ANEXO No.1 COTIZACION

NOMBRE DE LA EMPRESA	**SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA**
NIT	**900.196.409**
NOMBRE DEL ASESOR	**OSCAR IVAN MENDEZ MOTTA**
No. CONTACTO	**3164692215**
DIRECCION	**CARRERA 16 N 34-22**
CORREO ELECTRONICO	servitedh@hotmail.com
FECHA DE COTIZACION	**27/10/2023**

ITMS	DENOMINACION	DESCRIPCION TECNICA	MARCA OFERTADA	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU	Suministro de aire acondicionado línea mini Split tipo pared, altura de lujo en expansión directa con control remoto, capacidad de 12000 BTU, refrigerante ecologico R410-A, con compresor Dual Inverter, ahorro hasta el 70% de energía y enfriamiento rapido, sistema purificador de aire, sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido, control de direccion de flujo de aire de 6 posiciones, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal **mas kit adicional de tubería de 10 metros** aislante térmicos y cable de comunicación. capacidad de enfriamiento 3,8 kW (min/med/max): 0,703/3,517/4,044, Nivel de ruido IDU dB(H/M/L/SL): 42/36/26/21 Nivel de ruido Max ODU dB: 51, Suministro de potencia 220V1Ph/60Hz. Frecuencia de compresor de 10-120 Hz Proteccion de voltaje unidad Condensadora. Garantía 2 años.	LG	1	$ 4.614.145
2	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU	Suministro de aire acondicionado línea mini Split tipo pared, altura de lujo en expansión directa con control remoto, capacidad de 18000 BTU, refrigerante ecologico R410-A, con compresor Dual Inverter, ahorro hasta el 70% de energía y enfriamiento rapido, sistema purificador de aire, sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido, control de direccion de flujo de aire de 6 posiciones, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal **mas kit adicional de tubería de 10 metros** aislante térmicos y cable de comunicación. capacidad de enfriamiento kW (min/med/max): 1080/5275/5840, Nivel de ruido IDU dB(H/M/L/SL): 45/43/38/32 Nivel de ruido Max ODU dB: 54, Suministro de potencia 220V1Ph/60Hz. Frecuencia de compresor de 10-120 Hz Proteccion de voltaje unidad Condensadora. Garantía 2 años.	LG	1	$ 5.417.569
3	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU	Suministro de aire acondicionado línea mini Split tipo pared, altura de lujo en expansión directa con control remoto, capacidad de 24000 BTU, refrigerante ecologico R410-A, con compresor Dual Inverter, ahorro hasta el 70% de energía y enfriamiento rapido, sistema purificador de aire, sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido, control de direccion de flujo de aire de 6 posiciones, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal **mas kit adicional de tubería de 10 metros** aislante térmicos y cable de comunicación. capacidad de enfriamiento kW (min/med/max): 1026/6448/7180, Nivel de ruido IDU dB(H/M/L/SL): 52/47/42/38/31 Nivel de ruido Max ODU dB: 55, Suministro de potencia 220V1Ph/60Hz. Rango de flujo de aire (m3/min):20/15/12,5/10,5. Frecuencia de compresor de 10-120 Hz Proteccion de voltaje unidad Condensadora. Garantía 2 años.	LG	1	$ 6.023.004
4	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 o 40.000 BTU	Suministro de aire acondicionado piso techo, capacidad de 36000 o 40000 BTU, refrigerante ecológico R-410A, con compresor Inverter, operación silenciosa, nivel de ruido unidad interna (H/M/L) 47/ 45 / 42. Fuente de Alimentación 220V / 01Ph/ 50 - 60 Hz, función turbo, unidad condensadora descarga horizontal, control remoto inhalámbrico **mas kit adicional de tubería de 10 metros** aislante térmicos y cable de comunicación. Frecuencia de operacion de compresor de 10 - 150 Hz, amplio rango de operación hasta 54°C. nivel de sonido 48 dB. Garantia de 2 años	LG	1	$ 10.461.529
				TOTAL	$ 26.516.248

FIRMA

NOMBRE DEL ASESOR **OSCAR IVAN MENDEZ MOTTA**

NOMBRE DE LA EMPRESA **SERVICIOSTECNICOS DEL HUILA**

Almacen Desaj - Seccional Neiva

De: Servicios Tecnicos del Huila S.A.S SERVITEDH S.A.S <servitedh@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 27 de octubre de 2023 10:10 a. m.
Para: Area Administrativa Servicios Tecnicos - Seccional Neiva
CC: Hermes Tovar Cuellar; Almacen Desaj - Seccional Neiva; joselmaciasarteaga@gmail.com
Asunto: RE: SOLICITUD COTIZACIÓN
Datos adjuntos: AIRES 1.1 ANEXO No.001 COTIZACION.xlsx; AIRES 1.1 ANEXO No.001 COTIZACION.pdf

Neiva, 27 octubre de 2023

SEÑORES
DESAJ- NEIVA

Atendiendo su requerimiento enviamos cotización para su información y tramite pertinente.

cordialmente,



De: Area Administrativa Servicios Tecnicos - Seccional Neiva <servtecnei@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 26 de octubre de 2023 3:04 p. m.
Para: Servicios Tecnicos del Huila S.A.S SERVITEDH S.A.S <servitedh@hotmail.com>
Cc: Hermes Tovar Cuellar <htovarc@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Almacen Desaj - Seccional Neiva <almacendesajneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co>; joselmaciasarteaga@gmail.com <joselmaciasarteaga@gmail.com>
Asunto: SOLICITUD COTIZACIÓN

Neiva, 26 de octubre de 2023

Señores
SERVITEDH S.A.S.
Ciudad

Asunto: *"SOLICITUD DE COTIZACION AIRES ACONDICIONADOS"*

Cordial saludo.

Respetados señores:

La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva, está interesada en recibir cotizaciones para contratar la adquisición de AIRE ACONDICIONADOS con destino a los despachos judiciales y dependencias administrativas de la Rama Judicial de los Departamentos del Huila y Caquetá, para la elaboración de los estudios de mercado, los cuales harán parte de un proceso contractual en el SECOP II.

LUGAR DE EJECUCION
El lugar de ejecución contractual de ejecución será la ciudad de Neiva

Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Neiva – Huila – Colombia

Favor enviar Cotización en archivo Excel y PDF al correo electrónico **almacendesajneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co**

Agradezco de antemano su amable colaboración.

Cordialmente,


LYDA YINETH GOMEZ PERDOMO
Profesional Universitario - Almacen
Area Coordinación Administrativa
Dirección Seccional de Administración Judicial Neiva Huila
Correo Electrónico almacendesajneiva2@cendoj.ramajudicial.gov.co

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

ANEXO No.1 COTIZACION

NOMBRE DE LA EMPRESA	**TECNIRAPID**
NIT	**7.712.457-3**
NOMBRE DEL ASESOR	**OMAR IBARRA ALVAREZ**
No. CONTACTO	**3115418590**
DIRECCION	**CALLE 23 Asur No.34C - 04**
CORREO ELECTRONICO	tecnirapidomar@hotmail.com
FECHA DE COTIZACION	**30 de Octubre de 2023**

ITMS	DENOMINACION	DESCRIPCION TECNICA	MARCA OFERTADA	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU	Suministro de aire acondicionado línea mini Split tipo pared, altura de lujo en expansión directa con control remoto, capacidad de 12000 BTU, refrigerante ecologico R410-A, con compresor Dual Inverter, ahorro hasta el 70% de energía y enfriamiento rapido, sistema purificador de aire, sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido, control de direccion de flujo de aire de 6 posiciones, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal **mas kit adicional de tubería de 10 metros** aislante térmicos y cable de comunicación. capacidad de enfriamiento 3,8 kW (min/med/max): 0,703/3,517/4,044, Nivel de ruido IDU dB(H/M/L/SL): 42/36/26/21 Nivel de ruido Max ODU dB: 51, Suministro de potencia 220V1Ph/60Hz. Frecuencia de compresor de 10-120 Hz Proteccion de voltaje unidad Condensadora. Garantía 2 años.	LG DUAL INVERTER	1	4.520.000
2	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU	Suministro de aire acondicionado línea mini Split tipo pared, altura de lujo en expansión directa con control remoto, capacidad de 18000 BTU, refrigerante ecologico R410-A, con compresor Dual Inverter, ahorro hasta el 70% de energía y enfriamiento rapido, sistema purificador de aire, sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido, control de direccion de flujo de aire de 6 posiciones, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal **mas kit adicional de tubería de 10 metros** aislante térmicos y cable de comunicación. capacidad de enfriamiento kW (min/med/max): 1080/5275/5840, Nivel de ruido IDU dB(H/M/L/SL): 45/43/38/32 Nivel de ruido Max ODU dB: 54, Suministro de potencia 220V1Ph/60Hz. Frecuencia de compresor de 10-120 Hz Proteccion de voltaje unidad Condensadora. Garantía 2 años.		1	5.180.000
3	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU	Suministro de aire acondicionado línea mini Split tipo pared, altura de lujo en expansión directa con control remoto, capacidad de 24000 BTU, refrigerante ecologico R410-A, con compresor Dual Inverter, ahorro hasta el 70% de energía y enfriamiento rapido, sistema purificador de aire, sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido, control de direccion de flujo de aire de 6 posiciones, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal **mas kit adicional de tubería de 10 metros** aislante térmicos y cable de comunicación. capacidad de enfriamiento kW (min/med/max): 1026/6448/7180, Nivel de ruido IDU dB(H/M/L/SL): 52/47/42/38/31 Nivel de ruido Max ODU dB: 55, Suministro de potencia 220V1Ph/60Hz. Rango de flujo de aire (m3/min):20/15/12,5/10,5. Frecuencia de compresor de 10-120 Hz Proteccion de voltaje unidad Condensadora. Garantía 2 años.		1	6.620.000
4	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 o 40.000 BTU	Suministro de aire acondicionado piso techo, capacidad de 36000 o 40000 BTU, refrigerante ecológico R-410A, con compresor Inverter, operación silenciosa, nivel de ruido unidad interna (H/M/L) 47/ 45 / 42. Fuente de Alimentación 220V / 01Ph/ 50 - 60 Hz, función turbo, unidad condensadora descarga horizontal, control remoto inhalámbrico **mas kit adicional de tubería de 10 metros** aislante térmicos y cable de comunicación. Frecuencia de operacion de compresor de 10 - 150 Hz, amplio rango de operación hasta 54°C. nivel de sonido 48 dB. Garantia de 2 años		1	12.780.000
				TOTAL	29100000

FIRMA 

NOMBRE DEL ASESOR : Omar Ibarra ALvarez

NOMBRE DE LA EMPRESA

Almacen Desaj - Seccional Neiva

De: Omar Ibarra Alvarez <tecnirapidomar@hotmail.com>
Enviado el: lunes, 30 de octubre de 2023 10:33 p. m.
Para: Almacen Desaj - Seccional Neiva
Asunto: cotización requerida para el suministro de equipos de aire acondicionados
Datos adjuntos: 1.1 ANEXO No.001 COTIZACION PALACIO DE JUSTICIA.pdf; 1.1 ANEXO No.001 COTIZACION PALACIO DE JUSTICIA.xlsx; Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional Neiva (Portafolio de servicios).pdf

Buenas tarde, a continuación envió la cotización requerida para el suministro de equipos de aire acondicionados de la Dirección Ejecutiva de Administración Seccional Neiva.

Gracias por su atención.

Atentamente:

OMAR IBARRA ALVAREZ
TECNIRAPID

ANEXO No.1 COTIZACION

NOMBRE DE LA EMPRESA	**FREEZ INGENIERIAS SAS**
NIT	**813013550**
NOMBRE DEL ASESOR	**KARLA VIVIANA BAHAMON FALLA**
No. CONTACTO	**3182920893**
DIRECCION	**carrera 19 No 9A-30**
CORREO ELECTRONICO	proyectos@freezingenierias.com
FECHA DE COTIZACION	**1/11/2023**

ITMS	DENOMINACION	DESCRIPCION TECNICA	MARCA OFERTADA	CANT	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1	AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU	Suministro de aire acondicionado línea mini Split tipo pared, altura de lujo en expansión directa con control remoto, capacidad de 12000 BTU, refrigerante ecologico R410-A, con compresor Dual Inverter, ahorro hasta el 70% de energía y enfriamiento rapido, sistema purificador de aire, sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido, control de direccion de flujo de aire de 6 posiciones, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal **mas kit adicional de tubería de 10 metros** aislante térmicos y cable de comunicación. capacidad de enfriamiento 3,8 kW (min/med/max): 0,703/3,517/4,044, Nivel de ruido IDU dB(H/M/L/SL): 42/36/26/21 Nivel de ruido Max ODU dB: 51, Suministro de potencia 220V1Ph/60Hz. Frecuencia de compresor de 10-120 Hz Proteccion de voltaje unidad Condensadora. Garantía 2 años.	LG	1	4.240.000
2	AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU	Suministro de aire acondicionado línea mini Split tipo pared, altura de lujo en expansión directa con control remoto, capacidad de 18000 BTU, refrigerante ecologico R410-A, con compresor Dual Inverter, ahorro hasta el 70% de energía y enfriamiento rapido, sistema purificador de aire, sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido, control de direccion de flujo de aire de 6 posiciones, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal **mas kit adicional de tubería de 10 metros** aislante térmicos y cable de comunicación. capacidad de enfriamiento kW (min/med/max): 1080/5275/5840, Nivel de ruido IDU dB(H/M/L/SL): 45/43/38/32 Nivel de ruido Max ODU dB: 54, Suministro de potencia 220V1Ph/60Hz. Frecuencia de compresor de 10-120 Hz Proteccion de voltaje unidad Condensadora. Garantía 2 años.	LG	1	5.281.220
3	AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU	Suministro de aire acondicionado línea mini Split tipo pared, altura de lujo en expansión directa con control remoto, capacidad de 24000 BTU, refrigerante ecologico R410-A, con compresor Dual Inverter, ahorro hasta el 70% de energía y enfriamiento rapido, sistema purificador de aire, sistema de autolimpieza, ultra bajo nivel de ruido, control de direccion de flujo de aire de 6 posiciones, auto control de humedad, protección de voltaje, display de consumo de energía, condensadora descarga horizontal **mas kit adicional de tubería de 10 metros** aislante térmicos y cable de comunicación. capacidad de enfriamiento kW (min/med/max): 1026/6448/7180, Nivel de ruido IDU dB(H/M/L/SL): 52/47/42/38/31 Nivel de ruido Max ODU dB: 55, Suministro de potencia 220V1Ph/60Hz. Rango de flujo de aire (m3/min):20/15/12,5/10,5. Frecuencia de compresor de 10-120 Hz Proteccion de voltaje unidad Condensadora. Garantía 2 años.		1	6.157.060
4	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 o 40.000 BTU	Suministro de aire acondicionado piso techo, capacidad de 36000 o 40000 BTU, refrigerante ecológico R-410A, con compresor Inverter, operación silenciosa, nivel de ruido unidad interna (H/M/L) 47/ 45 / 42. Fuente de Alimentación 220V / 01Ph/ 50 - 60 Hz, función turbo, unidad condensadora descarga horizontal, control remoto inhalámbrico **mas kit adicional de tubería de 10 metros** aislante térmicos y cable de comunicación. Frecuencia de operacion de compresor de 10 - 150 Hz, amplio rango de operación hasta 54°C. nivel de sonido 48 dB. Garantia de 2 años	LG	1	13.588.610
				TOTAL	29.266.890

FIRMA: KARLA VIVIANA BAHAMON FALLA

NOMBRE DEL ASESOR: KARLA VIVIANA BAHAMON FALLA

NOMBRE DE LA EMPRESA: FREEZ INGENIERIAS SAS

Almacen Desaj - Seccional Neiva

De: Karla Bahamon <karlabahamon@gmail.com>
Enviado el: jueves, 2 de noviembre de 2023 7:59 a. m.
Para: Almacen Desaj - Seccional Neiva
Asunto: SOLICITUD COTIZACION AIRE ACONDICIONADOS - RAMA JUDICIAL SECCIONAL NEIVA
Datos adjuntos: 1.1 ANEXO No.001 COTIZACION (1).xlsx; 1.1 ANEXO No.001 COTIZACION (1).pdf

Buenos días,

Envío lo solicitado de la cotización de los aires acondicionados..

Quedo atenta...

Freez Ingenierías SAS

--

KARLA VIVIANA BAHAMON FALLA
EJECUTIVA COMERCIAL
CEL. (+ 57) 3185743322
Neiva-Huila