Página en blanco

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14950017941

(415)7707212489984(8020) 000001495001794 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 1 3 0 0	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
IGNACIO GOMEZ IHM SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla
	IGIHM SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 42 BIS 17 A 24

42. Correo electrónico agomez2@igihm.net

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 2 0 0 2 1 0	3 5 2 6 9 1 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 8 1 3	1 9 2 9 0 6 0 5	4 6 5 9	2 0 0 1 0 6 1 4	3 6 0 0	4 2 9 0		9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	1 5	1 8	1 9	2 1	2 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5									

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
21- Declarar ingreso o salida del país de d
26- Declaración individual precios de tran
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3	4 4							

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 22 / 15 : 16: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MELENDEZ SUAREZ CARLOS EDUARDO
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 91.475.825
MELENDEZ SUAREZ

APELLIDOS
CARLOS EDUARDO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 16-ENE-1975
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 O+ M
ESTATURA G.S. R.H. SEXO

30-ABR-1993 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0100150-00040442-M-0091475825-20090916 0002209994A 1 2030019646

Certificado Bancario

Martes, 7 de Noviembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que IGNACIO GOMEZ IHM SAS identificado(a) con NIT 860001300, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	04400130008	1993/02/24	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de noviembre de 2023 Hora: 09:19:59
Recibo No. 8323024983
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 323024983000001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: IGNACIO GOMEZ IHM SAS
Sigla: IGIHM SAS
Nit: 860001300 1
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00010928
Fecha de matrícula: 28 de marzo de 1972
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 16 de febrero de 2023
Grupo NIIF: Grupo I. NIIF Plenas.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 42 Bis 17A 24
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: agomez2@igihm.net
Teléfono comercial 1: 3526911
Teléfono comercial 2: 8200210
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cr 42 Bis 17A 24
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: agomez2@igihm.net
Teléfono para notificación 1: 3526911
Teléfono para notificación 2: 8200210
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de noviembre de 2023 Hora: 09:19:59
Recibo No. 8323024983
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 323024983000001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Escritura Pública No. 1705 Notaría 1 Bogotá el 5 de junio de 1929 inscrita en el Juzgado 4 Civil del Circuito de Bogotá el 8 de julio de 1929 bajo el No. 85 del libro respectivo, se constituyó la sociedad colectiva denominada "IGNACIO GOMEZ Y CIA.

REFORMAS ESPECIALES

Escritura Pública No. -1773 Notaría 1 Bogotá el 1 de junio de 1939 inscrita en esta Cámara de Comercio el 7 de junio de 1939 bajo el número 4885 del libro respectivo, la sociedad se transformó de colectiva en limitada, bajo el nombre de "IGNACIO GOMEZ Y CIA. LIMITADA".

Escritura Pública No. -2598 Notaría 1 Bogotá el 20 de septiembre de 1941 inscrita en esta Cámara de Comercio el 28 de septiembre de 1941 bajo el número 7745 del libro respectivo, la sociedad se transformó de limitada en colectiva, bajo el nombre de "IGNACIO GOMEZ Y CIA.".

Escritura Pública número 3375 Notaría 2 Bogotá el 11 de septiembre de 1967 inscrita en esta Cámara de Comercio el 19 de septiembre de 1967 bajo el número 73412 del libro respectivo, la sociedad se transformó de colectiva en limitada, bajo el nombre de "IGNACIO GOMEZ Y CIA. LIMITADA".

Escritura Pública No. 8816 Notaría 2 Bogotá el 7 de noviembre de 1989 inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de noviembre de 1989 bajo el número 280591 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de " C.I. IGNACIO GOMEZ Y CIA. LIMITADA" por el de " IGNACIO GOMEZ & CIA. LTDA".

Por E.P. No.587 Notaría 2 de Santafé de Bogotá del 5 de febrero de 1.993, inscrita el 15 de febrero de 1.993 bajo el No. 395.785 del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: IGNACIO GOMEZ & CIA. LTDA.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de noviembre de 2023 Hora: 09:19:59
Recibo No. 8323024983
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32302498300001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Por el de: IGNACIO GOMEZ & CIA IHM LTDA. E introdujo otras reformas al estatuto social.

Por E.P. No. 587 Notaría 02 de Santafé de Bogotá del 05 de febrero de 1993, inscrita el 15 de febrero de 1993 bajo el número 00395785 del libro IX, la sociedad de la referencia se fusionó con la sociedad INDUSTRIAS H I- DROMECANICAS LTDA I .H .M ., absorbiéndola.

Por E.P. No.6598 Notaría 2 de Santa Fe de Bogotá del 22 de noviembre de 1.994, inscrita el 9 de diciembre de 1.994 bajo el No. 473.110 del libro IX, la sociedad se transformó de limitada en anónima bajo el nombre de: IGNACIO GOMEZ & CIA IHM S.A. IGNACIO GOMEZ IHM S.A.

por Escritura Pública No. 2620 del 11 de octubre de 2000 de la Notaría 49 de Bogotá D.C., inscrita el 26 de octubre de 2000 bajo el número 00750398 del libro IX, la sociedad de la referencia se escinde sin disolverse transfiriendo parte de su patrimonio a la sociedad IGOCOL S.A., que se constituye.

Por Escritura Pública No. 3224 de la Notaría 49 de Bogotá D.C., del 10 de diciembre de 2008, inscrita el 12 de diciembre 2008 bajo el número 1262128 del libro IX, la sociedad GLOBAL COLOMBIA SA se escinde transfiriendo parte de su patrimonio a la sociedad de la referencia.

Por Escritura Pública No. 2283 de la Notaría 26 de Bogotá D.C., del 18 de diciembre de 2012, inscrita el 26 de diciembre de 2012 bajo el número 01693147 del libro IX, en virtud de la escisión de la sociedad de la referencia y GOMEZ PRIETO ROJAS S EN CA, las cuales sin disolverse transfieren parte de su patrimonio a la constitución de las sociedades DISTRIBUIDORA GOMEZ ROJAS SAS Y GOMEZ ROJAS HOLDING SAS.

Por Escritura Pública No. 1502 de la Notaría 26 de Bogotá D.C., del 13 de septiembre de 2013, y Escritura Pública Aclaratoria No 1561 de la Notaría 26 de Bogotá D.C., del 20 de septiembre de 2013, inscritas

el 24 de septiembre de 2013 bajo el número 01767995 del libro IX, la sociedad de la referencia cambió su nombre de: IGNACIO GOMEZ & CIA IHM S A IGNACIO GOMEZ IHM S.A, por el de: IGNACIO GOMEZ IHM SAS, sigla IGIHM SAS.

Por Escritura Pública No. 1502 de la Notaría 26 de Bogotá D.C., del 13 de septiembre de 2013, y Escritura Pública Aclaratoria No. 1561 de la Notaría 26 de Bogotá D.C., del 20 de septiembre de 2013, inscritas el 24 de septiembre de 2013 bajo el número 01767995 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: IGNACIO GOMEZ IHM SAS, sigla IGIHM SAS.

Por Escritura Pública No. 1502 de la Notaría 26 de Bogotá D.C., del 13 de septiembre de 2013, y Escritura Pública Aclaratoria No. 1561 de la Notaría 26 de Bogotá D.C., del 20 de septiembre de 2013, inscritas el 24 de septiembre de 2013 bajo el número 01767995 del libro IX, en virtud de la fusión la sociedad la sociedad de la referencia (absorbente) absorbió a las sociedades GLOBAL COLOMBIA SA EN LIQUIDACION y GOMEZ PRIETO Y ROJAS S EN CA (absorbidas), la cuales le transfiere en bloque la totalidad de su patrimonio disolviéndose sin liquidarse.

ÓRDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE

Por Resolución No. -
SL007135 del 9 de noviembre de 1982, inscrita el
17 de diciembre de 1982 bajo el número 125936 del libro IX, la Superintendencia de Sociedades otorgo permiso definitivo de funcionamiento a la compañía.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de noviembre de 2023 Hora: 09:19:59
Recibo No. 8323024983
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32302498300001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La empresa tendrá por objeto realizar cualquier actividad, comercial o civil, lícita. No obstante lo anterior la sociedad tendrá como actividades principales las siguientes: 1) La comercialización de productos. Colombianos en el exterior y en el interior del país bien sea que estos hayan sido producidos o fabricados por la misma empresa, por sus socios o por tercero, 2) La fabricación, importación, exportación, distribución y venta de toda clase de maquinaria y equipos industriales con sus respectivos repuestos y accesorios, lo mismo que la prestación de toda clase de servicios técnicos o dé asesoría o de planeación que se relacionen con los bienes indicados en este numeral; 3) La prestación de servicios especiales de asesoría administrativa y técnica tales como los servicios de asesoría contable, auditoria, análisis de mercados, proyecciones financieras y asistencia técnica sobre ingeniería, 4) El diseño, construcción, montaje, puesta en marcha, mantenimiento, operación, comercialización, importación y exportación de equipos, sistemas y plantas para tratamiento o purificación de aguas de toda índole, así como de otros líquidos y gases, sus utilitarios y accesorios; 5) El diseño y la construcción de obras civiles, montajes electromecánicos, reparaciones y obras complementarias así como sistemas y servicios generales e industriales para instalaciones sanitarias, ambientales, hidráulicas, de industria e hidrocarburos; 6) La comercialización, venta y distribución, de agua para diferentes usos y aplicaciones, 7) El suministro, instalación y servicio de mantenimiento de sistemas de bombeo para presurización de redes de agua potable y redes contra incendio. Suministro, instalación y servicio de mantenimiento de equipos de bombeo para aguas negras y aguas lluvias. Suministro, instalación y servicio, de mantenimiento de plantas eléctricas. Suministro, instalación y servicio de mantenimiento de motores eléctricos, diésel y gasolina; y 8) Suministro, instalación y servicio de mantenimiento de bombas hidráulicas para toda clase de servicios y aplicaciones. Además, la sociedad podrá desarrollar todas las operaciones y actividades necesarias al cumplimiento del objeto social principal, el cual desarrollará dentro de las siguientes pautas: A) Lograr un mayor nivel de penetración y competitividad en los mercados internacionales; B) Consolidar la oferta exportable en especial de la pequeña y mediana industria; C) Coordinar y planificar las labores de producción de los productos que exporta la sociedad; y D) Desarrollar todas aquellas labores que demande la comercialización interna y externa, tales como la venta y promoción de productos tanto en el interior como en el exterior, asistencia técnica, financiera, control

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de noviembre de 2023 Hora: 09:19:59
Recibo No. 8323024983
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32302498300001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de calidad, almacenamiento, transporte y aprovisionamiento de materias primas. En cumplimiento de estos objetivos; la sociedad podrá realizar las siguientes operaciones: Celebrar contratos de ejecución de obras materiales, de arrendamiento de servicios y de,-
inmuebles, de suministro, de representación, de administración, de agencia, etc.; realizar toda clase de operaciones de financiación y crédito tales como dar y recibir dinero, valores u otros bienes a título de mutuo o comodato, con interés o sin él, bien sea con instituciones bancarias, corporaciones financieras o entidades de crédito y similares, estatales, particular7ls o mixtas o personas naturales establecidas. En Colombia o en el exterior; comprar, poseer, vender, permutar, hipotecar, dar o recibir a cualquier título legal bienes muebles o inmuebles; importar, exportar, comerciar productos, elementos; endosar, descontar y cobrar títulos valores o de otra índole, adquirir, vender, permutar y explotar privilegios, concesiones, patentes, marcas, modelos, dibujos industriales y hombres comerciales; constituir entidades 5, sociedades que persigan fines iguales o similares, incorporarlas, absorberlas, adquirir parte de ellas o asociarse con la mismas, suscribir, comprar y vender acciones, bonos o títulos valores, y -
En general realizar toda clase
de operaciones que tengan relación directa con el objeto social,. -
La
sociedad no podrá afianzar obligaciones ajenas salvo autorización expresa otorgada por el 70 % de los accionistas.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : $2.500.000.000,00
No. de acciones : 2.500.000.000,00
Valor nominal : $1,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : $1.500.000.000,00
No. de acciones : 1.500.000.000,00
Valor nominal : $1,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : $1.500.000.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de noviembre de 2023 Hora: 09:19:59
Recibo No. 8323024983
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32302498300001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

No. de acciones : 1.500.000.000,00
Valor nominal : $1,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad se ejercerá de manera individual por (I) El presidente de la sociedad quien será el representante legal principal. (II) El Gerente General, quien será el primer suplente del representante legal; y (III) El segundo suplente del representante legal. Estos dos últimos podrán ser designados por la Junta Directiva de la sociedad. Los representantes legales suplentes, reemplazaran al representante legal principal en sus faltas temporales o absolutas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Presidente de la sociedad ejercerá todas las funciones propias de la representación legal y en especial, las siguientes: A) Servir de enlace permanente entre la Asamblea, la Junta Directiva y la gerencia general; B) Proporcionar dirección y asesoría permanente al Gerente General e impartirle las órdenes e instrucciones que reclame la buena marcha de los negocios sociales e intervenir en forma directa en temas que a su juicio así lo requieran por su importancia para la empresa; C) Mantenerse al tanto de las actividades de la compañía y de la administración. D) Fijar las estrategias y políticas generales de la sociedad, al igual que los objetivos de la administración y los programas de acción de la misma y velar por su cumplimiento; E) Asegurar que los miembros de la Asamblea y la Junta Directiva estén debidamente y suficientemente informados sobre la marcha de la empresa; F) Presidir las reuniones de la Asamblea General de Accionistas; G) Recomendar un cronograma anual con las fechas horas y ubicación de las juntas directivas; H) Convocar a la Junta directiva por lo menos una (1) vez cada tres (3) meses y cuando quiera que los considere necesario o conveniente y mantenerla informada del curso de los negocios sociales; I) Revisar las actas de las reuniones de la junta directiva, conjuntamente con los demás miembros de la Junta Directiva; J) Recomendar, convocar y formar parte de los comités que la Junta Directiva cree para tratar temas específicos; K) Convocar a la Asamblea General a reuniones extraordinarias cuando lo crea indispensable y hacer convocatorias del caso cuando lo ordenen los

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de noviembre de 2023 Hora: 09:19:59
Recibo No. 8323024983
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32302498300001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

estatutos, la junta directiva o el revisor fiscal de la sociedad. El Gerente General ejercerá todas las funciones propias de la representación legal y en especial, las siguientes: A) Usar de la firma social y representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo o jurisdiccional; B) Ejecutar todos los actos y operaciones correspondientes al objeto social, de acuerdo con las políticas generales de la sociedad, los objetos y programas de acción fijados por la Junta Directiva para la administración, y de conformidad con las leyes y con estos estatutos; C) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad; D) Presentar a la Asamblea General, en asocio de la Junta Directiva, en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejecución, junto con un informe descrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas y demás informaciones requeridas por la ley; E) Nombrar y remover los empleados de la sociedad de acuerdo con las políticas que al respecto adopte la Junta Directiva; F) Tomar las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la actividad de los empleados de la administración de la sociedad e impartir las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía; G) Presentar a la Junta Directiva los estados financieros y suministrar todos los informes que esta le solicite en relación con la compañía y las actividades sociales; H) Cumplir las disposiciones e instrucciones que la impartan el presidente de la sociedad y la Junta Directiva; I) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad; J) Otorgar los poderes que sean necesarios para la representación y defensa de los intereses de la sociedad en procesos de orden jurisdiccional, contencioso administrativo, administrativo o de policía; y K) Tomar las decisiones que no estén expresamente atribuidas ni a la asamblea general ni a la junta directiva que se refieran a los negocios e intereses sociales. Parágrafo: El Presidente de la sociedad tendrá facultadas ilimitadas, razón por la cual su capacidad no estará limitada ni por la cuantía ni por la naturaleza de los actos. Tanto el gerente general como el segundo suplente del representante legal tienen prohibido: Solicitar préstamos, realizar apertura de cuentas bancarias y modificar las condiciones de manejo de cualquiera de los productos financieros de la compañía. Para la venta de inmuebles o de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de noviembre de 2023 Hora: 09:19:59
Recibo No. 8323024983
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32302498300001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

activos fijos de la compañía el gerente general y el segundo suplente del representante legal requerirán autorización de la Junta Directiva, sin consideración a la cuantía. Así mismo requerirán autorización de la Junta Directiva para celebrar cualquier acto o contrato por valor superior a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 35 del 15 de septiembre de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 10 de octubre de 2018 con el No. 02384484 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Presidente	Alicia Gomez Rojas	C.C. No. 35463782

Por Acta No. 173 del 14 de febrero de 2019, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de abril de 2019 con el No. 02444877 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Segundo Suplente Del Representante Legal	Carlos Eduardo Melendez Suarez	C.C. No. 91475825

Por Acta No. 190 del 18 de agosto de 2023, de Junta Directiva, inscrita en esta Cámara de Comercio el 5 de septiembre de 2023 con el No. 03014168 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del Representante Legal	Marcelo Alterio Dalenz	C.C. No. 80422588

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 2 de noviembre de 2023 Hora: 09:19:59
Recibo No. 8323024983
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32302498300001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Alicia Gomez Rojas	C.C. No. 35463782
Segundo Renglon	Daniel Gomez Rojas	C.C. No. 79141948
Tercer Renglon	Eduardo Gomez Rojas	C.C. No. 19178179
Cuarto Renglon	Alfonso Rodriguez Azuero	C.C. No. 19058948
Quinto Renglon	Alberto Elias Galofre Cano	C.C. No. 2901555
Sexto Renglon	Fabio Castellanos Ordoñez	C.C. No. 3228004
Septimo Renglon	Eduardo Gaitan Parra	C.C. No. 19380865

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Enrique Gomez Rojas	C.C. No. 19179907
Segundo Renglon	Carlos Ignacio Gomez Rojas	C.C. No. 79141348
Tercer Renglon	Luis Fernando Gomez Rojas	C.C. No. 19332462
Cuarto Renglon	Jaime Sanchez Rozo	C.C. No. 79141347
Quinto Renglon	Camilo Garcia Rojas	C.C. No. 79141697
Sexto Renglon	Manuel Ignacio Luque Luque	C.C. No. 19212648
Septimo Renglon	Enrique Garcia Duperly	C.C. No. 79143092

Por Acta No. 35 del 15 de septiembre de 2018, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de octubre de 2018 con el No. 02382370 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Alicia Gomez Rojas	C.C. No. 35463782

Segundo Renglon	Daniel Gomez Rojas	C.C. No. 79141948
Tercer Renglon	Eduardo Gomez Rojas	C.C. No. 19178179
Quinto Renglon	Alberto Elias Galofre Cano	C.C. No. 2901555
Sexto Renglon	Fabio Castellanos Ordoñez	C.C. No. 3228004

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Renglon	Enrique Gomez Rojas	C.C. No. 19179907
Segundo Renglon	Carlos Ignacio Gomez Rojas	C.C. No. 79141348
Tercer Renglon	Luis Fernando Gomez Rojas	C.C. No. 19332462
Quinto Renglon	Camilo Garcia Rojas	C.C. No. 79141697
Sexto Renglon	Manuel Ignacio Luque Luque	C.C. No. 19212648
Septimo Renglon	Enrique Garcia Duperly	C.C. No. 79143092

Por Acta No. 38 del 4 de marzo de 2021, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 9 de abril de 2021 con el No. 02683461 del Libro IX, se designó a:

PRINCIPALES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Cuarto Renglon	Alfonso Rodriguez Azuero	C.C. No. 19058948
Septimo Renglon	Eduardo Gaitan Parra	C.C. No. 19380865

SUPLENTES

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Cuarto Renglon	Jaime Sanchez Rozo	C.C. No. 79141347

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 25 del 29 de febrero de 2012, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de agosto de 2012 con el No. 01660360 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	ACONTI ASESORES SAS	N.I.T. No. 830140451 1

Por Documento Privado del 1 de marzo de 2012, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de agosto de 2012 con el No. 01660358 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal T	Rafael Geovanny Osorio Martinez	C.C. No. 19124627 T.P. No. 4052-

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Suplente T	Fabio Castiblanco Bohorquez	C.C. No. 19315037 T.P. No. 32574-

PODERES

Por Documento Privado del 18 de mayo de 2023, de Bogotá D.C., registrado en esta Cámara de Comercio el 23 de Mayo de 2023, con el No.00049954 del libro V, la persona jurídica confirió poder especial a Carlos Alberto Campos Murcia, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.901.941 de Bogotá, para que cumpla con la totalidad de las obligaciones o deberes formales de carácter tributario de mi

representada hasta la fecha en que sea revocado expresamente el presente poder; lo anterior de conformidad con lo previsto en los artículos 571, 572 y 572-1 del Estatuto Tributario.

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
156	3-II-1.935	1A. BTA.	10-II-1.935-NO. 903
854	21-V-1.935		24-V-1.935-NO. 2.065
1.298	23-VII-1.935		2-VIII-1.935-NO. 2.162
273	30-I-1.940		
3.155	8-IX-1.945		11-IX-1.945-NO. 5.457
441	19-II-1.949	1A. BTA.	2-III-1.949-NO. 19.409
5.372	22-XII-1.952		9-I-1.953-NO. 26.325
3.011	11-VII-1.953		18-VII-1.953-NO. 27.401
3.945	2-IX-1.954		10-IX-1.954-NO. 30.049
5.946	7-XII-1.956	7A. BTA.	18-XII-1.956-NO. 36.020
1.849	28-IV-1.960		12-V-1.960-NO. 46.367
3.223	25-VII-1.960		2-VIII-1.960-NO. 47.095
870	4-III-1.964		
2.665	5-VII-1.965		
4.319	18-X-1.965		26-X-1.965-NO. 66.503
7.320	12-XII-1.974		30-XII-1.974-NO. 23.459
5.000	30-XII-1.977		20-II-1.978-NO. 54.790
3.050	30-VIII-1.978		7-IX-1.979-NO. 61.532
6.052	30-XI-1.979		30-I-1.980-NO. 80.813
6.053	30-XI-1.979		30-I-1.980-NO. 80.814
4.180	6-IX-1.982		7-X-1.982-NO.122.725
5.874	30-XI-1.982	2A.BTA.	17-XII-1.982-NO.125.935
6.517	30-XI-1.983	2A. BTA.	5-III-1.984-NO.148.238
3.728	13-VI-1.985	2A. BTA.	25-VI-1.985-NO.172.197
6.334	29- X-1.987	2A. BTA.	2-XII-1.987-NO.223.973
8.036	12-XII-1.988	2A. BTA.	3- I -1.989-NO.254.145
8.816	7-XI -1.989	2A. BTA.	23-XI -1.989-NO.280.591
3.038	25- V- 1.992	2 STFE BTA	4-VI -1.992-NO.367.351
587	5-II- 1.993	2 STFE BTA	15-II -1.993-NO.395.785
6.598	22- XI- 1994	2 STAFE BTA	9- XII-1994 NO.473.110
7.320	22- XII-1994	2 STAFE BTA	30- XII-1994 NO.476.034
1.786	12- IV- 1996	2 STAFE BTA	22- IV- 1996 NO.534.935

Fecha Expedición: 2 de noviembre de 2023 Hora: 09:19:59
Recibo No. 8323024983
Valor: $ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32302498300001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0002620 del 11 de octubre de 2000 de la Notaría 49 de Bogotá D.C.	00750398 del 26 de octubre de 2000 del Libro IX
E. P. No. 0000782 del 25 de abril de 2003 de la Notaría 49 de Bogotá D.C.	00878541 del 7 de mayo de 2003 del Libro IX
E. P. No. 0001857 del 11 de julio de 2005 de la Notaría 49 de Bogotá D.C.	01000865 del 13 de julio de 2005 del Libro IX
E. P. No. 0001721 del 4 de abril de 2008 de la Asamblea de Accionistas de Bogotá D.C.	01205062 del 11 de abril de 2008 del Libro IX
E. P. No. 0002060 del 21 de agosto de 2008 de la Notaría 49 de Bogotá D.C.	01236796 del 22 de agosto de 2008 del Libro IX
E. P. No. 0003224 del 10 de diciembre de 2008 de la Notaría 49 de Bogotá D.C.	01262128 del 12 de diciembre de 2008 del Libro IX
E. P. No. 4598 del 9 de noviembre de 2009 de la Notaría 20 de Bogotá D.C.	01339945 del 11 de noviembre de 2009 del Libro IX
E. P. No. 2283 del 18 de diciembre de 2012 de la Notaría 26 de Bogotá D.C.	01693147 del 26 de diciembre de 2012 del Libro IX
E. P. No. 1502 del 13 de septiembre de 2013 de la Notaría 26 de Bogotá D.C.	01767995 del 24 de septiembre de 2013 del Libro IX
Acta No. 35 del 15 de septiembre de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02382369 del 3 de octubre de 2018 del Libro IX

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado del 10 de mayo de 2022 de Representante Legal, inscrito el 13 de mayo de 2022 bajo el número 02839014 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de control por parte de la sociedad matríz: IGNACIO GOMEZ IHM SAS, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- NM FIRE LATIN AMERICA S.A.S
Domicilio: Bogotá D.C.
Nacionalidad: Colombiana
Actividad: Su actividad económica principal es la 4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Fecha de configuración de la situación de control : 2022-01-14

Certifica:

Por Documento Privado del 14 de noviembre de 1997 , inscrito el 17 de diciembre de 1997 bajo el número 00614618 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- GOMEZ PRIETO Y ROJAS S.EN C.A.
Domicilio: Bogotá D.C.
Presupuesto: No reportó
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.

Por Documento Privado del 28 de febrero de 2013 de Representante Legal, inscrito el 21 de marzo de 2013 bajo el número 01715998 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- AMERICAS INVESTMENTS CORP
Domicilio: (Fuera Del País)
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Que se ha configurado una situación de control con la sociedad de la referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2012-12-26

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de

Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 2813
Actividad secundaria Código CIIU: 4659
Otras actividades Código CIIU: 3600, 3312

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: IGNACIO GOMEZ IHM AMERICAS
Matrícula No.: 00008030
Fecha de matrícula: 23 de marzo de 1972
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cr 42 Bis No. 17 A 24
Municipio: Bogotá D.C.

Nombre: IGNACIO GOMEZ IHM 122
Matrícula No.: 00494701
Fecha de matrícula: 9 de abril de 1992
Último año renovado: 2023
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Av Libertadores Av Cr 45 122 12
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 78.541.758.694

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 2813

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 3 de febrero de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 5 de septiembre de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN 32302498300001

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



Grupo Bancolombia Capital

Notificación de Aplicación de Pagos

INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO Y PAGADOR

NOMBRE DEL CLIENTE	FRANCISCO ORTIZ DURAN	**MONEDA**	COP
TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	**VALOR TOTAL**	$16.240.009,00
IDENTIFICACIÓN	79284532	**PAGADOR**	15180 - P.A. ANT EBISU SAS 002

DETALLE DEL PAGO

Fecha de aplicación del pago	Orden	Cuenta a debitar	Tipo de cuenta a debitar	Entidad de origen	Numero de Cuenta acreditar	Tipo de cuenta acreditar	Entidad destino	Valor total	Estado pago	N° Factura
09/11/2023	25	*******1292	AHO	BANCOLOMBIA S.A	475560011888	CTE	DAVIVIENDA	$16.240.009,00	Transacción en Proceso**	-

Transacción en Proceso** **Por aplicar en entidad ACH, pendiente confirmación**

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. Sociedad Fiduciaria.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

ANEXO 3. PLAN DE CALIDAD

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

No. 051340

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 18/08/2023

CLIENTE	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	**DESTINO**	BOGOTA	**NORMA**	NTC 2289	**PEDIDO No.**	23525
		PLACA	JUZ 038	**GRADO**	420	**REMISIÓN No.**	23549
						FACTURA No.	74110

					ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																					
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 6	12	20231966	3	1368	✓	478.2	625.4	15.2	1.31	0.26	0.98	0.0093	0.033	0.18	0.21	0.07	0.07	0.012	0.00107	0.0020	0.44	2.169	1.190	13.070	73.3	2.600
		20231967	4		✓	476.2	633.9	15.4	1.33	0.28	1.01	0.01083	0.034	0.18	0.22	0.08	0.07	0.018	0.00069	0.0023	0.46	2.171	1.150	13.070	73.3	2.690
		20231927	11		✓	492.0	633.9	15.2	1.29	0.26	0.98	0.01077	0.035	0.21	0.26	0.09	0.09	0.039	0.00071	0.0021	0.45	2.163	1.160	13.070	73.3	2.720
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 6						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

No. 051477

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 23/08/2023

CLIENTE	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S	**DESTINO**	BOGOTA	**NORMA**	NTC 2289	**PEDIDO No.**	23566
		PLACA	TEK 286	**GRADO**	420	**REMISIÓN No.**	23590
						FACTURA No.	74286

					ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																					
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 8	12	20232470	7	756	✓	464.9	627.0	14.5	1.35	0.27	1.02	0.0096	0.038	0.17	0.19	0.07	0.08	0.023	0.00072	0.0021	0.46	3.896	1.800	17.210	69.0	4.120
		20232427-2	6		✓	453.5	617.7	15.2	1.36	0.26	1.04	0.0087	0.036	0.19	0.21	0.08	0.08	0.024	0.00060	0.0023	0.45	3.907	1.830	17.210	69.0	4.210
		20232471	5		✓	478.0	629.7	14.3	1.32	0.26	1.11	0.01153	0.032	0.18	0.20	0.07	0.09	0.023	0.00101	0.0023	0.46	3.913	2.000	17.070	69.0	3.710
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 8						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(3.735 - 3.973)	Min: 1.27	Max: 17.8	Min: 45	Max: 9.7

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

No. 051714

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 29/08/2023

CLIENTE	**FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S**	**DESTINO**	BOGOTA	**NORMA**	NTC 2289	**PEDIDO No.**	23652
		PLACA	JUZ 038	**GRADO**	420	**REMISIÓN No.**	23672
						FACTURA No.	74649

					ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																					
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 8	**12**	20232431	12	756	✓	503.9	659.4	13.0	1.31	0.27	1.02	0.0101	0.028	0.20	0.20	0.07	0.12	0.032	0.00080	0.0022	0.46	3.897	1.740	17.070	69.0	4.210
		20232432	6		✓	490.5	643.1	13.1	1.31	0.27	0.97	0.00937	0.038	0.19	0.25	0.08	0.13	0.029	0.00066	0.0020	0.45	3.887	1.760	17.070	69.0	4.290
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 8						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(3.735 - 3.973)	Min: 1.27	Max: 17.8	Min: 45	Max: 9.7

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

29/04/2023 Ver. 03 CCA-FOR-013

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

No. 051719

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 29/08/2023

CLIENTE	**FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S**	**DESTINO**	BOGOTA	**NORMA**	NTC 2289
		PLACA	KUM 069	**GRADO**	420

PEDIDO No.	23653
REMISIÓN No.	23673
FACTURA No.	74651

						ENSAYOS FÍSICOS				ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																						
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 8	**14**	20232410	8	396	✓	498.2	652.1	13.7	1.31	0.26	1.13	0.00953	0.035	0.19	0.20	0.07	0.07	0.019	0.00039	0.0022	0.46	3.946	1.890	17.010	71.8	4.260
		20232387	3		✓	498.1	666.8	13.4	1.34	0.26	1.10	0.0109	0.036	0.19	0.23	0.10	0.10	0.019	0.00104	0.0023	0.46	3.953	1.930	17.010	71.8	4.320
R - No. 7	**14**	20232758	5	336	✓	478.5	615.9	18.4	1.29	0.26	1.01	0.01727	0.027	0.19	0.21	0.07	0.05	0.018	0.00097	0.0021	0.44	2.916	1.430	14.790	70.8	2.990
		20232733	2		✓	480.3	628.9	16.3	1.31	0.26	1.06	0.01253	0.042	0.24	0.27	0.08	0.10	0.016	0.00092	0.0023	0.46	2.914	1.460	14.790	70.8	3.010
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 8						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(3.735 - 3.973)	Min: 1.27	Max: 17.8	Min: 45	Max: 9.7
R - No. 7						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.859 - 3.042)	Min: 1.12	Max: 15.5	Min: 45	Max: 8.5

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

DIRECTOR CALIDAD

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

29/04/2023 Ver. 03 CCA-FOR-013

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

No. 052464

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 18/09/2023

CLIENTE	**FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S**	**DESTINO**	BOGOTA	**NORMA**	NTC 2289	**PEDIDO No.**	23977
		PLACA	SZZ 772	**GRADO**	420	**REMISIÓN No.**	23998
						FACTURA No.	75883

					ENSAYOS FÍSICOS						ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.												RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																						
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 6	12	20232675	16	1368	✓	491.1	633.6	16.5	1.29	0.27	1.10	0.0097	0.025	0.21	0.16	0.06	0.08	0.010	0.00057	0.0024	0.46	2.141	1.140	12.830	70.5	2.008
		20232677	2		✓	479.2	635.2	15.8	1.33	0.27	1.00	0.00883	0.032	0.19	0.22	0.08	0.07	0.014	0.00070	0.0021	0.46	2.148	1.270	12.830	70.5	2.078
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 6						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

No. 052481

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 19/09/2023

CLIENTE	**FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S**	**DESTINO**	BOGOTA	**NORMA**	NTC 2289	**PEDIDO No.**	23981
		PLACA	WOW 436	**GRADO**	420	**REMISIÓN No.**	24007
						FACTURA No.	75958

					ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													RESULTADOS DIMENSIONALES				
					DOBLADO	RESULTADOS DE TRACCIÓN																					
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**		**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 7	**12**	20232705	1	392	✓	474.6	617.6	15.1	1.30	0.25	1.02	0.01397	0.029	0.21	0.25	0.11	0.07	0.018	0.00080	0.0021	0.44	2.917	1.430	14.790	69.5	3.340
		20232699	6		✓	485.1	633.1	14.8	1.31	0.26	1.02	0.0102	0.033	0.20	0.24	0.08	0.07	0.012	0.00056	0.0021	0.45	2.927	1.470	14.790	69.5	3.420
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 7						(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.859 - 3.042)	Min: 1.12	Max: 15.5	Min: 45	Max: 8.5

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

No. 052598

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 20/09/2023

CLIENTE	**FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S**	**DESTINO**	BOGOTA	**NORMA**	NTC 2289
		PLACA	KUM 069	**GRADO**	420

PEDIDO No.	24033
REMISIÓN No.	24052
FACTURA No.	76147

					ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																					
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 4	**12**	20232930	5	3024	✓	484.5	642.5	14.9	1.33	0.26	1.22	0.00807	0.028	0.18	0.23	0.10	0.05	0.035	0.00097	0.0005	0.48	0.978	0.990	8.510	69.7	1.740
		20232903	13		✓	479.1	612.7	15.9	1.28	0.26	1.12	0.01	0.034	0.19	0.14	0.07	0.08	0.016	0.00141	0.0005	0.47	0.970	0.980	8.510	69.7	1.720
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 4						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Min: 45	Max: 4.9

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA

NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD

BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

No. 053306

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 7/10/2023

CLIENTE	**FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S.A.S**	**DESTINO**	BOGOTA	**NORMA**	NTC 2289	**PEDIDO No.**	24386
		PLACA	ZAP 585	**GRADO**	420	**REMISIÓN No.**	24404
						FACTURA No.	77435

					ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.													RESULTADOS DIMENSIONALES				
						RESULTADOS DE TRACCIÓN																					
PRODUCTO	**LONGITUD (metros)**	**COLADA**	**PAQUETES**	**UNIDADES**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 5	12	20233270	9	1944	✓	487.0	620.1	15.7	1.27	0.26	1.20	0.0111	0.035	0.18	0.20	0.07	0.06	0.014	0.00095	0.0004	0.47	1.521	1.070	10.400	71.1	2.110
		20233269	9		✓	494.0	635.5	14.7	1.29	0.28	1.21	0.01037	0.038	0.19	0.21	0.07	0.08	0.014	0.00092	0.0007	0.49	1.518	1.160	10.400	71.1	1.930
ESPECIFICACIONES DE NORMA																										
R - No. 5						(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(1.459 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 11.1	Min: 45	Max: 6.1

OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE COLADA

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: inventario@amferreteria.com;figuracionesymallas@amferreteria.com;recepcionfiguraciones@amferreteria.com;produccionplanta01@amferreteria.com

PazdelRio
ES COLOMBIA

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Belencito, 14.09.2023
HORA: 14:15:46
PÁGINA: 1 / 1

PRODUCTO: 6098499 - ROLLO CORR N.3 NTC 2289 G60 **REPORTE:** *76143
CLIENTE: FERRET ANDRES MARTINEZ-FIGURADO **PLACA:** XAP585 **ORDEN DE ENTREGA:** 8091133069

	COMPOSICIÓN QUIMICA (%)												PROPIEDADES MECÁNICAS					DIMENSIONES			
Especifca / Req.Norma:	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Ni	%Cu	%Cr	%Mo	%Mo	% V	%Ceq	Re(MPa)	Fl (MPa)	R/F Plana	AL(%)	DOBLADO	P/metro Kg	Rep.Nom mm	Alt. Nom mm	Anc. Nom mm
Mínimo:	0.30	0.60	0.000	0.000	0.08								960.00	620.00	1.25	14.00		0.527		0.38	
Máximo:	0.38	1.50	0.035	0.040	0.30							0.550		960.00				9	8.72		3.60

Lote	Peso Kg	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Ni	%Cu	%Cr	%Mo	%Mo	% V	%Ceq	Re(MPa)	Fl (MPa)	R/F Plana	AL(%)	DOBLADO	P/metro Kg	Rep.Nom mm	Alt. Nom mm	Anc. Nom mm
C55037-23	34.713.00	0.38	1.09	0.018	0.033	0.19	0.055	0.095	0.026	0.020	0.005	0.020	0.466	687.96	638.54	1.39	18.00	B	0.563	8.02	0.62	2.48

Características: Re(MPa) - RESISTENCIA Fl (MPa) - FLUENCIA R/F - RELACIÓN R/F AL(%) - ELONGACION (%) DOBLADO - B: BUENO

Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353,Doblado, Peso Masa NTC - 2289.
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambrón NTC - 330
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambrón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Nota 1: Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del loca Reportado.
Nota 2: Prohibida la reproducción parcial o total de éste documento, sin previa autorización de Acerías Paz del Río S.A.
Nota 3: Material libre de radiactividad.

Firma Autorizada: ING STELLA PATRICIA ZAMORA RAMIREL
Coordinador Calidad Productos
Firma Autorizada vigente a partir de: 08.10.2021

Firma Autorizada: ING YENNY LILIANA MEDINA
Coordinador Seguridad Industrial
Firma Autorizada vigente a partir de: 04.05.2022

PazdelRío
ES COLOMBIA

REPORTE DE CALIDAD

FECHA: Belencito, 30.09.2023
HORA: 15:34:40
PÁGINA: 1 / 1

PRODUCTO: 6098499 - ROLLO CORR N.3 NTC 2289 G60 REPORTE: *76911
CLIENTE: FERRET ANDRES MARTINEZ-FIGURADO PLACA: WCO976 ORDEN DE ENTREGA: 8091137614

	COMPOSICIÓN QUIMICA (%)												PROPIEDADES MECÁNICAS					DIMENSIONES			
Especifica / Req.Norma:	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Mo	%Cu	%Cr	%Ni	%Nb	% V	%Ceq %	Re(MPa)	Fl (MPa)	R/F Plana	AL(%)	DOBLADO	P/metro Kg	Esp. Nom mm	Alt. Nom mm	Anc. Nom mm
Mínimo:	0,90	0,60	0,000	0,000	0,05								550,00	630,00	1,25	14,00		0,527		6,30	
Máximo:	0,10	1,50	0,035	0,045	0,30							0,356		540,00					6,70		1,48

Lote	Peso Kg	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Mo	%Cu	%Cr	%Ni	%Nb	% V	%Ceq %	Re(MPa)	Fl (MPa)	R/F Plana	AL(%)	DOBLADO	P/metro Kg	Esp. Nom mm	Alt. Nom mm	Anc. Nom mm
B65811-23	6.189,00	0,27	1,07	0,013	0,035	0,16	0,000	0,047	0,017	0,031	0,004	0,013	0,450	618,77	448,34	1,38	17,91	B	0,556	6,25	0,56	2,35
B65812-23	5.581,00	0,28	1,09	0,016	0,029	0,20	0,000	0,034	0,014	0,017	0,006	0,018	0,457	621,74	443,74	1,38	18,99	B	0,554	6,25	0,58	2,32
B65814-23	28.727,00	0,26	1,09	0,015	0,023	0,18	0,000	0,000	0,027	0,006	0,015	0,018	0,467	643,50	467,00	1,38	19,99	B	0,56	6,25	0,54	2,32

Características: Re(MPa) - RESISTENCIA Fl (MPa) - FLUENCIA R/F - RELACIÓN R/F AL(%) - ELONGACION (%) DOBLADO - B: BUENO

Método Determinación composición química: Espectrómetro de Emisión NTC 5192
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo y barra corrugada: Tracción NTC-3353,Doblado, Peso Masa NTC - 2289)
Método Determinación Propiedades Mecánicas Rollo liso: Tracción NTC - 2, Doblado NTC - 1
Método Medición dimensional: Alambrón NTC - 336
Muestreo: Manual por Colada en Rollo y barra corrugada NTC 2289.
Muestreo: Manual por Colada en Alambrón.
Muestreo: Manual por Colada en Rollo Liso NTC 161.

Nota 1: Declaramos que los productos descritos, fueron inspeccionados y analizados conforme a lo especificado y los resultados cumplen con la norma citada. Los análisis aquí reportados corresponden a la muestra del lote Reportado.
Nota 2: Prohibida la reproducción parcial o total de este documento, sin previa autorización de Acerías Paz del Río S.A.
Nota 3: Material libre de radiactividad.

Firma Autorizada: ING STELLA PATRICIA ZAMORA RANGEL
Coordinador Calidad Productos
Firma Autorizada vigente a partir de: 08.10.2021

Firma Autorizada: ING YENNY LILIANA MEDINA
Coordinador Seguridad Industrial
Firma Autorizada vigente a partir de: 04.05.2022

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 00410

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS	**CONDUCTORES DE COBRE, SUAVE, SEMIDURO Y DURO, CABLEADO CONCÉNTRICO**	**VER ANEXO**

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado por
Commercialized by:

CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S.

Calle 10 No. 38 - 43, Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 307/2012, ASTM B8/2011 Rev. 2017 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 2000/06/01
Fecha de Renovación: 2022/09/16
Fecha de Vencimiento: 2025/09/16

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2023/09/16 y 2024/09/16

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2022.09.16 08:44:25 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados. Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage This certificate only can be reproduced in its entirety.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 00410

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2000/06/01
FECHA DE RENOVACIÓN: 2022/09/16
FECHA DE VENCIMIENTO: 2025/09/16

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Tipo	Conductores de cobre, suave, semiduro y duro, cableado concéntrico
Referencia	Cobre suave calibres desde 24 AWG hasta 2000 kcmil Cobre semiduro o duro hasta calibre 300 kcmil
Marca	CENTELSA y CENTELSA by NEXANS
Conductor	Conductores de cobre, suave, semiduro y duro
Cableado	Cableado concéntrico Clases AA, A, B, o C
Aplicación	Conductores utilizados para transmisión y distribución de energía eléctrica en líneas aéreas y en sistemas de puesta a tierra
Referencial	NTC 307/2012, ASTM B8/2011 Rev. 2017 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fábrica	**Planta**
CABLES DE ENERGÍA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.S	YUMBO, COLOMBIA

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage
This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460









GROUNDING

EXOTHERMIC ELECTRICAL CONNECTIONS

GROUNDING

CRA. 11 A No. 90 - 15 OF. 501 - BOGOTA, D.C.
TELS.: (571) 610 66 60 - 610 42 77 - 236 61 20
E-mail: info@grounding.com.co
www.grounding.com.co

SOLDADURA EXOTÉRMICA GROUNDING®

APLICACIÓN

La soldadura exotérmica GROUNDING® es utilizada para realizar conexiones eléctricas bimetálicas; cobre-cobre, cobre-acero, acero-acero, cobre- acero inoxidable, y acero inoxidable-acero inoxidable, entre otros metales.

COMPOSICIÓN

La soldadura GROUNDING® es una mezcla de polvo metálico de óxido de cobre y oxido de aluminio la cual permite realizar una reacción exotérmica que asciende a los 2.600 C° sin necesidad de una fuente externa de energía, para lograr una perfecta unión molecular bimetálica, la cual es conductiva y resistente a la corrosión.

ALMACENAMIENTO

La soldadura exotérmica GROUNDING® debe ser almacenada a temperatura ambiente en un lugar seco, lejos de la humedad y la intemperie.

EMPAQUE

La soldadura GROUNDING® viene empacada en cartuchos plásticos rojos resistentes a la humedad, en los cuales se indica en la tapa el número (referencia) de la soldadura. Estos cartuchos a su vez vienen empacados en cajas de cartón debidamente marcadas, incluyendo la referencia y la cantidad de cartuchos por caja.

Por cada cartucho de soldadura viene dentro de la caja una unidad de iniciador o fundente (para iniciar la reacción exotérmica) y un disco metálico. Cada unidad de iniciador viene aparte en empaque hermético de aluminio o plástico, y contiene la cantidad suficiente para realizar una conexión exotérmica.





PRUEBAS REALIZADAS DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES:

IEEE STD. 837 STANDARD FOR QUALIFYING PERMANENT CONNECTIONS

UL 467 STANDARD GOR GROUNDING & BONDING EQUIPMENT / UL INSPECTION WITNESS

ASTM E8M

La soldadura GROUNDING® está probada de acuerdo con los más exigentes estándares internacionales de calidad para garantizar su funcionamiento adecuado. En las pruebas realizadas se verifican: la solidez de la conexión la cual debe contener un mínimo de 93% de cobre, la resistencia mecánica, conductividad eléctrica, y que las conexiones estén libres de defectos que puedan afectar su funcionamiento; porosidades o escoria excesiva.



AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTINEZ S. A. S.

NIT. 900,034,102
Carrera 14A # 17-131
Parque Industrial Montana
Manzana 8 Bodega 5 Mosquera

REPORTE DE CALIDAD
Informe de Ensayos Mecánicos de Malla Electrosoldada

NTC 5806
Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil


Resolución 0277 de 2015
Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil

FQ1201 | Fecha Rev:18-12-17 | Version: 1

Fecha de Emision : 9/09/2023
Cliente:

Descripcion de la muestra	
N° de Ensayo	1259M-1
Referencia de Malla	XX-131
Diámetro de Grafil Long:	5,0
Diamentro de Grafil Transv:	5,0
Fecha de Producción de la Malla	9/09/2023
Fecha de recepcion de muestra	9/09/2023
Fecha de Ensayo	9/09/2023

ENSAYO DE RESISTENCIA AL CORTE EN LA SOLDADURA		
N° ENSAYO	**CARGA (N)**	**LUGAR DE FALLA**
1	6.706	SOLDADURA
2	7.705	SOLDADURA
3	8.698	SOLDADURA
4	7.189	SOLDADURA
5		
Promedio	**7.574**	
Requisito de Norma NTC 5806 N° 8.3	2.381	
CUMPLE (SI/NO)	SI	



ESPECIFICACIONES DIMENSIONALES

N° DE BARRAS (Requisito Norma NTC 5806-2019 N°10.7)			
TIPO	**OBTENIDO**	**REQUISITO**	**CUMPLE (SI/NO)**
Longitudinales	16	16	SI
Transversales	40	40	SI

LONGITUD TOTAL DEL GRAFIL (Requisito Norma NTC 5806-2019 N° 10)			
TIPO	**OBTENIDO (mm)**	**REQUISITO (±25mm)**	**CUMPLE (SI/NO)**
Longitudinales	5.982	**6.000**	SI
Tranversales	2.340	**2.350**	SI

SEPARACION DE LOS GRAFILES (Requsito Norma NTC 5806-2019 N°11)			
	OBTENIDO (mm)	**REQUISITO (mm)**	**CUMPLE (SI/NO)**
Longitudinales	151	150	SI
Transversales	150	150	SI

MEDICION DE PELOS (Requsito Norma NTC 5806-2019 N°10.3)				
TIPO	**PROMEDIO OBTENIDO (mm)**	**REQUISITO (mm)**	**CUMPLE (SI/NO)**	**METODO DE ENSAYO**
Longitudinales	79	75	SI	**(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)**
Tranversales	48	50	SI	**(NTC 5806-2019 N° 10.3) (±13mm)**

Condiciones Ambientales			
Temperatura promedio °C	18,0	**Humedad Relativa promedio (%HR)**	53,0

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas grafil y 7000 m2 para Malla.

Realizó

LABORATORISTA

Revisa:

CALIDAD

AM FERRETERÍA ANDRÉS MARTINEZ S. A. S.

Aprueba:

JEFE DE CALIDAD

Ing. Johan Palacios	**Ing. Sebastian Olave**	**Ing. Sebastian Olave**

AMFERRETERÍA
ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.

NIT. 900,034,102
Carrera 14A # 17-131
Parque Industrial Montana
Manzana 8 Bodega 5 Mosquera

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

NTC-5806 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil .

Resolución 0277 de 2015 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil .

FQ1201 | Fecha Rev: 18-12-17 | Versión 1


Fecha Emisión Certificado 6/09/2023

Cliente:

Características de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	1706M-1
Diametro de Grafil (mm)	5,0
Lote	T-1503
Fecha de Fabricación	1/09/2023
Fecha de recepcion de la muestra	1/09/2023
Fecha de Ensayo	1/09/2023
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN



Condiciones ambientales de los ensayos			
Temperatura promedio °C	19,0	**Humedad relativa (HR%)**	46,0

DESCRIPCION	UNIDAD	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
		Nominal	Real	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	5,0	5,0	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	154	147,10	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	0,20	0,37	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	4,62 a 7,24	5,50	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	3,5 a 5,5	5,00	7.2.4.3	SI
Ángulo resaltes	°	Mín 45°	55	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	Mín 25%	36	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	Mín 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de Imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	VALORES		REQUISITOS	
			Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	550	723,8	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	485	708,8	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°	90	140	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AMFERRETERÍA

Realiza:

LABORATORISTA
Ing. Johan Palacios

Revisa:

CALIDAD
Ing.Sebastian Olave

Aprueba:

JEFE DE CALIDAD
Ing.Sebastian Olave

AMFERRETERÍA
ANDRÉS MARTÍNEZ S. A. S.
UNA EMPRESA DE ÉXITO Y EXCELENCIA

NIT. 900,034,102
Carrera 14A # 17-131
Parque Industrial Montana
Manzana 8 Bodega 5 Mosquera

REPORTE DE CALIDAD

Informe de Ensayos Mecánicos Grafil

NTC-5806 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil .

Resolución 0277 de 2015 Alambre de acero grafilado y mallas electrosoldadas con grafil .

FQ1201 | Fecha Rev: 18-12-17 | Versión 1


Fecha Emisión Certificado 18/09/2023

Cliente:

Características de la Muestra Ensayada

DESCRIPCION	MUESTRA GRAFIL
Informe N°	1743M-1
Diametro de Grafil (mm)	5,0
Lote	T-1518
Fecha de Fabricación	18/09/2023
Fecha de recepcion de la muestra	18/09/2023
Fecha de Ensayo	18/09/2023
Longitud de la Muestra (mm)	400

GRAFICA DE ENSAYO DE TENSIÓN



Condiciones ambientales de los ensayos			
Temperatura promedio °C	19,0	**Humedad relativa (HR%)**	51,0

DESCRIPCION	UNIDAD	MUESTRA GRAFIL		REQUISITOS	
		Nominal	Real	NTC 5806-2019	CUMPLE (SI/NO)
Diámetro	mm	5,0	5,0	Tabla N° 6	SI
Peso	g/m	154	149,37	7.2.7.1	SI
Promedio altura resaltes	mm	0,20	0,40	7.2.4.4	SI
Espaciamiento entre resaltes	mm	4,62 a 7,24	5,51	7.2.4.6	SI
Espaciamiento longitudinal por pulgada de resaltes	N/A	3,5 a 5,5	5,00	7.2.4.3	SI
Ángulo resaltes	°	Mín 45°	55	7.2.4.5	SI
Resaltes en direccion inversa	N/A	N/A	N/A	7.2.4.5	SI
Area superficial grafilada	%	Mín 25%	36	7.2.4.1	SI
Lineas de resaltes	Unidad	Mín 2	3	7.2.4.2	SI

CALIDAD, ACABADO Y APARIENCIA		
Libre de Imperfecciones perjudiciales y buen acabado superficial	7.4.1	SI
Libre de óxido.	7.4.2- 7.4.3	SI

PROPIEDADES MECANICAS DE LA MUESTRA

DESCRIPCION DE LA PRUEBA		UNIDAD	VALORES		REQUISITOS	
			Especificado	Obtenido	METODO DE ENSAYO	CUMPLE (SI/NO)
TRACCION	Esfuerzo Máximo de Tracción	Mpa	550	660	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
FLUENCIA	Resistencia a la Fluencia	Mpa	485	642,4	NTC 5806-Tabla 9 NTC 3353	SI
DOBLADO	Grados	°	90	140	NTC 3353	SI

NOTA: Los resultados corresponden exclusivamente a la muestra ensayada. El Plan de Muestreo de Calidad se hace cada 10 Toneladas.

AMFERRETERÍA

Realiza:

LABORATORISTA
Ing. Johan Palacios

Revisa:

CALIDAD
Ing.Sebastian Olave

Aprueba:

JEFE DE CALIDAD
Ing.Sebastian Olave

Welded Steel Pipe - ASTM A795 SCH 10



- ✓ **ASTM A795** – Standard Specification for Black and Hot-Dipped Zinc-Coated(Galvanized) Welded and Seamless Steel Pipe for Fire Protection Use
- ✓ **AWWA C606-15**- Grooved and Shouldered Joints

Dimensions and Weights for ASTM A795 SCH 10 Steel Pipe

Nominal Size (inch)	Outside Diameter (mm)	Wall Thickness (mm)	Mass of Black Tube Plain End(kg/m)	Test Pressure Grade B(PSI)
3/4"	26.7	2.11	1.28	700
1"	33.4	2.77	2.09	700
11/4"	42.2	2.77	2.69	1000
11/2"	48.3	2.77	3.11	1000
2"	60.3	2.77	3.93	1000
21/2"	73	3.05	5.26	1000
3"	88.9	3.05	6.46	1000
4"	114.3	3.05	8.37	1200
5"	141.3	3.4	11.58	1200
6"	168.3	3.4	13.85	1000
8"	219.1	4.78	25.26	800

- ✓ **Attractive lower price** than SCH 40
- ✓ Approved by **UL, FM, SII**
- ✓ **100% hydrostatic test**
- ✓ **Products Liability Insurance** by PICC
- ✓ **30-days-leadtime** supported by 700,000 Tons annual capacity
- ✓ **Widely distributed** in 80+ countries



MECH PIPING | MECH

c UL us LISTED EX26550 | FM APPROVED 3057135 | SM 77021 | ISO

FLOWCOM GROUP

RELIABLE MANUFACTURER FOR YOUR PIPELINE



Your one stop sourcing supplier

VALVES

FLOWCOM GROUP


VBG12121- 300PSI Grooved-End Butterfly Valve

- Approved Gear Operator for both Indoor or Outdoor use
- NSF Certified Epoxy Coated Ductile Iron body for Excellent Protection
- Elastomer Encapsulated Disc with Outstanding Flow Characteristics
- Extended Neck
- Low Torque Operation
- Options of Double Internal Supervisory Switches
- FM Approved & UL/ULC Listed




Material Specifications

PART	SPECIFICATION
1. Upper Stem	Stainless Steel ASTM A 276 Type 420
2. Upper Bearing	PTFE Bronze Sintered on Steel
3. O-Ring	EPDM
4. Body	Ductile Iron ASTM A 395， Epoxy Coated
5. Disc	Ductile Iron ASTM A 395 with EPDM Encapsulation
6. Lower Bearing	PTFE Bronze Sintered on Steel
7. Lower Stem	Stainless Steel ASTM A 276 Type 420
8. Dust Plug	PVC
9. Name Plate	Stainless Steel
10. Gear Operator	Cast Iron and Steel
11. Indicator Flag	Steel
12.Handwheel	Cast Iron
13.Cable gland	Nylon



Dimension

Part	Size		OD	E		F		G		H		J		K	
Number	in.	mm	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
VBG12121-073	2 1/2	65	73.0	3.85	98	2.40	61	11.22	285	2.09	53	3.35	85	1.73	44
VBG12121-076	3OD	65	76.1	3.85	98	2.40	61	11.22	285	2.09	53	3.35	85	1.73	44
VBG12121-089	3	80	88.9	3.85	98	2.87	73	12.20	310	2.09	53	3.35	85	1.73	44
VBG12121-114	4	100	114.3	4.56	116	3.86	98	14.17	360	2.09	53	3.35	85	1.73	44
VBG12121-140	5½OD	125	139.7	5.86	149	4.80	122	15.35	390	2.99	76	3.35	92	1.85	47
VBG12121-141	5	125	141.3	5.86	149	4.80	122	15.35	390	2.99	76	3.62	92	1.85	47
VBG12121-165	6½OD	150	165.1	5.86	149	5.75	146	16.73	425	2.99	76	3.62	92	1.85	47
VBG12121-168	6	150	168.3	5.86	149	5.75	146	16.73	425	2.99	76	3.62	92	1.85	47
VBG12121-219	8	200	219.1	5.27	134	7.72	196	19.41	493	2.99	76	3.62	92	1.85	47
VBG12121-273	10	250	273.0	6.30	160	9.57	243	22.76	578	3.74	95	3.94	100	2.60	66



Size	L		M		N		P		Q		R		Wt.	
in.	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lbs.	kg.
2 1/2	4.92	125	4.92	125	3.78	96	2.95	75	4.25	108	3.35	85	10.8	4.9
3OD	4.92	125	4.92	125	3.78	96	2.95	75	4.25	108	3.35	85	11.0	5.0
3	4.92	125	5.28	134	4.13	105	3.54	90	4.25	108	3.82	97	12.3	5.6
4	4.92	125	6.46	164	5.31	135	4.33	110	4.92	125	4.88	124	17.3	7.9
5½OD	6.62	168	7.17	182	5.83	148	5.00	127	5.90	150	6.10	155	29.8	13.5
5	6.62	168	7.17	182	5.83	148	5.00	127	5.90	150	6.10	155	29.8	13.5
6½OD	6.62	168	7.83	199	6.50	165	5.71	145	5.90	150	7.20	183	34.0	15.4
6	6.62	168	7.83	199	6.50	165	5.71	145	5.90	150	7.20	183	33.1	15.0
8	6.62	168	9.37	238	8.03	204	6.89	175	5.90	150	9.29	236	45.0	20.4
10	9.45	240	11.18	284	9.65	245	8.27	210	9.84	250	11.38	289	79.7	36.2

FM APPROVED

c UL us LISTED

Butterfly Valve Performance Date

Formulas for C_v Values

$$\Delta P = \frac{Q^2}{C_V^2}$$


$$Q = C_V \times \sqrt{\Delta P}$$

Where: Q = Flow rate (gallons per minute: GPM)

ΔP = Pressure drop across valve (PSI)

C_v = Flow coefficient

Nominal Size		Pipe O.D.	Cv (Full	Nominal Size		Pipe O.D.	Cv (Full	Nominal Size		Pipe O.D.	Cv (Full
In.	mm	mm	Open)	In.	mm	mm	Open)	In.	mm	mm	Open)
2 1/2	65	73.0	221	5 1/2OD	125	139.7	1200	8	200	219.1	3874
3OD	65	76.1	221	5	125	141.3	1200	10	250	273.0	5995
3	80	88.9	324	6 1/2OD	150	165.1	1934				
4	100	114.3	670	6	150	168.3	1934				




VBG12C121 - 300PSI Grooved-End Butterfly Valve (CLOSE)


- Approved Gear Operator for both Indoor or Outdoor use
- NSF Certified Epoxy Coated Ductile Iron body for Excellent Protection
- Elastomer Encapsulated Disc with Outstanding Flow Characteristics
- Extended Neck
- Low Torque Operation
- Options of Double Internal Supervisory Switches
- FM Approved & UL/ULC Listed



Material Specifications

PART	SPECIFICATION
1. Upper Stem	Stainless Steel ASTM A 276 Type 420
2. Upper Bearing	PTFE Bronze Sintered on Steel
3. O-Ring	EPDM
4. Body	Ductile Iron ASTM A 395， Epoxy Coated
5. Disc	Ductile Iron ASTM A 395 with EPDM Encapsulation
6. Lower Bearing	PTFE Bronze Sintered on Steel
7. Lower Stem	Stainless Steel ASTM A 276 Type 420
8. Dust Plug	PVC
9. Name Plate	Stainless Steel
10. Gear Operator	Cast Iron and Steel
11. Indicator Flag	Steel
12.Handwheel	Cast Iron
13.Cable gland	Nylon





Dimension

Part Number	Size in.	Size mm	OD mm	E in.	E mm	F in.	F mm	G in.	G mm	H in.	H mm	J in.	J mm	K in.	K mm
VBG12C121-073	2 1/2	65	73.0	3.85	98	2.40	61	11.22	285	2.09	53	3.35	85	1.73	44
VBG12C121-076	3OD	65	76.1	3.85	98	2.40	61	11.22	285	2.09	53	3.35	85	1.73	44
VBG12C121-089	3	80	88.9	3.85	98	2.87	73	12.20	310	2.09	53	3.35	85	1.73	44
VBG12C121-114	4	100	114.3	4.56	116	3.86	98	14.17	360	2.09	53	3.35	85	1.73	44
VBG12C121-140	5½OD	125	139.7	5.86	149	4.80	122	15.35	390	2.99	76	3.35	92	1.85	47
VBG12C121-141	5	125	141.3	5.86	149	4.80	122	15.35	390	2.99	76	3.62	92	1.85	47
VBG12C121-165	6½OD	150	165.1	5.86	149	5.75	146	16.73	425	2.99	76	3.62	92	1.85	47
VBG12C121-168	6	150	168.3	5.86	149	5.75	146	16.73	425	2.99	76	3.62	92	1.85	47
VBG12C121-219	8	200	219.1	5.27	134	7.72	196	19.41	493	2.99	76	3.62	92	1.85	47
VBG12C121-273	10	250	273.0	6.30	160	9.57	243	22.76	578	3.74	95	3.94	100	2.60	66

Size	L in.	L mm	M in.	M mm	N in.	N mm	P in.	P mm	Q in.	Q mm	R in.	R mm	Wt. lbs.	Wt. Kg.
2 1/2	4.92	125	4.92	125	3.78	96	2.95	75	4.25	108	3.35	85	10.8	4.9
3OD	4.92	125	4.92	125	3.78	96	2.95	75	4.25	108	3.35	85	11.0	5.0
3	4.92	125	5.28	134	4.13	105	3.54	90	4.25	108	3.82	97	12.3	5.6
4	4.92	125	6.46	164	5.31	135	4.33	110	4.92	125	4.88	124	17.3	7.9
5½OD	6.62	168	7.17	182	5.83	148	5.00	127	5.90	150	6.10	155	29.8	13.5
5	6.62	168	7.17	182	5.83	148	5.00	127	5.90	150	6.10	155	29.8	13.5
6½OD	6.62	168	7.83	199	6.50	165	5.71	145	5.90	150	7.20	183	34.0	15.4
6	6.62	168	7.83	199	6.50	165	5.71	145	5.90	150	7.20	183	33.1	15.0
8	6.62	168	9.37	238	8.03	204	6.89	175	5.90	150	9.29	236	45.0	20.4
10	9.45	240	11.18	284	9.65	245	8.27	210	9.84	250	11.38	289	79.7	36.2

FM APPROVED

c UL us LISTED


VBG12121H - 363PSI Grooved-End Butterfly Valve

- Approved Gear Operator for both Indoor or Outdoor use
- NSF Certified Epoxy Coated Ductile Iron body for Excellent Protection
- Elastomer Encapsulated Disc with Outstanding Flow Characteristics
- Extended Neck
- Low Torque Operation
- Options of Double Internal Supervisory Switches
- UL/ULC Listed




Material Specifications

PART	SPECIFICATION
1. Upper Stem	Stainless Steel ASTM A 276 Type 420
2. Upper Bearing	PTFE Bronze Sintered on Steel
3. O-Ring	EPDM
4. Body	Ductile Iron ASTM A 395， Epoxy Coated
5. Disc	Ductile Iron ASTM A 395 with EPDM Encapsulation
6. Lower Bearing	PTFE Bronze Sintered on Steel
7. Lower Stem	Stainless Steel ASTM A 276 Type 420
8. Dust Plug	PVC
9. Name Plate	Stainless Steel
10. Gear Operator	Cast Iron and Steel
11. Indicator Flag	Steel
12.Handwheel	Cast Iron
13.Cable gland	Nylon



Dimension

Part Number	Size		OD	E		F		G		H		J	
	in.	mm	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
VBG12121-073-PN25	2½	65	73.0	3.85	98	2.40	61	11.22	285	2.09	53	3.35	85
VBG12121-076-PN25	3OD	65	76.1	3.85	98	2.40	61	11.22	285	2.09	53	3.35	85
VBG12121-089-PN25	3	80	88.9	3.85	98	2.87	73	12.20	310	2.09	53	3.35	85
VBG12121-114-PN25	4	100	114.3	4.56	116	3.86	98	14.17	360	2.09	53	3.35	85
VBG12121-140-PN25	5½OD	125	139.7	5.86	149	4.80	122	15.35	390	2.99	76	3.35	92
VBG12121-141-PN25	5	125	141.3	5.86	149	4.80	122	15.35	390	2.99	76	3.62	92
VBG12121-165-PN25	6½OD	150	165.1	5.86	149	5.75	146	16.73	425	2.99	76	3.62	92
VBG12121-168-PN25	6	150	168.3	5.86	149	5.75	146	16.73	425	2.99	76	3.62	92
VBG12121-219-PN25	8	200	219.1	5.27	134	7.72	196	19.41	493	2.99	76	3.62	92
VBG12121-273-PN25	10	250	273.0	6.30	160	9.57	243	22.76	578	3.74	95	3.94	100



Size	K		L		M		N		P		Q		R		Wt.	
in.	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lbs.	kg.
2½	1.73	44	4.92	125	4.92	125	3.78	96	2.95	75	4.25	108	3.35	85	10.8	4.9
3OD	1.73	44	4.92	125	4.92	125	3.78	96	2.95	75	4.25	108	3.35	85	11.0	5.0
3	1.73	44	4.92	125	5.28	134	4.13	105	3.54	90	4.25	108	3.82	97	12.3	5.6
4	1.73	44	4.92	125	6.46	164	5.31	135	4.33	110	4.92	125	4.88	124	17.3	7.9
5½OD	1.85	47	6.62	168	7.17	182	5.83	148	5.00	127	5.90	150	6.10	155	29.8	13.5
5	1.85	47	6.62	168	7.17	182	5.83	148	5.00	127	5.90	150	6.10	155	29.8	13.5
6½OD	1.85	47	6.62	168	7.83	199	6.50	165	5.71	145	5.90	150	7.20	183	34.0	15.4
6	1.85	47	6.62	168	7.83	199	6.50	165	5.71	145	5.90	150	7.20	183	33.1	15.0
8	1.85	47	6.62	168	9.37	238	8.03	204	6.89	175	5.90	150	9.29	236	45.0	20.4
10	2.60	66	9.45	240	11.18	284	9.65	245	8.27	210	9.84	250	11.38	289	79.7	36.2

c UL us LISTED

Butterfly Valve Performance Date

Formulas for C_v Values

$$\Delta P = \frac{Q^2}{C_V^2}$$


$$Q = C_V \times \sqrt{\Delta P}$$

Where: Q = Flow rate (gallons per minute: GPM)

ΔP = Pressure drop across valve (PSI)

C_v = Flow coefficient

Nominal Size		Pipe O.D.	Cv (Full	Nominal Size		Pipe O.D.	Cv (Full	Nominal Size		Pipe O.D.	Cv (Full
In.	mm	mm	Open)	In.	mm	mm	Open)	In.	mm	mm	Open)
2 1/2	65	73.0	221	5 1/2OD	125	139.7	1200	8	200	219.1	3874
3OD	65	76.1	221	5	125	141.3	1200	10	250	273.0	5995
3	80	88.9	324	6 1/2OD	150	165.1	1934				
4	100	114.3	670	6	150	168.3	1934				




VBG12C121H - 363PSI Grooved-End Butterfly Valve (CLOSE)

- Approved Gear Operator for both Indoor or Outdoor use
- NSF Certified Epoxy Coated Ductile Iron body for Excellent Protection
- Elastomer Encapsulated Disc with Outstanding Flow Characteristics
- Extended Neck
- Low Torque Operation
- Options of Double Internal Supervisory Switches
- UL/ULC Listed




Material Specifications

PART	SPECIFICATION
1. Upper Stem	Stainless Steel ASTM A 276 Type 420
2. Upper Bearing	PTFE Bronze Sintered on Steel
3. O-Ring	EPDM
4. Body	Ductile Iron ASTM A 395， Epoxy Coated
5. Disc	Ductile Iron ASTM A 395 with EPDM Encapsulation
6. Lower Bearing	PTFE Bronze Sintered on Steel
7. Lower Stem	Stainless Steel ASTM A 276 Type 420
8. Dust Plug	PVC
9. Name Plate	Stainless Steel
10. Gear Operator	Cast Iron and Steel
11. Indicator Flag	Steel
12.Handwheel	Cast Iron
13.Cable gland	Nylon



Dimension

Part Number	Size		OD	E		F		G		H		J	
	in.	mm	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
VBG12C121-073-PN25	2½	65	73.0	3.85	98	2.40	61	11.22	285	2.09	53	3.35	85
VBG12C121-076-PN25	3OD	65	76.1	3.85	98	2.40	61	11.22	285	2.09	53	3.35	85
VBG12C121-089-PN25	3	80	88.9	3.85	98	2.87	73	12.20	310	2.09	53	3.35	85
VBG12C121-114-PN25	4	100	114.3	4.56	116	3.86	98	14.17	360	2.09	53	3.35	85
VBG12C121-140-PN25	5½OD	125	139.7	5.86	149	4.80	122	15.35	390	2.99	76	3.35	92
VBG12C121-141-PN25	5	125	141.3	5.86	149	4.80	122	15.35	390	2.99	76	3.62	92
VBG12C121-165-PN25	6½OD	150	165.1	5.86	149	5.75	146	16.73	425	2.99	76	3.62	92
VBG12C121-168-PN25	6	150	168.3	5.86	149	5.75	146	16.73	425	2.99	76	3.62	92
VBG12C121-219-PN25	8	200	219.1	5.27	134	7.72	196	19.41	493	2.99	76	3.62	92
VBG12C121-273-PN25	10	250	273.0	6.30	160	9.57	243	22.76	578	3.74	95	3.94	100



Size	K		L		M		N		P		Q		R		Wt.	
in.	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lbs.	kg.
2½	1.73	44	4.92	125	4.92	125	3.78	96	2.95	75	4.25	108	3.35	85	10.8	4.9
3OD	1.73	44	4.92	125	4.92	125	3.78	96	2.95	75	4.25	108	3.35	85	11.0	5.0
3	1.73	44	4.92	125	5.28	134	4.13	105	3.54	90	4.25	108	3.82	97	12.3	5.6
4	1.73	44	4.92	125	6.46	164	5.31	135	4.33	110	4.92	125	4.88	124	17.3	7.9
5½OD	1.85	47	6.62	168	7.17	182	5.83	148	5.00	127	5.90	150	6.10	155	29.8	13.5
5	1.85	47	6.62	168	7.17	182	5.83	148	5.00	127	5.90	150	6.10	155	29.8	13.5
6½OD	1.85	47	6.62	168	7.83	199	6.50	165	5.71	145	5.90	150	7.20	183	34.0	15.4
6	1.85	47	6.62	168	7.83	199	6.50	165	5.71	145	5.90	150	7.20	183	33.1	15.0
8	1.85	47	6.62	168	9.37	238	8.03	204	6.89	175	5.90	150	9.29	236	45.0	20.4
10	2.60	66	9.45	240	11.18	284	9.65	245	8.27	210	9.84	250	11.38	289	79.7	36.2

c UL us LISTED

VBG02123 - 300PSI Grooved-End Butterfly Valve

- Lever Handle Available for Indoor or Outdoor use
- Epoxy Coated Ductile Iron body for Excellent Protection
- Elastomer Encapsulated Disc with Outstanding Flow Characteristics
- Low Torque Operation




Material Specifications


PART	SPECIFICATION
1. Upper Stem	Stainless Steel ASTM A 276 Type 420
2. Upper Bearing	PTFE Bronze Sintered on Steel
3. O-Ring	EPDM
4. Body	Ductile Iron ASTM A 395， Epoxy Coated
5. Disc	Ductile Iron ASTM A 395 with EPDM Encapsulation
6. Lower Bearing	PTFE Bronze Sintered on Steel
7. Lower Stem	Stainless Steel ASTM A 276 Type 420
8. Dust Plug	PVC
9. Name Plate	Stainless Steel
10. Pin	Steel
11. Plate	Steel
12. Handle	Steel

Dimension

Part Number	Size		OD	E		F		G	
	in.	mm	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
VBG02123-073	2 1/2	65	73.0	3.85	98	2.40	61	7.32	186
VBG02123-076	3OD	65	76.1	3.85	98	2.40	61	7.32	186
VBG02123-089	3	80	88.9	3.85	98	2.87	73	8.27	210
VBG02123-114	4	100	114.3	4.56	116	3.86	98	10.2	260
VBG02123-140	5½OD	125	139.7	5.86	149	4.80	122	11.4	290
VBG02123-141	5	125	141.3	5.86	149	4.80	122	11.4	290
VBG02123-165	6½OD	150	165.1	5.86	149	5.75	146	12.8	325
VBG02123-168	6	150	168.3	5.86	149	5.75	146	12.8	325
VBG02123-219	8	200	219.1	5.27	134	7.72	196	15.9	404
VBG02123-273	10	250	273.0	6.30	160	9.57	243	18.9	480



Size	L		N		P		R		Wt.	
in.	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lbs.	Kg.
2 1/2	10.2	260	3.78	96	2.95	75	3.35	85	6.4	2.9
3OD	10.2	260	3.78	96	2.95	75	3.35	85	6.4	2.9
3	10.2	260	4.13	105	3.54	90	3.82	97	7.5	3.4
4	10.2	260	5.31	135	4.33	110	4.88	124	11.7	5.3
5 1/2OD	10.2	260	5.83	148	5.00	127	6.10	155	18.7	8.5
5	10.2	260	5.83	148	5.00	127	6.10	155	18.7	8.5
6 1/2OD	10.2	260	6.50	165	5.71	145	7.20	183	24.3	11
6	10.2	260	6.50	165	5.71	145	7.20	183	24.3	11
8	12.8	325	8.03	204	6.89	175	9.29	236	35.5	16.1
10	12.8	325	9.65	245	8.27	210	11.38	289	64	29



VBS02 - PN25 Shoulder-End Butterfly Valve

- Lever Handle Available for Indoor or Outdoor use
- Epoxy Coated Ductile Iron body for Excellent Protection
- Elastomer Encapsulated Disc with Outstanding Flow Characteristics
- Low Torque Operation




Material Specifications

PART	SPECIFICATION
1. Upper Stem	Stainless Steel ASTM A 276 Type 420
2. Upper Bearing	PTFE Bronze Sintered on Steel
3. O-Ring	EPDM or NBR
4. Body	Ductile Iron ASTM A 395， Epoxy Coated
5. Disc	Ductile Iron ASTM A 395 with EPDM or NBR Encapsulation
6. Lower Bearing	PTFE Bronze Sintered on Steel
7. Lower Stem	Stainless Steel ASTM A 276 Type 420
8. Dust Plug	PVC
9. Name Plate	Stainless Steel
10. Pin	Steel
11. Plate	Steel
12. Handle	Steel

Dimension

Part	Size		OD	C		A		E		F	
Number	in.	mm	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
VBS02-114	4	100	114.3	4.80	122	0.67	17	4.56	116	3.86	98
VBS02-165	6½OD	150	165.1	6.89	175	0.67	17	5.86	149	5.75	146
VBS02-219	8	200	219.1	9.13	232	0.81	20.5	5.27	134	7.72	196

Size	G		L		N		P		R		Wt.	
in.	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lbs.	Kg.
4	10.2	260	10.2	260	5.31	135	4.33	110	4.88	124	11.7	5.3
6½OD	12.8	325	10.2	260	6.50	165	5.71	145	7.20	183	24.3	11
8	15.9	404	12.8	325	8.03	204	6.89	175	9.29	236	35.5	16.1




VBW12121 - 300PSI Wafer Butterfly Valve

- Approved Gear Operator for both Indoor or Outdoor use
- NSF Certified Epoxy Coated Ductile Iron body for Excellent Protection
- Elastomer Encapsulated Disc with Outstanding Flow Characteristics
- Extended Neck
- Low Torque Operation
- Options of Double Internal Supervisory Switches
- FM Approved & UL/ULC Listed




Material Specifications

PART	SPECIFICATION
1. Upper Stem	Stainless Steel ASTM A 276 Type 420
2. Upper Bearing	PTFE Bronze Sintered on Steel
3. Body Gasket	EPDM
4. O-Ring	EPDM
5. Body	Ductile Iron ASTM A 395， Epoxy Coated
6. Disc	Ductile Iron ASTM A 395 with EPDM Encapsulation
7. Lower Bearing	PTFE Bronze Sintered on Steel
8. Lower Stem	Stainless Steel ASTM A 276 Type 420
9. Dust Plug	PVC
10. Name Plate	Stainless Stee
11. Gear Operator	Cast Iron and Steel
12.Indicator Flag	Steel
13.Cable gland	Nylon
14. Handwheel	Cast Iron



Dimension

Part Number	Size		E		F		G		H		J		K	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
VBW12121-065	2 1/2	65	1.81	46	2.40	61	12.36	314	2.09	53	3.35	85	1.73	44
VBW12121-080	3	80	1.81	46	2.87	73	13.27	337	2.09	53	3.35	85	1.73	44
VBW12121-100	4	100	2.05	52	3.86	98	14.68	373	2.09	53	3.35	85	1.73	44
VBW12121-125	5	125	2.20	56	4.80	122	16.14	410	2.99	76	3.62	92	1.85	47
VBW12121-150	6	150	2.20	56	5.75	146	17.13	435	2.99	76	3.62	92	1.85	47
VBW12121-200	8	200	2.36	60	7.72	196	19.44	494	2.99	76	3.62	92	1.85	47



Size	L		M		N		P		Q		R		Wt.	
in.	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lbs.	kg.
2 1/2	4.92	125	6.06	154	4.96	126	2.95	75	4.25	108	3.35	85	10.8	4.9
3	4.92	125	6.42	163	5.31	135	3.54	90	4.25	108	3.82	97	12.1	5.5
4	4.92	125	7.20	183	6.02	155	4.13	105	4.92	125	4.88	124	15.6	7.1
5	6.62	168	8.15	207	6.81	173	4.80	122	5.90	150	6.10	155	25.4	11.5
6	6.62	168	8.62	219	7.28	185	5.31	135	5.90	150	7.20	183	28.4	12.9
8	6.62	168	9.76	248	8.42	214	6.49	165	5.90	150	9.29	236	42.1	19.1

FM APPROVED

c UL us LISTED


VBW12C121 - 300PSI Wafer Butterfly Valve (CLOSE)

- Approved Gear Operator for both Indoor or Outdoor use
- NSF Certified Epoxy Coated Ductile Iron body for Excellent Protection
- Elastomer Encapsulated Disc with Outstanding Flow Characteristics
- Extended Neck
- Low Torque Operation
- Options of Double Internal Supervisory Switches
- FM Approved & UL/ULC Listed




Material Specifications

PART	SPECIFICATION
1. Upper Stem	Stainless Steel ASTM A 276 Type 420
2. Upper Bearing	PTFE Bronze Sintered on Steel
3. Body Gasket	EPDM
4. O-Ring	EPDM
5. Body	Ductile Iron ASTM A 395， Epoxy Coated
6. Disc	Ductile Iron ASTM A 395 with EPDM Encapsulation
7. Lower Bearing	PTFE Bronze Sintered on Steel
8. Lower Stem	Stainless Steel ASTM A 276 Type 420
9. Dust Plug	PVC
10. Name Plate	Stainless Stee
11. Gear Operator	Cast Iron and Steel
12.Indicator Flag	Steel
13.Cable gland	Nylon
14. Handwheel	Cast Iron



Dimension

Part Number	Size		E		F		G		H		J		K	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
VBW12C121-065	2 1/2	65	1.81	46	2.40	61	12.36	314	2.09	53	3.35	85	1.73	44
VBW12C121-080	3	80	1.81	46	2.87	73	13.27	337	2.09	53	3.35	85	1.73	44
VBW12C121-100	4	100	2.05	52	3.86	98	14.68	373	2.09	53	3.35	85	1.73	44
VBW12C121-125	5	125	2.20	56	4.80	122	16.14	410	2.99	76	3.62	92	1.85	47
VBW12C121-150	6	150	2.20	56	5.75	146	17.13	435	2.99	76	3.62	92	1.85	47
VBW12C121-200	8	200	2.36	60	7.72	196	19.44	494	2.99	76	3.62	92	1.85	47



Size	L		M		N		P		Q		R		Wt.	
in.	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lbs.	kg.
2 1/2	4.92	125	6.06	154	4.96	126	2.95	75	4.25	108	3.35	85	10.8	4.9
3	4.92	125	6.42	163	5.31	135	3.54	90	4.25	108	3.82	97	12.1	5.5
4	4.92	125	7.20	183	6.02	155	4.13	105	4.92	125	4.88	124	15.6	7.1
5	6.62	168	8.15	207	6.81	173	4.80	122	5.90	150	6.10	155	25.4	11.5
6	6.62	168	8.62	219	7.28	185	5.31	135	5.90	150	7.20	183	28.4	12.9
8	6.62	168	9.76	248	8.42	214	6.49	165	5.90	150	9.29	236	42.1	19.1

FM APPROVED

c UL us LISTED


VBW12121H - 363PSI Wafer Butterfly Valve

- Approved Gear Operator for both Indoor or Outdoor use
- NSF Certified Epoxy Coated Ductile Iron body for Excellent Protection
- Elastomer Encapsulated Disc with Outstanding Flow Characteristics
- Extended Neck
- Low Torque Operation
- Options of Double Internal Supervisory Switches
- UL/ULC Listed




Material Specifications

PART	SPECIFICATION
1. Upper Stem	Stainless Steel ASTM A 276 Type 420
2. Upper Bearing	PTFE Bronze Sintered on Steel
3. Body Gasket	EPDM
4. O-Ring	EPDM
5. Body	Ductile Iron ASTM A 395， Epoxy Coated
6. Disc	Ductile Iron ASTM A 395 with EPDM Encapsulation
7. Lower Bearing	PTFE Bronze Sintered on Steel
8. Lower Stem	Stainless Steel ASTM A 276 Type 420
9. Dust Plug	PVC
10. Name Plate	Stainless Stee
11. Gear Operator	Cast Iron and Steel
12.Indicator Flag	Steel
13.Cable gland	Nylon
14. Handwheel	Cast Iron



Dimension

Part Number	Size		E		F		G		H		J		K	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
VBW12121-065-PN25	2 1/2	65	1.81	46	2.40	61	12.36	314	2.09	53	3.35	85	1.73	44
VBW12121-080-PN25	3	80	1.81	46	2.87	73	13.27	337	2.09	53	3.35	85	1.73	44
VBW12121-100-PN25	4	100	2.05	52	3.86	98	14.68	373	2.09	53	3.35	85	1.73	44
VBW12121-125-PN25	5	125	2.20	56	4.80	122	16.14	410	2.99	76	3.62	92	1.85	47
VBW12121-150-PN25	6	150	2.20	56	5.75	146	17.13	435	2.99	76	3.62	92	1.85	47
VBW12121-200-PN25	8	200	2.36	60	7.72	196	19.44	494	2.99	76	3.62	92	1.85	47



Size	L		M		N		P		Q		R		Wt.	
in.	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lbs.	kg.
2 1/2	4.92	125	6.06	154	4.96	126	2.95	75	4.25	108	3.35	85	10.8	4.9
3	4.92	125	6.42	163	5.31	135	3.54	90	4.25	108	3.82	97	12.1	5.5
4	4.92	125	7.20	183	6.02	155	4.13	105	4.92	125	4.88	124	15.6	7.1
5	6.62	168	8.15	207	6.81	173	4.80	122	5.90	150	6.10	155	25.4	11.5
6	6.62	168	8.62	219	7.28	185	5.31	135	5.90	150	7.20	183	28.4	12.9
8	6.62	168	9.76	248	8.42	214	6.49	165	5.90	150	9.29	236	42.1	19.1

c UL us LISTED


VBW12C121H - 363PSI Wafer Butterfly Valve (CLOSE)

- Approved Gear Operator for both Indoor or Outdoor use
- NSF Certified Epoxy Coated Ductile Iron body for Excellent Protection
- Elastomer Encapsulated Disc with Outstanding Flow Characteristics
- Extended Neck
- Low Torque Operation
- Options of Double Internal Supervisory Switches
- UL/ULC Listed




Material Specifications

PART	SPECIFICATION
1. Upper Stem	Stainless Steel ASTM A 276 Type 420
2. Upper Bearing	PTFE Bronze Sintered on Steel
3. Body Gasket	EPDM
4. O-Ring	EPDM
5. Body	Ductile Iron ASTM A 395， Epoxy Coated
6. Disc	Ductile Iron ASTM A 395 with EPDM Encapsulation
7. Lower Bearing	PTFE Bronze Sintered on Steel
8. Lower Stem	Stainless Steel ASTM A 276 Type 420
9. Dust Plug	PVC
10. Name Plate	Stainless Stee
11. Gear Operator	Cast Iron and Steel
12.Indicator Flag	Steel
13.Cable gland	Nylon
14. Handwheel	Cast Iron



Dimension

Part Number	Size		E		F		G		H		J		K	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
VBW12C121-065-PN25	2 1/2	65	1.81	46	2.40	61	12.36	314	2.09	53	3.35	85	1.73	44
VBW12C121-080-PN25	3	80	1.81	46	2.87	73	13.27	337	2.09	53	3.35	85	1.73	44
VBW12C121-100-PN25	4	100	2.05	52	3.86	98	14.68	373	2.09	53	3.35	85	1.73	44
VBW12C121-125-PN25	5	125	2.20	56	4.80	122	16.14	410	2.99	76	3.62	92	1.85	47
VBW12C121-150-PN25	6	150	2.20	56	5.75	146	17.13	435	2.99	76	3.62	92	1.85	47
VBW12C121-200-PN25	8	200	2.36	60	7.72	196	19.44	494	2.99	76	3.62	92	1.85	47



Size	L		M		N		P		Q		R		Wt.	
in.	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lbs.	kg.
2 1/2	4.92	125	6.06	154	4.96	126	2.95	75	4.25	108	3.35	85	10.8	4.9
3	4.92	125	6.42	163	5.31	135	3.54	90	4.25	108	3.82	97	12.1	5.5
4	4.92	125	7.20	183	6.02	155	4.13	105	4.92	125	4.88	124	15.6	7.1
5	6.62	168	8.15	207	6.81	173	4.80	122	5.90	150	6.10	155	25.4	11.5
6	6.62	168	8.62	219	7.28	185	5.31	135	5.90	150	7.20	183	28.4	12.9
8	6.62	168	9.76	248	8.42	214	6.49	165	5.90	150	9.29	236	42.1	19.1

c UL us LISTED


VCG01 - 350PSI Grooved-End Swing Check Valve

- Installed in both Horizontal or Vertical Line with Upward Flow
- Easier and Faster to Maintain and Install
- Low Pressure Drop
- EPDM non-stick leak tight sealing
- All Stainless Steel Wetted Parts to Provide Superior Corrosion Resistance
- FM Approved & UL/ULC Listed



Material Specifications

PART	SPECIFICATION
1. Body	Ductile Iron ASTM A395
2. Clapper	Stainless Steel 304
3. Facing Seal	EPDM Rubber
4. Seat	Bronze
5. Clamping Ring	Stainless Steel 304
6. Gasket	EPDM Rubber
7. Spring	Stainless Steel 304
8. Hinge Pin	Stainless Steel 304
9. Bolt	Stainless Steel 304
10. Locknut	Stainless Steel 304
11. Plug 1/4" NPT	Carbon Steel
12. Plug 1/2" NPT	Carbon Steel
13. Nameplate	Stainless Steel



Dimension

Part Number	Size		OD	A		B		Weight	
	in.	mm	mm	in.	mm	in.	mm	lbs	kg
VCG01-060	2	50	60.3	6.65	169	3.54	90	5.5	2.5
VCG01-073	2½	65	73.0	7.20	183	3.86	98	8.8	4
VCG01-076	3OD	65	76.1	7.20	183	3.86	98	8.8	4
VCG01-089	3	80	88.9	7.80	198	4.29	109	13	6
VCG01-114	4	100	114.3	8.58	218	4.80	122	20	9
VCG01-140	5½OD	125	139.7	9.76	248	5.39	137	33	15
VCG01-141	5	125	141.3	9.76	248	5.39	137	33	15
VCG01-165	6½OD	150	165.1	10.63	270	5.83	148	42	19
VCG01-168	6	150	168.3	10.63	270	5.83	148	42	19
VCG01-219	8	200	219.1	12.80	325	7.28	185	77	35

FM APPROVED

c UL us LISTED

Check Valve Performance Date

Formulas for C_v Values

$$\Delta P = \frac{Q^2}{C_V^2}$$


$$Q = C_V \times \sqrt{\Delta P}$$

Where: Q = Flow rate (gallons per minute: GPM)

ΔP = Pressure drop across valve (PSI)

C_v = Flow coefficient

Nominal Size		Pipe O.D.	Cv (Full	Nominal Size		Pipe O.D.	Cv (Full	Nominal Size		Pipe O.D.	Cv (Full
In.	mm	mm	Open)	In.	mm	mm	Open)	In.	mm	mm	Open)
2	50	60.3	100	4	100	114.3	390	6 1/2OD	150	165.1	1000
2 1/2	65	73.0	140	5 1/2OD	125	139.7	700	6	150	168.3	1000
3OD	65	76.1	140	5	125	141.3	700	8	200	219.1	1800
3	80	88.9	250								




VCG02132 - 350PSI Grooved-End Riser(Shotgun)

- Installed in both Horizontal or Vertical Line with Upward Flow
- Easier and Faster to Maintain and Install
- Low Pressure Drop
- EPDM non-stick leak tight sealing
- All Stainless Steel Wetted Parts to Provide Superior Corrosion Resistance
- FM Approved & UL/ULC Listed



Material Specifications

PART	SPECIFICATION
1. Body	Ductile Iron ASTM A395
2. Clapper	Stainless Steel 304
3. Facing Seal	EPDM Rubber
4. Seat	Bronze
5. Clamping Ring	Stainless Steel 304
6. Gasket	EPDM Rubber
7. Spring	Stainless Steel 304
8. Hinge Pin	Stainless Steel 304
9. Bolt	Stainless Steel 304
10. Locknut	Stainless Steel 304
11. Plug 1/4" NPT	Carbon Steel
12. Plug 1/2" NPT	Carbon Steel
13. Nameplate	Stainless Steel



Dimension

Part Number	Size		OD	A		B		NPT	Weight	
	in.	mm	mm	in.	mm	in.	mm	in.	lbs	kg
VCG02132-060	2	50	60.3	6.65	169	3.54	90	NPT 1"	5.5	2.5
VCG02132-073	2½	65	73.0	7.20	183	3.86	98	NPT 1¼"	8.8	4
VCG02132-076	3OD	65	76.1	7.20	183	3.86	98	NPT 1¼"	8.8	4
VCG02132-089	3	80	88.9	7.80	198	4.29	109	NPT 1¼"	13	6
VCG02132-114	4	100	114.3	8.58	218	4.80	122	NPT 2"	20	9
VCG02132-140	5½OD	125	139.7	9.76	248	5.39	137	NPT 2"	33	15
VCG02132-141	5	125	141.3	9.76	248	5.39	137	NPT 2"	33	15
VCG02132-165	6½OD	150	165.1	10.63	270	5.83	148	NPT 2"	42	19
VCG02132-073	6	150	168.3	10.63	270	5.83	148	NPT 2"	42	19
VCG02132-073	8	200	219.1	12.80	325	7.28	185	NPT 2"	77	35

FM APPROVED

c UL us LISTED


VCF01 - 350PSI Flanged Swing Check Valve

- Installed in both Horizontal or Vertical Line with Upward Flow
- Easier and Faster to Maintain and Install
- Low Pressure Drop
- EPDM non-stick leak tight sealing
- All Stainless Steel Wetted Parts to Provide Superior Corrosion Resistance
- UL/ULC Listed



Material Specifications

PART	SPECIFICATION
1. Body	Ductile Iron ASTM A395
2. Seat	Bronze
3. Clapper	Stainless Steel 304
4. Facing Seal	EPDM Rubber
5. Clamping Ring	Stainless Steel 304
6. Gasket	EPDM Rubber
7. Spring	Stainless Steel 304
8. Hinge Pin	Stainless Steel 304
9. Bolt	Stainless Steel 304
10. Locknut	Stainless Steel 304
11. Plug 1/4" NPT	Carbon Steel
12. Plug 1/2" NPT	Carbon Steel
13. Nameplate	Stainless Steel



Dimension

Part Number	size		A		Weight	
	In.	mm	In.	mm	lbs	kg
VCF01-050	2	DN50	6.65	169	13.9	6.3
VCF01-065	2 1/2	DN65	7.20	183	20.3	9.2
VCF01-080	3	DN80	7.80	198	25.4	11.5
VCF01-100	4	DN100	8.58	218	40.4	18.3
VCF01-125	5	DN125	9.76	248	57.3	26
VCF01-150	6	DN150	10.63	270	69.5	31.5
VCF01-200	8	DN200	12.80	325	119	54

Flange Standard: ASME B16.5 Class150
BS 4504 PN10 / PN16
AS 2129 Table D / Table E

c UL us LISTED


VCW01 - 300PSI Wafer Check Valve

- Installed in both Horizontal or Vertical Line with Upward Flow
- Easier and Faster to Maintain and Install
- Low Pressure Drop
- EPDM non-stick leak tight sealing
- All Stainless Steel Wetted Parts to Provide Superior Corrosion Resistance



Material Specifications

PART	SPECIFICATION
1. Body	ASTM A536
2. Seat	EPDM / NBR
3. Disc	CF8M / C954 / DI
4. Spring	ASTM A276 302
5. Stem	ASTM A582 416
6. Gasket	EPDM / NBR



Dimension

Part	SIZE		D		D1		D2		L		R		T		Weight	
Number	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lbs	kg
VCW01-050	2	50	4.21	107	2.56	65	1.70	43.3	1.69	43	1.13	28.8	0.75	19	3.30	1.5
VCW01-065	2 1/2	65	5.00	127	3.15	80	2.37	60.2	1.81	46	1.42	36.1	0.79	20	5.29	2.4
VCW01-080	3	80	5.59	142	3.70	94	2.61	66.4	2.52	64	1.71	43.4	1.10	28	7.93	3.6
VCW01-100	4	100	6.38	162	4.61	117	3.57	90.8	2.52	64	2.08	52.8	1.06	27	12.6	5.7
VCW01-125	5	125	7.56	192	5.71	145	4.60	116.9	2.76	70	2.59	65.7	1.18	30	16.1	7.3
VCW01-150	6	150	8.58	218	6.69	170	5.69	144.6	2.99	76	3.09	78.6	1.22	31	19.8	9.0
VCW01-200	8	200	10.75	273	8.82	224	7.80	198.2	3.50	89	4.11	104.4	1.30	33	37.4	17
VCW01-250	10	250	12.91	328	10.43	265	9.20	233.7	4.49	114	5.00	127.0	1.97	50	57.3	26
VCW01-300	12	300	14.88	378	12.20	310	11.18	283.9	4.49	114	5.84	148.3	1.69	43	92.5	42

Gauge Check Valve

- The gauge check valve, also know as No-Loss Connector is designed for use on Fire Sprinkler Systems to safely enable a pressure gauge to be removed without the need to manually isolate.
- The spring mechanism within the valve compresses when the pressure gauge is fitted to allow the valve to open and automatically closes the valve when the gauge is removed to prevent any pressure loss. This valve can also be used on some water tanks to safely allow the fitting of a direct reading tank contents gauge.
- Maximum operating temperature 60°C
- Maximum working pressure 300PSI



Material Specifications

Part	Material
Body	Brass
Plunger	Nylon
Spring	304SS
Internal Seal	NBR

Part Number	Process Connection	Gauge Connection
VNN01-3/4"-1/2"	3/4" NPT Male	1/2" NPT Female
VNN01-1/2"-3/8"	1/2" NPT Male	3/8" NPT Female
VNN01-1/2"-1/4"	1/2" NPT Male	1/4" NPT Female
VNN01-3/8"-1/4"	3/8" NPT Male	1/4" NPT Female
VNB01-3/4"-1/2"	3/4" BSPT Male	1/2" BSPP Female
VNB01-1/2"-3/8"	1/2" BSPT Male	3/8" BSPP Female
VNB01-1/2"-1/4"	1/2" BSPT Male	1/4" BSPP Female
VNB01-3/8"-1/4"	3/8" BSPT Male	1/4" BSPP Female
VNNB01-3/4"-1/2"	3/4" NPT Male	1/2" BSPP Female
VNNB01-1/2"-3/8"	1/2" NPT Male	3/8" BSPP Female
VNNB01-1/2"-1/4"	1/2" NPT Male	1/4" BSPP Female
VNNB01-3/8"-1/4"	3/8" NPT Male	1/4" BSPP Female

NOTE: The port thread of the pressure gauge shall be taper pipe thread.


VGF907 - 300PSI Flanged-End Gate Valve

- Bolted Bonnet • Outside Screw and Yoke • Resilient Wedge • Flanged-End
- 300 PSI/20.7Bar Non-Shock Cold Working Pressure
- Conforms to AWWA C509
- FBE Coated Interior and Exterior
- Maximum Operating Temperature 185°F / 85°C
- FM Approved & UL/ULC Listed



Material Specifications

PART	SPECIFICATION
1. Valve Body	Ductile Iron ASTM A536
2. Resilient Wedge	Ductile Iron ASTM A536 with EPDM Encapsulation
3. Wedge Nut	Bronze ASTM B584 UNS C83600
4. Dowel Pin	Stainless Steel ASTM A276 UNS S42000
5. Stem Back Seat O-Ring	EPDM
6. Bonnet Gasket	EPDM
7. Bonnet	Ductile Iron ASTM A536
8. Stem Packing	EPDM
9. Threaded Rod	Carbon steel Zinc Plated
10. Gland Bushing	Brass ASTM B584
11. Gland	Cast Iron ASTM A126-B
12. Gland Nut	Stainless Steel 18-8
13. Yoke Screw	Alloy Steel ASTM A574 Zinc Plated
14. Yoke	Cast Iron ASTM A126-B
15. Yoke Bushing	Bronze ASTM B584
16. Flat Point Set Screw	Alloy Steel ASTM F912 Black Oxide
17. Yoke Bushing Retainer	Cast Iron ASTM A126-B
18. Handwheel	Ductile Iron ASTM A536
19. Handwheel Nut	Carbon steel Zinc Plated
20. Flat Head Screw	Carbon steel Zinc Plated
21. Stem	Bronze ASTM B150 UNS C61400
22. Bonnet Screw	Alloy Steel ASTM A574 Zinc Plated



Dimension

Part Number	Size in.	Size mm	L in.	L mm	d in.	d mm	G in.	G mm	H(open) in.	H(open) mm	H(close) in.	H(close) mm	Turns To Open
VGF907-065	2.5	65	7.5	190	2.5	64	7.9	200	17.8	453	14.9	378	8.8
VGF907-080	3	80	8.0	203	3.0	76	10.0	254	20.1	510	15.9	405	10.5
VGF907-100	4	100	9.0	229	4.0	102	10.0	254	22.4	568	16.6	422	13.75
VGF907-150	6	150	10.5	267	6.0	152	12.4	315	30.3	769	22.9	581	16
VGF907-200	8	200	11.5	292	8.0	203	14.8	375	37.8	960	28.5	724	17.5
VGF907-250	10	250	13.0	330	10.0	254	16.4	416	44.8	1139	34.5	877	21.5
VGF907-300	12	300	14.0	356	12.0	305	17.5	445	52.2	1326	39.9	1014	25.5

Note:

- Freezing Weather Precaution-Subsequent to testing a piping system, valves should be in an open position to allow complete drainage.
- Flange: ANSI Class125&150, other flange dimensions are available.

FM APPROVED

c UL us LISTED


VGF909 - 300PSI Flanged-End Gate Valve

- Bolted Bonnet • Non-Rising Stem • Resilient Wedge • Flanged-End
- 300 PSI/20.7Bar Non-Shock Cold Working Pressure
- Conforms to AWWA C509
- FBE Coated Interior and Exterior
- Maximum Operating Temperature 185°F / 85°C
- FM Approved & UL/ULC Listed



Material Specifications

PART	SPECIFICATION
1. Valve Body	Ductile Iron ASTM A536
2. Resilient Wedge	Ductile Iron ASTM A536 with EPDM Encapsulation
3. Wedge Nut	Bronze ASTM B584 UNS C83600
4. Stem	Stainless Steel ASTM A276 UNS S41000
5. Bonnet Gasket	EPDM
6. Bonnet Screw	Alloy Steel ASTM A574 Zinc Plated
7. Bonnet	Cast Iron ASTM A126-B
8. Stem Primary O-Ring	EPDM
9. Stem Thrust Washer	Stainless Steel ASTM A276 UNS S41000
10. Gland Seal O-Ring	EPDM
11. Stem Ring Wiper	EPDM
12. Operating Nut Washer	Carbon steel Zinc Plated
13. Operating Nut Screw	Alloy Steel ASTM A574 Zinc Plated
14. Square Operating Nut	Cast Iron ASTM A126-B
14A. Handwheel (Optional)	Ductile Iron ASTM A536
15. Stem Primary O-Ring	EPDM
16. Stem Seal Bushing	Brass ASTM B16 UNS C36000



Dimension

Part Number	Size in.	Size mm	L in.	L mm	d in.	d mm	H in.	H mm	Turns To Open
VGF909-065	2.5	65	7.5	190	2.5	64	11.4	289	8.8
VGF909-080	3	80	8.0	203	3.0	76	12.7	322	10.5
VGF909-100	4	100	9.0	229	4.0	102	13.5	342	13.75
VGF909-150	6	150	10.5	267	6.0	152	17.0	432	16
VGF909-200	8	200	11.5	292	8.0	203	20.4	519	17.5
VGF909-250	10	250	13.0	330	10.0	254	21.2	539	21.5
VGF909-300	12	300	14.0	356	12.0	305	26.5	672	25.5

Note:

- Freezing Weather Precaution-Subsequent to testing a piping system, valves should be in an open position to allow complete drainage.
- Flange: ANSI Class125&150, other flange dimensions are available.

FM APPROVED

c UL us LISTED


VGG135 - 300PSI Grooved-End Gate Valve

- Bolted Bonnet • Outside Screw and Yoke • Resilient Wedge • Grooved-End
- 300 PSI/20.7Bar Non-Shock Cold Working Pressure
- Conforms to AWWA C509
- FBE Coated Interior and Exterior
- Maximum Operating Temperature 185°F / 85°C
- FM Approved & UL/ULC Listed



Material Specifications

PART	SPECIFICATION
1. Valve Body	Ductile Iron ASTM A536
2. Resilient Wedge	Ductile Iron ASTM A536 with EPDM Encapsulation
3. Wedge Nut	Bronze ASTM B584 UNS C83600
4. Dowel Pin	Stainless Steel ASTM A276 UNS S42000
5. Stem Back Seat O-Ring	EPDM
6. Bonnet Gasket	EPDM
7. Bonnet	Ductile Iron ASTM A536
8. Stem Packing	EPDM
9. Threaded Rod	Carbon steel Zinc Plated
10. Gland Bushing	Brass ASTM B584
11. Gland	Cast Iron ASTM A126-B
12. Gland Nut	Stainless Steel 18-8
13. Yoke Screw	Alloy Steel ASTM A574 Zinc Plated
14. Yoke	Cast Iron ASTM A126-B
15. Yoke Bushing	Bronze ASTM B584
16. Flat Point Set Screw	Alloy Steel ASTM F912 Black Oxide
17. Yoke Bushing Retainer	Cast Iron ASTM A126-B
18. Handwheel	Ductile Iron ASTM A536
19. Handwheel Nut	Carbon steel Zinc Plated
20. Flat Head Screw	Carbon steel Zinc Plated
21. Stem	Bronze ASTM B150 UNS C61400
22. Bonnet Screw	Alloy Steel ASTM A574 Zinc Plated



Dimension

Part Number	Size in.	Size mm	L in.	L mm	d in.	d mm	G in.	G mm	H(open) in.	H(open) mm	H(close) in.	H(close) mm	Turns To Open
VGG135-065	2.5	65	7.5	190	2.5	64	7.9	200	17.8	453	14.9	378	8.8
VGG135-080	3	80	8.0	203	3.0	76	10.0	254	20.1	510	15.9	405	10.5
VGG135-100	4	100	9.0	229	4.0	102	10.0	254	22.4	568	16.6	422	13.75
VGG135-150	6	150	10.5	267	6.0	152	12.4	315	30.3	769	22.9	581	16
VGG135-200	8	200	11.5	292	8.0	203	14.8	375	37.8	960	28.5	724	17.5
VGG135-250	10	250	13.0	330	10.0	254	16.4	416	44.8	1139	34.5	877	21.5
VGG135-300	12	300	14.0	356	12.0	305	17.5	445	52.2	1326	39.9	1014	25.5

Note: Freezing Weather Precaution-Subsequent to testing a piping system, valves should be in an open position to allow complete drainage.

FM APPROVED

c UL us LISTED


VGG105 - 300PSI Grooved-End Gate Valve

- Bolted Bonnet • Non-Rising Stem • Resilient Wedge • Grooved-End
- 300 PSI/20.7Bar Non-Shock Cold Working Pressure
- Conforms to AWWA C509
- FBE Coated Interior and Exterior
- Maximum Operating Temperature 185°F / 85°C
- FM Approved & UL/ULC Listed



Material Specifications

PART	SPECIFICATION
1. Valve Body	Ductile Iron ASTM A536
2. Resilient Wedge	Ductile Iron ASTM A536 with EPDM Encapsulation
3. Wedge Nut	Bronze ASTM B584 UNS C83600
4. Stem	Stainless Steel ASTM A276 UNS S41000
5. Bonnet Gasket	EPDM
6. Bonnet Screw	Alloy Steel ASTM A574 Zinc Plated
7. Bonnet	Cast Iron ASTM A126-B
8. Stem Primary O-Ring	EPDM
9. Stem Thrust Washer	Stainless Steel ASTM A276 UNS S41000
10. Gland Seal O-Ring	EPDM
11. Stem Ring Wiper	EPDM
12. Operating Nut Washer	Carbon steel Zinc Plated
13. Operating Nut Screw	Alloy Steel ASTM A574 Zinc Plated
14. Square Operating Nut	Cast Iron ASTM A126-B
14A. Handwheel (Optional)	Ductile Iron ASTM A536
15. Stem Primary O-Ring	EPDM
16. Stem Seal Bushing	Brass ASTM B16 UNS C36000



Dimension

Part Number	Size		L		d		H		Turns To Open
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	
VGG105-065	2.5	65	7.5	190	2.5	64	11.4	289	8.8
VGG105-080	3	80	8.0	203	3.0	76	12.7	322	10.5
VGG105-100	4	100	9.0	229	4.0	102	13.5	342	13.75
VGG105-150	6	150	10.5	267	6.0	152	17.0	432	16
VGG105-200	8	200	11.5	292	8.0	203	20.4	519	17.5
VGG105-250	10	250	13.0	330	10.0	254	21.2	539	21.5
VGG105-300	12	300	14.0	356	12.0	305	26.5	672	25.5

Note: Freezing Weather Precaution-Subsequent to testing a piping system, valves should be in an open position to allow complete drainage.

FM APPROVED

c UL us LISTED


VGFG138 - 300PSI Flanged x Grooved-End Gate Valve

- Bolted Bonnet • Outside Screw and Yoke • Resilient Wedge • Flanged X Grooved-End
- 300 PSI/20.7Bar Non-Shock Cold Working Pressure
- Conforms to AWWA C509
- FBE Coated Interior and Exterior
- Maximum Operating Temperature 185°F / 85°C
- FM Approved & UL/ULC Listed



Material Specifications

PART	SPECIFICATION
1. Valve Body	Ductile Iron ASTM A536
2. Resilient Wedge	Ductile Iron ASTM A536 with EPDM Encapsulation
3. Wedge Nut	Bronze ASTM B584 UNS C83600
4. Dowel Pin	Stainless Steel ASTM A276 UNS S42000
5. Stem Back Seat O-Ring	EPDM
6. Bonnet Gasket	EPDM
7. Bonnet	Ductile Iron ASTM A536
8. Stem Packing	EPDM
9. Threaded Rod	Carbon steel Zinc Plated
10. Gland Bushing	Brass ASTM B584
11. Gland	Cast Iron ASTM A126-B
12. Gland Nut	Stainless Steel 18-8
13. Yoke Screw	Alloy Steel ASTM A574 Zinc Plated
14. Yoke	Cast Iron ASTM A126-B
15. Yoke Bushing	Bronze ASTM B584
16. Flat Point Set Screw	Alloy Steel ASTM F912 Black Oxide
17. Yoke Bushing Retainer	Cast Iron ASTM A126-B
18. Handwheel	Ductile Iron ASTM A 536
19. Handwheel Nut	Carbon steel Zinc Plated
20. Flat Head Screw	Carbon steel Zinc Plated
21. Stem	Bronze ASTM B150 UNS C61400
22. Bonnet Screw	Alloy Steel ASTM A574 Zinc Plated



Dimension

Part Number	Size in.	Size mm	L in.	L mm	d in.	d mm	G in.	G mm	H(open) in.	H(open) mm	H(close) in.	H(close) mm	Turns To Open
VGFG138-065	2.5	65	7.5	190	2.5	64	7.9	200	17.8	453	14.9	378	8.8
VGFG138-080	3	80	8.0	203	3.0	76	10.0	254	20.1	510	15.9	405	10.5
VGFG138-100	4	100	9.0	229	4.0	102	10.0	254	22.4	568	16.6	422	13.75
VGFG138-150	6	150	10.5	267	6.0	152	12.4	315	30.3	769	22.9	581	16
VGFG138-200	8	200	11.5	292	8.0	203	14.8	375	37.8	960	28.5	724	17.5
VGFG138-250	10	250	13.0	330	10.0	254	16.4	416	44.8	1139	34.5	877	21.5
VGFG138-300	12	300	14.0	356	12.0	305	17.5	445	52.2	1326	39.9	1014	25.5

Note:

- Freezing Weather Precaution-Subsequent to testing a piping system, valves should be in an open position to allow complete drainage.
- Flange: ANSI Class125&150, other flange dimensions are available.

FM APPROVED

c UL us LISTED


VGFG108 - 300PSI Flanged x Grooved-End Gate Valve

- Bolted Bonnet • Non-Rising Stem • Resilient Wedge • Flanged X Grooved-End
- 300 PSI/20.7Bar Non-Shock Cold Working Pressure
- Conforms to AWWA C509
- FBE Coated Interior and Exterior
- Maximum Operating Temperature 185°F / 85°C
- FM Approved & UL/ULC Listed



Material Specifications

PART	SPECIFICATION
1. Valve Body	Ductile Iron ASTM A536
2. Resilient Wedge	Ductile Iron ASTM A536 with EPDM Encapsulation
3. Wedge Nut	Bronze ASTM B584 UNS C83600
4. Stem	Stainless Steel ASTM A276 UNS S41000
5. Bonnet Gasket	EPDM
6. Bonnet Screw	Alloy Steel ASTM A574 Zinc Plated
7. Bonnet	Cast Iron ASTM A126-B
8. Stem Primary O-Ring	EPDM
9. Stem Thrust Washer	Stainless Steel ASTM A276 UNS S41000
10. Gland Seal O-Ring	EPDM
11. Stem Ring Wiper	EPDM
12. Operating Nut Washer	Carbon steel Zinc Plated
13. Operating Nut Screw	Alloy Steel ASTM A574 Zinc Plated
14. Square Operating Nut	Cast Iron ASTM A126-B
14A. Handwheel (Optional)	Ductile Iron ASTM A536
15. Stem Primary O-Ring	EPDM
16. Stem Seal Bushing	Brass ASTM B16 UNS C36000



Dimension

Part Number	Size		L		d		H		Turns To Open
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	
VGFG-065	2.5	65	7.5	190	2.5	64	11.4	289	8.8
VGFG-080	3	80	8.0	203	3.0	76	12.7	322	10.5
VGFG-100	4	100	9.0	229	4.0	102	13.5	342	13.75
VGFG-150	6	150	10.5	267	6.0	152	17.0	432	16
VGFG-200	8	200	11.5	292	8.0	203	20.4	519	17.5
VGFG-250	10	250	13.0	330	10.0	254	21.2	539	21.5
VGFG-300	12	300	14.0	356	12.0	305	26.5	672	25.5

Note：

- Freezing Weather Precaution-Subsequent to testing a piping system, valves should be in an open position to allow complete drainage.
- Flange： ANSI Class125&150, other flange dimensions are available.


FM APPROVED

c UL us LISTED

VGMJ909 - 300PSI Mechanical Joint Ends Gate Valve

- Bolted Bonnet • Non-Rising Stem • Resilient Wedge • MJ End
- 300PSI/20.7Bar Non-Shock Cold Working Pressure
- CONFORMS TO AWWA C509
- FBE Coated Interior and Exterior
- Maximum Operating Temperature 185°F / 85°C
- FM Approved & UL/ULC Listed





Material Specifications

PART	SPECIFICATION
1. Valve Body	Ductile Iron ASTM A536
2. Resilient Wedge	Ductile Iron ASTM A536 with EPDM Encapsulation
3. Wedge Nut	Bronze ASTM B584 UNS C83600
4. Stem	Bronze ASTM B150 UNS C61400
5. Bonnet Gasket	EPDM
6. Bonnet Screw	Alloy Steel ASTM A574 Zinc Plated
7. Bonnet	Ductile Iron ASTM A536
8. Stem Back Seat O-Ring	EPDM
9. Stem Thrust Washer(Lower)	Bronze ASTM B584 UNS C83600
10. Stem Thrust Washer(Upper)	Stainless Steel ASTM A276 UNS S41000
11. Gland Seal O-Ring	EPDM
12. Stem Seal Bushing	Bronze ASTM B584 UNS C83600
13. Stem Secondary O-Ring(2)	EPDM
14. Gland Flange	Ductile Iron ASTM A536
15. Gland Flange Screw	Alloy Steel ASTM A574 Zinc Plated
16. Stem Ring Wiper	EPDM
17. Square Operating Nut	Cast Iron ASTM A126-B
17A. Handweel (Optional)	Ductile Iron ASTM A536
18. Flat Washer	Carbon Steel Zinc Plated
19. Screw	Alloy Steel ASTM A574 Zinc Plated

Dimension

Part Number	Size in.	Size mm	L in.	L mm	D in.	D mm	H in.	H mm	d in.	d mm	E in.	E mm	Bolt Circle in.	Bolt Circle mm	Flange Holes	Turns To Open
VGMJ909-080	3	80	8.0	203	7.7	196	12.7	322	3.1	80	4.9	126	6.19	157	4	10.8
VGMJ909-100	4	100	10.0	254	9.1	232	13.5	344	3.9	100	6.0	153	7.50	191	4	13.0
VGMJ909-150	6	150	11.5	292	11.1	283	17.4	441	5.9	150	8.1	206	9.50	241	6	15.7
VGMJ909-200	8	200	11.5	292	13.4	340	20.8	529	7.9	200	10.3	261	11.75	298	6	17.3
VGMJ909-250	10	250	13.0	330	15.7	400	24.2	614	9.8	250	12.3	313	14.00	356	8	21.4
VGMJ909-300	12	300	14.0	356	18.0	456	27.6	700	11.8	300	14.4	367	16.25	413	8	25.3

FM APPROVED

c UL us LISTED

Note:

◆ Freezing Weather Precaution-Subsequent to testing a piping system, valves should be in an open position to allow complete drainage.

VTN01 - 300PSI Test & Drain Valve


- Complies with the requirements of NFPA 13, NPPA 13D, and NFPA 13R requirements.
- Combines the functions of test and drain for wet sprinkler systems.
- Single-handle ball valves with three working positions.
- Tamper resistant test orifice and sight glass for the visual control.
- The "OFF" position can be locked to avoid misoperation.
- NPT threads end (BSPT available).
- Specifiable orifice Sizes: 3/8"(K2.8), 7/16"(K4.2), 1/2"(K5.6), 17/32"(K8.0).
- UL/ULC Listed



c UL us LISTED

Materials:

Body	Forged Brass
Ball	Brass chrome plated
Seat	PTFE
Stem	304SS
Sight glasses	Polycarbonate
Indicator Plate	Steel
Handle	Steel



Dimension:

Part	SIZE		L		H		E		W		Weight	
Number	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	lbs	kg
VTN01-025	1	25	5.12	130	2.68	68	1.81	46	4.96	126	2.87	1.3
VTN01-032	$1^1/_4$	32	5.12	130	2.68	68	1.81	46	4.96	126	3.09	1.4
VTN01-040	$1^1/_2$	40	6.81	173	3.31	84	2.28	58	6.14	156	6.62	3.0
VTN01-050	2	50	6.81	173	3.31	84	2.28	58	6.14	156	7.06	3.2

HV05 - 300PSI Angle Hose Valve



- Used with Fire Hose Rack Assembly, or as a Fire Dept. outlet connection.
- Forged brass body and bonnet for rigidity and light weight.
- Red coated hand wheel
- UL/ULC Listed

Materials:

Body & Bonnet	Forged Brass
Seat	Brass
Seat seal	EPDM
Stem	Brass
O-ring	EPDM
Hand wheel	Aluminium alloy


Optional Finish:


- PB - Polished Brass
- RC - Rough Chrome
- PC - Polished Chrome

c UL us LISTED

Threads:

2½"	FNPT	x	MNST
		x	FNPT
		x	MBCT
		x	MQST
		x	MONT
		x	MPHX
		x	MTEM
		x	MCLV
		x	MNYFD
		x	MDET
		x	MCF
		x	MRCH
		x	MNPSH
		x	MCSA
		x	MWCT
		x	MBA
		x	MNS
		x	MFDNY
		x	MNYC
2½"	GRV	x	MNST
		x	FNPT
		x	MBCT
		x	MQST
		x	MNYFD
1½"	FNPT	x	FNPT
		x	MBCT
		x	MNST
		x	MNPSH
		x	MFDNY
		x	MNYC





Dimension:

Part Number	SIZE		A		B		C		H (Close)		H (Open)		W	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
HV05-065	2½ x 2½	65 x 65	2.60	66	3.15	80	3.39	86	7.01	178	8.78	223	5.11	130
HV05-040	1½ x 1½	40 x 40	1.81	46	2.28	58	/	/	4.88	124	5.91	150	3.74	95

HV05D - 300PSI Angle Hose Valve With Hydrolator

- Used with Fire Hose Rack Assembly, or as a Fire Dept. outlet connection.
- Automatically drains and vents, safeguarding against hose deterioration.
- Forged brass body and bonnet for rigidity and light weight.
- Red coated hand wheel
- UL/ULC Listed



Materials:

Body & Bonnet	Forged Brass
Seat	Brass
Seat seal	EPDM
Stem	Brass
O-ring	EPDM
Hand wheel	Aluminium alloy

Optional Finish:

- PB - Polished Brass
- RC - Rough Chrome
- PC - Polished Chrome



Threads:

1½"	FNPT	x FNPT
		x MNST
		x MNPSH
		x MFDNY
		x MNYC

Dimension:

Part Number	SIZE		A		B		H (Close)		H (Open)		W	
	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm
HV05D-040	1 1/2 x 1 1/2	40 x 40	1.81	46	2.05	52	4.88	124	5.91	150	3.74	95

VSG01 - 300PSI Grooved-End Y Type Strainer

- Installed in both Horizontal or Vertical Line with Upward Flow
- Easier and Faster to Maintain and Install
- Low Pressure Drop



Material Specifications

1. **Body: Ductile Iron ASTM A536**

   Standard Surface Finish：FBE coated interior and exterior

   Standard Color：Red RAL3000 / Blue RAL5015

   Option：Hot dip galvanized


2. **Screen: Stainless Steel 304，Perforated metal**

   Standard：2 – 3"(DN50 – 80)：0.062"(1.6mm) diameter perforations.

   4 – 12"(DN100 – 300)：0.125"(3.2mm) diameter perforations.

   Option：2 – 12"(DN50 – 300)：0.315"(8mm) diameter perforations.

   Other perforation available upon request



3. **Grooved Coupling:**

   Housing：Material：Ductile Iron ASTM A 536

   Standard Surface Finish：Hot dip galvanized

   Other material or finish available upon request

   Rubber Gaskets：

   Standard:

   Grade “E” EPDM (Color code: Green stripe)

   Temperature range -30°F to +230°F (-34°C to +110°C). Recommended for cold and hot water service within the specified temperature range plus a variety of dilute acids, oil-free air and many chemical services. NOT RECOMMENDED FOR PETROLEUM SERVICES.

   Option:

   Grade “T” Nitrile (Color code: Orange stripe)

   Temperature range -20°F to +180°F (-29°C to +82°C). Recommended for petroleum products, air with oil vapors, vegetable and mineral oils within the specified temperature range. Not recommended for hot water services over +150°F (+66°C) or for hot dry air over +140°F (+60°C).

   Other material available upon request

   Bolts/Nuts：Heat treated carbon steel zinc electroplated to ASTM B633, track head conforming to physical properties of ASTM A183 minimum tensile 110,000 psi/758340 kPa.

4. **Grooved Cap: Ductile Iron ASTM A536**

   Standard Surface Finish：Hot dip galvanized，Other material or finish available upon request


5. **Plug: Malleable Iron ASTM A197 / A47**

   Standard Surface Finish：Hot dip galvanized

   Threaded：NPT pipe threaded，Other threaded available upon request

VSG01 - 300PSI Grooved-End Y Type Strainer





Dimension

Part Number	size		OD	A		B		D		E		F		G		Plug	Weight	
	in.	mm	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	lbs	kg
VSG01-060	2	50	60.3	9.75	248	7.00	178	7.00	178	8.54	217	3.50	89	13.58	345	1/2	10.0	4.5
VSG01-073	2 1/2	65	73.0	10.75	273	7.75	197	7.83	199	9.32	237	4.13	105	15.04	382	1/2	14.0	6.4
VSG01-076	2 1/2	65	76.1	10.75	273	7.75	197	7.87	200	9.32	237	4.13	105	15.04	382	1/2	14.0	6.4
VSG01-089	3	80	88.9	11.75	299	8.50	216	8.50	216	10.14	258	4.75	121	16.26	413	3/4	20.0	9.1
VSG01-114	4	100	114.3	14.25	362	10.50	267	10.87	276	12.72	323	6.25	159	21.30	541	1	32.0	14.5
VSG01-140	5	125	139.7	16.50	419	12.50	318	12.75	324	14.36	365	7.88	200	23.43	595	1	50.0	22.7
VSG01-141	5	125	141.3	16.50	419	12.50	318	12.75	324	14.36	365	7.88	200	23.43	595	1	50.0	22.7
VSG01-165	6	150	165.1	18.50	470	14.00	356	13.82	351	16.06	408	9.25	235	26.61	676	1 1/4	72.0	32.7
VSG01-168	6	150	168.3	18.50	470	14.00	356	13.90	353	16.06	408	9.25	235	26.61	676	1 1/4	72.0	32.7
VSG01-219	8	200	219.1	24.00	610	18.00	457	17.76	451	20.31	516	12.38	315	34.09	866	1 1/2	125	56.7
VSG01-273	10	250	273.0															
VSG01-324	12	300	323.9															

Y Type Strainer Performance Date

Formulas for C_v Values


$$\Delta P = \frac{Q^2}{C_V^2}$$

$$Q = C_V \times \sqrt{\Delta P}$$

Where: Q = Flow rate (gallons per minute: GPM)


ΔP = Pressure drop across valve (PSI)

C_v = Flow coefficient



Triplicate-gate Dry Barrel Fire Hydrants





Material Specifications


PART	SPECIFICATION	PART	SPECIFICATION	PART	SPECIFICATION
1. Hydrant Body	ASTM A536	16. Barrel	ASTM A536	31. Hex Nuts	ASTM A574
2. Seal-ring	ASTM B584	17. Breakable Flange	ASTM A126B	32. Screw	ASTM A574
3. O-ring	EPDM	18. Bolts	ASTM A574	33. Stop Nut	45#
4. Scrwed Plug	ASTM B584	19. Coupling	ASTM A536	34. Hydrant Bonnet	ASTM A536
5. Main Valve Flange	ASTM A536	20. Pin Axes	SS304	35. Oil Cup	
6. O-ring	EPDM	21. Pin	SS304	36. O-ring	EPDM
7. Valve Seat	ASTM B584	22. Drainpipe	ASTM A536	37. O-ring	EPDM
8. Barrel Gasket	EPDM	23. Up Stem	ASTM A574M	38. Bush	ASTM B16-H02 C36000
9. Pin Axes	SS304	24. Link		39. Dustproof Ring	EPDM
10. Lower Flange	ASTM A536	25. Big Nozzle Cap	ASTM A536	40. Stem Nut	ASTM B584
11. Lock Ring	SS304	26. Big Sealed Gasket	EPDM	41. Pin Axes	SS304
12. Hex Nuts	ASTM A574	27. Big Outlet	ASTM B584	42. O-ring	EPDM
13.Stud Bolts	ASTM A574	28. O-ring	EPDM	43. Small Outlet	ASTM B584
14. Wedge	ASTM A536 with EPDM	29. O-ring	EPDM	44. Small Sealed Gasket	EPDM
15. Lower Stem	ASTM A574M	30. Stem	SS410	45. Small Nozzle Cap	ASTM A536

701Q Indicator Post

Material Specifications

PART	SPECIFICATION	PART	SPECIFICATION
1. Wrench	ASTM A536	13.Slatted Countersunk Flat Head Screw	ASTM A105
2. Cotter Pin	ASTM A105	14. Hand Wheel	ASTM A536
3. Operating Bar	ASTM A105	15. Hexagon Bolt	ASTM A105
4. Barrel	ASTM A536	16. Big Washer	ASTM A105
5. Special U-Bolt	ASTM A105	17. Operating Cap	ASTM C61400
6. Slotted Pan Head Screw	ASTM A105	18. T Bolt	ASTM A105
7. Hexagon Nut	ASTM A105	19. Square Nut	ASTM A105
8. Target Plate (SHUT)	ZL101	20. Cover Board	PMMA
9. Target Plate (OPEN)	ZL101	21. Gasket	Silicon Rubber
10. Loading Bogie	ASTM A126B	22. Plug	KT30-16
11. Bonnet	ASTM A536	23. Hexagon Head Screw	ASTM A276
12. Circlip	65Mn	24. Washer	ASTM A105






701S Indicator Post


Material Specifications

PART	SPECIFICATION	PART	SPECIFICATION
1. Hexagon Bolt	ASTM A105	16. Target Plate (OPEN)	ZL101
2. Washer	ASTM A105	18. Bonnet	ASTM A536
3. Hexagon Nut	ASTM A105	19. Circlip	65Mn
4. Seat	ASTM A536	20.Slatted Countersunk Flat Head Screw	ASTM A105
5. Wrench Socket	ASTM A536	21. Hexagon Bolt	ASTM A105
6. Cotter Pin	ASTM A105	22. Big Washer	ASTM A105
7. Hexagon Bolt	ASTM A105	23. Operating Nut	ASTM C61400
8. Hexagon Nut	ASTM A105	24. T Bolt	ASTM A105
9. Operating Bar	ASTM A105	25. Square Nut	ASTM A105
10. Barrel	ASTM A536	26. Cover Board	PMMA
11. Wrench	ASTM A536	27. Gasket	Silicon Rubber
12. Special U-Bolt	ASTM A105	28. Plug	KT30-16
13. Slotted Pan Head Screw	ASTM A105	29. Hexagon Head Screw	ASTM A276
14. Hexagon Nut	ASTM A105	30. Washer	ASTM A105
15. Target Plate (SHUT)	ZL101	31. Stand Pipe	ASTM A536
17. Loading Bogie	ASTM A126B		

Dimension

Valve Size		Min. Bury Depth： H(mm)			Max. Bury Depth： H(mm)		
In.	mm	701S-1A	701S-2A	701S-3A	701S-1A	701S-2A	701S-3A
4	DN100	839	1296	1499	1321	1778	2236
6	DN150	1016	1474	1931	1499	1956	3413
8	DN200	1093	1550	2007	1575	2032	2490
10	DN250	1220	1677	3134	1702	2159	2617
12	DN300	1321	1778	2236	1804	2261	2718






PG01 - Pressure Gauge

- Suitable for Fire sprinkler systems
- Design: EN 837-1 & ASME B40.100
- Ranges: 0/300 psi (20bar), water or air
- UL Listed (UL-393)
- Ambient temperature: -40 ~ +60°C
- Maximum medium temperature: +60°C



Product Specifications

Size	4"(100mm)
Accuracy	ASME B40.100 Grade B (±3/2/3% of span)
Case	Black epoxy coated
Dial	White aluminum with stop pin; black and red lettering
Pointer	Black aluminum
Window	Tempered glass
Bourdon tube	C- shape; bronze
Movement	Brass
Socket	Brass
Connection	NPT1/4" or BSPT/BSPP1/4" lower mount
Liquid filling	No



LISTED

DIMENSIONS

Part Number	D	C	H	E	W	N
PG01-100-L1/4N	102	30	75	10	14	NPT1/4"
PG01-100-L1/4B						BSPT1/4"
PG01-100-L1/4G						BSPP1/4"

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 02000

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
VARILLA MACIZA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA	**ENTERA**	**CC-E de 12.7 a 25.4 mm x 2.40 m a 3.05 m (½" A 1" x 2.40 m a 3.05 m)**

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product is described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Comercializado y fabricado por
Commercialized and fabricated by:

COBRES DE COLOMBIA S.A.S.

Carrera 40 No. 11-33 Urbanización Industrial Acopi, Yumbo, Valle del Cauca, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 2206/2001 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 15.3)

Fecha de Certificación: 2005/10/28
Fecha de Renovación: 2023/07/18
Fecha de Vencimiento: 2026/07/17

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2024/07/17 y 2025/07/17

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Firmado digitalmente por DIEGO ALEJANDRO VALENCIA CALLEJAS
Fecha: 2023.07.18 07:56:30 -05'00'

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the **www.cidet.org.co/consulta-certificados** webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 02000

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2005/10/28
FECHA DE RENOVACIÓN: 2023/07/18
FECHA DE VENCIMIENTO: 2026/07/17

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE VARILLA MACIZA DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA

Tipo	Entera
Referencia	CC-E de 12.7 a 25.4 mm x 2.40 m a 3.05 m (½" A 1" x 2.40 m a 3.05 m)
Contenido de cobre (%)	> 80
Conductividad a 20°C % IACS	> 97.4
Dureza HRF	> 80
Resistencia a la tracción	> 18
Resistencia en cámara salina	1000 horas mínimo
Marcación	Las varillas de puesta a tierra llevarán la siguiente información: Razón social o marca del fabricante y sus dimensiones, dentro de los primeros 30 centímetros desde la parte superior
Referencial	NTC 2206/2001 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 15.3)

Nota: Este certificado se unifica con el 00140.

Fábrica	Planta
COBRES DE COLOMBIA S.A.S.	YUMBO, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification.
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage.
This certificate only can be reproduced in its entirety..

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO


ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-15
REFERENCIA: 176-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 176-20747
PÁGINA 1 de 1



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420272	2-GROU	No especificado	Grouting	Grouting dovelas	2023-10-17	2023-10-21	2023-11-14	28	75	4418	17,5	69,1	159,5	15,6	89,4	2	Bajo a 28 dias.
420272	2-GROU	No especificado	Grouting	Grouting dovelas	2023-10-17	2023-10-21	2023-11-14	28	76	4536	17,5	67,9	152,6	15,0	85,5	2	Bajo a 28 dias.

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

Autorizado por:



Digitally signed by DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO
Date: 2023.11.17 06:14:33 COT
Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****


ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-1
REFERENCIA: 169-20747
DIGITÓ: SoscueA
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 169-20747
PÁGINA 1 de 1



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420274	232	No especificado	Concreto	Bloque B N-2,75 ZARPA A"(Ga-6b)	2023-10-25	2023-10-30	2023-11-1	7	151	17908	35	560,3	319,0	31,3	89,4	2	
420274	232	No especificado	Concreto	Bloque B N-2,75 ZARPA A"(Ga-6b)	2023-10-25	2023-10-30	2023-11-1	7	151	17908	35	554,7	315,9	31,0	88,5	2	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Autorizado por:



Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO


ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-3
REFERENCIA: 170-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 170-20747
PÁGINA 1 de 1



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420276	2-MOR	No especificado	Mortero	Mortero pega (200-400 M)	2023-10-26	2023-11-01	2023-11-2	7	76	4536	17,5	48,5	109,0	10,7	61,1	2	
420276	2-MOR	No especificado	Mortero	Mortero pega (200-400 M)	2023-10-26	2023-11-01	2023-11-2	7	75	4418	17,5	47,6	109,9	10,8	61,6	2	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

Autorizado por:



Digitally signed by DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO
Date: 2023.11.09 10:48:02 COT
Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO


ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-8
REFERENCIA: 171-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 171-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420273	227	No especificado	Concreto	Bloque B N+12,55 Muros pantalla M28, M29, M37, M32, M33, M38	2023-10-20	2023-10-24	2023-11-3	14	151	17908	35	736,4	419,3	41,1	117,5	3	
420273	227	No especificado	Concreto	Bloque B N+12,55 Muros pantalla M28, M29, M37, M32, M33, M38	2023-10-20	2023-10-24	2023-11-3	14	151	17908	35	742,4	422,7	41,5	118,4	3	
420273	228	No especificado	Concreto	Bloque B N+12,35 Columna 6C,6C,6B,6A,6aA	2023-10-20	2023-10-24	2023-11-3	14	151	17908	35	643	366,1	35,9	102,6	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:




Digitally signed by DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO
Date: 2023.11.09 19:22:13 COT
Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-8
REFERENCIA: 171-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 171-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420273	228	No especificado	Concreto	Bloque B N+12,35 Columna 6C,6C,6B,6A,6aA	2023-10-20	2023-10-24	2023-11-3	14	151	17908	35	649,3	369,7	36,3	103,6	3	
420273	229	No especificado	Concreto	Bloque B N+8,70-N+12,35 Escalera Principal Solado A'(6a-6b)	2023-10-21	2023-10-24	2023-11-4	14	151	17908	21	529,3	301,4	29,6	140,7	5	
420273	229	No especificado	Concreto	Bloque B N+8,70-N+12,35 Escalera Principal Solado A'(6a-6b)	2023-10-21	2023-10-24	2023-11-4	14	152	18146	21	536,2	301,3	29,5	140,7	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:




Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-8
REFERENCIA: 171-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 171-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420273	230	No especificado	Concreto	Bloque B N+0,00 losa entrepiso rampa vehicular	2023-10-21	2023-10-24	2023-11-4	14	151	17908	28	443,7	252,7	24,8	88,5	3	
420273	230	No especificado	Concreto	Bloque B N+0,00 losa entrepiso rampa vehicular	2023-10-21	2023-10-24	2023-11-4	14	151	17908	28	450,7	256,6	25,2	89,9	3	
420273	231	No especificado	Concreto	Bloque B N+0,00 Rampa Vehicular tapa caja	2023-10-21	2023-10-24	2023-11-4	14	152	18146	21	546,5	307,1	30,1	143,4	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:




Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-8
REFERENCIA: 171-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 171-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420273	231	No especificado	Concreto	Bloque B N+0,00 Rampa Vehicular tapa caja	2023-10-21	2023-10-24	2023-11-4	14	151	17908	21	539,4	307,1	30,1	143,4	5	
420274	233	No especificado	Concreto	Bloque B N+16,00 losa Entrepiso (D-C)(2-3+1/3)	2023-10-27	2023-10-30	2023-11-3	7	151	17908	28	418,6	238,4	23,4	83,5	3	
420274	233	No especificado	Concreto	Bloque B N+16,00 losa Entrepiso (D-C)(2-3+1/3)	2023-10-27	2023-10-30	2023-11-3	7	151	17908	28	423,6	241,2	23,7	84,5	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:




Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-8
REFERENCIA: 171-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 171-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420274	234	No especificado	Concreto	Bloque B N+16,00 losa Entrepiso(C-B)(2-3+1/3)	2023-10-27	2023-10-30	2023-11-3	7	152	18146	28	462,8	260,1	25,5	91,1	3	
420274	234	No especificado	Concreto	Bloque B N+16,00 losa Entrepiso(C-B)(2-3+1/3)	2023-10-27	2023-10-30	2023-11-3	7	151	17908	28	459,3	261,5	25,6	91,6	3	
420274	235	No especificado	Concreto	Bloque B N+16,00 losa Entrepiso (B-A)(2-3+1/3)	2023-10-27	2023-10-30	2023-11-3	7	151	17908	28	419,6	238,9	23,4	83,7	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:




Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-8
REFERENCIA: 171-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 171-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420274	235	No especificado	Concreto	Bloque B N+16,00 losa Entrepiso (B-A)(2-3+1/3)	2023-10-27	2023-10-30	2023-11-3	7	152	18146	28	422,4	237,4	23,3	83,1	3	
420274	236	No especificado	Concreto	Bloque B N+8,70-N+12,35 Escalera Auxiliar	2023-10-28	2023-10-30	2023-11-4	7	151	17908	21	660,7	376,2	36,9	175,7	5	
420274	236	No especificado	Concreto	Bloque B N+8,70-N+12,35 Escalera Auxiliar	2023-10-28	2023-10-30	2023-11-4	7	151	17908	21	665,1	378,7	37,1	176,9	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:



Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-8
REFERENCIA: 171-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 171-20747
PÁGINA 7 de 7



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420274	237	No especificado	Concreto	Bloque B N-2,75 Muro contención M52	2023-10-28	2023-10-30	2023-11-4	7	151	17908	35	462,7	263,5	25,8	73,8	3	
420274	237	No especificado	Concreto	Bloque B N-2,75 Muro contención M52	2023-10-28	2023-10-30	2023-11-4	7	151	17908	35	469,3	267,2	26,2	74,9	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Autorizado por:



Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO


ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-8
REFERENCIA: 172-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 172-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420277	239	No especificado	Concreto	Bloque B N+16.00 Losa Entrepecho (3+1/3-5a 1/3) (D-C+ 1/2)	2023-11-2	2023-11-04	2023-11-5	3	152	18146	28	352,7	198,2	19,4	69,4	3	
420277	239	No especificado	Concreto	Bloque B N+16.00 Losa Entrepecho (3+1/3-5a 1/3) (D-C+ 1/2)	2023-11-2	2023-11-04	2023-11-5	3	152	18146	28	354,7	199,3	19,5	69,8	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:




Digitally signed by DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO
Date: 2023.11.09 19:22:20 COT
Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-8
REFERENCIA: 172-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 172-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420277	240	No especificado	Concreto	Bloque B N+16.00 Losa Entrepecho (3+1/3-5a 1/3) (C+1/2-A)	2023-11-2	2023-11-04	2023-11-5	3	152	18146	28	251,7	141,4	13,9	49,5	2	
420277	240	No especificado	Concreto	Bloque B N+16.00 Losa Entrepecho (3+1/3-5a 1/3) (C+1/2-A)	2023-11-2	2023-11-04	2023-11-5	3	152	18146	28	256,2	144,0	14,1	50,4	2	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:




Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-8
REFERENCIA: 172-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 172-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420277	241	No especificado	Concreto	Bloque B N+16.00 Losa Entrepiso (3+1/3-5a +1/3) (A-A)	2023-11-2	2023-11-04	2023-11-5	3	151	17908	28	541,1	308,1	30,2	107,9	5	
420277	241	No especificado	Concreto	Bloque B N+16.00 Losa Entrepiso (3+1/3-5a +1/3) (A-A)	2023-11-2	2023-11-04	2023-11-5	3	152	18146	28	545,7	306,7	30,1	107,4	5	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Autorizado por:



Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****


Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-10
REFERENCIA: 173-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 173-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420273	209	No especificado	Concreto	Bloque B Escalera Principal N+12,35-N+8,70 Escalera Parqueadero N-3,60-N-1,75	2023-09-12	2023-10-24	2023-11-7	56	151	17908	21	432,6	246,3	24,2	115,0	2	
420273	209	No especificado	Concreto	Bloque B Escalera Principal N+12,35-N+8,70 Escalera Parqueadero N-3,60-N-1,75	2023-09-12	2023-10-24	2023-11-7	56	151	17908	21	428,9	244,2	24,0	114,0	2	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:




Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-10
REFERENCIA: 173-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 173-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
425570	223	No especificado	Concreto	Rampa vehicular muro	2023-10-11	2023-10-14	2023-11-8	28	151	17908	35	786,3	447,7	43,9	125,5	2	
425570	223	No especificado	Concreto	Rampa vehicular muro	2023-10-11	2023-10-14	2023-11-8	28	152	18146	35	781,4	439,1	43,1	123,0	2	
425570	224	No especificado	Concreto	Bloque B N-3,60 Cajas inspección	2023-10-10	2023-10-14	2023-11-7	28	152	18146	21	419,2	235,6	23,1	110,0	2	
425570	224	No especificado	Concreto	Bloque B N-3,60 Cajas inspección	2023-10-10	2023-10-14	2023-11-7	28	151	17908	21	413,6	235,5	23,1	110,0	2	
420274	232	No especificado	Concreto	Bloque B N-2,75 ZARPA A"(Ga-6b)	2023-10-25	2023-10-30	2023-11-8	14	151	17908	35	603,4	343,6	33,7	96,3	2	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:




Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-10
REFERENCIA: 173-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 173-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420274	232	No especificado	Concreto	Bloque B N-2,75 ZARPA A"(Ga-6b)	2023-10-25	2023-10-30	2023-11-8	14	151	17908	35	610,3	347,5	34,1	97,4	2	
420274	238	No especificado	Concreto	Bloque B N-3,60 Caja Aguas residuales	2023-10-24	2023-10-30	2023-11-7	14	151	17908	28	481,6	274,2	26,9	96,0	3	
420274	238	No especificado	Concreto	Bloque B N-3,60 Caja Aguas residuales	2023-10-24	2023-10-30	2023-11-7	14	151	17908	28	486,7	277,1	27,2	97,1	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Autorizado por:



Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****


Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-10
REFERENCIA: 174-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 174-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420277	239	No especificado	Concreto	Bloque B N+16.00 Losa Entrepecho (3+1/3-5a 1/3) (D-C+ 1/2)	2023-11-2	2023-11-04	2023-11-9	7	151	17908	28	611,8	348,4	34,2	122,0	3	
420277	239	No especificado	Concreto	Bloque B N+16.00 Losa Entrepecho (3+1/3-5a 1/3) (D-C+ 1/2)	2023-11-2	2023-11-04	2023-11-9	7	152	18146	28	604,3	339,6	33,3	118,9	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:



Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-10
REFERENCIA: 174-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 174-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420277	240	No especificado	Concreto	Bloque B N+16.00 Losa Entrepecho (3+1/3-5a 1/3) (C+1/2-A)	2023-11-2	2023-11-04	2023-11-9	7	152	18146	28	411,8	231,4	22,7	81,0	2	
420277	240	No especificado	Concreto	Bloque B N+16.00 Losa Entrepecho (3+1/3-5a 1/3) (C+1/2-A)	2023-11-2	2023-11-04	2023-11-9	7	151	17908	28	404,7	230,4	22,6	80,7	2	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:




Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-10
REFERENCIA: 174-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 174-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420277	241	No especificado	Concreto	Bloque B N+16.00 Losa Entrepiso (3+1/3-5a +1/3) (A-A)	2023-11-2	2023-11-04	2023-11-9	7	152	18146	28	583,6	328,0	32,2	114,9	5	
420277	241	No especificado	Concreto	Bloque B N+16.00 Losa Entrepiso (3+1/3-5a +1/3) (A-A)	2023-11-2	2023-11-04	2023-11-9	7	151	17908	28	588,1	334,9	32,8	117,3	5	
420276	2-MOR	No especificado	Mortero	Mortero pega (200-400 M)	2023-10-26	2023-11-01	2023-11-9	14	76	4536	17,5	68,7	154,4	15,1	86,5	2	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:




Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-10
REFERENCIA: 174-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 174-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420276	2-MOR	No especificado	Mortero	Mortero pega (200-400 M)	2023-10-26	2023-11-01	2023-11-9	14	75	4418	17,5	66,1	152,6	15,0	85,5	2	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

Autorizado por:



Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com


****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-14
REFERENCIA: 175-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 175-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420271	225	No especificado	Concreto	Bloque B N+12,35 muros punto fijo	2023-10-14	2023-10-19	2023-11-11	28	151	17908	35	718,3	409,0	40,1	114,6	2	
420271	225	No especificado	Concreto	Bloque B N+12,35 muros punto fijo	2023-10-14	2023-10-19	2023-11-11	28	152	18146	35	723,4	406,5	39,9	113,9	2	
420271	226	No especificado	Concreto	Bloque B N+12,35 Columnas 3A;3B;3C	2023-10-14	2023-10-19	2023-11-11	28	151	17908	35	708,4	403,4	39,6	113,0	2	
420271	226	No especificado	Concreto	Bloque B N+12,35 Columnas 3A;3B;3C	2023-10-14	2023-10-19	2023-11-11	28	152	18146	35	711,6	399,9	39,2	112,0	2	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:




Digitally signed by DAVID SANTIAGO RODRIGUEZ RUBIO
Date: 2023.11.17 06:07:21 COT
Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-14
REFERENCIA: 175-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 175-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420274	233	No especificado	Concreto	Bloque B N+16,00 losa Entrepiso (D-C)(2-3+1/3)	2023-10-27	2023-10-30	2023-11-10	14	151	17908	28	473,1	269,4	26,4	94,4	3	
420274	233	No especificado	Concreto	Bloque B N+16,00 losa Entrepiso (D-C)(2-3+1/3)	2023-10-27	2023-10-30	2023-11-10	14	151	17908	28	469,3	267,2	26,2	93,6	3	
420274	234	No especificado	Concreto	Bloque B N+16,00 losa Entrepiso(C-B)(2-3+1/3)	2023-10-27	2023-10-30	2023-11-10	14	151	17908	28	518,2	295,1	28,9	103,3	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:




Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-14
REFERENCIA: 175-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 175-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420274	234	No especificado	Concreto	Bloque B N+16,00 losa Entrepiso(C-B)(2-3+1/3)	2023-10-27	2023-10-30	2023-11-10	14	151	17908	28	514,6	293,0	28,7	102,6	3	
420274	235	No especificado	Concreto	Bloque B N+16,00 losa Entrepiso (B-A)(2-3+1/3)	2023-10-27	2023-10-30	2023-11-10	14	151	17908	28	483,2	275,1	27,0	96,4	3	
420274	235	No especificado	Concreto	Bloque B N+16,00 losa Entrepiso (B-A)(2-3+1/3)	2023-10-27	2023-10-30	2023-11-10	14	151	17908	28	487,6	277,7	27,2	97,2	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:




Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-14
REFERENCIA: 175-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 175-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420274	236	No especificado	Concreto	Bloque B N+8,70-N+12,35 Escalera Auxiliar	2023-10-28	2023-10-30	2023-11-11	14	151	17908	21	698,4	397,7	39,0	185,7	5	
420274	236	No especificado	Concreto	Bloque B N+8,70-N+12,35 Escalera Auxiliar	2023-10-28	2023-10-30	2023-11-11	14	151	17908	21	703,2	400,4	39,3	187,0	5	
420274	237	No especificado	Concreto	Bloque B N-2,75 Muro contención M52	2023-10-28	2023-10-30	2023-11-11	14	151	17908	35	538,6	306,7	30,1	85,9	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Autorizado por:




Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

INFORME DE ENSAYO
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO
NTC 673:2021

COMPAÑÍA: EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
OBRA: COLEGIO BOITA
DIRIGIDO A: ING. EDISON ROJAS
DIRECCIÓN: CL 45 SUR 72 Q 20

FECHA DE EMISIÓN: 2023-11-14
REFERENCIA: 175-20747
DIGITÓ: EspejoM
LABORATORISTA: Avega

N° DE INFORME: 175-20747



RESULTADOS DE ENSAYOS:

Orden de trabajo	Cilindro N°	* Código de mezcla	* Tipo de mezcla	* Localización	* Fecha de toma	Fecha de recepción	* Fecha de ensayo	* Edad (días)	Diám. (mm)	Área (mm^2)	* Resistencia nominal (MPa)	Carga Máxima (kN)	Resistencia			Forma de falla	Observaciones
													kg/cm^2	MPa	%		
420274	237	No especificado	Concreto	Bloque B N-2,75 Muro contención M52	2023-10-28	2023-10-30	2023-11-11	14	151	17908	35	543,8	309,7	30,4	86,8	3	

* La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

OBSERVACIONES:

Autorizado por:



Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

Jefe Concretos y PF
concretos@concrelab.com

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida). INV E 164:2013

NÚMERO DE INFORME: **DGP -5594-23-1**
PÁGINAS: **1 DE 2**

CLIENTE:	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
CÓDIGO DE OBRA:	20747
OBRA:	COLEGIO BOITA
DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:	CL 45 SUR 72 Q 20
DIRIGIDO A:	ING. EDISON ROJAS
SITIO DE ENSAYO:	ENSAYO EN CAMPO
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2023-11-15
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2023-11-17
ENSAYO EJECUTADO POR:	J. BERNAL
ORDEN DE TRABAJO N°:	57408 - OV 106793
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (02)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

AUTORIZADO POR:



Firmado digitalmente por LAURA LILIANA CUERVO GIRALDO
Fecha: 2023.11.20 10:54:55 -05'00'

LAURA LILIANA CUERVO G.
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida). INV E 164:2013

CLIENTE:	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	**FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:**	2023-11-15	**NÚMERO DE INFORME:**	**DGP -5594-23-1**
OBRA:	COLEGIO BOITA - 20747	**FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:**	2023-11-17	**PÁGINAS:**	**2 DE 2**

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL ENSAYO					
Marca:	HUMBOLDT	**Modelo:**	5001 C	**N° de serie:**	1800
CONTEO ESTÁNDAR					
Humedad:	479	**Densidad:**	2402		

* Tipo de material	* Densidad máxima de laboratorio kg/m³
B - 400	**2100**

Ensayo No.	Tipo de Material	Localización	Método		Profundidad cm	Humedad %	Masa unitaria húmeda kg/m³	Masa unitaria seca kg/m³	Porcentaje de compactación %	Esquema de localización
			RD	TD						
1	B - 400	BLOQUE A (10 - 11) (A' - B)		X	20	7,3	2187	2037	97,0	
2	B - 400	BLOQUE A (10 - 11) (A' - B)		X	20	8,3	2196	2028	96,6	
3	B - 400	BLOQUE A (10 - 11) (A' - B)		X	20	6,1	2274	2142	102,0	

RD: Retrodispersión, **TD**:Transmisión directa

La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Digitó: K. MERCADO

OBSERVACIONES:

EL PESO UNITARIO SECO MÁXIMO DE LABORATORIO FUE SUMINISTRADO POR LA COMPAÑÍA CONTRATANTE.

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida). INV E 164:2013

NÚMERO DE INFORME: **DGP -5467-23-1**
PÁGINAS: **1 DE 2**

CLIENTE:	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
CÓDIGO DE OBRA:	20747
OBRA:	COLEGIO BOITA
DIRECCIÓN Y CIUDAD DEL CLIENTE:	CL 45 SUR 72 Q 20
DIRIGIDO A:	ING. EDISON ROJAS
SITIO DE ENSAYO:	ENSAYO EN CAMPO
FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:	2023-11-03
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	2023-11-09
ENSAYO EJECUTADO POR:	N. ORDOÑEZ
ORDEN DE TRABAJO N°:	59306 - OV 106071
NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME:	Dos (02)

Este informe se expide de acuerdo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los resultados incluidos en este informe, se relacionan únicamente con el ítem sometido a ensayo, el cual fue suministrado por el cliente.
El laboratorio no fue responsable de la etapa de muestreo, por lo tanto, los resultados se aplican a la muestra como se recibió.
Los resultados contenidos en el presente informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los ensayos. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de estos resultados.
El laboratorio es responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando ésta sea suministrada por el cliente.
El presente informe no puede ser reproducido parcialmente sin la aprobación escrita de CONCRELAB S.A.S., con el fin de asegurar que partes del mismo, no se saquen de contexto.

AUTORIZADO POR:



Firmado digitalmente por LAURA LILIANA CUERVO GIRALDO
Fecha: 2023.11.09 15:48:59 -05'00'

LAURA LILIANA CUERVO G.
Jefe de Geotecnia
geotecnia@concrelab.com

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17025:2017
09-LAB-001

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA DEL SUELO Y DEL SUELO-AGREGADO EN EL TERRENO EMPLEANDO MEDIDORES NUCLEARES (Profundidad Reducida). INV E 164:2013

CLIENTE:	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	**FECHA DE EJECUCIÓN DE ENSAYO:**	2023-11-03	**NÚMERO DE INFORME:**	**DGP -5467-23-1**
OBRA:	COLEGIO BOITA - 20747	**FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:**	2023-11-09	**PÁGINAS:**	**2 DE 2**

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL ENSAYO					
Marca:	HUMBOLDT	**Modelo:**	5001 C	**N° de serie:**	4881
CONTEO ESTÁNDAR					
Humedad:	490	**Densidad:**	3320		

* Tipo de material	* Densidad máxima de laboratorio kg/m³
B - 400	**2100**

Ensayo No.	Tipo de Material	Localización	Método		Profundidad cm	Humedad %	Masa unitaria húmeda kg/m³	Masa unitaria seca kg/m³	Porcentaje de compactación %	Esquema de localización
			RD	TD						
1	B - 400	EJE 10-11 B-E		X	20	8,7	2237	2058	98,0	

RD: Retrodispersión, **TD**:Transmisión directa

La información registrada en las columnas de datos identificadas con (*) fue suministrada por el cliente, el laboratorio no es responsable de la incidencia que estos datos puedan ocasionar en la validez de los resultados.

Digitó: K. MERCADO

OBSERVACIONES:

EL PESO UNITARIO SECO MÁXIMO DE LABORATORIO FUE SUMINISTRADO POR LA COMPAÑÍA CONTRATANTE.

****FIN DEL INFORME DE ENSAYO****

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

ANEXO 4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7

INFORME 17. GESTION AMBIENTAL

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

ANEXO 4.1

PMT COI PLANOS 2023

COI No. 11
MARZO 16 DE 2023
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
12234	19007372	N/A	CL 66BIS SUR DG 65A SUR	CL 66BIS SUR KR 18T	DOPPELMAYR COLOMBIA S.A.S.	2-abr-23	3-abr-23	DESDE LAS 18:00 HORAS DEL 02-ABR-23 HASTA LAS 05:00 HORAS DEL 3-ABR-22	DESDE LAS 18:00 HORAS DEL 02-ABR-23 HASTA LAS 05:00 HORAS DEL 3-ABR-22	TM-1645-2022	NOTA: 1. SE DEBEN DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ACORDADO Y/O RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA DIRECCION DE BUSES DE TRANSMILENIO S.A. 2. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 3. EN CASO DE PRESENTARSE DAÑOS EN EL MOBILIARIO URBANO O SEÑALIZACION VERTICAL SITUADA EN LA ZONA, EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE SU RESTITUCION. 4. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 5. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO CONDICIONES DE SEGURIDAD A TODOS LOS ACTORES VIALES Y RESIDENTES DEL SECTOR 6. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYA LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR Y CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES PARQUEO TEMPORAL DE VEHICULOS PESADOS PARA MANTENIMIENTO DE LA TORRE 10 DEL SISTEMA DE TRANSMICABLE. NO SE AUTORIZAN INTERVENCIONES EN ANDEN NI EN CALZADA. SEÑALIZACION DE OBRA Y DE DESVIOS, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m, SEGURO Y COMODO PARA SU USO EN EL ANDEN DE ENFRENTE CON APOYO DE AUXILIARES DE TRANSITO. ASIMISMO, DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS AL INICIO DE LA OBRA Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. SE DEBEN ACOGER A LA NORMATIVIDAD EXISTENTE EN CUANTO A LA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. NO SE AUTORIZA ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE OBRA FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.	SI	CIUDAD BOLIVAR	DIEGO A. TORO C.	20236120105698 2
12235	8010734	N/A	KR 72QBIS 60m AL SUR DE LA CL 43A SUR	KR 72QBIS 20m AL SUR DE LA CL 43A SUR	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	18-mar-23	4-ene-24	05:00-22:00	05:00-22:00	PRIVADO	NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2).PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3).EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE BAHIA DEL COSTADO ORIENTE PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULOS DE OBRA Y PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS DEL PROYECTO "COLEGIO BOITA", DE CONFORMIDAD AL PLANO 1 PRESENTADO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO, SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DOS (2) VEHICULOS DE OBRA (SI ESTOS CABEN DENTRO DE LA ZONA AUTORIZADA, SIN AFECTAR INGRESO A PREDIOS O BOCACALLES). GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL. SE DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m . DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,5m. NO SE AUTORIZA FORMACION DE COLAS DE VEHICULOS SOBRE LA VIA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS SE DEBEN DEJAR EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS INICIALMENTE Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA PERIODICA DE LAS MISMAS.	SI	KENNEDY	ANGIE M. CUAICAL T.	20236120097614 2

NORMATIVIDAD

El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO

Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital"
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones."

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
Los PMT señalados con * no fueron revisados y autorizados por la Subdirectora

COI No. 11
MARZO 16 DE 2023
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
12236	8010421	N/A	CL 43 SUR KR 72QBIS	CL 43 SUR KR 72Q	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	18-mar-23	4-ene-24	05:00-22:00	05:00-22:00	PRIVADO	NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2).PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3).EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL SUR, PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULOS DE OBRA, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO "COLEGIO BOITA" Y DE CONFORMIDAD AL PLANO 2 PRESENTADO. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DE LA VIA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO UN (1) CARRIL VEHICULAR LIBRE DE MINIMO DE 3,50m. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO DOS (2) VEHICULOS DE OBRA (SI ESTOS CABEN DENTRO DE LA ZONA AUTORIZADA, SIN AFECTAR INGRESO A PREDIOS O BOCACALLES). DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR. GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS VEHICULOS O MEDIOS DE TRANSPORTE DE LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR. DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA. REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.	SI	KENNEDY	ANGIE M. CUAICAL T.	20236120097614 2
12237	8010658	8010785	KR 72Q CL 43 SUR	KR 72Q CL 45 SUR	EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS	18-mar-23	4-ene-24	05:00-22:00	05:00-22:00	PRIVADO	NOTAS: 1). PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 2).PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 948 DE 1995, ARTICULO 56. 3).EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL PARA ACTIVIDADES DE ESTACIONAMIENTO TEMPORAL DE VEHICULOS DE OBRA Y PARA ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS DEL PROYECTO "COLEGIO BOITA", DE CONFORMIDAD AL PLANO 3 PRESENTADO. DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO, SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO TRES (3) VEHICULOS DE OBRA (SI ESTOS CABEN DENTRO DE LA ZONA AUTORIZADA, SIN AFECTAR INGRESO A PREDIOS O BOCACALLES). GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA COORDINAR ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS Y EL CONTROL DEL TRANSITO PEATONAL.. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO LIBRE PARA SENDERO PEATONAL DE MINIMO 1,5m . DEBE GARANTIZAR UN CARRIL LIBRE PARA FLUJO VEHICULAR DE MINIMO 3,5m. NO SE AUTORIZA FORMACION DE COLAS DE VEHICULOS SOBRE LA VIA. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS SE DEBEN DEJAR EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS INICIALMENTE Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA PERIODICA DE LAS MISMAS.	SI	KENNEDY	ANGIE M. CUAICAL T.	20236120097614 2
12238	2001297	N/A	CL 68 No 4A 77	N/A	FUENTTES S.A.S.	17-mar-23	14-mar-24	06:00-19:00	06:00-19:00	PRIVADO	NOTAS: 1. SE DEBE COORDINAR LA SEÑALIZACION Y CIERRE CON LOS DEMAS CONTRATISTAS QUE PUEDAN ENCONTRARSE REALIZANDO ACTIVIDADES DE OBRA EN EL CORREDOR VIAL, AL MOMENTO DE LA IMPLEMENTACION. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA. 3. PREVIO A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, SE DEBERA REALIZAR EL RETIRO DE TACHONES PARA GARANTIZAR EL TRANSITO ACORDE A LA PROPUESTA PRESENTADA, LOS CUALES DEBEN SER RESTITUIDOS EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS INICIALMENTE CONFORME AL ACTA DE COMPROMISO QUE HACE PARTE DEL PMT LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN SUR PARA ACTIVIDADES DE PARQUE TEMPORAL DE VEHICULOS DE OBRA, ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE, CIERRE DE CARRIL ADYACENTE PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA Y ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS EN EL COSTADO SUR INHERENTE A LA EJECUCION DE LA OBRA EN LA CL 69 No 4A 77. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA. DEBE GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE 1,5m MIN COMODO Y SEGURO PARA SU USO, DEBIDAMENTE PROTEGIDO CON MALETINES PLASTICOS ENTRELAZADOS. NO SE APRUEBA REALIZAR ACTIVIDADES, NI GENERAR ZONAS DE ACOPIO FUERA DEL CERRAMIENTO. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION.	SI	CHAPINERO	ANGELA M. CIFUENTES R.	20236120106204 2
12239	N/A	N/A	VARIOS CHAPINERO	N/A	GRUPO EMPRESARIAL GRODCO	-	-	-	-	IDU-1299-2020	LA SDM NO AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE DE LA CL 79B ENTRE AK 7 Y KR 4 PARA ACTIVIDADES DE DEMOLICION, CONSTRUCCION Y CIERRE DE CARRIL NORTE CON CIERRE DE 1.5m PARA LA AMPLIACION DEL ANDEN Y CIERRE DE CARRIL NORTE PARA IMPLEMENTACION DE SENDERO PEATONAL EN CALZADA POR SOLICITUD EXPRESA DEL CONTRATISTA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DEL DIA 15-MAR-23	NO	CHAPINERO	ANGELA M. CIFUENTES R.	20236120021318 2 20236120074102 2

NORMATIVIDAD

El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO

Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital"
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones."

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Director de Ingeniería de Tránsito

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito
Los PMT señalados con * no fueron revisados y autorizados por la Subdirectora

COI No. 27
JULIO 06 DE 2023
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

No.	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV)		DIRECCIÓN DE LA OBRA		CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	No. CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	ING. RESPONSABLE	No RADICADO SDM
	INICIO	FIN	INICIO	FIN		INICIO	FIN								
30349	8010786	N/A	CL 45 SUR KR 72Q	CL 45 SUR KR 72QBIS	EBISU S.A.S.	7-jul-23	4-ene-24	05:00-22:00	05:00-22:00	PRIVADO	NOTAS: 1. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. 2. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA, Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 3. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION, A FIN DE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN NORTE Y CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALZADA NORTE PARA REALIZAR PARQUEO TEMPORAL DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITA. SE DEBERA GARANTIZAR LA CANALIZACION DE 1,5m DE LA PARTE EXTERNA DEL CARRIL NORTE PARA EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA) CONFORME A LA PROPUESTA DE SEÑALIZACION PRESENTADA. DEBE IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER MIENTRAS DURE LA INTERVENCION. NO SE AUTORIZA GENERACION DE FILAS DE VEHICULOS SOBRE LAS VIAS. DEBE GARANTIZAR UN ANCHO DE CALZADA LIBRE DE MINIMO 4.0m DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE. SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MAXIMO UN (01) VEHICULO Y POR UN TIEMPO MAXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS. LAS VIAS UTILIZADAS PARA EL TRANSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS. NO SE AUTORIZA INTERVENCION DE ANDENES NI DE CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO VEHICULAR, PEATONAL Y DE BICIUSUARIOS. UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD, SIN OBSTACULOS, GARANTIZANDO UN TRANSITO VEHICULAR EN CONDICIONES DE SEGURIDAD.	SI	KENNEDY	CAROLINA GUEVARA O.	20236120204717 2
30350	9003935	N/A	AV BOYACA (AK 72) 150m AL NORTE DE LA AC 17	N/A	EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE COLOMBIA - EUCOL S.A.S.	7-jul-23	2-nov-23	06:00-18:00	24 HORAS	DADEP-110-00129-186-0-2020	NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO SE DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3.)PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 DE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO OCCIDENTAL (COSTADO EXTERNO) PARA INSTALACION DE MODULO M-10, DE ACUERDO CON ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. GARANTIZAR SENDERO PEATONAL DE MINIMO DE 3,50m. DE ANCHO LIBRE, SEGURO Y COMODO PARA SU USO SOBRE EL MISMO ANDEN EN OBRA EN LA PARTE INTERNA. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. LA SEÑALIZACION DE OBRA, BARRICADAS Y CIERRES DEBEN PERMANECER DURANTE EL HORARIO DE LA INTERVENCION. MANTENER EN TODO MOMENTO AISLADA LA ZONA DE OBRA.	SI	CORREDOR	HAROL J. LOZANO T.	SDM-20236120154053 2 SDM-SPMT-20233120413766 1
30351	6001254	N/A	CL 48C SUR 30m AL ORIENTE DE LA KR 23D	N/A	EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE COLOMBIA - EUCOL S.A.S.	7-jul-23	2-nov-23	06:00-18:00	24 HORAS	DADEP-110-00129-186-0-2020	NOTAS: 1. PREVIO A LA INTERVENCION SE DEBE SOCIALIZAR LAS ACTIVIDADES, EL PMT Y DEMAS RESTRICCIONES CON LA COMUNIDAD DIRECTAMENTE AFECTADA Y ES RESPONSABILIDAD DE LA INTERVENTORIA Y LA ENTIDAD CONTRATANTE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA CONDICION. 2. EN CASO DE ENCONTRAR OBRAS EN EL TRAMO SOLICITADO DEBE REALIZAR COORDINACION DE ACTIVIDADES Y DE SEÑALIZACION CON EL RESPECTIVO CONTRATISTA ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION. 3. PARA TRABAJOS NOCTURNOS SE DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA ALCALDIA LOCAL DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1076 SE 2015 ART 2.2.5.1.5.15 O AQUELLAS NORMAS QUE LA ADICIONEN, MODIFIQUEN O SUSTITUYAN. LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE PARCIAL DE ANDEN COSTADO SUR PARA ACTIVIDADES DE INSTALACION MODULO 10, DE ACUERDO CON LOS ESQUEMAS TIPICOS PRESENTADOS. IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO. NO SE AUTORIZA EL CIERRE TOTAL DEL ANDEN NI EL TRASLADO DEL PEATON A LA CALZADA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DE MINIMO 1,5m SEGURO Y COMODO PARA SU USO. LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRANSITO PARA REGULAR EL FLUJO PEATONAL. EL CIERRE, LA SEÑALIZACION Y LOS AUXILIARES DE TRANSITO DEBEN PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCION. CUANDO FINALICE LA OBRA EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACION Y EL CERRAMIENTO.	SI	TUNJUELITO	FERNEL E. BONZA R.	SDM-20236120154053 2 SPMT-20233120413766 1

NORMATIVIDAD

El Plan de Manejo de Tránsito debe cumplir con lo establecido en el Manual de señalización vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad le recuerda que la calidad de contratista no lo exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO

Según ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito Terrestre: Artículos 65-69-75-76-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Decreto 034 del 05 de Febrero de 2009 " por el cual se establecen condiciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital"
Decreto 840 del 27 de Diciembre de 2019 "Por medio del cual se establecen las condiciones y restricciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones."

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
2. No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.
4. En horario nocturno y/o cuando las condiciones atmosféricas lo ameriten se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.
5. Excavaciones con profundidad superior a 0.5m, deberán aislarse y/o canalizarse mediante maletines plásticos entrelazados.
6. En caso de congestión vehicular y/o por solicitud expresa de la Policía de Tránsito, deberá levantar el cierre y habilitar la zona intervenida en condiciones óptimas de tránsito y seguridad vial.
7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente.
8. La longitud de transición a implementar para cierres de carril deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas las especificaciones técnicas estipuladas en el Manual de Señalización Vial vigente.

Arq. Juan Camilo Rodríguez Cárdenas
Subdirector Técnico de Planes de Manejo de Tránsito (E)

992320.000 992400.000 992480.000 992560.000 992640.000 992720.000

1001280.000 1001200.000 1001120.000 1001040.000



992240.000 992320.000 992400.000 992480.000 992560.000 992640.000

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

COLEGIO
BOÍTA

LOCALIDAD
KENNEDY

DIRECCIÓN
CALLE 45 SUR No. 72Q - 20

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
0895

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

CONSULTOR
MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NIT 900.598.357-5
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1246005-2019

DIRECTOR DE DISEÑO
ARQ. CARLOS ARTURO BERNAL
M.P. No. A-76182001-19495774

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO
NUEVE COLECTIVO DE ARQUITECTURA
VALERIA TORRES SALAZAR
DUVER ALEJANDRO GUEVARA
KENEDT SEBASTIAN SERRANO
MARIA ANGELICA ECHEVERRY
JULIAN ANDRES VILLESCAS
GERMAN DARIO LOPEZ
JUAN CAMILO URIBE
DANIEL PIEDRAHITA
JUAN CAMILO MUÑOZ

INTERVENTORÍA
G Y G CONSTRUCCIONES SAS
NIT 800.215.466-4
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1241725-2019

EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LUIS ANTONIO PINZON PARRA

COORDINADOR AREA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
ING. FERNEY JIMENEZ NEIRA

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ARQ. MARIA ERIKA AGUIRRE RAMIREZ

REVISION Y APROBACIÓN TÉCNICA
ARQ. CARLOSE. ESQUIVIA E.
M.P.No A5232017-1018925781

CONTIENE
P.M.T CALLE 45 SUR

OBSERVACIONES

COLEGIO BOÍTA LOC 08 - KENNEDY CPF - 0895 PROYECTO ARQUITECTÓNICO

CONSTRUCTORA EBISU
sentido urbano

CONVENCIONES

- SPO-03 Banderero
- SP-31 Reducción de Carril
- SIO-05 Sendero peatonal
- Boal
- SR-30 Máximo Velocidad 30 Km
- Barricada Desvio
- Conos
- Entrada y Salida de Volquetas a 50 m o 100 m
- Ruta acceso de Vehículos
- SIO 02 Inicio de obra
- SIO 03 Fin de obra
- Obra
- Arboles
- SR0 - 03 Uno a Uno

REVISIONES

Revisión	Fecha	Motivo

Revisión	Fecha	Motivo

NOTAS

NORTE
N

NAVEGADOR

NOMBRE DEL ARCHIVO
PMT

FECHA MES 200X
ESCALA 1:750

CONSECUTIVO SED

PLANO DE
A-001

994480.000 994560.000 994640.000 994720.000 994800.000

1001200.000 1001120.000 1001040.000 1000960.000 1000880.000



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

COLEGIO
BOÍTA

LOCALIDAD
KENNEDY

DIRECCIÓN
CALLE 45 SUR No. 72Q - 20

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
0895

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

CONSULTOR
MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NIT 900.598.357-5
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1246005-2019

DIRECTOR DE DISEÑO

ARQ. CARLOS ARTURO BERNAL
M.P. No. A-76182001-19495774

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO
NUEVE COLECTIVO DE ARQUITECTURA

VALERIA TORRES SALAZAR
DUVER ALEJANDRO GUEVARA
KENEDT SEBASTIAN SERRANO
MARIA ANGELICA ECHEVERRY
JULIAN ANDRES VILLESCAS
GERMAN DARIO LOPEZ
JUAN CAMILO URIBE
DANIEL PIEDRAHITA
JUAN CAMILO MUÑOZ

INTERVENTORÍA
G Y G CONSTRUCCIONES SAS
NIT 800.215.466-4
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1241725-2019

EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

LUIS ANTONIO PINZON PARRA

COORDINADOR AREA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

ING. FERNEY JIMENEZ NEIRA

APOYO A LA SUPERVISIÓN

ARQ. MARIA ERIKA AGUIRRE RAMIREZ

REVISION Y APROBACIÓN TÉCNICA

ARQ. CARLOSE. ESQUIVIA E.
M.P.No A5232017-1918523281

CONTIENE

P.M.T CARRERA 72 Q BIS

OBSERVACIONES

COLEGIO BOÍTA LOC 08 - KENNEDY CPF - 0895 PROYECTO: ARQUITECTÓNICO

NOMBRE DEL ARCHIVO
PMT

FECHA	ESCALA
MES 200X	1:750

PLANO **DE**
A-001

CONSECUTIVO SED

EBISU CONSTRUCTORA
sentido urbano

CONVENCIONES

- SPO-03 Banderero
- SP-31 Reducción de Carril
- SIO-05 Sendero peatonal
- Boal
- SR-30 Máximo Velocidad 30 Km
- Barricada Desvio
- Conos
- Entrada y Salida de Volquetas a 50 m o 100 m
- Ruta acceso de Vehículos
- SIO 02 Inicio de obra
- SIO 03 Fin de obra
- Obra
- Arboles
- SR0 - 03 Uno a Uno

REVISIONES

Revisión	Fecha	Motivo


Revisión	Fecha	Motivo

NOTAS

NORTE

N

NAVEGADOR



CONVENCIONES

- SPO-03 Banderero
- SP-31 Reducción de Carril
- SIO-05 Sendero peatonal
- Boal
- SR-30 Máximo Velocidad 30 Km
- Barricada Desvio
- Conos
- Entrada y Salida de Volquetas a 50 m o 100 m
- Ruta acceso de Vehículos
- SIO 02 Inicio de obra
- SIO 03 Fin de obra
- Obra
- Arboles
- SR0 - 03 Uno a Uno

REVISIONES

Revisión	Fecha	Motivo

Revisión	Fecha	Motivo

NOTAS

NORTE

N

NAVEGADOR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

COLEGIO
BOÍTA

LOCALIDAD
KENNEDY

DIRECCIÓN
CALLE 45 SUR No. 72Q - 20

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
0895

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

CONSULTOR
MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NIT 900.598.357-5
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1246005-2019

DIRECTOR DE DISEÑO
ARQ. CARLOS ARTURO BERNAL
M.P. No. A-76182001-19495774

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO
NUEVE COLECTIVO DE ARQUITECTURA
VALERIA TORRES SALAZAR
DUVER ALEJANDRO GUEVARA
KENEDT SEBASTIAN SERRANO
MARÍA ANGELICA ECHEVERRY
JULIAN ANDRES VILLESCAS
GERMAN DARIO LOPEZ
JUAN CAMILO URIBE
DANIEL PEDRAHITA
JUAN CAMILO MUÑOZ

INTERVENTORÍA
G Y G CONSTRUCCIONES SAS
NIT 800.215.466-4
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1241725-2019

EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LUIS ANTONIO PINZON PARRA

COORDINADOR AREA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
ING. FERNEY JIMENEZ NEIRA

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ARQ. MARIA ERIKA AGUIRRE RAMIREZ

REVISION Y APROBACIÓN TÉCNICA
ARQ. CARLOSE. ESQUIVIA E.
M.P. No A8232017-1018823181

CONTIENE
P.M.T CALLE 43 SUR

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO
PMT

FECHA	ESCALA
MES 200X	1:750

PLANO DE
A-001

CONSECUTIVO 69 EE3

COLEGIO BOÍTA LOC 08 - KENNEDY CPF - 0895 PROYECTO: ARQUITECTÓNICO

EBISU CONSTRUCTORA
sentido urbano



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

COLEGIO
BOÍTA
LOCALIDAD
KENNEDY
DIRECCIÓN
CALLE 45 SUR No. 72Q - 20
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
0895

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

CONSULTOR
MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NIT 900.598.357-5
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1246005-2019

DIRECTOR DE DISEÑO
ARQ. CARLOS ARTURO BERNAL
M.P. No. A-76182001-19495774

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO
NUEVE COLECTIVO DE ARQUITECTURA
VALERIA TORRES SALAZAR
DIVER ALEJANDRO GUEVARA
KENEDT SEBASTIAN SERRANO
MARIA ANGELICA ECHEVERRY
JULIAN ANDRES VILLESCAS
GERMAN DARIO LOPEZ
JUAN CAMILO URIBE
DANIEL PIEDRAHITA
JUAN CAMILO MUÑOZ

INTERVENTORÍA
G Y G CONSTRUCCIONES SAS
NIT 800.215.466-4
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1241725-2019

EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LUIS ANTONIO PINZON PARRA

COORDINADOR AREA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
ING. FERNEY JIMENEZ NEIRA

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ARQ. MARIA ERIKA AGUIRRE RAMIREZ

REVISION Y APROBACIÓN TÉCNICA
ARQ. CARLOSE. ESQUIVIA E.
M.P.No A9232612-1016025761

CONTIENE
P.M.T CARRERA 72 Q

OBSERVACIONES

COLEGIO BOÍTA LOC 06 - KENNEDY CPF - 0895 PROYECTO ARQUITECTÓNICO

CONSTRUCTORA EBISU
sentido urbano

CONVENCIONES

- SPO-03 Banderero
- SP-31 Reducción de Carril
- SIO-05 Sendero peatonal
- Boal
- SR-30 Máximo Velocidad 30 Km
- Barricada Desvio
- Conos
- Entrada y Salida de Volquetas a 50 m o 100 m
- Ruta acceso de Vehículos
- SIO 02 Inicio de obra
- SIO 03 Fin de obra
- Obra
- Arboles
- SR0 - 03 Uno a Uno

REVISIONES

Revisión	Fecha	Motivo

Revisión	Fecha	Motivo

NOTAS

NORTE

N

NAVEGADOR

NOMBRE DEL ARCHIVO
PMT

FECHA MES
ESCALA 1:750
200X

PLANO DE
A-001

CONSECUTIVO GEG

992320.000 992400.000 992480.000 992560.000 992640.000 992720.000

1001280.000 1001200.000 1001120.000 1001040.000 1001120.000 1001040.000 1000960.000 1000880.000

CARRERA 72 Q

CALLE 44 SUR

Sendero Peatonal

SENDERO PEATONAL

SENDERO PEATONAL

Cinta Peligro

PARQUE SANTA CATALINA II

CALLE 43 SUR

CARRERA 72 P BIS

ENTRADAY SALIDA VEHÍCULAR 4

ENTRADA SALIDA VEHICULAR 5

N

S

E

W

10

10

SR-30

30

A 50 m

F_DIS_NUE
SPO-01

F_DIS_NUE
SPO-03
INTERNO

SEÑALIZACION MOVIL

F_DIS_NUE
SPO-03
INTERNO

F_DIS_NUE
SPO-01

A 50 m

SR-30

30

SEÑALI

992240.000 992320.000 992400.000 992480.000 992560.000 992640.000

CONVENCIONES

- SPO-03 Banderero
- SP-31 Reducción de Carril
- SIO-05 Sendero peatonal
- Boal
- SR-30 Máximo Velocidad 30 Km
- Barricada Desvio
- Conos
- Entrada y Salida de Volquetas a 50 m o 100 m
- Ruta acceso de Vehículos
- SIO 02 Inicio de obra
- SIO 03 Fin de obra
- Obra
- Arboles
- SR0 - 03 Uno a Uno

EBISU CONSTRUCTORA
sentido urbano

REVISIONES

Revisión	Fecha	Motivo

Revisión	Fecha	Motivo

NOTAS

NORTE

N

NAVEGADOR

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

COLEGIO
BOÍTA

LOCALIDAD
KENNEDY

DIRECCIÓN
CALLE 45 SUR No. 72Q - 20

PLAN DE MANEJO DE TRAFICO
0895

PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

CONSULTOR
MC CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS
NIT 900.598.357-5
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1246005-2019

DIRECTOR DE DISEÑO
ARQ. CARLOS ARTURO BERNAL
M.P. No. A-76182001-19495774

EQUIPO DE DISEÑO Y DESARROLLO
NUEVE COLECTIVO DE ARQUITECTURA
VALERIA TORRES SALAZAR
DUVER ALEJANDRO GUEVARA
KENEDY SEBASTIAN SERRANO
MARIA ANGELICA ECHEVERRY
JULIAN ANDRES VILLESCAS
GERMAN DARIO LOPEZ
JUAN CAMILO URIBE
DANIEL PEDRAHITA
JUAN CAMILO MUÑOZ

INTERVENTORÍA
G Y G CONSTRUCCIONES SAS
NIT 800.215.466-4
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 1241725-2019

EDNA CRISTINA BONILLA SEBA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

CARLOS ALBERTO REVERON PEÑA
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
LUIS ANTONIO PINZON PARRA

COORDINADOR AREA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
ING. FERNEY JIMENEZ NEIRA

APOYO A LA SUPERVISIÓN
ARQ. MARIA ERIKA AGUIRRE RAMIREZ

REVISION Y APROBACIÓN TÉCNICA
ARQ. CARLOSE. ESQUIVIA E.
M.P.No A9232017-1018825761

CONTIENE
P.M.T CIERRE CARRERA 72 Q

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL ARCHIVO
PMT

FECHA MES 200X
ESCALA 1:750

PLANO A-001
DE CONSECUTIVO EED

COLEGIO BOÍTA LOC 08 - KENNEDY CPF - 0895 PROYECTO ARQUITECTÓNICO

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

ANEXO 4.2
LGA.CR-01
CRONOGRAMA CAPACITACION PLAN AMBIENTAL

	CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CODIGO:**LGC.CR-00**
		VERSIÓN:**01**
		FECHA:**12/10/2023**

OBJETIVO	ALCANCE	
MANTENER EL PERSONAL DE LA EMPRESA CAPACITADO Y ENTRENADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SU TRABAJO DE UNA MANERA SEGURA Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN TENDIENTES A CONCIENCIAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE SE DEBEN ADOPTAR PARA REDUCIR LOS RIESGOS , QUE SE PRESENTAN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO Y QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES.	APLICA A TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA , CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	
	INDICADOR CUMPLIMIENTO	**META**
	# DE CAPACITACIÓN EJECUTADAS*100 # DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	90%

RECURSOS	RECURSOS NECESARIOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS
HUMANOS	ESPECIALISTA AMBIENTAL , PROFESIONAL SST, INSPECTORES SST	LISTADOS DE ASISTENCIA
TECNOLOGICOS	COMPUTADORES, VIDEO BEAN, PARLANTES, SOFTWARE REQUERIDOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS REGISTROS (EXCEL, WORD).	EVALUACIONES
FINANCIEROS	PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA EMPRESA	

Programado	P
Ejecutado	E
Reprogramado	R

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AMBIENTALES

GESTION AMBIENTAL

N°	CAPACITACION	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:	MES 1			MES 2			MES 3			MES 4			MES 5			MES 6			MES 7			MES 8			MES 9			MES 10		
				P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R
1	Legislacion Ambiental en Obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo	P	E		P	E																									
2	Manuales de Impacto Urbano SDA	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo	P	E		P	E																									
3	Plan de Manejo Ambiental	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo	P	E		P	E																									
4	Capacitacion a necesidades de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo	P	E		P	E																									
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y RESIDUOS CONVENCIONALES																																	
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:																														
5	Legislacion Residuos en Obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo	P	E		P	E																				P	E				
6	Plan de Gestion de Residuos de	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo	P	E		P	E																				P	E				
7	Manejo Residuos Convencionales	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo	P	E		P	E																				P	E				
8	Capacitacion a necesidades de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo	P	E		P	E																				P	E				
GESTION MANEJO SILVICULTURAL EN OBRA																																	
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:																														
9	Legislacion Ambiental Silvicultura	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo							P	E																				P	E	
10	Manejo y cubrimiento de individuos	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo							P	E																				P	E	
11	Procedimientos Aprobados	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo							P	E																				P	E	
12	Capacitacion a necesidades de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo							P	E																				P	E	

N°	MES 11			MES 12			MES 13			MES 14			MES 15			MES 16			MES 17			MES 18			MES 19			OBSERVACIONES
	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												

EBISU	CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CODIGO:**LGC.CR-00**
		VERSIÓN:**01**
		FECHA:**12/10/2023**

OBJETIVO	ALCANCE	
MANTENER EL PERSONAL DE LA EMPRESA CAPACITADO Y ENTRENADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SU TRABAJO DE UNA MANERA SEGURA Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN TENDIENTES A CONCIENCIAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE SE DEBEN ADOPTAR PARA REDUCIR LOS RIESGOS , QUE SE PRESENTAN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO Y QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES.	APLICA A TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA , CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	
	INDICADOR CUMPLIMIENTO	META
	# DE CAPACITACIÓN EJECUTADAS*100 # DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	90%

RECURSOS	RECURSOS NECESARIOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS
HUMANOS	ESPECIALISTA AMBIENTAL , PROFESIONAL SST, INSPECTORES SST	LISTADOS DE ASISTENCIA
TECNOLOGICOS	COMPUTADORES, VIDEO BEAN, PARLANTES, SOFTWARE REQUERIDOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS REGISTROS (EXCEL, WORD).	EVALUACIONES
FINANCIEROS	PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA EMPRESA	

Programado	P
Ejecutado	E
Reprogramado	R

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AMBIENTALES

GESTION AMBIENTAL				MES 1			MES 2			MES 3			MES 4			MES 5			MES 6			MES 7			MES 8			MES 9			MES 10			MES 11			MES 12			MES 13			MES 14			MES 15			MES 16			MES 17			MES 18			MES 19			OBSERVACIONES
N°	CAPACITACION	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	
GESTION MANEJO Y ALMACENAMIENTO SEGURO																																																													
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:																																																										
13	Legislacion ambiental Decreto 4741	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo							P	E																																																
14	Montaje Almacen	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo							P	E																																																
15	Manejo seguro de combustibles	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo							P	E																																																
16	Matriz compatibilidad	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo							P	E																																																
17	Capacitacion a necesidades de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo							P	E																																																
GESTION MANEJO DERRAMES																																																												
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:																																																										
18	Legislacion ambiental Decreto 4742	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo										P	E																				P	E																		P									
19	Kit de derrames y su uso	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo										P	E																				P	E																		P									
20	Protocolo de contingencias y derrames	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo										P	E																				P	E																		P									
21	Capacitacion a necesidades de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo										P	E																				P																			P									
PLAN DE EMERGENCIAS																																																												
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:																																																										
22	Plan de Emergencias	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo										P	E																							P	E																							
23	Protocolos de atencion	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo										P	E																							P	E																							
25	Capacitacion a necesidades de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo										P	E																							P	E																							
ALMACENAMIENTO DE INSUMOS																																																												
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:																																																										
26	Identificacion y clasificacion Petreos, No petreos	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo													P	E																							P	E					P	E					P						P			
27	Protocolo de almacenamiento	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo													P	E																							P	E					P	E					P						P			
28	Capacitacion a necesidades de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo													P	E																							P	E					P	E					P						P			

EBISU	CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	CODIGO:**LGC.CR-00** VERSIÓN:**01** FECHA:**12/10/2023**

OBJETIVO	ALCANCE	
MANTENER EL PERSONAL DE LA EMPRESA CAPACITADO Y ENTRENADO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON SU TRABAJO DE UNA MANERA SEGURA Y RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN TENDIENTES A CONCIENCIAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE SE DEBEN ADOPTAR PARA REDUCIR LOS RIESGOS , QUE SE PRESENTAN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO Y QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES.	APLICA A TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA , CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS ESPECIALISTA AMBIENTAL	
	INDICADOR CUMPLIMIENTO	**META**
	# DE CAPACITACIÓN EJECUTADAS*100 # DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	90%

RECURSOS	RECURSOS NECESARIOS	DOCUMENTOS Y REGISTROS
HUMANOS	ESPECIALISTA AMBIENTAL , PROFESIONAL SST, INSPECTORES SST	LISTADOS DE ASISTENCIA
TECNOLOGICOS	COMPUTADORES, VIDEO BEAN, PARLANTES, SOFTWARE REQUERIDOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS REGISTROS (EXCEL, WORD).	EVALUACIONES
FINANCIEROS	PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA EMPRESA	

Programado	P
Ejecutado	E
Reprogramado	R

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES AMBIENTALES

GESTION AMBIENTAL				MES 1			MES 2			MES 3			MES 4			MES 5			MES 6			MES 7			MES 8			MES 9			MES 10			MES 11			MES 12			MES 13			MES 14			MES 15			MES 16			MES 17			MES 18			MES 19			OBSERVACIONES
N°	CAPACITACION	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	
MANEJO DE SUMIDEROS																																																													
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:																																																										
29	Clasificacion e identificacion de sumideros	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo																P	E																									P	E		P	E		P			P			P			P			
30	Limpieza y Cubrimiento Sumideros en	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo																P	E																									P	E		P	E		P			P			P			P			
31	Capacitacion a necesidades de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo																P	E																									P	E		P	E		P			P			P			P			
MANEJO DE ORDEN LIMPIEZA Y ASEO																																																												
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:																																																										
32	Programa de orden Limpieza y Aseo	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo																			P	E																								P	E		P			P			P			P			
33	Brigada BOAL	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo																			P	E																								P	E		P			P			P			P			
34	Protocolos de limpieza y aseo x areas de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo																			P	E																								P	E		P			P			P			P			
35	Protocolos de limpieza y aseo x areas de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo																			P	E																								P	E		P			P			P			P			
AHORRO DE AGUA Y ENERGIA																																																												
N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:																																																										
36	Ahorro de Agua	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo																						P	E											P						P	E					P						P						
37	Ahorro de Energia	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo																						P	E											P						P	E					P						P						
38	Capacitacion a necesidades de obra	Esp. Ambiental	Operarios y Administrativo																						P	E											P						P	E					P						P						

ACTIVIDADES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MES 19	TOTAL
ACTIVIDADES EJECUTADAS	8	8	9	7	3	3	4	3	4	4	3	3	3	6	10	0	0	0	0	78
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	8	8	9	7	3	3	4	3	4	4	4	6	3	6	10	10	14	10	10	126
ACTIVIDADES REPROGRAMADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POIRCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL MENSUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75	50	100	100	100	0	0	0	0	1425

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

ANEXO 4.3
INDUCCIONES AMBIENTALES 2023

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: FRH.CN-03 Versión: 00 Fecha: 15/03/2022

FECHA DE INDUCCIÓN:	11-11-2023		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Ernesto Castañeda		
CARGO	Plomero	CEDULA	79891240

1. **Bienvenida.**

EBISU S.A.S. le da la bienvenida como nuevo empleado y desea el mejor desempeño en el puesto de trabajo. A continuacion se difunde la información de la empresa con el objeto de ser parte del cumplimiento de metas y mejoramiento continuo:

Item	Documentos	Si	No
	FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL		
1	Misión.		
2	Visión.		
3	Valores corporativos.		
4	Objetivos a alcanzar.		
	INFORMACIÓN GENERAL		
1	Contrato de trabajo.		
2	Manual de funciones del cargo		
3	Reglamento interno de trabajo.		
4	Organigrama.		
5	Políticas.		
6	Nuestros proyectos públicos, privados o licitaciones.		
7	MISIÓN ALFA.		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
1	Mapa de procesos.	✓	
2	Documentación.	✓	
3	Políticas de seguridad y salud en el trabajo.	✓	
4	Normas de conducta interna.	✓	
5	Identificación de los riesgos a los que está expuesto el cargo.	✓	
6	Programas de gestión.	✓	
7	Prevención de accidentes de trabajo.	✓	
8	Reglamento de higiene y seguridad industrial.	✓	
9	Obligaciones y responsabilidades del trabajador en Salud en el Trabajo.	✓	
10	Manejo de residuos.	✓	
11	Uso eficiente de la energía.	✓	
12	Las 3R.	✓	
13	Uso eficiente del agua.	✓	
	ENTREGABLE		
1	Contrato de trabajo.	✓	
2	Reglamento interno de trabajo.	✓	
3	Manual de funciones.	✓	

En pleno uso de mis derechos y sin que medie presión alguna, con mi firma en este documento manifiesto que he recibido la (re)inducción, y he entiendo en su totalidad el contenido. Me comprometo a cumplir lo allí estipulado y velar porque mi equipo de trabajo así lo haga o de lo contrario, informar de manera oportuna a mi jefe inmediato. El grave incumplimiento de las políticas, procedimientos, instructivos, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica que consten por escrito, puede acarrear la terminación del contrato de trabajo por justa causa.

Ernesto C.

FIRMA DEL EMPLEADO

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: **FRH.CN-03** Versión: **00** Fecha: **15/03/2022**

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN

1. Nombre dos valores corporativos:

•
•

2. Unir con una línea el proceso a que corresponda:

Procesos estratégicos	o Gestión social o Licitaciones o Publicidad y mercadeo
Procesos misionales	o Gestión de Recursos Humanos o Técnica
Procesos de apoyo	o Compras o Gestión de calidad

Marque con una (X) las respuestas que considere correctas a las siguientes preguntas:

3. ¿Qué significa las siglas HSEQ?

a. Seguridad Física y Calidad
b. Hacer, Secuenciar, experimentar y quitar
X Salud, Seguridad, ambiente y Calidad
d. a y b son correctas

4. ¿A quién se le debe reportar un accidente de trabajo?

a. Al jefe de otras empresas
b. Al jefe inmediato
c. Al Inspector SST
X b y c son correctas

5. ¿Cuáles son los programas de gestión?

a. Programa de Trabajo Seguro en Alturas.
b. Programa de riesgo Biomecánico.
c. Programa de Prevención y Control de Problemas Visuales
d. Programa de Gestión Ambiental
X Todos los anteriores

6. ¿Un accidente de trabajo es?

a. Un evento no planeado.
b. Un evento planeado y premeditado
c. Un incidente con consecuencias reales
X a y c Son correctos
e. Es un milagro de Dios

NOMINA POR PAGAR 13091

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: FRH-CN-08 Sucursal: Principal Versión: 00 Fecha: 15/03/2022

12. Conteste falso o verdadero según corresponda.

PREGUNTAS	V	F
• Esta dentro de sus obligaciones el uso de elementos de protección personal asignados por la empresa.	X	
• El trabajador debe cumplir con las normas y reglamentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.	X	
• Cuando el trabajador se accidente jugando un partido de fútbol a la hora del almuerzo es incidente con lesión de trabajo.		X
• Es incidente de trabajo el que ocurre durante la jornada laboral y bajo órdenes directas del jefe.	X	
• Son prácticas permitidas llegar en estado de embriaguez y/ó fumar en áreas de oficinas y operativas.		X
• No usar los elementos de protección personal es un acto seguro.	X	
• La iluminación deficiente es una condición insegura.	X	
• Disponer los residuos en el lugar apropiado es una buena práctica ambiental.	X	
• Portar los pagos de seguridad de seguridad social y notificar todo incidente es un requisito HSEQ.	X	
• Pelar, insultar, calumniar a los compañeros de trabajo es un acto de compromiso con la empresa.		X

18
18

Firma del evaluado:	Firma del evaluador:
Ernesto C	
Nombre: Ernesto Castañeda	Nombre: Alon Elmoro
Cargo: Plomero	Cargo: Inspector 054

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: FRH.CN-03 Versión: 00 Fecha: 15/03/2022

FECHA DE INDUCCIÓN:	11-11-2023		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Duvan Sebastian Florez ortiz		
CARGO	Ayudante	CEDULA	1074186249

1. **Bienvenida.**

EBISU S.A.S. le da la bienvenida como nuevo empleado y desea el mejor desempeño en el puesto de trabajo. A continuacion se difunde la información de la empresa con el objeto de ser parte del cumplimiento de metas y mejoramiento continuo:

Item	Documentos	Si	No
	FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL		
1	Misión.		
2	Visión.		
3	Valores corporativos.		
4	Objetivos a alcanzar.		
	INFORMACIÓN GENERAL		
1	Contrato de trabajo.		
2	Manual de funciones del cargo		
3	Reglamento interno de trabajo.		
4	Organigrama.		
5	Políticas.		
6	Nuestros proyectos públicos, privados o licitaciones.		
7	MISIÓN ALFA		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
1	Mapa de procesos.	✓	
2	Documentación.	✓	
3	Políticas de seguridad y salud en el trabajo.	✓	
4	Normas de conducta interna.	✓	
5	Identificación de los riesgos a los que está expuesto el cargo.	✓	
6	Programas de gestión.	✓	
7	Prevención de accidentes de trabajo.	✓	
8	Reglamento de higiene y seguridad industrial.	✓	
9	Obligaciones y responsabilidades del trabajador en Salud en el Trabajo.	✓	
10	Manejo de residuos.	✓	
11	Uso eficiente de la energía.	✓	
12	Las 3R.	✓	
13	Uso eficiente del agua.	✓	
	ENTREGABLE		
1	Contrato de trabajo.	✓	
2	Reglamento interno de trabajo.	✓	
3	Manual de funciones.	✓	

En pleno uso de mis derechos y sin que medie presión alguna, con mi firma en este documento manifiesto que he recibido la (re)inducción, y he entendido en su totalidad el contenido. Me comprometo a cumplir lo allí estipulado y velar porque mi equipo de trabajo así lo haga o de lo contrario, informar de manera oportuna a mi jefe inmediato. El grave incumplimiento de las políticas, procedimientos, instructivos, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica que consten por escrito, puede acarrear la terminación del contrato de trabajo por justa causa.

Duvan Florez

FIRMA DEL EMPLEADO

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: **FRH.CN-03** Versión: **00** Fecha: **15/03/2022**

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN

1. Nombre dos valores corporativos:

•
•

2. Unir con una línea el proceso a que corresponda:

Procesos estratégicos	o Gestión social o Licitaciones o Publicidad y mercadeo
Procesos misionales	o Gestión de Recursos Humanos o Técnica
Procesos de apoyo	o Compras o Gestión de calidad

Marque con una (X) las respuestas que considere correctas a las siguientes preguntas:

3. ¿Qué significa las siglas HSEQ?

   a. Seguridad Física y Calidad
   b. Hacer, Secuenciar, experimentar y quitar
   X. Salud, Seguridad, ambiente y Calidad
   d. a y b son correctas

4. ¿A quién se le debe reportar un accidente de trabajo?

   a. Al jefe de otras empresas
   b. Al jefe inmediato
   c. Al Inspector SST
   X. b y c son correctas

5. ¿Cuáles son los programas de gestión?

   a. Programa de Trabajo Seguro en Alturas.
   b. Programa de riesgo Biomecánico.
   c. Programa de Prevención y Control de Problemas Visuales
   d. Programa de Gestión Ambiental
   X Todos los anteriores

6. ¿Un accidente de trabajo es?

   a. Un evento no planeado.
   b. Un evento planeado y premeditado
   c. Un incidente con consecuencias reales
   X. a y c Son correctos
   e. Es un milagro de Dios

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: FRH.CN-03 Versión: 00 Fecha: 15/03/2022

7. ¿cuáles son las políticas de la empresa?

   a. Política integral de calidad, salud en el trabajo, seguridad, ambiente y responsabilidad social.
   b. Política de comunidades y responsabilidad social empresarial
   c. Política de no alcohol, tabaquismo y drogas
   d. Política de seguridad Vial y levantamiento mecánico de cargas
   X. a y c son correctas.

8. ¿Cuáles son sus funciones frente al sistema de seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente?

   a. Reportar actos y condiciones inseguras
   b. Participar en las elecciones del COPASST
   c. Reportar al jefe inmediato los incidentes con y sin lesión presentados.
   d. Usar y cuidar los EPP.
   X. Todas las anteriores.

9. Cuando hablamos de las 3 R, en gestión ambiental nos referimos a:

   a. Responder, repetir y respetar
   b. Recuperar, recomponer y reactivar
   X. Reducir, reutilizar y reciclar
   d. Ninguna de las anteriores.

10. A cuál ARL (Administradora de Riesgos Laborales) se encuentra afiliado:

    a. ARL LIBERTY
    b. ARL BOLIVAR
    X. ARL SURA
    d. Ninguna de las anteriores.

11. ¿Quién es el responsable ante un accidente de trabajo grave o mortal?

    a. La responsabilidad la tiene el trabajador accidentado.
    X. La responsabilidad es compartida y solidaria, es asumida directamente por el causante del accidente mortal, llámese gerente, jefe inmediato, compañero de trabajo o supervisor, quienes pueden ser privados de su libertad como consecuencia de un proceso penal por homicidio.
    c. La responsabilidad es del Inspector SST.
    d. El gobierno

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: FRH.CN-03 Versión: 00 Fecha: 15/03/2022

12. Conteste falso o verdadero según corresponda.

PREGUNTAS	V	F
• Esta dentro de sus obligaciones el uso de elementos de protección personal asignados por la empresa.	✓	
• El trabajador debe cumplir con las normas y reglamentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.	✓	
• Cuando el trabajador se accidente jugando un partido de fútbol a la hora del almuerzo es incidente con lesión de trabajo.		✓
• Es incidente de trabajo el que ocurre durante la jornada laboral y bajo órdenes directas del jefe.	✓	
• Son prácticas permitidas llegar en estado de embriaguez y/ó fumar en áreas de oficinas y operativas.		✓
• No usar los elementos de protección personal es un acto seguro.	✓	
• La iluminación deficiente es una condición insegura.	✓	
• Disponer los residuos en el lugar apropiado es una buena práctica ambiental.	✓	
• Portar los pagos de seguridad de seguridad social y notificar todo incidente es un requisito HSEQ	✓	
• Pelar, insultar, calumniar a los compañeros de trabajo es un acto de compromiso con la empresa		✓

17/18

Firma del evaluado:	Firma del evaluador:
Nombre: Dylan Sebastian Florez	Nombre: [illegible] Jhon Romero
Cargo: Aprendiz	Cargo: Inspector SST

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: **FRH.CN-03** Versión: **00** Fecha: **15/03/2022**

FECHA DE INDUCCIÓN:	04-11-23		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	• Jehisson Alfredo Martinez Trujillo		
CARGO	Residente de obra OBR.	**CEDULA**	1012352145.

1. Bienvenida.

EBISU S.A.S. le da la bienvenida como nuevo empleado y desea el mejor desempeño en el puesto de trabajo. A continuacion se difunde la información de la empresa con el objeto de ser parte del cumplimiento de metas y mejoramiento continuo:

Item	Documentos	Si	No
	FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL		
1	Misión.		
2	Visión.		
3	Valores corporativos.		
4	Objetivos a alcanzar.		
	INFORMACIÓN GENERAL		
1	Contrato de trabajo.		
2	Manual de funciones del cargo		
3	Reglamento interno de trabajo.		
4	Organigrama.		
5	Políticas.		
6	Nuestros proyectos públicos, privados o licitaciones.		
7	MISIÓN ALFA.		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
1	Mapa de procesos.	//	
2	Documentación.	//	
3	Políticas de seguridad y salud en el trabajo	//	
4	Normas de conducta interna.	//	
5	Identificación de los riesgos a los que está expuesto el cargo.	//	
6	Programas de gestión.	//	
7	Prevención de accidentes de trabajo.	//	
8	Reglamento de higiene y seguridad industrial.	//	
9	Obligaciones y responsabilidades del trabajador en Salud en el Trabajo.	/	
10	Manejo de residuos.	//	
11	Uso eficiente de la energía.	//	
12	Las 3R.	//	
13	Uso eficiente del agua.	//	
	ENTREGABLE		
1	Contrato de trabajo.		
2	Reglamento interno de trabajo.		
3	Manual de funciones.		

En pleno uso de mis derechos y sin que medie presión alguna, con mi firma en este documento manifiesto que he recibido la (re)inducción, y he entiendo en su totalidad el contenido. Me comprometo a cumplir lo allí estipulado y velar porque mi equipo de trabajo así lo hega o de lo contrario, informar de manera oportuna a mi jefe inmediato. El grave incumplimiento de las políticas, procedimientos, instructivos, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica que consten por escrito, puede acarrear la terminación del contrato de trabajo por justa causa.

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN

1. Nombre dos valores corporativos:

•
•

2. Unir con una línea el proceso a que corresponda:

Procesos estratégicos	○ Gestión social ○ Licitaciones ○ Publicidad y mercadeo
Procesos misionales	○ Gestión de Recursos Humanos ○ Técnica
Procesos de apoyo	○ Compras ○ Gestión de calidad

Marque con una (X) las respuestas que considere correctas a las siguientes preguntas:

3. ¿Qué significa las siglas HSEQ?

   a. Seguridad Física y Calidad
   b. Hacer, Secuenciar, experimentar y quitar
   c. Salud, Seguridad, ambiente y Calidad
   d. a y b son correctas

4. ¿A quién se le debe reportar un accidente de trabajo?

   a. Al jefe de otras empresas
   b. Al jefe inmediato
   c. Al Inspector SST
   d. b y c son correctas

5. ¿Cuáles son los programas de gestión?

   a. Programa de Trabajo Seguro en Alturas.
   b. Programa de riesgo Biomecánico.
   c. Programa de Prevención y Control de Problemas Visuales
   d. Programa de Gestión Ambiental
   e. Todos los anteriores

6. ¿Un accidente de trabajo es?

   a. Un evento no planeado
   b. Un evento planeado y premeditado
   c. Un incidente con consecuencias reales
   d. a y c Son correctos
   e. Es un milagro de Dios

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: **FRH.CN-03**
		Versión: **00**
		Fecha: **15/03/2022**

7. ¿cuáles son las políticas de la empresa?

   a. Política integral de calidad, salud en el trabajo, seguridad, ambiente y responsabilidad social.
   b. Política de comunidades y responsabilidad social empresarial
   c. Política de no alcohol, tabaquismo y drogas
   d. Política de seguridad Vial y levantamiento mecánico de cargas
   e. a y c son correctas.

8. ¿Cuáles son sus funciones frente al sistema de seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente?

   a. Reportar actos y condiciones inseguras
   b. Participar en las elecciones del COPASST
   c. Reportar al jefe inmediato los incidentes con y sin lesión presentados.
   d. Usar y cuidar los EPP.
   e. Todas las anteriores.

9. Cuando hablamos de las 3 R, en gestión ambiental nos referimos a:

   a. Responder, repetir y respetar
   b. Recuperar, recomponer y reactivar
   c. Reducir, reutilizar y reciclar
   d. Ninguna de las anteriores.

10. A cuál ARL (Administradora de Riesgos Laborales) se encuentra afiliado:

    a. ARL LIBERTY
    b. ARL BOLIVAR
    c. ARL SURA
    d. Ninguna de las anteriores.

    colmena

11. ¿Quién es el responsable ante un accidente de trabajo grave o mortal?

    a. La responsabilidad la tiene el trabajador accidentado.
    b. La responsabilidad es compartida y solidaria, es asumida directamente por el causante del accidente mortal, llámese gerente, jefe inmediato, compañero de trabajo o supervisor, quienes pueden ser privados de su libertad como consecuencia de un proceso penal por homicidio.
    c. La responsabilidad es del Inspector SST.
    d. El gobierno

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: **FRH.CN-03** Versión: **00** Fecha: **15/03/2022**

12. Conteste falso o verdadero según corresponda.

PREGUNTAS	V	F
• Esta dentro de sus obligaciones el uso de elementos de protección personal asignados por la empresa.	X	
• El trabajador debe cumplir con las normas y reglamentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.	X	
• Cuando el trabajador se accidente jugando un partido de fútbol a la hora del almuerzo es incidente con lesión de trabajo.		X
• Es incidente de trabajo el que ocurre durante la jornada laboral y bajo órdenes directas del jefe.	X	
• Son prácticas permitidas llegar en estado de embriaguez y/ó fumar en áreas de oficinas y operativas.		X
• No usar los elementos de protección personal es un acto seguro. • La iluminación deficiente es una condición insegura.		X
• Disponer los residuos en el lugar apropiado es una buena práctica ambiental.	X	
• Portar los pagos de seguridad de seguridad social y notificar todo incidente es un requisito HSEQ	X	
• Pelar, insultar, calumniar a los compañeros de trabajo es un acto de compromiso con la empresa		X

18/18

Firma del evaluado:	Firma del evaluador: Angie Lara Mendez
Nombre: Johisson A. Martinez	Nombre: Angie Lara M.
Cargo: Residente estructuras	Cargo: Inspector SST.

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: **FRH.CN-03** Versión: **00** Fecha: **15/03/2022**

FECHA DE INDUCCIÓN: 07-NOV-2023			
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jose Agustin Bulla Martinez			
CARGO	Oficial	**CÉDULA**	1020725034

1. **Bienvenida.**

EBISU S.A.S. le da la bienvenida como nuevo empleado y desea el mejor desempeño en el puesto de trabajo. A continuacion se difunde la información de la empresa con el objeto de ser parte del cumplimiento de metas y mejoramiento continuo:

Item	Documentos	Si	No
	FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL		
1	Misión.		
2	Visión.		
3	Valores corporativos.		
4	Objetivos a alcanzar.		
	INFORMACIÓN GENERAL		
1	Contrato de trabajo.		
2	Manual de funciones del cargo		
3	Reglamento interno de trabajo.		
4	Organigrama.		
5	Políticas.		
6	Nuestros proyectos públicos, privados o licitaciones.		
7	MISIÓN ALFA.		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
1	Mapa de procesos.	✓	
2	Documentación.	✓	
3	Políticas de seguridad y salud en el trabajo.	✓	
4	Normas de conducta interna.	✓	
5	Identificación de los riesgos a los que está expuesto el cargo.	✓	
6	Programas de gestión.	✓	
7	Prevención de accidentes de trabajo.	✓	
8	Reglamento de higiene y seguridad industrial.	✓	
9	Obligaciones y responsabilidades del trabajador en Salud en el Trabajo.	✓	
10	Manejo de residuos.	✓	
11	Uso eficiente de la energía.	✓	
12	Las 3R.	✓	
13	Uso eficiente del agua.	✓	
	ENTREGABLE		
1	Contrato de trabajo.	✓	
2	Reglamento interno de trabajo.	✓	
3	Manual de funciones.	✓	

En pleno uso de mis derechos y sin que medie presión alguna, con mi firma en este documento manifiesto que he recibido la (re)inducción, y he entiendo en su totalidad el contenido. Me comprometo a cumplir lo allí estipulado y velar porque mi equipo de trabajo así lo haga o de lo contrario, informar de manera oportuna a mi jefe inmediato. El grave incumplimiento de las políticas, procedimientos, instructivos, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica que consten por escrito, puede acarrear la terminación del contrato de trabajo por justa causa.

Bulla Martinez

FIRMA DEL EMPLEADO

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN

1. Nombre dos valores corporativos:

•
•

2. Unir con una línea el proceso a que corresponda:

Procesos estratégicos	○ Gestión social ○ Licitaciones ○ Publicidad y mercadeo
Procesos misionales	○ Gestión de Recursos Humanos ○ Técnica
Procesos de apoyo	○ Compras ○ Gestión de calidad

Marque con una (X) las respuestas que considere correctas a las siguientes preguntas:

3. ¿Qué significa las siglas HSEQ?

   a. Seguridad Física y Calidad
   b. Hacer, Secuenciar, experimentar y quitar
   c. Salud, Seguridad, ambiente y Calidad
   d. a y b son correctas

4. ¿A quién se le debe reportar un accidente de trabajo?

   a. Al jefe de otras empresas
   b. Al jefe inmediato
   c. Al Inspector SST
   d. b y c son correctas

5. ¿Cuáles son los programas de gestión?

   a. Programa de Trabajo Seguro en Alturas.
   b. Programa de riesgo Biomecánico.
   c. Programa de Prevención y Control de Problemas Visuales
   d. Programa de Gestión Ambiental
   e. Todos los anteriores

6. ¿Un accidente de trabajo es?

   a. Un evento no planeado.
   b. Un evento planeado y premeditado
   c. Un incidente con consecuencias reales
   d. a y c Son correctos
   e. Es un milagro de Dios

7. ¿cuáles son las políticas de la empresa?

   a. Política integral de calidad, salud en el trabajo, seguridad, ambiente y responsabilidad social.
   b. Política de comunidades y responsabilidad social empresarial
   c. Política de no alcohol, tabaquismo y drogas
   d. Política de seguridad Vial y levantamiento mecánico de cargas
   X. a y c son correctas.

8. ¿Cuáles son sus funciones frente al sistema de seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente?

   a. Reportar actos y condiciones inseguras
   b. Participar en las elecciones del COPASST
   c. Reportar al jefe inmediato los incidentes con y sin lesión presentados.
   d. Usar y cuidar los EPP.
   X. Todas las anteriores.

9. Cuando hablamos de las 3 R, en gestión ambiental nos referimos a:

   a. Responder, repetir y respetar
   b. Recuperar, recomponer y reactivar
   X. Reducir, reutilizar y reciclar
   d. Ninguna de las anteriores.

10. A cuál ARL (Administradora de Riesgos Laborales) se encuentra afiliado:

    a. ARL LIBERTY Positiva
    b. ARL BOLIVAR
    c. ARL SURA
    d. Ninguna de las anteriores.

11. ¿Quién es el responsable ante un accidente de trabajo grave o mortal?

    a. La responsabilidad la tiene el trabajador accidentado.
    X. La responsabilidad es compartida y solidaria, es asumida directamente por el causante del accidente mortal, llámese gerente, jefe inmediato, compañero de trabajo o supervisor, quienes pueden ser privados de su libertad como consecuencia de un proceso penal por homicidio.
    c. La responsabilidad es del Inspector SST.
    d. El gobierno

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: FRH.CN-03 Versión: 00 Fecha: 15/03/2022

12. Conteste falso o verdadero según corresponda.

PREGUNTAS	V	F
• Esta dentro de sus obligaciones el uso de elementos de protección personal asignados por la empresa.	X	
• El trabajador debe cumplir con las normas y reglamentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.	/	
• Cuando el trabajador se accidente jugando un partido de fútbol a la hora del almuerzo es incidente con lesión de trabajo.		/
• Es incidente de trabajo el que ocurre durante la jornada laboral y bajo órdenes directas del jefe.	/	
• Son prácticas permitidas llegar en estado de embriaguez y/ó fumar en áreas de oficinas y operativas.		/
• No usar los elementos de protección personal es un acto seguro.	/	
• La iluminación deficiente es una condición insegura.	/	
• Disponer los residuos en el lugar apropiado es una buena práctica ambiental.	/	
• Portar los pagos de seguridad de seguridad social y notificar todo incidente es un requisito HSEQ	/	
• Pelar, insultar, calumniar a los compañeros de trabajo es un acto de compromiso con la empresa		/

10
5

Firma del evaluado:	Firma del evaluador:
Nombre: Jose Agustín Pulla Muñoz	Nombre: JHON ALEXANDER TORRES
Cargo: oficial	Cargo: Inspector SST

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

ANEXO 4.4
CAPACITACIONES AMBIENTALES
2023

EBISU	REGISTRO ASISTENCIA	Código FST-01
		Versión 01
		Fecha 15/03/2022

ACTIVIDAD		TEMA		FECHA
INDUCCIÓN		OTRA		DIA 17 MES 11 AÑO 2023
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO		Cual?		REALIZADO EN:
CHARLA DE SEGURIDAD/PREOPERACIONAL	X			proyecto Boita
CONFERENCIA - VIDEO-TALLER				INTENSIDAD HORARIA
BOLETINES- FOLLETOS- CARTILLAS				15 minutos
GIMNASIA LABORAL(PAUSAS ACTIVAS)				MATERIAL ENTREGADO
REUNIÓN				N/A

Nota: Marque con una (X) el tipo de actividad y el tema, diligencie todos los espacios según la actividad realizada.

TEMA: Identificación y clasificación de peligro y no peligros - protocolo de almacenamiento

REALIZADA POR: JHON TORO CARGO O EMPRESA: INSP. SST

RELACIÓN DE ASISTENCIA

Nº	PARTICIPANTE	EMPRESA	DOCUMENTO	FIRMA
1	Frank Acosta	Ebisu	1001093254	
2	Augustin Ignacio H.	EBISU	92450595	
3	Libardo Castillo León	EBISU	7305402	
4	Alfredo Cortes Ruiz	EBISU	1192126461	
5	Benjamin Londoño Gaviria	EBISU	1129593	
6	Santiago Torres	EBISU	1000126471	
7	Leonardo Avila	EBISU	1053033879	
8	Edgar Vinchenta Cano	Ebisu	1065821555	
9	John Wilmer Viuche Chaparro	ebisu	1022990713.	John Viuche
10	Mario Arbelo	Ebisu	1106785842	
11	Wilberto Quiroz Velez	Ebisu	1066621857	
12	David Jimenez	Ebisu	1053670620	
13	Martin Belen	— — —	1050064758	
14	Andres Mario	Ebisu	1004148305	
15	Jesus Heredia H	Ebisu	1042551464	
16	Andres Mauricio Caicedo	Ebisu	1117042459	
17	Jonathan Torres	EBISU	1192	
18	Adalberto Martin	EBISU	9085654	
19	Alexander Lopez	EBISU	1553201	

FIRMA DE QUIEN DIRIGIÓ LA ACTIVIDAD

EBISU	REGISTRO ASISTENCIA	Código:FST-01 Versión:01 Fecha:15/03/2022

ACTIVIDAD		TEMA		FECHA
INDUCCIÓN		OTRA		DIA 17 MES 11 AÑO 2023
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO		Cual?		REALIZADO EN:
CHARLA DE SEGURIDAD/PREOPERACIONAL	X			proyecto Boilo
CONFERENCIA - VIDEO-TALLER				INTENSIDAD HORARIA
BOLETINES- FOLLETOS-CARTILLAS				15 minutos
GIMNASIA LABORAL(PAUSAS ACTIVAS)				MATERIAL ENTREGADO
REUNIÓN				N/A

Nota: Marque con una (X) el tipo de actividad y el tema, diligencie todos los espacios según la actividad realizada.

TEMA: Identificación y clasificación de peligros y no peligros - almacenamiento piloto

REALIZADA POR: Jhon Zamora CARGO O EMPRESA: Insp SST

RELACIÓN DE ASISTENCIA

Nº	PARTICIPANTE	EMPRESA	DOCUMENTO	FIRMA
1				
2	Erika Alfaro Miranda G	Ebisu	50[illegible]201	Erika A.
3	Jorge I Moreno	ebisu	11520640	
4	Heiran Pamplona	EbiSu	704[illegible]59	Heiran P.
5	Hasto Sanchez	EbiSu	5122496	
6	Adriana RH	EBisu	92450[illegible]5	
7	Eliezer Osorio	EBisu	1003764092	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

FIRMA DE QUIEN DIRIGIÓ LA ACTIVIDAD

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

ANEXO 4.5 INSPECCIONES AMBIENTALES

	INSPECCIÓN AMBIENTAL - LOCATIVA	Versión: FGA.IN-01
		Fecha: 01
		Aprobó: 15/03/2022

Lugar y fecha: Torre B - 20 de Nov de 2023 - Colegio Bata

Nombre de quien realiza la inspección: Angie Juana Martinez.

20 | 11 | 23

1. GESTION DE RESIDUOS

CLASE DE RESIDUO	DESCRIPCION DEL RESIDUO	CLASIFICACION O SEPARACION EN LA FUENTE		ALMACENAMIENTO TEMPORAL		OBSERVACIONES
		Correcta	Incorrecta	Correcta	Incorrecta	
RECICLABLES	Papel (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓	N	✓		Se disponer en bidon de su respectivo color.
	Carton (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	N	A			
	Plastico (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Chatarra	✓		✓		
	Madera (Libres de sustancias quimicas y lubricantes)	✓		✓		
ORDINARIOS	Cascara de frutas		X	✓		
	Vasos desechable utilizados	✓		✓		
	Papel envoltura de alimentos	✓		✓		
	Residuos de comida		✓	✓		
	Papel, Carton, Vidrio, Plastico ó Latas de Aluminios que esten impregnados con liquidos o residuos	✓		✓		
PELIGROSOS - ESPECIALES	Icopor	✓		✓		
	Residuos pintura, thinner y demás sustancias quimicas	✓		✓		
	Cartuchos de Impresora	N	A	N	A	
	Luminarias	N	A	N	A	Aun no se han dispuesto luminarios para reciclar.
	Papel, Carton, Plasticos, Vidrio ó Aluminio Contaminados con	✓		✓		
	Residuos electrónicos (tarjetas de computadores, cableado, monitores,	N	A	N	A	

Este documento impreso se considera copia n

2. INSPECCIÓN LOCATIVA (Áreas circulación-almacenes)			
REQUERIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Areas circulación			
¿Las areas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos?	✓		
¿Las rutas de evacuacion del proyecto definidas en el plan de emergencias se encuentran despejadas?	✓		
¿El espacio donde se ejecutan actividades se encuentra libre de obstáculos y permite la libre circulación del personal?	✓		
¿La señalizacion de seguridad está visible y correctamente distribuida en las instalaciones de la obra ?	✓		
¿Las escaleras se encuentran señalizadas?	✓		
¿Los bordes de placa se encuentran señalizados y debidamente acordonados?	✓		
¿Las barandas de seguridad y sistemas de acordonamiento de espacios se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se cuenta con vestier por cada equipo de trabajo y este se encuentra ordenado?	✓		
¿Se cuenta con servicios sanitarios en la obra y estos son acordes al número de personas que intervienen en el proyecto?	✓		
¿Las extensiones eléctricas se recogen y almacenan despues de ser usadas?	✓		
¿Las extensiones eléctricas en uso no representan un factor de riesgo de caidas del personal?		X	
¿La madera u otros materiales sobrantes están libres de objetos cortopunzantes(Puntillas, clavos, etc)?	✓		
¿Se ha definido una via de circulación peatonal cuando se ejecutan trabajos en altura?		X	
¿Hay rincones con acumulación de basuras?	✓		
¿Los equipos utilizados para el izaje de cargas/personas se encuentran en buenas condiciones?	✓		
¿Las fuentes de agua son aptas para el consumo humano?	✓		
¿Las canecas empleadas para la disposición de residuos no obstruyen el paso peatonal y no generan malos olores?	✓		
Almacenes			
¿Los lugares de almacenamiento son limpios?	✓		
¿El apilamiento de los materiales es apropiado?	✓		
¿Los estantes están sobrecargados?		X	
¿Los materiales que se pueden oxidar están en buen estado?		X	
¿Las estibas se encuentran en buen estado(En caso que se usen)?		N/A	
TOTALES DE DATOS	**0**	**0**	

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	REGISTRO
1	Disposicion de residuos organicos	Trabajadores SST	20-11-23	Registro de puntos ecologicos
2				
3				
4				

EBISU

INSPECCIÓN AMBIENTAL - LOCATIVA

Versión: FGA.IN-01
Fecha: 01
Aprobó: 15/03/2022

Lugar y fecha: Pacífico Bajo 07- NOV- 2023 07 11 23

Nombre de quien realiza la inspección: Juan Alexander Torres

CLASE DE RESIDUO	DESCRIPCION DEL RESIDUO	1. GESTION DE RESIDUOS				OBSERVACIONES
		CLASIFICACIÓN Ó SEPARACION EN LA FUENTE		ALMACENAMIENTO TEMPORAL		
		Correcta	Incorrecta	Correcta	Incorrecta	
RECICLABLES	Papel (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		* se realiza Retiro de material Aprovechable por parte de empresa autorizado
	Cartón (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Plastico (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Chatarra	✓		✓		
	Madera (Libres de sustancias químicas y lubricantes)	✓		✓		
ORDINARIOS	Cascara de frutas	✓		✓		* se realiza recolección por parte de empresa recolectora de la localidad.
	Vasos desechable utilizados	✓		✓		
	Papel envoltura de alimentos	✓		✓		
	Residuos de comida	✓		✓		
	Papel, Cartón, Vidrio, Plastico ó Latas de Aluminios que esten impregnados con liquidos o residuos	✓		✓		
PELIGROSOS - ESPECIALES	Icopor	✓		✓		* se realiza retiro de Icopor por parte de empresa autorizado.
	Residuos pintura, thinner y demás sustancias químicas.	✓		✓		
	Cartuchos de impresora	N/A		N/A		
	Luminarias	N/A		N/A		
	Papel, Cartón, Plasticos, Vidrio ó Aluminio Contaminados con	N/A		N/A		
	Residuos electrónicos (tarjetas de computadores, cableado, monitores,	N/A		N/A		

Este documento impreso se considera copia no con

2. INSPECCIÓN LOCATIVA (Areas circulación almacenes)

REQUERIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Areas circulacion			
¿Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos?			
¿Las rutas de evacuación del proyecto definidas en el plan de emergencias se encuentran despejadas?			
¿El espacio donde se ejecutan actividades se encuentra libre de obstáculos y permite la libre circulación del personal?			
¿La señalización de seguridad esta visible y correctamente distribuida en las instalaciones de la obra ?			
¿Las escaleras se encuentran señalizadas?			
¿Los frentes de trabajo se encuentran señalizados y debidamente acordonados?			
¿Las barandas de seguridad o sistemas de acordonamiento de espacios se encuentran en buen estado?			
¿Se cuenta con vestier por cada equipo de trabajo y este se encuentra ordenado?			
¿Se cuenta con servicios sanitarios en la obra y estos son acordes al numero de personas que intervienen en el proyecto?			
¿Las extensiones electricas se recogen y almacenan después de ser usadas?			
¿Las extensiones electricas en uso no representan un factor de riesgo de caidas del personal?			
¿La madera u otros materiales sobrantes están libres de objetos cortopunzantes(Puntillas, clavos, etc)?			
¿Se ha definido una via de circulación peatonal cuando se ejecutan trabajos en altura?			
¿Hay rincones con acumulación de basuras?			
¿Los equipos utilizados para el izaje de cargas/personas se encuentran en buenas condiciones?			
¿Las fuentes de agua son aptas para el consumo humano?			
¿Las canecas empleadas para la disposición de residuos no obstruyen el paso peatonal y no generan malos olores?			
Almacenes			
¿Los lugares de almacenamiento son limpios?			
¿El apilamiento de los materiales es apropiado?			
¿Los estantes estan sobrecargados?			
¿Los materiales que se pueden oxidar estan en buen estado?			
¿Las estibas se encuentran en buen estado(En caso que se usen)?			
TOTALES DE DATOS	0	0	

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	REGISTRO
1				
2				
3				
4				

Este documento impreso se considera copia no con

EBISU	INSPECCIÓN AMBIENTAL - LOCATIVA	Versión: FGA.IN-01 Fecha: 01 Aprobó: 15/03/2022

Lugar y fecha: Proyecto Boita 14- Noviembre - 2023

Nombre de quien realiza la inspección: Jhon Alexander Zamora

1. GESTIÓN DE RESIDUOS							
CLASE DE RESIDUO	DESCRIPCION DEL RESIDUO	CLASIFICACIÓN O SEPARACION EN LA FUENTE		ALMACENAMIENTO TEMPORAL		OBSERVACIONES
		Correcta	Incorrecta	Correcta	Incorrecta	
RECICLABLES	Papel (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		* se acopia material en diferentes puntos de acopio del proyecto * se delimita el area y se señalizan areas
	Carton (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Plastico (Limpio de cualquier tipo de sustancia)	✓		✓		
	Chatarra	✓		✓		
	Madera (Libres de sustancias quimicas y lubricantes)	✓		✓		
ORDINARIOS	Cascara de frutas	✓		✓		* se realiza recolección de materiales aprovechables con empresa recolectora de la localidad
	Vasos desechable utilizados	✓		✓		
	Papel envoltura de alimentos	✓		✓		
	Residuos de comida	✓		✓		
	Papel, Carton, Vidrio, Plástico ó Latas de Aluminios que esten impregnados con liquidos o residuos	✓		✓		
PELIGROSOS - ESPECIALES	Icopor	✓		✓		* se realiza retiro de Icopor y se adecua nuevo punto de acopio.
	Residuos pintura, thinner y demás sustancias quimicas	✓		✓		
	Cartuchos de Impresora	N/A		N/A		
	Luminarias	N/A		N/A		
	Papel, Carton, Plasticos, Vidrio o Aluminio Contaminados con	N/A		N/A		
	Residuos electrónicos (tarjetas de computadores, cableado, monitores,	N/A		N/A		

Este documento impreso se considera copia no cont

2. INSPECCIÓN LOCATIVA (Áreas circulación-almacenes)

REQUERIMIENTO	SI	NO	OBSERVACIONES
Áreas circulación			
¿Las áreas de circulación peatonal y vehicular se encuentran demarcadas y libres de obstáculos?	✓		
¿Las rutas de evacuación del proyecto definidas en el plan de emergencias se encuentran despejadas?	✓		
¿El espacio donde se ejecutan actividades se encuentra libre de obstáculos y permite la libre circulación del personal?	✓		
¿La señalización de seguridad está visible y correctamente distribuida en las instalaciones de la obra ?	✓		
¿Las escaleras se encuentran señalizadas?	✓		
¿Los bordes de placa se encuentran señalizados y debidamente acordonados?	✓		
¿Las barandas de seguridad y sistemas de acordonamiento de espacios se encuentran en buen estado?	✓		
¿Se cuenta con vestier por cada equipo de trabajo y este se encuentra ordenado?	✓		
¿Se cuenta con servicios sanitarios en la obra y estos son acordes al número de personas que intervienen en el proyecto?	✓		
¿Las extensiones eléctricas se recogen y almacenan después de ser usadas?	✓		
¿Las extensiones eléctricas en uso no representan un factor de riesgo de caidas del personal?	✓		
¿La madera u otros materiales sobrantes están libres de objetos contopunzantes(Puntillas, clavos, etc)?	✓		
¿Se ha definido una vía de circulación peatonal cuando se ejecutan trabajos en altura?	✓		
¿Hay rincones con acumulación de basuras?		✓	
¿Los equipos utilizados para el izaje de cargas/personas se encuentran en buenas condiciones?	✓		
¿Las fuentes de agua son aptas para el consumo humano?	✓		
¿Las canecas empleadas para la disposición de residuos no obstruyen el paso peatonal y no generan malos olores?	✓		
Almacenes			
¿Los lugares de almacenamiento son limpios?	✓		
¿El apilamiento de los materiales es apropiado?	✓		
¿Los estantes están sobrecargados?	✓		
¿Los materiales que se pueden oxidar están en buen estado?	✓		
¿Las estibas se encuentran en buen estado(En caso que se usen)?	✓		
TOTALES DE DATOS	0	0	

PLAN DE ACCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CIERRE	REGISTRO
1	Instalación Shutt de materiales	Insp. SST	16-NOV-22	Fotografico
2	Peligros "PCD"			
3				
4				

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

ANEXO 4.6

E-2023-80356

RESOLUCION 0695

MODIFICA LA RES. 04681

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE Folios: 20 Anexos: 0
Proc. #: 5823640 Radicado #: 2023EE97887 Fecha: 2023-05-04
Tercero: 899999061-9 112 - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
Dep.: SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE
Tipo Doc.: Acto administrativo Clase Doc.: Salida

RESOLUCIÓN No. 00695

"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 04681 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022 Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES"

LA SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

De conformidad con la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, los Acuerdos 257 de 2006 y 327 de 2008, los Decretos Distritales 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, y el Decreto 531 de 2010, modificado y adicionado por el Decreto 383 de 2018, las Resoluciones 2208 de 2016 y 1865 de 2021, y la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y,

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

Que, mediante radicado **No. 2022ER144371 del 13 de junio de 2022**, el señor LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA, en calidad de representante legal de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO con NIT. 899.999.061-9, presentó solicitud de aprobación de tratamientos silviculturales de treinta y dos (32) individuos arbóreos, ubicados en espacio privado en la Carrera 45 Sur No. 72 Q - 20 localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá D.C., predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40246448, para la ejecución del proyecto *"COLEGIO BOITA"*.

Que, adjunto al escrito en mención se allega Formulario de Solicitud de Manejo y Aprovechamiento Forestal, suscrito por el señor LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA identificado con cédula de ciudadanía No. 11.339.805, en calidad de representante legal de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO con NIT. 899.999.061-9 112.

Que, para soportar la solicitud de autorización para tratamientos silviculturales se presentaron los siguientes documentos en formato digital:

1. Un (1) formato de solicitud diligenciado por el señor LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA identificado con cédula de ciudadanía No. 11.339.805, en calidad de representante legal de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO con NIT. 899.999.061-9 112.
2. Original de Recibo de pago No. 5497836 con fecha de pago del 7 de junio de 2022, emitido por la Dirección Distrital de Tesorería, pagado por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO con NIT. 899.999.061-9 112., por valor de CIENTO VEINTISÉIS MIL PESOS ($126.000) M/cte, por concepto de E-08-815 *"Permiso O Autori.Tala, Poda, Trans - Reubic Arbolado Urbano"*.
3. Memoria técnica - Inventario Forestal.
4. Ficha No. 1. Recolección de información silvicultural por individuo.

Radicado Nº E-2023-80356
Fecha 23-05-2023 - 12:25
Folios 11 Anexos:
Autor: LIDETH KATHERINE OSPINA CAMPO - 6311
Dir. 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVAC DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su tramite en www.educacionbogota.edu.c
opción CONSULTA TRAMITE
con el codigo de verificación: JYWCC

RESOLUCIÓN No. 00695

5. Ficha No. 2. Fichas técnicas de registro por individuo arbóreo.
6. Un (1) plano con la ubicación de los árboles.
7. Fotografías del inventario forestal.
8. Copia de Tarjeta Profesional No. 25266-341214 CND, del Ingeniero Forestal JUAN CAMILO ACEVEDO ROMERO.
9. Certificado de Vigencia y Antecedentes Disciplinarios COPNIA, del Ingeniero Forestal JUAN CAMILO ACEVEDO ROMERO.

Que, mediante oficio de salida con radicado **No. 2022EE218667 del 27 de agosto de 2022**, la Subdirección De Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, requirió a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO con NIT. 899.999.061-9 112 para que allegara lo siguiente:

"(...)

1. *Copia del Certificado de Tradición y Libertad del predio con matrícula inmobiliaria No. 50S-40246448, ubicado en la Carrera 45 Sur No. 72 Q - 20, localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C., con una vigencia no mayor a 30 días, con el fin de identificar al propietario actual.*
2. *Para el requerimiento anterior, si el propietario es diferente a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, con NIT. 899.999.061-9, deberá aportar autorización del propietario con expresa facultad para presentar la presente solicitud, acompañado de la documentación que lo acredite.*

Adicional a lo anterior, una vez verificados los documentos aportados por el solicitante, esta autoridad ambiental evidencia que NO se aportó lo siguiente:

1. *Resolución de nombramiento y acta de posesión del señor LUIS ANTONIO PINZON PARRA, en calidad de representante legal de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, con NIT. 899.999.061-9.*
2. *Los individuos arbóreos producto de evaluación empiazados en espacio público deben presentar código SIGAU registrado por el Jardín Botánico José Celestino Mutis, de no presentar código, el solicitante deberá solicitar la generación del código al JBB, solicitud que deberá ser presentada dentro de la documentación de evaluación silvicultural. No se presenta oficio al Jardín Botánico para creación de código SIGAU.*
3. *Plano de ubicación exacto (Georreferenciado) en formato físico y digital de cada uno de los árboles ubicados en el área del proyecto (Superponiendo el proyecto definitivo con cada uno de los individuos vegetales afectados), a escala 1:500 o la requerida para apreciar la ubicación, numeración e*

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

RESOLUCIÓN No. 00695

identificación de especie de los individuos, así mismo, las coordenadas en formato grados decimales (Ej. Latitud: 4.577852 y Longitud: -74.167712) de los vértices del polígono del área influencia del proyecto, que abarque todo el inventario en un archivo Excel y en el plano. Si hay endurecimiento de zonas verdes incluir la superposición de la zona a endurecer con la zona a compensar, el mapa debe contener los elementos básicos de un mapa (Orientación, localización, escala, convenciones, leyenda, grilla, coordenadas, toponimia, título, autor y firma). No se presenta la cartografía y tampoco se encontró el archivo Excel con las coordenadas de los vértices del área de influencia.

4. *Memoria Técnica: No se presenta documento técnico que valide la intervención del arbolado en relación de la obra civil.*

5. *Sírvase informarle a esta Secretaría, que, en caso de tener la intención de compensar el arbolado solicitado para tala con plantación de arbolado nuevo, deberá presentar el Diseño Paisajístico debidamente aprobado por la Dirección de Gestión Ambiental, Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría Distrital de Ambiente. La no presentación del Diseño Paisajístico se entenderá como intención inequívoca, de realizar la compensación mediante la equivalencia monetaria de los IVP's.*

6. *En caso de evidenciar avifauna que pueda ser afectada por los tratamientos silviculturales para los individuos arbóreos objeto de la presente solicitud, sírvase allegar Plan de Manejo de Avifauna, según lo establecido en la Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción, Resolución No. 1138 del 31 de julio de 2013".*

Que, mediante radicados **No. 2022EE241982 del 21 de septiembre de 2022** y **No. 2022ER248418 del 27 de septiembre de 2022**, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO con NIT. 899.999.061-9 112 allegó la siguiente documentación:

1. Acta de posesión No. 705 de 01 de junio de 2020 y Resolución de nombramiento No. 0782 de 12 de mayo de 2020.
2. Consulta en el VUR del predio con matrícula No. 50S-40246448.
3. Consulta Web del Jardín Botánico de Bogotá.
4. Coordenadas en formato Excel.
5. Plano
6. Oficio de respuesta radicado No. 2022EE218667
7. Memoria técnica

Que, una vez verificada la documentación y el cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Autoridad, se profirió el **Auto No. 06888 del 21 de octubre de 2022**, mediante el cual se dio inicio al presente trámite ambiental a favor de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO con NIT. 899.999.061-9, para la intervención silvicultural de treinta y dos (32) individuos arbóreos, ubicados en espacio privado en la Carrera 45 Sur No. 72 Q - 20 localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá D.C., predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40246448.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

RESOLUCIÓN No. 00695

Que, el día 25 de octubre de 2022, se notificó de forma personal el Auto No. 06888 del 21 de octubre de 2022, a la señora MELISSA CATAÑO OSPINA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.144.062.106 de Cali, en calidad de apoderada de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO con NIT. 899.999.061-9.

Que, visto el Boletín Legal de la Secretaría Distrital de Ambiente, se evidencia que el Auto No. 06888 del 21 de octubre de 2022, se encuentra debidamente publicado con fecha 25 de octubre de 2022, dándose así cumplimiento a lo previsto por el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

Que, la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, mediante **Resolución No. 04681 del 31 de octubre de 2022,** autorizó a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO con NIT. 899.999.061-9, para llevar a cabo **TALA** de veinticinco (25) individuos arbóreos de las siguientes especies: "*1-Callistemon viminalis, 17-Cotoneaster multiflora, 3-Eugenia myrtifolia, 1-Ligustrum lucidum, 1-Sambucus nigra, 1-Schefflera actinophylla, 1-Schinus molle*" y **CONSERVACIÓN** de siete (7) individuos arbóreos de las siguientes especies: "*1-Abutilon insigne, 1-Callistemon viminalis, 4-Cotoneaster multiflora, 1-Ligustrum lucidum*", que fueron considerados técnicamente viables mediante el Concepto Técnico No. SSFFS-13102 del 27 de octubre de 2022, los individuos arbóreos se encuentran ubicados en espacio privado en la Carrera 45 Sur No. 72 Q - 20 localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá D.C., predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40246448, para la ejecución del proyecto "*COLEGIO BOITA*".

Que, la Resolución No. 04681 del 31 de octubre de 2022, fue notificada de forma electrónica el día 02 de noviembre de 2022, a la señora MELISSA CATAÑO OSPINA identificada con cédula de ciudadanía No. 1.144.062.106 de Cali, en calidad de apoderada de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO con NIT. 899.999.061-9.

Que, visto el Boletín Legal de la Secretaría Distrital de Ambiente, se evidencia que la Resolución No. 04681 del 31 de octubre de 2022, se encuentra debidamente publicada con fecha del 03 de enero de 2023, dándose así cumplimiento a lo previsto por el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

Que, mediante radicado **No. 2023ER29357 del 10 de febrero de 2023**, el señor JULIO MARIO VILLAMIZAR, en calidad de representante legal del CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ, solicitó la modificación de los tratamientos silviculturales autorizados para seis (6) individuos arbóreos contenidos en la Resolución No. 04681 del 31 de octubre de 2022.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Que, la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre de la Secretaría Distrital de Ambiente, previa visita realizada el día 16 de marzo de 2023, en la Calle 45 Sur No. 72 Q - 20 en la Localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá, emitió el Concepto Técnico No. SSFFS-03362 del 29 de marzo de 2023 en virtud del cual se establece lo siguiente:

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

RESOLUCIÓN No. 00695

RESUMEN CONCEPTO TÉCNICO No. SSFFS-03362 DEL 29 DE MARZO DE 2023

"(...)

Tala de:	1-Callistemon citrinuss, 3-Cotoneaster multiflora, 2-Pittosporum undulatum

Total:
Tala: 5

VI. OBSERVACIONES

Expediente SDA-03-2022-4905, Auto de inicio 6888 de 2022, Acta de visita JASC-20231136-13118, en atención al radicado 2023ER29357 donde la Secretaría de Educación del Distrito, presento solicitud de modificación a la Resolución 4681 del 2022 para seis (6) árboles aislados, ubicados en espacio mixto en el predio de la CALLE 45 SUR No 72 Q 20 proyecto Colegio Bolta. En el momento de la visita se aprecia que los árboles aislados producto de evaluación se encuentran en sitio, los árboles No 11,13 y 14 evaluados para conservar según Resolución 4681 presentan interferencia con el proceso constructivo. Los árboles No 3 y 4 de la especie Jazmín del cabo (Pittosporum undulatum) no corresponden a los árboles 3 y 4 presentes en la Resolución 4681 por lo que se cambia la numeración y se reportan con el numeral 33 y 34 respectivamente para el presente concepto. Los árboles 33, 34 y 42 NO habían sido evaluados previamente y por sus condiciones físicas y sanitarias actuales, así como por presentar interferencia directa con el proceso constructivo y obras complementarias se considera viable su intervención por obra y se genera concepto técnico modificatorio. El titular del permiso deberá: A) Se presenta recibo de pago por evaluación # 6769290. No se genera cobro por concepto de Seguimiento ya que dicho cobro se realizó en el proceso # 5670670. B) No se presenta diseño paisajístico, por lo tanto, el cobro por concepto de Compensación se cancela mediante la modalidad de pago según valor establecido en el presente concepto. C) El titular del permiso deberá hacer el manejo correspondiente a la fauna asociada al arbolado a intervenir y se deberán trasladar los nidos encontrados previamente a la intervención del árbol. Lo anterior siguiendo los protocolos establecidos y la normatividad que aplica para el caso. D) Previamente a la intervención, el autorizado deberá efectuar las actividades de socialización con la comunidad. E) El autorizado deberá gestionar salvoconducto de movilización para productos maderables comercializables y el certificado de disposición de residuos vegetales para especies no comercializables.

VII. OBLIGACIONES

La vegetación evaluada y registrada en el numeral III del presente formato, NO requiere Salvoconducto de Movilización.

Nombre común	Volumen (m3)
Total	

Nota: En el caso que se presente volumen comercial, pero el titular del permiso o autorización no requiera la emisión de salvoconducto de movilización ya sea porque le de uso dentro del mismo sitio de aprovechamiento o los productos resultantes de la intervención sólo correspondan a residuos vegetales no comercializables, deberá remitir el respectivo informe que incluya registro fotográfico de la disposición final en el mismo sitio o de los residuos vegetales, dentro de la vigencia del acto administrativo mediante el cual se otorga el permiso o autorización.

De acuerdo con el Decreto Distrital Nº 531 de 2010 modificado y adicionado por el Decreto Distrital 383 de 2018 y la Resolución 7132 de 2011, revocada parcialmente por la Resolución 359 de 2012 hasta el 31 de diciembre del 2021 y la Resolución 3158 del 2021 desde el 01 de enero del 2022, por medio del cual establece la compensación por aprovechamiento de arbolado urbano y jardinería en jurisdicción de la Secretaría Distrital de Ambiente, el beneficiario deberá garantizar la persistencia del Recurso Forestal mediante el pago de 34.61 IVP(s) Individuos Vegetales Plantados, de acuerdo con la tabla de valoración anexa. Con el fin de dar cumplimiento con la compensación prevista (de conformidad con la liquidación que aparece en la tabla anexa, que hace parte integral del presente concepto técnico), el titular de la autorización o permiso deberá:

Actividad	Cantidad	Unidad	IVPS	SMMLV	Equivalencia en pesos

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá. D.C. Colombia

RESOLUCIÓN No. 00695

Plantar arbolado nuevo	NO	arboles	-	-	-
Plantar Jardín	NO	m2	-	-	-
Consignar	SI	Pesos (Mlcte)	34.61	15.16009	$ 15.160.099
		TOTAL	34.61	15.16009	$ 15.160.099

Nota 1. *Si la compensación se hace a través de plantación de árboles y/o jardinería, se debe cumplir con los lineamientos técnicos del Manual de Silvicultura, Zonas Verdes y Jardinería.*
Además, deberá garantizar la supervivencia y el mantenimiento de la plantación durante 3 años.
Nota 2. *Si la compensación incluye pago mediante consignación de dinero, se genera el recibo en la ventanilla de atención al usuario de la Secretaría Distrital de Ambiente y se consigna en el Banco de Occidente, bajo el código* ***C17-017 "COMPENSACIÓN POR TALA DE ARBOLES".***
Nota 3. *Toda entidad pública o privada que realice cualquier tipo de actividad Silvicultural en espacio público de uso público deberá realizar la actualización de dichas actividades en el SIGAU que es administrado por el Jardín Botánico José Celestino Mutis, informando de lo actuado a la Secretaría Distrital de Ambiente.*

Por último, en atención a la Resolución 5589 de 2011 modificada por la Resolución No. 288 de 2012, por concepto de EVALUACION se debe exigir al titular del permiso o autorización consignar la suma de $ 106.720 (Mlcte) bajo el código E-08-815 "Permiso o autori. tala, poda, trans-reubic arbolado urbano." y por concepto de SEGUIMIENTO se debe exigir al titular del permiso o autorización consignar la suma $ 0 (Mlcte) bajo el código S-09-915 "Permiso o autori. tala, poda, trans-reubic arbolado urbano.". Los dos formatos de recaudo mencionados deben ser liquidados y diligenciados en la ventanilla de atención al usuario o por medio del aplicativo web de la Secretaría Distrital de Ambiente y consignados en el Banco de Occidente. Teniendo en cuenta el artículo 2.2.1.1.9.4. del Decreto 1076 de 2015, así como el Decreto Distrital 531 de 2010 modificado y adicionado por el Decreto Distrital 383 de 2018, se emite el presente concepto. El titular del permiso o autorización deberá radicar ante la Secretaría Distrital de Ambiente en un término de 15 días hábiles posteriores a la finalización de la ejecución de las intervenciones silviculturales el informe final con base en el anexo que estará disponible en la página web de la entidad, así como el informe definitivo de la disposición final del material vegetal de los árboles objeto de intervención silvicultural, en el cumplimiento del permiso o autorización y de las obligaciones anteriormente descritas con el fin de realizar el control y seguimiento respectivo".

Que, revisado el Concepto Técnico anterior, se evidenció que en la solicitud de modificación se incluyeron tres (3) individuos arbóreos que no habían sido autorizados mediante Resolución No. 04681 del 31 de octubre de 2022, razón por la cual la modificación solo versara sobre lo autorizado en precitada Resolución, por ende, se generó de un informe aclaratorio que concluyó lo siguiente:

RESUMEN INFORME TÉCNICO No. 01769 de 11 de abril de 2023

(...)

3. *DESCRIPCIÓN*

Dando respuesta al radicado ***2023ER29357*** *del 10 de febrero de 2023, donde la Secretaría de Educación del Distrito, solicitó la Modificación de la Resolución 04681 de 2022 para el tratamiento silvicultural de los árboles: 11, 13 y 14 evaluados para CONSERVAR y la inclusión de tres nuevos árboles enumerados 33,34 y 42 emplazados en espacio público junto al predio de la Cll 45 sur No 72 Q-20 y que se encuentran con interferencia directa con el proyecto Colegio Bolta, personal profesional adscrito a la SSFFS realizó visita de verificación el día 15 de marzo de 2023, de dicha visita se generó el concepto técnico SSFFS-03362 del 29 de marzo de 2023 donde se autoriza la intervención de seis (6) arboles aislados.*

Sin embargo, debido a que la Modificación de la Resolución 04681 de 2022 solo puede abarcar a los árboles aislados evaluados en dicha Resolución, se procede a aclarar la información contenida en el concepto técnico SSFFS-03362 del 29 de marzo de 2023 donde solo se debe autorizar la actividad silvicultural para los árboles aislados No 11,13 y 14 (Tala) y se deben extraer del mencionado concepto los árboles No 33,34 y 42.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

RESOLUCIÓN No. 00695

De igual manera se procede a corregir el capítulo VII Obligaciones en el cobro generado por concepto de Compensación

VII. OBLIGACIONES

Nombre común	Volumen (m3)
Total	

Actividad	Cantidad	Unidad	IVPS	SMMLV	Equivalencia en pesos
Plantar arbolado nuevo	0	arboles	-	-	-
Plantar Jardín	0	m2	-	-	-
Consignar	1	Pesos (Unico)	34.62	15.16009	$ 15'150.098
		TOTAL	34.62	15.16009	$ 15'150.098

Imagen 1 Tomada del CT SSFFS-03362 de 2023 numeral VII Obligaciones

Como se aprecia en el CT ***SSFFS-03362****, la compensación establece consignar el valor equivalente a 34.62 IVP's es decir 15.16009 SMMLV lo que equivale a $ 15'150.098 pesos M/cte.*

Al extraer los árboles con numeración 33, 34 y 42 la tabla de compensación queda así:

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

RESOLUCIÓN No. 00695



VII. OBLIGACIONES

Nombre cuenca	Volumen (m3)
Total	

Nota: En el caso que se presente volumen comercial, pero el titular del permiso o autorización no registre la emisión del salvoconducto de movilización ya sea porque le da uso dentro del mismo sitio de aprovechamiento o los productos resultantes de la intervención sólo corresponden a residuos vegetales no comercializables, deberá remitir el respectivo informe que incluya registro fotográfico de la disposición final en el mismo sitio o de los residuos vegetales dentro de la vigencia del acto administrativo mediante el cual se otorga el permiso o autorización.

De acuerdo con el Decreto Distrital Nº 531 de 2010 modificado y adicionado por el Decreto Distrital 383 de 2018 y la Resolución 7132 de 2011, revocadas parcialmente por la Resolución 359 de 2012 hasta el 31 de diciembre del 2021 y la Resolución 3155 del 2021 desde el 01 de enero del 2022, por medio de cual establece la compensación por aprovechamiento de arbolado urbano y ordenada en amplicación de la Secretaría Distrital de Ambiente, el beneficiario deberá garantizar la persistencia del Recurso Forestal mediante el pago de 34.61 UVPs individuos Vegetales Plantados, de acuerdo con la tabla de valoración abajo. Con el fin de dar cumplimiento con la compensación prevista (de conformidad con la liquidación que aparece en la tabla anexa, que hace parte integral del presente concepto técnico), el titular de la autorización o permiso deberá:

Actividad	Cantidad	Unidad	IVP´S	SMMLV	Equivalencia en pesos
Plantar arbolado nuevo	[illegible]	arboles	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Plantar Jardin	[illegible]	m2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Consignar	[illegible]	Pesos (Monetario)	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Nota 1: Si la compensación se hace a través de plantación de arboles y/o jardinería, se debe cumplir con los lineamientos técnicos del Manual de Silvicultura Zonas Verdes y Jardinería Aplicada, deberá garantizar la supervivencia y el mantenimiento de la plantación durante 3 años.
Nota 2: Si la compensación incluye pago mediante consignación de dinero, se genera el recibo en la ventanilla de atención al usuario de la Secretaría Distrital de Ambiente y se consigna en el Banco de Occidente, bajo el código Estrella "COMPENSACION POR TALA DE ARBOLES".
Nota 3: Todas aquellas publica o privada que realice cualquier tipo de actividad (Constructiva) en espacio público de uso público deberá realizar la actualización de dichas actividades en el SIGAU que es administrado por el Jardín Botánico José Celestino Mutis, información de lo actuado a la Secretaría Distrital de Ambiente.

Imagen 2 Tomada del CT SSFFS-03362 de 2023 numeral VII Obligaciones corregida.

Realizando la extracción de los tres árboles aislados en el CT **SSFFS-03362**, *la compensación establece consignar el valor equivalente a 16,95 IVP´s es decir 7,4224 SMMLV lo que equivale a $ 7´422.405 pesos M/cte.*

4. *RESULTADOS Y CONCLUSIONES*

El concepto técnico SSFFS-03362 del 29 de marzo de 2023, autoriza a la Secretaría de Educación del Distrito la Tala de tres árboles aislados No 11,13 y 14 de las especies: 2 Holly liso (Cotoneaster multiflora) y 1 Eucalipto de flor (Callistemon citrinus).
Como se aprecia en la imagen 2, el sistema de información FOREST recalculo la compensación establecida para el concepto **SSFFS-03362** *así.*

Consignar: 16,95 IVP´s que equivalen a 7,4224 SMMLV y a $ 7´422.405 pesos M/cte.

El presente informe se anexará al Expediente SDA-03-2022-4805".

COMPETENCIA

Que, la Constitución Nacional consagra en el artículo 8°, *"Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación".*

Que, el artículo 79 ibidem, establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que, el artículo 80 de la Carta Política, preceptúa que le corresponde al Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

RESOLUCIÓN No. 00695

además debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que, las actividades propias de la administración de la fauna y la flora silvestre deben estar orientadas a cumplir los imperativos y principios consagrados en la Constitución Política, la Ley 23 de 1973 y el Código de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Ambiente, bajo reglas previamente establecidas y observando principios de aceptación universal: límites permisibles, principios de prevención y precaución y sobre todo bajo las orientaciones del desarrollo sostenible con el fin de lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables.

Que, el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, señalo las competencias de los grandes centros urbanos de la siguiente manera:

> *"Artículo 66. Competencias de Grandes Centros Urbanos. Los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones, permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de saneamiento y descontaminación".*

Que, el artículo 71 de la Ley 99 de 1993, ordena la publicación de las decisiones que ponen fin a una actuación administrativa así: *"Artículo 71°.- De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo anterior".* Razón por la cual se ordenará la publicación de la presente decisión.

Que, el Decreto 531 de 2010, establece las competencias en materia de silvicultura urbana, artículo 8 (modificado por el artículo 4 del Decreto 383 del 12 de julio de 2018), que consagra:

> *"La Secretaría Distrital de Ambiente es la responsable de realizar la evaluación técnica para el otorgamiento de permisos y autorizaciones, así como de efectuar el control y seguimiento de los actos administrativos que constituyan permisos y/o autorizaciones en materia silvicultural en el área de su jurisdicción. Para efectos de solicitar el otorgamiento de permisos y autorizaciones el interesado, persona natural o jurídica, privada o pública deberá radicar junto con la solicitud el inventario forestal y las fichas técnicas respectivas.*

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

RESOLUCIÓN No. 00695

La Secretaría Distrital de Ambiente realizará el control y seguimiento a las actividades que en materia silvicultural sean realizadas por cualquier entidad del Distrito, así como a los permisos emitidos por la autoridad ambiental, después de los doce (12) meses siguientes a su otorgamiento. Para lo cual el usuario deberá radicar ante la Secretaría Distrital de Ambiente en un término de quince (15) días hábiles, posteriores a la finalización de la ejecución de los tratamientos silviculturales, el informe final con base en el anexo que estará disponible en la página web de la Entidad, así como el informe definitivo de la disposición final del material vegetal de los árboles de tala, bloqueo y traslado.

Tratándose de un otorgamiento de permiso silvicultural por árboles conceptuados como generadores de riesgo inminente, y de no haberse efectuado el tratamiento silvicultural, por parte del autorizado, se solicitará su intervención inmediata a través de un requerimiento.

De igual forma, la Secretaría Distrital de Ambiente, efectuará seguimiento a las actividades o proyectos que involucren plantación nueva de arbolado urbano, ejecutadas por las entidades competentes. Para tales efectos, las entidades objeto del seguimiento, deberán justificar y soportar la mortalidad que se presente en las nuevas plantaciones".

Que, a su vez, el artículo 9 de la precitada norma, (modificado por el artículo 5 del Decreto 383 del 12 de julio de 2018), establece el manejo silvicultural del arbolado urbano definiendo las competencias de las Entidades Distritales, señalando:

"El presente artículo define las competencias de las Entidades Distritales de acuerdo a sus funciones, y de los particulares, para la intervención silvicultural como arborización, tala, poda, bloqueo y traslado o manejo en el espacio público de uso público de la ciudad:

*(...) **I. Propiedad privada-.** En propiedad privada el propietario, representante legal, poseedor o tenedor tendrá a su cargo toda intervención silvicultural como arborización, tala, poda, bloqueo y traslado, manejo o aprovechamiento del arbolado urbano, se regirá por los lineamientos establecidos en el Manual de Silvicultura Urbana, Zonas Verdes y Jardinería y ejecutará las intervenciones autorizadas, previo permiso otorgado por la Secretaría Distrital de Ambiente*

La autorización otorgada por la Secretaría Distrital de Ambiente, para la mitigación, eliminación o amenaza por riesgo de caída del arbolado urbano es de obligatorio cumplimiento, siendo el propietario, representante legal, poseedor o tenedor responsable civil y penalmente por los daños causados por el incumplimiento del mismo. Además, es el responsable por el mantenimiento de los árboles que se encuentren al interior de su predio y de los accidentes o daños a cualquier tipo de infraestructura que por falta de mantenimiento estos ocasionen.

El propietario deberá informar a la Secretaría Distrital de Ambiente el cumplimiento del permiso y las obligaciones descritas en el acto administrativo (...)".

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

RESOLUCIÓN No. 00695

Que, el artículo 10 del Decreto 531 de 2010, señala en lo relacionado al otorgamiento de permisos y autorizaciones que:

> *"La Secretaría Distrital de Ambiente es la encargada de otorgar los permisos y autorizaciones para el manejo silvicultural en espacio público o privado (...) c) Cuando el arbolado requiera ser intervenido por la realización de obras de infraestructura, el solicitante radicará en debida forma el proyecto a desarrollar y la Secretaría Distrital de Ambiente previa evaluación técnica emitirá el Acto Administrativo autorizando la intervención".*

Acorde a lo anterior, el Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, mediante el cual se modificó la Estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente (DAMA), en la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), a la que se le asignó entre otras funciones, la de elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por medio de los cuales se otorguen o nieguen las licencias ambientales y demás instrumentos de manejo y control ambiental de competencia de esta entidad, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones ambientales.

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, por medio del cual se reorganiza la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente, la Resolución 1865 del 06 de julio de 2021 estableciendo en su artículo quinto, numeral primero lo siguiente:

> ***"ARTÍCULO QUINTO.** Delegar en la Subdirectora de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre, la proyección y expedición de los actos administrativos relacionados con el objeto, funciones y naturaleza de la Subdirección y que se enumeran a continuación:*
>
> *1. Expedir los actos administrativos que otorguen y/o nieguen permisos, concesiones, autorizaciones, modificaciones, adiciones, prorrogas y demás actuaciones de carácter ambiental permisivo (...)."*

Que, expuesto lo anterior, ésta Secretaría Distrital de Ambiente, en ejercicio de sus funciones de autoridad ambiental dentro del perímetro urbano del Distrito Capital, es la entidad competente para iniciar las actuaciones administrativas encaminadas a resolver las solicitudes de autorización de tratamientos silviculturales en el marco de su jurisdicción.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que, el Decreto 1076 de 2015 en su Sección IX, regula el aprovechamiento de árboles aislados, señalando en su Artículo 2.2.1.1.9.4.:

> *"Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva".*

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

RESOLUCIÓN No. 00695

Que, así mismo, el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"*; el cual en su Artículo 2.2.1.2.1.2., establece:

> *"**Utilidad pública e interés social.** De acuerdo con lo establecido por el artículo primero del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, las actividades de preservación y manejo de la fauna silvestre son de utilidad pública e interés social".*

Que, el Decreto Distrital 531 de 2010, en el acápite de las consideraciones señala que: *"el árbol es un elemento fundamental en el ambiente de una ciudad pues brinda diversos beneficios de orden ambiental, estético, paisajístico, recreativo, social y económico, lo cual es aprovechado de varias formas por su población, disfrutando de su presencia y convirtiéndolo en un elemento integrante del paisaje urbano, a tal punto que se constituye en uno de los indicadores de los aspectos vitales y socioculturales de las ciudades".*

Que, respecto a lo anterior, el artículo 12 del Decreto ibidem, señala *"**Permisos y/o autorizaciones de tala, poda, bloqueo y traslado o manejo en propiedad privada.** Cuando se requiera la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo en predio de propiedad privada, la solicitud deberá ser presentada por el propietario del predio, o en su defecto por el poseedor o tenedor, éste último deberá contar con la autorización escrita del propietario. El interesado deberá aportar las fichas técnicas que la Secretaría Distrital de Ambiente publique en la página web de la entidad. Si la solicitud es por manejo silvicultural o desarrollo de obras de infraestructura, las fichas deben ser elaboradas por un ingeniero forestal. En caso que la solicitud sea por emergencia, la Secretaría Distrital de Ambiente será la encargada de elaborarlas".*

Que, ahora bien, respecto a la compensación por tala, el artículo 20 del Decreto 531 de 2010, (modificado por el artículo 7 del Decreto 383 del 12 de julio de 2018), determinó lo siguiente:

> *"(...) b) Las talas de arbolado aislado, en desarrollo de obras de infraestructura o construcciones y su mantenimiento, que se adelanten en predios de propiedad privada o en espacio público, deberán ser compensados con plantación de arbolado nuevo o a través del pago establecido por la Secretaría Distrital de Ambiente. La compensación se efectuará en su totalidad mediante la liquidación y pago de los individuos vegetales plantados- IVP.*
>
> *c) La Secretaría Distrital de Ambiente definirá la compensación que debe hacerse por efecto de las talas o aprovechamientos de árboles aislados, expresada en equivalencias de individuos vegetales plantados -IVP- por cada individuo vegetal talado, indicando el valor a pagar por este concepto (...)".*

Que, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), para efectos de la liquidación por concepto de compensación por tala, se acoge a lo previsto en el Decreto 531 de 2010 (modificado y adicionado por el Decreto 383 del 12 de julio de 2018) y la Resolución 3158 del 2021, la cual entró en vigencia el 01 de enero de 2022, derogó las Resoluciones 7132 de 2011 y la Resolución 359 de 2012, y determinó lo siguiente: *"Por la cual se actualizan e incluyen nuevos factores para el cálculo de la compensación por aprovechamiento forestal de árboles aislados en el perímetro urbano de la ciudad de Bogotá D.C. y se adoptan otras determinaciones".*

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

RESOLUCIÓN No. 00695

Que, sobre el particular Acuerdo 327 de 2008 *"por medio cual se dictan normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas "Pulmones Verdes" en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"* a su tenor literal previó:

> *"**Artículo 1. Objetivo.** La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría Distrital de Planeación, la Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico José Celestino Mutis ajustarán las normas urbanísticas y las variables de diseño que toda actuación urbanística e instrumento de planeación debe contemplar para la planificación, con el objeto de incrementar la generación y sostenimiento ecosistémico de las zonas verdes en el espacio público de la ciudad y de garantizar el espacio mínimo vital para el óptimo crecimiento de los árboles y de los elementos naturales existentes".*

Que, respecto al procedimiento de cobro por servicio de evaluación y seguimiento ambiental, se liquidan de acuerdo con lo previsto en la Resolución 5589 de 2011, modificada por la Resolución 288 de 2012, expedida por la Secretaría Distrital de Ambiente.

ANÁLISIS JURÍDICO

Que, descendiendo al caso sub examine esta autoridad ambiental en atención al radicado No. 2022ER144371 del 13 de junio de 2022, mediante Resolución No. 04681 del 31 de octubre de 2022, se resolvió autorizar la TALA de veinticinco (25) individuos arbóreos de las siguientes especies: *"1-Callistemon viminalis, 17-Cotoneaster multiflora, 3-Eugenia myrtifolia, 1-Ligustrum lucidum, 1-Sambucus nigra, 1-Schefflera actinophylla, 1-Schinus molle"* y CONSERVACIÓN de siete (7) individuos arbóreos de las siguientes especies: *"1-Abutilon insigne, 1-Callistemon viminalis, 4-Cotoneaster multiflora, 1-Ligustrum lucidum"*, que fueron considerados técnicamente viables mediante el Concepto Técnico No. SSFFS-13102 del 27 de octubre de 2022, los individuos arbóreos se encuentran ubicados en espacio privado en la Carrera 45 Sur No. 72 Q - 20 localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá D.C., predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40246448, para la ejecución del proyecto *"COLEGIO BOITA"*.

Que, mediante radicado No. 2023ER29357 del 10 de febrero de 2023, el señor JULIO MARIO VILLAMIZAR, en calidad de representante legal del CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTÁ, solicitó la modificación de los tratamientos silviculturales autorizados para seis (6) individuos arbóreos contenidos en la Resolución No. 04681 del 31 de octubre de 2022, aduciendo que *"(...) dificulta la construcción del muro de contención perimetral y rampa de acceso a parqueadero del sótano del Edificio B"*.

Que, se evidencia copia del recibo No. 5759290 con fecha de pago del 13 de enero de 2023, por valor de CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($106.720) M/cte., pagado la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO con NIT. 899.999.061-9, por concepto de E-08-815 *"Permiso o autori.tala, poda, trans - reubic arbolado urbano"*.

Que, según el Concepto Técnico No. SSFFS-03362 del 29 de marzo de 2023 aclarado posteriormente mediante el Informe Técnico No. 01769 de 11 de abril de 2023, el valor establecido por concepto de EVALUACIÓN sobre la nueva

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

solicitud corresponde a la suma de CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($106.720) M/cte., encontrándose esta obligación satisfecha en su totalidad.

Que, según el Concepto Técnico No. SSFFS-03362 del 29 de marzo de 2023 aclarado posteriormente mediante el Informe Técnico No. 01769 de 11 de abril de 2023, el valor establecido por concepto de SEGUIMIENTO sobre la nueva solicitud, corresponde a la suma CERO PESOS ($0) M/cte., toda vez que este valor ya fue debidamente cobrado mediante la Resolución No. 04681 del 31 de octubre de 2022.

Que, el Concepto Técnico No. SSFFS-03362 del 29 de marzo de 2023 aclarado posteriormente mediante el Informe Técnico No. 01769 del 11 de abril de 2023, indicó que el beneficiario deberá compensar, con ocasión de la tala autorizada en el presente acto administrativo, mediante compensación monetaria correspondiente al pago de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS ($7.422.405) M/cte., que corresponde a 7.4224 SMMLV y equivale a 16.95 IVPS, bajo el código C17-017 *"COMPENSACIÓN POR TALA DE ARBOLES"*.

Una vez se verifique la ejecución de los tratamientos silviculturales de tala autorizados en la presente resolución, en caso de evidenciar que no se ha dado cumplimiento a la compensación, se procederá a realizar el cobro a través de un acto administrativo de exigencia de pago.

Por otro lado, nos permitimos aclarar que el individuo arbóreo No. 13 mencionado en la Resolución No. 04681 del 31 de octubre de 2022, corresponde a la especie Callistemo LLoron, sin embargo, por un error de digitación se mencionó en Concepto Técnico No. SSFFS-03362 del 29 de marzo de 2023 aclarado posteriormente mediante el Informe Técnico No. 01769 del 11 de abril de 2023, como un Callistemon citrinuss, lo cual verificado nuevamente por los ingenieros de la Subdirección se concluye que corresponde a la especie Calistemo llorón (*Callistemon viminalis*), tal como se evidencia en la siguiente ficha:

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

RESOLUCIÓN No. 00695



Finalmente, es importante resaltar lo establecido en el Informe Técnico No. 01769 del 11 de abril de 2023: *"debido a que la Modificación de la Resolución 04681 de 2022 solo puede abarcar a los árboles aislados evaluados en dicha Resolución, se procede a aclarar la información contenida en el concepto técnico SSFFS-03362 del 29 de marzo de 2023 donde solo se debe autorizar la actividad silvicultural para los árboles aislados No 11,13 y 14 (Tala) y se deben extraer del mencionado concepto los árboles No 33,34 y 42"*. (Subrayado fuera del texto original).

En consecuencia, se le informa a la SECRETARÍA DE EDUACIÓN DEL DISTRITO, que frente a los individuos arbóreos No. 33, 34 y 42, que no se encuentran incluidos en la Resolución No. 04681 del 2022, deberá presentar nueva solicitud de autorización para tratamientos y/o actividades silviculturales con el lleno de los requisitos previamente establecidos para el efecto.

Que teniendo en cuenta lo anterior, esta entidad procederá a modificar la Resolución No. 04681 del 31 de octubre de 2022, de conformidad a lo solicitado a través del radicado No. 2023ER29357 del 10 de febrero de 2023 y lo establecido en el Concepto Técnico No. SSFFS-03362 del 29 de marzo de 2023 aclarado posteriormente mediante el Informe Técnico No. 01769 de 11 de abril de 2023.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR el artículo primero de la Resolución No. 04681 del 31 de octubre de 2022 *"POR LA CUAL SE AUTORIZAN TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EN ESPACIO PRIVADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"*, el cual en su parte resolutiva quedara así:

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

RESOLUCIÓN No. 00695

ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO con NIT. 899.999.061-9, a través de su representante legal o quien haga sus veces, para llevar a cabo el tratamiento silvicultural de **TALA** de veintiocho (28) individuos arbóreos de las siguientes especies: *"2-Callistemon viminalis, 19-Cotoneaster multiflora, 3- Eugenia myrtifolia, 1-Ligustrum lucidum, 1-Sambucus nigra, 1-Schefflera actinophylla, 1-Schinus molle"*, que fueron considerados técnicamente viables mediante los Conceptos Técnicos No. SSFFS-13102 del 27 de octubre de 2022, SSFFS-03362 del 29 de marzo de 2023 aclarado posteriormente mediante el Informe Técnico No. 01769 de 11 de abril de 2023. Los individuos arbóreos se encuentran ubicados en espacio privado en la Carrera 45 Sur No. 72 Q - 20 localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá D.C., predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40246448, para la ejecución del proyecto *"COLEGIO BOITA"*.

ARTÍCULO SEGUNDO. MODIFICAR el artículo segundo de la Resolución No. 04681 del 31 de octubre de 2022 *"POR LA CUAL SE AUTORIZAN TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EN ESPACIO PRIVADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"*, el cual en su parte resolutiva quedara así:

ARTÍCULO SEGUNDO. Autorizar a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO con NIT. 899.999.061-9, a través de su representante legal o quien haga sus veces, para llevar a cabo el tratamiento silvicultural de CONSERVACIÓN de cuatro (4) individuos arbóreos de las siguientes especies: *"1-Abutilon insigne, 2-Cotoneaster multiflora, 1-Ligustrum lucidum"*, que fueron considerados técnicamente viables mediante los Conceptos Técnicos No. SSFFS-13102 del 27 de octubre de 2022, SSFFS-03362 del 29 de marzo de 2023 aclarado posteriormente mediante el Informe Técnico No. 01769 de 11 de abril de 2023. Los individuos arbóreos se encuentran ubicados en espacio privado en la Carrera 45 Sur No. 72 Q - 20 localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá D.C., predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40246448, para la ejecución del proyecto *"COLEGIO BOITA"*.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para los individuos arbóreos que no son objeto de modificación se establecerán conforme a las tablas de la Resolución No. 04681 del 31 de octubre de 2022.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Las actividades y/o tratamientos silviculturales contenidas en el Concepto Técnico No. SSFFS-03362 del 29 de marzo de 2023 aclarado posteriormente mediante el Informe Técnico No. 01769 de 11 de abril de 2023, se realizarán conforme a lo establecido en la siguiente tabla:

N° Arbol	Nombre Común	Dap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
11	HOLLY LISO	0.19	5.0	0	Regular	CLL 46 SUR 72 Q 20 COSTADO SUR	Se considera viable la Tala del árbol por estar ubicado en zona de interferencia directa con el proceso constructivo, presenta regular estado fitosanitario, copa densa, bifurcaciones basales, empalmado en toma semi dura que no permite la extracción de par de toma requerido para el ensayo, por el estado de madurez del árbol y la especie, no se considera apto para trasplante.	Tala

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

BOGOTÁ

RESOLUCIÓN No. 00695

N° Arbol	Nombre Común	Dap (Mts)	Altura Total (Mts)	Vol Aprox (M3)	Estado Fitosanitario	Localización Exacta del Arbol	Justificación tecnica de la actividad silvicultural	Concepto Tecnico
13	EUCALIPTO DE FLOR, EUCALIPTO LAVABOTELLA	0.24	4.3	0	Regular	CLL 45 SUR 72 Q 28 COSTADO SUR	Se considera viable la Tala del árbol por estar ubicado en zona de interferencia directa con el proceso constructivo, presenta regular estado fisico y sanitario, copa densa, fuste bifurcado levemente inclinado, emplazado en zona verd dura que no permite la extracción de pan de tierra requerido para el bloque, por el estado de madurez del arbol, no se considera apto para trasplante.	Tala
14	HELLY LIBO	0.21	2.8	0	Regular	CLL 45 SUR 72 Q 3 COSTADO SUR	Se considera viable la Tala del árbol por estar ubicado en zona de interferencia directa con el proceso constructivo, presenta regular estado fisico y sanitario, copa densa, bifurcaciones basales, emplazado en zona verd dura que no permite la extracción de pan de tierra requerido para el bloque, por el estado de madurez del arbol y la especie, no se considera apto para trasplante.	Tala

ARTÍCULO TERCERO. MODIFICAR el artículo tercero de la Resolución No. 04681 del 31 de octubre de 2022 *"POR LA CUAL SE AUTORIZAN TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EN ESPACIO PRIVADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"*, el cual en su parte resolutiva quedara así:

> **ARTÍCULO TERCERO.** La autorizada SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO con NIT. 899.999.061-9, a través de su representante legal o quien haga sus veces, deberán dar estricto cumplimiento a las obligaciones establecidas en los Conceptos Técnicos Nos. SSFFS-13102 del 27 de octubre de 2022, SSFFS-03362 del 29 de marzo de 2023 aclarado posteriormente mediante el Informe Técnico No. 01769 de 11 de abril de 2023, pues estos documentos hacen parte integral de este Acto Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO. MODIFICAR el artículo cuarto de la Resolución No. 04681 del 31 de octubre de 2022 *"POR LA CUAL SE AUTORIZAN TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EN ESPACIO PRIVADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"*, el cual en su parte resolutiva quedará así:

> **ARTÍCULO CUARTO.** La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO con NIT. 899.999.061-9, a través de su representante legal o quien haga sus veces, deberá pagar por concepto de SEGUIMIENTO de acuerdo con lo liquidado en el Concepto Técnico No. SSFFS-13102 del 27 de octubre de 2022, la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS ($261.000) Mlcte., bajo el código S-09-915 *"Permiso o autori. tala, poda, trans-reubic arbolado urbano"*.
>
> **PARÁGRAFO PRIMERO.** Dicha consignación se podrá realizar en cualquier sucursal del Banco de Occidente; para lo cual podrá acercarse a la oficina de atención al usuario primer piso, de las Instalaciones de esta Secretaría ubicada en la Avenida Caracas No. 54 - 38 de Bogotá D.C., presentando copia de la presente decisión y solicitar el correspondiente recibo de pago en el formato para Recaudo de Conceptos Varios, con destino al Fondo Cuenta PGA, dentro del término de

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

vigencia del presente Acto Administrativo o podrá ingresar a la página de la esta Secretaría www.secretariadeambiente.gov.co - ventanilla virtual, creando usuario y contraseña, podrá generar el recibo de pago de esta obligación. La copia de la consignación deberá ser remitida con destino al expediente SDA-03-2022-4605, una vez realizado el pago, con el fin de verificar el cumplimiento de la obligación.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Una vez se verifique la ejecución de los tratamientos silviculturales autorizados en la presente resolución, en caso de evidenciar que no se ha dado cumplimiento a esta obligación, se procederá a realizar el cobro a través de un acto administrativo de exigencia de pago.

ARTÍCULO QUINTO. MODIFICAR el artículo quinto de la Resolución No. 04681 del 31 de octubre de 2022 *"POR LA CUAL SE AUTORIZAN TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EN ESPACIO PRIVADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"*, el cual en su parte resolutiva quedara así:

ARTÍCULO QUINTO. La SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO con NIT. 899.999.061-9, a través de su representante legal o por quien haga sus veces, deberá compensar mediante **CONSIGNACIÓN** de acuerdo con lo liquidado en los Conceptos Técnicos Nos. SSFFS-13102 del 27 de octubre de 2022, SSFFS-03362 del 29 de marzo de 2023 aclarado posteriormente mediante el Informe Técnico No. 01769 de 11 de abril de 2023, la suma de SETENTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS ($70.668.300) M/cte., que corresponden a 70,66829 SMMLV y equivalen a 161,37 IVPS.

PARÁGRAFO PRIMERO. Dicha consignación se podrá realizar en cualquier Banco de Occidente; para lo cual deberá acercarse con copia de la presente decisión a la Oficina de atención al usuario primer piso de esta Secretaría ubicada en la Avenida caracas No. 54 - 38 de Bogotá D.C., y solicitar el correspondiente recibo de pago en el formato para el recaudo de Conceptos Varios, con destino al Fondo Cuenta PGA, código C17-017 *"COMPENSACIÓN POR TALA DE ARBOLES"* o podrá ingresar a la página de la esta Secretaría www.secretariadeambiente.gov.co - ventanilla virtual, creando usuario y contraseña, podrá generar el recibo de pago de esta obligación cuya copia de consignación deberá ser remitida con destino al expediente SDA-03-2022-4605, una vez realizado el pago, a fin de verificar el cumplimiento de la obligación.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Una vez verificada la ejecución de los tratamientos silviculturales de tala autorizados en la presente resolución, y en caso de presentarse alguna variación se procederá a reliquidar el valor de la compensación.

PARÁGRAFO TERCERO. Una vez se verifique la ejecución de los tratamientos silviculturales de tala autorizados en la presente resolución, en caso de evidenciar que no se ha dado cumplimiento a la compensación, se procederá a realizar el cobro a través de un acto administrativo de exigencia de pago.

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

RESOLUCIÓN No. 00695

ARTÍCULO SEXTO. Confirmar los demás artículos de la Resolución No. 04681 del 31 de octubre de 2022 *"POR LA CUAL SE AUTORIZAN TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EN ESPACIO PRIVADO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"*.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Notificar el contenido del presente acto administrativo a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO con NIT. 899.999.061-9, a través de su representante legal o quien haga sus veces, por medios electrónicos, a los correos meaguirre@educacionbogota.gov.co y lpinzonpi@educacionbogota.gov.co , de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 10 de la Ley 2080 de 2021.

PARÁGRAFO. No obstante lo anterior, si la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO con NIT. 899.999.061-9, a través de su representante legal o quien haga sus veces, está interesado en que se realice la notificación electrónica del presente acto administrativo, deberá autorizarlo por escrito, suministrando el correo electrónico en el cual desea recibir la notificación. Sin embargo, si el interesado desea que se realice la notificación personal conforme a lo establecido en el artículo 66, 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se realizará a la dirección Avenida El Dorado No. 66 - 63 de la ciudad de Bogotá D.C.

ARTÍCULO OCTAVO. Publicar la presente en el boletín ambiental, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO NOVENO. Contra la presente providencia procede el recurso de reposición el cual deberá interponerse ante esta Subdirección, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta Resolución, en los términos de los artículos 74, 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de mayo del año 2023

CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR
SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE

Elaboró:

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

RESOLUCIÓN No. 00695

DIANA CAROLINA CORONADO PACHON	CPS:	CONTRATO 20221119 DE 2022	FECHA EJECUCION:	25/04/2023
Revisó:				
KAREN ANDREA ALBARRAN LEON	CPS:	CONTRATO 20221037 DE 2022	FECHA EJECUCION:	03/05/2023
Aprobó: **Firmó:**				
CARMEN ROCIO GONZALEZ CANTOR	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	04/05/2023

EXPEDIENTE: SDA-03-2022-4605

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899 / Fax: 3778930
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

BOGOTÁ	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO						
	NOTIFICACIÓN PERSONAL						
	Código:PM04-PR49-F3			Versión: 1			
NOTIFICACIÓN PERSONAL							
En Bogota D.C a los	Diecinueve (19)		del mes de	Mayo	del año	2023	
Se notifica personalmente el contenido de			Resolución	695			
con fecha	04/05/2023	al señor(a)	IVAN DARIO DAZA SANCHEZ				
en su calidad de		APODERADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO					
identificado (a) con		Cédula ciudadania		No.	1.030.580.394		
Expedida en	BOGOTA			T.P. No.	276.573	del C.S.J	

quien fue informado que contra esta decisión solo procede Recurso de Reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de Notificación.

EL NOTIFICADO: Iván Daza Sánchez

C.C. 1030580394

DIRECCIÓN: A. El Dorado # 66-63

TELEFONO: 3125251027

Quien Notifica:

Versión	Descripción de la Modificación	No. Acta Administrativo y fecha
1	Adopción	Radicado No. 2022IE100316 del 1 de mayo del 2022.

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

ANEXO 4.7

MAQUINARIA Y EQUIPOS 2023

303.5E2 CR, 304E2 CR, 305E2 CR, 305.5E2 CR

Mini Hydraulic Excavators



	303.5E2 CR	304E2 CR	305E2 CR	305.5E2 CR
Engine				
Engine Model	Cat® C1.7	Cat C2.4	Cat C2.4	Cat C2.4
Net Power (ISO 9249)	17.5 kW (23.5 hp)	30 kW (40.2 hp)	30 kW (40.2 hp)	32.9 kW (44.2 hp)
Weights				
Operating Weight with Canopy	3539 kg (7,803 lb)	3884 kg (8,564 lb)	5020 kg (11,069 lb)	5259 kg (11,596 lb)
Operating Weight with Cab	3723 kg (8,209 lb)	4039 kg (8,906 lb)	5185 kg (11,433 lb)	5423 kg (11,958 lb)
Operating Specifications				
Maximum Dig Depth	3180 mm (125 in)	3430 mm (135 in)	3670 mm (144 in)	3870 mm (152 in)

The right machine with the right power, versatility and ease of operation required for your application.



Contents

Operator Station....4
Operation and Hydraulic Control....5
Engine....5
COMPASS Control Panel....6
Compact Radius Design....8
Undercarriage....9
Dozer Blade....10
Coupler and Work Tool Options....11
Serviceability and Support....12
Specifications....13
Standard Equipment....19
Optional Equipment....19



The Cat E2 Series Mini Hydraulic Excavators are designed to carry on the solid performance of their E Series predecessors, while adding even greater value for the customer. The new High Definition Hydraulic (HDH) System, redesigned operator station and enhanced digital control panel specially designed for Cat Mini Excavators – COMPASS (Complete, Operation, Maintenance, Performance And Security System) – are all standard features that improve performance and increase value.

Operator Station
Productivity with Comfort and Quality



Comfortable Working Environment
The high quality suspension seat, 76 mm (3 in) retractable seat belt, easy to adjust armrests, and ergonomic layout provide superior comfort and reduce operator fatigue. The new interlocking front window system, updated operator interface and 100% pilot controls provide a best-in-class operator station and customer value.

Joystick Controls
The boom swing and auxiliary hydraulic functions are located at your fingertips providing smooth, easy operation. They also eliminate foot pedals and free up the floor for more room for the operator's feet. 100% pilot controls provide consistent flow and pressure throughout the life of the machine. This allows all controls to be locked out while starting the machine.



Operation and Hydraulic Control

Pushing Performance to the Limit

Powerful Digging, Precise Control

The new High Definition Hydraulic (HDH) System in the E2 machines provides a load sensing and flow sharing capability leading to operational precision, efficient performance and greater control. By combining variable pump efficiency, open center valve simplicity, and a simple architecture the valve achieves controllability. The simple valve architecture reduces heat which leads to a reduction in hydraulic instability and improved overall efficiency.

200 Degree Bucket Rotation

Industry leading bucket rotation of over 200 degrees provides greater material retention during truck loading.

It also allows for easier vertical wall digging without repositioning the machine.



Engine

Intelligent Operation



Engine

Each of the E2 models is equipped with the engine solution to best support the power and performance required based on the weight class and application. Also, standard features like auto idle offer consistent lower engine speeds to increase engine life and offer fuel savings.

Smart Technology is a new feature of the 303.5E2. Through the integration of this technology with the U.S. EPA Tier 4 Final 23.5 hp (17.6 kW) engine, the machine is able to meet and exceed performance of the previous generation 303.5E. Additionally, testing on the 303.5E2 revealed an 8% fuel economy improvement and 7% greater efficiency over the E Series.

Automatic Two Speed

With the standard automatic two speed feature, the machine will automatically balance high speed and torque travel requirements based on job site conditions to give the operator the optimum speed and control. The machine can be put in low gear if slower travel is desired while in tight conditions.

COMPASS Control Panel

Complete, Operation, Maintenance, Performance and Security System







The COMPASS control panel on the Cat E2 Series mini hydraulic excavators was specifically designed by Caterpillar for compact excavators. It adds several new features to the machines increasing the amount of customer value. All of the following features are now standard on all E2 Series models.

Complete – All of the control panel features are standard

Operation – Simple operation of the pattern changer, hydraulic quick coupler and fuel gauge visibility all at the push of a button

Maintenance – Maintenance intervals, diagnostics and work hours

Performance – Save up to 20% fuel while maintaining optimum performance levels

And

Security – Anti-theft device with individual user and master passwords

System – Ergonomically designed control panel

Passcode Protected Security System

A standard anti-theft device now comes on every E2 Series compact excavator. A five digit alphanumeric password is required to start the machine when the anti-theft feature is enabled. There is a master password and up to five user passwords can be created by the owner if desired.

Keep your machine safe on a busy job site by locking it when you are not around

Adjustable Auxiliary Work Tool Flow Control

The E2 Series machines now have simple adjustability of the flow going down the boom and stick to the work tool. Both the standard main line and optional secondary auxiliary hydraulics can be adjusted on a scale of 1–15 through a few buttons on the control panel.

Adjust the flow to your different tools with a simple push of a button

UNLOCK the new features and experience the value of the exclusive COMPASS control panel on the E2 Series compact excavators



Continuous Flow

Once this feature is enabled through a button on the monitor, the E2 Series machines can run in continuous flow mode. With the auxiliary hydraulics on the right hand joystick, just hold the roller switch at the desired flow rate and direction for 2.5 seconds and the machine will maintain that flow rate until it is turned off.

Maintain hydraulic flow to your tools at any flow and in any direction with the simple push of a button

Pattern Changer

Change the operating pattern between excavator and backhoe with a simple press of a button from the comfort of the cab.

Exclusive push button pattern changer is safe and easy

Maintenance and Performance Information

Easily keep track of various maintenance and performance parameters of your machine.

Reset the maintenance intervals and ensure the machine is receiving proper care maximizing the life of the machine



Compact Radius Design

Ease of Transport, Access and Operation

Compact Radius

The compact radius design gives greater machine versatility and the capability to work within confined areas. This allows the operator to concentrate on the work being done without having to worry about damaging the back of the machine or other job site obstacles. On the 305E2 CR and the 305.5E2 CR, the upper body stays within 140 mm (5.5 in) of the undercarriage.

Zero Tail Swing

The 303.5E2 CR and the 304E2 CR models feature a zero tail swing design. On these models, the radius of the upper body stays entirely within the width of the undercarriage.

Rubber Track – The standard rubber track lets you work on multiple surfaces such as grass, pavement or stone without damaging the surface or machine.

Steel Track Option – Optional steel track is available for harsh conditions such as demolition. The extra weight of the steel tracks generally provides better stability when digging over the side of the machine.

Rubber Pads – Optional rubber pads can be attached to the steel track to prevent damage to paved surfaces and minimize noise and vibration during travel with the steel track system. This option provides the maximum overall stability. (Not available on the 303.5E2 CR and 304E2 CR.)

Undercarriage
A Strong Foundation



Dozer Blade

Maximize your productivity



Simple Dozer Control with Float Function

The dozer function is pilot controlled from inside the cab, providing smooth, proportional operation. The standard float function is enabled by pushing the lever fully forward into the detent position. Cleanup and backfilling is easier since the operator does not have to adjust the blade height during travel.

Excellent Blade Visibility

Visibility to the blade is excellent in any position, allowing the blade to be positioned behind the operator and away from the front linkage for better access when back dragging and finishing in tight areas.

Angle Blade Option

Increase machine versatility with the Cat angle dozer blade. Built for strength and durability, the hydraulic angle blade features a hardened steel wear edge and good protection to cylinders and hydraulic lines. The angle blade can be positioned straight ahead or angled up to 25 degrees to the left or right. This reduces the number of times required to back up and reposition when backfilling so you can finish the job faster. All functions of the blade are controlled with one joystick using a proportional roller switch for the angle function.





Coupler and Work Tool Options

Versatility for Any Application









Couplers

The E2 Series is available with a mechanical pin-grabber or a hydraulic pin-grabber quick coupler option. The coupler design uses a wedge to keep the tool secure to the coupler, reducing wear and maintaining a tight fit through the life of the coupler.

The hydraulic coupler allows the operator to change tools without leaving the comfort of the cab.

Wide Range of Work Tools

A wide range of Cat Work Tools have been designed specifically for the Cat Mini Hydraulic Excavators to maximize machine performance. Available work tools include:

- Buckets (heavy duty and heavy duty capacity)
- Tilting, Ditch Cleaning Buckets
- Hydraulic Hammers
- Augers
- Thumbs (not available in all regions)
- Vibratory Compactors
- Shears (boom mounted on 305E2 CR/305.5E2 CR only)
- Quick Coupler

Standard Thumb Ready Sticks

Machines come standard with stick mounted brackets, ready to fit a hydraulic thumb for even greater machine versatility.

A factory installed bracket and relief valve make hydraulic thumb installation simple and cost-effective.

Standard Auxiliary Lines and Accumulator

One-way and two-way auxiliary lines (combined function), including quick connections, are fitted as standard equipment so the machine comes ready to work. A standard accumulator allows for auxiliary pressure to be released, making connecting and disconnecting work tools safer and easier.

Serviceability and Support

Maximized Uptime and Ease of Service



Easy Service

Extended service intervals, durable components, and ease of service access points decrease your owning and operating costs while increasing your long-term value.

- Lifting side hood allows access to air filter, main implement valve, 1-way/2-way auxiliary flow selector, accumulator, fuel filter and hydraulic tank. This eliminates the need to lift the cab when maintaining and servicing the machine.
- Swing open door provides access to major components and service points including engine oil check and fill, vertically mounted engine oil filter, starter motor and alternator.
- Easy access to the radiator and oil cooler results in simplified cleaning and reduced maintenance times.
- S·O·S℠ oil sampling valve allows easy sampling of the hydraulic fluid for preventative maintenance.
- 500 hour engine oil and filter change period reduces operating costs and machine downtime.

Customer Support You Can Count On

Your Cat dealer is ready to assist you with your purchase decision and everything after.

- Financing packages are flexible to meet your needs.
- Unmatched parts availability keeps you working.
- Make comparisons of machines, with estimates of component life, preventative maintenance and cost of production.
- Your Cat dealer can evaluate the cost to repair, rebuild and replace your machine.
- For more information on Cat products, dealer services and industry solutions, visit *www.cat.com*.

Engine

Engine Model		
303.5E2 CR	Cat C1.7*	
304E2 CR/305E2 CR/305.5E2 CR	Cat C2.4**	
Rated Net Power (ISO 9249)		
303.5E2 CR	17.5 kW	23.5 hp
304E2 CR/305E2 CR	30 kW	40.2 hp
305.5E2 CR	32.9 kW	44.1 hp
Gross Power		
303.5E2 CR	18.5 kW	24.8 hp
304E2 CR/305E2 CR	31.2 kW	41.8 hp
305.5E2 CR	34.1 kW	45.7 hp
Bore	87 mm	3.4 in
Stroke		
303.5E2 CR	92.4 mm	3.6 in
304E2 CR/305E2 CR/305.5E2 CR	102.4 mm	4 in
Displacement		
303.5E2 CR	1.7 L	104 in^3
304E2 CR/305E2 CR/305.5E2 CR	2.4 L	146 in^3

* Cat C1.7 engine meets U.S. EPA Tier 4 Final/EU Stage IIIB emission standards.
** Cat C2.4 engine meets U.S. EPA Tier 4 Interim/EU Stage IIIA emission standards.

Weights*

Operating Weight with Canopy		
303.5E2 CR	3539 kg	7,803 lb
304E2 CR	3884 kg	8,564 lb
305E2 CR	5020 kg	11,069 lb
305E2 CR	5259 kg	11,596 lb
Operating Weight with Cab		
303.5E2 CR	3723 kg	8,209 lb
304E2 CR	4039 kg	8,906 lb
305E2 CR	5185 kg	11,433 lb
305E2 CR	5423 kg	11,958 lb

* Weight includes rubber tracks, bucket, operator, full fuel and auxiliary lines.

Travel System

Travel Speed – High		
303.5E2 CR	4.6 km/h	2.9 mph
304E2 CR	5.2 km/h	3.2 mph
305E2 CR	4.4 km/h	2.7 mph
305.5E2 CR	4.5 km/h	2.8 mph
Travel Speed – Low		
303.5E2 CR	3.2 km/h	2.0 mph
304E2 CR	3.3 km/h	2.1 mph
305E2 CR/305.5E2 CR	2.8 km/h	1.7 mph
Maximum Traction Force – High Speed		
303.5E2 CR	17.0 kN	3,822 lbf
304E2 CR	16.9 kN	3,799 lbf
305E2 CR	24.1 kN	5,418 lbf
305.5E2 CR	26.8 kN	6,025 lbf
Maximum Traction Force – Low Speed		
303.5E2 CR	31.1 kN	6,992 lbf
304E2 CR	31.0 kN	6,969 lbf
305E2 CR	45.2 kN	10,161 lbf
305.5E2 CR	47.8 kN	10,745 lbf
Ground Pressure		
303.5E2 CR	31.7 kPa	4.6 psi
304E2 CR	29.5 kPa	4.3 psi
305E2 CR	30.8 kPa	4.5 psi
305.5E2 CR	32.2 kPa	4.7 psi

Service Refill Capacities

Cooling System		
303.5E2 CR/304E2 CR	5.5 L	1.5 gal
305E2 CR/305.5E2 CR	10.5 L	2.8 gal
Engine Oil		
303.5E2 CR/304E2 CR	7.0 L	1.8 gal
305E2 CR/305.5E2 CR	9.5 L	2.5 gal
Fuel Tank		
303.5E2 CR/304E2 CR	46 L	12.2 gal
305E2 CR/305.5E2 CR	63 L	16.6 gal
Hydraulic Tank		
303.5E2 CR/304E2 CR	42.3 L	11.2 gal
305E2 CR/305.5E2 CR	68.3 L	18 gal
Hydraulic System		
303.5E2 CR/304E2 CR	65 L	17.2 gal
305E2 CR/305.5E2 CR	78 L	20.6 gal

303.5E2 CR, 304E2 CR, 305E2 CR, 305.5E2 CR Specifications

Hydraulic System*

Pump Flow		
303.5E2 CR/304E2 CR	100 L/min	26.4 gal/min
305E2 CR	150 L/min	39.6 gal/min
305.5E2 CR	163 L/min	43.1 gal/min
Operating Pressure – Equipment	245 bar	3,553 psi
Operating Pressure – Travel	245 bar	3,553 psi
Operating Pressure – Swing	216 bar	3,132 psi
Auxiliary Circuit – Primary		
303.5E2 CR/304E2 CR	70 L/min	18.5 gal/min
305E2 CR/305.5E2 CR	80 L/min	21.1 gal/min
Auxiliary Circuit – Secondary	25 L/min	6.6 gal/min
Digging Force = Stick (standard)		
303.5E2 CR	18.9 kN	4,249 lbf
304E2 CR	21.6 kN	4,856 lbf
305E2 CR	24.7 kN	5,553 lbf
305.5E2 CR	28.9 kN	6,497 lbf
Digging Force = Stick (long)		
303.5E2 CR	16.9 kN	3,799 lbf
304E2 CR	19.5 kN	4,384 lbf
305E2 CR	21.3 kN	4,788 lbf
305.5E2 CR	24.8 kN	5,575 lbf
Digging Force = Bucket		
303.5E2 CR	33.0 kN	7,419 lbf
304E2 CR	37.8 kN	8,498 lbf
305E2 CR	44.7 kN	10,049 lbf
305.5E2 CR	50.9 kN	11,443 lbf

* Load sensing hydraulics with variable displacement piston pump.


Swing System

Machine Swing Speed	10 rpm
Boom Swing – Left (without stop)	
303.5E2 CR/305E2 CR/305.5E2 CR	80°
304E2 CR	70°
Boom Swing – Left (with stop)	
303.5E2 CR/304E2 CR	55°
305E2 CR/305.5E2 CR	60°
Swing – Right	50°

Blade

Width		
303.5E2 CR	1780 mm	70 in
304E2 CR	1950 mm	77 in
305E2 CR/305.5E2 CR	1980 mm	78 in
Height		
303.5E2 CR/304E2 CR	325 mm	13 in
305E2 CR/305.5E2 CR	375 mm	14.8 in
Dig Depth		
303.5E2 CR/304E2 CR	470 mm	19 in
305E2 CR/305.5E2 CR	555 mm	21.9 in
Lift Height		
303.5E2 CR/304E2 CR	400 mm	16 in
305E2 CR/305.5E2 CR	405 mm	15.9 in

303.5E2 CR Dimensions




		Standard Stick		Long Stick	
1	Dig Depth	2880 mm	113 in	3180 mm	125 in
2	Vertical Wall	2320 mm	91 in	2470 mm	97 in
3	Maximum Reach at Ground Level	5060 mm	199 in	5320 mm	209 in
4	Maximum Reach	5200 mm	205 in	5440 mm	214 in
5	Maximum Dig Height	4920 mm	194 in	5030 mm	198 in
6	Maximum Dump Clearance	3520 mm	139 in	3640 mm	143 in
7	Boom In Reach	2060 mm	81 in	2180 mm	86 in
8	Tail Swing	890 mm	35 in	890 mm	35 in
9	Maximum Blade Height	400 mm	16 in	400 mm	16 in
10	Maximum Blade Depth	470 mm	19 in	470 mm	19 in
11	Boom Height in Shipping Position	1420 mm	56 in	1650 mm	65 in
12	O/A Shipping Height	2500 mm	98 in	2500 mm	98 in
13	Swing Bearing Height	565 mm	22 in	565 mm	22 in
14	O/A Undercarriage Length	2220 mm	87 in	2220 mm	87 in
15	O/A Shipping Length	4730 mm	186 in	4790 mm	189 in
16	Boom Swing Right	765 mm	30 in	765 mm	30 in
17	Boom Swing Left	670 mm	26 in	670 mm	26 in
18	Track Belt/Shoe Width	300 mm	12 in	300 mm	12 in
19	O/A Track Width	1780 mm	70 in	1780 mm	70 in

303.5E2 CR Lift Capacities at Ground Level*

Lift Point Radius		**3000 mm (9'8")**		**4000 mm (13'1")**	
		Front	**Side**	**Front**	**Side**
Blade Down	**kg**	1340	720	850	460
	lb	2,955	1,588	1,874	1,014
Blade Up	**kg**	750	660	470	420
	lb	1,654	1,455	1,036	926

* The above loads are in compliance with hydraulic excavator lift capacity rating standard ISO 10567:2007 and they do not exceed 87% of hydraulic lifting capacity or 75% of tipping capacity. The excavator bucket weight is not included on this chart. Lifting capacities are for long stick.

304E2 CR Dimensions




		Standard Stick		Long Stick	
1	Dig Depth	3130 mm	123 in	3430 mm	135 in
2	Vertical Wall	2420 mm	95 in	2560 mm	101 in
3	Maximum Reach at Ground Level	5220 mm	206 in	5470 mm	215 in
4	Maximum Reach	5350 mm	211 in	5590 mm	220 in
5	Maximum Dig Height	4980 mm	196 in	5070 mm	200 in
6	Maximum Dump Clearance	3590 mm	141 in	3690 mm	145 in
7	Boom In Reach	2110 mm	83 in	2220 mm	87 in
8	Tail Swing	975 mm	38 in	975 mm	38 in
9	Maximum Blade Height	400 mm	16 in	400 mm	16 in
10	Maximum Blade Depth	470 mm	19 in	470 mm	19 in
11	Boom Height in Shipping Position	1480 mm	58 in	1770 mm	70 in
12	O/A Shipping Height	2500 mm	98 in	2500 mm	98 in
13	Swing Bearing Height	565 mm	22 in	565 mm	22 in
14	O/A Undercarriage Length	2220 mm	87 in	2220 mm	87 in
15	O/A Shipping Length	4820 mm	190 in	4930 mm	194 in
16	Boom Swing Right	735 mm	29 in	735 mm	29 in
17	Boom Swing Left	670 mm	26 in	670 mm	26 in
18	Track Belt/Shoe Width	350 mm	14 in	350 mm	14 in
19	O/A Track Width	1950 mm	77 in	1950 mm	77 in

304E2 CR Lift Capacities at Ground Level*

Lift Point Radius		**3000 mm (9'8")**		**4500 mm (14'9")**	
		Front	**Side**	**Front**	**Side**
Blade Down	**kg**	1570	910	860	480
	lb	3,462	2,007	1,896	1,058
Blade Up	**kg**	820	820	430	430
	lb	1,808	1,808	948	948

* The above loads are in compliance with hydraulic excavator lift capacity rating standard ISO 10567:2007 and they do not exceed 87% of hydraulic lifting capacity or 75% of tipping capacity. The excavator bucket weight is not included on this chart. Lifting capacities are for long stick.

305E2 CR Dimensions




		Standard Stick		Long Stick	
1	Dig Depth	3280 mm	129 in	3670 mm	144 in
2	Vertical Wall	2320 mm	91 in	2630 mm	104 in
3	Maximum Reach at Ground Level	5430 mm	210 in	5810 mm	229 in
4	Maximum Reach	5600 mm	220 in	5960 mm	235 in
5	Maximum Dig Height	5250 mm	207 in	5440 mm	214 in
6	Maximum Dump Clearance	3720 mm	129 in	3920 mm	154 in
7	Boom In Reach	2350 mm	93 in	2530 mm	100 in
8	Tail Swing	1100 mm	43 in	1100 mm	43 in
9	Maximum Blade Height	405 mm	16 in	405 mm	16 in
10	Maximum Blade Depth	555 mm	22 in	555 mm	22 in
11	Boom Height in Shipping Position	1750 mm	69 in	2150 mm	85 in
12	O/A Shipping Height	2550 mm	100 in	2550 mm	100 in
13	Swing Bearing Height	615 mm	24 in	615 mm	24 in
14	O/A Undercarriage Length	2580 mm	102 in	2580 mm	102 in
15	O/A Shipping Length	5180 mm	204 in	5290 mm	208 in
16	Boom Swing Right	785 mm	31 in	785 mm	31 in
17	Boom Swing Left	695 mm	27 in	695 mm	27 in
18	Track Belt/Shoe Width	400 mm	16 in	400 mm	16 in
19	O/A Track Width	1980 mm	78 in	1980 mm	78 in

305E2 CR Lift Capacities at Ground Level*

Lift Point Radius		**3000 mm (9'8")**		**4500 mm (14'9")**	
		Front	**Side**	**Front**	**Side**
Blade Down	**kg**	2340	1200	1260	640
	lb	5,159	2,646	2,778	1,411
Blade Up	**kg**	1450	1070	760	570
	lb	3,197	2,359	1,676	1,257

* The above loads are in compliance with hydraulic excavator lift capacity rating standard ISO 10567:2007 and they do not exceed 87% of hydraulic lifting capacity or 75% of tipping capacity. The excavator bucket weight is not included on this chart. Lifting capacities are for standard stick.

305.5E2 CR Dimensions



		Standard Stick		Long Stick	
1	Dig Depth	3470 mm	137 in	3870 mm	152 in
2	Vertical Wall	2330 mm	92 in	2730 mm	107 in
3	Maximum Reach at Ground Level	5630 mm	222 in	6020 mm	237 in
4	Maximum Reach	5790 mm	228 in	6170 mm	243 in
5	Maximum Dig Height	5330 mm	210 in	5590 mm	220 in
6	Maximum Dump Clearance	3820 mm	150 in	4080 mm	161 in
7	Boom In Reach	2400 mm	94 in	2530 mm	100 in
8	Tail Swing	1130 mm	44 in	1130 mm	44 in
9	Maximum Blade Height	405 mm	16 in	405 mm	16 in
10	Maximum Blade Depth	555 mm	22 in	555 mm	22 in
11	Boom Height in Shipping Position	1740 mm	69 in	2150 mm	85 in
12	O/A Shipping Height	2550 mm	100 in	2550 mm	100 in
13	Swing Bearing Height	615 mm	24 in	615 mm	24 in
14	O/A Undercarriage Length	2580 mm	102 in	2580 mm	102 in
15	O/A Shipping Length	5330 mm	210 in	5460 mm	215 in
16	Boom Swing Right	785 mm	31 in	785 mm	31 in
17	Boom Swing Left	695 mm	27 in	695 mm	27 in
18	Track Belt/Shoe Width	400 mm	16 in	400 mm	16 in
19	O/A Track Width	1980 mm	78 in	1980 mm	78 in

305.5E2 CR Lift Capacities at Ground Level*

Lift Point Radius		**3000 mm (9'8")**		**4500 mm (14'9")**	
		Front	**Side**	**Front**	**Side**
Blade Down	**kg**	2590	1290	1380	690
	lb	5,710	2,844	3,042	1,521
Blade Up	**kg**	1550	1150	820	620
	lb	3,417	2,535	1,808	1,367

* The above loads are in compliance with hydraulic excavator lift capacity rating standard ISO 10567:2007 and they do not exceed 87% of hydraulic lifting capacity or 75% of tipping capacity. The excavator bucket weight is not included on this chart. Lifting capacities are for standard stick.

303.5E2 CR, 304E2 CR, 305E2 CR, 305.5E2 CR Standard Equipment

Standard Equipment

Standard equipment may vary. Consult your Cat dealer for details.

- 1-way and 2-way (combined function) auxiliary hydraulic lines
- Adjustable auxiliary flow control for work tools
- Adjustable wrist rests
- Alternator
- Anti-theft security system
- Automatic engine idle
- Automatic swing park brake
- Automatic two speed travel
- Auxiliary line quick disconnects
- Boom cylinder guard
- Cab mounted work light
- Canopy with Top Guard ISO 10262 (Level 1), ROPS ISO 12117-2 and TOPS ISO 12117
- Coat hook
- COMPASS display panel
- Cup holder
- Continuous flow
- Control pattern changer (not available in Europe)
- Dozer blade with float function
- Floor mat
- Foot travel pedals
- Horn
- Hydraulic oil cooler
- Lifting eye on bucket linkage (standard equipment for all regions except Europe)
- Lockable storage box
- Low maintenance linkage pin joints
- Maintenance free battery
- Rubber track
- Retractable seatbelt
- Stick
  - 303.5E2 CR/304E2 CR – Long stick (optional in Europe)
  - 305E2 CR/305.5E2 CR – Standard stick
- Suspension seat, vinyl covered
- Thumb Ready sticks (standard equipment for all regions except Europe)
- Travel alarm (optional in Europe)

303.5E2 CR, 304E2 CR, 305E2 CR, 305.5E2 CR Optional Equipment

Optional Equipment

Optional equipment may vary. Consult your Cat dealer for details.

- Air conditioning
- Angle dozer blade with float function
- Beacon socket for canopy machines
- Boom check valve (Europe only)
- Boom mounted light
- Cab, radio ready with Top Guard ISO 10262 (Level 1), ROPS ISO 12117-2 and TOPS ISO 12117 with heater/defroster, interior light and windshield wiper/washer
- Ecology drain valve for hydraulic tank
- High back suspension seat, fabric covered
- Hydraulic quick coupler lines
- Lifting eye on bucket linkage (optional in Europe, standard for all other regions)
- Stick
  - 303.5E2 CR/304E2 CR – Standard stick (Europe only)
  - 305E2 CR/305.5E2 CR – Long stick
- Mechanical quick coupler
- Mirrors for cab and canopy
- Seatbelt, 75 mm (3 in) wide (optional in Europe, standard in all other regions)
- Secondary auxiliary hydraulic lines
- Steel track and steel track with rubber pads

For more complete information on Cat products, dealer services, and industry solutions, visit us on the web at **www.cat.com**

AEHQ7365 (12-2014)

© 2014 Caterpillar
All rights reserved

Materials and specifications are subject to change without notice. Featured machines in photos may include additional equipment. See your Cat dealer for available options.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, their respective logos, "Caterpillar Yellow" and the "Power Edge" trade dress, as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission.

Certificado de Aportes

Se certifica que GL TRANSPORTES SUMINISTROS Y AGREGADOS SAS identificado(a) con NI 900647082 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PEDRO PABLO DIAZ RODRIGUEZ identificado(a) con CC 79918811

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9448464711	1980600236	E	2023-03-21	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-03	30																		$1,160,000	4%	$46,400
9448464711	1980600236	E	2023-03-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30																		$1,160,000	16%	$185,600
9448464711	1980600236	E	2023-03-21	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-02	30																		$1,160,000		$0
9448464711	1980600236	E	2023-03-21	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-02	30																		$1,160,000		$0
9448464711	1980600236	E	2023-03-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-02	30																		$0	0%	$0
9448464711	1980600236	E	2023-03-21	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-02	30																		$0	0%	$0
9448464711	1980600236	E	2023-03-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30																		$1,160,000	6.96%	$80,800
9448464711	1980600236	E	2023-03-21	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-02	30																		$1,160,000	4%	$46,400

Este certificado se expide el día 2023-03-21 a las 09:27.



CERTIFICACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS Conductores y Operadores

Resoluciones: 1348 de 2017, 0312 de 2019, 0491 de 2020 y 4272 de 2021

1-DATOS IDENTIFICACIÓN:

EMPRESA CONTRATANTE:	GL TRANSPORTE SUMINISTROS Y AGREGADOS S.A.S.										
Empresa Emisora:	GL TRANSPORTES SUMINISTROS Y AGREGADOS S.A.S.			Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	BOGOTÁ D.C.				
Actividad Económica:	MAQUINARIA Y TRANSPORTE	Fecha	Día 11	Mes MARZO		Año 2023					
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS:	DÍAZ RODRÍGUEZ PEDRO PABLO										A+
DOCUMENTO:	C.C.	79.918.811	SEXO:	MASCULINO	X	FEMENINO		Edad (años)	42		
CARGO A DESEMPEÑAR:	OPERADOR DE RETRO-EXCAVADORA							NIVEL DE CARGO	11		
SEGURIDAD SOCIAL:	E.P.S.	SALUD TOTAL	A.R.L.	SURA			A.F.P.	PROTECCIÓN			
TIPO EXAMEN:	PRE-OCUPACIONAL		PERIÓDICO		X	ESPECIAL (CASO)		CERTIFICACIÓN ALTURAS	X		
REALIZAR:	RELACIONADO EL ESTADO DE SALUD DEL TRABAJADOR (RESOLUCIÓN 2346 de 2007), CERTIFICAR APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS Y CONFINADOS APTO PARA REALIZAR LABORES BÁSICAS PARA CONDUCIR Y/O OPERAR MAQUINARIA PESADA.										

2-RESULTADOS PARA-CLÍNICOS Y EXAMEN MÉDICO-LABORAL:

EXAMEN REALIZADO					RESUMEN DE RESULTADOS					
AUDIOMETRÍA OCUPACIONAL	NORMAL		ALTERACIÓN LEVE	X	COMPROMISO DE BARRERA DEL LENGUAJE	NO	X	SI		
VISIOMETRÍA OCUPACIONAL	NORMAL		ALTERACIÓN LEVE	X	ALTERACIÓN DE LA EXPRESIVIDAD	NO	X	SI		
ESPIROMETRÍA OCUPACIONAL	NORMAL	X	ALTERACIÓN LEVE		OBSTRUCTIVA	PATRÓN RESTRICTIVO		PATRÓN MIXTO		
GLICEMIA BASAL			NORMAL	X	LIGERAMENTE ALTERADA			MUY ALTERADA		
PERFIL LIPÍDICO			PUNTOS DE VALORES MARGINALES		LIGERAMENTE ALTERADO	X		MUY ALTERADO		
PRUEBAS DE ALTURAS			SIN ALTERACIONES	X	LEVEMENTE ALTERADO			MUY ALTERADO		
PRUEBAS NEUROLÓGICAS CLÍNICAS			SIN ALTERACIONES	X	LEVEMENTE ALTERADAS			MUY ALTERADAS		
[illegible]			SIN ALTERACIONES	X	LEVEMENTE ALTERADA			MUY ALTERADA		
EXAMEN MÉDICO LABORAL	RELACIONADO ALTERACIÓN LABORAL		Diabetes		Cardiopatía coronaria	X	Osteomuscular (OM)		Visual		Otros	
EXAMEN MÉDICO DE VALORACIÓN ENFASIS EN SISTEMA OSEO MUSCULAR	SIN ALTERACIONES QUE CONTRAINDIQUEN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LABORAL				X	CON ALTERACIONES QUE CONTRAINDICAN LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL					

3-CONCEPTO MÉDICO LABORAL:

SIN ALTERACIONES DETECTABLES		SE AUTORIZA AL TRABAJADOR PARA DESEMPEÑAR EL CARGO, SEGÚN RESULTADOS DEL CUESTIONARIO, VALORACIÓN MÉDICO-LABORAL Y PARA-CLÍNICOS: **SI**
CON RECOMENDACIONES: (AL MOMENTO NO SE INTERFIEREN CON EL PERFIL)	X	APTO PARA DESARROLLAR TRABAJOS EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS: **SI**
DEBE USAR LENTES CORRECTIVOS PERMANENTES PARA DESEMPEÑAR LA ACTIVIDAD LABORAL		
RESTRINGIDO (AL MOMENTO NO SE INTERFIEREN CON EL PERFIL)		

4-ACCIONES EN SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DEL RIESGO:

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	Si	No	CONDICIONES O INTERVENCIONES PROPUESTAS PARA EMPEZAR EL DAÑO
EVIDENCIA ENCONTRADA DURANTE TRABAJOS EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS		X	CAPACITAR EN EL USO, DOTACIÓN Y USO ELEMENTOS E INSTRUMENTOS PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS
VISUAL		X	
CARDIOVASCULAR		X	
AUDITIVO		X	
ERGONÓMICO		X	
RESPIRATORIO		X	
HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES		X	
RIESGO PSICO-SOCIAL		X	
SEGURIDAD VITAL		X	
RIESGO BIOLÓGICO		X	

5-RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA EL ASPIRANTE O TRABAJADOR:

USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, Disciplina Activa y estrategia limitar en la dieta: BAJAR DE PESO.
NO SE DETECTA NINGUNA DE LAS PATOLOGÍAS LISTADAS COMO CONTRAINDICADAS EN LA CIRCULAR 009 del 10 DE MAYO DE 2016.

6-FIRMAS:

JEAN DARIZ BERNAL Medico Cirujano U.D. Especialista SST Reg M.D. [illegible]	14-03-23	
FIRMA Y SELLO MEDICO OCUPACIONAL	Firma y Cédula de Ciudadanía del Aspirante o Trabajador CC	Huella Índice Derecho

[illegible]

PEDRO PABLO DIAZ RODRIGUEZ

CC79910611
SE
1980-01-22
2023-03-31

IPS EFICIENCIA OCUPACIONAL LTDA
Ips Eficiencia Sede Principal
900330257-0
Cra 20A# 72-69 Bogotá
7425151993

Resumen de Resultados Test Psico-Motriz

Parámetro	Rango de Aprobación	Resultado
Atención Concentrada		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 0.690 Seg.	0.587
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 0.690 Seg.	0.587
Num. Errores	<= 3 Errores	1
Reacciones Múltiples		
Tiempo Medio de Reacción de Respuesta (T.M.R.R)	<= 1.140 Seg.	0.825
Tiempo Medio de Reacción en el Acierto (T.M.R.A)	<= 1.140 Seg.	0.818
Num. Errores	<= 3 Errores	1
Reacción al Frenado		
Tiempo Promedio de Reacción (T.P.R)	<= 0.750 Seg.	0.635
Coordinación Binaural - Monitkkid Fino		
Tiempo Total de error (T.T.E)	<= 3.930 Seg.	0.943
Num. Errores	<= 15 Errores	3
Velocidad de Anticipación		
Tiempo Medio de Duración (T.M.D)	<= 0.850 Seg.	0.432

Trazabilidad de la Medida

Documento	Fecha	Cargo	Edad	Examen	Prueba	Evaluó	Aprobó
CC79910611	2023-03-31 08:32:33	AUXPES	0115	23683		PES 04	RPE 3

Nombre Cortificado	Status Certificado
PALL - Aptitudes Psico-Motrices (Todos)	Aprobado

Diana Carolina Camargo Reyes
psicologa , TP. 203366

14 917 511
PEDRO PABLO DIAZ RODRIGUEZ
Evaluado

	GL TRANSPORTE SUMINISTROS Y AGREGADOS HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO		
	Código:	**Versión:**	**Páginas:**
	FO-SST-26	**2**	**1 de 1**

INFORMACIÓN GENERAL				
PLACA/ SERIAL	**MODELO**	**TIPO:**	**MARCA:**	**COLOR:**
312 BL	2002	EXCAVADORA	CATERPILLAR	AMARILLA
SERIE	**No MOTOR:**	**CILINDRAJE:**	**USO DE LA MAQUINARIA**	**No INTERNO UPN**
9DS00658	7BJ13322		CONSTRUCCION	

HOROMETRO / KILOMETRAJE	FECHA DE MANTENIMIENTO	PROXIMO MANTENIMIENTO
10070	7-may-22	10270

MOTOR			
Cant. válvulas por cilindro:	**Cantidad de cilindros:**	**Turbo:**	**Orientación:**
	4	34,2 KM	

DIRECCION - TRASMISIÓN -				
Tipo de dirección:	**Tipo de transmisión:**	**Numero de velocidades:**	**Tipo de**	**Suspensión delantera:**
PALANCAS MANUALES	BOMBAS HIDRAULICAS	UNICA		
Suspensión trasera:	**Número llantas:**	**Dimensión de Rines:**		**Material de rines:**

FRENOS	
Tipo de frenos delanteros :	**Tipo de frenos traseros:**
HIDRAULICOS	HIDRAULICOS

CARROCERIA		
Numero de Serie:	**Número de ventanas:**	**Capacidad de carga**
		895 KG

RELACION DE

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	SI / NO	REPUESTO CAMBIADO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	PRECIO
07-MAY-2022	Cambio de aceite de motor	SI	aceite	DARIO LOPEZ	
07-MAY-2022	Cambio filtro de aire	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
07-MAY-2022	Cambio filtro de aceite	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
07-MAY-2022	Cambio filtro de combustible	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
07-MAY-2022	Engrase	SI		DARIO LOPEZ	

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

	GL TRANSPORTE SUMINISTROS Y AGREGADOS HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO		
	Código:	**Versión:**	**Páginas:**
	FO-SST-26	**2**	**1 de 1**

INFORMACIÓN GENERAL				
PLACA/ SERIAL	**MODELO**	**TIPO:**	**MARCA:**	**COLOR:**
312 BL	2002	EXCAVADORA	CATERPILLAR	AMARILLA
SERIE	**No MOTOR:**	**CILINDRAJE:**	**USO DE LA MAQUINARIA**	**No INTERNO UPN**
9DS00658	7BJ13322		CONSTRUCCION	

HOROMETRO / KILOMETRAJE	FECHA DE MANTENIMIENTO	PROXIMO MANTENIMIENTO
10270	9-jul-22	10470

MOTOR			
Cant. válvulas por cilindro:	**Cantidad de cilindros:**	**Turbo:**	**Orientación:**
	4	34,2 KM	

DIRECCION - TRASMISIÓN -				
Tipo de dirección:	**Tipo de transmisión:**	**Numero de velocidades:**	**Tipo de**	**Suspensión delantera:**
PALANCAS MANUALES	BOMBAS HIDRAULICAS	UNICA		
Suspensión trasera:	**Número llantas:**	**Dimensión de Rines:**		**Material de rines:**

FRENOS	
Tipo de frenos delanteros :	**Tipo de frenos traseros:**
HIDRAULICOS	HIDRAULICOS

CARROCERIA		
Numero de Serie:	**Número de ventanas:**	**Capacidad de carga**
		895 KG

RELACION DE

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	SI / NO	REPUESTO CAMBIADO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	PRECIO
09-jul-2022	Cambio de aceite de motor	SI	aceite	DARIO LOPEZ	
09-jul-2022	Cambio filtro de aire	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
09-jul-2022	Cambio filtro de aceite	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
09-jul-2022	Cambio filtro de combustible	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
09-jul-2022	Engrase	SI		DARIO LOPEZ	

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

	GL TRANSPORTE SUMINISTROS Y AGREGADOS HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO		
	Código:	**Versión:**	**Páginas:**
	FO-SST-26	**2**	**1 de 1**

INFORMACIÓN GENERAL				
PLACA/ SERIAL	**MODELO**	**TIPO:**	**MARCA:**	**COLOR:**
312 BL	2002	EXCAVADORA	CATERPILLAR	AMARILLA
SERIE	**No MOTOR:**	**CILINDRAJE:**	**USO DE LA MAQUINARIA**	**No INTERNO UPN**
9DS00658	7BJ13322		CONSTRUCCION	

HOROMETRO / KILOMETRAJE	FECHA DE MANTENIMIENTO	PROXIMO MANTENIMIENTO
10470	10-sep-22	10670

MOTOR			
Cant. válvulas por cilindro:	**Cantidad de cilindros:**	**Turbo:**	**Orientación:**
	4	34,2 KM	

DIRECCION - TRASMISIÓN -				
Tipo de dirección:	**Tipo de transmisión:**	**Numero de velocidades:**	**Tipo de**	**Suspensión delantera:**
PALANCAS MANUALES	BOMBAS HIDRAULICAS	UNICA		
Suspensión trasera:	**Número llantas:**	**Dimensión de Rines:**	**Material de rines:**	

FRENOS	
Tipo de frenos delanteros :	**Tipo de frenos traseros:**
HIDRAULICOS	HIDRAULICOS

CARROCERIA		
Numero de Serie:	**Número de ventanas:**	**Capacidad de carga**
		895 KG

RELACION DE

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	SI / NO	REPUESTO CAMBIADO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	PRECIO
10-sep-2022	Cambio de aceite de motor	SI	aceite	DARIO LOPEZ	
10-sep-2022	Cambio filtro de aire	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
10-sep-2022	Cambio filtro de aceite	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
10-sep-2022	Cambio filtro de combustible	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
10-sep-2022	Engrase	SI		DARIO LOPEZ	

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

	GL TRANSPORTE SUMINISTROS Y AGREGADOS HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO		
	Código:	**Versión:**	**Páginas:**
	FO-SST-26	**2**	**1 de 1**

INFORMACIÓN GENERAL				
PLACA/ SERIAL	**MODELO**	**TIPO:**	**MARCA:**	**COLOR:**
312 BL	2002	EXCAVADORA	CATERPILLAR	AMARILLA
SERIE	**No MOTOR:**	**CILINDRAJE:**	**USO DE LA MAQUINARIA**	**No INTERNO UPN**
9DS00658	7BJ13322		CONSTRUCCION	

HOROMETRO / KILOMETRAJE	FECHA DE MANTENIMIENTO	PROXIMO MANTENIMIENTO
10670	12-nov-22	10870

MOTOR			
Cant. válvulas por cilindro:	**Cantidad de cilindros:**	**Turbo:**	**Orientación:**
	4	34,2 KM	

DIRECCION - TRASMISIÓN -				
Tipo de dirección:	**Tipo de transmisión:**	**Numero de velocidades:**	**Tipo de**	**Suspensión delantera:**
PALANCAS MANUALES	BOMBAS HIDRAULICAS	UNICA		
Suspensión trasera:	**Número llantas:**	**Dimensión de Rines:**	**Material de rines:**	

FRENOS	
Tipo de frenos delanteros :	**Tipo de frenos traseros:**
HIDRAULICOS	HIDRAULICOS

CARROCERIA		
Numero de Serie:	**Número de ventanas:**	**Capacidad de carga**
		895 KG

RELACION DE

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	SI / NO	REPUESTO CAMBIADO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	PRECIO
12-nov-2022	Cambio de aceite de motor	SI	aceite	DARIO LOPEZ	
12-nov-2022	Cambio filtro de aire	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
12-nov-2022	Cambio filtro de aceite	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
12-nov-2022	Cambio filtro de combustible	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
12-nov-2022	Engrase	SI		DARIO LOPEZ	

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

	GL TRANSPORTE SUMINISTROS Y AGREGADOS HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO		
	Código:	**Versión:**	**Páginas:**
	FO-SST-26	**2**	**1 de 1**

INFORMACIÓN GENERAL				
PLACA/ SERIAL	**MODELO**	**TIPO:**	**MARCA:**	**COLOR:**
312 BL	2002	EXCAVADORA	CATERPILLAR	AMARILLA
SERIE	**No MOTOR:**	**CILINDRAJE:**	**USO DE LA MAQUINARIA**	**No INTERNO UPN**
9DS00658	7BJ13322		CONSTRUCCION	

HOROMETRO / KILOMETRAJE	FECHA DE MANTENIMIENTO	PROXIMO MANTENIMIENTO
10870	14-ene-23	11070

MOTOR			
Cant. válvulas por cilindro:	**Cantidad de cilindros:**	**Turbo:**	**Orientación:**
	4	34,2 KM	

DIRECCION - TRASMISIÓN -				
Tipo de dirección:	**Tipo de transmisión:**	**Numero de velocidades:**	**Tipo de**	**Suspensión delantera:**
PALANCAS MANUALES	BOMBAS HIDRAULICAS	UNICA		
Suspensión trasera:	**Número llantas:**	**Dimensión de Rines:**		**Material de rines:**

FRENOS	
Tipo de frenos delanteros :	**Tipo de frenos traseros:**
HIDRAULICOS	HIDRAULICOS

CARROCERIA		
Numero de Serie:	**Número de ventanas:**	**Capacidad de carga**
		895 KG

RELACION DE

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	SI / NO	REPUESTO CAMBIADO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	PRECIO
14-enr-2023	Cambio de aceite de motor	SI	aceite	DARIO LOPEZ	
14-enr-2023	Cambio filtro de aire	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
14-enr-2023	Cambio filtro de aceite	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
14-enr-2023	Cambio filtro de combustible	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
14-enr-2023	Engrase	SI		DARIO LOPEZ	

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

	GL TRANSPORTE SUMINISTROS Y AGREGADOS HOJA DE VIDA Y MANTENIMIENTO		
	Código:	**Versión:**	**Páginas:**
	FO-SST-26	**2**	**1 de 1**

INFORMACIÓN GENERAL				
PLACA/ SERIAL	**MODELO**	**TIPO:**	**MARCA:**	**COLOR:**
312 BL	2002	EXCAVADORA	CATERPILLAR	AMARILLA
SERIE	**No MOTOR:**	**CILINDRAJE:**	**USO DE LA MAQUINARIA**	**No INTERNO UPN**
9DS00658	7BJ13322		CONSTRUCCION	

HOROMETRO / KILOMETRAJE	FECHA DE MANTENIMIENTO	PROXIMO MANTENIMIENTO
11070	6-mar-23	11270

MOTOR			
Cant. válvulas por cilindro:	**Cantidad de cilindros:**	**Turbo:**	**Orientación:**
	4	34,2 KM	

DIRECCION - TRASMISIÓN -				
Tipo de dirección:	**Tipo de transmisión:**	**Numero de velocidades:**	**Tipo de**	**Suspensión delantera:**
PALANCAS MANUALES	BOMBAS HIDRAULICAS	UNICA		
Suspensión trasera:	**Número llantas:**	**Dimensión de Rines:**		**Material de rines:**

FRENOS	
Tipo de frenos delanteros :	**Tipo de frenos traseros:**
HIDRAULICOS	HIDRAULICOS

CARROCERIA		
Numero de Serie:	**Número de ventanas:**	**Capacidad de carga**
		895 KG

RELACION DE

FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	SI / NO	REPUESTO CAMBIADO	RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO	PRECIO
06/03/23	Cambio de aceite de motor	SI	aceite	DARIO LOPEZ	
06/03/23	Cambio filtro de aire	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
06/03/23	Cambio filtro de aceite	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
06/03/23	Cambio filtro de combustible	SI	filtros	DARIO LOPEZ	
06/03/23	Engrase	SI		DARIO LOPEZ	

FIRMA DEL RESPONSABLE: 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 106526

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC599554	CATERPILLAR	395 SE2	2021

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	CAT395SELVN500467

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO NEGRO	7EA8491	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
5380 Kg	2550 mm	1980 mm	5330 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACION
ALDANA NUBIA	C.C. 51.955.658

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) — IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
09-11-2022	09-11-2022	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352022000377049	02/09/2022



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000035148

INFORMACION DEL EQUIPO O MAQUINARIA				
NOMBRE DEL EQUIPO	**MARCA**	**MODELO**	**N° INTERNO**	**SEDE ACTUAL**
APISONADOR TIPO CANGURO	DINKIN	2022	135	BOGOTA

CENTRALQUIPOS

HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPO

	ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Frecuencia Mantenimiento						
		7 dias	**15 dias**	**30 días**	**60 días**			
1	Verifique estado de escobillas. remplace si es necesario			X				
2	Verifique estado de grasa. cambie si es necesario			X				
3	Verifique el correcto funcionamiento switch on/off. repare o remplace lo que sea necesaro			X				
4	Verifique el estado del inducido. remplace si es necesario			X				
5	Verifique el estado de los piñones. repare o remplace lo que sea necesario			X				
6	Revise la mango de agarre. repare o remplace si es necesaro			X				
7	Verifique el correcto funcionamiento del sistema de sujecion del disco de corte. repare o remplace lo que sea necesario			X				
8	Verifique estado del campo. repare o remplace lo que sea necesario			X				
9	Verifique el estado de los rodamientos y ajustes de rodamientos. repare o remplace lo que sea necesario			X				
10	Verifique el correcto funcionamiento de la guarda de seguridad. repare o remplace lo que sea necesario			X				
11	Revise el estado de la base de apoyo. repare o remplace lo que sea necesario			X				
12	Revise el estado y el corrrecto funcionamiento del colector. remplace si es necesario			X				
13	Revise estado y ajuste de tornillos. repare o remplace lo que sea necesario			X				
14	Revise el estado del cable de poder. remplace lo que sea necesario			X				
15	Revise el estado y verifique el correcto funcionamiento de sistema de sujecion y angulo. remplace si esnecesario			X				
16	Verifique el estado de la guarda de seguridad del disco. repare o remplace lo que sea necesario			X				
17	Verifique el correcto funcionamiento y operacion del equipo			X				
18	Realice limpieza y restaure el equipo si es necesario			X				
19	Compruebe marcacion y adhesivos de seguridad. Marque nuevamente si esten estropeadas o gastadas			X				

TIPO MTTO **MP = PREVENTIVO** **MC = CORRECTIVO**

ITEM	**FECHA MTTO**	**TOMA HOROMETRO**	**TOMA KILOMETRAJE**	**ACTIVIDAD/TAREA REALIZADA**	**TIPO MTTO**	**PIEZA INSTALADA**	**MARCA PIEZA**	**SERVICIO REALIZADO**	**HORAS**	**COSTO $**	**NOMBRE MECANICO**	**PROVEEDOR**
1	08/07/2022	N/A	N/A	ALISTAMIENTO	PREVENTIVO	NO	NO	SI	1 H	0	SISNEY RODRIGUEZ	CENTRALQUIPOS SAS
1	18/07/2023	N/A	N/A	CAMBIO DE ACEITE-LIMPIEZA A CARBURADOR-LIMPIEZA FILTROS DE AIRE-AJUSTE GENERAL	PREVENTIVO	NO	N/A	SI	1,5H	0	ALEX RODRIGUEZ	CENTRALQUIPOS SAS

INFORMACION DEL EQUIPO O MAQUINARIA				
NOMBRE DEL EQUIPO	**MARCA**	**MODELO**	**N° INTERNO**	**SEDE ACTUAL**
APISONADOR TIPO CANGURO	DINKIN	2022	151	BOGOTA

CENTRALQUIPOS

HOJA DE VIDA MAQUINARIA Y EQUIPO

	ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Frecuencia Mantenimiento						
		7 dias	**15 dias**	**30 días**	**60 días**			
1	Verifique estado de escobillas. remplace si es necesario			X				
2	Verifique estado de grasa. cambie si es necesario			X				
3	Verifique el correcto funcionamiento switch on/off. repare o remplace lo que sea necesaro			X				
4	Verifique el estado del inducido. remplace si es necesario			X				
5	Verifique el estado de los piñones. repare o remplace lo que sea necesario			X				
6	Revise la mango de agarre. repare o remplace si es necesaro			X				
7	Verifique el correcto funcionamiento del sistema de sujecion del disco de corte. repare o remplace lo que sea necesario			X				
8	Verifique estado del campo. repare o remplace lo que sea necesario			X				
9	Verifique el estado de los rodamientos y ajustes de rodamientos. repare o remplace lo que sea necesario			X				
10	Verifique el correcto funcionamiento de la guarda de seguridad. repare o remplace lo que sea necesario			X				
11	Revise el estado de la base de apoyo. repare o remplace lo que sea necesario			X				
12	Revise el estado y el corrrecto funcionamiento del colector. remplace si es necesario			X				
13	Revise estado y ajuste de tornillos. repare o remplace lo que sea necesario			X				
14	Revise el estado del cable de poder. remplace lo que sea necesario			X				
15	Revise el estado y verifique el correcto funcionamiento de sistema de sujecion y angulo. remplace si esnecesario			X				
16	Verifique el estado de la guarda de seguridad del disco. repare o remplace lo que sea necesario			X				
17	Verifique el correcto funcionamiento y operacion del equipo			X				
18	Realice limpieza y restaure el equipo si es necesario			X				
19	Compruebe marcacion y adhesivos de seguridad. Marque nuevamente si esten estropeadas o gastadas			X				

TIPO MTTO **MP = PREVENTIVO** **MC = CORRECTIVO**

ITEM	**FECHA MTTO**	**TOMA HOROMETRO**	**TOMA KILOMETRAJE**	**ACTIVIDAD/TAREA REALIZADA**	**TIPO MTTO**	**PIEZA INSTALADA**	**MARCA PIEZA**	**SERVICIO REALIZADO**	**HORAS**	**COSTO $**	**NOMBRE MECANICO**	**PROVEEDOR**
1	08/07/2022	N/A	N/A	ALISTAMIENTO	PREVENTIVO	NO	NO	SI	1 H	0	SISNEY RODRIGUEZ	CENTRALQUIPOS SAS
2	18/07/2023	N/A	N/A	CAMBIO DE ACEITE-CAMBIO FILTRO D AIRE-LIMPIEZA PREFILTROS DE AIRE-LIMPIEZA GEMERAL-AJUSTE	PREVENTIVO	SI	TPM	SI	1H	0	ALEX RODRIGUEZ	CENTRALQUIPOS SAS

CENTRALQUIPOS

Fecha Técnica
APISONADOR
Tipo Canguro



ESPECIFICACIONES	VALORES
Frecuencia de Impacto	10 Hz (600 Rpm)
Fuerza de Impacto	15 Kn (1500 Kg)
Velocidad de Desplazamiento	820 mt / h
Salto	60 mm
Motor Honda GX 120 Gasolina	4 HP
Dimensiones Zapata	280x 330mm
Dimensiones Globales	450 x 780 x 1020 mm
Capacidad del Tanque	2,8L
Peso	85 Kg

DESCRIPCIÓN

El Apisonador tipo Canguro es un mecanismo de impacto vibratorio para la compactación de pequeñas zonas, su sistema de impacto vibratorio es consecutivo y de forma vertical apasionando uniformemente la superficie. Contiene un resorte resistente y lubricado de manera que su fuerza e impacto se combinan para crear mayor compactación. Se recomienda llevar un óptimo manejo del manual ya que esta máquina emite altos niveles de vibración que pueden afectar la salud del usuario.

MANEJO Y OPERACIÓN SEGURA

USE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL OPERAR ESTA MÁQUINA:

- ✓ Vestimenta ajustada que no impida el movimiento ▪ Gafas de seguridad con protectores laterales
- ✓ Protectores auditivos
- ✓ Zapatos o botas con punta de seguridad

SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN MIENTRAS EL MOTOR FUNCIONE:


- ✓ Mantenga la zona alrededor del tubo de escape libre de materiales inflamables.
- ✓ Revise las líneas y el tanque de combustible en busca de fugas y grietas antes de poner en marcha el motor.
- ✓ No haga funcionar la máquina si hay fugas presentes o si las líneas de combustible están sueltas.

MIENTRAS EL MOTOR FUNCIONE:

- ✓ No opere el motor cerca de chispas ni llamas.
- ✓ No toque el motor ni el silenciador mientras el motor está encendido, ni inmediatamente después de haberlo apagado.

SEGURIDAD EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL MOTOR:

- ✓ Limpie de inmediato el combustible que se derrame.
- ✓ Recargue el tanque de combustible en un área bien ventilada.
- ✓ Vuelva a colocar la tapa del tanque de combustible tras la recarga.
- ✓ No suministre combustible a un motor caliente o en marcha.
- ✓ La electricidad estática puede encender el combustible o sus vapores.




TIPO DE EQUIPO:	MONOCILINDRO RL600	**MODELO:**	RL-600B	**MARCA:**	ROLLER	**LINEA:**	COMPACTACION	**CHASIS:**	N/A
SERIAL MOTOR No:	T0560021090015	**CILINDRAJE**	200CC	**CAPACIDAD**	1TND	**CARROCERIA**	N/A	**SERIE**	BP22040706
MARCA:	ROLLER	**FECHA INH INV:**	**N/A**	**PLACA:**	N/A	**No. INTERNO:**	21	**SUCURSAL:**	BOGOTA

Responsable del registro: **SISNEY RODRIGUEZ**

DATOS TECNICOS		
CAMBIO	**FRECUENCIA**	**REFERENCIA**
FILTRO AIRE	50h	160/200
FILTRO ACPM	n/a	n/a
FILTRO ACPM TRAMPA	n/a	n/a
FILTRO ACEITE	n/a	n/a

ITEM	FECHA	KILOMETRAJE	ACTIVIDAD REALIZADA	TIPO MTTO	PIEZA INSTALADA	MARCA PIEZA	SERVICIO REALIZADO	HORAS	COSTO $	NOMBRE MECANICO	PROVEEDOR
1	09/12/22	N/A	REVISION A FLUIDOS-REVISION Y AJUSTE TORNILLERIA-REVISION A MOTOR- LIMPIEZA GENERAL- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	MP	NO	N/A	SI	1.5	N/A	ALEX RODRIGUEZ	CENTRALQUIPOS
2	22/03/23	N/A	REVISION ACEITE DE MOTOR-CAMBIO FILTRO DE AIRE-REVISION A CORREAS-LIMPIEZA GENERAL-PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	MP	SI	TPM	SI	1	N/A	SISNEY RODRIGUEZ	CENTRALQUIPOS

MONOCILINDRO 250





FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES	VALORES
Peso	250 Kg
Fuerza Centrífuga	10 KN
Frecuencia Vibratoria	77 HZ
Velocidad de Marcha	19 - 25 m/min
Potencia Motor	5.5 HP
Combustible	Gasolina
Ángulo de Ascenso	20 - 25°

DIMENSIONES	VALORES
Ancho Total (B)	67,8 cm
Ancho del Rodillo	56 cm
Diámetro del Rodillo	40 cm
C_1	12,5 cm
C_2	33 cm
H	90 cm
L	110 cm
O_1	10 cm

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

ANEXO 5. PLAN DE GESTION SST

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

BASE DE DATOS SST (MEDEVAC) PERSONAL EBISU S.A.S CONTRATISTAS

BASE DE DATOS MEDEVAC

Código: F.ST- 01
Versión: 00 Fecha: 01/04/2021

CC	Nombre del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Estado en Obra	Fecha retiro (cuando aplique)	Contratista / Subcontratista	Dirección de residencia	Grupo sanguineo	Trabajo Alturas	Trabajo Electrico	Libreta Militar	Trabajo con Sustancias Quimicas	Otro	EPS	AFP	ARL	Fecha de concepto medico	Fecha Inducción SST	Fecha de Constancia de entrega Inicial de EPP	Fecha Concepto aptitud para trabajo en Alturas	Nivel del certificado / Entidad que emite el certificado	Nombre de persona en caso de emergencia - Parentesco	Numero de contacto	Observaciones
3,840,356	MARINO ARCE TRUJILLO	DIRECTOR DE OBRA	TECNICA	SI	28/03/2022	ACTIVO		EBISU SAS	PENDIENTE	O+	No	No aplica	Si	No aplica		FAMISANAR	N.A	BOLIVAR	4/04/2022	28/03/2022	8/09/2022	No aplica	No aplica	OFICINA	6012568829	
52,498,658	JENNY PAOLA SILVA ROZO	RESIDENTE DE OBRA	TECNICA	NO	28/03/2022	INACTIVO	29/10/2023	EBISU SAS	Cra 8H Nº 166 -72	A+	Si	No aplica	No aplica	No aplica		SANITAS	COLPENSIONES	BOLIVAR	18/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	28/03/2022	AVANZADO - ANSAR	MARINA ROZO - MAMA	3118064318	
79,617,937	MAURICIO ACOSTA	RESIDENTE DE OBRA	TECNICA	NO	28/03/2022	INACTIVO	8/10/2023	EBISU SAS	Calle 40F SUR Nº 74D - 16 INT 9 APTO 303	O+	Si	No aplica	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	22/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	28/03/2022	AVANZADO - ANSAR	SANDRA BELTRAN - ESPOSA	3138814469	
1,026,297,800	BRIGUITTE NATALIA ARIAS PULIDO	RESIDENTE ADMINISTRATIVA	TECNICA	SI	28/03/2022	ACTIVO		EBISU SAS	Calle 22sur#51d-71 apto 401	A+	No	No aplica	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	16/03/2022	28/03/2022	No aplica	No aplica	No aplica	SANDRA PULIDO - MAMA	3142664164	
1,020,761,157	CESAR IVAN CARREÑO ACEVEDO	INSPECTOR DE OBRA	TECNICA	SI	28/03/2022	ACTIVO		EBISU SAS	Cra 17 Nº 186 A - 03	O+	Si	No aplica	Si	No aplica		FAMISANAR	COLFONDOS	BOLIVAR	22/09/2021	28/03/2022	23/03/2022	28/03/2022	AVANZADO	CESAR CARREÑO - PAPA	3125851430	
1,033,789,318	JEYMI TATIANA GARCIA MENDEZ	TECNICO SST	TECNICA	NO	28/03/2022	INACTIVO	31/01/2023	EBISU SAS	Cra 23 a 48 a 22 sur	O+	Si	No aplica	No	No aplica		SURA	COLFONDOS	BOLIVAR	18/03/2022	28/03/2022	4/03/2022	28/03/2022	AVANZADO- COORDINADOR - ANSAR	DIANA MENDEZ - MAMA	3204725012	
1,233,691,250	JHON ALEXANDER ZAMORA QUINTERO	TECNICO SST	TECNICA	SI	28/03/2022	ACTIVO		EBISU SAS	Calle 66A Nº 113F -96	AB+	Si	No aplica	No	No aplica		COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR	3/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	28/03/2022	AVANZADO- COORDINADOR - ANSAR	YOLANDA ZAMORA / MAMA	3102027241	
70,466,669	HERNAN PAMPLONA	OFICIAL - EJERO	OPERATIVO	SI	16/09/2022	ACTIVO		EBISU SAS	Calle 43 AC 15A - 23E	A+	Si	No	No	No aplica		SURA	PORVENIR	BOLIVAR	8/09/2022	16/09/2022	8/09/2022	19/11/2022	AVANZADO - Alturas y seguridad industrial SAS	LUZDARY ROJAS - ESPOSA	3222026690	
19,290,094	VICENTE CASTELLANOS	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVO	NO	8/05/2022	INACTIVO	26/01/2023	EBISU SAS	Cra92 Nº 73-19	A+	No	No	Si	No aplica		NUEVA EPS	COLPENSIONES	BOLIVAR	18/03/2022	8/05/2022	6/05/2022	No aplica	No aplica	LUZDARY ORTIZ- ESPOSA	3218504636	
80,362,362	EDILBERTO AMADO	TECNICO ELECTRICISTA	OPERATIVO	SI	9/02/2022	TRASLADO DE OBRA		EBISU SAS	Trav. 12G bis A Nº. 42 - 65	O+	No	Si	Si	No aplica		SALUD TOTAL	COLPENSIONES	BOLIVAR	22/02/2022	9/02/2022	PENDIENTE ENTREGA	18/07/2020	SOS SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD S.A.S	LORENA AMADO / HIJA	3204585041 - 6017977212	
74,325,097	MARIO BARRETO	ALMACENISTA	OPERATIVO	SI	16/09/2022	ACTIVO		EBISU SAS	Calle 75 Nº 85-77	O+	Si	No	No	No aplica		SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR	15/09/2022	16/09/2022	15/09/2022	3/09/2020	AVANZADO - ANSAR	NIDIA RADA / ESPOSA	3133422736	
1,013,656,672	JORGE MEJIA	AYUDANTE ELECTRICO	OPERATIVO	NO	8/08/2022	INACTIVO	12/12/2022	EBISU SAS	Calle 48B sur Nº8A 65 ESTE	O+	Si	Si	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	5/08/2022	8/08/2022	8/08/2022	23/05/2022	AVANZADO - PREVENCION TECNICA EN ALTURAS	CONSUELO GARZON - MAMA	3212382515	
1,001,273,118	HENRY ESTEBAN GOMEZ	AYUDANTE	OPERATIVO	NO	16/09/2022	INACTIVO	17/01/2023	EBISU SAS	Calle 105 sur Nº 7H - 30 ESTE	O+	No	No	No	No aplica		SURA	PROTECCION	BOLIVAR	16/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	No aplica	No aplica	SANDRA TIRANO - MAMA	3208115064	
37,292,403	ERIKA LORENA ZUÑIGA PARADA	PROFESIONAL AMBIENTAL - SST	OPERATIVO	SI	22/09/2022	ACTIVO		EBISU SAS	AV Cra 68 Nº 1A - 55	O+	No	No	No	No aplica		COMPENSAR	PROTECCION	BOLIVAR	21/09/2022	22/09/2022	PENDIENTE ENTREGA	No aplica	No aplica	MILSE PARADA - MAMA	3143960432	
1,010,228,105	ELTON JOHN GALLEGO GALLEGO	TOPOGRAFO	OPERATIVO	SI	26/09/2022	ACTIVO		SAESTOPOGRAFIA SAS	Cra 103 Nº 74- 74	O+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	23/09/2022	26/09/2022	ENTREGADO POR CONTRATISTA	No aplica	No aplica	DAYANNA RAMIREZ- NOVIA	3212384292	
1,032,429,393	ANDRES DAVID MARTINEZ MARTINEZ	CADENERO	OPERATIVO	NO	26/09/2022	INACTIVO		SAESTOPOGRAFIA SAS	Calle 69L Nº 30-81	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	23/09/2022	26/09/2022	ENTREGADO POR CONTRATISTA	No aplica	No aplica	NUBIA MARTINEZ - MAMA	3005768709	
9,102,637	JAIRO ENRIQUE DIAZ	VIGILANCIA	OPERATIVO	NO	1/08/2022	INACTIVO	22/11/2022	VISEGUR	Cra 98A Nº 53G - 45 sur	A+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	1/08/2022	26/09/2022	ENTREGADO POR CONTRATISTA	No aplica	No aplica	RAFAEL CHANCON- AMIGO	3041150377	
1,012,413,543	ANGIE SANCHEZ PABON	PROFESIONAL SOCIAL	OPERATIVO	SI	26/09/2022	ACTIVO		EBISU SAS	Car 82F Nº 60A -10 Sur	A+	No	No	No	No aplica		NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	6/04/2021	27/09/2022	PENDIENTE ENTREGA	No aplica	No aplica	MAURICIO BELLO - PAREJA	3142618307	
80895045	EDISON ANTONIO ROJAS TORO	INSPECTOR DE OBRA	OPERATIVO	SI	28/09/2022	ACTIVO		EBISU SAS	Diag. 50 Nº 53B -27	A+	Si	No	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	27/09/2022	29/09/2022	PENDIENTE ENTREGA	28/01/2022	AVANZADO - COLOMBIANO TAREAS DE ALTO RIESGO	LUCERO TORRES - MAMA	3134134258	
80,816,884	JORGE ALONSO BAUTISTA MARTINEZ	OPERARIO FLEJADORA	OPERATIVO	NO	28/09/2022	INACTIVO	30/11/2022	FERRETERIA LATINA	Calle 10 Nº 03- 84	O+	No	No	Si	No aplica		FAMISANAR	COLPENSIONES	BOLIVAR	28/09/2022	29/09/2022	28/09/2022	No aplica	No aplica	LUZDARY GOYENEYO - ESPOSA	3125409459	
12,627,639	ALFONSO CANTILLO VERTUZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	28/09/2022	INACTIVO	21/11/2022	HIERROS ARMAR SAS	Diag. 42F Nº80G - 13 sur	O+	Si	No	No	No aplica		NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR	27/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	21/05/2022	AVANZADO - ASESORES INTEGRALES S.O	WENDY GUTIERREZ - PAREJA	3004702190	
1,221,961,734	YEISON ALFONSO CANTILLO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	28/09/2022	INACTIVO	29/11/2022	HIERROS ARMAR SAS	Diag. 42F Nº80G - 13 sur	O+	No	No	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	27/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	No aplica	No aplica	WENDY GUTIERREZ - HERMANA	3004702190	
1,065,374,165	OSCAR DAVID RAMOS THERAN	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	29/09/2022	INACTIVO	21/11/2022	FIGURADOS ELG SAS	Calle 113 Cra20 D25	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	31/03/2022	3/10/2022	27/09/2022	No aplica	No aplica	MABEL FUENTES - HERMANA	3108731108	
1,052,990,470	JHON CARLOS MORALES MERCADO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	29/09/2022	INACTIVO	21/11/2022	FIGURADOS ELG SAS	Calle 5 - 36A Nº 152a-69	A+	Si	No	No	No aplica	CURSO DE SOLDADOR	FAMISANAR	COLFONDOS	SURA	20/08/2022	3/10/2022	27/09/2022	25/08/2022	AVANZADO/MYM ALTURAS CENTRO DE FORMACIÓN	PATRICIA GARZON - ESPOSA	3122876525	
80,040,668	JULIO ENRIQUE CALDERON	SOLDADOR	OPERATIVO	NO	4/10/2022	INACTIVO	21/11/2022	FIGURADOS ELG SAS	Calle 183A - 049	O+	Si	No	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	28/07/2022	5/10/2022	12/08/2022	21/02/2022	AVANZADO/MYM ALTURAS CENTRO DE FORMACIÓN	DIANA GONZALEZ - ESPOSA	3204564390	
1,022,969,453	LEIDY TATIANA GRANADOS OVIEDO	INSPECTOR SST	OPERATIVO	NO	29/09/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	Cra 11A bis A Nº 49a - 52 Sur	O+	Si	No	No	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR	24/09/2022	3/10/2022	29/10/2022	Coordinador 15/03/2022 - Avanzado 01/03/2022	AVANZADO- COORDINADOR - HSEQ ASESORIAS	WILLIAM SUAREZ - ESPOSO	3233231059	
1,018,467,334	DIEGO NICOLAS MARTIN GARCIA	RESIDENTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	29/09/2022	INACTIVO	21/11/2022	CONDIAL LTDA	Cra 11Bis Nº 77-76	O+	Si	No	No	No aplica		FAMISANAR	PROTECCION	BOLIVAR	27/04/2022	3/10/2022	30/09/2022	15/05/2022	AVANZADO / AYE OCUPACIONALES SAS	GIRALDO MARTIN - PAPA	3112709307	
19,640,800	EDWIN ARLETH VIZCAINO VIZCAINO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	3/10/2022	INACTIVO	18/10/2022	CONDIAL LTDA	Cra 2 Nº 19a 09	O+	No	No	No	No aplica		NUEVA EPS	COLFONDOS	BOLIVAR	23/06/2022	14/10/2022	29/09/2022	No aplica	No aplica	ANGELA VIZCANO - HIJA	3126067950	
80,871,129	AZAEL VARGAS GARZON	OPERADOR DE LA MAQUINA	OPERATIVO	NO	5/10/2022	INACTIVO	21/11/2022	CONDIAL LTDA	Calle 5 Nº 9 -99	O+	No	No	No	No aplica	CARTA DE IDONEIDAD OPERADOR	SANITAS	COLPENSIONES	BOLIVAR	1/10/2022	14/10/2022	3/10/2022	No aplica	No aplica	LEONARDO VARGAS - HERMANO	3204262876	
79,445,660	FERNEY MELENDEZ VARGAS	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	8/10/2022	INACTIVO	21/11/2022	FIGURADOS ELG SAS	Calle 49F Nº 13 -71	O+	No	No	Si	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	10/10/2022	18/10/2022	27/09/2022	No aplica	No aplica	SONIA MIREYA NIÑO - ESPOSA	3053645018	
1,033,815,517	NEYDER JAIR CORTEZ VARGAS	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	5/10/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	Calle 72B sur Nº 35 -28	B+	No	No	Si	No aplica		SANITAS	COLPENSIONES	BOLIVAR	4/10/2022	6/10/2022	4/10/2022	No aplica	No aplica	ANDREA VARGAS - MAMA	3507945675	
80,197,799	LUIS PALACIOS CARDENAS	SOLDADOR	OPERATIVO	NO	18/10/2022	INACTIVO	21/11/2022	FIGURADOS ELG SAS	Cra 4 este Nº 66B -40	O+	Si	No	Si	No aplica	CURSO DE SOLDADOR	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	13/10/2022	18/10/2022	30/09/2022	16/02/2022	AVANZADO/MYM ALTURAS CENTRO DE FORMACIÓN	PATRICIA CETINA - ESPOSA	6016735534	
79,982,990	LUIS ERNESTO CARRILLO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	18/10/2022	INACTIVO	21/11/2022	FIGURADOS ELG SAS	Calle 161A Nº 1A -15	O+	Si	No	Si	No aplica		SANITAS	PORVENIR	SURA	13/10/2022	18/10/2022	30/09/2022	16/02/2022	AVANZADO/MYM ALTURAS CENTRO DE FORMACIÓN	ISABEL RODRIQUEZ - MAMA	6019336283	
80,085,969	LUIS GIOVANNY CARRILLO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	18/10/2022	INACTIVO	21/11/2022	FIGURADOS ELG SAS	Calle 161A Nº 3A -10 este	O+	Si	No	Si	No aplica		COMPENSAR	PORVENIR	SURA	13/10/2022	18/10/2022	30/09/2022	16/02/2022	AVANZADO/MYM ALTURAS CENTRO DE FORMACIÓN	ISABEL RODRIQUEZ - MAMA	6019336283	
80,408,204	JAIRO OLAYA NEIRA	OPERADOR DE LA MAQUINA	OPERATIVO	NO	11/10/2022	INACTIVO	12/11/2022	TRANSPORTES JUNIOR SAS	Calle 187 Nº 15A -08	A+	No	No	No	No aplica	CARTA DE IDONEIDAD OPERADOR	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	17/05/2022	11/10/2022	11/10/2022	No aplica	No aplica	ANGIE LOPEZ - ESPOSA	3502609410	
88,001,181	CARLOS ARMANDO OSORIO QUINTERO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	10/10/2022	INACTIVO	21/11/2022	ALCANO SA	Calle 42F Nº69-14	O-	No	No	Si	No aplica		SANITAS	PROTECCION	AXXA COLPATRIA	6/10/2022	10/10/2022	5/10/2022	No aplica	No aplica	SANDRA CARCAMO - AMIGA	3124387157	
1,046,403,298	PEDRO PABLO POLANCO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	11/10/2022	INACTIVO	21/11/2022	ALCANO SA	Cra. 108 Nº 22- 61	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PROTECCION	AXXA COLPATRIA	7/10/2022	18/10/2022	5/10/2022	No aplica	No aplica	JORGE POLANCO - PADRE	3112740680	
1,003,393,508	JUAN CAMILO PEREIRA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	5/10/2022	INACTIVO	21/11/2022	ALCANO SA	Cra 111 Nº 64 - 22	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	AXXA COLPATRIA	5/08/2022	6/10/2022	3/10/2022	No aplica	No aplica	SANDRA VERGARA - ESPOSA	3014784857	
1,057,215,017	NICOLAS RODRIGUEZ	OPERADOR DE LA MAQUINA	OPERATIVO	NO	5/10/2022	INACTIVO	21/11/2022	ALCANO SA	Calle 5 Nº 9 -99	A+	No	No	No	No aplica	CARTA DE IDONEIDAD OPERADOR	SALUD TOTAL	PROTECCION	AXXA COLPATRIA	1/10/2022	5/10/2022	3/10/2022	No aplica	No aplica	ERMELINDA VARGAS - TIA	3118420904	
1,052,704,022	JESUS EDUARDO LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	5/10/2022	INACTIVO	21/11/2022	ALCANO SA	Calle 60 bis A sur Nº 75 - 05	O+	No	No	Si	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	AXXA COLPATRIA	21/06/2022	14/10/2022	3/10/2022	No aplica	No aplica	ALDAIR GOMEZ- PRIMO	3214675564	
1,192,747,123	LEIBER JOSE LARA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	10/10/2022	INACTIVO	20/11/2022	ALCANO SA	Cra 111 Nº 64 - 22	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	AXXA COLPATRIA	3/10/2022	6/10/2022	5/10/2022	No aplica	No aplica	SANDRA VERGARA - ESPOSA	3014784857	
1,026,585,125	DARWIN MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	20/10/2022	INACTIVO	23/12/2022	EBISU SAS	CARRERA 91 N129D89	A+	Si	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	3/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	No aplica	No aplica	MICHELIS GONZALESZ ESPOSA	3134848200	
1,048,607,980	CRISTIAN JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	20/10/2022	INACTIVO	1/12/2022	EBISU SAS	CARRERA 91 D N 63 CON 39	O-	Si	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	4/08/2022	20/10/2022	20/10/2022	No aplica	No aplica	YAGUBIS ESCOBAR MADRE	3014488600	
16,114,982	FABIO SAVEEDRA	OPERARIO PILOTEADORA	OPERATIVO	NO	3/10/2022	INACTIVO	21/11/2022	ALCANO SA	CARRERA 72 QB N 42 G 54	A+	No	No	No	No aplica	CARTA DE IDONEIDAD OPERADOR	FAMISANAR	PORVENIR	AXXA COLPATRIA	21/06/2022	6/10/2022	6/10/2022	No aplica	No aplica	RUBY IMBAJOBA ESPOSA	3222168441	
79,923,719	MILTON YESID BARRETO AGUILERA	GUARDA DE SEGURIDAD	OPERATIVO	SI	22/10/2022	ACTIVO		VISEGUR	Trav. 63G Nº 68A -45	AB+	No	No	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	21/10/2022	22/10/2022	20/10/2022	No aplica	No aplica	ESTER AGULERA - MAMA	3108069970	
79,895,630	CARLOS MAURICIO HERRERA HERRERA	RESIDENTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	26/10/2022	ACTIVO		EBISU SAS	Calle 10 Nº 80-41	A+	No	No	Si	No aplica		SANITAS	PORVENIR	BOLIVAR	22/10/2022	27/10/2022	26/10/2022	No aplica	No aplica	CAROLINA CAICEDO - ESPOSA	3102322584	
80,357,706	JUAQUIN EMILIO DUQUE CORTES	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	27/10/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	Cra 73B 44- 16 sur	O+	No	No	Si	No aplica		FAMISANAR	COLFONDOS	BOLIVAR	25/10/2022	27/10/2022	27/10/2022	No aplica	No aplica	DIANA DUQUE - HERMANA	3167255379	
80.002.245	OSCAR DAVID BUITRAGO	OPERADOR DE LA MAQUINA	OPERATIVO	NO	4/11/2022	INACTIVO	21/11/2022	CONDIAL LTDA	Cra 2 Nº 19a 09	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	3/12/2021	11/11/2022	1/09/2022	No aplica	No aplica	FERNANDO TELLEZ - JEFE	3144892329	
5,964,731	JORGE BOTACHE AGUJA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	4/11/2022	INACTIVO	21/11/2022	CONDIAL LTDA	Cra 116a Nº 3A -33	O+	No	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	5/01/2022	6/11/2022	0611/2022	No aplica	No aplica	LUISA BOTACHE - HIJA	3005897689	
1,030,578,709	JESSICA ANDRADE FLOREZ	INSPECTOR SST	OPERATIVO	NO	10/11/2022	INACTIVO	10/03/2023	JH COMPANY	Tranv 15B Nº 3 -07	O+	Si	No	No	No aplica		SURA	COLFONDOS	POSITIVA	15/07/2022	11/11/2022	10/10/2022	11/11/2022	AVANZADO- COORDINADOR - HSEQ DE COLOMBIA	MARIA ANDRADE - HERMANA	3147169032	
79,607,407	CARLOS JULIO MELO ESPITIA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	10/11/2022	INACTIVO	10/03/2023	JH COMPANY	CALLE106A Nº 5A -28	O+	No	No	No	No aplica		COMPENSAR	COLPENSIONES	POSITIVA	10/02/2022	11/11/2022	10/10/2022	No aplica	No aplica	ERNESTINA BUSTOS - ESPOSA	3138802404	
79.905.077	LUIS ENRIQUE FANDIÑO GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	10/11/2022	INACTIVO	10/03/2023	JH COMPANY	CRA 1A ESTE 1C - 02	O+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	PROTECCION	POSITIVA	15/02/2022	11/11/2022	10/10/2022	No aplica	No aplica	LAURA BARRERA - ESPOSA	3203143223	
79,963,893	EDISSON TRIANA CASTRO	OPERADOR DE LA MAQUINA	OPERATIVO	NO	10/11/2022	INACTIVO		JH COMPANY	CRA 8 ESTE # 25 A 22	O+	No	No	Si	No aplica	CARTA DE IDONEIDAD OPERADOR	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	18/07/2022	11/11/2022	10/10/2022	No aplica	No aplica	LUZ VENEGAS - ESPOSA	3014533575	
80.926.534	HERNANDO RATIVAS CIFUENTES	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	16/11/2022	INACTIVO	10/03/2023	JH COMPANY	CARERERA 112 B 71-61	O+	No	No	Si	No aplica		NUEVA EPS	COLPENSIONES	POSITIVA	16/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	No aplica	No aplica	ARNULFO RATIVA CIFUENTES HERMANO	3219835308	
1.014.240.462	JUAN SEBASTIAN VILLATE	RESIDENTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	17/11/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	CRA 111Nº 76 -25	B+	No	No	Si	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR	12/11/2022	23/11/2022	12/11/2022	No aplica	No aplica	ESPERANZA URREGO - MADRE	3205665054	
1.024.481.766	EDISON ANDRES CARABANTE	ALMACENISTA	OPERATIVO	NO	17/11/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	DIAG. 73 A BIS SUR Nº 36 D 31	O+	No	No	Si	No aplica		NUEVA EPS	PROTECCIÓN	BOLIVAR	12/11/2022	23/11/2022	12/11/2022	No aplica	No aplica	LUZ HERNANDEZ - ESPOSA	3193709300	
1.481.855.51	NORGE URGANETA	HERRERO	OPERATIVO	NO	17/11/2022	INACTIVO	3/12/2022	CONDIAL LTDA	CALLE 6A 89 - 42	O+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR	12/11/2022	23/11/2022	12/11/2022	No aplica	No aplica	DIANA CEPEDA- ESPOSA	32160311190	
79.220.930	FREDY FAIBER VELAZQUEZ ORTEGA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	21/11/2022	INACTIVO	10/03/2023	JH COMPANY	CALLE 72-43-72 SUR	O+	No	No	Si	No aplica		COMPENSAR	COLFONDOS	POSITIVA	16/11/2022	21/11/2022	21/11/2022	No aplica	No aplica	ROSA HELENA ORTEGA MADRE	3228106098	
1,095,484,178	ALEXIS JUNIOR PEDROZO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	24/11/2022	INACTIVO	1/12/2022	CONDIAL LTDA	CALLE 75C SUR Nº34 -67	O+	No	No	Si	No aplica		NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR	19/11/2022	24/11/2022	23/11/2022	No aplica	No aplica	ANA PEDROZO - MAMA	3135207906	
1,023,930,085	JONATHAN SEBASTIAN HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	24/11/2022	INACTIVO	3/12/2022	CONDIAL LTDA	CRA 7A Nº 43 - 45 SUR	O+	No	No	No	No aplica		COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR	22/11/2022	24/11/2022	23/11/2022	No aplica	No aplica	ORFA GONZALEZ - MAMA	3194100822	
393,762	WILSON RATIVA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	24/11/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	CALLE 82A SUR Nº 46A - 15	O+	No	No	Si	No aplica		COMPENSAR	PROTECCION	BOLIVAR	18/11/2022	24/11/2022	23/11/2022	No aplica	No aplica	NELVIS MARTINEZ - ESPOSA	3003618569	
80,265,071	LUIS EDUARDO CARDENAS	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	24/11/2022	INACTIVO	3/12/2022	CONDIAL LTDA	TRAV 68J Nº39-52	A+	Si	No	Si	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	BOLIVAR	22/11/2022	24/11/2022	21/11/2022	16/01/2022	AVANZADO - SOLUCIONES Y ASESORIAS	LUIS DANIEL - HIJO	3106885652	
7,490,364	ISRAEL BARBOSA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	24/11/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	CALLE 33F Nº 13 - 28	A+	Si	No	Si	No aplica		COMPENSAR	COLPENSIONES	BOLIVAR	18/11/2022	24/11/2022	23/11/2022	7/10/2022	AVANZADO- SAFETY SYSTEMS	MARIA ROCHA - ESPOSA	3108729393 - 3214015937	
79,985,208	SAUL OLARTE	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	24/11/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	CALLE 30 SUR Nº3 - 19 ESTE	O+	No	No	Si	No aplica		COMPENSAR	PROTECCION	BOLIVAR	18/11/2022	24/11/2022	23/11/2022	No aplica	No aplica	ANA OLARTE - HERMANA	3114575640	
4,243,153	HERNANDO PARADA BELLO	OFICIAL - EJERO	OPERATIVO	NO	24/11/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	CRA 108 Nº 67 -04	O+	Si	No	Si	No aplica		FAMISANAR	PENSIONADO	BOLIVAR	19/11/2022	24/11/2022	23/11/2022	11/01/2022	AVANADO - TECNICA DE SEGURIDAD SAS	LUCIANA PARADA - ESPOSA	3212285360	
6,653,515	JOSE JAVIER CAMARGO VENTURA	GUARDA DE SEGURIDAD	OPERATIVO	NO	25/11/2022	INACTIVO		VISEGUR	Calle 46 SUR 72K - 10	AB-	No	Si	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	23/11/2022	28/11/2022	27/10/2022	No aplica	No aplica	MARIA CAMARGO - SOBRINA	3214303797	
80,242,975	CARLOS ALBERTO HUERTAS	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVO	NO	28/11/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	CALLE 81A Nº44-62 SUR	AB+	Si	No	Si	No aplica		COMPENSAR	PROTECCION	BOLIVAR	26/04/2022	28/11/2022	23/12/2022	No aplica	No aplica	SOFIA ORRECHA - ESPOSA	3213136001	
1,007,101,914	IVAN CAMILO HERNANDEZ AGUIRRE	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	30/11/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	CALLE 28 A ·· 10 - 17 ESTE SUR	A+	Si	No	No	No aplica		COMPENSAR	COLFONDOS	BOLIVAR	12/05/2022	30/11/2022	30/12/2022	No aplica	No aplica	MARTA AGUIRRE HERMANA	3227431810	
82,392,781	MARIO MONCADA	TECNICO ELECTRICO	OPERATIVO	SI	1/12/2022	TRASLADO DE OBRA		EBISU SAS	CARRERA 166 49-08	A+	No	No	Si	No aplica		NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR	27/08/2022	5/12/022	5/12/022	No aplica	No aplica	ANDREA RODRIGUEZ - ESPOSA	3194422512	
79,816,600	UBEIMAR CANGREJO PEÑUELA	TECNICO ELECTRICO	OPERATIVO	NO	5/12/2022	INACTIVO	1/04/2023	EBISU SAS	CALLE 63 SUR Nº 78J - 38	B+	Si	No	Si	No aplica		FAMISANAR	COLPENSIONES	BOLIVAR	10/12/2022	5/12/2022	5/12/022	No aplica	No aplica	IRIS SANABRIA - ESPOSA	6017575882	
80,801,383	JHON MARIO RIVERA BAUTISTA	OFICIAL DE PLOMERIA	OPERATIVO	SI	5/12/2022	TRASLADO DE OBRA		INVERCO	CRA135 Nº 17F - 66	O+	No	No	No	No aplica		SURA	PORVENIR	SURA	14/02/2022	28/12/2022	5/12/2022	No aplica	No aplica	SEGUNDO RIVERA - HERMANO	3133305792	
14,273,479	JOSE RAUL MORALES	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	6/12/2022	INACTIVO		CONDIAL LTDA	CALLE 43 SUR Nº72 Q 42	O+	No	No	No	No aplica		COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR	30/12/2022	6/12/2022	6/12/2022	No aplica	No aplica	RUGELI ANDRADE - ESPOSA	3222868095	
1,072,975,446	YEFERSON ESCOBAR	COMPRAS	OPERATIVO	SI	6/12/2022	INACTIVO		EBISU SAS	CALLE 16F Nº 99 - 72	O+	No	No	No	No aplica		FAMISANAR	COFONDOS	BOLIVAR	30/09/2022	6/12/2022	No aplica	No aplica	No aplica	LEIDY ESCOBAR - MADRE	3107935635	
1,085,267,324	CARLOS ALBERTO MAYORGA	AYUDANTE ELECTRICO	OPERATIVO	SI	6/12/2022	INACTIVO		EBISU SAS	CRA13 Nº 11 -48	O+	No	No	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	BOLIVAR	24/09/2022	6/12/2022	24/09/2022	No aplica	No aplica	DIEGO MAYORGA - HERMANO	3024867263	
45,690,870	LUISA CATALINA VASQUEZ BARRIOS	RESIDENTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	9/12/2022	INACTIVO	11/01/2023	EBISU SAS	CRA 77B - 74 - 81	O+	No	No	No	No aplica		NUEVA EPS	PORVENIR	BOLIVAR	7/12/2022	19/12/2022	PENDIENTE ENTREGA	No aplica	No aplica	HECTOR VIANCHI - ESPOSO	3144448567	
1,012,389,565	JOSE DAVID SUAREZ PINZON	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	10/12/2022	TRASLADO DE OBRA		INVERCO	CALLE 58 SUR Nº 99B - 87	A-	No	No	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	2/11/2022	12/12/2022	10/12/2022	No aplica	No aplica	HERMIRA PINZON - MADRE	3208844362	
1,000,124,313	BRAYAN DAVID ORTIZ GARCIA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	13/04/2023	INACTIVO		INVERCO	CALLE 58A Nº 99B - 58	O+	No	No	Si	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	28/11/2022	12/12/2022	5/12/2022	No aplica	No aplica	JUDITH GARCIA - MADRE	3057826478	
1024465767	FIDEL ANTONIO MORENO MORENO	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVO	SI	14/12/2022	ACTIVO		ORR CONTRUCCIONES	CRA 1 Nº 30 SUR - 62	B+	Si	No	Si	No aplica		SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	16/11/2022	14/12/2022	16/11/2022	20/11/2022	AVANZADO - CEPAR SAS	CAROLINA PINTO - ESPOSA	3124651706	
7,937,803	FRANCISCO JAVIER CAICEDO ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	12/04/2023	ACTIVO		ORR CONTRUCCIONES	CRA 27 P Nº 71 K - 56	O+	Si	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	24/11/2022	14/12/2022	2/12/2022	29/11/2022	AVANZADO - PSM SAS	SONIAM PEREZ - ESPOSA	3004843214	
1,102,867,915	ANDRES GOMEZ MARTINEZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	14/12/2022	INACTIVO	11/03/2023	ORR CONTRUCCIONES	CRA 141 A Nº 137 - 30	O+	Si	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	PROTECCION	SURA	16/11/2022	14/12/2022	16/11/2022	20/11/2022	AVANZADO - CEPAR SAS	JOLEISIS DOMINGUEZ - ESPOSA	3023497485	
1,103,115,419	JOSE MIGUEL NAVARRO	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	14/12/2022	INACTIVO	9/08/2023	ORR CONTRUCCIONES	CRA 93D Nº 130A -65	O+	Si	No	No	No aplica		SANITAS	PORVENIR	SURA	2/08/2022	14/12/2022	3/08/2022	1/08/2022	A&E OCUPACIONALES	JESSICA MADERA - ESPOSA	3125951331	
1,073,511,850	CRISTHIAN CUERVO	RESIDENTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	14/12/2022	ACTIVO		ORR CONTRUCCIONES	CRA 1 A Nº º 18- 20	A+	Si	No	Si	No aplica		FAMISANAR	PORVENIR	SURA	22/11/2022	14/12/2022	22/11/2022	27/11/2022	AVANZADO - CEPAR SAS	TATIANA CUERVO - HERMANA	3208195271	
79,759,825	EDWIN ALBERTO QUICERO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	14/12/2022	INACTIVO	8/02/2023	CONDIAL LTDA	CALLE 52 SUR Nº 93B - 98	O+	Si	No	No	No aplica		SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SURA	30/08/2022	14/12/2022	30/08/2022	20/11/2022	AVANZADO - CEPAR SAS	MARIA CHAPARRO - ESPOSA	3125316509	
1,020,795,200	ESTEBAN CARABALLO OCHOA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	14/12/2022	INACTIVO	8/02/2023	CONDIAL LTDA	CALLE 81 b # 9a 15	O+	Si	No	No	No aplica		SANITAS	PORVENIR	SURA	10/12/2022	14/12/2022	12/12/2022	No aplica	No aplica	MARIA - ABUELA	3133859915	
1,122,126,761	ALFREDO CARANTON	AYUDANTE HIDRAULICO	OPERATIVO	SI	14/12/2022	ACTIVO		INVERCO	CALLE 133A Nº 110 A 14	O+	Si	No	No	No aplica		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	12/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	No aplica	No aplica	NAYIBE VER - ESPOSA	3108824411	
11,636,594	MIGUEL ANGEL OREJUELA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	14/12/2022	INACTIVO	10/01/2023	CONDIAL LTDA	CRA 18B Nº 70 - 28	O+	No	No	Si	No aplica		NUEVA EPS	COLFONDOS	BOLIVAR	13/12/2022	14/12/2022	13/12/2022	15/03/2022	AVANZADO- ANSAR	MARCELA MORENO - NOVIA	3203547630	
1,024,536,923	DIEGO MANUEL BUSTACARA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	14/12/2022	INACTIVO	10/01/2023	CONDIAL LTDA	CALLE 57B SUR Nº 62 -74	O+	No	No	Si	No aplica		CAPITAL SALUD	PROTECCION	BOLIVAR	13/12/2022	14/12/2022	14/12/2022	No aplica	No aplica	LIDIA MUÑOZ - ARRENDATARIA	3208229874	
80,209,441	WILMER ALEXANDER OLARTE VEGA	INSPECTOR SST	OPERATIVO	SI	14/12/2022	ACTIVO		INVERCO	CRA 20A Nº 9 - 34	O+	No	No	Si	No aplica		COMPENSAR	PROTECCION	SURA	25/04/2022	14/12/2022	20/10/2022	24/03/2022	AVANZADO - ALT&SI	MELBA VEGA - MADRE	3172674991	
1.033.730.878	WILSON GOMEZ SALAMANCA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	15/12/2022	INACTIVO	8/02/2023	CONDIAL LTDA	CALLE 66 SUR Nº 18N - 60	O+	No	No	Si	No aplica		COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR	14/12/2022	15/12/2022	13/12/2022	No aplica	No aplica	MILTON SALAMANCA - HERMANO	3102202750	
1.023.934.402	MARIA TERESA TORRES SOTO	ALMACENISTA	OPERATIVO	NO	19/12/2022	INACTIVO	8/02/2023	CONDIAL LTDA	CALLE2A Nº 5 - 53	O+	No	No	No	No aplica		COMPENSAR	PORVENIR	BOLIVAR	16/12/2022	20/12/2022	17/12/2022	No aplica	No aplica	LUZ TORRES - MAMA	3108685590	

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7

AFILIACIONES PERSONAL SUBCONTRATISTA

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 30/10/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	900821078	**Cédula Usuario:**	CC 79546356
Nombre:	ROAD BUILDING SAS				
Dirección:	CLL 65 SUR 92 50 CA 5				
Departamento:	BOGOTA D.C.		**Municipio:**	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	roadbuilding.s.a.s@gmail.com				
Teléfono:	3005625341		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5433001 TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL, INCLUYE LA COLOCACION EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE BALDOSAS Y LOSAS DE CERAMICA, HORMIGON O PIEDRA TALLADA, PARQUE Y OTROS REVESTIMIENTOS DE MADERA PARA PISOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	508	31/10/2023	CC 1070325034	BULLA MARTIN JOSE	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_1_FR13 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

70EA9284063BF57DB462675944D5C7BA Certificado impreso el día 10/30/2023 5:44:08 AM por el portal de empresas Edesk

POSITIVA
Compañía de Seguros

POSITIVA

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Dirijase a la Institución Prestadora de Salud (**IPS**) asignada en la línea Positiva **01 8000 111 170**, en Bogotá (**601**) **330 7000.**

www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA DE TODOS LOS COLOMBIANOS

JOSE AGUSTIN
BULLA MARTIN
1070325034

ROAD BUILDING SAS
900821078

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicacion	Fecha de Radicación
4011190620	2|9|1|0|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE **(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al fromulario antes de diligenciarlo)**

1.tipo de tramite
A. Afiliación ☐ **B.**Reporte de Novedades ☒

2.Tipo afiliacion
A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia ☒ -Beneficiario afiliado adicional ☐
B. Colectiva ☐ **B.** Institucional ☐ **B.** De oficio ☐

3.Regimen
A.Contributivo ☒ **B.**Subsidiado ☐

4. Tipo de afiliado
A. Cotizante ☒ **B.** Cabeza de Familia ☐ **C.** Beneficiario ☐

5. Tipo de cotizante
A. Dependiente ☒ **B.** Independiente ☐ **C.** Pensionado ☐

Codigo (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6.Apellidos y nombres			
BULLA Primer apellido	MARTIN Segundo apellido	JOSE Primer nombre	AGUSTIN Segundo nombre
7.Tipo documento de Identidad	**8.Número del documento de Identidad**	**9.Sexo**	**10.Fecha de nacimiento**
CC	1070325034	Femenino ☐ Masculino ☒	2|3|0|2|1|9|8|7

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad		13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo	Condicion		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA S.A.	PORVENIR FPC	1160000

18.Residencia

MZ 8 CA 31 BRR JARDIN **Dirección**	**Telefono fijo**	3124196090 **Telefono celular**	JOSEAGUSTINBULLA24@GMAIL.COM **Correo electronico**
CHIA **Municipio/Distrito**	**zona** Urbana ☒ Rural ☐	**Localidad / comuna**	CUNDINAMARCA **Departamento**

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	**21. Número documento identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de nacimiento**
		Femenino ☐ Masculino ☐	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo Femenino	27.Sexo Masculino	28.Fecha de nacimiento
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F	Tipo N	Tipo M	Condición T	Condición P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona Urbana	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	VS CHIA - VS CHIA	VSCHIA - VSCHIA
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
ROAD BUILDING SAS	NIT	900821078	01

39.Ubicación

CL 65 SUR NRO 92 50 CA 5 Dirección	3560908 Teleéfono	ROADBUILDING.S.A.S@GMAIL.COM Correo electrónico	BOGOTA Municipio/distrito	BOGOTA Departamento

No de Radicacion
4011190620

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☐ **3.** Actualización documento de identidad
- ☐ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código: ☐
- ☐ **6.** Reinscripción en la EPS
- ☐ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☐ **11.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **12.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ **13.** Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ **14.** Traslado: ☐ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☐ **15.** Reporte de fallecimiento
- ☐ **16.** Reporte del tramite de protección al cesante
- ☐ **17.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ **18.** Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
☐		Femenino ☐ Masculino ☐		2|8|1\0|2|0|2|3

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código:	45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones
	☐	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- **46.** ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- **47.** ☒ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- **48.** ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- **49.** ☒ Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- **50.** ☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- **51.** ☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- **52.** ☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- **53.** ☒ Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX. ANEXOS

☐ **56.** Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☐ **RC.** ☐ **TI.** ☐ **CC.** ☐ **PA.** ☐ **CE.** ☐ **CD.** ☐ **SC.** ☐

Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0

- ☐ **57.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **58.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **59.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☐ **60.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ **61.** Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ **62.** Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ **63.** Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ **64.** Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ **65.** Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel		
☐	☐	☐	☐	☐		

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71. Firma del funcionario
☐		

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

Medellín, 07 de November de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UMBA FUQUENE HECTOR JULIO.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000002 OPERATIVO			Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %	
C1068667747	GUERRA CASARRUBIA CARLOS MARIO	08/11/2023		25223133	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/11/2023 11:02:04 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.61.206.174, 192.230.104.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

Fecha de Radicación
0|7|1|1|2|0|2|3

I. DATOS DEL TRÁMITE (Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. tipo de tramite	2.Tipo afil acion		3.Regimen
A. Afiliación [X] B.Reporte de Novedades [X]	B. Colectiva [X]	A. Individual: -Cotizante Cabeza de familia [X] -Beneficiario afiliado adicional [ ] B. Institucional [X] B. De oficio [ ]	A. Contributivo [X] B.Subsidiado [X]

4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Codigo (a registrar por la EPS)
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [X] C. Pensionado [X]	1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres			
GUERRA Primer apellido	CASARRUBIA Segundo apellido	CARLOS Primer nombre	MARIO Segundo nombre

7. Tipo documento de Identidad	8.Número del documento de Identidad	9.Sexo	10.Fecha de nacimiento
CC	1068667747	Femenino Masculino	1|1|0|1|1|9|9|4

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11.Etnia	12.Discapacidad	13.Puntaje SISBEN	14.Grupo de poblacion especial
6	Tipo [F][S][H] Condicion [T][P]		

15. Administradora de riesgos Laborales - ARL	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso base de cotizacion - IBC
SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES SURAMERICANA		1160000

18.Residencia

Dirección	Telefono fijo	Telefono celular	Correo electronico

Municipio/Distrito	zona	Localidad / comuna	Departamento
BOGOTA	Urbana [X] Rural [X]	57	BOGOTA

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

20. Tipo documento de identidad	21. Número documento identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [X] Masculino [X]	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	24. Apellidos y nombres			
	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27.Sexo		28.Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

	29.Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo			Condición	
			F	N	M	I	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32. Datos de residencia

	Municipio/Distrito	Zona		Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33.Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
		Urbana	Rural			
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Seleccion de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS	Codigo de la IPS(a registrar por la EPS)
C	-	-
B	-	-
B	-	-
B	-	-

V. DATOS DE IDENTIFICACION DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACION COLECTIVA,INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de identificación	37. Numero de docuemnto de Identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones(a registrar por la EPS)
HECTOR JULIO UMBA FUQUENE	NIT	79109506	01

39.Ubicación

Dirección	Teleéfono	Correo electrónico	Municipio/distrito	Departamento
CALLE 186 D Nº 19-86			BOGOTA	BOGOTA

No de Radicacion

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ **1.** Modificación datos básicos de identificación
- ☐ **2.** Corrección datos básicos de identificación
- ☒ **3.** Actualización documento de identidad
- ☒ **4.** Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☒ **5.** Terminación de la inscripcion en la EPS.
  Código:
- ☒ **6.** Reinscripción en la EPS
- ☒ **7.** Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ **9.** Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ **8.** Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ **10.** Terminación de la relacion laboral o perdida de las condiciones para seguir cotizando
- ☒ **11.** Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☒ **12.** Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☒ **13.** Movilidad: ☒ A. Régimen Contributivo ☒ B. Régimen Subsidiado
- ☒ **14.**Traslado: ☒ A. Mismo régimen ☐ B. Diferente régimen
- ☒ **15.** Reporte de fallecimiento
- ☒ **16.**Reporte del tramite de protección al cesante
- ☒ **17.** Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☒ **18.** Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42.Fecha
		Femenino ☒ Masculino ☒		0|8|1|1|2|0|2|3

43.EPS anterior	44.Motivo de traslado Código:	45.Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☒ **46.** Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☒ **47.** Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributvo,Especial o de Excepción.
- ☒ **48.** Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- ☒ **49.** Declaración de no internación del cotizante,cabeza de familia ,beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud .
- ☒ **50.** Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clinica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☒ **51.** Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que poir sus funciones la requieran
- ☒ **52.** Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decr eto 1377 de 2013
- ☒ **53.** Autorización para que la EPS envie información al correo electronico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

IX.ANEXOS

☒ **56.** Anexo Copia del documento de identidad: **CN.** ☒ **RC.** ☒ **TI.** ☒ **CC.** ☒ **PA.** ☒ **CE.** ☒ **CD.** ☒ **SC.** ☒

Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 0

- ☐ **57.** Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ **58.** Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la union marital.
- ☐ **59.** Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio ,sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública,acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la union marital.
- ☒ **60.** Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☒ **61.** Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☒ **62.** Documento en que conste la perdida de la patria potestad, o el certificaco de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☒ **63.** Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☒ **64.** Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☒ **65.** Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos funcionario que realiza la validación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	71.Firma del funcionario

Observaciones

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, asi como la veracidad de las demás información registrada.

Medellín, 02 de November de 2023

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de INVERSIONES & CONSTRUCCIONES ESPECIALES SAS.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000003 OBRAS PEQUEÑAS		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C79891240	CASTAÑEDA RAMIREZ ERNESTO	03/11/2023		14343p22	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 02/11/2023 22:34:02 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 200.118.80.31, 192.230.104.12, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Famisanar EPS
NIT 830.003.564-7

9010547249
9010547249

No. de Radicación: 27009319
Fecha de Radicación: 03 11 2023

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen	4. Tipo de afiliado	5. Tipo de cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Afiliación [ ]	A. Individual: • Cotizante o cabeza de Familia [X]	A. Contributivo [X]	A. Cotizante [X]	A. Dependiente [X]	
B. Reporte de Novedades [X]	• Beneficiario o afiliado adicional [ ]	B. Subsidiado [ ]	B. Cabeza de familia [ ]	B. Independiente [ ]	
	B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]		C. Beneficiario [ ]	C. Pensionado [ ]	

A. AFILIACIÓN II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
CASTAÑEDA	RAMIREZ	ERNESTO	

7. Tipo de documento de identidad	8. Número del documento de identidad	9. Sexo	10. Fecha de nacimiento
CC	79891240	Femenino [ ] Masculino [X]	D 16 D M 04 M A 1977 A

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBÉN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL	16. Administradora de pensiones
	Tipo [ ] Condición [ ]			POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	

17. Ingreso base de cotización - IBC	18. Residencia: Dirección	Teléfono fijo	Teléfono celular
$1.160.000			

Correo electrónico	Municipio / Distrito	Zona Urbana [ ] Rural [ ]	Localidad / Comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo	23. Fecha de nacimiento
		Femenino [ ] Masculino [ ]	D D M M A A A A

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

	25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo F / M	28. Fecha de nacimiento D D M M A A A A	Datos complementarios: 29. Parentesco	30. Etnia
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

	31. Discapacidad: Tipo F	N	M	Condición T	P	32. Datos de residencia: Municipio / Distrito	Zona Urbana	Rural	Departamento	Teléfono fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1											
B2											
B3											
B4											
B5											

Selección de la IPS Primaria

	34. Nombre de la Institución prestadora de servicios de salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C		
B		
D		
S		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES	NT	820003639	

39. Ubicación: Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio / Distrito	Departamento
CRR 16 N 31 01	3183514704		BOGOTA	DISTRITO CAPITAL

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

1. Modificación de datos básicos de identificación [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación [ ] 3. Actualización del documento de identidad [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS [ ] Código [ ] 6. Reinscripción en la EPS [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar [X] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen [ ] 15. Reporte de fallecimiento [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación: Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento D D M M A A A A	42. Fecha novedad D D M M A A A A
		Femenino [ ] Masculino [ ]		03 11 2023

43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. [ ]
49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto. [ ]

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN [ ] NC [ ] TI [ ] CC [ ] PA [ ] CE [ ] CD [ ] SC [ ] Cantidad: Total
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declaro el divorcio, sentencia judicial que declaro la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. [ ]
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad Territorial: Código del municipio	Código del departamento	67. Datos del SISBÉN: Número de la ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación D D M M A A A A	69. Fecha de validación D D M M A A A A

70. Datos del funcionario que realiza la validación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número del documento de identidad	OBSERVACIONES:
		CARGO: PLOMERO
71. Firma del funcionario		

VIGILADO Supersalud

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Cambio Empleo

INTERNET

09/2016

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL EBISU S.A.S

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 807008957	7	EBISU SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 46 95 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2568829	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	280566452	9458960532	E	2023/11/16	2023/11/16	BANCOLOMBIA	0	$57,920,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (17 Afiliados)																							$58,615,834	$9,648,900			$58,615,834	$3,194,800			$58,615,834	$2,344,800			$58,615,834		$2,827,200		$10,000,000	$500,000		$18,515,700
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (6 Afiliados)																							$16,700,001	$2,722,300			$16,700,001	$668,100			$16,700,001	$668,100			$16,700,001		$84,000		$0	$0		$4,142,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																							$16,700,001	$2,722,300			$16,700,001	$668,100			$16,700,001	$668,100			$16,700,001		$84,000		$0	$0		$4,142,500
1	CC	1072655070	ACOSTA ESTEFANY																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
2	CC	1015399081	CAPADOR JUDITH													X					23100 1	4	$666,667	$113,500	EPS005	4	$666,667	$26,700	CCF24	4	$666,667	$26,700	14-7	4	$666,667	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$166,900
3	CC	1015399081	CAPADOR JUDITH																		23100 1	26	$4,333,334	$736,800	EPS005	26	$4,333,334	$173,400	CCF24	26	$4,333,334	$173,400	14-7	26	$4,333,334	0.522%	$22,700	26	$0	$0	Si	$1,106,300
4	CC	1030639027	OSORIO PAULA																		23030 1	30	$1,500,000	$240,000	EPS010	30	$1,500,000	$60,000	CCF24	30	$1,500,000	$60,000	14-7	30	$1,500,000	0.522%	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
5	CC	1032399345	PEÑA LORENA																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
6	CC	52277740	POVEDA MARIA																		23100 1	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF24	30	$1,200,000	$48,000	14-7	30	$1,200,000	0.522%	$6,300	30	$0	$0	Si	$294,300
7	CE	685755	RAMIREZ NERIO																		23100 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$13,600		$0	$0		$325,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$13,600		$0	$0		$325,600
8	CC	1087111789	VALENCIA MONICA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF24	30	$1,300,000	$52,000	14-7	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (10 Afiliados)																							$40,615,833	$6,718,600			$40,615,833	$2,474,700			$40,615,833	$1,624,700			$40,615,833		$2,729,600		$10,000,000	$500,000		$14,047,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)																							$40,615,833	$6,718,600			$40,615,833	$2,474,700			$40,615,833	$1,624,700			$40,615,833		$2,729,600		$10,000,000	$500,000		$14,047,600
9	CC	1026297800	ARIAS BRIGITTE																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF24	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
10	CC	1013662097	CELIS DAYANA																		23030 1	30	$2,500,000	$400,000	EPS008	30	$2,500,000	$100,000	CCF24	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
11	CC	88263079	COTE CARLOS																		23030 1	30	$5,000,000	$850,000	EPS010	30	$5,000,000	$200,000	CCF24	30	$5,000,000	$200,000	14-7	30	$5,000,000	6.960%	$348,000	30	$0	$0	Si	$1,598,000
12	CC	60356576	COTE MONICA																		25-14	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS010	30	$10,000,000	$1,250,000	CCF24	30	$10,000,000	$400,000	14-7	30	$10,000,000	6.960%	$696,000	30	$10,000,000	$500,000	No	$4,546,000
13	CC	1085174866	DIAZ JUAN									X									23030 1	30	$1,938,333	$310,200	EPS037	30	$1,938,333	$77,600	CCF24	30	$1,938,333	$77,600	14-7	30	$1,938,333	6.960%	$135,000	30	$0	$0	Si	$600,400
14	CC	1234646208	FLOREZ DANIEL									X									23020 1	30	$2,077,500	$332,400	EPS005	30	$2,077,500	$83,100	CCF24	30	$2,077,500	$83,100	14-7	30	$2,077,500	6.960%	$144,600	30	$0	$0	Si	$643,200
15	CC	1010188418	MARCIALES FABIAN																		23030 1	30	$4,500,000	$720,000	EPS010	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-7	30	$4,500,000	6.960%	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
16	CC	1054253600	OJEDA OSCAR																		23100 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS017	30	$2,800,000	$112,000	CCF24	30	$2,800,000	$112,000	14-7	30	$2,800,000	6.960%	$194,900	30	$0	$0	Si	$866,900
17	CC	1014204230	SANCHEZ YAMIL																		25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
18	CC	1090457336	SOCHA ALEXIS													X					23090 1	6	$1,400,000	$238,000	EPS008	6	$1,400,000	$56,000	CCF24	6	$1,400,000	$56,000	14-7	6	$1,400,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$350,000
19	CC	1090457336	SOCHA ALEXIS																		23090 1	24	$5,600,000	$952,000	EPS008	24	$5,600,000	$224,000	CCF24	24	$5,600,000	$224,000	14-7	24	$5,600,000	6.960%	$389,800	24	$0	$0	Si	$1,789,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: HELIOS (7 Afiliados)																							$12,045,243	$1,927,600			$12,045,243	$482,300			$12,045,243	$482,300			$12,045,243		$838,800		$0	$0		$3,731,000

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: BOGOTA (7 Afiliados)																							$12,045,243	$1,927,600			$12,045,243	$482,300			$12,045,243	$482,300			$12,045,243		$838,800		$0	$0		$3,731,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																							$12,045,243	$1,927,600			$12,045,243	$482,300			$12,045,243	$482,300			$12,045,243		$838,800		$0	$0		$3,731,000
20	CC	80362362	AMADO JOSE									X									25-14	30	$2,220,313	$355,300	EPS002	30	$2,220,313	$88,900	CCF24	30	$2,220,313	$88,900	14-7	30	$2,220,313	6.960%	$154,600	30	$0	$0	Si	$687,700
21	CC	74325097	BARRETO MARIO									X									230301	30	$2,021,510	$323,500	EPS005	30	$2,021,510	$80,900	CCF24	30	$2,021,510	$80,900	14-7	30	$2,021,510	6.960%	$140,700	30	$0	$0	Si	$626,000
22	CC	4053213	CACERES PASTOR		X							X									25-14	8	$386,667	$61,900	EPS041	8	$386,667	$15,500	CCF24	8	$386,667	$15,500	14-7	8	$386,667	6.960%	$27,000	8	$0	$0	Si	$119,900
23	CC	1020785106	CONTRERAS SERGIO									X									230301	30	$1,632,813	$261,300	EPS017	30	$1,632,813	$65,400	CCF24	30	$1,632,813	$65,400	14-7	30	$1,632,813	6.960%	$113,700	30	$0	$0	Si	$505,800
24	CC	82392781	MONCADA MARIO									X									230301	30	$2,347,917	$375,700	EPS037	30	$2,347,917	$94,000	CCF24	30	$2,347,917	$94,000	14-7	30	$2,347,917	6.960%	$163,500	30	$0	$0	Si	$727,200
25	CC	1093770519	VILLAMIL BREYNER									X									230301	30	$2,108,334	$337,400	EPS005	30	$2,108,334	$84,400	CCF24	30	$2,108,334	$84,400	14-7	30	$2,108,334	6.960%	$146,800	30	$0	$0	Si	$653,000
26	CC	1193081451	VILLARREAL ZORAIDA									X									230201	30	$1,327,689	$212,500	EPS010	30	$1,327,689	$53,200	CCF24	30	$1,327,689	$53,200	14-7	30	$1,327,689	6.960%	$92,500	30	$0	$0	Si	$411,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PROYECTO BOITA (46 Afiliados)																							$86,876,716	$13,705,200			$92,376,716	$3,499,800			$92,280,049	$3,499,800			$92,376,716		$6,061,900		$0	$0		$26,766,700
Centro de Trabajo: PROYECTO BOITA (46 Afiliados)																							$86,876,716	$13,705,200			$92,376,716	$3,499,800			$92,280,049	$3,499,800			$92,376,716		$6,061,900		$0	$0		$26,766,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (46 Afiliados)																							$86,876,716	$13,705,200			$92,376,716	$3,499,800			$92,280,049	$3,499,800			$92,376,716		$6,061,900		$0	$0		$26,766,700
27	CC	79845584	AGUDELO JONNY										X								230301	1	$46,667	$5,700	EPS008	1	$46,667	$0	CCF24	1	$46,667	$0	14-7	1	$46,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,700
28	CC	79845584	AGUDELO JONNY	X																	230301	27	$1,260,000	$201,600	EPS008	27	$1,260,000	$50,400	CCF24	27	$1,260,000	$50,400	14-7	27	$1,260,000	6.960%	$87,700	27	$0	$0	Si	$390,100
29	CC	1106785842	AGUDELO MARIO										X								230201	4	$300,000	$36,000	EPS037	4	$300,000	$0	CCF24	4	$300,000	$0	14-7	4	$300,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$36,000
30	CC	1106785842	AGUDELO MARIO									X									230201	26	$2,142,188	$342,800	EPS037	26	$2,142,188	$85,700	CCF24	26	$2,142,188	$85,700	14-7	26	$2,142,188	6.960%	$149,100	26	$0	$0	Si	$663,300
31	CC	50989201	ALTAMIRANDA IRINA									X									230201	30	$1,305,000	$208,800	EPS037	30	$1,305,000	$52,200	CCF24	30	$1,305,000	$52,200	14-7	30	$1,305,000	6.960%	$90,900	30	$0	$0	Si	$404,100
32	CC	1033694813	AMADO JUAN											X							231001	5	$200,000	$32,000	EPS005	5	$200,000	$8,000	CCF24	5	$200,000	$8,000	14-7	5	$200,000	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$48,000
33	CC	1033694813	AMADO JUAN									X									231001	25	$1,528,125	$244,500	EPS005	25	$1,528,125	$61,200	CCF24	25	$1,528,125	$61,200	14-7	25	$1,528,125	6.960%	$106,400	25	$0	$0	Si	$473,300
34	CC	1129593	ANTOLINEZ BENJAMIN																		230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS037	30	$1,700,000	$68,000	CCF24	30	$1,700,000	$68,000	14-7	30	$1,700,000	6.960%	$118,400	30	$0	$0	Si	$526,400
35	CC	13840356	ARCE MARINO																			0	$0	$0	EPS017	30	$5,500,000	$220,000	CCF24	30	$5,500,000	$220,000	14-7	30	$5,500,000	6.960%	$382,800	30	$0	$0	Si	$822,800
36	CC	1001045259	AREVALO FRANK																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
37	CC	1050838379	AVILA LEONARDO										X								230301	4	$220,000	$26,400	ESSC07	4	$220,000	$0	CCF24	4	$220,000	$0	14-7	4	$220,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$26,400
38	CC	1050838379	AVILA LEONARDO									X									230301	26	$1,570,938	$251,400	ESSC07	26	$1,570,938	$62,900	CCF24	26	$1,570,938	$62,900	14-7	26	$1,570,938	6.960%	$109,400	26	$0	$0	Si	$486,600
39	CC	1050064758	BELEÑO MARTIN										X								230301	4	$312,000	$37,500	EPS008	4	$312,000	$0	CCF24	4	$312,000	$0	14-7	4	$312,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$37,500
40	CC	1050064758	BELEÑO MARTIN									X									230301	26	$2,166,938	$346,800	EPS008	26	$2,166,938	$86,700	CCF24	26	$2,166,938	$86,700	14-7	26	$2,166,938	6.960%	$150,900	26	$0	$0	Si	$671,100
41	CC	92450398	BERRIO AGUSTIN										X								230201	4	$312,000	$37,500	EPS002	4	$312,000	$0	CCF24	4	$312,000	$0	14-7	4	$312,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$37,500
42	CC	92450398	BERRIO AGUSTIN									X									230201	26	$2,191,313	$350,700	EPS002	26	$2,191,313	$87,700	CCF24	26	$2,191,313	$87,700	14-7	26	$2,191,313	6.960%	$152,600	26	$0	$0	Si	$678,700
43	CC	11802823	BORJA JOHANS	X																	231001	2	$200,000	$32,000	EPS005	2	$200,000	$8,000	CCF24	2	$200,000	$8,000	14-7	2	$200,000	6.960%	$14,000	2	$0	$0	Si	$62,000
44	CC	1111042459	CAICEDO ANDRES																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
45	CC	14011919	CAICEDO ANSELMO										X								231001	4	$300,000	$36,000	EPS010	4	$300,000	$0	CCF24	4	$300,000	$0	14-7	4	$300,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$36,000
46	CC	14011919	CAICEDO ANSELMO									X									231001	26	$2,142,188	$342,800	EPS010	26	$2,142,188	$85,700	CCF24	26	$2,142,188	$85,700	14-7	26	$2,142,188	6.960%	$149,100	26	$0	$0	Si	$663,300
47	CC	73015402	CANTILLO LIBARDO									X									231001	30	$3,266,250	$522,600	EPS002	30	$3,266,250	$130,700	CCF24	30	$3,266,250	$130,700	14-7	30	$3,266,250	6.960%	$227,400	30	$0	$0	Si	$1,011,400
48	CC	1122126761	CARANTON ALFREDO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
49	CC	1006147184	CARDONA TATIANA		X							X									230301	15	$965,625	$154,500	EPS002	15	$965,625	$38,700	CCF24	15	$965,625	$38,700	14-7	15	$965,625	6.960%	$67,300	15	$0	$0	Si	$299,200
50	CC	1049316799	CARO JHON							X		X									230301	30	$1,401,562	$224,300	EPS002	30	$1,401,562	$56,100	CCF24	30	$1,401,562	$56,100	14-7	30	$1,401,562	6.960%	$97,600	30	$0	$0	Si	$434,100
51	CC	1020761157	CARREÑO CESAR													X					231001	1	$116,667	$18,700	EPS017	1	$116,667	$4,700	CCF24	1	$116,667	$4,700	14-7	1	$116,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$28,100
52	CC	1020761157	CARREÑO CESAR																		231001	29	$3,383,334	$541,400	EPS017	29	$3,383,334	$135,400	CCF24	29	$3,383,334	$135,400	14-7	29	$3,383,334	6.960%	$235,500	29	$0	$0	Si	$1,047,700

Planilla Resumen

53	CC	1007857829	DURAN VICTOR										X								230301	4	$312,000	$37,500	EPS037	4	$312,000	$0	CCF24	4	$312,000	$0	14-7	4	$312,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$37,500
54	CC	1007857829	DURAN VICTOR																		230301	26	$2,028,000	$324,500	EPS037	26	$2,028,000	$81,200	CCF24	26	$2,028,000	$81,200	14-7	26	$2,028,000	6.960%	$141,200	26	$0	$0	Si	$628,100
55	CC	1046426822	DURAN WALBERTO										X								231001	4	$360,000	$43,200	EPS010	4	$360,000	$0	CCF24	4	$360,000	$0	14-7	4	$360,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$43,200
56	CC	1046426822	DURAN WALBERTO									X									231001	26	$2,528,438	$404,600	EPS010	26	$2,528,438	$101,200	CCF24	26	$2,528,438	$101,200	14-7	26	$2,528,438	6.960%	$176,000	26	$0	$0	Si	$783,000
57	CC	1049317952	GIL IVAN										X								230301	4	$312,000	$37,500	EPS005	4	$312,000	$0	CCF24	4	$312,000	$0	14-7	4	$312,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$37,500
58	CC	1049317952	GIL IVAN																		230301	26	$2,028,000	$324,500	EPS005	26	$2,028,000	$81,200	CCF24	26	$2,028,000	$81,200	14-7	26	$2,028,000	6.960%	$141,200	26	$0	$0	Si	$628,100
59	CC	80728996	GIRON LUIS									X									230301	30	$1,761,979	$282,000	EPS008	30	$1,761,979	$70,500	CCF24	30	$1,761,979	$70,500	14-7	30	$1,761,979	6.960%	$122,700	30	$0	$0	Si	$545,700
60	CC	1110577553	GRANADOS JONNATAN										X								25-14	4	$240,000	$28,800	EPS002	4	$240,000	$0	CCF24	4	$240,000	$0	14-7	4	$240,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$28,800
61	CC	1110577553	GRANADOS JONNATAN									X									25-14	26	$1,713,750	$274,200	EPS002	26	$1,713,750	$68,600	CCF24	26	$1,713,750	$68,600	14-7	26	$1,713,750	6.960%	$119,300	26	$0	$0	Si	$530,700
62	CC	1072531464	HERNANDEZ FERNEIS									X									230201	30	$1,292,917	$206,900	ESSC07	30	$1,292,917	$51,800	CCF24	30	$1,292,917	$51,800	14-7	30	$1,292,917	6.960%	$90,000	30	$0	$0	Si	$400,500
63	CC	79895630	HERRERA CARLOS																		230301	30	$4,180,000	$668,800	EPS005	30	$4,180,000	$167,200	CCF24	30	$4,180,000	$167,200	14-7	30	$4,180,000	6.960%	$291,000	30	$0	$0	Si	$1,294,200
64	CC	1001297434	HERRERA JOSE	X																	230201	13	$650,000	$104,000	EPS017	13	$650,000	$26,000	CCF24	13	$650,000	$26,000	14-7	13	$650,000	6.960%	$45,300	13	$0	$0	Si	$201,300
65	CC	1051670620	JIMENEZ DAVID										X								230301	4	$300,000	$36,000	EPS017	4	$300,000	$0	CCF24	4	$300,000	$0	14-7	4	$300,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$36,000
66	CC	1051670620	JIMENEZ DAVID									X									230301	26	$2,142,188	$342,800	EPS017	26	$2,142,188	$85,700	CCF24	26	$2,142,188	$85,700	14-7	26	$2,142,188	6.960%	$149,100	26	$0	$0	Si	$663,300
67	CC	13563241	LOPEZ ALEXANDER										X								230201	4	$300,000	$36,000	EPS017	4	$300,000	$0	CCF24	4	$300,000	$0	14-7	4	$300,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$36,000
68	CC	13563241	LOPEZ ALEXANDER									X									230201	26	$2,071,875	$331,500	EPS017	26	$2,071,875	$82,900	CCF24	26	$2,071,875	$82,900	14-7	26	$2,071,875	6.960%	$144,300	26	$0	$0	Si	$641,600
69	CC	80856529	MARIN ADALBERTO										X								230301	4	$154,667	$18,600	EPS010	4	$154,667	$0	CCF24	4	$58,000	$0	14-7	4	$154,667	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$18,600
70	CC	80856529	MARIN ADALBERTO									X									230301	26	$1,629,438	$260,800	EPS010	26	$1,629,438	$65,200	CCF24	26	$1,629,438	$65,200	14-7	26	$1,629,438	6.960%	$113,500	26	$0	$0	Si	$504,700
71	CC	1004148305	MARIN ANDRES										X								230301	4	$240,000	$28,800	EPS002	4	$240,000	$0	CCF24	4	$240,000	$0	14-7	4	$240,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$28,800
72	CC	1004148305	MARIN ANDRES									X									230301	26	$1,704,375	$272,700	EPS002	26	$1,704,375	$68,200	CCF24	26	$1,704,375	$68,200	14-7	26	$1,704,375	6.960%	$118,700	26	$0	$0	Si	$527,800
73	CC	11520640	MORENO JORGE										X								230201	4	$440,000	$52,800	EPS008	4	$440,000	$0	CCF24	4	$440,000	$0	14-7	4	$440,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$52,800
74	CC	11520640	MORENO JORGE									X									230201	26	$3,141,875	$502,700	EPS008	26	$3,141,875	$125,700	CCF24	26	$3,141,875	$125,700	14-7	26	$3,141,875	6.960%	$218,700	26	$0	$0	Si	$972,800
75	CC	1033744000	MOYANO EDWIN									X									230201	30	$1,172,083	$187,600	EPS037	30	$1,172,083	$46,900	CCF24	30	$1,172,083	$46,900	14-7	30	$1,172,083	6.960%	$81,600	30	$0	$0	Si	$363,000
76	CC	1063164092	OSORIO ELIEZER							X		X									230301	30	$1,539,063	$246,300	EPS005	30	$1,539,063	$61,600	CCF24	30	$1,539,063	$61,600	14-7	30	$1,539,063	6.960%	$107,200	30	$0	$0	Si	$476,700
77	CC	70466659	PAMPLONA HERNAN									X									230301	30	$2,167,500	$346,800	EPS010	30	$2,167,500	$86,700	CCF24	30	$2,167,500	$86,700	14-7	30	$2,167,500	6.960%	$150,900	30	$0	$0	Si	$671,100
78	CC	1030700290	PARRA ANGIE	X								X									230301	22	$1,348,125	$215,700	EPS008	22	$1,348,125	$54,000	CCF24	22	$1,348,125	$54,000	14-7	22	$1,348,125	6.960%	$93,900	22	$0	$0	Si	$417,600
79	CC	1005780454	RAMIREZ SEBASTIAN																		230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS008	30	$1,800,000	$72,000	CCF24	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
80	CC	1216968625	RODRIGUEZ FRANEISON													X					25-14	2	$77,334	$12,400	ESSC24	2	$77,334	$3,100	CCF24	2	$77,334	$3,100	14-7	2	$77,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$18,600
81	CC	1216968625	RODRIGUEZ FRANEISON									X									25-14	28	$1,185,375	$189,700	ESSC24	28	$1,185,375	$47,500	CCF24	28	$1,185,375	$47,500	14-7	28	$1,185,375	6.960%	$82,600	28	$0	$0	Si	$367,300
82	CC	80895045	ROJAS EDISON									X									230301	30	$1,875,000	$300,000	EPS002	30	$1,875,000	$75,000	CCF24	30	$1,875,000	$75,000	14-7	30	$1,875,000	6.960%	$130,500	30	$0	$0	Si	$580,500
83	CC	73541469	ROJAS MARIO										X								25-14	1	$78,000	$9,400	EPS002	1	$78,000	$0	CCF24	1	$78,000	$0	14-7	1	$78,000	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$9,400
84	CC	73541469	ROJAS MARIO									X									25-14	29	$3,063,938	$490,300	EPS002	29	$3,063,938	$122,600	CCF24	29	$3,063,938	$122,600	14-7	29	$3,063,938	6.960%	$213,300	29	$0	$0	Si	$948,800
85	PT	5122996	SANCHEZ FAUSTO										X								230201	4	$220,000	$26,400	EPS002	4	$220,000	$0	CCF24	4	$220,000	$0	14-7	4	$220,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$26,400
86	PT	5122996	SANCHEZ FAUSTO									X									230201	26	$1,873,438	$299,800	EPS002	26	$1,873,438	$75,000	CCF24	26	$1,873,438	$75,000	14-7	26	$1,873,438	6.960%	$130,400	26	$0	$0	Si	$580,200
87	CC	79829346	TORRES ARISMENDI																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
88	CC	1000128491	TORRES DAVID																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF24	30	$1,160,000	$46,400	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
89	CC	1065836155	URRUCHURTO DALJER										X								231001	4	$232,000	$27,900	EPS002	4	$232,000	$0	CCF24	4	$232,000	$0	14-7	4	$232,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$27,900
90	CC	1065836155	URRUCHURTO DALJER									X									231001	26	$1,629,438	$260,800	EPS002	26	$1,629,438	$65,200	CCF24	26	$1,629,438	$65,200	14-7	26	$1,629,438	6.960%	$113,500	26	$0	$0	Si	$504,700
91	CC	79482565	VELASCO ISIDRO	X								X									25-14	22	$1,518,750	$243,000	EPS002	22	$1,518,750	$60,800	CCF24	22	$1,518,750	$60,800	14-7	22	$1,518,750	6.960%	$105,800	22	$0	$0	Si	$470,400

Planilla Resumen

92	CC	1022990713	VIUCHE JOHN										X								230301	4	$240,000	$28,800	EPS002	4	$240,000	$0	CCF24	4	$240,000	$0	14-7	4	$240,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$28,800
93	CC	1022990713	VIUCHE JOHN									X									230301	26	$1,713,750	$274,200	EPS002	26	$1,713,750	$68,600	CCF24	26	$1,713,750	$68,600	14-7	26	$1,713,750	6.960%	$119,300	26	$0	$0	Si	$530,700
94	CC	1233691250	ZAMORA JHON									X									230301	30	$1,940,625	$310,500	EPS008	30	$1,940,625	$77,700	CCF24	30	$1,940,625	$77,700	14-7	30	$1,940,625	6.960%	$135,100	30	$0	$0	Si	$601,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PROYECTO SALADA (18 Afiliados)																							$28,942,319	$4,617,400			$31,354,194	$1,240,600			$28,260,860	$1,116,800			$31,354,194		$1,931,800		$0	$0		$8,906,600
Centro de Trabajo: PROYECTO SENA SALADA (18 Afiliados)																							$28,942,319	$4,617,400			$31,354,194	$1,240,600			$28,260,860	$1,116,800			$31,354,194		$1,931,800		$0	$0		$8,906,600
Ciudad: CALDAS Depto: ANTIOQUIA (18 Afiliados)																							$28,942,319	$4,617,400			$31,354,194	$1,240,600			$28,260,860	$1,116,800			$31,354,194		$1,931,800		$0	$0		$8,906,600
95	CC	70519822	ALVAREZ HERNAN									X									25-14	30	$2,390,625	$382,500	EPS010	30	$2,390,625	$95,700	CCF04	30	$2,390,625	$95,700	14-7	30	$2,390,625	6.960%	$166,400	30	$0	$0	Si	$740,300
96	CC	1098776287	ALVAREZ JAVIER									X									230301	30	$2,139,063	$342,300	EPS005	30	$2,139,063	$85,600	CCF04	30	$2,139,063	$85,600	14-7	30	$2,139,063	6.960%	$148,900	30	$0	$0	Si	$662,400
97	CC	98479912	ARBOLEDA JORGE																X		230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$64,000	CCF04	0	$0	$0	14-7	30	$1,600,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$320,000
98	CC	1146434469	BERRIO CESAR									X									230201	30	$2,408,333	$385,400	EPS010	30	$2,408,333	$96,400	CCF04	30	$2,408,333	$96,400	14-7	30	$2,408,333	6.960%	$167,700	30	$0	$0	Si	$745,900
99	CC	98494692	CADAVID DIEGO									X									25-14	30	$1,903,125	$304,500	EPS002	30	$1,903,125	$76,200	CCF04	30	$1,903,125	$76,200	14-7	30	$1,903,125	6.960%	$132,500	30	$0	$0	Si	$589,400
100	CC	1001510311	CASTRILLON DAVINSON									X									230301	30	$1,385,959	$221,800	EPS040	30	$1,385,959	$55,500	CCF04	30	$1,385,959	$55,500	14-7	30	$1,385,959	6.960%	$96,500	30	$0	$0	Si	$429,300
101	CC	1026130764	COLORADO JORGE										X								231001	1	$53,334	$6,500	EPS002	1	$53,334	$0	CCF04	1	$53,334	$0	14-7	1	$53,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$6,500
102	CC	1026130764	COLORADO JORGE									X									231001	29	$1,916,667	$306,700	EPS002	29	$1,916,667	$76,700	CCF04	29	$1,916,667	$76,700	14-7	29	$1,916,667	6.960%	$133,500	29	$0	$0	Si	$593,600
103	CC	71601081	GALEANO ELKIN											X								0	$0	$0	EPS037	4	$160,000	$6,400	CCF04	4	$160,000	$6,400	14-7	4	$160,000	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$12,800
104	CC	71601081	GALEANO ELKIN									X										0	$0	$0	EPS037	26	$2,251,875	$90,100	CCF04	26	$2,251,875	$90,100	14-7	26	$2,251,875	6.960%	$156,800	26	$0	$0	Si	$337,000
105	CC	1007110797	MAZO WILTON										X								230301	1	$38,667	$4,700	EPS005	1	$38,667	$0	CCF04	1	$38,667	$0	14-7	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$4,700
106	CC	1007110797	MAZO WILTON		X							X									230301	16	$710,500	$113,700	EPS005	16	$710,500	$28,500	CCF04	16	$710,500	$28,500	14-7	16	$710,500	6.960%	$49,500	16	$0	$0	Si	$220,200
107	CC	1100397575	MORENO ANTONIO									X									230201	30	$2,240,000	$358,400	EPS002	30	$2,240,000	$89,600	CCF04	30	$2,240,000	$89,600	14-7	30	$2,240,000	6.960%	$156,000	30	$0	$0	Si	$693,600
108	CC	1085177394	NARVAEZ ADONIS										X								230301	1	$43,334	$5,300	ESSC07	1	$43,334	$0	CCF04	1	$43,334	$0	14-7	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,300
109	CC	1085177394	NARVAEZ ADONIS									X									230301	29	$1,435,417	$229,700	ESSC07	29	$1,435,417	$57,500	CCF04	29	$1,435,417	$57,500	14-7	29	$1,435,417	6.960%	$100,000	29	$0	$0	Si	$444,700
110	CC	1102120990	QUINTANA DEYVIS									X									230301	30	$1,401,063	$224,200	EPS037	30	$1,401,063	$56,100	CCF04	30	$1,401,063	$56,100	14-7	30	$1,401,063	6.960%	$97,600	30	$0	$0	Si	$434,000
111	CC	71399794	ROMAN LUIS										X								230301	1	$38,667	$4,700	EPS010	1	$38,667	$0	CCF04	1	$38,667	$0	14-7	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$4,700
112	CC	71399794	ROMAN LUIS									X									230301	29	$1,414,959	$226,400	EPS010	29	$1,414,959	$56,600	CCF04	29	$1,414,959	$56,600	14-7	29	$1,414,959	6.960%	$98,500	29	$0	$0	Si	$438,100
113	CC	1037623648	SANCHEZ MARIBEL									X									25-14	30	$2,609,688	$417,600	EPS010	30	$2,609,688	$104,400	CCF04	30	$2,609,688	$104,400	14-7	30	$2,609,688	6.960%	$181,700	30	$0	$0	Si	$808,100
114	CC	1115063332	SIERRA JUAN										X								230201	2	$77,334	$9,300	EPS010	2	$77,334	$0	CCF04	2	$77,334	$0	14-7	2	$77,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$9,300
115	CC	1115063332	SIERRA JUAN		X							X									230201	16	$636,792	$101,900	EPS010	16	$636,792	$25,500	CCF04	16	$636,792	$25,500	14-7	16	$636,792	6.960%	$44,400	16	$0	$0	Si	$197,300
116	CC	15458098	TABARES JORGE									X									230301	30	$1,384,750	$221,600	EPS037	30	$1,384,750	$55,400	CCF04	30	$1,384,750	$55,400	14-7	30	$1,384,750	6.960%	$96,400	30	$0	$0	Si	$428,800
117	CC	1037269807	VERA ARBEY									X									230301	30	$1,514,041	$242,300	EPS040	30	$1,514,041	$60,600	CCF04	30	$1,514,041	$60,600	14-7	30	$1,514,041	6.960%	$105,400	30	$0	$0	Si	$468,900
118	CC	88240139	VILLAMIZAR NELSON										X								230301	2	$106,667	$12,900	EPS005	2	$106,667	$0	CCF04	2	$106,667	$0	14-7	2	$106,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$12,900
119	CC	88240139	VILLAMIZAR NELSON																X		230301	28	$1,493,334	$239,000	EPS005	28	$1,493,334	$59,800	CCF04	0	$0	$0	14-7	28	$1,493,334	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$298,800
Total			**Afiliados(88)**																				$186,480,112	$29,899,100			$194,391,987	$8,417,500			$191,201,986	$7,443,700			$194,391,987		$11,659,700		$10,000,000	$500,000		$57,920,000

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 807008957	7	EBISU SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 46 95 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2568829	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	280566452	9458960532	E	2023/11/16	2023/11/16	BANCOLOMBIA	0	$57,920,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				86	$29,899,100	$0	$0	$29,899,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	$4,790,000	$0	$0	$4,790,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$5,285,600	$0	$0	$5,285,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	45	$14,254,100	$0	$0	$14,254,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	$4,379,400	$0	$0	$4,379,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$1,190,000	$0	$0	$1,190,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				88	$11,659,700	$0	$0	$11,659,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	88	$11,659,700	$0	$0	$11,659,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				88	$7,443,700	$0	$0	$7,443,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	$1,116,800	$0	$0	$1,116,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	70	$6,326,900	$0	$0	$6,326,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				88	$8,417,500	$0	$0	$8,417,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$969,000	$0	$0	$969,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$50,600	$0	$0	$50,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	$2,507,000	$0	$0	$2,507,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	10	$930,500	$0	$0	$930,500
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$172,200	$0	$0	$172,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	$872,000	$0	$0	$872,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$15,500	$0	$0	$15,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	$1,368,600	$0	$0	$1,368,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$1,416,000	$0	$0	$1,416,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$116,100	$0	$0	$116,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$300,000	$0	$0	$300,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				**88**	**$57,920,000**	**$0**	**$0**	**$57,920,000**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 807008957	7	EBISU SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 46 95 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2568829	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	281384373	9458972506	Y	2023/11/16	2023/11/16	BANCOLOMBIA	0	$727,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PROYECTO BOITA (9 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$727,200
Centro de Trabajo: PROYECTO BOITA (9 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$727,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																							$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$727,200
1	CC	5820626	BERNAL CARLOS																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
2	CC	1010228105	GALLEGO ELTON																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
3	CC	80149151	JIMENEZ MILTON																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
4	CC	1012363273	ROA YURY																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
5	CC	80035331	SANABRIA OSCAR																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
6	CC	1012413543	SANCHEZ ANGIE																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
7	CC	1010175874	SOLANO MANUEL																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
8	CC	79797289	VASQUEZ CARLOS																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
9	CC	11188061	VELANDIA FRANK																		0		$0	$0	0		$0	$0	0		$0	$0	14-7	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	0	$0	$0	No	$80,800
Total	**Afiliados(9)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$10,440,000		$727,200		$0	$0		$727,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 807008957	7	EBISU SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 46 95 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2568829	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	281384373	9458972506	Y	2023/11/16	2023/11/16	BANCOLOMBIA	0	$727,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$727,200	$0	$0	$727,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	9	$727,200	$0	$0	$727,200
TOTAL				9	$727,200	$0	$0	$727,200

Certificación de Aportes por Cotizante

Se certifica que ALFONSO URIBE S. Y CIA S.A. identificado con NI 830066664 realizó el pago de los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales para ALFONSO URIBE SARDIÑA identificado con CC 79154597:

Relación de Aportes

Liquidación			Pago		Administradora			Novedades														Liquidación			AFP	
Clave	Tipo Planilla	Periodo	Fecha de pago	No. Transacción	Subsistema	Código	Nombre	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días	Tarifa	Aporte	FSP	FS
9458651629	E	2023/10	2023/11/03	256747463	AFP	25-14	COLPENSIONES								X								30	16%	$4,359,600	$121,100	$363,300
9458651629	E	2023/10	2023/11/03	256747463	ARP	14-7	SEGUROS BOLIVAR								X								30	6.96%	$1,685,800	$121,100	$363,300
9458651629	E	2023/10	2023/11/03	256747463	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO								X								30	4%	$968,800	$121,100	$363,300
9458651629	E	2023/10	2023/11/03	256747463	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR								X								30	3%	$726,600	$121,100	$363,300
9458651629	E	2023/10	2023/11/03	256747463	SENA	PASENA	SENA								X								30	2%	$484,400	$121,100	$363,300
9458651629	E	2023/11	2023/11/03	256747463	EPS	EPS005	SANITAS								X								30	12.5%	$3,027,500	$121,100	$363,300

Certificado generado el 2023-11-07 a las 22:07

Certificado de Aportes

Se certifica que FRANK LEANDRO VELANDIA BARRIOS identificado(a) con CC 11188061 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: RYM FERRO ILUMINACIONES SAS NI 900142510

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9458537078	251982997	E	2023-11-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-11	30																	
9458537078	251982997	E	2023-11-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458537078	251982997	E	2023-11-01	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458537078	251982997	E	2023-11-01	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-10	30																	
9458537078	251982997	E	2023-11-01	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-10	30																	
9458537078	251982997	E	2023-11-01	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-10	30																	

Este certificado se expide el día 2023-11-13 a las 17:11.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1012413543
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANGIE HASBLEIDY SANCHEZ PABON
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CR 82 F 60 A 10 SUR	TELÉFONO:	7964597
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otros trabajos de edición.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	2009 - SDIS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7896318766**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		209044061

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 300.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 300.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 235.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 235.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 9.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 545.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 545.700**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010228105	ELTON JOHN GALLEGO GALLEGO	carrera 103 #74 74 sur	4238184	elton.jhongallego@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-10	I	14/11/2023	71721160	$358.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	145.000	0		0		0	12	1.800	0	146.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	12	2.300	0	187.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	23.200	12	300	23.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	146.800
Pensión	1	185.600	187.900
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	23.200	23.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	353.800	358.200

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010228105	ELTON JOHN GALLEGO GALLEGO		carrera 103 #74 74 sur	4238184	elton.jhongallego@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-10	I	14/11/2023	71721160	$358.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Economido	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010228105	GALLEGO GALLEGO ELTON JOHN	3	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	145.000		0		0	CCF24	1.160.000	23.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1012363273
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YURY ANDREA ROA RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 88C # 69C-20 SUR	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**2330462467**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	2				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/11/22			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	328174

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 185.600	$ 400	$ 186.000
SUBTOTALES:										**$ 185.600**	**$ 400**	**$ 186.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 145.000	$ 300	$ 0	$ 145.300
SUBTOTALES:													**$ 145.000**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 145.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																										PENSIÓN										SALUD							ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1012363273	ROA RODRIGUEZ YURY ANDREA	INDEPEND		$ 1.160.000				NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 331.300**

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900078105-5	IGNACIO COTTE Y CIA SAS	AV. 20 # 86-48 OFICINA 104	8012106	ignaciocotte@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	01/11/2023	72078153	$4.025.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	901543761-5	12.600	0		0		0	0	0	0	12.600	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	56.000	0		0		0	0	0	0	56.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	486.100	0		0		0	0	0	0	486.100	9
EPS010	EPS Sura	800088702-2	12.600	0		0		0	0	0	0	12.600	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	50.200	0	0	0	0	0	0		50.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	691.300	0	0	0	0	0	0		691.300	5
231001	Colfondos	800227940-6	928.000	0	0	0	0	0	0		928.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	637.400	0	0	0	0	0	0		637.400	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	472.000				472.000	0	0	472.000			4.720	472.000	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	623.300	0	0	623.300	13

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900078105-5	IGNACIO COTTE Y CIA SAS		AV. 20 # 86-48 OFICINA 104	8012106	ignaciocotte@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	01/11/2023	72078153	$4.025.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	623.300	623.300
Pensión	4	2.306.900	2.306.900
Riesgos Laborales	1	472.000	472.000
CCF	1	623.300	623.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.025.500	4.025.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900078105-5	IGNACIO COTTE Y CIA SAS		AV. 20 # 86-48 OFICINA 104	8012106	ignaciocotte@yahoo.es
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	01/11/2023	72078153	$4.025.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1020783922	COTTE MARIN JULIAN DAVID	1	0			S																	231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
2	CC	1024583982	OLMOS ECHEVERRY LAURA CATALINA	1	0			S	X																230301	46.667	7.500	0	0	0	0	EPS008	46.667	1.900	14-23	46.667	5	3.300	CCF24	46.667	1.900	0	0	0	0	0
3	CC	11336117	COTTE AVENDAÑO SEGUNDO IGNACIO	1	4			S																		0	0	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	25453375	MARIN ALFARO ARCELIA	1	0			S																	25-14	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS008	1.650.000	66.000	14-23	1.650.000	1	8.700	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
5	CC	34943853	LOPEZ GOEZ ENIT DEL CARMEN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	80149151	JIMENEZ SOSA MILTON JAVIER	1	0			S																	231001	2.350.000	376.000	0	0	0	0	EPS008	2.350.000	94.000	14-23	2.350.000	1	12.300	CCF24	2.350.000	94.000	0	0	0	0	0
7	CC	79223391	OLARTE RIVEROS OSCAR EDUARDO	1	0			S	X																230201	313.334	50.200	0	0	0	0	EPS010	313.334	12.600	14-23	313.334	5	21.900	CCF24	313.334	12.600	0	0	0	0	0
8	CC	80139965	PEDRAZA GOMEZ LUIS HERNANDO	1	0			S	X																230301	313.334	50.200	0	0	0	0	CCFC33	313.334	12.600	14-23	313.334	5	21.900	CCF24	313.334	12.600	0	0	0	0	0
9	CC	80212051	GARNICA GUTIERREZ MANUEL ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
10	CC	93061962	LEON AVILA YAMID	1	0			S																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS002	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	5	97.500	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
11	CC	79973795	BARRERA BERNAL PABLO EMILIO	1	0			S																	231001	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS008	1.650.000	66.000	14-23	1.650.000	5	114.900	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
12	CC	1010119693	COTTE MARIN MARIA CAMILA	1	0			S																	25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	1	7.400	CCF24	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
13	CC	79698480	BARRERA BERNAL JAVIER	1	0			S		X															25-14	933.334	149.400	0	0	0	0	EPS008	933.334	37.400	14-23	933.334	5	65.000	CCF24	933.334	37.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	5820626	CARLOS ALBERTO BERNAL ESCOBAR	CARRERA 32A 25B-38	7927845	carlos_bernal28@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	22/11/2023	72559643	$1.178.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	476.000	0		0		0	0	0	0	476.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	609.300	0	0	0	0	0	0		609.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	92.800				92.800	0	0	92.800			928	92.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	476.000	476.000
Pensión	1	609.300	609.300
Riesgos Laborales	1	92.800	92.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.178.100	1.178.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	5820626	CARLOS ALBERTO BERNAL ESCOBAR		CARRERA 32A 25B-38	7927845	carlos_bernal28@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	22/11/2023	72559643	$1.178.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	5820626	BERNAL ESCOBAR CARLOS ALBERTO	57	0			N																	230301	3.807.960	609.300	0	0	0	0	EPS005	3.807.960	476.000	14-23	3.807.960	3	92.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

SOPORTE DE PAGO DE PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTAS

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	820003639-4	INVERSIONES & CONSTRUCCIONES ESPECIALES	CARRERA 73 A No. 3-22	3183514704	inconstruespeciales@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	03/11/2023	72192003	$5.455.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	137.700	0		0		0	0	0	0	137.700	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	254.700	0		0		0	0	0	0	254.700	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	98.500	0		0		0	0	0	0	98.500	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	152.800	0		0		0	0	0	0	152.800	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	555.400	0	0	0	0	0	0		555.400	3
230301	Porvenir	800224808-8	958.800	0	0	0	0	0	0		958.800	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.323.200	0	0	0	0	0	0		1.323.200	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.215.800				1.215.800	0	0	1.215.800			12.158	1.215.800	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	698.600	0	0	698.600	13

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	820003639-4	INVERSIONES & CONSTRUCCIONES ESPECIALES	CARRERA 73 A No. 3-22	3183514704	inconstruespeciales@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	03/11/2023	72192003	$5.455.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	703.700	703.700
Pensión	3	2.837.400	2.837.400
Riesgos Laborales	1	1.215.800	1.215.800
CCF	1	698.600	698.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	5.455.500	5.455.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	820003639-4	INVERSIONES & CONSTRUCCIONES ESPECIALES SAS		CARRERA 73 A No. 3-22	3183514704	inconstruespeciales@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CONVENIO	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					13	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-11	2023-10	E	03/11/2023	72192003	$5.455.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1010177705	CUBILLOS PINZON CARLOS JULIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1012389565	SUAREZ PINZON JOSE DAVID	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1019019872	CACERES ALBARRACIN JOSE ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.005.334	160.900	0	0	0	0	EPS005	1.005.334	40.300	14-11	1.005.334	5	70.000	CCF24	1.005.334	40.300	0	0	0	0	0
4	CC	1019019872	CACERES ALBARRACIN JOSE ALEJANDRO	1	0			S									X								230301	154.667	18.600	0	0	0	0	EPS005	154.667	0	14-11	154.667	5	0	CCF24	154.667	0	0	0	0	0	0
5	CC	1022322715	MASMELA MOYA JOHN ALEXANDER	1	0			S																	25-14	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	5	83.600	CCF24	1.200.000	48.000	0	0	0	0	0
6	CC	79723703	JIMENEZ MUÑOZ NELSON ENRIQUE	1	0			S																	25-14	1.410.000	225.600	0	0	0	0	EPS017	1.410.000	56.400	14-11	1.410.000	5	98.200	CCF24	1.410.000	56.400	0	0	0	0	0
7	CC	79827629	MASMELA MOYA MIGUEL ANGEL	1	0			S																	25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
8	CC	1079186249	FLOREZ ORTIZ DUVAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	1000323041	REY VERA HARBI ALEXANDER	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
10	CC	80209441	OLARTE VEGA WILMER ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
11	CC	80801383	RIVERA BAUTISTA JHON MARIO	1	0			S																	25-14	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS010	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	5	101.000	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
12	CC	80801383	RIVERA BAUTISTA JHON MARIO	1	0			S										X							25-14	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS010	50.000	2.000	14-11	50.000	5	0	CCF24	50.000	0	0	0	0	0	0
13	CC	1022930774	ROMERO FRANCO MILTON DAVID	1	0			S																	230201	1.121.334	179.500	0	0	0	0	EPS002	1.121.334	44.900	14-11	1.121.334	5	78.100	CCF24	1.121.334	44.900	0	0	0	0	0
14	CC	1022930774	ROMERO FRANCO MILTON DAVID	1	0			S									X								230201	38.667	4.700	0	0	0	0	EPS002	38.667	0	14-11	38.667	5	0	CCF24	38.667	0	0	0	0	0	0
15	CC	1033791035	CUCHIMBA PACHONGO MAICOL JAVIER	1	0			S																	230301	1.082.667	173.300	0	0	0	0	EPS008	1.082.667	43.400	14-11	1.082.667	5	75.400	CCF24	1.082.667	43.400	0	0	0	0	0
16	CC	1033791035	CUCHIMBA PACHONGO MAICOL JAVIER	1	0			S											X							230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS008	77.334	3.100	14-11	77.334	5	0	CCF24	77.334	0	0	0	0	0	0
17	CC	1018447354	LEIVA RAGUA ANDRES CAMILO	1	0			S																	230301	1.250.000	200.000	0	0	0	0	EPS017	1.250.000	50.000	14-11	1.250.000	5	87.000	CCF24	1.250.000	50.000	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901564636-2	PROBOMBAS DE COLOMBIA SAS	CL 60 SUR 68 B 39 TO 4 OF 2002	3209127898	probombasdecolombia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	14/11/2023	72406373	$1.547.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	140.800	0		0		0	4	600	0	141.400	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.200	0		0		0	4	100	0	3.300	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	46.400	0		0		0	4	200	0	46.600	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	22.400	0		0		0	4	100	0	22.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	576.000	0	0	0	0	4	2.300	0	578.300	4
230301	Porvenir	800224808-8	275.200	0	0	0	0	4	1.100	0	276.300	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	370.600				370.600	4	1.500	372.100			3.706	372.100	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	106.400	4	500	106.900	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	212.800	213.800
Pensión	2	851.200	854.600
Riesgos Laborales	1	370.600	372.100
CCF	1	106.400	106.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.541.000	1.547.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**		**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**
NI	901564636-2	PROBOMBAS DE COLOMBIA SAS		CL 60 SUR 68 B 39 TO 4 OF 2002	3209127898	probombasdecolombia@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					6	0
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2023-11	2023-10	E	14/11/2023	72406373	$1.547.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estudiante**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1002142741	PADILLA PALMA DEYKER ANDRES	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	23.200	0	0	0	0	0
2	CC	1033707707	ALVAREZ RODRIGUEZ JHON ALEXANDER	1	0			S	X	X															230201	80.000	12.800	0	0	0	0	EPS005	80.000	3.200	14-11	80.000	5	5.600	CCF22	80.000	1.600	0	0	0	0	0
3	CC	1068576971	MARTINEZ DE LA ROSA RUBEN DARIO	1	0			S	X	X															230301	560.000	89.600	0	0	0	0	EPS017	560.000	22.400	14-11	560.000	5	39.000	CCF22	560.000	11.200	0	0	0	0	0
4	CC	1075222197	MURCIA SALCEDO CRISTIAN MAURICIO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	23.200	0	0	0	0	0
5	CC	1140840551	AVILA DELGADO NEIDER	1	0			S																	230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS002	1.200.000	48.000	14-11	1.200.000	5	83.600	CCF22	1.200.000	24.000	0	0	0	0	0
6	PT	6679291	GONZALEZ GONZALEZ ABRAHAM JOSE	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	23.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900435908-4	ORR CONSTRUCCIONES SAS	CALLE 73 NO 20A - 80	3016170843	auxafiliacionesgruposer@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL / PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					39	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	03/11/2023	72196450	$13.905.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	419.200	0		0		0	0	0	0	419.200	10
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	240.400	0		0		0	0	0	0	240.400	4
EPS010	EPS Sura	800088702-2	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	629.600	0		0		0	0	0	0	629.600	15
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	253.600	0		0		0	0	0	0	253.600	5
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.577.400	0	0	0	0	0	0		1.577.400	9
230301	Porvenir	800224808-8	4.407.600	0	0	0	0	0	0		4.407.600	24
231001	Colfondos	800227940-6	457.600	0	0	0	0	0	0		457.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	742.400	0	0	0	0	0	0		742.400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	3.127.900				3.127.900	0	0	3.127.900			31.279	3.127.900	39

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.796.400	0	0	1.796.400	39

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900435908-4	ORR CONSTRUCCIONES SAS		CALLE 73 NO 20A - 80	3016170843	auxafiliacionesgruposer@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					39	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	03/11/2023	72196450	$13.905.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	1.796.400	1.796.400
Pensión	4	7.185.000	7.185.000
Riesgos Laborales	1	3.127.900	3.127.900
CCF	1	1.796.400	1.796.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	13.905.700	13.905.700

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900435908-4	ORR CONSTRUCCIONES SAS		CALLE 73 NO 20A - 80	3016170843	auxafiliacionesgruposer@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					39	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	03/11/2023	72196450	$13.905.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cdenc. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001547648	RAMOS COTERA YEISON ARBEY	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1002319510	OSPINO BUSTAMANTE LEYBIS	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1002404255	SAMACA RONCANCIO BRAYAN STIVEN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	1002474704	MIRANDA HERNANDEZ OSCAR DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	1002507381	PEREZ NARVAEZ LUIS FERNANDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	1003434556	GOMEZ VERGARA CARLOS ANDRES	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	1014254565	ROZO BUESAQUILLO JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	1.990.000	318.400	0	0	0	0	EPS008	1.990.000	79.600	14-25	1.990.000	5	138.600	CCF24	1.990.000	79.600	0	0	0	0	0
8	CC	1018465210	LAVACUDE LIMA RONALD STICK	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	1033743050	MARTIN GUERRERO JENNY CATHERINE	1	0			S																	230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-25	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
10	CC	1049321204	ROCHA GONZALEZ CLEMENTE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	CC	1050778889	MORENO MARMOL JORGE LUIS	1	0			S	X																230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	1.600	14-25	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
12	CC	1051210882	SAMACA RONCANCIO JOSE HUGO ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
13	CC	1004506926	SILVA COGOLLO ABEL ANTONIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
14	CC	1006027455	MARTINEZ BEDOYA ALEXANDER	1	0			S	X																230301	618.667	99.000	0	0	0	0	EPS017	618.667	24.800	14-25	618.667	5	43.100	CCF24	618.667	24.800	0	0	0	0	0
15	CC	1010035762	USECHE BELTRAN MICHAEL STEVEN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
16	CC	1101453310	BRAVO ACOSTA VICTOR IVAN	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
17	CC	1102873319	HOYOS BOLAÑO JORGE ELIECER	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
18	CC	1104419233	LOPEZ GARRIDO JOSE DIONISIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
19	CC	1038436537	RAMOS COTERA CARLOS ANDRES	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
20	CC	1043001332	RODRIGUEZ TORREGLOSA YAIR ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
21	CC	1046429744	MOJICA VEGA CARLOS ALBERTO	1	0			S																	230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS037	1.700.000	68.000	14-25	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
22	CC	1193451566	FUENTES PADILLA JORGE YESID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
23	CC	1233903765	CHAGUALA SUZA ANGIE NATALIA	1	0			S																	231001	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS010	1.700.000	68.000	14-25	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
24	CC	15646194	MORALES TORDECILLA ELKIN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
25	CC	1051736796	MANCILLA NAVARRO FERNEL	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
26	CC	1051739313	ROCHA GIL LEONEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
27	CC	1052703588	QUEVEDO BATISTA MAURICIO JOSE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
28	CC	79979004	CAICEDO GARCIA JOSE MIGUEL	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
29	CC	80810936	PINZON BARRETO FRAY EDWIN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
30	CC	9197046	ACUÑA RODRIGUEZ RAMIRO ANTONIO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
31	CC	11166451	GONZALEZ BENITEZ DISNEY ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
32	CC	1140835500	ALBOR GUETO JAIDER MIGUEL	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
33	CC	11812044	CAICEDO PALOMEQUE PEDRO ERASMO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
34	CC	92400360	DIAZ BARRAGAN JAVIER ALFONSO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
35	CC	9675109	SAMACA RONCANCIO NELSON JAVIER	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
36	CC	12457433	BELLO CORTEZ ERNESTO	1	0			S	X																230201	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS002	38.667	1.600	14-25	38.667	5	2.700	CCF24	38.667	1.600	0	0	0	0	0
37	CC	79487305	ROZO RUEDA ORLANDO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
38	CC	79593271	ROZO RUEDA HUMBERTO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
39	CC	79765864	MURILLO AGUILERA MARCO EDUARDO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900435908-4	ORR CONSTRUCCIONES SAS		CALLE 73 NO 20A - 80	3016170843	auxafiliacionesgruposer@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADRIANA GOMEZ	005	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	03/11/2023	72192834	$3.040.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	68.000	0		0		0	0	0	0	68.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	92.800	0		0		0	0	0	0	92.800	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	828.800	0	0	0	0	0	0		828.800	4
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1
231001	Colfondos	800227940-6	371.200	0	0	0	0	0	0		371.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	185.600	0	0	0	0	0	0		185.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	684.000				684.000	0	0	684.000			6.840	684.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	392.800	0	0	392.800	8

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900435908-4	ORR CONSTRUCCIONES SAS		CALLE 73 NO 20A - 80	3016170843	auxafiliacionesgruposer@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADRIANA GOMEZ	005	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	03/11/2023	72192834	$3.040.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	392.800	392.800
Pensión	4	1.571.200	1.571.200
Riesgos Laborales	1	684.000	684.000
CCF	1	392.800	392.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	3.040.800	3.040.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900435908-4	ORR CONSTRUCCIONES SAS		CALLE 73 NO 20A - 80	3016170843	auxafiliacionesgruposer@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ADRIANA GOMEZ	005	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	03/11/2023	72192834	$3.040.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cdenc. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012352145	MARTINEZ TRUJILLO JEHISSON ALFREDO	1	0			S																	230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS008	1.700.000	68.000	14-25	1.700.000	5	118.400	CCF24	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
2	CC	1019118565	CELY MARTINEZ JOSE MIGUEL	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1050397355	AREVALO PEREZ JHON JAIRO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	1051743928	CENTENO POLO JOSE LUIS	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	1103106447	PEREZ SUAREZ JORGE ELIECER	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC07	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	1128149744	OSPINO JIMENEZ JORGE ALBERTO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	1193335091	RODRIGUEZ MEDRANO JOSE ALBERTO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC24	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	CC	85440935	MEJIA URRUTIA WILFREDO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-25	1.160.000	5	80.800	CCF24	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79109506	2	HECTOR JULIO UMBA FUQUENE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	CALLE 186 D N 19 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6087976	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	262701616	9458704647	E	2023/11/02	2023/11/07	BANCO DAVIVIENDA	5	$1,841,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1010095666	BUELVAS DE LA ROSA EDUAR JOSE																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	CC	1193557343	CHAVERRA VALOYES WALNER ANDRES																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	8115695	CHAVERRA CUESTA YAMIL																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
4	CC	1068659068	DIAZ GUZMAN NESTOR LUIS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	1007734507	SUAREZ BRUNO RAUL MANUEL		X																230301	3	$116,000	$18,600	EPS017	3	$116,000	$4,700	CCF21	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$8,100	3	$0	$0	Si	$36,100
6	CC	1000182035	UMBA DELGADILLO JOSE ALEJANDRO																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total	**Afiliados(6)**																						$5,916,000	$946,600			$5,916,000	$236,700			$5,916,000	$236,700			$5,916,000	$412,100		$0	$0		$1,832,100

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 79109506	2	HECTOR JULIO UMBA FUQUENE	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	CALLE 186 D N 19 36	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6087976	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	262701616	9458704647	E	2023/11/02	2023/11/07	BANCO DAVIVIENDA	5	$1,841,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$946,600	$4,800	$0	$951,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$1,000	$0	$186,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$761,000	$3,800	$0	$764,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$412,100	$2,100	$0	$414,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$412,100	$2,100	$0	$414,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$236,700	$1,200	$0	$237,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$236,700	$1,200	$0	$237,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$236,700	$1,200	$0	$237,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$97,500	$500	$0	$98,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$139,200	$700	$0	$139,900
TOTAL				**6**	**$1,832,100**	**$9,300**	**$0**	**$1,841,400**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900454423-5	SEBCO SAS	TV 42 #6 - 39	3244887239	sebcosas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					54	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	07/11/2023	72234144	$17.788.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	564.200	0		0		0	0	0	0	564.200	13
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	280.000	0		0		0	0	0	0	280.000	7
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	46.400	0		0		0	0	0	0	46.400	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	206.000	0		0		0	0	0	0	206.000	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	438.100	0		0		0	0	0	0	438.100	10
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	407.100	0		0		0	0	0	0	407.100	9
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	100.800	0		0		0	0	0	0	100.800	2
ESSC07	EPS-S Mutual Ser	806008394-7	185.600	0		0		0	0	0	0	185.600	4
ESSC18	EPS-S Emssanar	901021565-8	31.000	0		0		0	0	0	0	31.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.671.600	0	0	0	0	0	0		1.671.600	10
230301	Porvenir	800224808-8	5.065.600	0	0	0	0	0	0		5.065.600	30
231001	Colfondos	800227940-6	742.400	0	0	0	0	0	0		742.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.773.800	0	0	0	0	0	0		1.773.800	10

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	3.892.800				3.892.800	0	0	3.892.800			38.928	3.892.800	54

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF07	Comfamiliar Atlantico	890101994-9	400.600	0	0	400.600	9
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.936.200	0	0	1.936.200	45

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900454423-5	SEBCO SAS		TV 42 #6 - 39	3244887239	sebcosas@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					54	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	07/11/2023	72234144	$17.788.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	10	2.305.600	2.305.600
Pensión	4	9.253.400	9.253.400
Riesgos Laborales	1	3.892.800	3.892.800
CCF	2	2.336.800	2.336.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	17	17.788.600	17.788.600

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900454423-5	SEBCO SAS		TV 42 #6 - 39	3244887239	sebcosas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					54	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	07/11/2023	72234144	$17.788.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000118050	DELGADO OLIVEROS MARLON DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1003000320	VALERIO SUAREZ JOSE TOMAS	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC07	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF07	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1003005192	PEREZ BUELVAS ALEXIS JOSE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF07	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	1017136714	NUÑEZ MURGAS EDUARDO JOSE	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF07	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	1030579521	MONCAYO MEJIA ALVARO RICARDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
6	CC	1067849781	GONZALEZ PEREZ JORGE ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC07	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF07	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
7	CC	12970571	MONCAYO JURADO ALVARO RICARDO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
8	CC	14325233	PRIETO MEDINA HECTOR FABIO	1	0			S																	25-14	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS010	1.359.394	54.400	14-11	1.359.394	5	94.700	CCF07	1.359.394	54.400	0	0	0	0	0
9	CC	1030561852	SANCHEZ URIBES LEIDY KATHERINE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
10	CC	1000972900	CANTOR LADINO INGRID DAYANNA	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	CC	1010015615	BORJA SANABRIA JUAN PABLO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
12	CC	1050458254	ESCOBAR LEON DAIRO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
13	CC	52759913	TORRES GIL MARIA CLAUDIA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
14	CC	79835047	MENDEZ LOPEZ JORGE EDUARDO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
15	CC	93396520	GUAYARA MENDEZ LUIS ERNESTO	1	0			S																	25-14	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS002	1.359.394	54.400	14-11	1.359.394	5	94.700	CCF22	1.359.394	54.400	0	0	0	0	0
16	CC	79603701	SUAREZ SUAREZ GEIVER	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS001	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
17	CC	1048942178	SUAREZ FIGUEROA JOSE DAVID	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
18	CC	1055333248	RODRIGUEZ ALBA DEISON ALEXANDER	1	0			S											X						230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	0	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
19	CC	1055690183	RIVERA REYES DEIVIS ALEJANDRO	1	0			S																	230301	1.314.081	210.300	0	0	0	0	EPS017	1.314.081	52.600	14-11	1.314.081	5	91.500	CCF22	1.314.081	52.600	0	0	0	0	0
20	CC	1055690183	RIVERA REYES DEIVIS ALEJANDRO	1	0			S										X							230301	45.314	7.300	0	0	0	0	EPS017	45.314	0	14-11	45.314	5	0	CCF22	45.314	0	0	0	0	0	0
21	CC	6774049	LA ROTA PARRA VICENTE	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
22	CC	80256456	PARRA REINOSO CHARLES MOISES	1	0			S																	230301	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS037	1.359.394	54.400	14-11	1.359.394	5	94.700	CCF22	1.359.394	54.400	0	0	0	0	0
23	CC	84091875	VILLEGAS PERALTA EDGAR MANUEL	1	0			S																	230301	1.121.334	179.500	0	0	0	0	EPS037	1.121.334	44.900	14-11	1.121.334	5	78.100	CCF22	1.121.334	44.900	0	0	0	0	0
24	CC	84091875	VILLEGAS PERALTA EDGAR MANUEL	1	0			S										X							230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	0	14-11	38.667	5	0	CCF22	38.667	0	0	0	0	0	0
25	CC	1087130570	BARREIRO DAJOME ARLI	1	0			S		X															230301	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS002	812.000	32.500	14-11	812.000	5	56.600	CCF22	1.232.500	49.300	0	0	0	0	0
26	CC	93116513	RAMIREZ BRIÑEZ NELSON	1	0			S																	25-14	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS017	1.359.394	54.400	14-11	1.359.394	5	94.700	CCF22	1.359.394	54.400	0	0	0	0	0
27	CC	1003000340	VALERIO SUAREZ EDUARDO ENRIQUE	1	0			S																	230301	580.000	92.800	0	0	0	0	ESSC07	580.000	23.200	14-11	580.000	5	40.400	CCF07	580.000	23.200	0	0	0	0	0
28	CC	1003000340	VALERIO SUAREZ EDUARDO ENRIQUE	1	0			S													L				230301	580.000	92.800	0	0	0	0	ESSC07	580.000	23.200	14-11	580.000	5	0	CCF07	580.000	23.200	0	0	0	0	0
29	CC	19480175	IZQUIERDO CRUZ MARCO ANTONIO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
30	CC	1003140493	PEREZ FLOREZ JULIO CESAR	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
31	CC	19955051	CARMONA PEREZ MANUEL ANTONIO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF07	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
32	CC	70421565	GALEANO VELASQUEZ JAIME ALBERTO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
33	CC	1005703431	ROJAS JUAN CAMILO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
34	CC	1001344536	INFANTE TIGA ROSO ALDRUBAL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
35	CC	1048937098	VENECIA FIGUEROA JOSE MIGUEL	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	ESSC07	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
36	CC	1006095350	ACEVEDO RIVERA MAURICIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS017	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
37	CC	73561755	CONEO ALTAMAR EVERTO	1	0			S																	25-14	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS002	1.359.394	54.400	14-11	1.359.394	5	94.700	CCF22	1.359.394	54.400	0	0	0	0	0
38	CC	1099209176	RUIZ FRANCO ALEXSANDER	1	0			S																	230301	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS041	1.359.394	54.400	14-11	1.359.394	5	94.700	CCF22	1.359.394	54.400	0	0	0	0	0
39	CC	1005703426	ROJAS SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.121.334	179.500	0	0	0	0	EPS017	1.121.334	44.900	14-11	1.121.334	5	78.100	CCF22	1.121.334	44.900	0	0	0	0	0
40	CC	1005703426	ROJAS SEBASTIAN	1	0			S										X							230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS017	38.667	0	14-11	38.667	5	0	CCF22	38.667	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900454423-5	SEBCO SAS		TV 42 #6 - 39	3244887239	sebcosas@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CONVENIO	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					54	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-10	E	07/11/2023	72234144	$17.788.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	1106893017	VILLALBA DIAZ EISENHOWER JOSUE LEONARDO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
42	CC	1063161811	MARTINEZ LUGO WILBER ENRIQUE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
43	CC	1103738784	PATERNINA DEL TORO SEBASTIAN	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
44	CC	9877122	CARRILLO BORNACELLY FARID JOSE	1	0			S		X															230301	734.667	117.600	0	0	0	0	EPS037	734.667	29.400	14-11	734.667	5	51.200	CCF22	876.445	35.100	0	0	0	0	0
45	CC	79978332	COLMENARES JHON FREDY	1	0			S																	230201	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS002	1.359.394	54.400	14-11	1.359.394	5	94.700	CCF22	1.495.333	59.900	0	0	0	0	0
46	CC	18615903	PEREZ GARCIA JOSE EDUVIER	1	0			S																	230301	1.359.394	217.600	0	0	0	0	EPS002	1.359.394	54.400	14-11	1.359.394	5	94.700	CCF22	1.359.394	54.400	0	0	0	0	0
47	CC	1036965443	ROJAS ROJAS DIEGO ALEJANDRO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS010	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
48	CC	1101873748	GUERRERO TORRES FRANCISCO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
49	CC	93181724	ALVAREZ RICO LIBARDO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
50	CC	73558290	GONZALEZ ORTIZ CARLOS	1	0			S	X	X															230201	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS002	812.000	32.500	14-11	812.000	5	56.600	CCF07	845.833	33.900	0	0	0	0	0
51	CC	9297258	CANTILLO CUENTAS BORIS	1	0			S	X	X															25-14	812.000	130.000	0	0	0	0	EPS002	812.000	32.500	14-11	812.000	5	56.600	CCF07	845.833	33.900	0	0	0	0	0
52	CC	79222637	VASQUEZ MURILLO JONNATHAN	1	0			S	X																230301	1.121.334	179.500	0	0	0	0	EPS002	1.121.334	44.900	14-11	1.121.334	5	78.100	CCF22	1.121.334	44.900	0	0	0	0	0
53	CC	79812814	GARZON BEJARANO JOSE ARMANDO	1	0			S	X	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS005	38.667	1.600	14-11	38.667	5	2.700	CCF22	40.278	1.700	0	0	0	0	0
54	CC	1077968194	AVILA GOMEZ JAIME ALEXANDER	1	0			S	X	X															25-14	193.334	31.000	0	0	0	0	EPS017	193.334	7.800	14-11	193.334	5	13.500	CCF22	201.390	8.100	0	0	0	0	0
55	CC	1151944767	ALBORNOZ MARTINEZ JOSE RAMON	1	0			S	X																230301	773.334	123.800	0	0	0	0	ESSC18	773.334	31.000	14-11	773.334	5	53.900	CCF22	773.334	31.000	0	0	0	0	0
56	CC	1151944767	ALBORNOZ MARTINEZ JOSE RAMON	1	0			S									X								230301	77.334	12.400	0	0	0	0	ESSC18	77.334	0	14-11	77.334	5	0	CCF22	77.334	0	0	0	0	0	0
57	CC	9141032	CARVAJAL SEVERICHE FERNAN ENRIQUE	1	0			S	X																230301	464.000	74.300	0	0	0	0	EPS002	464.000	18.600	14-11	464.000	5	32.300	CCF22	464.000	18.600	0	0	0	0	0
58	CC	1038807790	SUAREZ ZAPATA KENIER	1	0			S	X																230301	154.667	24.800	0	0	0	0	EPS010	154.667	6.200	14-11	154.667	5	10.800	CCF22	154.667	6.200	0	0	0	0	0
59	CC	1045518515	GALVAN CORDOBA RAFAEL DE JESUS	1	0			S	X																230201	154.667	24.800	0	0	0	0	EPS010	154.667	6.200	14-11	154.667	5	10.800	CCF22	154.667	6.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900558342	4	CONCREMACK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONCREMACK	CRA 15 NO 106- 52	VILLAVICENCIO-META	2150482	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	34924130	9458792040	E	2023/11/10	2023/11/14	BANCOLOMBIA	4	$42,196,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: CONCREMACK (41 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (5 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																															
1	CC	1013676598	LIZ OLIVEROS LUIS EDUARDO													X					230301	7	EPS002	7	CCF21	7	14-7	7	0.000%	7	Si
2	CC	80426137	MUÑOZ YAYA JOSE WILSON													X					25-14	11	EPS005	11	CCF21	11	14-7	11	0.000%	11	Si
3	CC	1016005356	RINCON BARRETO WILBER										X								231001	1	EPS005	1	CCF21	1	14-7	1	0.000%	1	Si
4	CC	1116795611	RODRIGUEZ BOBELO ALEXANDER													X					230301	3	EPS005	3	CCF21	3	14-7	3	0.000%	3	Si
5	CC	79787443	SOSA RUEDA LUIS FERNANDO											X							230201	2	EPS010	2	CCF21	2	14-7	2	0.000%	2	Si
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (41 Afiliados)																															
Ciudad: ACACIAS Depto: META (1 Afiliados)																															
6	CC	19446625	ROBLES CASTRO SEVERO									X										0	EPS037	30	CCF34	30	14-7	30	6.960%	30	Si
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (40 Afiliados)																															
7	CC	79247512	ALVAREZ ZORRO JOSE ANTONIO		X							X									25-14	23	EPS005	23	CCF21	23	14-7	23	6.960%	23	Si
8	CC	1000363280	ARIZA VELASCO YENI PAOLA																		231001	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
9	CC	11221131	BARRIOS ELBER ANDREY									X									230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
10	CC	1016075940	BERNAL BRICEÑO EDGAR OCTAVIO									X									230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
11	CC	1101440097	CAMACHO PEREZ HUGO ANTONIO									X									230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
12	CC	1032396339	CARDENAS RODRIGUEZ JOSE OMAR									X									230201	30	EPS010	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	No
13	CC	80761291	CASTRO DAZA JULIO ENRIQUE									X									25-14	30	EPS010	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
14	CC	93411742	ECHEVERRY CALDERON JENSON EDUARDO									X									231001	30	EPS002	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
15	CC	79503267	ESCOBAR RODRIGUEZ DIEGO FRANCISCO									X									25-14	30	EPS017	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
16	CC	1085036838	GARCIA MECHECHE CRISTIAN DAVID									X									230301	30	EPS041	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
17	CC	1030563235	GARCIA URREGO JORGE LEONARDO																		230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
18	CC	1030661062	GIL HERNANDEZ VALERIA INES									X									230901	30	EPS008	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
19	CC	1121915917	GUALTEROS MORENO ARLEY DAVISSON									X									230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
20	CC	79902637	HERNANDEZ PEÑA JUAN CARLOS	X																	25-14	8	EPS005	8	CCF21	8	14-7	8	6.960%	8	Si
21	CC	1075244216	LASSO GONZALEZ JOHAN EDUARDO	X																	230301	29	EPS002	29	CCF21	29	14-7	29	6.960%	29	Si
22	CC	1013676598	LIZ OLIVEROS LUIS EDUARDO									X									230301	23	EPS002	23	CCF21	23	14-7	23	6.960%	23	Si
23	CC	80664090	LOPEZ GONZALEZ WILINTON									X									25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si

24	CC	1000121633	MARTINEZ FRESNEDA MAIKY YESSID									X								230201	30	EPS008	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
25	CC	79515469	MEJIA CASTELLANOS HENRY ANTONIO									X								25-14	30	EPS008	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
26	CC	1056801647	MELO TALERO WILSON FABIAN									X								25-14	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
27	CC	1094243274	MONTAÑEZ BALLESTEROS MIGUEL ANGEL									X								230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
28	CC	80426137	MUÑOZ YAYA JOSE WILSON									X								25-14	19	EPS005	19	CCF21	19	14-7	19	6.960%	19	Si
29	CC	1016022406	MURGAS GARCIA EDER DE JESUS									X								230201	30	EPS037	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
30	CC	1078579880	MURILLO MARMOLEJO JUAN FELIPE									X								230301	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
31	CC	1121913025	PALACIO ALVAREZ JOSE FABIAN									X								230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
32	CC	28766310	PALACIO ARBOLEDA MARIA IRMA																	230201	30	EPSC34	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
33	CC	1067963574	PERNETT DIAZ ANDRES FELIPE									X								230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
34	CC	1054555990	PRIETO PINTO ANGELO									X								230301	30	EPS002	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
35	CC	79698411	PRIETO RODRIGUEZ LUIS ALEXANDER		X							X								25-14	13	EPS010	13	CCF21	13	14-7	13	6.960%	13	Si
36	CC	1073504363	QUINTERO ROMAN DIEGO ALEXANDER									X								230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
37	CC	80208304	QUIROGA PEREZ JOSE GABRIEL									X								230301	30	EPS008	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
38	CC	1016005356	RINCON BARRETO WILBER									X								231001	29	EPS005	29	CCF21	29	14-7	29	6.960%	29	Si
39	CC	1010180178	RIVAS CORRALES YAMID									X								230201	30	EPS010	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
40	CC	1116795611	RODRIGUEZ BOBELO ALEXANDER									X								230301	27	EPS005	27	CCF21	27	14-7	27	6.960%	27	Si
41	CC	80778043	ROJAS CUBIDES DUVIER GONZALO									X								230301	30	EPS017	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
42	CC	1098723063	SANCHEZ FIERRO CARLOS ANDRES									X								231001	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
43	CC	1013611674	SANCHEZ VARGAS JORGE WALTHER																	230301	30	EPS037	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
44	CC	79787443	SOSA RUEDA LUIS FERNANDO									X								230201	28	EPS010	28	CCF21	28	14-7	28	6.960%	28	Si
45	CC	79817270	TRUJILLO CARDONA FERNANDO									X								230201	30	EPS017	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
46	CC	80010509	VENEGAS OSTIOS JORGE ENRIQUE									X								230201	30	EPS005	30	CCF21	30	14-7	30	6.960%	30	Si
Total		**Afiliados(41)**																																

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900558342	4	CONCREMACK SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONCREMACK	CRA 15 NO 106- 52	VILLAVICENCIO-META	2150482	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	34924130	9458792040	E	2023/11/10	2023/11/14	BANCOLOMBIA	4	$42,196,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				40	$20,766,800	$82,900	$0	$20,849,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,842,700	$7,400	$0	$1,850,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$4,343,500	$17,300	$0	$4,360,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$7,474,700	$29,800	$0	$7,504,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$6,845,200	$27,300	$0	$6,872,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$260,700	$1,100	$0	$261,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				41	$9,037,800	$35,900	$0	$9,073,700
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	41	$9,037,800	$35,900	$0	$9,073,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				41	$5,368,500	$21,300	$0	$5,389,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	40	$5,220,100	$20,700	$0	$5,240,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$148,400	$600	$0	$149,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				41	$6,274,900	$25,300	$0	$6,300,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$46,400	$200	$0	$46,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	$896,700	$3,600	$0	$900,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$1,823,800	$7,300	$0	$1,831,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$768,500	$3,100	$0	$771,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$336,500	$1,400	$0	$337,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$59,800	$300	$0	$60,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$508,100	$2,100	$0	$510,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$1,835,100	$7,300	$0	$1,842,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$348,600	$1,400	$0	$350,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$348,600	$1,400	$0	$350,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$232,400	$1,000	$0	$233,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$232,400	$1,000	$0	$233,400
TOTAL				**41**	**$42,029,000**	**$167,800**	**$0**	**$42,196,800**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830109368	6	ANILLOS DE SEGURIDAD LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PILA 10 OBRA BOITA	CARRERA 21 A 159 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8131137	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	289985761	9459127466	E	2023/11/17	2023/11/21	BANCO AV VILLAS	4	$1,834,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1005824808	ALVAREZ DAVID																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
2	PT	6653515	CAMARGO JOSE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
3	CC	80129885	MUÑOZ WILLIAM		X															X	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF22	2	$238,445	$9,600	14-4	2	$77,334	$5,400	2	$0	$0	Si	$30,500
4	CC	88232252	PABON JOHN																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
5	CC	1003505380	RIAÑO CARLOS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
6	PT	6422720	ROMERO JOSE																		230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC24	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0	Si	$359,200
Total	**Afiliados(6)**																						$5,877,334	$940,400			$5,877,334	$235,100			$6,038,445	$241,600			$5,877,334	$409,400		$0	$0		$1,826,500

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830109368	6	ANILLOS DE SEGURIDAD LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PILA 10 OBRA BOITA	CARRERA 21 A 159 15	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8131137	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	289985761	9459127466	E	2023/11/17	2023/11/21	BANCO AV VILLAS	4	$1,834,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$940,400	$3,800	$0	$944,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$940,400	$3,800	$0	$944,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$409,400	$1,700	$0	$411,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	6	$409,400	$1,700	$0	$411,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$241,600	$1,000	$0	$242,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	6	$241,600	$1,000	$0	$242,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$235,100	$1,000	$0	$236,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$46,400	$200	$0	$46,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,400	$200	$0	$46,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$92,800	$400	$0	$93,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$49,500	$200	$0	$49,700
TOTAL				**6**	**$1,826,500**	**$7,500**	**$0**	**$1,834,000**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-22, 12:47:18 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1059202259

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 22/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ROAD BUILDING SAS	**Nombre Sucursal**	11	**Código Sucursal**	1
Documento	NI900821078	**Dirección**	CL 65 SUR #92 - 50 CASA 05 ALICANTE 3		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8060670		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	RODRIGUEZ ROJAS JUAN RENE	**Identificación**	CC 79546356		
Total Afiliados	46	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000722708	JUAN CAMILO CASTILLO CASTRO	01	00		X															0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 77.334	$ 12.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF21) CAFAM	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 1000722787	IVAN SEBASTIAN CIFUENTES GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1000726379	JUAN SEBASTIAN LOZANO GARZON	01	00		X															0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 116.000	$ 18.600	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 116.000	$ 4.700	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(CCF21) CAFAM	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100
CC 1002185113	DIOGENES RAFAEL GUTIERREZ AVENDAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1002494797	JUAN PABLO GARCIA MANJARRES	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF21) CAFAM	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1010029137	JHON MAURICIO CIFUENTES GUTIERREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1010052146	JONATHAN ALEXANDER FORERO GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1012361870	CRISTIAN ALEXANDER CAMELO ROSSO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1012436533	ERICK FABIAN RODRIGUEZ DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1013669495	JOHAN FERNANDO VERA DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1014220127	EDUARD ESNEYDER VANEGAS CUERVO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1018485351	DUBER ANDREY CASTILLO VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1022407937	JOSE WVALDO BLANDON ESPITIA	01	00		X															0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 154.667	$ 24.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 154.667	$ 6.200	6,960	$ 154.667	$ 10.800	(CCF21) CAFAM	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 1022428647	ALVARO ANDRES BLANDON ESPITIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1023027240	BRANDON JAIR GONZALEZ DURAN	01	00		X															0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 154.667	$ 24.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 154.667	$ 6.200	6,960	$ 154.667	$ 10.800	(CCF21) CAFAM	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 1024469602	FERNEY DARIO MEDINA CIFUENTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1024516278	DEYBY ALEXANDER TORRES SAIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1026580632	JUAN MANUEL CABALLERO TIQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1030614689	MILDRED RAQUEL CANARIA CIFUENTES	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION	$ 77.334	$ 12.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF21) CAFAM	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 22/11/2023 **Empresa NI900821078 ROAD BUILDING SAS** **Planilla Nro: 1059202259** **Periodo Cotización: octubre de 2023** **Periodo Servicio: noviembre de**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1030653740	DUMAR PULIDO MONSALVE	01	00		X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF21) CAFAM	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 1033813401	JHON SEBASTIAN FORERO GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1042472090	ARMENIDO SEGUNDO JARABA GONZALEZ	01	00	X																0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 116.000	$ 18.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 116.000	$ 4.700	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(CCF21) CAFAM	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100
CC 1048872241	JUAN SEBASTIAN LOPEZ OSPINO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1070325034	JOSE AGUSTIN BULLA MARTIN	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF21) CAFAM	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 1107081502	LUZ ADRIANA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1127586534	ANGELO WUALDIR GONZALEZ MARTINEZ	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 812.000	$ 130.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 812.000	$ 32.500	6,960	$ 812.000	$ 56.600	(CCF21) CAFAM	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 15621639	CARLOS DIDIER PADILLA LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS048) EPS-S MUTUAL SER	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 19292990	JESUS GUERRERO BARRETO	01	03		X															0	0	3	3	3	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 116.000	$ 4.700	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(CCF21) CAFAM	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.500
CC 73591071	EINER LOPEZ MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79365345	JOSE ALFREDO RIVEROS LOVERA	01	00		X															0	21	21	21	21	(230201) PROTECCION	$ 812.000	$ 130.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 812.000	$ 32.500	6,960	$ 812.000	$ 56.600	(CCF21) CAFAM	$ 812.000	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600
CC 79546356	JUAN RENE RODRIGUEZ ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79702000	ANTONIO JIMENEZ CASTELLANOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79811781	WILLIAN GIOVANNI PEÑA PINILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 79910706	JAIRO ALBERTO BUITRAGO REYES	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF21) CAFAM	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 80091711	JHON ALEXANDER RODRIGUEZ RINCON	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF21) CAFAM	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 80720151	JAIME HERNAN MENESES RODRIGUEZ	01	00	X																0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 309.334	$ 49.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 309.334	$ 12.400	6,960	$ 309.334	$ 21.600	(CCF21) CAFAM	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 80811660	WILLIAM ROMERO GARZON	01	00	X																0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 425.334	$ 68.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 425.334	$ 17.100	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF21) CAFAM	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
CC 80813447	DANIEL HUMBERTO LOPEZ VALENCIA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 38.667	$ 6.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF21) CAFAM	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 80813477	EDWIN JAVIER RODRIGUEZ RINCON	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF21) CAFAM	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 84075888	JORGE ANTONIO BARRIOS SAEZ	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(EPS010) EPS SURA	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF21) CAFAM	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
CC 92028131	VICTOR JOSE MEZA ATENCIA	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF21) CAFAM	$ 3.867	$ 200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.700
CC 93421345	NELSON RICAURTE MAYORGA	01	00		X															0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 154.667	$ 24.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 154.667	$ 6.200	6,960	$ 154.667	$ 10.800	(CCF21) CAFAM	$ 154.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 94472551	LUIS MARIO ROMERO ESPITIA	01	00	X																0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 425.334	$ 68.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 425.334	$ 17.100	6,960	$ 425.334	$ 29.700	(CCF21) CAFAM	$ 425.334	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
PT 5016752	ALFONSO JOSE BARRIOS DAZA	01	00	X																0	3	3	3	3	(231001) COLFONDOS	$ 116.000	$ 18.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 116.000	$ 4.700	6,960	$ 116.000	$ 8.100	(CCF21) CAFAM	$ 116.000	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.100
PT 6734605	ANDRES MANRIQUE SOTO SANDREA	01	00	X	X															0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 77.334	$ 12.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 77.334	$ 3.100	6,960	$ 77.334	$ 5.400	(CCF21) CAFAM	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.000
PT 6883987	MELVIS JOSE MEZA BARROSO	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 38.667	$ 6.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 38.667	$ 1.600	6,960	$ 38.667	$ 2.700	(CCF21) CAFAM	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 29.850.676	$ 29.966.676	$ 29.966.676	$ 29.931.876	$ 4.776.900	$ 1.199.500	$ 2.087.900	$ 1.198.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.262.400	$ 10.000	$ 9.272.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7

DOCUMENTOS DE EGRESO DEL PERSONAL

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

Yo **VICTOR ALFONSO DURAN VELOT** identificado con C.C. No. **1007857829**, certifico que EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS identificada con Nit. 807.008.957-7, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto laboral, en referencia al contrato a término fijo que se suscribió para el proyecto de objeto: "**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013"** contrato que se finalizó el 02 de Noviembre del 2023.

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los nueve (09) días del mes de Noviembre del año 2023.

Cordialmente.



_____

VICTOR ALFONSO DURAN VELOT
C.C. No. 1007857829

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

Yo **JHON FREDIS CARO NAVARRO** identificado con C.C. No. **1049316799**, certifico que EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS identificada con Nit. 807.008.957-7, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto laboral, en referencia al contrato a término fijo que se suscribió para el proyecto de objeto: "**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013**" contrato que se finalizó el 07 de noviembre del 2023.

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los catorce (14) días del mes de noviembre del año 2023.

Cordialmente.

Jhon F Caro N

JHON FREDIS CARO NAVARRO
C.C. No. 1049316799

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO

Yo **JONNATAN GRANADOS MORENO** identificado con C.C. No. **1110577553**, certifico que EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS identificada con Nit. 807.008.957-7, se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto laboral, en referencia al contrato a término fijo que se suscribió para el proyecto de objeto: **"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013"** contrato que se finalizó el 04 de noviembre del 2023.

El presente certificado se expide por solicitud del interesado a los catorce (14) días del mes de noviembre del año 2023.

Cordialmente.

JONNATAN GRANADOS MORENO
C.C. No. 1110577553

Bogotá. D.C

FECHA 23 · octubre · 2023.

ROAD BUILDING SAS
NIT 900821078-1
Ciudad. Bogota DC.
Asunto: **PAZ Y SALVO**

Por medio de la presente yo Nelson Ricaurte identificado con cédula de ciudadania número 93421345 de Dalores declaro que la empresa ROAD BUILDING SAS, con NIT 900821078-1 se encuentra a PAZ Y SALVO conmigo a la fecha por todo concepto de honorarios, y declaro que no queda ninguna deuda por saldar en cuanto a indemnizaciones.

trabajos realizados por contrato de obra labor con pago de honorarios en la obra realizada en MEGA COLEGIO BOITA localidad de Kenedy

Firmo esta declaración voluntariamente y en común acuerdo con el contratista en uso de todos mis sentidos y bajo ninguna presión declaro que estoy de acuerdo con lo descrito anteriormente y no presentare ningún reclamo por pago de indemnización económica por ninguna causa de salud física, mental, económica.

Nelson Ricaurte
Firma trabajador 93421345

Firma represéntate legal

Powered by CamScanner

Bogotá. D.C

FECHA 23 - octubre - 2023

ROAD BUILDING SAS
NIT 900821078-1
Ciudad.
Asunto: PAZ Y SALVO

Por medio de la presente yo... Brandon ... Gonzalez .....

identificado con cédula de ciudadanía número 1023027240..... de ...Bogotá..... declaro que la empresa ROAD BUILDING SAS, con NIT 900821078-1 se encuentra a PAZ Y SALVO conmigo a la fecha por todo concepto de honorarios, y declaro que no queda ninguna deuda por saldar en cuanto a indemnizaciones.

trabajos realizados por contrato de obra labor con pago de honorarios en la obra realizada en MEGA COLEGIO BOITA localidad de Kenedy

Firmo esta declaración voluntariamente y en común acuerdo con el contratista en uso de todos mis sentidos y bajo ninguna presión declaro que estoy de acuerdo con lo descrito anteriormente y no presentare ningún reclamo por pago de indemnización económica por ninguna causa de salud física, mental, económica.

Brandon G
Firma trabajador 1023027240

Firma represéntate legal

roadbuilding.s.a.s@gmail.com CALLE 65 Sur # 92 - 50 300 562 53 41 / PBX: 7 85 74 90

Powered by CamScanner

Bogotá. D.C

FECHA 08 - Noviembre - 2023

ROAD BUILDING SAS
NIT 900821078-1
Ciudad.
Asunto: **PAZ Y SALVO**

Por medio de la presente yo Juan Sebastian Lozano Garzon
identificado con cédula de ciudadanía número 1000926379 de Fusagasugá declaro que la empresa ROAD BUILDING SAS, con NIT 900821078-1 se encuentra a PAZ Y SALVO conmigo a la fecha por todo concepto de honorarios, y declaro que no queda ninguna deuda por saldar en cuanto a indemnizaciones.

trabajos realizados por contrato de obra labor con pago de honorarios en la obra realizada en MEGA COLEGIO BOITA localidad de Kenedy

Firmo esta declaración voluntariamente y en común acuerdo con el contratista en uso de todos mis sentidos y bajo ninguna presión declaro que estoy de acuerdo con lo descrito anteriormente y no presentare ningún reclamo por pago de indemnización económica por ninguna causa de salud física, mental, económica.

Firma trabajador 1000926379

Juan Roadbuil

Firma represéntate legal

Powered by CamScanner

Bogotá D.C

FECHA 14 · Noviembre · 2023

ROAD BUILDING SAS
NIT 900821078-1
Ciudad.
Asunto: **PAZ Y SALVO**

Por medio de la presente yo Jose Wvalda Bandon Espitia identificado con cédula de ciudadanía número 1022407927 de Bogotá D.C. declaro que la empresa ROAD BUILDING SAS, con NIT 900821078-1 se encuentra a PAZ Y SALVO conmigo a la fecha por todo concepto de honorarios, y declaro que no queda ninguna deuda por saldar en cuanto a indemnizaciones.

trabajos realizados por contrato de obra labor con pago de honorarios en la obra realizada en MEGA COLEGIO BOITA localidad de Kenedy

Firmo esta declaración voluntariamente y en común acuerdo con el contratista en uso de todos mis sentidos y bajo ninguna presión declaro que estoy de acuerdo con lo descrito anteriormente y no presentare ningún reclamo por pago de indemnización económica por ninguna causa de salud física, mental, económica.

Jose Wvalda Bandon
Firma trabajador 1022407927

Juan Rodriguez
Firma represéntate legal

Powered by CamScanner

EBISU


CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7

ACTA DE REUNIÓN COPASST

No. DE ACTA: 20

Fecha de reunión: 20 de Noviembre de 2023	**Lugar:** Bogotá
Responsable de la reunión: Carlos Cote	**Cargo:** director HSEQ
Asunto de la reunión: Reunión mensual COPAST	
Objetivo de la reunión: Reunión ordinaria del COPASST.	

PARTICIPANTES			
Empresa	**Nombre**	**Cargo**	**Firma**
EBISU	**VICTOR MIGUEL JULIO**	**Presidente**	
EBISU	**CESAR IVAN CARREÑO**	**Principal del empleador**	
EBISU	**WILLIAM NOGUERA**	**Secretario**	
EBISU	**CAMILA ACOSTA**	**Principal de trabajadores**	
EBISU	**CARLOS COTE**	**Suplente del presidente/ invitado**	

Nota: el campo “Empresa” aplica para los participantes externos.

DESARROLLO DE LAREUNIÓN

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación Quorum.
2. Lectura de compromisos y aprobación de acta anterior.
3. Análisis de Accidentes de trabajo, incidentes y Enfermedad Laboral (Administrativos – Proyectos) Casos- sede causas- plan de acción – seguimiento.
4. c
5. Recomendaciones adicionales y/o comentarios.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se hizo verificación del quorum cumplimiento con el número personas requeridas para dar inicio a la reunión ordinaria del COPASST correspondiente al mes de julio de 2023. En la presenta acta se anexa el control de asistencia COPASST.

2. El principal del empleador del COPASST procede a mencionar el orden del día de la reunión ordinaria, el Ing. Carlos Cote verifica el cumplimiento del quorum de la reunión.

3. Se hizo lectura de compromisos y se aprueba por parte de los integrantes del COPASST el acta anterior donde está el compromiso presentación de las obras.
4. Se realiza cierre de investigación de accidente sin presentar novedades del mismo.
5. Se informo el mecanismo para el desarrollo de esta actividad para la promoción y prevención e integración de subcontratistas con colaboradores de Ebisu

COMPROMISOS

Ítem	Compromiso	Responsable	Fecha	Cumplido
1	Señalización de obra	Inspectores SST	20/11/2023	Se da cumplimiento
1	Instalación de shutt para RCD	Inspector SST Ebisu	20/11/2023	Se da cumplimiento

OBSERVACIONES

Se sugiere al personal SST de las obras siempre realizar inspecciones realizando recorrido general a cada uno de los proyectos para generar los hallazgos, estos deben ser muy descriptivos.

. Dando cumplimiento a la jornada de armonización se hará el correspondiente acompañamiento de área de seguridad y salud en el trabajo con representante de Copasst

Durante este periodo no se reportaron incidentes y accidentes laborales por parte de los trabajadores de EBISU y subcontratistas. se presentó ausentismo por causa médica. La ocurrencia es por cambio climático, se sugiere sensibilizar a personal del autocuidado

Se realizaron inspecciones ambientales y SST a los EPPs, dotaciones, maquinaria, equipos y elementos de seguridad.

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo **OST.CR-00** Versión: **01** Fecha: **15/05/2023**

OBJETIVO	ALCANCE	
DESARROLLAR ACTIVIDADES TENDIENTES A CONCIENCIAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE SE DEBEN ADOPTAR PARA REDUCIR LOS RIESGOS , QUE SE PRESENTAN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO Y QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES.	APLICA A TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS **RESPONSABLES** AREA ADMINISTRATIVA, ARL, DIRECCIÓN SST, PROFESIONAL SST, INSPECTORES SST	
	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	**META**
	# DE CAPACITACIÓN EJECUTADAS*100 # DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	90%

RECURSOS	RECUROS NECESARIOS	DOCUMENTOS REQUERIDOS
HUMANOS	AREA ADMINISTRATIVA,ARL,DIRECCIÓN SST,PROFESIONAL SST, INSPECTORES SST	LISTAS DE VERIFICACIÓN
TECNOLOGICOS	COMPUTADORES, VIDEO BEAN, PARLANTES, SOFTWARE REQUERIDOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS REGISTROS (EXCEL, WORD).	
FINANCIEROS	PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA EMPRESA	

CONVENCIONES		
	Programado	P
	Ejecutado	E
	Reprogramado	R

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PROYECTO BOITA

N°	CAPACITACION	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:	Mes 1 (P E R)	Mes 2 (P E R)	Mes 3 (P E R)	Mes 4 (P E R)	Mes 5 (P E R)	Mes 6 (P E R)	Mes 7 (P E R)	Mes 8 (P E R)	Mes 9 (P E R)	Mes 10 (P E R)	Mes 11 (P E R)	Mes 12 (P E R)	Mes 13 (P E R)	Mes 14 (P E R)	Mes 15 (P E R)	Mes 16 (P E R)	Mes 17 (P E R)	Mes 18 (P E R)	Mes 19 (P E R)	OBSERVACIONES
	MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO																						
1	Examenes de ingreso	Area administrativa	Todos los trabajadores	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E							
2	Examenes periodicos	Area administrativa	Todos los trabajadores	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E							
3	Examenes de egreso	Area administrativa	Todos los trabajadores	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E							Cada vez que el trabajador se retire de la organización
4	Campaña de salud visual	ARL	Todos los trabajadores																				Segun la disponibilidad de la ARL
5	Campaña de acticidad fisica(rumbaterapia)	ARL	Todos los trabajadores																				Segun la disponibilidad de la ARL
6	Campaña medicina preventiva toma de talla, peso	ARL	Todos los trabajadores																				Segun la disponibilidad de la ARL
7	Campaña de nutrición	ARL	Todos los trabajadores																				Segun la disponibilidad de la ARL
8	Verificacion de documentos del personal	Area administrativa,Director HSEQ,Inspector SST	Todos los trabajadores	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P E	P	P	
9	Capacitación sobre manejo adecuado de tiempo	Trabajador social	Todos los trabajadores			P E							P										
10	Capacitación de liderazgo y trabajo en equipo	Trabajador social	Todos los trabajadores		P E									P E						P E			
11	Jornadas de Pausas Activas con énfasis en columna lumbar, miembros superiores e inferiores	Inspector SST	Todos los trabajadores		P E						P E					P E					P		
12	Capacitación de orden y aseo en la obra	Inspector SST	Todos los trabajadores	P E		P E		P E		P E		P E		P E			P E		P E			P	
13	Capacitación de prevención de accidentes y enfermedades laborales	Inspector SST	Todos los trabajadores			P E		P E		P E		P E		P E			P E		P E			P	
14	Capacitación en manejo del estrés	Inspector SST	Todos los trabajadores			P E						P E							P E				
15	Fomento de estilos de vida saludables	Inspector SST	Todos los trabajadores						P E						P E					P E			
16	Campaña de prevención de consumo de tabaco, alcohol y drogas	Inspector SST	Todos los trabajadores		P E						P E						P E				P		
17	Campaña de medicina preventiva para riesgo Cardiovascular	Inspector SST	Todos los trabajadores				P E																
18	Capacitación moviento repetitivo por transtornos musculoesqueleticos	Inspector SST	Todos los trabajadores		P E						P E							P E					
19	Capacitación en levantamiento de cargas y ergonomía	Inspector SST	Todos los trabajadores		P E				P E				P E			P E				P E			
20	Campaña de prevención de accidentes en manos.	Inspector SST	Todos los trabajadores					P E										P E					
21	Capacitación en riesgo eléctrico por lluvias y tormentas eléctricas	Inspector SST	Todos los trabajadores			P E																	
22	Socialización del protocolo de bioseguridad para la prevención del contagio por Covid-19	Inspector SST	Todos los trabajadores	P E									P E										
23	Socialización sobre acoso laboral	Inspector SST	Todos los trabajadores												P E						P		
24	Capacitación en comunicación asertiva	Trabajador social	Todos los trabajadores			P E						P E										P	
25	Capacitación en uso adecuado de tapabocas para la prevención del contagio con Covid-19	Inspector SST	Todos los trabajadores	P E	P E																		
	HIGIENE INDUSTRIAL																						
N°	**ACTIVIDAD**	**RESPONSABLE**	**DIRIGIDO A:**																				
1	Capacitacion de promoción y prevención de hipoacusia neurosensorial (sordera) a causa de sobre exposicion a ruidos	Inspector SST	Todos los trabajadores	P E		P E		P E		P E		P E		P E		P E		P E		P E		P	
2	Capacitación exposición a vibraciones	Inspector SST	Todos los trabajadores		P E		P E		P E		P E		P E		p E		p E		p E		p		
3	Capacitaciones en estilo de vida saludable	Inspector SST	Todos los trabajadores				P E				P E						p E						
5	Capacitación niveles de iluminacion para tareas en las áreas de trabajo	Inspector SST	Todos los trabajadores		P E						P E							p E					
7	Socialización manejo integral de residuos	Inspector sST y Especialista Ambiental	Todos los trabajadores	P E			P E			P E			P E			P E			P E			P	
8	Entrenamiento en primeros auxilios basicos	ARL	Todos los trabajadores																				
10	Capacitación en prevención de silicosis generada por exposición a material particulado	Inspector SST	Todos los trabajadores	P E		P E		P E		P E		P E					P E			P E			
	SEGURIDAD INDUSTRIAL																						
N°	**ACTIVIDAD**	**RESPONSABLE**	**DIRIGIDO A:**																				
1	inducción y reinducción del personal	Inspector SST	Todos los trabajadores	P E																			
2	Campaña de autocuidado	Inspector SST	Todos los trabajadores			P E							P E					P E					
3	Señalización de rutas de evacuación	Inspector SST	Todos los trabajadores	P E				P E				P E				P E			P E			P	
4	Señalización de áreas con riesgo	Inspector SST	Todos los trabajadores	P E				P E				P E				P E			P E			P	
5	implementación y señalización de punto ecológico,.	InspectorSST,Ingeniero ambiental	Todos los trabajadores		P E										P E					P E			
6	Socializar puntos de encuentro y rutas de evacuación	Inspector SST	Todos los trabajadores		P E							P E								P E			
7	Capacitación en trabajo seguro en alturas	Inspector SST	Todos los trabajadores			P E				P E													
8	Capacitación en señalización y uso de colores	Inspector SST	Todos los trabajadores			P E					P E					P E						P	
11	Capacitacion de uso adecuado de prevención de accidentes en partes en movimiento	Inspector SST	Todos los trabajadores		P E		P E		P E		P E		P E		P E		P E		P E		P		

	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Codigo **OST.CR-00** Versión: **01** Fecha: **15/05/2023**

OBJETIVO	ALCANCE	
DESARROLLAR ACTIVIDADES TENDIENTES A CONCIENCIAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA SOBRE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE SE DEBEN ADOPTAR PARA REDUCIR LOS RIESGOS , QUE SE PRESENTAN EN LOS PUESTOS DE TRABAJO Y QUE PUEDAN GENERAR ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES.	APLICA A TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA, CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	
	RESPONSABLES	
	AREA ADMINISTRATIVA, ARL, DIRECCIÓN SST, PROFESIONAL SST, INSPECTORES SST	
	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	META
	# DE CAPACITACIÓN EJECUTADAS*100 # DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS	90%

RECURSOS	RECUROS NECESARIOS	DOCUMENTOS REQUERIDOS
HUMANOS	AREA ADMINISTRATIVA,ARL,DIRECCIÓN SST,PROFESIONAL SST, INSPECTORES SST	LISTAS DE VERIFICACIÓN
TECNOLOGICOS	COMPUTADORES, VIDEO BEAN, PARLANTES, SOFTWARE REQUERIDOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS REGISTROS (EXCEL, WORD).	
FINANCIEROS	PRESUPUESTO ASIGNADO POR LA EMPRESA	

CONVENCIONES		
	Programado	P
	Ejecutado	E
	Reprogramado	R

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES PROYECTO BOITA

MEDICINA PREVENTIVA Y DE TRABAJO			
Nº	CAPACITACION	RESPONSABLE	DIRIGIDO A:
12	Capacitación uso adecuado de herramientes manuales	Inspector SST	Todos los trabajadores
13	Publicación y Socialización de la Política de SST y Política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas	Director HSEQ, Inspector SST	Todos los trabajadores
14	Elaboración del Plan de Emergencias	Director HSEQ, Inspector SST	Todos los trabajadores
15	Capacitación en evacuación y rescate	Inspector SST	Todos los trabajadores
16	Capacitación en manejo de extintores y control de incendios	Inspector SST	Todos los trabajadores
17	Conformar las Brigadas de Emergencias	Director HSEQ, Inspector SST	Todos los trabajadores
18	Elaboración de la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos para el proyecto.	Director HSEQ, Inspector SST	Todos los trabajadores
19	Capacitación en el uso adecuado de elementos de protección personal (EPP)	Inspector SST	Todos los trabajadores
20	Capacitación en actos y condiciones inseguras	Inspector SST	Todos los trabajadores
21	Inspección de seguridad	Inspector SST	Todos los trabajadores
22	Socialización puntos de hidratación para prevención de insolación y golpes de calor por trabajos en ambiente caluroso	Inspector SST	Todos los trabajadores
23	Capacitación sobre el manejo de herramientas manuales	Inspector SST	Todos los trabajadores
24	Capacitación de atrapamiento por energias peligrosas	Inspector SST	Todos los trabajadores
25	Inspección de equipos de trabajo de alturas	Inspector SST	Todos los trabajadores
26	Simulacro de emergencia	Inspector SST	Todos los trabajadores
27	Capacitación en prevención y control del fuego	Inspector SST	Todos los trabajadores
28	Socialización de reportes de actos y condiciones inseguras	Inspector SST	Todos los trabajadores

Nº	Mes 1			Mes 2			Mes 3			Mes 4			Mes 5			Mes 6			Mes 7			Mes 8			Mes 9			Mes 10		
	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R
12				P	E					P	E					P	E					P	E					P	E	
13	P	E																												
14	P	E																												
15																						P	E							
16																						P	E							
17							P	E																						
18				P	E																									
19										P	E											P	E							
20	P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E	
21	P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E	
22																														
23	P	E																	P	E										
24	P	E														P	E													
25	P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E	
26																						P	E							
27																						P	E							
28										P	E														P	E				

Nº	Mes 11			Mes 12			Mes 13			Mes 14			Mes 15			Mes 16			Mes 17			Mes 18			Mes 19			OBSERVACIONES
	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	P	E	R	
12				P	E					P	E					P	E					P						
13																												
14																												
15																												
16													P	E														
17																												
18																												
19							P	E											P	E								
20	P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P			P			
21	P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P			P			
22																												
23																P	E											
24																												
25	P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P	E		P			P			
26																												
27													P	E														
28																P	E											

Nota: Lo **PROYECTADO** debe marcar con la letra **P.**

Lo **EJECUTADO** se debe marcar con la letra **E.**

Lo **REPROGRAMADO** se debe marcar con la letra **R** e insertar un comentario justificando**.**

Nota: Esta programación puede estar sujeta a cambios estos se marcaran con la letra R (reprogramado)

ACTIVIDADES	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	TOTAL
ACTIVIDADES EJECUTADAS	20	20	19	15	14	13	14	21	17	14	11	13	15	12	11	15	12	0	0	256
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	20	20	19	15	14	13	14	21	17	15	11	13	15	12	11	15	12	10	12	279
ACTIVIDADES REPROGRAMADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POIRCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL MENSUAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93.33333333	100	100	100	100	100	100	100	0	0	1693.333333

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7

REGISTRO DE CAPACITACIONES SST EBISU S.A.S

EBISU	REGISTRO ASISTENCIA	Código FST-01 Versión 01 Fecha 15/03/2022

ACTIVIDAD		TEMA		FECHA
INDUCCIÓN		OTRA		DIA 17 MES 11 ANO 2022
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO		Cuál?		REALIZADO EN:
CHARLA DE SEGURIDAD/PREOPERACIONAL	X			Proyecto Bolívar
CONFERENCIA - VIDEO-TALLER				INTENSIDAD HORARIA
BOLETINES- FOLLETOS-CARTILLAS				15 minutos
GIMNASIA LABORAL(PAUSAS ACTIVAS)				MATERIAL ENTREGADO
REUNIÓN				N/A

Nota: Marque con una (X) el tipo de actividad y el tema, diligencie todos los espacios según la actividad realizada.

TEMA: Hipoacusia Neurosensorial y Actos y Condiciones Inseguras

REALIZADA POR: Yuly Rodríguez - Auxiliar SST CARGO O EMPRESA: Director HSEQ - Residente SST

RELACIÓN DE ASISTENCIA

Nº	PARTICIPANTE	EMPRESA	DOCUMENTO	FIRMA
1	Agustin Reyes	EBISU	92680398	
2	Libardo Cantillo Leon	EBISU	73015402	
3	Alfredo Lopez	EBISU	1122176963	
4	Benjamin Bolivar Ruiz	EBISU	1129595	
5	Leonardo Avila	EBISU	1050128379	
6	Hernan Pamplona	EBISU	70466639	
7	Jonny Arguello S.	EBISU	79265561	
8	Eliezer Osorio	EBISU	1063764092	
9	Jeneris Fernandez	EBISU	1072536464	
10	David Jimenez	EBISU	1052670660	
11	Mario Ardila	EBISU	1106 783 842	
12	Wilberto Duran Velotth	EBISU	1046426872	
13	Ing. Wilmer Viuche Chaparro	EBISU	1022990713	
14	Jaider Urquijo Arias	EBISU	1067853655	
15	Martin Beleño	- - -	1082064588	
16	Alexander Leal	EBISU	85632411	
17	Adolfo Martin	EBISU	80956529	
18	Andres Mauricio Carvajal	EBISU	1111042459	
19	Yuly Andrea Roa	EBISU	1012363273	

FIRMA DE QUIEN DIRIGIÓ LA ACTIVIDAD

Este documento impreso se considera copia no controlada

EBISU	REGISTRO ASISTENCIA	Código FST-01 Versión 01 Fecha 15/03/2022

ACTIVIDAD		TEMA		FECHA
INDUCCIÓN		OTRA		DIA 17 MES 11 AÑO 2022
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO		Cuál?		REALIZADO EN:
CHARLA DE SEGURIDAD/PREOPERACIONAL	X			proyecto Boita
CONFERENCIA - VIDEO-TALLER				INTENSIDAD HORARIA
BOLETINES- FOLLETOS-CARTILLAS				N/A
GIMNASIA LABORAL(PAUSAS ACTIVAS)				MATERIAL ENTREGADO
REUNIÓN				N/A

Nota: Marque con una (X) el tipo de actividad y el tema, diligencie todos los espacios según la actividad realizada.

TEMA: hipoacusia neurosensorial y Actos y condiciones inseguros

REALIZADA POR: yury RDA - auxiliar CARGO O EMPRESA: Auxiliar HSEQ - residente SST

RELACIÓN DE ASISTENCIA

Nº	PARTICIPANTE	EMPRESA	DOCUMENTO	FIRMA
1	Frank Arevalo	EbiSU	1001045259	
2	Santiago Torres	Ebisu	1000118411	
3	Alejandro TORRES	EBISU	79829546	
4	Jorge I Moreno	Ebisu	11520640	
5	Irma Alhamanda Guerra	Ebisu	50989701	Irma A.
6	FAUSTO SANCHEZ	Ebiso	5122996	
7	Juan Pablo Angel	Ebisu	1035071817	
8	Isidro V	Ebisus	79485565	
9	Yury Andrea Rdgz	EBISU	1012363273	Yury Rdgz
10	Carlos E. Cortes	EBISU	88263079	Carlos E. Cortes
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

FIRMA DE QUIEN DIRIGIÓ LA ACTIVIDAD

Este documento Impreso se considera copia no controlada

EBISU	REGISTRO ASISTENCIA	Código: FST-01 Versión: 01 Fecha: 15/03/2022

ACTIVIDAD		TEMA		FECHA
INDUCCIÓN		OTRA		DIA: 10 MES: 11 AÑO: 2022
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	X	Cuál?		REALIZADO EN:
CHARLA DE SEGURIDAD/PREOPERACIONAL	X			Parque Fenix / Jhon Zamora
CONFERENCIA - VIDEO-TALLER				INTENSIDAD HORARIA
BOLETINES- FOLLETOS-CARTILLAS				20 Minutos
GIMNASIA LABORAL(PAUSAS ACTIVAS)				MATERIAL ENTREGADO
REUNIÓN				N/A

Nota: Marque con una (X) el tipo de actividad y el tema, diligencie todos los espacios según la actividad realizada.

TEMA: Levantamiento seguro de cargas.

REALIZADA POR: Angie / Jhon CARGO O EMPRESA: Inspector SST

RELACIÓN DE ASISTENCIA

Nº	PARTICIPANTE	EMPRESA	DOCUMENTO	FIRMA
1	Alexander Caicedo J	Ebisu	1020119119	
2	Francisco Rodriguez Camargo	Ebisu	1216946461	
3	Wilberto Javier Yoth	Ebisu	1004624827	
4	John wilmer Viuche Chaparro	Ebisu	1022990713	
5	David Jimenez	Ebisu	1053610620	
6	Frank Arevalo Torres	Ebisu	1020457254	
7	Jorge Agudelo	Ebisu	79.845784	
8	Andres Mann	Ebisu	1004198505	
9	Santiago Torres	Ebisu	1000168441	
10	Hernan Pamplona	Ebisu	70466659	
11	Elicer Osorio	Ebisu	1063764092	
12	Edgar Vinchuto	Ebisu	1065826155	
13	Martin Belenos	Ebisu	1050064758	
14	Jesus Hernandez H.	Ebisu	1072531464	
15	Isidro V.	ebisu	79482565	
16	[illegible]	Ebisu	79897[illegible]	
17	Benjamin Bolaños Quintero	EBISU	7729593	
18	[illegible]	Ebisu	1121962[illegible]	
19	Jorge I Hoyos	Ebisu	1152064[illegible]	
20	Mario A. Rojas	Ebisu	7357469	

FIRMA DE QUIEN DIRIGIO LA ACTIVIDAD

EBISU	REGISTRO ASISTENCIA	Código:FST-01 Versión:01 Fecha:15/03/2022

ACTIVIDAD		TEMA		FECHA
DUCCIÓN		OTRA		DIA 10 MES 11 AÑO 2023
ORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO		Cuál?		REALIZADO EN:
CHARLA DE SEGURIDAD/PREOPERACIONAL				Angie Parra / Thor Zamora
CONFERENCIA - VIDEO-TALLER				INTENSIDAD HORARIA
BOLETINES- FOLLETOS-CARTILLAS				20 Minutos
GIMNASIA LABORAL(PAUSAS ACTIVAS)				MATERIAL ENTREGADO
REUNIÓN				N/A

Nota: Marque con una (X) el tipo de actividad y el tema, diligencie todos los espacios según la actividad realizada.

TEMA: Levantamiento seguro de cargas

REALIZADA POR: Thor Zamora / Angie Parra CARGO O EMPRESA: Trabajadores SST

RELACIÓN DE ASISTENCIA

Nº	PARTICIPANTE	EMPRESA	DOCUMENTO	FIRMA
1	Alexander Lopez	EBISU	1356324	
2	Leonardo Avila	EBISU	1050333871	
3	Juan Alejandro Guerra	Ebisu	5098120	
4	Adalberto Mateus	Ebisu	3035C129	
5	Ivan Dario Gil	EBISU	1014931792	
6	Mario Ayala	Ebisu	1106 185 807	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA DE QUIEN DIRIGIÓ LA ACTIVIDAD

Este documento impreso se considera copia no controlada

EBISU	REGISTRO ASISTENCIA	Código:FST-01 Versión:01 Fecha:15/03/2022

ACTIVIDAD		TEMA		FECHA						
INDUCCIÓN		OTRA		DIA	10	MES	11	AÑO	2023
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO	X	Cual?		REALIZADO EN:						
CHARLA DE SEGURIDAD/PREOPERACIONAL	X			Hangar Funo / Zona Zuniga						
CONFERENCIA - VIDEO-TALLER				INTENSIDAD HORARIA						
BOLETINES- FOLLETOS-CARTILLAS				20 Minutos.						
GIMNASIA LABORAL(PAUSAS ACTIVAS)				MATERIAL ENTREGADO						
REUNIÓN				N/A						

Nota: Marque con una (X) el tipo de actividad y el tema, diligencie todos los espacios según la actividad realizada.

TEMA: Actos y condiciones inseguras.

REALIZADA POR: Angie Funo / Jhon Zuñiga CARGO O EMPRESA: Inspectores SST

RELACIÓN DE ASISTENCIA

Nº	PARTICIPANTE	EMPRESA	DOCUMENTO	FIRMA
1	Alexander Lopez	EBISU	1356325	
2	Mario Di ROS	Ebisu	7356114669	
3	Leonardo Avila	Ebisu	1090838479	
4	Frank Arnolo Forero	Ebisu	1001045259	
5	Jorge I Moreno	EBISU	11520640	
6	Ivan Dario Gil	EBISU	1049317952	
7	Maria Ardila	Ebisu	7706795847	
8	Irina Altamiranda Guerra	EBISU	50980201	
9	Adalberto Maria	EBISU	3-85623 29	
10	Hitlero Carmenate	EBISU	1112126461	
11	Anisleidy Lopez	EBISU	1082934 0	
12	Benjamin Bolaños Quintero	EBISU	1229593	
13	Eliecer Osorio	Ebisu	1063764092	
14	Andres Marin	Ebisu	1004148305	
15	David Tel	Ebisu	1091610620	
16	Francisco Rodriguez Carranza	Ebisu	1216968624	
17	John Wilmer Vivche Chaparro	ebisu	1022440713	
18	Anstey Criollo S	Ebisu	1140119	
19	Wilfredo Ochoa Velez	EBIS	1064642877	
20	Victor Manuel Lopez Diaz	Ebisu	1065832155	

FIRMA DE QUIEN DIRIGIÓ LA ACTIVIDAD

Este documento impreso se considera copia no controlada

EBISU	REGISTRO ASISTENCIA	Código:FST-01 Versión:01 Fecha:15/03/2022

ACTIVIDAD		TEMA		FECHA
JCCIÓN		OTRA		DIA 10 MES 11 AÑO 2023
RMACIÓN Y ENTRENAMIENTO		Cuál?		REALIZADO EN:
HARLA DE EGURIDAD/PREOPERACIONAL				Playa Rica / Finca Zamorel
CONFERENCIA - VIDEO-TALLER				INTENSIDAD HORARIA
BOLETINES- FOLLETOS-CARTILLAS				20 Horas
GIMNASIA LABORAL(PAUSAS ACTIVAS)				MATERIAL ENTREGADO
REUNIÓN				N/A

Nota: Marque con una (X) el tipo de actividad y el tema, diligencie todos los espacios según la actividad realizada.

TEMA: Alturas y Condiciones Inseguras.

REALIZADA POR: Playa Rica / Finca Zamorel CARGO O EMPRESA: Inspectores SST

RELACIÓN DE ASISTENCIA

Nº	PARTICIPANTE	EMPRESA	DOCUMENTO	FIRMA
1	Jaimes Hernando H.	Ebisu	1075316611	
2	Hernan Perilla	Ebisu	70466659	
3	Jhon Angulo	Ebisu	79.915.994	
4	Martin Beleño	- -	1065647588	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

FIRMA DE QUIEN DIRIGIÓ LA ACTIVIDAD

Este documento impreso se considera copia no controlada

EBISU

REGISTRO ASISTENCIA

Código:FST-01
Versión:01
Fecha:15/03/2022

ACTIVIDAD		TIPO		FECHA					
INDUCCIÓN		OTRA		DIA	07	MES	11	AÑO	22
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO		Cual?							
CHARLA DE SEGURIDAD/PREOPERACIONAL	X								
CONFERENCIA - VIDEO-TALLER									
BOLETINES-FOLLETOS-CARTILLAS									
GIMNASIA LABORAL(PAUSAS ACTIVAS)									
[illegible]									

LUGAR REALIZADO: proyecto Baita

INTENSIDAD HORARIA: 10 minutos

MATERIAL ENTREGADO: N/A

Nota: Marque con una (X) el tipo de actividad y el tema, diligencie todos los espacios según la actividad realizada

TEMA: fomento estilos de vida saludable y prevención suicidio

REALIZADA POR: Yuli - Angie - Jhon **CARGO O EMPRESA:** Pro 001 - Ing. 001

RELACIÓN DE ASISTENCIA

#	PARTICIPANTE	EMPRESA	DOCUMENTO	FIRMA
1	Hernan Pompeya	EBISU	70466659	Hernan PC.
2	Jhon F Cuiron	Ebisu	1047316799	Jhon Cuiron
3	Dilson M Vasquez	Ebisu	1065806155	
4	Juan David Gil	Ebisu	1049317952	
5	Jorge A.	Ebisu	79.845584	
6	Mario Bonilla	Ebisu	7706 785 842	Jonny B.
7	John W. Vuche	ebisu	1022990713	Mario Bonilla
8	JOSE HERRERA	EBISU	1001797431	John Vuche
9	Hoxia N. Bass	Ebisu	73541469	JOSE H
10	Alexander	EBISU	1256325	
11	Leonardo Avila	EBisu	1050939329	
12	Fausto Sanchez	Ebiso	5122996	
13	Andres Caicedo	ebisu	1111042454	
14	Eliezer Osorio	Ebisu	1063764092	
15	Eyner Arroyo	Ebisu	1002045259	
16	Alexander Tobias	EBISU	1186340	
17	Brayan Bolaños	EBISU	1129543	
18	Alejandro Cuervo	EBisu	1192726961	Brayan Bolaños

FIRMA DE QUIEN DIRIGIÓ LA ACTIVIDAD

EBISU	REGISTRO ASISTENCIA	Código:FST-01 Versión:01 Fecha:15/03/2022

ACTIVIDAD		TEMA		FECHA				
INDUCCIÓN		OTRA		DIA	02	MES	11	AÑO 23
FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO		Cual?		REALIZADO EN				
CHARLA DE SEGURIDAD/PREOPERACIONAL	X			proyecto Boita				
CONFERENCIA - VIDEO-TALLER				INTENSIDAD HORARIA				
BOLETINES-FOLLETOS-CARTILLAS				15 minutos				
GIMNASIA LABORAL(PAUSAS ACTIVAS)				MATERIAL ENTREGADO				
[illegible]ÓN				N/A				

Nota: Marque con una (X) el tipo de actividad y el tema, diligencie todos los espacios según la actividad realizada.

TEMA: liderazgo y trabajo en equipo puntos de evaluación y autocuación

REALIZADA POR: Angie - Jhon CARGO O EMPRESA: Inspectores SST - Ebisu

#	PARTICIPANTE	EMPRESA	DOCUMENTO	FIRMA
1	Jorge I. Moreno	Ebisu	11520640	
2	Andres Mon	Ebisu	1004148305	
3	Jesus Hernandez	Ebisu	1072531464	
4	Ivan P. Cano M.	Ebisu	1049316799	
5	Deivi Umaña	Ebisu	1065836155	
6	Irina Altamirada	Ebisu	50989201	
7	John W. Vivas Ch.	Ebisu	1022990713	
8	Hugo Cicla S.	Ebisu	1002119149	
9	Mario Ardila	Ebisu	1106985842	
10	Alfredo Campos	Ebisu	1122776961	
11	Juan Pablo Ramos	Ebisu	1073678813	
12	Jhonny A.	Ebisu	79.845.794	
13	Ivan Dario Gil	EBISU	1049317952	
14	Andres Calicab	Ebisu	1117042459	
15	Eliezer Osorio	Ebisu	1063164092	
16	Victor Duran	Ebisu	1007857829	
17	David Jimenez	Ebisu	1065610620	
18	Alexander	EBISU	1136244	

FIRMA DE QUIEN DIRIGIÓ LA ACTIVIDAD

EBISU	REGISTRO ASISTENCIA	Código:FST-01 Versión:01 Fecha:15/03/2022

ACTIVIDAD		TEMA		FECHA					
CIÓN		OTRA		DIA	02	MES	11	AÑO	22
MACIÓN Y ENAMIENTO		Cual?		REALIZADO EN					
RLA DE URIDAD/PREOPER ONAL	X			proyecto Boita					
NFERENCIA - DEO-TALLER				INTENSIDAD HORARIA					
OLETINES-OLLETOS-CARTILLAS				10 minutos					
GIMNASIA LABORAL(PAUSAS ACTIVAS)				MATERIAL ENTREGADO					
ÓN				N/A					

Nota: Marque con una (X) el tipo de actividad y el tema, diligencie todos los espacios según la actividad realizada.

TEMA: liderazgo y trabajo en equipo puntos encuentro y ruta evacuación

REALIZADA POR: Angie - JHON CARGO O EMPRESA: Inspectores SST

LISTA DE ASISTENCIA

#	PARTICIPANTE	EMPRESA	DOCUMENTO	FIRMA
19	Leonardo Avila	Ebisu	1050833379	Leonardo
20	Wilberto Duran	Ebisu	1006426877	Wilberto
21	Adalberto Marin	Ebisu	80856729	Adalberto
22	Martin B.	Ebisu	1050006458	
23	Hard A: Ruiz	Ebisu	73541469	
24	Frank Acevedo	Ebisu	1001045259	
25	Santiago Torres	Ebisu	1001168491	Santiago Torres
26	Alejandro Robles	Ebisu	1118293476	
27	Benjamin Bolaños	Ebisu	1122593	
28	Wilmer Cuenca	Ebisu	1140577553	

FIRMA DE QUIEN DIRIGIÓ LA ACTIVIDAD

EBISU
CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS
NIT 807.008.957-7

REGISTRO DE CAPACITACIONES SST SUBCONTRATISTAS

Asistencia Capacitaciones y entrenamiento

FECHA: 04 / 12 / 2023 — DURACION: 10 minutos

NOMBRE DEL EVENTO: Liderazgo y trabajo en equipo.

CLASE DEL EVENTO:

CURSO	CHARLA DE 5 MINUTOS	REINDUCCION	CAPACITACION	ENTREGA DE DOCUMENTOS
	X			

DICTADA POR: Aduana Sanchez. — FIRMA:

No.	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	C.C	CARGO DEL PARTICIPANTE	EMPRESA	FIRMA
	Jhon Fuentes	1.010.029.137	Oficial	Road Building	
	Juan Fuentes	1.000.722.787	oficial	Road Building	
	Jeiner Medina	1.024.469.602	Ayudante	Road Building	
	Cristian Camelo	1.012.361.870	Ayudante.	Road Building	CAMELO C
	Antonio Jimenez	79.102.000	Cortador	Road Building	
	Einer Lopez	79.591.071	oficial	Road Building	
	Eduard Venegas	1.014.220.127	Oficial	Road Building	
	Juan Lopez	1.018.872.241	Oficial	Road Building	
	Jhon Prieto	1.033.813.401	Ayudante	Road Building	JHONATAN
	Jonathan Forero	1010.052.146	Ayudante.	Road Building	
	Sebastian Castro	1000 726.379	Ayudante.	Road Building	
	Carlos Padilla	15.621.639	.Oficial	Road Building	
	Andres Bandon	1.022.428.647	Ayudante.	Road Building	ANDRES B
	Jose		Oficial	Road Building	
	Jose Alfredo Rivera	79.365.345.	Oficial	Road Building	

COMENTARIOS HECHOS POR LOS EMPLEADOS:

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: AGOSTO DE 2023

CODIGO: SG-SST010

VERSION 1 DE 1

FECHA: 13-11-2023.

TIPO				PROYECTO / UBICACIÓN
Notificación de Riesgo		Reunión CCL		Colegio Boita.
Reunión de Operaciones		Curso/Taller/Capacitación	✓	
Inducción		Socialización ATS		DURACIÓN
Reinducción		Divulgación documento(s)		10 minutos.
Reunión Copasst		¿Otro? _____		

DATOS DEL INSTRUCTOR O LIDER DE LA REUNIÓN		
NOMBRE	CARGO / EMPRESA	FIRMA
Adriana Sanchez	Inspectora sst - Road building	

TEMAS TRATADOS
Levantamientos de carga.

	NOMBRE	CARGO / EMPRESA	Nº IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	Cristian Conde.	AUX	1012361870	
2	Antonio Jimenez.	contador	79.702018	
3	Ivan Cifuentes.	Road building	1010029177	
4	Ivan Cifuentes.	OF	1000722787	
5	Ferney Medina		1021116606	
6	Sebastian Forero.			
7	Einer lopez.	Of. Rod Building	72.358031	
8	Juan sebastian lopez.	OF.	1098882621	
9	Eduard Vanegas.	OF / ROAD BUILDING	10 14220127	
10	Cristian padilla.	Ofi / ROAD BUILDING	1568639	
11	Andres Blandon.			
12	Alfredo Riveros.			
13	Juan sebastian lozano.			
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Nosotros
Carrera 4 D 1-10

10 asistentes

ROAD BUILDING

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA: AGOSTO DE 2023

CODIGO: SG-SST010

VERSION 1 DE 1

FECHA: 07 - 11 - 2023.

TIPO				PROYECTO / UBICACIÓN
Notificación de Riesgo		Reunión CCL		
Reunión de Operaciones		Curso/Taller/Capacitación	/	Colegio Bolivia.
Inducción		Socialización ATS		DURACIÓN
Reinducción		Divulgación documento(s)		
Reunión Copasst		¿Otro? _____		10 minutos.

DATOS DEL INSTRUCTOR O LIDER DE LA REUNIÓN		
NOMBRE	CARGO / EMPRESA	FIRMA
Aduana Sanchez.	inspectora sst	

TEMAS TRATADOS
Fomentos de vida. saludable.

	NOMBRE	CARGO / EMPRESA	N° IDENTIFICACIÓN	FIRMA
1	Jhon cifuentes.	1026281 auxiliar 1010002973	1010002973	
2	Ivan cifuentes.	OF	1007722782	
3	Fermy Medina.	AYU	1023111681682	
4	Sebastian Forero	OF	1023313401	
5	Eduard Vanegas.	Oficial / Road Building	1014220172	
6	Juan sebastian Lopez.	OF / Road Bu	1088887	
7	Giner Lopez.	Road Building	73591071	
8	Sebastian lozano	Road Building	1007637	
9	Alfredo Rivera	AYU.	79365 345	
10	Antonio Jimenez.	Road Building	79702000	
11	Cristian Camelo	AUX	1012361870	C. OPERATIVO
12	Andres Blandon.	Andres Blandon	20224284	AUXILIAR
13	Carlos Padilla.	Road Building	75627639	
14	Jhoanthan Forero Garcia	OPERA	1080052446	
15	Juan C			
16				
17				
18				
19				
20				

ORR CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

F-GG-SST-019
Versión 01
Fecha 10/01/2021
Página 1 de 2

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLA [X] CURSO [ ] TALLER [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTROS [ ] ESPECIFIQUE _____

FECHA	01·11·2023	LUGAR	Comedor.	INTERNA [X]	EXTERNA [ ]
TEMA	Levantamiento de Cargas	A = Duración, min.			
INSTRUCTOR (ES)	Valentina Daza	B = Nº Participantes			
OBRA/PROYECTO/ AREA CAPACITADA:	Manz colegio Bolci				

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Importancia de realizar un adecuado levantamiento de Cargas.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
	ADMINISTRATIVOS			
1	CUERVO GUERRERO CHRISTIAN CAMILO	1073511650	INGENIERO RESIDENTE	
2	DAZA CASTILLO LESLY VALENTINA	1007648264	INSPECTORA SST	
	MAESTRO Y OFICIALES			
3	MORENO MORENO FIDEL ANTONIO	1024465767	MAESTRO	
4	RENTERIA MOSQUERA FABIO NELSON	91135364	OFICIAL DE OBRA	
5	LEONEL FARID PAYARES PEÑA	1052993710	OFICIAL DE OBRA	
6	RAFAEL ALBERTO HERRERA PEREZ	1043325320	OFICIAL DE OBRA	
7	OVIDIO ROCHA	73577362	OFICIAL DE OBRA	
8	EDER MIGUEL MORA MEZA	9431464	OFICIAL DE OBRA	
9	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	1002424363	OFICIAL DE OBRA	
10	NELSON GONZALEZ ENCISO	93395380	OFICIAL DE OBRA	
	AYUDANTES DE OBRA			
11	CRISTIAN FABIAN BELTRAN BERNAL	1069899439	AYUDANTE DE ARMADURA	
12	JOSE ARGEMIRO CONDE ARGEL	110387749	AYUDANTE DE OBRA	
13	JORGE LUIS ROCHA	1033761618	AYUDANTE DE OBRA	
14	ANGEL MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	1026557261	AYUDANTE DE OBRA	
	HERREROS			
15	VICTOR DIAZ LOPEZ	1066510562	HERRERO	
16	JOSE MANUEL ALMANZA GUTIERREZ	15076162	HERRERO	
17	CARLOS JIMENEZ	1082426756	HERRERO	
18	FRANCISCO JAVIER CAICEDO	7937803	HERRERO	
19	DAIRO JOSE PINEDO	1079990693	HERRERO	
20	ELIO DE JESUS DELGADO	19786600	HERRERO	
21	FRANCISCO RAMOS	1101152308	HERRERO	
22	MAURY MONTERROZA	1068584880	HERRERO	
23	LUIS GUILLERMO CUADRO	1005474052	HERRERO	
24	LUIS DAVID DIAZ LOPEZ	1066516451	HERRERO	

FIRMA DEL RESIDENTE DE LA OBRA

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

ORR CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

F-SG-SST-019
Versión 01
Fecha 10/01/2021
Página 1 de 2

CHARLA [X] CURSO [ ] TALLER [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTROS [ ] ESPECIFIQUE _____

FECHA:	02/11/2023.	LUGAR		INTERNA	EXTERNA
TEMA:	Liderazgo y trabajo en equipo.	A = Duración, min.			Total HH= AxB/60
INSTRUCTOR (ES):	Lesly Valentina Daza Castillo	B = N° Participantes			
OBRA/PROYECTO/ AREA CAPACITADA:	mega colegio Boita				

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

importancia del liderazgo y trabajo en equipo en obra.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
	ADMINISTRATIVOS			
1	CUERVO GUERRERO CHRISTIAN CAMILO	1073511850	INGENIERO RESIDENTE	
2	DAZA CASTILLO LESLY VALENTINA	1007648264	INSPECTORA SST	
	MAESTRO Y OFICIALES			
3	MORENO MORENO FIDEL ANTONIO	1024465757	MAESTRO	
4	RENTERIA MOSQUERA FABIO NELSON	91136364	OFICIAL DE OBRA	
5	LEONEL FARID PAYARES PEÑA	1052993710	OFICIAL DE OBRA	
6	RAFAEL ALBERTO HERRERA PEREZ	1043325320	OFICIAL DE OBRA	
7	OVIDIO ROCHA	73577362	OFICIAL DE OBRA	
8	EDER MIGUEL MORA MEZA	9431464	OFICIAL DE OBRA	
9	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	1002424363	OFICIAL DE OBRA	
10	NELSON GONZALEZ ENCISO	93395380	OFICIAL DE OBRA	
	AYUDANTES DE OBRA			
11	CRISTIAN FABIAN BELTRAN BERNAL	1069899439	AYUDANTE DE ARMADURA	
12	JOSE ARGEMIRO CONDE ARGEL	110387749	AYUDANTE DE OBRA	
13	JORGE LUIS ROCHA	1033761618	AYUDANTE DE OBRA	
14	ANGEL MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	1026557261	AYUDANTE DE OBRA	
	HERREROS			
15	VICTOR DIAZ LOPEZ	1066510562	HERRERO	
16	JOSE MANUEL ALMANZA GUTIERREZ	15076162	HERRERO	
17	CARLOS JIMENEZ	1052426756	HERRERO	
18	FRANCISCO JAVIER CAICEDO	7937803	HERRERO	
19	DAIRO JOSE PINEDO	1079990693	HERRERO	
20	ELIO DE JESUS DELGADO	19786600	HERRERO	
21	FRANCISCO RAMOS	1101152306	HERRERO	
22	MAURY MONTERROZA	1068584880	HERRERO	
23	LUIS GUILLERMO CUADRO	1005474052	HERRERO	
24	LUIS DAVID DIAZ LOPEZ	1066516451	HERRERO	

FIRMA DEL RESIDENTE DE LA OBRA

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

ORR CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

F-SG-SST-019
Versión 01
Fecha 10/01/2021
Página 1 de 2

CHARLA [X] CURSO [ ] TALLER [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTROS [ ] ESPECIFIQUE _____

FECHA:	03 / 11 / 2023	LUGAR	Comedor.	INTERNA	EXTERNA
TEMA:	Hipoacusia Neurosensorial	A = Duración, min.			Total Hh= AxB/60
INSTRUCTOR (ES):	Lesly Valentina Daza Castillo.	B = Nº Participantes			
OBRA/PROYECTO/ AREA CAPACITADA:	mega colegio Bosa				

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Que es y como prevenir la Hipoacusia sensorial en el trabajo.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
	ADMINISTRATIVOS			
1	CUERVO GUERRERO CHRISTIAN CAMILO	1073511850	INGENIERO RESIDENTE	
2	DAZA CASTILLO LESLY VALENTINA	1007646264	INSPECTORA SST	
	MAESTRO Y OFICIALES			
3	MORENO MORENO FIDEL ANTONIO	1024465767	MAESTRO	
4	RENTERIA MOSQUERA FABIO NELSON	91136364	OFICIAL DE OBRA	
5	LEONEL FARID PAYARES PEÑA	1052993710	OFICIAL DE OBRA	
6	RAFAEL ALBERTO HERRERA PEREZ	1043325320	OFICIAL DE OBRA	
7	OVIDIO ROCHA	73577362	OFICIAL DE OBRA	
8	EDER MIGUEL MORA MEZA	9431464	OFICIAL DE OBRA	
9	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	1002424363	OFICIAL DE OBRA	
10	NELSON GONZALEZ ENCISO	93395380	OFICIAL DE OBRA	
	AYUDANTES DE OBRA			
11	CRISTIAN FABIAN BELTRAN BERNAL	1069899439	AYUDANTE DE ARMADURA	
12	JOSE ARGEMIRO CONDE ARGEL	110387749	AYUDANTE DE OBRA	
13	JORGE LUIS ROCHA	1033761618	AYUDANTE DE OBRA	
14	ANGEL MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	1026557261	AYUDANTE DE OBRA	
	HERREROS			
15	VICTOR DIAZ LOPEZ	1066510562	HERRERO	
16	JOSE MANUEL ALMANZA GUTIERREZ	15076162	HERRERO	
17	CARLOS JIMENEZ	1082426756	HERRERO	
18	FRANCISCO JAVIER CAICEDO	7937803	HERRERO	
19	DAIRO JOSE PINEDO	1079990693	HERRERO	
20	ELIO DE JESUS DELGADO	19789600	HERRERO	
21	FRANCISCO RAMOS	1101152306	HERRERO	
22	MAURY MONTERROZA	1068584880	HERRERO	
23	LUIS GUILLERMO CUADRO	1005474052	HERRERO	
24	LUIS DAVID DIAZ LOPEZ	1066516451	HERRERO	

FIRMA DEL RESIDENTE DE LA OBRA

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

ORR CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

F-SG-SST-019
Versión 01
Fecha 10/01/2021
Página 1 de 2

CHARLA [X] CURSO [ ] TALLER [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTROS [ ] ESPECIFIQUE _____

FECHA:	04/11/2023	LUGAR	COMEDOR	INTERNA [X]	EXTERNA [ ]
TEMA:	PUNTOS DE ENCUENTRO Y	A = Duración, min.		Total HH= AxB/60	
INSTRUCTOR (ES):	VALENTINA DAZA	B = N° Participantes			
OBRA/PROYECTO/ AREA CAPACITADA:	MESA COLEGIO BOITA				

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

PUNTOS DE ENCUENTRO Y RUTAS DE EVACUACION

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
	ADMINISTRATIVOS			
1	JOHNSON HIGUERA	1012352145	INGENIERO RESIDENTE	
2	DAZA CASTILLO LESLY VALENTINA	1007648264	INSPECTORA SST	
	MAESTRO Y OFICICIALES			
3	MORENO MORENO FIDEL ANTONIO	1024465767	MAESTRO	
4	RENTERIA MOSQUERA FABIO NELSON	91136364	OFICIAL DE OBRA	
5	LEONEL FARID PAYARES PEÑA	1052993710	OFICIAL DE OBRA	
6	RAFAEL ALBERTO HERRERA PEREZ	1043325320	OFICIAL DE OBRA	
7	OVIDIO ROCHA	73577362	OFICIAL DE OBRA	
8	EDER MIGUEL MORA MEZA	9431464	OFICIAL DE OBRA	
9	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	1002424363	OFICIAL DE OBRA	
10	NELSON GONZALEZ ENCISO	93395380	OFICIAL DE OBRA	
	AYUDANTES DE OBRA			
11	CRISTIAN FABIAN BELTRAN BERNAL	1069899439	AYUDANTE DE ARMADURA	
12	JOSE ARGEMIRO CONDE ARGEL	110387749	AYUDANTE DE OBRA	
13	JORGE LUIS ROCHA	1033761618	AYUDANTE DE OBRA	
14	ANGEL MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	1026557261	AYUDANTE DE OBRA	
	HERREROS			
15	VICTOR DIAZ LOPEZ	1066510562	HERRERO	
16	JOSE MANUEL ALMANZA GUTIERREZ	15076162	HERRERO	
17	CARLOS JIMENEZ	1082426756	HERRERO	
18	FRANCISCO JAVIER CAICEDO	7937803	HERRERO	
19	DAIRO JOSE PINEDO	1079990693	HERRERO	
20	ELIO DE JESUS DELGADO	19786600	HERRERO	
21	FRANCISCO RAMOS	1101152306	HERRERO	
22	MAURY MONTERROZA	1068584880	HERRERO	
23	LUIS GUILLERMO CUADRO	1005474052	HERRERO	
24	LUIS DAVID DIAZ LOPEZ	1066516451	HERRERO	

FIRMA DEL RESIDENTE DE LA OBRA

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

ORR CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

F-SG-SST-019
Versión 01
Fecha 10/01/2021
Página 1 de 2

CHARLA [X] CURSO [ ] TALLER [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTROS [ ] ESPECIFIQUE _____

FECHA:	07-11-2023	LUGAR	Comedor.	INTERNA [ ]	EXTERNA [ ]
TEMA:	Fomento de estilos de vida saludables	A = Duración, min.		Total HH= A*B	
INSTRUCTOR (ES):	Valentina Daza.	B = N° Participantes			
OBRA/PROYECTO/ AREA CAPACITADA:	Mega Colegio Bosa.				

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Charla sobre la importancia de mantener estilos de vida saludables.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
	ADMINISTRATIVOS			
1	Johnson Martinez	1012352145	INGENIERO RESIDENTE	
2	DAZA CASTILLO LESLY VALENTINA	1007648264	INSPECTORA SST	
	MAESTRO Y OFICIALES			
3	MORENO MORENO FIDEL ANTONIO	1024465767	MAESTRO	
4	RENTERIA MOSQUERA FABIO NELSON	91136364	OFICIAL DE OBRA	
5	LEONEL FARID PAYARES PEÑA	1052993710	OFICIAL DE OBRA	
6	RAFAEL ALBERTO HERRERA PEREZ	1043325320	OFICIAL DE OBRA	
7	OVIDIO ROCHA	73577362	OFICIAL DE OBRA	
8	EDER MIGUEL MORA MEZA	9431464	OFICIAL DE OBRA	
9	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	1002424363	OFICIAL DE OBRA	
10	NELSON GONZALEZ ENCISO	93395380	OFICIAL DE OBRA	
	AYUDANTES DE OBRA			
11	CRISTIAN FABIAN BELTRAN BERNAL	1069899439	AYUDANTE DE ARMADURA	
12	JOSE ARGEMIRO CONDE ARGEL	110387749	AYUDANTE DE OBRA	
13	JORGE LUIS ROCHA	1033761618	AYUDANTE DE OBRA	
14	ANGEL MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	1026557261	AYUDANTE DE OBRA	
	HERREROS			
15	VICTOR DIAZ LOPEZ	1066510562	HERRERO	
16	JOSE MANUEL ALMANZA GUTIERREZ	15076162	HERRERO	
17	CARLOS JIMENEZ	1082426756	HERRERO	
18	FRANCISCO JAVIER CAICEDO	7937803	HERRERO	
	DAIRO JOSE PINEDO	1079990693	HERRERO	
	ELIO DE JESUS DELGADO	19786600	HERRERO	
	FRANCISCO RAMOS	1101152306	HERRERO	
	MAURY MONTERROZA	1068584880	HERRERO	
	LUIS GUILLERMO CUADRO	1005474052	HERRERO	
	LUIS DAVID DIAZ LOPEZ	1066516451	HERRERO	

RESIDENTE DE LA OBRA

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

ORR CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

F-SG-SST-019
Versión 01
Fecha 10/01/2021
Página 1 de 2

CHARLA [X] CURSO [ ] TALLER [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTROS [ ] ESPECIFIQUE _____

FECHA:	08/11/2023.	LUGAR:	Comedor.	INTERNA [X]	EXTERNA [ ]
TEMA:	USO CORRECTO DE EPP	A = Duración, min.		Total Hh= AxB/60	
INSTRUCTOR (ES):	Valentina Daza	B = N° Participantes			
OBRA/PROYECTO/ AREA CAPACITADA:	MEGA COLEGIO BOSA				

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

IMPORTANCIA DEL USO ADECUADO DE LOS EPP

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
	ADMINISTRATIVOS			
1			INGENIERO RESIDENTE	
2	DAZA CASTILLO LESLY VALENTINA	1007648264	INSPECTORA SST	
	MAESTRO Y OFICIALES			
3	MORENO MORENO FIDEL ANTONIO	1024465767	MAESTRO	
4	RENTERIA MOSQUERA FABIO NELSON	91136364	OFICIAL DE OBRA	
5	LEONEL FARID PAYARES PEÑA	1052993710	OFICIAL DE OBRA	
6	RAFAEL ALBERTO HERRERA PEREZ	1043325320	OFICIAL DE OBRA	
7	OVIDIO ROCHA	73577362	OFICIAL DE OBRA	
8	EDER MIGUEL MORA MEZA	9431464	OFICIAL DE OBRA	
9	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	1002424363	OFICIAL DE OBRA	
10	NELSON GONZALEZ ENCISO	93396380	OFICIAL DE OBRA	
	AYUDANTES DE OBRA			
11	CRISTIAN FABIAN BELTRAN BERNAL	1069899439	AYUDANTE DE ARMADURA	
12	JOSE ARGEMIRO CONDE ARGEL	110387749	AYUDANTE DE OBRA	
13	JORGE LUIS ROCHA	1033761618	AYUDANTE DE OBRA	
14	ANGEL MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	1026557261	AYUDANTE DE OBRA	
	HERREROS			
	VICTOR DIAZ LOPEZ	1066510562	HERRERO	
	JOSE MANUEL ALMANZA GUTIERREZ	15076162	HERRERO	
	CARLOS JIMENEZ	1082426756	HERRERO	
	FRANCISCO JAVIER CAICEDO	7937803	HERRERO	
	DAIRO JOSE PINEDO	1079990693	HERRERO	
	ELIO DE JESUS DELGADO	19786600	HERRERO	
	FRANCISCO RAMOS	1101152306	HERRERO	
	MAURY MONTERROZA	1068584880	HERRERO	
	LUIS GUILLERMO CUADRO	1005474052	HERRERO	
	LUIS DAVID DIAZ LOPEZ	1066516451	HERRERO	

SIDENTE DE LA OBRA

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

ORR CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

F-SG-SST-019
Versión 01
Fecha 10/01/2021
Página 1 de 2

CHARLA [X] CURSO [ ] TALLER [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTROS [ ] ESPECIFIQUE

FECHA: 09/11/2023 LUGAR: Comedor

TEMA: ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

INSTRUCTOR (ES): VALENTINA DAZA

OBRA,PROYECTO/ AREA CAPACITADA: MEGA COLEGIO BOSA

INTERNA [X] EXTERNA [ ]

A = Duración, min. | B = N° Participantes | Total HH= A*B/60

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

SOCIALIZACIÓN ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
	ADMINISTRATIVOS			
1	CUERVO GUERRERO CHRISTIAN CAMILO	1073511850	INGENIERO RESIDENTE	
2	DAZA CASTILLO LESLY VALENTINA	1007648264	INSPECTORA SST	
	MAESTRO Y OFICIALES			
3	MORENO MORENO FIDEL ANTONIO	1024465767	MAESTRO	
4	RENTERIA MOSQUERA FABIO NELSON	91136364	OFICIAL DE OBRA	
5	LEONEL FARID PAYARES PEÑA	1052993710	OFICIAL DE OBRA	
6	RAFAEL ALBERTO HERRERA PEREZ	1043325320	OFICIAL DE OBRA	
	OVIDIO ROCHA	73577362	OFICIAL DE OBRA	
	EDER MIGUEL MORA MEZA	9431464	OFICIAL DE OBRA	
	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	1002424363	OFICIAL DE OBRA	
	NELSON GONZALEZ ENCISO	93395380	OFICIAL DE OBRA	
	AYUDANTES DE OBRA			
	CRISTIAN FABIAN BELTRAN BERNAL	1069899439	AYUDANTE DE ARMADURA	
	JOSE ARGEMIRO CONDE ARGEL	110387749	AYUDANTE DE OBRA	
	JORGE LUIS ROCHA	1033761618	AYUDANTE DE OBRA	
	ANGEL MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	1026557261	AYUDANTE DE OBRA	
	HERREROS			
	VICTOR DIAZ LOPEZ	1066510562	HERRERO	
	JOSE MANUEL ALMANZA GUTIERREZ	15076162	HERRERO	
	CARLOS JIMENEZ	1082426756	HERRERO	
	FRANCISCO JAVIER CAICEDO	7937803	HERRERO	
	DAIRO JOSE PINEDO	1079990693	HERRERO	
	ELIO DE JESUS DELGADO	19786600	HERRERO	
	FRANCISCO RAMOS	1101152306	HERRERO	
	MAURY MONTERROZA	1068584880	HERRERO	
	LUIS GUILLERMO CUADRO	1005474052	HERRERO	
	LUIS DAVID DIAZ LOPEZ	1066516451	HERRERO	

NTE DE LA OBRA

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

ORR CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	F-SG-SST-019 Versión 01 Fecha 10/01/2021 Página 1 de 2

CHARLA [X] CURSO [ ] TALLER [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTROS [ ] ESPECIFIQUE

FECHA	12/11/2023	LUGAR	Bogota DC.	INTERNA [X]	EXTERNA [ ]
TEMA	Autocuidado: Actos y Condiciones	A = Duración, min.			Total HH= A+B/60
INSTRUCTOR (ES)	Natalia Chaparro Baez	B = N° Participantes			
OBRA/PROYECTO/ AREA CAPACITADA	Mega Colegio Bosa				

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Recomendaciones para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y fomentar la cultura de autocuidado dentro de los trabajadores.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
	ADMINISTRATIVOS			
1	Johisson Montiel	1012352145	INGENIERO RESIDENTE	
2	DAZA CASTILLO LESLY VALENTINA	1007648264	INSPECTORA SST	
	MAESTRO Y OFICIALES			
3	MORENO MORENO FIDEL ANTONIO	1024465767	MAESTRO	
4	RENTERIA MOSQUERA FABIO NELSON	91136364	OFICIAL DE OBRA	
5	LEONEL FARID PAYARES PEÑA	1052993710	OFICIAL DE OBRA	
6	RAFAEL ALBERTO HERRERA PEREZ	1043325320	OFICIAL DE OBRA	
7	OVIDIO ROCHA	73577362	OFICIAL DE OBRA	
8	EDER MIGUEL MORA MEZA	9431464	OFICIAL DE OBRA	
9	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	1002424363	OFICIAL DE OBRA	
10	NELSON GONZALEZ ENCISO	93395380	OFICIAL DE OBRA	
	AYUDANTES DE OBRA			
11	CRISTIAN FABIAN BELTRAN BERNAL	1069899439	AYUDANTE DE ARMADURA	
12	JOSE ARGEMIRO CONDE ARGEL	110387749	AYUDANTE DE OBRA	
13	JORGE LUIS ROCHA	1033761618	AYUDANTE DE OBRA	
14	ANGEL MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	1026557261	AYUDANTE DE OBRA	
	HERREROS			
15	VICTOR DIAZ LOPEZ	1066510562	HERRERO	
16	JOSE MANUEL ALMANZA GUTIERREZ	15076162	HERRERO	
17	CARLOS JIMENEZ	1082426756	HERRERO	
18	FRANCISCO JAVIER CAICEDO	7937803	HERRERO	
19	DAIRO JOSE PINEDO	1079990693	HERRERO	
20	ELIO DE JESUS DELGADO	19786600	HERRERO	
21	FRANCISCO RAMOS	1101152306	HERRERO	
22	MAURY MONTERROZA	1068584880	HERRERO	
23	LUIS GUILLERMO CUADRO	1005474052	HERRERO	
24	LUIS DAVID DIAZ LOPEZ	1066516451	HERRERO	

FIRMA DEL RESIDENTE DE LA OBRA

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

ORR CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

F-SG-SST-019
Versión 01
Fecha 10/01/2021
Página 1 de 2

CHARLA [ ] CURSO [ ] TALLER [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTROS [ ] ESPECIFIQUE

INTERNA [ ] EXTERNA [ ]

FECHA: 14 Nov 2023 LUGAR: Bogotá D.C.

TEMA: Pausas Activas

INSTRUCTOR (ES): Natalia Orozco Ortiz

OBRA/PROYECTO/ AREA CAPACITADA: Mega Colegio Bosa

A = Duración, min:

B = N° Participantes:

Total Hrs Actividad:

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Calistenia Grupal

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
	ADMINISTRATIVOS			
1	Johnson Alfredo Montiel	1012352 #s	INGENIERO RESIDENTE	
2	DAZA CASTILLO LESLY VALENTINA	1007648254	INSPECTORA SST	
	MAESTRO Y OFICIALES			
3	MORENO MORENO FIDEL ANTONIO	1024486767	MAESTRO	
4	RENTERIA MOSQUERA FABIO NELSON	91136384	OFICIAL DE OBRA	
5	LEONEL FARID PAYARES PEÑA	1052993710	OFICIAL DE OBRA	
6	RAFAEL ALBERTO HERRERA PEREZ	1043325320	OFICIAL DE OBRA	
7	OVIDIO ROCHA	73577362	OFICIAL DE OBRA	
8	EDER MIGUEL MORA MEZA	9431464	OFICIAL DE OBRA	
9	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	1002424363	OFICIAL DE OBRA	
10	NELSON GONZALEZ ENCISO	93395380	OFICIAL DE OBRA	
	AYUDANTES DE OBRA			
11	CRISTIAN FABIAN BELTRAN BERNAL	1069899439	AYUDANTE DE ARMADURA	
12	JOSE ARGEMIRO CONDE ARGEL	110387749	AYUDANTE DE OBRA	
13	JORGE LUIS ROCHA -	1033761618	AYUDANTE DE OBRA	
14	ANGEL MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	1026557261	AYUDANTE DE OBRA	
	HERREROS			
15	VICTOR DIAZ LOPEZ	1066510562	HERRERO	
16	JOSE MANUEL ALMANZA GUTIERREZ	15076162	HERRERO	
17	CARLOS JIMENEZ	1082426756	HERRERO	
18	FRANCISCO JAVIER CAICEDO	7937803	HERRERO	
19	DAIRO JOSE PINEDO	1079990693	HERRERO	
20	ELIO DE JESUS DELGADO	19786600	HERRERO	
21	FRANCISCO RAMOS	1101152306	HERRERO	
22	MAURY MONTERROZA	1068584880	HERRERO	
23	LUIS GUILLERMO CUADRO	1005474052	HERRERO	
24	LUIS DAVID DIAZ LOPEZ	1066516451	HERRERO	

FIRMA DEL RESIDENTE DE LA OBRA

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

ORR CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

F-SG-SST-019
Versión 01
Fecha 10/01/2021
Página 1 de 2

CHARLA [ ] CURSO [ ] TALLER [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTROS [ ] ESPECIFIQUE

FECHA	14 - 11 - 2023	LUGAR		INTERNA	EXTERNA
TEMA	PREVENCIÓN DE SILICOSIS	A = Duración, min			
INSTRUCTOR (ES)	Valentina Daza	B = Nº Participantes			
OBRA/PROYECTO/ AREA CAPACITADA	mega colegio Bolta				

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

PREVENCIÓN DE SILICOSIS GENERADA POR MATERIAL PARTICULADO.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
	ADMINISTRATIVOS			
1	JEHISSON ALFREDO MARTINEZ	1012352145	INGENIERO RESIDENTE	
2	DAZA CASTILLO LESLY VALENTINA	1007848264	INSPECTORA SST	
	MAESTRO Y OFICIALES			
3	MORENO MORENO FIDEL ANTONIO	1024465767	MAESTRO	
4	RENTERIA MOSQUERA FABIO NELSON	91136364	OFICIAL DE OBRA	
5	LEONEL FARID PAYARES PEÑA	1052993710	OFICIAL DE OBRA	
6	RAFAEL ALBERTO HERRERA PEREZ	1043325320	OFICIAL DE OBRA	
7	OVIDIO ROCHA	73577362	OFICIAL DE OBRA	
8	EDER MIGUEL MORA MEZA	9431464	OFICIAL DE OBRA	
9	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	1002424363	OFICIAL DE OBRA	
10	NELSON GONZALEZ ENCISO	93395380	OFICIAL DE OBRA	
	AYUDANTES DE OBRA			
11	CRISTIAN FABIAN BELTRAN BERNAL	1069899439	AYUDANTE DE ARMADURA	
12	JOSE ARGEMIRO CONDE ARGEL	110387749	AYUDANTE DE OBRA	
13	JORGE LUIS ROCHA	1033761618	AYUDANTE DE OBRA	
14	ANGEL MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	1026557261	AYUDANTE DE OBRA	
	HERREROS			
15	VICTOR DIAZ LOPEZ	1066510562	HERRERO	
16	JOSE MANUEL ALMANZA GUTIERREZ	15076162	HERRERO	
17	CARLOS JIMENEZ	1082426756	HERRERO	
18	FRANCISCO JAVIER CAICEDO	7937803	HERRERO	
19	DAIRO JOSE PINEDO	1079990693	HERRERO	
20	ELIO DE JESUS DELGADO	19786600	HERRERO	
21	FRANCISCO RAMOS	1101152306	HERRERO	
22	MAURY MONTERROZA	1068584880	HERRERO	
23	LUIS GUILLERMO CUADRO	1005474052	HERRERO	
24	LUIS DAVID DIAZ LOPEZ	1066516451	HERRERO	

FIRMA DEL RESIDENTE DE LA OBRA

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

ORR CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

F-SG-SST-019
Versión 01
Fecha 10/01/2021
Página 1 de 2

CHARLA [X] CURSO [ ] TALLER [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTROS [ ] ESPECIFIQUE _____

FECHA:	15-11-2023	LUGAR		INTERNA	EXTERNA
TEMA:	Izaje de cargas:	A = Duración, min.			Total Hrs= A*B/60
INSTRUCTOR (ES):	Valentina Daza.	B = N° Participantes			
OBRA/PROYECTO/ AREA CAPACITADA:	Mega colegio Boita.				

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

RECOMENDACIONES AL MOMENTO DE REALIZAR IZAJE DE CARGAS.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
	ADMINISTRATIVOS			
1	JEHISSON ALFREDO MARTINEZ	1012352145	INGENIERO RESIDENTE	
2	DAZA CASTILLO LESLY VALENTINA	1007548264	INSPECTORA SST	
	MAESTRO Y OFICICIALES			
3	MORENO MORENO FIDEL ANTONIO	1024465767	MAESTRO	
4	RENTERIA MOSQUERA FABIO NELSON	91136364	OFICIAL DE OBRA	
5	LEONEL FARID PAYARES PEÑA	1052993710	OFICIAL DE OBRA	
6	RAFAEL ALBERTO HERRERA PEREZ	1043325320	OFICIAL DE OBRA	
7	OVIDIO ROCHA	73577362	OFICIAL DE OBRA	
8	EDER MIGUEL MORA MEZA	9431464	OFICIAL DE OBRA	
9	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	1002424363	OFICIAL DE OBRA	
10	NELSON GONZALEZ ENCISO	93395380	OFICIAL DE OBRA	
	AYUDANTES DE OBRA			
11	CRISTIAN FABIAN BELTRAN BERNAL	1069899439	AYUDANTE DE ARMADURA	
12	JOSE ARGEMIRO CONDE ARGEL	110387749	AYUDANTE DE OBRA	
13	JORGE LUIS ROCHA	1033761618	AYUDANTE DE OBRA	
14	ANGEL MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	1026557261	AYUDANTE DE OBRA	
	HERREROS			
5	VICTOR DIAZ LOPEZ	1066510562	HERRERO	
6	JOSE MANUEL ALMANZA GUTIERREZ	15076162	HERRERO	
7	CARLOS JIMENEZ	1082426756	HERRERO	
	FRANCISCO JAVIER CAICEDO	7937803	HERRERO	
	DAIRO JOSE PINEDO	1079990693	HERRERO	
	ELIO DE JESUS DELGADO	19786600	HERRERO	
	FRANCISCO RAMOS	1101152306	HERRERO	
	MAURY MONTERROZA	1068584880	HERRERO	
	LUIS GUILLERMO CUADRO	1005474052	HERRERO	
	LUIS DAVID DIAZ LOPEZ	1066516451	HERRERO	

RESIDENTE DE LA OBRA

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

ORR CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

F-SG-SST-019
Versión 01
Fecha 10/01/2021
Página 1 de 2

CHARLA [ ] CURSO [ ] TALLER [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTROS [ ] ESPECIFIQUE _____

INTERNA [ ] EXTERNA [ ]

FECHA: 16 / 11 / 2023. LUGAR: Uso adecuado de Baños.

TEMA: Uso adecuado de Baños.

INSTRUCTOR (ES): VALENTINA DAZA

OBRA/PROYECTO/ AREA CAPACITADA: Mega colegio Bogotá

A = Duración, min.

B = N° Participantes

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Importancia del uso correcto de los Baños de la obra

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
	ADMINISTRATIVOS			
1	Johisson Martinez	1012351845	INGENIERO RESIDENTE	
2	DAZA CASTILLO LESLY VALENTINA	1007648264	INSPECTORA SST	
	MAESTRO Y OFICIALES			
3	MORENO MORENO FIDEL ANTONIO	1024465767	MAESTRO	
4	RENTERIA MOSQUERA FABIO NELSON	91136364	OFICIAL DE OBRA	
5	LEONEL FARID PAYARES PEÑA	1052993710	OFICIAL DE OBRA	
6	RAFAEL ALBERTO HERRERA PEREZ	1043325320	OFICIAL DE OBRA	
7	OVIDIO ROCHA	73577362	OFICIAL DE OBRA	
8	EDER MIGUEL MORA MEZA	9431464	OFICIAL DE OBRA	
9	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	1002424363	OFICIAL DE OBRA	
10	NELSON GONZALEZ ENCISO	93395380	OFICIAL DE OBRA	
	AYUDANTES DE OBRA			
11	CRISTIAN FABIAN BELTRAN BERNAL	1069899439	AYUDANTE DE ARMADURA	
12	JOSE ARGEMIRO CONDE ARGEL	110387749	AYUDANTE DE OBRA	
13	JORGE LUIS ROCHA	1033761618	AYUDANTE DE OBRA	
14	ANGEL MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	1026557261	AYUDANTE DE OBRA	
	HERREROS			
15	VICTOR DIAZ LOPEZ	1066510562	HERRERO	
16	JOSE MANUEL ALMANZA GUTIERREZ	15076162	HERRERO	
17	CARLOS JIMENEZ	1082426756	HERRERO	
18	FRANCISCO JAVIER CAICEDO	7937803	HERRERO	
19	DAIRO JOSE PINEDO	1079990693	HERRERO	
20	ELIO DE JESUS DELGADO	19786600	HERRERO	
21	FRANCISCO RAMOS	1101152306	HERRERO	
22	MAURY MONTERROZA	1068584880	HERRERO	
3	LUIS GUILLERMO CUADRO	1005474052	HERRERO	
4	LUIS DAVID DIAZ LOPEZ	1066516451	HERRERO	

DEL RESIDENTE DE LA OBRA

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

ORR CONSTRUCCIONES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	F-SG-SST-019 Versión:01 Fecha 10/01/2021 Página 1 de 2
	FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA	

CHARLA [X] CURSO [ ] TALLER [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTROS [ ] ESPECIFIQUE

FECHA:	17 · 11 · 2023.	LUGAR		INTERNA	EXTERNA
TEMA:	PAUSA ACTIVA		A = Duración, min.		Total min= AxB/60
INSTRUCTOR (ES):	Valentina Ojeda		B = Nº Participantes		
OBRA/PROYECTO/ AREA CAPACITADA:	Mega Colegio Bosa				

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

IMPORTANCIA DEL USO DE LAS MANOS

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
	ADMINISTRATIVOS			
1	JEHISSON ALFREDO MARTINEZ	1012352145	INGENIERO RESIDENTE	
2	DAZA CASTILLO LESLY VALENTINA	1007848264	INSPECTORA SST	
	MAESTRO Y OFICICIALES			
3	MORENO MORENO FIDEL ANTONIO	1024465767	MAESTRO	
4	RENTERIA MOSQUERA FABIO NELSON	91136364	OFICIAL DE OBRA	
5	LEONEL FARID PAYARES PEÑA	1052993710	OFICIAL DE OBRA	
6	RAFAEL ALBERTO HERRERA PEREZ	1043325320	OFICIAL DE OBRA	
7	OVIDIO ROCHA	73577362	OFICIAL DE OBRA	
8	EDER MIGUEL MORA MEZA	9431464	OFICIAL DE OBRA	
9	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	1002424363	OFICIAL DE OBRA	
10	NELSON GONZALEZ ENCISO	93395380	OFICIAL DE OBRA	
	AYUDANTES DE OBRA			
11	CRISTIAN FABIAN BELTRAN BERNAL	1069899439	AYUDANTE DE ARMADURA	
12	JOSE ARGEMIRO CONDE ARGEL	110387749	AYUDANTE DE OBRA	
13	JORGE LUIS ROCHA	1033761618	AYUDANTE DE OBRA	
14	ANGEL MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	1026557261	AYUDANTE DE OBRA	
	HERREROS			
15	VICTOR DIAZ LOPEZ	1066510562	HERRERO	
16	JOSE MANUEL ALMANZA GUTIERREZ	15076162	HERRERO	
17	CARLOS JIMENEZ	1082426756	HERRERO	
18	FRANCISCO JAVIER CAICEDO	7937803	HERRERO	
19	DAIRO JOSE PINEDO	1079990693	HERRERO	
20	ELIO DE JESUS DELGADO	19786600	HERRERO	
21	FRANCISCO RAMOS	1101152306	HERRERO	
22	MAURY MONTERROZA	1068584880	HERRERO	
23	LUIS GUILLERMO CUADRO	1005474052	HERRERO	
24	LUIS DAVID DIAZ LOPEZ	1066516451	HERRERO	

RMA DEL RESIDENTE DE LA OBRA

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

ORR CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

F-GG-SST-019
Versión 01
Fecha 10/01/2021
Página 1 de 2

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

CHARLA [X] CURSO [ ] TALLER [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTROS [ ] ESPECIFIQUE

INTERNA [ ] EXTERNA [ ]

FECHA: 18/11/2023 LUGAR:

TEMA: ORDEN Y ASEO SITIO DE TRABAJO

INSTRUCTOR (ES): VALENTINA DAZA

OBRA/PROYECTO/ AREA CAPACITADA: MEGA COLEGIO BOSA

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

IMPORTANCIA DEL ORDEN Y ASEO.

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	CARGO	FIRMA
	ADMINISTRATIVOS			
1	JEHISSON ALFREDO MARTINEZ	1012352145	INGENIERO RESIDENTE	
2	DAZA CASTILLO LESLY VALENTINA	1007648264	INSPECTORA SST	
	MAESTRO Y OFICIALES			
3	MORENO MORENO FIDEL ANTONIO	1024465767	MAESTRO	
4	RENTERIA MOSQUERA FABIO NELSON	91136364	OFICIAL DE OBRA	
5	LEONEL FARID PAYARES PEÑA	1052993710	OFICIAL DE OBRA	
6	RAFAEL ALBERTO HERRERA PEREZ	1043325320	OFICIAL DE OBRA	
7	OVIDIO ROCHA	73577362	OFICIAL DE OBRA	
8	EDER MIGUEL MORA MEZA	9431454	OFICIAL DE OBRA	
9	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	1002424363	OFICIAL DE OBRA	
10	NELSON GONZALEZ ENCISO	93395380	OFICIAL DE OBRA	
	AYUDANTES DE OBRA			
11	CRISTIAN FABIAN BELTRAN BERNAL	1069899439	AYUDANTE DE ARMADURA	
12	JOSE ARGEMIRO CONDE ARGEL	110387749	AYUDANTE DE OBRA	
13	JORGE LUIS ROCHA	1033761618	AYUDANTE DE OBRA	
14	ANGEL MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	1026557261	AYUDANTE DE OBRA	
	HERREROS			
15	VICTOR DIAZ LOPEZ	1066510662	HERRERO	
16	JOSE MANUEL ALMANZA GUTIERREZ	15076162	HERRERO	
17	CARLOS JIMENEZ	1082426756	HERRERO	
18	FRANCISCO JAVIER CAICEDO	7937803	HERRERO	
19	DAIRO JOSE PINEDO	1079990693	HERRERO	
20	ELIO DE JESUS DELGADO	19786600	HERRERO	
21	FRANCISCO RAMOS	1101152306	HERRERO	
22	MAURY MONTERROZA	1068584880	HERRERO	
23	LUIS GUILLERMO CUADRO	1005474052	HERRERO	
24	LUIS DAVID DIAZ LOPEZ	1066516451	HERRERO	

RMA DEL RESIDENTE DE LA OBRA

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

ORR CONSTRUCCIONES S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA

F-SG-SST-019
Versión 01
Fecha 10/01/2021
Página 1 de 2

CHARLA [X] CURSO [ ] TALLER [ ] CAPACITACIÓN [ ] OTROS [ ] ESPECIFIQUE _____

FECHA:	20/11/2023.	LUGAR		INTERNA [X]	EXTERNA [ ]
TEMA:	CONSUMO DE DROGAS.		A = Duración, min.		Total HH= AxB/60
INSTRUCTOR (ES):	Valentina Daza.		B = N° Participantes		
OBRA/PROYECTO/ AREA CAPACITADA:	MEGA COLEGIO BOSTÁ				

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

Peligros y consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas y alcohólicas.

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	CÉDULA	CARGO	FIRMA
	ADMINISTRATIVOS			
1	JEHISSON ALFREDO MARTINEZ	1012352145	INGENIERO RESIDENTE	
2	DAZA CASTILLO LESLY VALENTINA	1007648264	INSPECTORA SST	
	MAESTRO Y OFICIALES			
3	MORENO MORENO FIDEL ANTONIO	1024465767	MAESTRO	
4	RENTERIA MOSQUERA FABIO NELSON	91136364	OFICIAL DE OBRA	
5	LEONEL FARID PAYARES PEÑA	1052993710	OFICIAL DE OBRA	
6	RAFAEL ALBERTO HERRERA PEREZ	1043325320	OFICIAL DE OBRA	
7	OVIDIO ROCHA	73577362	OFICIAL DE OBRA	
8	EDER MIGUEL MORA MEZA	9431464	OFICIAL DE OBRA	
9	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	1002424363	OFICIAL DE OBRA	
10	NELSON GONZALEZ ENCISO	93395380	OFICIAL DE OBRA	
	AYUDANTES DE OBRA			
11	CRISTIAN FABIAN BELTRAN BERNAL	1069899439	AYUDANTE DE ARMADURA	
12	JOSE ARGEMIRO CONDE ARGEL	110387749	AYUDANTE DE OBRA	
13	JORGE LUIS ROCHA	1033761618	AYUDANTE DE OBRA	
14	ANGEL MARIA RODRIGUEZ LOPEZ	1026557261	AYUDANTE DE OBRA	
	HERREROS			
15	VICTOR DIAZ LOPEZ	1066510562	HERRERO	
16	JOSE MANUEL ALMANZA GUTIERREZ	15076162	HERRERO	
17	CARLOS JIMENEZ	1082426756	HERRERO	
18	FRANCISCO JAVIER CAICEDO	7937803	HERRERO	
19	DAIRO JOSE PINEDO	1079990693	HERRERO	
20	ELIO DE JESUS DELGADO	19786600	HERRERO	
21	FRANCISCO RAMOS	1101152306	HERRERO	
22	MAURY MONTERROZA	1068584880	HERRERO	
23	LUIS GUILLERMO CUADRO	1005474052	HERRERO	
24	LUIS DAVID DIAZ LOPEZ	1066516451	HERRERO	

FIRMA DEL RESIDENTE DE LA OBRA

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA OBRA

FIRMA DEL INSTRUCTOR

Powered by CamScanner

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7

REGISTRO DE INDUCCIONES

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: FRH.CN-03 Versión: 00 Fecha: 15/03/2022

FECHA DE INDUCCIÓN:	11-11-2023		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Ernesto Castañeda		
CARGO	Plomero	CEDULA	79891240

1. **Bienvenida.**

EBISU S.A.S. le da la bienvenida como nuevo empleado y desea el mejor desempeño en el puesto de trabajo. A continuacion se difunde la información de la empresa con el objeto de ser parte del cumplimiento de metas y mejoramiento continuo:

Item	Documentos	Si	No
	FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL		
1	Misión.		
2	Visión.		
3	Valores corporativos.		
4	Objetivos a alcanzar.		
	INFORMACIÓN GENERAL		
1	Contrato de trabajo.		
2	Manual de funciones del cargo		
3	Reglamento interno de trabajo.		
4	Organigrama.		
5	Políticas.		
6	Nuestros proyectos públicos, privados o licitaciones.		
7	MISIÓN ALFA.		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
1	Mapa de procesos.	✓	
2	Documentación.	✓	
3	Políticas de seguridad y salud en el trabajo.	✓	
4	Normas de conducta interna.	✓	
5	Identificación de los riesgos a los que está expuesto el cargo.	✓	
6	Programas de gestión.	✓	
7	Prevención de accidentes de trabajo.	✓	
8	Reglamento de higiene y seguridad industrial.	✓	
9	Obligaciones y responsabilidades del trabajador en Salud en el Trabajo.	✓	
10	Manejo de residuos.	✓	
11	Uso eficiente de la energía.	✓	
12	Las 3R.	✓	
13	Uso eficiente del agua.	✓	
	ENTREGABLE		
1	Contrato de trabajo.	✓	
2	Reglamento interno de trabajo.	✓	
3	Manual de funciones.	✓	

En pleno uso de mis derechos y sin que medie presión alguna, con mi firma en este documento manifiesto que he recibido la (re)inducción, y he entiendo en su totalidad el contenido. Me comprometo a cumplir lo allí estipulado y velar porque mi equipo de trabajo así lo haga o de lo contrario, informar de manera oportuna a mi jefe inmediato. El grave incumplimiento de las políticas, procedimientos, instructivos, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica que consten por escrito, puede acarrear la terminación del contrato de trabajo por justa causa.

Ernesto C.

FIRMA DEL EMPLEADO

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: **FRH.CN-03** Versión: **00** Fecha: **15/03/2022**

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN

1. Nombre dos valores corporativos:

•
•

2. Unir con una línea el proceso a que corresponda:

Procesos estratégicos	o Gestión social o Licitaciones o Publicidad y mercadeo
Procesos misionales	o Gestión de Recursos Humanos o Técnica
Procesos de apoyo	o Compras o Gestión de calidad

Marque con una (X) las respuestas que considere correctas a las siguientes preguntas:

3. ¿Qué significa las siglas HSEQ?

a. Seguridad Física y Calidad
b. Hacer, Secuenciar, experimentar y quitar
X Salud, Seguridad, ambiente y Calidad
d. a y b son correctas

4. ¿A quién se le debe reportar un accidente de trabajo?

a. Al jefe de otras empresas
b. Al jefe inmediato
c. Al Inspector SST
X b y c son correctas

5. ¿Cuáles son los programas de gestión?

a. Programa de Trabajo Seguro en Alturas.
b. Programa de riesgo Biomecánico.
c. Programa de Prevención y Control de Problemas Visuales
d. Programa de Gestión Ambiental
X Todos los anteriores

6. ¿Un accidente de trabajo es?

a. Un evento no planeado.
b. Un evento planeado y premeditado
c. Un incidente con consecuencias reales
X a y c Son correctos
e. Es un milagro de Dios

NOMINA POR PAGAR 13091

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: FRH-CN-08 Sucursal: Principal Versión: 00 Fecha: 15/03/2022

12. Conteste falso o verdadero según corresponda.

PREGUNTAS	V	F
• Esta dentro de sus obligaciones el uso de elementos de protección personal asignados por la empresa.	X	
• El trabajador debe cumplir con las normas y reglamentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.	X	
• Cuando el trabajador se accidente jugando un partido de fútbol a la hora del almuerzo es incidente con lesión de trabajo.		X
• Es incidente de trabajo el que ocurre durante la jornada laboral y bajo órdenes directas del jefe.	X	
• Son prácticas permitidas llegar en estado de embriaguez y/ó fumar en áreas de oficinas y operativas.		X
• No usar los elementos de protección personal es un acto seguro.	X	
• La iluminación deficiente es una condición insegura.	X	
• Disponer los residuos en el lugar apropiado es una buena práctica ambiental.	X	
• Portar los pagos de seguridad de seguridad social y notificar todo incidente es un requisito HSEQ.	X	
• Pelar, insultar, calumniar a los compañeros de trabajo es un acto de compromiso con la empresa.		X

18
18

Firma del evaluado:	Firma del evaluador:
Ernesto C	
Nombre: Ernesto Castañeda	Nombre: Alon Elmoro
Cargo: Plomero	Cargo: Inspector 054

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: FRH.CN-03 Versión: 00 Fecha: 15/03/2022

FECHA DE INDUCCIÓN:	11-11-2023		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Duvan Sebastian Florez ortiz		
CARGO	Ayudante	CEDULA	1074186249

1. **Bienvenida.**

EBISU S.A.S. le da la bienvenida como nuevo empleado y desea el mejor desempeño en el puesto de trabajo. A continuacion se difunde la información de la empresa con el objeto de ser parte del cumplimiento de metas y mejoramiento continuo:

Item	Documentos	Si	No
	FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL		
1	Misión.		
2	Visión.		
3	Valores corporativos.		
4	Objetivos a alcanzar.		
	INFORMACIÓN GENERAL		
1	Contrato de trabajo.		
2	Manual de funciones del cargo		
3	Reglamento interno de trabajo.		
4	Organigrama.		
5	Políticas.		
6	Nuestros proyectos públicos, privados o licitaciones.		
7	MISIÓN ALFA		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
1	Mapa de procesos.	✓	
2	Documentación.	✓	
3	Políticas de seguridad y salud en el trabajo.	✓	
4	Normas de conducta interna.	✓	
5	Identificación de los riesgos a los que está expuesto el cargo.	✓	
6	Programas de gestión.	✓	
7	Prevención de accidentes de trabajo.	✓	
8	Reglamento de higiene y seguridad industrial.	✓	
9	Obligaciones y responsabilidades del trabajador en Salud en el Trabajo.	✓	
10	Manejo de residuos.	✓	
11	Uso eficiente de la energía.	✓	
12	Las 3R.	✓	
13	Uso eficiente del agua.	✓	
	ENTREGABLE		
1	Contrato de trabajo.	✓	
2	Reglamento interno de trabajo.	✓	
3	Manual de funciones.	✓	

En pleno uso de mis derechos y sin que medie presión alguna, con mi firma en este documento manifiesto que he recibido la (re)inducción, y he entendido en su totalidad el contenido. Me comprometo a cumplir lo allí estipulado y velar porque mi equipo de trabajo así lo haga o de lo contrario, informar de manera oportuna a mi jefe inmediato. El grave incumplimiento de las políticas, procedimientos, instructivos, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica que consten por escrito, puede acarrear la terminación del contrato de trabajo por justa causa.

Duvan Florez

FIRMA DEL EMPLEADO

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: **FRH.CN-03** Versión: **00** Fecha: **15/03/2022**

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN

1. Nombre dos valores corporativos:

•
•

2. Unir con una línea el proceso a que corresponda:

Procesos estratégicos	o Gestión social o Licitaciones o Publicidad y mercadeo
Procesos misionales	o Gestión de Recursos Humanos o Técnica
Procesos de apoyo	o Compras o Gestión de calidad

Marque con una (X) las respuestas que considere correctas a las siguientes preguntas:

3. ¿Qué significa las siglas HSEQ?

   a. Seguridad Física y Calidad
   b. Hacer, Secuenciar, experimentar y quitar
   X. Salud, Seguridad, ambiente y Calidad
   d. a y b son correctas

4. ¿A quién se le debe reportar un accidente de trabajo?

   a. Al jefe de otras empresas
   b. Al jefe inmediato
   c. Al Inspector SST
   X. b y c son correctas

5. ¿Cuáles son los programas de gestión?

   a. Programa de Trabajo Seguro en Alturas.
   b. Programa de riesgo Biomecánico.
   c. Programa de Prevención y Control de Problemas Visuales
   d. Programa de Gestión Ambiental
   X Todos los anteriores

6. ¿Un accidente de trabajo es?

   a. Un evento no planeado.
   b. Un evento planeado y premeditado
   c. Un incidente con consecuencias reales
   X. a y c Son correctos
   e. Es un milagro de Dios

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: FRH.CN-03 Versión: 00 Fecha: 15/03/2022

7. ¿cuáles son las políticas de la empresa?

   a. Política integral de calidad, salud en el trabajo, seguridad, ambiente y responsabilidad social.
   b. Política de comunidades y responsabilidad social empresarial
   c. Política de no alcohol, tabaquismo y drogas
   d. Política de seguridad Vial y levantamiento mecánico de cargas
   X. a y c son correctas.

8. ¿Cuáles son sus funciones frente al sistema de seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente?

   a. Reportar actos y condiciones inseguras
   b. Participar en las elecciones del COPASST
   c. Reportar al jefe inmediato los incidentes con y sin lesión presentados.
   d. Usar y cuidar los EPP.
   X. Todas las anteriores.

9. Cuando hablamos de las 3 R, en gestión ambiental nos referimos a:

   a. Responder, repetir y respetar
   b. Recuperar, recomponer y reactivar
   X. Reducir, reutilizar y reciclar
   d. Ninguna de las anteriores.

10. A cuál ARL (Administradora de Riesgos Laborales) se encuentra afiliado:

    a. ARL LIBERTY
    b. ARL BOLIVAR
    X. ARL SURA
    d. Ninguna de las anteriores.

11. ¿Quién es el responsable ante un accidente de trabajo grave o mortal?

    a. La responsabilidad la tiene el trabajador accidentado.
    X. La responsabilidad es compartida y solidaria, es asumida directamente por el causante del accidente mortal, llámese gerente, jefe inmediato, compañero de trabajo o supervisor, quienes pueden ser privados de su libertad como consecuencia de un proceso penal por homicidio.
    c. La responsabilidad es del Inspector SST.
    d. El gobierno

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: FRH.CN-03 Versión: 00 Fecha: 15/03/2022

12. Conteste falso o verdadero según corresponda.

PREGUNTAS	V	F
• Esta dentro de sus obligaciones el uso de elementos de protección personal asignados por la empresa.	✓	
• El trabajador debe cumplir con las normas y reglamentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.	✓	
• Cuando el trabajador se accidente jugando un partido de fútbol a la hora del almuerzo es incidente con lesión de trabajo.		✓
• Es incidente de trabajo el que ocurre durante la jornada laboral y bajo órdenes directas del jefe.	✓	
• Son prácticas permitidas llegar en estado de embriaguez y/ó fumar en áreas de oficinas y operativas.		✓
• No usar los elementos de protección personal es un acto seguro.	✓	
• La iluminación deficiente es una condición insegura.	✓	
• Disponer los residuos en el lugar apropiado es una buena práctica ambiental.	✓	
• Portar los pagos de seguridad de seguridad social y notificar todo incidente es un requisito HSEQ	✓	
• Pelar, insultar, calumniar a los compañeros de trabajo es un acto de compromiso con la empresa		✓

17/18

Firma del evaluado:	Firma del evaluador:
Nombre: Dylan Sebastian Florez	Nombre: [illegible] Jhon Romero
Cargo: Aprendiz	Cargo: Inspector SST

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: **FRH.CN-03** Versión: **00** Fecha: **15/03/2022**

FECHA DE INDUCCIÓN:	04-11-23		
NOMBRE DEL TRABAJADOR:	• Jehisson Alfredo Martinez Trujillo		
CARGO	Residente de obra OBR.	**CEDULA**	1012352145.

1. Bienvenida.

EBISU S.A.S. le da la bienvenida como nuevo empleado y desea el mejor desempeño en el puesto de trabajo. A continuacion se difunde la información de la empresa con el objeto de ser parte del cumplimiento de metas y mejoramiento continuo:

Item	Documentos	Si	No
	FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL		
1	Misión.		
2	Visión.		
3	Valores corporativos.		
4	Objetivos a alcanzar.		
	INFORMACIÓN GENERAL		
1	Contrato de trabajo.		
2	Manual de funciones del cargo		
3	Reglamento interno de trabajo.		
4	Organigrama.		
5	Políticas.		
6	Nuestros proyectos públicos, privados o licitaciones.		
7	MISIÓN ALFA.		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
1	Mapa de procesos.	//	
2	Documentación.	//	
3	Políticas de seguridad y salud en el trabajo	//	
4	Normas de conducta interna.	//	
5	Identificación de los riesgos a los que está expuesto el cargo.	//	
6	Programas de gestión.	//	
7	Prevención de accidentes de trabajo.	//	
8	Reglamento de higiene y seguridad industrial.	//	
9	Obligaciones y responsabilidades del trabajador en Salud en el Trabajo.	/	
10	Manejo de residuos.	//	
11	Uso eficiente de la energía.	//	
12	Las 3R.	//	
13	Uso eficiente del agua.	//	
	ENTREGABLE		
1	Contrato de trabajo.		
2	Reglamento interno de trabajo.		
3	Manual de funciones.		

En pleno uso de mis derechos y sin que medie presión alguna, con mi firma en este documento manifiesto que he recibido la (re)inducción, y he entiendo en su totalidad el contenido. Me comprometo a cumplir lo allí estipulado y velar porque mi equipo de trabajo así lo hega o de lo contrario, informar de manera oportuna a mi jefe inmediato. El grave incumplimiento de las políticas, procedimientos, instructivos, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica que consten por escrito, puede acarrear la terminación del contrato de trabajo por justa causa.

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN

1. Nombre dos valores corporativos:

•
•

2. Unir con una línea el proceso a que corresponda:

Procesos estratégicos	○ Gestión social ○ Licitaciones ○ Publicidad y mercadeo
Procesos misionales	○ Gestión de Recursos Humanos ○ Técnica
Procesos de apoyo	○ Compras ○ Gestión de calidad

Marque con una (X) las respuestas que considere correctas a las siguientes preguntas:

3. ¿Qué significa las siglas HSEQ?

   a. Seguridad Física y Calidad
   b. Hacer, Secuenciar, experimentar y quitar
   c. Salud, Seguridad, ambiente y Calidad
   d. a y b son correctas

4. ¿A quién se le debe reportar un accidente de trabajo?

   a. Al jefe de otras empresas
   b. Al jefe inmediato
   c. Al Inspector SST
   d. b y c son correctas

5. ¿Cuáles son los programas de gestión?

   a. Programa de Trabajo Seguro en Alturas.
   b. Programa de riesgo Biomecánico.
   c. Programa de Prevención y Control de Problemas Visuales
   d. Programa de Gestión Ambiental
   e. Todos los anteriores

6. ¿Un accidente de trabajo es?

   a. Un evento no planeado
   b. Un evento planeado y premeditado
   c. Un incidente con consecuencias reales
   d. a y c Son correctos
   e. Es un milagro de Dios

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: **FRH.CN-03**
		Versión: **00**
		Fecha: **15/03/2022**

7. ¿cuáles son las políticas de la empresa?

   a. Política integral de calidad, salud en el trabajo, seguridad, ambiente y responsabilidad social.
   b. Política de comunidades y responsabilidad social empresarial
   c. Política de no alcohol, tabaquismo y drogas
   d. Política de seguridad Vial y levantamiento mecánico de cargas
   e. a y c son correctas.

8. ¿Cuáles son sus funciones frente al sistema de seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente?

   a. Reportar actos y condiciones inseguras
   b. Participar en las elecciones del COPASST
   c. Reportar al jefe inmediato los incidentes con y sin lesión presentados.
   d. Usar y cuidar los EPP.
   e. Todas las anteriores.

9. Cuando hablamos de las 3 R, en gestión ambiental nos referimos a:

   a. Responder, repetir y respetar
   b. Recuperar, recomponer y reactivar
   c. Reducir, reutilizar y reciclar
   d. Ninguna de las anteriores.

10. A cuál ARL (Administradora de Riesgos Laborales) se encuentra afiliado:

    a. ARL LIBERTY
    b. ARL BOLIVAR
    c. ARL SURA
    d. Ninguna de las anteriores.

    colmena

11. ¿Quién es el responsable ante un accidente de trabajo grave o mortal?

    a. La responsabilidad la tiene el trabajador accidentado.
    b. La responsabilidad es compartida y solidaria, es asumida directamente por el causante del accidente mortal, llámese gerente, jefe inmediato, compañero de trabajo o supervisor, quienes pueden ser privados de su libertad como consecuencia de un proceso penal por homicidio.
    c. La responsabilidad es del Inspector SST.
    d. El gobierno

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: **FRH.CN-03** Versión: **00** Fecha: **15/03/2022**

12. Conteste falso o verdadero según corresponda.

PREGUNTAS	V	F
• Esta dentro de sus obligaciones el uso de elementos de protección personal asignados por la empresa.	X	
• El trabajador debe cumplir con las normas y reglamentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.	X	
• Cuando el trabajador se accidente jugando un partido de fútbol a la hora del almuerzo es incidente con lesión de trabajo.		X
• Es incidente de trabajo el que ocurre durante la jornada laboral y bajo órdenes directas del jefe.	X	
• Son prácticas permitidas llegar en estado de embriaguez y/ó fumar en áreas de oficinas y operativas.		X
• No usar los elementos de protección personal es un acto seguro. • La iluminación deficiente es una condición insegura.		X
• Disponer los residuos en el lugar apropiado es una buena práctica ambiental.	X	
• Portar los pagos de seguridad de seguridad social y notificar todo incidente es un requisito HSEQ	X	
• Pelar, insultar, calumniar a los compañeros de trabajo es un acto de compromiso con la empresa		X

18/18

Firma del evaluado:	Firma del evaluador: Angie Lara Mendez
Nombre: Johisson A. Martinez	Nombre: Angie Lara M.
Cargo: Residente estructuras	Cargo: Inspector SST.

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: **FRH.CN-03** Versión: **00** Fecha: **15/03/2022**

FECHA DE INDUCCIÓN: 07-NOV-2023			
NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jose Agustin Bulla Martinez			
CARGO	Oficial	**CÉDULA**	1020725034

1. **Bienvenida.**

EBISU S.A.S. le da la bienvenida como nuevo empleado y desea el mejor desempeño en el puesto de trabajo. A continuacion se difunde la información de la empresa con el objeto de ser parte del cumplimiento de metas y mejoramiento continuo:

Item	Documentos	Si	No
	FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL		
1	Misión.		
2	Visión.		
3	Valores corporativos.		
4	Objetivos a alcanzar.		
	INFORMACIÓN GENERAL		
1	Contrato de trabajo.		
2	Manual de funciones del cargo		
3	Reglamento interno de trabajo.		
4	Organigrama.		
5	Políticas.		
6	Nuestros proyectos públicos, privados o licitaciones.		
7	MISIÓN ALFA.		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		
1	Mapa de procesos.	✓	
2	Documentación.	✓	
3	Políticas de seguridad y salud en el trabajo.	✓	
4	Normas de conducta interna.	✓	
5	Identificación de los riesgos a los que está expuesto el cargo.	✓	
6	Programas de gestión.	✓	
7	Prevención de accidentes de trabajo.	✓	
8	Reglamento de higiene y seguridad industrial.	✓	
9	Obligaciones y responsabilidades del trabajador en Salud en el Trabajo.	✓	
10	Manejo de residuos.	✓	
11	Uso eficiente de la energía.	✓	
12	Las 3R.	✓	
13	Uso eficiente del agua.	✓	
	ENTREGABLE		
1	Contrato de trabajo.	✓	
2	Reglamento interno de trabajo.	✓	
3	Manual de funciones.	✓	

En pleno uso de mis derechos y sin que medie presión alguna, con mi firma en este documento manifiesto que he recibido la (re)inducción, y he entiendo en su totalidad el contenido. Me comprometo a cumplir lo allí estipulado y velar porque mi equipo de trabajo así lo haga o de lo contrario, informar de manera oportuna a mi jefe inmediato. El grave incumplimiento de las políticas, procedimientos, instructivos, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica que consten por escrito, puede acarrear la terminación del contrato de trabajo por justa causa.

Bulla Martinez

FIRMA DEL EMPLEADO

EVALUACIÓN DE LA INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN

1. Nombre dos valores corporativos:

•
•

2. Unir con una línea el proceso a que corresponda:

Procesos estratégicos	○ Gestión social ○ Licitaciones ○ Publicidad y mercadeo
Procesos misionales	○ Gestión de Recursos Humanos ○ Técnica
Procesos de apoyo	○ Compras ○ Gestión de calidad

Marque con una (X) las respuestas que considere correctas a las siguientes preguntas:

3. ¿Qué significa las siglas HSEQ?

   a. Seguridad Física y Calidad
   b. Hacer, Secuenciar, experimentar y quitar
   c. Salud, Seguridad, ambiente y Calidad
   d. a y b son correctas

4. ¿A quién se le debe reportar un accidente de trabajo?

   a. Al jefe de otras empresas
   b. Al jefe inmediato
   c. Al Inspector SST
   d. b y c son correctas

5. ¿Cuáles son los programas de gestión?

   a. Programa de Trabajo Seguro en Alturas.
   b. Programa de riesgo Biomecánico.
   c. Programa de Prevención y Control de Problemas Visuales
   d. Programa de Gestión Ambiental
   e. Todos los anteriores

6. ¿Un accidente de trabajo es?

   a. Un evento no planeado.
   b. Un evento planeado y premeditado
   c. Un incidente con consecuencias reales
   d. a y c Son correctos
   e. Es un milagro de Dios

7. ¿cuáles son las políticas de la empresa?

   a. Política integral de calidad, salud en el trabajo, seguridad, ambiente y responsabilidad social.
   b. Política de comunidades y responsabilidad social empresarial
   c. Política de no alcohol, tabaquismo y drogas
   d. Política de seguridad Vial y levantamiento mecánico de cargas
   X. a y c son correctas.

8. ¿Cuáles son sus funciones frente al sistema de seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente?

   a. Reportar actos y condiciones inseguras
   b. Participar en las elecciones del COPASST
   c. Reportar al jefe inmediato los incidentes con y sin lesión presentados.
   d. Usar y cuidar los EPP.
   X. Todas las anteriores.

9. Cuando hablamos de las 3 R, en gestión ambiental nos referimos a:

   a. Responder, repetir y respetar
   b. Recuperar, recomponer y reactivar
   X. Reducir, reutilizar y reciclar
   d. Ninguna de las anteriores.

10. A cuál ARL (Administradora de Riesgos Laborales) se encuentra afiliado:

    a. ARL LIBERTY Positiva
    b. ARL BOLIVAR
    c. ARL SURA
    d. Ninguna de las anteriores.

11. ¿Quién es el responsable ante un accidente de trabajo grave o mortal?

    a. La responsabilidad la tiene el trabajador accidentado.
    X. La responsabilidad es compartida y solidaria, es asumida directamente por el causante del accidente mortal, llámese gerente, jefe inmediato, compañero de trabajo o supervisor, quienes pueden ser privados de su libertad como consecuencia de un proceso penal por homicidio.
    c. La responsabilidad es del Inspector SST.
    d. El gobierno

EBISU	REGISTRO DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	Código: FRH.CN-03 Versión: 00 Fecha: 15/03/2022

12. Conteste falso o verdadero según corresponda.

PREGUNTAS	V	F
• Esta dentro de sus obligaciones el uso de elementos de protección personal asignados por la empresa.	X	
• El trabajador debe cumplir con las normas y reglamentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.	/	
• Cuando el trabajador se accidente jugando un partido de fútbol a la hora del almuerzo es incidente con lesión de trabajo.		/
• Es incidente de trabajo el que ocurre durante la jornada laboral y bajo órdenes directas del jefe.	/	
• Son prácticas permitidas llegar en estado de embriaguez y/ó fumar en áreas de oficinas y operativas.		/
• No usar los elementos de protección personal es un acto seguro.	/	
• La iluminación deficiente es una condición insegura.	/	
• Disponer los residuos en el lugar apropiado es una buena práctica ambiental.	/	
• Portar los pagos de seguridad de seguridad social y notificar todo incidente es un requisito HSEQ	/	
• Pelar, insultar, calumniar a los compañeros de trabajo es un acto de compromiso con la empresa		/

10
5

Firma del evaluado:	Firma del evaluador:
Nombre: Jose Agustín Pulla Muñoz	Nombre: JHON ALEXANDER TORRES
Cargo: oficial	Cargo: Inspector SST

EBISU

CONSTRUIMOS EQUIDAD, BIENESTAR Y SUEÑOS

NIT 807.008.957-7

REGISTRO DE ATS PREOPERACIONALES PERMISOS SST - EBISU SAS

EBISU	PERMISO DE TRABAJOS EN CALIENTE	Codigo: FST.PM-01 Versión:01 Fecha: 15/03/2022

INFORMACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trabajo a realizar: Cate de chipas de cerro

Lugar: Proyecto Beira

Duración estimada: 1/11/23 - 04/11/23 Número de personas en el trabajo: 1

Altura aproximada: N/A

INFORMACION DEL EJECUTOR (ES) DEL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº CÉDULA	EPP		ARL		CONDUCTA CAPACITACIÓN			FIRMA TRABAJADOR
			SI	No	SI	No	SI	NO	VIGENCIA	
1	* Alexander	- 1356241	✓		✓		✓			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

ESTADO CONDICIONES SALUD / ANTECEDENTES PERSONAL

Pregunta	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se le ha practicado un examen médico ocupacional con vigencia menor a 1 año?	✓																				
¿Ha consumido medicamentos en las últimas 24 horas?		N																			
¿Ha consumido bebidas embriagantes en las últimas 24 horas?		N																			
¿Ha tenido algún accidente desarrollando esta actividad?		N																			
¿Se siente con alguna afección que sienta pueda afectar su		N																			
En términos generales, ¿Considera ud que su estado de salud es bueno?	✓																				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL


V: verificación El area de trabajo necesita y/o se ha verificado	Necesidad SI	Necesidad No	V.
	✓		
Demarcacion provisional		N	
Señales de peligro adicionales		N	
Cerrar la vias		N	
Iluminacion adicional	✓		
Superficies secas, seguras, no resbalosas		N	
Extintores adicionales			
El equipo ha sido:			
Despresurizado	N/A		
Limpiado con vapor	N/A		
Ventilado	N/A		
Drenado	N/A		
Lavado con agua a presión	NA		
Limpiado con aire a presión	N/A		
El equipo ha sido aislado con:			
Bridas ciegas	N/A		
Cierre de válvulas	N/A		

El personal requiere:	Necesidad SI	Necesidad No	V.
Casco de seguridad	✓		
Carretas		N	
Gafas / casco para soldar		N	
Filtro contra gases		N	
Filtro contra polvos/humos de soldadura		N	
Peto		N	
Protección auditiva	✓		
Cinturón de seguridad		N	
Traje especial de protección		N	
Botas de seguridad	✓		
Otros EPP, Cuales?			

Pruebas Requeridas:	SI	NO
Prueba de Gases		X

Cerrado y etiquetado
Otros. Cual? _____
Revisar
Área en busca de material combustibles
Alcantarillas/fosos cercanos libres de hidrocarburos
Alcantarillas/fosos cercanos protegidos contra chispa
Disponible mamparas/pantallas protectoras
Hay explosimetro, calibrado y buen estado

Otras precauciones. Cuales? _____



Realice personalmente la prueba a GAS en el área con los siguientes resultados:

Fecha:
Hora:
Método de Prueba

Tipo de Gas
Nivel de Concentración

Responsable

INICIACION, SUSPENSION Y RENOVACIÓN DEL PERMISO

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA
01	7:00 am	04	12:00 pm

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA

FIRMAS

Dejo constancia de que estoy enterado del trabajo que se hará y que no tengo ninguna objeción en cuanto al tipo de trabajo.	Yo he leido y entiendo las recomendaciones aquí dadas, dispongo de los recursos que son necesarios y he tomado las precauciones de seguridad establecidas. Certifico que el trabajo puede ser realizado sin riesgo de daño para el equipo ni el personal.	Certifico que he verificado las condiciones de seguridad recomendadas para la ejecución de las actividades. Soy conciente del trabajo que se realizará y doy APROBACION para su ejecución.
Responsable SST/Vigia HSE o Coordinador trabajo en Alturas (EBISU S.A.S)	**Responsable del trabajo a ejecutarse** (EBISU S.A.S)	**Responsable del trabajo a ejecutarse (Contratista)** / **Responsable SST (Contratista)**

** Sólo en caso que en el contrato entre las partes se exija un responsable de SST para el desarrollo de las operaciones de los trabajadores por parte del Contratista.

EQUIPOS A UTILIZAR

- Pulidora.

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

RECURSOS A UTILIZAR

Agua	☐	Madera	☐	Gas natural	☐
Aire	☐	Gasolina	☐	Gas propano	☐
Energia	☑	ACPM	☐	Otros	☐

REVISIÓN CONDICIONES DEL ÁREA AL TERMINAR EL TRABAJO

	Condiciones OK	No Conforme *
Orden y aseo	☑	☐
Manejo de residuos	☑	☐
Levantamiento de señalización o aislamientos especiales (Si aplica)	☐	☐
Otras. Cuales? _____	☐	☐
_____	☐	☐

Observaciones

EBISU

PERMISO DE TRABAJOS EN CALIENTE

Version:01

Fecha: 15/03/2022

INFORMACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trabajo a realizar: Corte de acero

Lugar: Colegio Bella

Duración estimada: 02-11-23 / 04-11-23

Número de personas en el trabajo: 1

Altura aproximada: N/A

INFORMACION DEL EJECTUTOR (ES) DEL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº CÉDULA	EPS SI	EPS No	ARL SI	ARL No	CONSTANCIA CAPACITACION SI	CONSTANCIA CAPACITACION NO	VIGENCIA	FIRMA TRABAJADOR
1	Nicolás Cuello	1001119	✓		✓		✓			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

ESTADO CONDICIONES SALUD / ANTECEDENTES PERSONAL

Pregunta	1 SI	1 NO	2 SI	2 NO	3 SI	3 NO	4 SI	4 NO	5 SI	5 NO	6 SI	6 NO	7 SI	7 NO	8 SI	8 NO	9 SI	9 NO	10 SI	10 NO	Observaciones
¿Se le ha practicado un examen médico ocupacional con vigencia menor a 1 año?	✓																				
¿Ha consumido medicamentos en las últimas 24 horas?		✓																			
¿Ha consumido bebidas embriagantes en las últimas 24 horas?		✓																			
¿Ha tenido algún accidente desarrollando esta actividad?		✓																			
¿Se siente con alguna afección que sienta pueda afectar su		✓																			
En términos generales, ¿Considera ud que su estado de salud es bueno?	✓																				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

verificación

l área de trabajo necesita y/o se ha verificado:

	Necesario SI	Necesario No	V.
Demarcación provisional		✓	
Señales de peligro adicionales		✓	
Cerrar la vías		✓	
Iluminación adicional		✓	
Superficies secas, seguras, no resbalosas	✓		
Extintores adicionales		✓	
El equipo ha sido:			
Despresurizado	NA		
Limpiado con vapor	NA		
Ventilado	NA		
Drenado	NA		
Lavado con agua a presión	NA		
Limpiado con aire a presión	NA		
El equipo ha sido aislado con:			
Bridas ciegas	NA		
Cierre de válvulas	NA		

El personal requiere:

	Necesario SI	Necesario No	V.
Casco de seguridad	✓		
Caretas			
Gafas / casco para soldar		✓	
Filtro contra gases		✓	
Filtro contra polvos/humos de soldadura		✓	
Peto		✓	
Protección auditiva	✓		
Cinturón de seguridad		✓	
Traje especial de protección		✓	
Botas de seguridad	✓		
Otros EPP. Cuales?			

Pruebas Requeridas:

	SI	NO
Prueba de Gases		✓

de material combustibles
/fosos cercanos libres de
uros
arillas/fosos cercanos protegidos
tra chispa
Disponible mamparas/pantallas protectoras
Hay explosimetro, calibrado y buen estado

Otras precauciones. Cuales?

resultados:

Fecha:
Hora:
Método de Prueba

Tipo de Gas
Nivel de Concentración

Responsable:

INICIACION SUSPENSION Y RENOVACION DEL PERMISO

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA
02	7:00	04	17:00

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA

FIRMAS

Dejo constancia de que estoy enterado del trabajo que se hara y que no tengo ninguna objeción en cuanto al tipo de trabajo.	Yo he leido y entiendo las recomendaciones aquí dadas, dispongo de los recursos que son necesarios y he tomado las precauciones de seguridad establecidas. Certifico que el trabajo puede ser realizado sin riesgo de daño para el equipo ni el personal.		Certifico que he verificado las condiciones de seguridad recomendadas para la ejecución de las actividades. Soy conciente del trabajo que se realizará y doy APROBACION para su ejecución
Responsable SST/Vigia HSE ó Coordinador trabajo en Alturas (EBISU S.A.S)	**Responsable del trabajo a ejecutarse (EBISU S.A.S)**	**Responsable del trabajo a ejecutarse (Contratista)**	**Responsable SST (Contratista)**

** Solo en caso que en el contrato entre las partes se exija un responsable de SST para el desarrollo de las operaciones de los trabajadores por parte del Contratista.

EQUIPOS A UTILIZAR

- Pulidora

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

RECURSOS A UTILIZAR

Agua	☐	Madera	☐	Gas natural	☐
Aire	☐	Gasolina	☐	Gas propano	☐
Energía	☒	ACPM	☐	Otros	☐

REVISION CONDICIONES DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO

	Condiciones OK	No Conforme *
Orden y aseo	☑	☐
Manejo de residuos	☑	☐
Levantamiento de señalización o aislamientos especiales (Si aplica)	☐	☐
Otras. Cuales?	☐	☐
	☐	☐

Observaciones

EBISU	PERMISO DE TRABAJOS EN CALIENTE	Codigo: FST.PM-01 Versión:01 Fecha: 15/03/2022

INFORMACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trabajo a realizar: Corte de vigas para escalas

Lugar: Colegio Bacho Torre 6 pisos 1 y 2

Duración estimada: 10-11-23 / 11-11-23 Numero de personas en el trabajo: 1

Altura aproximada: N/A

INFORMACION DEL EJECUTOR (ES) DEL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº CÉDULA	EPS		ARL		CONSTACIA CAPACITACION		VIGENCIA	FIRMA TRABAJADOR
			SI	No	SI	No	SI	NO		
1	Jack Alvarado	1003045859	✓		✓		✓			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

ESTADO CONDICIONES SALUD / ANTECEDENTES PERSONAL

Pregunta	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se le ha practicado un examen médico ocupacional con vigencia menor a 1 año?	✓																				
¿Ha consumido medicamentos en las últimas 24 horas?		✓																			
¿Ha consumido bebidas embriagantes en las últimas 24 horas?		✗																			
¿Ha tenido algún accidente desarrollando esta actividad?		✗																			
¿Se siente con alguna afección que sienta pueda afectar su actividad de soldadura?		✗																			
En términos generales, ¿considera ud que su estado de salud es bueno?	✓																				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

V: verificación

El área de trabajo necesita y/o se ha verificado:

	Necesidad SI	Necesidad No	V.
Demarcación provisional		✓	
Señales de peligro adicionales		✓	
Cerrar la vías		✓	
Iluminación adicional		✓	
Superficies secas, seguras, no resbalosas	✓		
Extintores adicionales		✓	

El equipo ha sido:

Despresurizado			
Limpiado con vapor			
Ventilado			
Drenado			
Lavado con agua a presión			
Limpiado con aire a presión			

El equipo ha sido aislado con:

Bridas ciegas			
Cierre de válvulas			

El personal requiere:

	Necesidad SI	Necesidad No	V.
Casco de seguridad	✓		
Careta	✓		
Gafas / casco para soldar		✗	
Filtro contra gases		✗	
Filtro contra polvos/humos de soldadura	✓		
Peto	✓		
Protección auditiva		✗	
Cinturón de seguridad		✗	
Traje especial de protección	✓		
Botas de seguridad			
Otros EPP. Cuales?			

Pruebas Requeridas:

Prueba de Gases	SI	NO
		✗

...quetado
...?

...en busca de material combustibles
...antarillas/fosos cercanos libres de
...idrocarburos
Alcantarillas/fosos cercanos protegidos
contra chispa
Disponible mamparas/pantallas protectoras
Hay explosimetro, calibrado y buen estado

Otras precauciones. Cuales?



Realice personalmente la prueba a GAS en el área con los siguientes resultados

Fecha:
Hora:
Método de Prueba

Tipo de Gas
Nivel de Concentración

Responsable:

INICIACION, SUSPENSION Y RENOVACIÓN DEL PERMISO

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA
10-11-23	7:00 am	11-11-23	13:00 pm

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA

FIRMAS

Dejo constancia de que estoy enterado del trabajo que se hará y que no tengo ninguna objeción en cuanto al tipo de trabajo.	Yo he leído y entiendo las recomendaciones aquí dadas, dispongo de los recursos que son necesarios y he tomado las precauciones de seguridad establecidas. Certifico que el trabajo puede ser realizado sin riesgo de daño para el equipo ni el personal.		Certifico que he verificado las condiciones de seguridad recomendadas para la ejecución de las actividades. Soy conciente del trabajo que se realizará y doy APROBACION para su ejecución.
Responsable SST/Vigia HSE ó Coordinador trabajo en Alturas (EBISU S.A.S)	**Responsable del trabajo a ejecutarse (EBISU S.A.S)**	**Responsable del trabajo a ejecutarse (Contratista)**	**Responsable SST (Contratista)**

** Solo en caso que en el contrato entre las partes se exija un responsable de SST para el desarrollo de las operaciones de los trabajadores por parte del Contratista.

EQUIPOS A UTILIZAR

- Pulidora

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

RECURSOS A UTILIZAR

Agua	☐	Madera	☐	Gas natural	☐
Aire	☐	Gasolina	☐	Gas propano	☐
Energia	☑	ACPM	☐	Otros	☐

REVISIÓN CONDICIONES DEL ÁREA AL TERMINAR EL TRABAJO

	Condiciones OK	No Conforme *
Orden y aseo	☑	☐
Manejo de residuos	☑	☐
Levantamiento de señalización o aislamientos especiales (Si aplica)	☑	☐
Otras. Cuales?	☐	☐
	☐	☐

Observaciones

EBISU

PERMISO DE TRABAJOS EN CALIENTE

Codigo: FST.PM-01
Versión:01
Fecha: 15/03/2022

INFORMACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Trabajo a realizar: Corte de lamina para mezzo de alberca.

Lugar: Colegio Bolton

Duración estimada: 04 - 01 - 22

Número de personas en el trabajo: 1

Altura aproximada: N/A

INFORMACION DEL EJECUTOR (ES) DEL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº CÉDULA	EPS		ARL		CONSTACIA CAPACITACION			FIRMA TRABAJADOR
			SI	No	SI	No	SI	NO	VIGENCIA	
1	Fausto Suarez	5122906	✓		✓		✓			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

ESTADO CONDICIONES SALUD / ANTECEDENTES PERSONAL

Pregunta	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se le ha practicado un examen médico ocupacional con vigencia menor a 1 año?	✓																				
¿Ha consumido medicamentos en las últimas 24 horas?		✓																			
¿Ha consumido bebidas embriagantes en las últimas 24 horas?		✓																			
¿Ha tenido algún accidente desarrollando esta actividad?		✓																			
¿Se siente con alguna afección que sienta pueda afectar su actividad de soldadura?		✓																			
En términos generales, ¿considera ud que su estado de salud es bueno?	✓																				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

V: verificación

El área de trabajo necesita y/o se ha verificado:

	Necesidad SI	Necesidad No	V.
Demarcación provisional		✓	
Señales de peligro adicionales		✓	
Cerrar la vías		✓	
Iluminación adicional		✓	
Superficies secas, seguras, no resbaloeas	✓		
Extintores adicionales		✓	
El equipo ha sido:			
Despresurizado		✓	
Limpiado con vapor		✓	
Ventilado		✓	
Drenado		✓	
Lavado con agua a presión		✓	
Limpiado con aire a presión		✓	

El equipo ha sido aislado con:			
Bridas ciegas		✓	
Cierre de válvulas		✓	

El personal requiere:

	Necesidad SI	Necesidad No	V.
Casco de seguridad	✓		
Careta		✓	
Gafas / casco para soldar		✓	
Filtro contra gases		✓	
Filtro contra polvos/humos de soldadura		✓	
Peto		✓	
Protección auditiva	✓		
Cinturón de seguridad		✓	
Traje especial de protección		✓	
Botas de seguridad	✓		
Otros EPP. Cuales?			

Pruebas Requeridas:

SI	NO
	✓

Prueba de Gases

etado

usca de material combustibles
arillas/fosos cercanos libres de
ocarburos
cantarillas/fosos cercanos protegidos
contra chispa
Disponible mamparas/pantallas protectoras
Hay explosimetro, calibrado y buen estado

Otras precauciones. Cuales?

Realice personalmente la prueba a GAS en el área con los siguientes resultados

Fecha:
Hora:
Método de Prueba

Tipo de Gas
Nivel de Concentración

Responsable:

INICIACION, SUSPENSION Y RENOVACION DEL PERMISO

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA
04	8:00a	04	11:30a

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA

FIRMAS

Dejo constancia de que estoy enterado del trabajo que se hará y que no tengo ninguna objeción en cuanto al tipo de trabajo.	Yo he leído y entiendo las recomendaciones aquí dadas, dispongo de los recursos que son necesarios y he tomado las precauciones de seguridad establecidas. Certifico que el trabajo puede ser realizado sin riesgo de daño para el equipo ni el personal.	Certifico que he verificado las condiciones de seguridad recomendadas para la ejecución de las actividades. Soy conciente del trabajo que se realizará y doy APROBACION para su ejecución.
Responsable SST/Vigia HSE ó Coordinador trabajo en Alturas (EBISU S.A.S)	**Responsable del trabajo a ejecutarse (EBISU S.A.S)**	**Responsable del trabajo a ejecutarse (Contratista)** / **Responsable SST (Contratista)**

** Sólo en caso que en el contrato entre las partes se exija un responsable de SST para el desarrollo de las operaciones de los trabajadores por parte del Contratista

EQUIPOS A UTILIZAR

- Pulidora

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

RECURSOS A UTILIZAR

Agua	☐	Madera	☐	Gas natural	☐
Aire	☐	Gasolina	☐	Gas propano	☐
Energia	☑	ACPM	☐	Otros	☐

REVISIÓN CONDICIONES DEL ÁREA AL TERMINAR EL TRABAJO

	Condiciones OK	No Conforme *
Orden y aseo	☑	☐
Manejo de residuos	☑	☐
Levantamiento de señalización o aislamientos especiales (Si aplica)	☐	☐
Otras. Cuales?	☐	☐
	☐	☐

Observaciones

EBISU

PERMISO DE TRABAJOS EN CALIENTE

Codigo: FST.PM-01
Versión:01
Fecha: 15/03/2022

INFORMACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trabajo a realizar: Corte de perfiles en metro
Lugar: Colegio Bosa
Duración estimada: 08-11-23 / 11-11-23
Altura aproximada: N/A
Numero de personas en el trabajo: 1 persona

INFORMACION DEL EJECUTOR (ES) DEL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº CÉDULA	EPS		ARL		CONSTACIA CAPACITACION			FIRMA TRABAJADOR
			SI	No	SI	No	SI	NO	VIGENCIA	
1	[illegible]	[illegible]	✓		✓		✓			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

ESTADO CONDICIONES SALUD / ANTECEDENTES PERSONAL

Pregunta	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se le ha practicado un examen médico ocupacional con vigencia menor a 1 año?	✓																				
¿Ha consumido medicamentos en las últimas 24 horas?		V																			
¿Ha consumido bebidas embriagantes en las últimas 24 horas?		V																			
¿Ha tenido algún accidente desarrollando esta actividad?		V																			
¿Se siente con alguna afección que sienta pueda afectar su actividad de soldadura?		V																			
En términos generales, ¿considera ud que su estado de salud es bueno?	✓																				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

V: verificación
El área de trabajo necesita y/o se ha verificado:

	Necesidad SI	Necesidad No	V.
Demarcación provisional			
Señales de peligro adicionales			
Cerrar la vías			
Iluminación adicional			
Superficies secas, seguras, no resbalosas			
Extintores adicionales			

El equipo ha sido:

Despresurizado			
Limpiado con vapor			
Ventilado			
Drenado			
Lavado con agua a presión			
Limpiado con aire a presión			

El equipo ha sido aislado con:

Bridas ciegas			
Cierre de válvulas			

El personal requiere:

	Necesidad SI	Necesidad No	V.
Casco de seguridad	✓		
Careta	✓		
Gafas / casco para soldar	✓		
Filtro contra gases		V	
Filtro contra polvos/humos de soldadura	✓		
Pelo		V	
Protección auditiva	✓		
Cinturón de seguridad		V	
Traje especial de protección		V	
Botas de seguridad	✓		
Otros EPP. Cuales?			

Pruebas Requeridas:

Prueba de Gases	SI	NO
		✓

...quetado
...si?
...ar
...rea en busca de material combustibles
Alcantarillas/fosos cercanos libres de hidrocarburos
Alcantarillas/fosos cercanos protegidos contra chispa
Disponible mamparas/pantallas protectoras
Hay explosimetro, calibrado y buen estado

Otras precauciones. Cuales? _____

Realice personalmente la prueba a GAS en el área con los siguientes resultados:

Fecha:
Hora:
Método de Prueba
Tipo de Gas
Nivel de Concentración
Responsable:

INICIACION, SUSPENSION Y RENOVACION DEL PERMISO

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA
05-11-23	7:30	5-11-23	12:30pm

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA

FIRMAS

Dejo constancia de que estoy enterado del trabajo que se hará y que no tengo ninguna objeción en cuanto al tipo de trabajo.	Yo he leído y entiendo las recomendaciones aquí dadas, dispongo de los recursos que son necesarios y he tomado las precauciones de seguridad establecidas. Certifico que el trabajo puede ser realizado sin riesgo de daño para el equipo ni el personal.	Certifico que he verificado las condiciones de seguridad recomendadas para la ejecución de las actividades. Soy conciente del trabajo que se realizará y doy APROBACION para su ejecución.
Responsable SST/Vigia HSE ó Coordinador trabajo en Alturas (EBISU S.A.S)	**Responsable del trabajo a ejecutarse (EBISU S.A.S)**	**Responsable del trabajo a ejecutarse (Contratista)** / **Responsable SST (Contratista)**

** Sólo en caso que en el contrato entre las partes se exija un responsable de SST para el desarrollo de las operaciones de los trabajadores por parte del Contratista.

EQUIPOS A UTILIZAR

- Pulidora
- Esmeril

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

RECURSOS A UTILIZAR

Agua	☑	Madera	☐	Gas natural	☐
Aire	☐	Gasolina	☐	Gas propano	☐
Energia	☑	ACPM	☐	Otros	☐

REVISION CONDICIONES DEL ÁREA AL TERMINAR EL TRABAJO

	Condiciones OK	No Conforme *
Orden y aseo	☑	☐
Manejo de residuos	☑	☐
Levantamiento de señalización o aislamientos especiales (Si aplica)	☐	☐
Otras. Cuales? _____	☐	☐
_____	☐	☐

Observaciones

PERMISO DE TRABAJOS EN CALIENTE

Codigo: FST.PM-01
Versión:01
Fecha: 15/03/2022

INFORMACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trabajo a realizar: Corte de acero

Lugar: Torre B Colegio Bacta

Duración estimada: 08-11-23 / 01-11-23

Altura aproximada: N/A

Numero de personas en el trabajo: _____

INFORMACION DEL EJECUTOR (ES) DEL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº CÉDULA	EPS		ARL		CONSTANCIA CAPACITACION			FIRMA TRABAJADOR
			SI	No	SI	No	SI	NO	VIGENCIA	
1	Alexander	1356241	✓		✓		✓			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

ESTADO CONDICIONES SALUD / ANTECEDENTES PERSONAL

Pregunta	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se le ha practicado un examen medico ocupacional con vigencia menor a 1 año?	✓																				
¿Ha consumido medicamentos en las últimas 24 horas?		X																			
¿Ha consumido bebidas embriagantes en las últimas 24 horas?		X																			
¿Ha tenido algun accidente desarrollando esta actividad?		X																			
¿Se siente con alguna afección que sienta pueda afectar su actividad de soldadura?		X																			
Terminos generales, ¿considera ud que su estado de salud es bueno?	✓																				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

V: verificación

El área de trabajo necesita y/o se ha verificado:

	Necesidad SI	Necesidad No	V.
Demarcación provisional			
Señales de peligro adicionales		X	
Cerrar la vias		X	
Iluminación adicional		X	
Superficies secas, seguras, no resbalosas	✓		
Extintores adicionales		X	

El equipo ha sido:

Despresurizado			
Limpiado con vapor		X	
Ventilado		X	
Drenado		X	
Lavado con agua a presión		X	
Limpiado con aire a presión		X	

El equipo ha sido aislado con:

Bridas ciegas			
Cierre de válvulas		X	

El personal requiere:

	Necesidad SI	Necesidad No	V.
Casco de seguridad	✓		
Careta		X	
Gafas / casco para soldar	✓		
Filtro contra gases		X	
Filtro contra polvos/humos de soldadura		X	
Peto		X	
Protección auditiva	✓		
Cinturón de seguridad		X	
Traje especial de protección	✓		
Botas de seguridad			
Otros EPP. Cuales?			


Pruebas Requeridas:

Prueba de Gases	SI	NO
		X

...etado

...en busca de material combustibles
...cantarillas/fosos cercanos libres de
...drocarburos
...cantarillas/fosos cercanos protegidos
...contra chispa
...Disponible mamparas/pantallas protectoras
...Hay explosimetro, calibrado y buen estado

Otras precauciones. Cuales?



Realice personalmente la prueba a GAS en el área con los siguientes resultados

Fecha:
Hora:
Método de Prueba
Tipo de Gas
Nivel de Concentración
Responsable:

INICIACION, SUSPENSION Y RENOVACION DEL PERMISO

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA
01-11-23	7:00 am	11-11-23	12:00 pm

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA

FIRMAS

Dejo constancia de que estoy enterado del trabajo que se hará y que no tengo ninguna objeción en cuanto al tipo de trabajo	Yo he leído y entiendo las recomendaciones aquí dadas, dispongo de los recursos que son necesarios y he tomado las precauciones de seguridad establecidas. Certifico que el trabajo puede ser realizado sin riesgo de daño para el equipo ni el personal.		Certifico que he verificado las condiciones de seguridad recomendadas para la ejecución de las actividades. Soy conciente del trabajo que se realizará y doy APROBACION para su ejecución.
Responsable SST/Vigia HSE ó Coordinador trabajo en Alturas (EBISU S.A.S)	**Responsable del trabajo a ejecutarse (EBISU S.A.S)**	**Responsable del trabajo a ejecutarse (Contratista)**	**Responsable SST (Contratista)**

** Solo en caso que en el contrato entre las partes se exija un responsable de SST para el desarrollo de las operaciones de los trabajadores por parte del Contratista.

EQUIPOS A UTILIZAR

- Taladro

SUSTANCIAS QUÍMICAS A UTILIZAR

RECURSOS A UTILIZAR

Agua	☐	Madera	☐	Gas natural	☐
Aire	☐	Gasolina	☐	Gas propano	☐
Energia	☑	ACPM	☐	Otros	☐

REVISIÓN CONDICIONES DEL ÁREA AL TERMINAR EL TRABAJO

	Condiciones OK	No Conforme *
Orden y aseo	☑	☐
Manejo de residuos	☑	☐
Levantamiento de señalización o aislamientos especiales (Si aplica)	☐	☐
Otras. Cuales?	☐	☐
	☐	☐

Observaciones

EBISU

PERMISO DE TRABAJOS EN CALIENTE

Codigo: FST.PM-01
Versión:01
Fecha: 15/03/2022

INFORMACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trabajo a realizar: Corte de tubería en aislamiento

Lugar: Proyecto Boita Tame D

Duración estimada: 07 al 11 NOV - 2023

Numero de personas en el trabajo: 2

Altura aproximada: N/A

INFORMACION DEL EJECUTOR (ES) DEL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº CÉDULA	EPS		ARL		CONSTACIA CAPACITACION			FIRMA TRABAJADOR
			SI	No	SI	No	SI	NO	VIGENCIA	
1	Benjamin Botero	1129543	✓		✓		✓		2023	
2	Jesus Ortiz	1121945854	✓		✓		✓		2023	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

ESTADO CONDICIONES SALUD / ANTECEDENTES PERSONAL

Pregunta	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se le ha practicado un examen médico ocupacional con vigencia menor a 1 año?	✓		✓																		
¿Ha consumido medicamentos en las últimas 24 horas?		✓		✓																	
¿Ha consumido bebidas embriagantes en las últimas 24 horas?		✓		✓																	
¿Ha tenido algún accidente desarrollando esta actividad?		✓		✓																	
¿Se siente con alguna afección que sienta pueda afectar su actividad de soldadura?		✓		✓																	
En términos generales, ¿considera ud que su estado de salud es bueno?	✓		✓																		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

V: verificación

El área de trabajo necesita y/o se ha verificado:

	Necesidad SI	Necesidad No	V.
Demarcación provisional	✓		✓
Señales de peligro adicionales	✓		✓
Cerrar la vías	✓		✓
Iluminación adicional			
Superficies secas, seguras, no resbalosas	✓		✓
Extintores adicionales	✓		✓
El equipo ha sido:			
Despresurizado			
Limpiado con vapor			
Ventilado			
Drenado			
Lavado con agua a presión			
Limpiado con aire a presión			
El equipo ha sido aislado con:			
Tablas ciegas			
Cierre de válvulas			

El personal requiere:

	Necesidad SI	Necesidad No	V.
Casco de seguridad	✓		
Careta	✓		
Gafas / casco para soldar	✓		
Filtro contra gases	✓		
Filtro contra polvos/humos de soldadura	✓		
Peto	✓		
Protección auditiva	✓		
Cinturón de seguridad	✓		
Traje especial de protección	✓		
Botas de seguridad	✓		
Otros EPP. Cuales?			

Pruebas Requeridas:

Prueba de Gases

SI	NO
	✓

quetado

er

ea en busca de material combustibles


Alcantarillas/fosos cercanos libres de hidrocarburos

Alcantarillas/fosos cercanos protegidos contra chispa

Disponible mamparas/pantallas protectoras

Hay explosimetro, calibrado y buen estado

Otras precauciones. Cuales?



Realice personalmente la prueba a GAS en el área con los siguientes resultados:

Fecha:

Hora:

Método de Prueba

Tipo de Gas

Nivel de Concentración

Responsable:

INICIACION, SUSPENSION Y RENOVACION DEL PERMISO

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA

FIRMAS

Dejo constancia de que estoy enterado del trabajo que se hará y que no tengo ninguna objecion en cuanto al tipo de trabajo.	Yo he leído y entiendo las recomendaciones aquí dadas, dispongo de los recursos que son necesarios y he tomado las precauciones de seguridad establecidas. Certifico que el trabajo puede ser realizado sin riesgo de daño para el equipo ni el personal.	Certifico que he verificado las condiciones de seguridad recomendadas para la ejecución de las actividades. Soy conciente del trabajo que se realizará y doy APROBACION para su ejecución.

Responsable SST/Vigia HSE ó Coordinador trabajo en Alturas (EBISU S.A.S)	**Responsable del trabajo a ejecutarse (EBISU S.A.S)**	**Responsable del trabajo a ejecutarse (Contratista)**	**Responsable SST (Contratista)**

** Sólo en caso que en el contrato entre las partes se exija un responsable de SST para el desarrollo de las operaciones de los trabajadores por parte del Contratista.

EQUIPOS A UTILIZAR

- polidora
- troeadora

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

N/A

RECURSOS A UTILIZAR

Agua	☐	Madera	☐	Gas natural	☐
Aire	☐	Gasolina	☐	Gas propano	☐
Energia	☒	ACPM	☐	Otros	☐

REVISION CONDICIONES DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO.

	Condiciones OK	No Conforme *
Orden y aseo	☑	☐
Manejo de residuos	☑	☐
Levantamiento de señalización o aislamientos especiales (Si aplica)	☑	☐
Otras. Cuales?	☑	☐
	☐	☐

Obeservaciones

EBISU	PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FST.TA-01
		Versión:01
		Fecha:15/03/2022

INFORMACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trabajo a realizar: Suministro de pluma

Lugar: Conjunto Bertolo Torre 8.

Duración estimada: 04-11-23 / 11-11-23 Número de personas en el trabajo: 2.

Altura aproximada: 10 mts Aprox

INFORMACION DEL EJECUTOR (ES) DEL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	EPS		ARL		CONSTACIA CAPACITACION			FIRMA TRABAJADOR
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	VIGENCIA	
1	Hernan Pamplona	/		/		/			Hernan PC
2	Jhon F Cano	/		/		/			Jhon Cano
3									
4									
5									

ESTADO CONDICIONES SALUD / ANTECEDENTES PERSONAL

Pregunta	1		2		3		4		5		6		7		8		9		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se le ha practicado un examen médico ocupacional para trabajo en altura con vigencia menor a 1 año?	✓		✓																
¿Ha consumido medicamentos en las últimas 8 horas?		Y		Y															
¿Ha consumido bebidas embriagantes en las últimas 8 horas?		Y		Y															
¿Inspecciono los equipos de protección contra caídas antes de usarlos?	✓		✓																
¿Conoce el procedimiento para el desarrollo de la actividad?	✓		✓																
¿Ha tenido algún accidente desarrollando esta actividad?		Y		Y															
¿Se siente con alguna afección que sienta pueda afectar su actividad de trabajo en alturas?		Y		Y															
En términos generales, ¿Considera ud que su estado de salud es bueno?	✓		✓																
¿El ejecutante cuenta y conoce el procedimiento de trabajo seguro en alturas (SG-SST-01)?	✓		✓																
¿El área de trabajo se encuentra señalizada y demarcada?		Y		Y															

…iene … a los riesgos …expuesto?	✓		✓																
…cutante cuenta con …yudante para realizar …tarea?	✓		✓																
¿El ejecutante cuenta con un sistema de aseguramiento de herramientas?	✓																		
¿El ejecutante sabe qué hacer en caso de una emergencia?	✓		✓																
¿Se realizo el análisis de trabajo seguro (ATS) formato para la tarea?	✓		✓																
¿La ejecurtante sospecha o tiene duda de que se encuentra en estado de embrazo		✓		✓															
¿Se realizo la inspección de escaleras, andamios, rack y otros elementos de a… so a utilizar?		✓		✓															

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El area de trabajo necesita o se ha verificado:

	Necesidad		Revisión 2	
	SI	NO	B	M
Demarcación provisional		✓		
Señales de peligro adicionales		✓		
Cerrar las vias		✓		
Iluminación Adicional		✓		
Superficies secas, no resbalosa	✓			
Lineas de advertencia	✓	✓		
Puntos de anclaje	✓			

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El personal requiere:

	Necesidad		Revisión 1		Revisión 2	
	SI	NO	B	M	B	M
Casco de Seguridad	✓					
Barbuquejo y mentonera	✓					
Gafas de Seguridad	✓					
Protección Respiratoria	✓					
Protección Auditiva	✓					
Guantes	✓					
Calzado de Seguridad	✓					

ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS

	Necesidad		Revisión 1		Revisión 2	
	SI	NO	B	M	B	M
Linea de vida (Verificar puntos de a…je)	✓		✓			
Arnés de seguridad	✓		✓			

Eslinga: Sencilla ☐ "Y" ☑ Ajustable ☑ Posicionamiento (cuerda) ☐ Con absorbedor? NO ☐ SI ☑

Este documento impreso se considera copia no controlada

ANDAMIOS

	Necesidad		Revisión 1		Revisión 2	
	SI	NO	B	M	B	M
Móvil						
Fijo						
Se ha verificado el estado del andamio						
Los puntos de apoyo del andamio son estables y resistentes						
Las bases del andamio se encuentran aseguradas						
El andamio cuenta con barandas laterales						

Carga Máxima: ____________

Altura máxima: ____________

Otras precauciones. Cuales? ____________

Construcción del Andamio

Se garantiza que el levantamiento del andamio ha estado en manos de personal entrenado y calificado en esta actividad y bajo la supervisión adecuada. Los usuarios del andamio conocen los propósitos de este y sus responsabilidades: reportar defectos, no

Elaborado Por: ____________

Modificaciones autorizadas por: ____________

Este documento impreso se considera copia no controlada

INICIACION, SUSPENSION Y RENOVACIÓN DEL PERMISO

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA
07-11-23	7:00 am	11-11-23	11:00 pm

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA

EQUIPOS A UTILIZAR

- Sombra
- Escalera con abanderados
- Excavadora
- Linea de vida
- Arnes

SUSTANCIAS QUÍMICAS A UTILIZAR

RECURSOS A UTILIZAR

Agua	☐	Madera	☐	Gas natural	☐
Aire	☐	Gasolina	☐	Gas propano	☐
Energia	☐	ACPM	☐	Otros	☐

REVISION CONDICIONES DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO.

	Condiciones OK	No Conforme *
Orden y aseo	☑	☐
Manejo de residuos	☑	☐
Levantamiento de señalización o aislamientos especiales (Si	☐	☐
Otras. Cuales? _____	☐	☐
_____	☐	☐

Observaciones

FIRMAS

Dejo constancia de que estoy enterado del trabajo que se hará y que no tengo ninguna objeción en cuanto al tipo de trabajo.	Yo he leído y entiendo las recomendaciones aquí dadas, dispongo de los recursos que son necesarios y he tomado las precauciones de seguridad establecidas. Certifico que el trabajo puede ser realizado sin riesgo de daño para el equipo ni el personal.		Certifico que he verificado las condiciones de seguridad recomendadas para la ejecución de las actividades. Soy conciente del trabajo que se realizará y doy APROBACION para su ejecución.
Responsable SST/Inspector SST ó Coordinador trabajo en Alturas (EBISU S.A.S)	**Responsable del trabajo a ejecutarse (EBISU S.A.S)**	**Responsable del trabajo a ejecutarse (Contratista)**	****Responsable SST ó Coordinador trabajo en Alturas (Contratista)**

** Sólo en caso que en el contrato entre las partes se exija un responsable de SST para el desarrollo de las operaciones de los trabajadores por parte del Contratista.

PERMISO DE TRABAJOS EN CALIENTE

Codigo: FST.PM-01
Versión:01
Fecha: 15/03/2022

INFORMACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trabajo a realizar:

Lugar: Proyecto Obligado Aparta

Duración estimada: 11-01-23 V

Altura aproximada: 4.5 m la Apar

Número de personas en el trabajo: 1

INFORMACION DEL EJECTUTOR (ES) DEL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº CÉDULA	EPS		ARL		CONSTANCIA CAPACITACION			FIRMA TRABAJADOR
			SI	No	SI	No	SI	NO	VIGENCIA	
1	Alexander L	1356224	✓		✓		✓			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

ESTADO CONDICIONES SALUD / ANTECEDENTES PERSONAL

Pregunta	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se le ha practicado un examen médico ocupacional con vigencia menor a 1 año?	/																				
¿Ha consumido medicamentos en las últimas 24 horas?		V																			
¿Ha consumido bebidas embriagantes en las últimas 24 horas?		J																			
¿Ha tenido algún accidente desarrollando esta actividad?		V																			
¿Se siente con alguna afección que sienta pueda afectar su actividad de soldadura?		J																			
En términos generales, ¿considera ud que su estado de salud es bueno?	/																				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

V: verificación

El área de trabajo necesita y/o se ha verificado:

	Necesidad SI	Necesidad No	V.
Demarcación provisional		V	
Señales de peligro adicionales		V	
Cerrar la vías		V	
Iluminación adicional		V	
Superficies secas, seguras, no resbalosas	/		
Extintores adicionales			
El equipo ha sido:		V	
Despresurizado			
Limpiado con vapor		V	
Ventilado		V	
Drenado		V	
Lavado con agua a presión		V	
Limpiado con aire a presión		V	

El equipo ha sido aislado con:

Bridas ciegas		
Cierre de válvulas	V	
	V	

El personal requiere:

	Necesidad SI	Necesidad No	V.
Casco de seguridad	/		
Careta			
Gafas / casco para soldar		V	
Filtro contra gases		V	
Filtro contra polvos/humos de soldadura		V	
Peto	/	V	
Protección auditiva			
Cinturón de seguridad		V	
Traje especial de protección	/	V	
Botas de seguridad			
Otros EPP. Cuales?			

Pruebas Requeridas:

Prueba de Gases

SI	NO
	V

PERMISO DE TRABAJOS EN CALIENTE

...ca de material combustibles
...as/fosos cercanos libres de
...carburos
Alcantarillas/fosos cercanos protegidos
contra chispa
Disponible mamparas/pantallas protectoras
Hay explosimetro, calibrado y buen estado

Otras precauciones. Cuales? _____

	N	
	N	
	N	
	N	
	N	
	N	

Realice personalmente la prueba a GAS en el área con los siguientes resultados

Fecha:
Hora:
Método de Prueba

Tipo de Gas
Nivel de Concentración

Responsable:

INICIACION, SUSPENSION Y RENOVACION DEL PERMISO

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA
03-11	7 am	11-11	03:00 pm

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA

FIRMAS

Dejo constancia de que estoy enterado del trabajo que se hará y que no tengo ninguna objeción en cuanto al tipo de trabajo.	Yo he leído y entiendo las recomendaciones aquí dadas, dispongo de los recursos que son necesarios y he tomado las precauciones de seguridad establecidas. Certifico que el trabajo puede ser realizado sin riesgo de daño para el equipo ni el personal.		Certifico que he verificado las condiciones de seguridad recomendadas para la ejecución de las actividades. Soy conciente del trabajo que se realizará y doy APROBACIÓN para su ejecución
Responsable SST/Vigia HSE ó Coordinador trabajo en Alturas (EBISU S.A.S)	**Responsable del trabajo a ejecutarse (EBISU S.A.S)**	**Responsable del trabajo a ejecutarse (Contratista)**	**Responsable SST (Contratista)**

** Solo en caso que en el contrato entre las partes se exija un responsable de SST para el desarrollo de las operaciones de los trabajadores por parte del Contratista.

EQUIPOS A UTILIZAR

Soldadora

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

RECURSOS A UTILIZAR

Agua	☐	Madera	☐	Gas natural	☐
Aire	☐	Gasolina	☐	Gas propano	☐
Energia	☑	ACPM	☐	Otros	☐

REVISIÓN CONDICIONES DEL ÁREA AL TERMINAR EL TRABAJO.

	Condiciones OK	No Conforme *
Orden y aseo	☑	☐
Manejo de residuos	☑	☐
Levantamiento de señalización o aislamientos especiales (Si aplica)	☐	☐
Otras. Cuales? _____	☐	☐
	☐	☐

Observaciones

EBISU

PERMISO DE TRABAJOS EN CALIENTE

Codigo: FST.PM-01
Versión:01
Fecha: 15/03/2022

INFORMACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trabajo a realizar: Corte de acero para escaleras

Lugar: Colegio Bonita

Duración estimada: 10-11-23 / 11-11-23

Número de personas en el trabajo: 1

Altura aproximada: N/A

INFORMACION DEL EJECTUTOR (ES) DEL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº CÉDULA	EPS		ARL		CONSTACIA CAPACITACION			FIRMA TRABAJADOR
			SI	No	SI	No	SI	NO	VIGENCIA	
1	Mario Ayala	1106785842	✓		✓		✓			Mario Ayala
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

ESTADO CONDICIONES SALUD / ANTECEDENTES PERSONAL

Pregunta	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se le ha practicado un examen médico ocupacional con vigencia menor a 1 año?	✓																				
¿Ha consumido medicamentos en las últimas 24 horas?		✓																			
¿Ha consumido bebidas embriagantes en las últimas 24 horas?		✓																			
¿Ha tenido algún accidente desarrollando esta actividad?		✓																			
¿Se siente con alguna afección que sienta pueda afectar su actividad de soldadura?		✓																			
En términos generales, ¿Considera ud que su estado de salud es bueno?	✓																				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

V: verificación El área de trabajo necesita y/o se ha verificado:	Necesidad SI	Necesidad No	V.
Demarcación provisional	✓		
Señales de peligro adicionales	✓		
Cerrar la vías		✓	
Iluminación adicional		✓	
Superficies secas, seguras, no resbalosas	✓		
Extintores adicionales		✓	
El equipo ha sido:			
Despresurizado			
Limpiado con vapor			
Ventilado			
Drenado			
Lavado con agua a presión			
Limpiado con aire a presión			

El equipo ha sido aislado con:			
Bridas ciegas			
Cierre de válvulas			

El personal requiere:	Necesidad SI	Necesidad No	V.
Casco de seguridad	✓		
Caretas	✓		
Gafas / casco para soldar		✓	
Filtro contra gases		✓	
Filtro contra polvos/humos de soldadura		✓	
Peto		✓	
Protección auditiva	✓		
Cinturón de seguridad		✓	
Traje especial de protección		✓	
Botas de seguridad	✓		
Otros EPP. Cuales?			

Pruebas Requeridas:	SI	NO
Prueba de Gases		✓


Codigo: FST.PM-01
Version: 01

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE

...uetado

...busca de material combustibles
...antarillas/fosos cercanos libres de
...drocarburos
Alcantarillas/fosos cercanos protegidos
contra chispa
Disponible mamparas/pantallas protectoras
Hay explosimetro, calibrado y buen estado

Otras precauciones. Cuales? _____



Realice personalmente la prueba a GAS en el área con los siguientes resultados

Fecha:
Hora:
Método de Prueba

Tipo de Gas
Nivel de Concentración

Responsable:

INICIACION, SUSPENSION Y RENOVACION DEL PERMISO

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA
10-11-23	3:00 pm	11/11/23	12:00 pm

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA

FIRMAS

Doy constancia de que estoy enterado del trabajo que se hará y que no tengo ninguna objeción en cuanto al tipo de trabajo	Yo he leído y entiendo las recomendaciones aquí dadas, dispongo de los recursos que son necesarios y he tomado las precauciones de seguridad establecidas. Certifico que el trabajo puede ser realizado sin riesgo de daño para el equipo ni el personal		Certifico que he verificado las condiciones de seguridad recomendadas para la ejecución de las actividades. Soy consciente del trabajo que se realizará y doy APROBACION para su ejecución.
Responsable SST/Vigía HSE ó Coordinador trabajo en Alturas (EBISU S.A.S)	Responsable del trabajo a ejecutarse (EBISU S.A.S)	Responsable del trabajo a ejecutarse (Contratista)	Responsable SST (Contratista)

** Sólo en caso que en el contrato entre las partes se exija un responsable de SST para el desarrollo de las operaciones de los trabajadores por parte del Contratista

EQUIPOS A UTILIZAR

- Pulidora

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

RECURSOS A UTILIZAR

Agua	☐	Madera	☐	Gas natural	☐
Aire	☐	Gasolina	☐	Gas propano	☐
Energia	☑	ACPM	☐	Otros	☐

REVISION CONDICIONES DEL ÁREA AL TERMINAR EL TRABAJO

	Condiciones OK	No Conforme *
Orden y aseo	☑	☐
Manejo de residuos	☑	☐
Levantamiento de señalización o aislamientos especiales (Si aplica)	☑	☐
Otras. Cuales? _____	☐	☐

Observaciones

EBISU	PERMISO DE TRABAJOS EN CALIENTE	Codigo: FST.PM-01 Versión:01 Fecha: 15/03/2022

INFORMACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Trabajo a realizar: Corte de acero de refuerzos

Lugar: Colegio Norte

Duración estimada: 15-11-22 / 18-11-22

Numero de personas en el trabajo: 1 persona.

Altura aproximada: N/A

INFORMACIÓN DEL EJECUTOR (ES) DEL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº CÉDULA	EPS		ARL		CONSTANCIA CAPACITACIÓN			FIRMA TRABAJADOR
			SI	No	SI	No	SI	NO	AGENCIA	
1	Alexande	1305320	✓		✓		✓			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

ESTADO CONDICIONES SALUD / ANTECEDENTES PERSONAL

Pregunta	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se le ha practicado un examen médico ocupacional con vigencia mayor a 1 año?	✓																				
¿Ha consumido medicamentos en las últimas 24 horas?		Y																			
¿Ha consumido bebidas embriagantes en las últimas 24 horas?		Y																			
¿Ha tenido algún accidente desarrollando esta actividad?		Y																			
¿Se siente con alguna afección que sienta pueda afectar su		Y																			
En términos generales, ¿Considera ud que su estado de salud es bueno?	✓																				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

V. verificación

	Necesidad SI	Necesidad No	V.
El área de trabajo necesita y/o se ha verificado:			
Demarcación provisional		Y	
Señales de peligro adicionales		Y	
Cerrar la vías		Y	
Iluminación adicional	✓		
Superficies secas, seguras, no resbalosas		X	
Extintores adicionales			
El equipo ha sido:			
Despresurizado			
Limpiado con vapor			
Ventilado			
Drenado			
Lavado con agua a presión			
Limpiado con aire a presión			
El equipo ha sido aislado con:			
Bridas ciegas			
Cierre de válvulas			

El personal requiere:

	Necesidad SI	Necesidad No	V.
Casco de seguridad	✓		
Caretas		X	
Gafas / casco para soldar	✓		
Filtro contra gases		X	
Filtro contra polvos/humos de soldadura		Y	
Peto	✓		
Protección auditiva		X	
Cinturón de seguridad		Y	
Traje especial de protección	✓		
Botas de seguridad			
Otros EPP. Cuales?			

Pruebas Requeridas:

	SI	NO
Prueba de Gases		X

contra chispa

Disponible mamparas/pantallas protectoras

Hay explosimetro, calibrado y buen estado

Otras precauciones. Cuales?

TRABAJOS EN CALIENTE

Nivel de Concentración

Responsable

INICIACION, SUSPENSION Y RENOVACION DEL PERMISO

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA
15-11-22	7:00 a	15-11-23	17:00 p

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA

FIRMAS

Dejo constancia de que estoy enterado del trabajo que se hará y que no tengo ninguna objeción en cuanto al tipo de trabajo.	Yo he leído y entendido las recomendaciones aquí dadas, dispongo de los recursos que son necesarios y he tomado las precauciones de seguridad establecidas. Certifico que el trabajo puede ser realizado sin riesgo de daño para el equipo ni el personal.		Certifico que he verificado las condiciones de seguridad recomendadas para la ejecución de las actividades. Soy consciente del trabajo que se realizará y doy APROBACION para su ejecución.
Responsable SST/Vigia HSE o Coordinador trabajo en Alturas (ERSU S.A.S)	Responsable del trabajo a ejecutarse (ERSU S.A.S)	Responsable del trabajo a ejecutarse (Contratista)	Responsable SST (Contratista)

** Sólo en caso que en el contrato entre las partes se exija un responsable de SST para el desarrollo de las operaciones de los trabajadores por parte del Contratista.

EQUIPOS A UTILIZAR

- Soldador
- gafas

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

RECURSOS A UTILIZAR

Agua	☐	Madera	☐	Gas natural	☐
Aire	☑	Gasolina	☐	Gas propano	☐
Energia	☐	ACPM	☐	Otros	☐

REVISIÓN CONDICIONES DEL ÁREA AL TERMINAR EL TRABAJO

	Condiciones OK	No Conforme *
Orden y aseo	☑	☐
Manejo de residuos	☑	☐
Levantamiento de señalización o aislamientos especiales (Si aplica)	☑	☐
Otras. Cuales?	☐	☐
	☐	☐

Observaciones

EBISU	PERMISO DE TRABAJOS EN CALIENTE	Codigo: FST.PM-01 Versión: 01 Fecha: 15/03/2022

INFORMACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trabajo a realizar: Corte de mano para reglas

Lugar: Colegio Bolivia

Duración estimada: 15-4-22 / 18-4-22

Numero de personas en el trabajo: 1 persona

Altura aproximada: _____

INFORMACION DEL EJECUTOR (ES) DEL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº CEDULA	EPS		ARL		CONSTANCIA CAPACITACION			FIRMA TRABAJADOR
			SI	No	SI	No	SI	NO	VIGENCIA	
1	Fredi Arias	1020825257	✓		✓		✓			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

ESTADO CONDICIONES SALUD / ANTECEDENTES PERSONAL

Pregunta	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se le ha practicado un examen médico ocupacional con vigencia menor a 1 año?	✓																				
¿Ha consumido medicamentos en las últimas 24 horas?		✓																			
¿Ha consumido bebidas embriagantes en las últimas 24 horas?		✓																			
¿Ha tenido algun accidente desarrollando esta actividad?		✓																			
¿Se siente con alguna afección que sienta pueda afectar su		✓																			
En terminos generales, ¿Considera ud que su estado de salud es bueno?	✓																				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL


V: verificación

El área de trabajo necesita y/o se ha verificado:	Necesidad SI	Necesidad No	V.
Demarcación provisional		✓	
Señales de peligro adicionales		✓	
Cerrar la vías		✓	
Iluminación adicional		✓	
Superficies secas, seguras, no resbalosas	✓		
Extintores adicionales		✓	
El equipo ha sido:			
Despresurizado			
Limpiado con vapor			
Ventilado			
Drenado			
Lavado con agua a presión			
Limpiado con aire a presión			
El equipo ha sido aislado con:			
Bridas ciegas			
Cierre de válvulas		✓	

El personal requiere:	Necesidad SI	Necesidad No	V.
Casco de seguridad	✓		
Caretas			
Gafas / casco para soldar	✓		
Filtro contra gases			
Filtro contra polvos/humos de soldadura		✓	
Peto	✓		
Protección auditiva		✓	
Cinturón de seguridad		✓	
Traje especial de protección		✓	
Botas de seguridad	✓		
Otros EPP. Cuales? _____			

Pruebas Requeridas:	SI	NO
Prueba de Gases		✓

Cerrado y etiquetado
Otros. Cual? _____
Revisar
Área en busca de material combustibles
Alcantarillas/fosos cercanos libres de hidrocarburos
Alcantarillas/fosos cercanos protegidos contra chispa
Disponible mamparas/pantallas protectoras
Hay explosímetro, calibrado y buen estado



Otras precauciones. Cuales? _____

Realice personalmente la prueba a GAS en el área con los siguientes resultados:

Fecha:
Hora:
Método de Prueba
Tipo de Gas
Nivel de Concentración
Responsable:

INICIACION, SUSPENSION Y RENOVACION DEL PERMISO

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA
14-11-23	7:00 a.m.	18-11-23	17:00 p.m.

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA

FIRMAS

Doy constancia de que estoy enterado del trabajo que se hará y que no tengo ninguna objeción en cuanto al tipo de trabajo.	Yo he leído y entiendo las recomendaciones aquí dadas, dispongo de los recursos que son necesarios y he tomado las precauciones de seguridad establecidas. Certifico que el trabajo puede ser realizado sin riesgo de daño para el equipo ni el personal.	Certifico que he verificado las condiciones de seguridad recomendadas para la ejecución de las actividades. Soy consciente del trabajo que se realizará y doy APROBACION para su ejecución.
Responsable SST/Vigía HSE ó Coordinador trabajo en Alturas (EBISU S.A.S)	**Responsable del trabajo a ejecutarse (EBISU S.A.S)**	**Responsable del trabajo a ejecutarse (Contratista)**
		Responsable SST (Contratista)

** Sólo en caso que en el contrato entre las partes se exija un responsable de SST para el desarrollo de las operaciones de los trabajadores por parte del Contratista.

EQUIPOS A UTILIZAR

- Pulidora
- Carro con filo

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

RECURSOS A UTILIZAR

Agua	☐	Madera	☐	Gas natural	☐
Aire	☐	Gasolina	☐	Gas propano	☐
Energía	☐	ACPM	☐	Otros	☐

REVISIÓN CONDICIONES DEL AREA AL TERMINAR EL TRABAJO.

	Condiciones OK	No Conforme *
Orden y aseo	☑	☐
Manejo de residuos	☑	☐
Levantamiento de señalización o aislamientos especiales (Si aplica)	☑	☐
Otras. Cuales? _____	☐	☐
_____	☐	☐

Observaciones

EBISU

PERMISO DE TRABAJOS EN CALIENTE

Codigo: FST.PM-01
Versión:01
Fecha: 15/03/2022

INFORMACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Trabajo a realizar: Cable de datos

Lugar: Sabio Torc 6

Duración estimada: 15-11-22 / 18-11-22

Altura aproximada: N/A

Número de personas en el trabajo: 1 persona

INFORMACION DEL EJECUTOR (ES) DEL TRABAJO

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº CÉDULA	EPS		ARL		CONSTANCIA CAPACITACION			FIRMA TRABAJADOR
			SI	No	SI	No	SI	NO	VIGENCIA	
1	Diego [illegible]	1122[illegible]3	✓		✓		✓			
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										

ESTADO CONDICIONES SALUD / ANTECEDENTES PERSONAL

Pregunta	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Observaciones
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se le ha practicado un examen médico ocupacional con vigencia menor a 1 año?	✓																				
¿Ha consumido medicamentos en las últimas 24 horas?		✓																			
¿Ha consumido bebidas embriagantes en las últimas 24 horas?		✓																			
¿Ha tenido algún accidente desarrollando esta actividad?		✓																			
¿Se siente con alguna afección que sienta pueda afectar su actividad de soldadura?		✓																			
En terminos generales, ¿Considera ud que su estado de salud es bueno?	✓																				

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

	Necesidad SI	Necesidad No	V.
V. ver[illegible]ión			
El área de trabajo necesita y/o se ha verificado:			
Demarcación provisional	✓		
Señales de peligro adicionales		✓	
Cerrar la vias		✓	
Iluminación adicional		✓	
Superficies secas, seguras, no resbalosas	✓		
Extintores adicionales		✓	
El equipo ha sido:			
Despresurizado			
Limpiado con vapor			
Limpiado			
Lavado			
Lavado con agua a presión			
Lavado con aire a presión			
El equipo ha sido aislado con:			
Ciegas			
Cierre de válvulas			

El personal requiere:

	Necesidad SI	Necesidad No	V.
Casco de seguridad	✓		
Careta	✓		
Gafas / casco para soldar		✓	
Filtro contra gases		✓	
Filtro contra polvos/humos de soldadura		✓	
Peto	✓		
Protección auditiva		✓	
Cinturón de seguridad		✓	
Traje especial de protección	✓		
Botas de seguridad		✓	
Otros EPP. Cuales?			

Pruebas Requeridas:

Prueba de Gases	SI	NO
		✓

...materiales combustibles
...cercanos libres de
...fosos cercanos protegidos
...apa
...de mamparas/pantallas protectoras
...aplosamiento, cabestrillo y buen estado

...as precauciones. Cuales?

Realice personalmente la prueba a GAS en el área con los siguientes resultados

Fecha:
Hora:
Método de Prueba
Tipo de Gas
Nivel de Concentración

Responsable:

INICIACION, SUSPENSION Y RENOVACION DEL PERMISO

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA

DESDE (DIA)	HORA	HASTA (DIA)	HORA

FIRMAS

Doy constancia de que estoy enterado del trabajo que se hará y que no tengo ninguna objeción en cuanto al tipo de trabajo	Yo he leído y entendido las recomendaciones aquí dadas, dispongo de los recursos que son necesarios y he tomado las precauciones de seguridad establecidas. Certifico que el trabajo puede ser realizado sin riesgo de daño para el equipo ni el personal.		Certifico que he verificado las condiciones de seguridad recomendadas para la ejecución de las actividades. Soy consciente del trabajo que se realizará y doy APROBACION para su ejecución.
Responsable SST/Vigia HSE ó Coordinador trabajo en Alturas (EBISU S.A.S)	**Responsable del trabajo a ejecutarse (EBISU S.A.S)**	**Responsable del trabajo a ejecutarse (Contratista)**	**Responsable SST (Contratista)**

* Solo en caso que en el contrato entre las partes se exija un responsable de SST para el desarrollo de las operaciones de los trabajadores por parte del Contratista.

EQUIPOS A UTILIZAR

SUSTANCIAS QUIMICAS A UTILIZAR

RECURSOS A UTILIZAR

Agua	☐	Madera	☐	Gas natural	☐
Aire	☐	Gasolina	☐	Gas propano	☐
Energía	☐	ACPM	☐	Otros	☐

REVISIÓN CONDICIONES DEL ÁREA AL TERMINAR EL TRABAJO

	Condiciones OK	No Conforme *
Orde...eo	☐	☐
Manejo de residuos	☐	☐
...evantamiento de señalización o aislamientos especiales (Si aplica)	☐	☐
...tras. Cuales?	☐	☐
	☐	☐

...bservaciones

Este documento impreso se considera copia no controlada

EBISU

PREOPERACIONAL PULIDORA

Proyecto: Colegio Alto	Ubicación: Tone B	Equipo No.

SEMANA DEL: 02 AL 04 DE 11 DE 2023

	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	S	M	B	M
Pulidora No:	MODELO:								MARCA:					
Estado de clavija														
Interruptor de encendido														
Estado de copa greta														
Estado de disco de corte														
Conexiones Electricas en buen estado														
Mango y manija de sujecion en buen estado														
Guarda de seguridad														
Estado de la tuerca del aprete del disco														
Estado general del equipo														
Uso de extintor														

FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA		Andres C
NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR: Andres Garcia	CEDULA: 1061119019	FIRMA DEL TRABAJADOR: Andres Garcia
NOMBRE COMPLETO DEL ENCARGADO	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR

SEMANA DEL: ___ AL ___ DE DE 2023

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ☐ ☐ **Fecha de Corrección:**

Nombre del Inspector SST: Angie Paola Martinez

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

EBISU

PREOPERACIONAL PULIDORA

Proyecto:	Ubicación:	Equipo No.
Vega Alta	Torre B Piso 17	# 1

SEMANA DEL 18 AL 11 DE 11 DE 2023

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Nombre No	MODELO:								MARCA:					
Estado de clavija									✓					
Interruptor del encendido									✓					
Estado copa grata									NA					
Estado disco de corte									✓					
Conexiones electricas en buen estado									✓					
Mango y manija de sujecion									✓					
Guarda de seguridad									✓					
Estado de la tuerca del apriete del disco									✓					
Estado general del equipo									✓					
Uso del extintor									✓					
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA														

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Frank Arnalo	1007045259	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCARGADO	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR

SEMANA DEL: 18 AL 11 DE 11 DE 2023

ATO **CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ☐ **no** ☒

Fecha de Corrección:

Nombre del Supervisor SST: Angie Juana Martinez

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

EBISU

PREOPERACIONAL PULIDORA

Proyecto: Colegio Bolta	**Ubicación:** Torre B	**Equipo No.** # 1

SEMANA DEL: 06 **AL** 11 **DE** 11 **DE 2023**

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Radio/Hora No.	MODELO:								MARCA:					
Estado de clavija					/		/							
Interruptor del encendido					/		/							
Estado copa grata					N/A		N/A							
Estado disco de corte					/		/							
Conexiones electricas en buen estado					/		/							
Mango y manija de sujeccion					/		/							
Guarda de seguridad					/		/							
Estado de la tuerca del apriete del disco					/		/							
Estado general del equipo					/		/							
Uso del extintor					N/A		N/A							
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCIÓN A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA					N/C/O		N/C/O							

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
ALT Fredy Carlos Chavez	1727976261	N/C/O
NOMBRE COMPLETO DEL ENCARGADO	**CEDULA**	**FIRMA DEL TRABAJADOR**

SEMANA DEL: 06 **AL** 11 **DE** 11 **DE 2023**

__ NTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ **no** ☒

Fecha de Corrección:

Nombre del Supervisor SST: Paquie Jarrin M.

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

EBISU

PREOPERACIONAL PULIDORA

Proyecto: Polvorin Norte	**Ubicación:** Norte	**Equipo No.**

SEMANA DEL: 03 AL 04 DE 11 DE 2025

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Herramienta No	MODELO:								MARCA:					
Estado de cuerpo									/		/			
Interruptor del encendido									/		/			
Estado cepa grata									NA		NA			
Estado disco de corte									/		/			
Conexiones electricas en buen estado									/		/			
Mango o manija de sujecion									/		/			
Guarda de seguridad									/		/			
Estado de la fuerza del aprieta del disco									/		/			
Estado general del equipo									/		/			
Uso del extintor									NO					
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA														

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
FAUSTO SANCHEZ	5122996	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCARGADO	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR

SEMANA DEL: 03 AL 04 DE 11 DE 2025

ITO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ **Fecha de Corrección:**

Nombre del Supervisor SST: Angie Tatiana Martinez

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

EBISU

PREOPERACIONAL PULIDORA

Proyecto: Bello Oriente | Ubicación: Torre B | Equipo No.

SEMANA DEL: 02 AL 04 DE 11 DE 2020

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
Pulidora No:	MODELO:								MARCA:					
Cables aislados y en buen estado					✓		✓		✓					
Enchufe trifasico					✓		✓		✓					
Switch					✓		✓		✓					
Acople de Piedras Disco					✓		✓		✓					
Conexiones Electricas en buen estado					✓		✓		✓					
Protector en buen estado					✓		✓		✓					
Mango y manija de sujecion en buen estado					✓		✓		✓					
Recarga														

FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Alexander Lopez	1356291	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCARGADO	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR

SEMANA DEL: ___ AL ___ DE DE 2020

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
Pulidora No:	MODELO:								MARCA:					
Cables aislados y en buen estado														
Enchufe trifasico														
Switch														
Acople de Piedras Disco														
Conexiones Electricas en buen estado														
Protector en buen estado														
Mango y manija de sujecion en buen estado														
Recarga														

FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
NOMBRE COMPLETO DEL ENCARGADO	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ ☐

Fecha de Correción:

Nombre del Supervisor SISO: Angie Lorena Martinez

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

EBISU

PREOPERACIONAL PULIDORA

Proyecto: Grupo Bolo	**Ubicación:** Torre 6	**Equipo No.**

SEMANA DEL: 05 **AL** 11 **DE** 11 **DE 2023**

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Herramienta No.	MODELO:								MARCA:					
Estado de clavija					✓									
Interruptor del encendido					✓									
Estado cosa grata					N.A									
Estado disco de corte					✓									
Conexiones electricas en buen estado					✓									
Mango y manija de sujeccion					✓									
Guarda de seguridad					✓									
Estado de la tuerca del apriete del disco					✓									
Estado general del equipo					✓									
Uso del extintor					✓									
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCIÓN A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA					✓									

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Alexander J.	1356328	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCARGADO	**CEDULA**	**FIRMA DEL TRABAJADOR**

SEMANA DEL: 05 **AL** 11 **DE** 11 **DE 2023**

SST

NTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ **no** ☒

Fecha de Corrección:

Nombre del Supervisor SST: Angie Juliana Martinez.

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

EBISU

PREOPERACIONAL PULIDORA

Proyecto:	Ubicación:	Equipo No.
Diego Botero	Diego Botero	

SEMANA DEL: 03 AL 11 DE 11 DE 2023

ITEM	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
Herramienta No.	MODELO:								MARCA:					
Estado de clavija			/											
Interruptor del encendido			/											
Estado cinta gratis			NA											
Estado disco de corte			/											
Conexiones electricas en buen estado			/											
Mango o manija de sujecion			/											
Guarda de seguridad			/											
Estado de la fuerza del apriete del disco			/											
Estado general del equipo			/											
Uso del extintor			/											

FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Alexander L.	1358884	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCARGADO	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR

SEMANA DEL: 03 AL 11 DE 11 DE 2023

ATO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☐

Fecha de Corrección:

Nombre del Supervisor SST:

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura

EBISU

PREOPERACIONAL PULIDORA

Proyecto: Colegio Borja	**Ubicación:** Torre 2 Piso 3	**Equipo No.** # 2

SEMANA DEL: 10 AL 11 DE 11 DE 2023

ITEM	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
Pulidora Tipo	MODELO:								MARCA:					
Estado de clavija														
Interruptor de encendido														
Estado de copa grata														
Estado de disco de corte														
Conexiones Electricas en buen estado														
Mango y manija de sujecion en buen estado														
Guarda de seguridad														
Estado de la tuerca del apriete del disco														
Estado general del equipo														
Uso de extintor														
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA									Mario A.					

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Mario Astudillo	1706 785 842	Mario Astudillo
de ser N NOMBRE COMPLETO DEL ENCARGADO	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR

SEMANA DEL: 10 AL 11 DE 11 DE 2023

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒ **Fecha de Corrección:**

Nombre del inspector SST: Hugo Jorge Martinez
NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

EBISU

PREOPERACIONAL PULIDORA

Proyecto: Colegio Bosita	**Ubicación:** Torre B	**Equipo No.**	

SEMANA DEL: 13 **AL** 17 **DE** 11 **DE 2023**

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Verifique No	MODELO:								MARCA:					
Estado de clavija					✓		✓		✓		✓			
Interruptor del encendido					✓		✓		✓		✓			
Estado copa grata					NA		N/A		N/A		N/A			
Estado disco de corte					✓		✓		✓		✓			
Conexiones electricas en buen estado					✓		✓		✓		✓			
Mango y manija de sujecion					✓		✓		✓		✓			
Guarda de seguridad					✓		✓		✓		✓			
Estado de la tuerca del apriete del disco					✓		✓		✓		✓			
Estado general del equipo					✓		✓		✓		✓			
Uso del extintor					✓		✓		✓		✓			
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA					✓		✓		✓				✓	

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Y	Y 1356320	Y
NOMBRE COMPLETO DEL ENCARGADO	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR

SEMANA DEL: 15 **AL** 17 **DE** 11 **DE 2023**

ATENTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ **no** ☒ **Fecha de Corrección:**

Nombre del Supervisor SST: Hagir Jaime Montiel

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

EBISU

PREOPERACIONAL PULIDORA

Proyecto: Ebisu

Ubicación: Torre B

Equipo No.

SEMANA DEL: 15 AL 11 DE 11 DE 2023

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Equipo No. MODELO:									MARCA:					
Estado de cierres														
Identificación del encendido					N/A		N/A		N/A					
Estado copa girata														
Estado disco de corte														
Conexiones eléctricas en buen estado														
Mango y manija de sujeción														
Guarda de seguridad														
Estado de la tuerca del apriete del disco														
Estado general del equipo														
Uso del extintor														

FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Frank Alexander Acosta Torres	1001045259	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCARGADO	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR

SEMANA DEL: 15 AL 18 DE 11 DE 2023

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ **no** ☒

Fecha de Corrección:

Nombre del Supervisor SST: Hugo Ivan Martinez

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

EBISU

PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR

CODIGO: FST.IN-08
VERSION: 01
FECHA: 15/12/2021

PROYECTO	Campo Ebisu	EQUIPO	SIERRA CIRCULAR
FECHA INICIO	01-11-23	FECHA FINAL	11-11-23
INSPECCIONADO POR:	Austo Cuello S	CARGO	Oficial
MARCA		MODELO	

Nº	ASPECTOS GENERALES A EVALUAR / CONDICION	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
1	Estado de conexiones eléctricas (cables, extensiones y/o tomas)			✓		✓				✓					
2	Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓		✓				✓					
3	Estado del accesorio portadiscos			✓		✓				✓					
4	Estado del mango			✓		✓				✓					
5	Estado del cuerpo			✓		✓				✓					
6	Estado del accesorio Revoluciones Por Minuto			✓		✓				✓					
7	Estado general de guia y la guarda			✓		✓				✓					
8	Estado de la regleta de posición			✓		✓				✓					
9	Estado tope paralelo			✓		✓				✓					
10	Estado Protector Pendular			✓		✓				✓					
11	Estado Cuña Separadora			✓		✓				✓					
12	Estado Caperuza Protectora			✓		✓				✓					
13	Estado Expulsor de Virutas			✓		✓				✓					
14	Estado Placa Base			✓		✓				✓					
15	Estado Tornillería y Mariposas			✓		✓				✓					
16	El trabajador cuenta con EPP (casco, gafas de seguridad, protector respiratorio, guantes de seguridad, calzado con puntera y ropa de trabajo)			✓		✓				✓					
17	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADRO QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA LA PERICIA MANIPULANDO LA HERRAMIENTA			Austo						Austo					

OBSERVACIONES:



Inspector SST	Angie Lucia Martinez	NOMBRE Y CC	Angie Lucia T T	REPARACION	SI	NO

EBISU

F. OPERACIONAL TRONZADORA DE METAL

PROYECTO:		CODIGO: FST.IN-10	
FECHA INICIO:	Lunes Recta 04-11-23	VERSION: 01	
INSPECCIONADO POR:	Bayardo Botelmo Quintero	FECHA: 15/12/2021	
MARCA: Dewalt		EQUIPO:	TRONZADORA DE METAL
		FECHA FINAL:	11-11-23
		CARGO:	Oficial
		MODELO:	

Nº	CONDICION / FECHAS DE INPECCION	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
1	Cadena de Sujeción			✓	✓					✓					
2	Tornillo del Deflector de chispas			✓	✓					✓					
3	Base			✓	✓					✓					
4	Guía			✓	✓					✓					
5	Mordaza de tornillo			✓	✓					✓					
6	Llave para disco y pernos			✓	✓					✓					
7	Manivela			✓	✓					✓					
8	Bloqueo del recorrido de la mordaza			✓	✓					✓					
9	Disco			✓	✓					✓					
10	Guarda protectora			✓	✓					✓					
11	Palanca de bloqueo de eje			✓	✓					✓					
12	Palanca de torno			✓	✓					✓					
13	Palanca de fijación			✓	✓					✓					
14	Perno de tope de profundidad			✓	✓					✓					
15	Interruptor tipo gatillo			✓	✓					✓					
16	Tuerca de bloqueo			✓	✓					✓					
17	Pernos para la guía			✓	✓					✓					
18	El trabajador cuenta con EPP (casco, gafas de seguridad, careta, protector respiratorio, tapaoidos (inserción y copa), guantes de seguridad, calzado con puntera y ropa de trabajo)			✓						✓					
19	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADRO QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA LA PERICIA MANIPULANDO LA HERRAMIENTA			Bayardo		Bayardo				Bayardo					

OBSERVACIONES

USAR SIEMPRE CON LA GUARDA DE SEGURIDAD
*QUITAR LAS LLAVES DE AJUSTE ANTES DE ENCENDERLA
*NO UTILIZAR EN LUGARES HUMEDOS O BAJO LA LLUVIA Y USAR CON BUENA ILUMINACIÓN
*USAR CON PRECAUCION, PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES E INCLUSO LA MUERTE



Firma Inspector SST		NOMBRE COMPLETO		REPARACION	SI / NO

EBISU

P...OPERACIONAL TRONZADORA DE METAL

CODIGO: FST.IN-10
VERSION: 01
FECHA: 15/12/2021

PROYECTO:		EQUIPO:	TRONZADORA DE METAL
FECHA INICIO:	Colegio Bueno	FECHA FINAL:	03-11-22
INSPECCIONADO POR:	Angie Acevedo	CARGO:	Aprendiz
MARCA:	Dewalt	MODELO:	

Nº	FECHAS DE INPECCION / CONDICION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Cadena de Sujeción			✓											
2	Tornillo del Deflector de chispas			✓											
3	Base			✓											
4	Guia			✓											
5	Mordaza de tornillo			✓											
6	Llave para disco y pernos			✓											
7	Manivela			✓											
8	Bloqueo del recorrido de la mordaza			✓											
9	Disco			✓											
10	Guarda protectora			✓											
11	Palanca de bloqueo de eje			✓											
12	Palanca de torno			✓											
13	Palanca de fijación			✓											
14	Perno de tope de profundidad			✓											
15	Interruptor tipo gatillo			✓											
16	Tuerca de bloqueo			✓											
17	Pernos para la guia			✓											
18	El trabajador cuenta con EPP (casco, gafas de seguridad, careta, protector respiratorio, tapaoidos (inserción y copa), guantes de seguridad, calzado con puntera y ropa de trabajo)			✓											
19	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADRO QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA LA PERICIA MANIPULANDO LA HERRAMIENTA			✓											

OBSERVACIONES

USAR SIEMPRE CON LA GUARDA DE SEGURIDAD
*QUITAR LAS LLAVES DE AJUSTE ANTES DE ENCENDERLA
*NO UTILIZAR EN LUGARES HUMEDOS O BAJO LA LLUVIA Y USAR CON BUENA ILUMINACIÓN
*USAR CON PRECAUCION, PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES E INCLUSO LA MUERTE

Inspector SST	Angie Acevedo	NOMBRE COMPLETO	Angie Acevedo	REPARACION	SI NO

EBISU


PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR

CODIGO: FST IN-08
VERSION: 01
FECHA: 15/12/2021

PROYECTO	Colegio Ebisu	EQUIPO	SIERRA CIRCULAR
FECHA INICIO	01-11-23	FECHA FINAL	11-11-23
INSPECCIONADO POR	Mario Pardo	CARGO	Oficial
MARCA	Makita	MODELO	

Nº	ASPECTOS GENERALES A EVALUAR / CONDICION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Estado de conexiones eléctricas (cables, extensiones y/o tomas)			✓		✓									
2	Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓		✓									
3	Estado del accesorio portafresno			✓		✓									
4	Estado del mango			✓		✓									
5	Estado del cuerpo			✓		✓									
6	Estado del accesorio Revoluciones Por Minuto			✓		✓									
7	Estado general de guía y la guarda			✓		✓									
8	Estado de la regleta de posición			✓		✓									
9	Estado tope paralelo			✓		✓									
10	Estado Protector Pendular			✓		✓									
11	Estado Cuña Separadora			✓		✓									
12	Estado Caperuza Protectora			✓		✓									
13	Estado Expulsor de Viruta			✓		✓									
14	Estado Placa Base			✓		✓									
15	Estado Tornillería y Mariposas			✓		✓									
16	El trabajador cuenta con EPP (casco, gafas de seguridad, protector respiratorio, guantes de seguridad, calzado con puntera y ropa de trabajo)			✓		✓									
17	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADRO QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA LA PERICIA MANIPULANDO LA HERRAMIENTA			Mario P		Mario P									

OBSERVACIONES:



Inspector SST	Angie Lorena Montoya	NOMBRE Y CC	Angie Pardo T.P.	REPARACION	SI / NO

EBISU	P... OPERACIONAL TRONZADORA DE METAL	CODIGO: FST.IN-10 VERSION: 01 FECHA: 15/12/2021

PROYECTO:		EQUIPO:	TRONZADORA DE METAL
FECHA INICIO:		FECHA FINAL:	
INSPECCIONADO POR:	Eugenio Betancur Pantoja	CARGO:	Oficial
MARCA:		MODELO:	

Nº	CONDICION / FECHAS DE INPECCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Cadena de Sujeción														
2	Tornillo del Deflector de chispas														
3	Base														
4	Guia														
5	Mordaza de tornillo														
6	Llave para disco y pernos														
7	Manivela														
8	Bloqueo del recorrido de la mordaza														
9	Disco														
10	Guarda protectora														
11	Palanca de bloqueo de eje														
12	Palanca de torno														
13	Palanca de fijación														
14	Perno de tope de profundidad														
15	Interruptor tipo gatillo														
16	Tuerca de bloqueo														
17	Pernos para la guia														
18	El trabajador cuenta con EPP (casco, gafas de seguridad, careta, protector respiratorio, tapaoidos (inserción y copa), guantes de seguridad, calzado con puntera y ropa de trabajo)														
19	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADRO QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA LA PERICIA MANIPULANDO LA HERRAMIENTA														

OBSERVACIONES

USAR SIEMPRE CON LA GUARDA DE SEGURIDAD
*QUITAR LAS LLAVES DE AJUSTE ANTES DE ENCENDERLA
*NO UTILIZAR EN LUGARES HUMEDOS O BAJO LA LLUVIA Y USAR CON BUENA ILUMINACIÓN
*USAR CON PRECAUCION, PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES E INCLUSO LA MUERTE



NOMBRE COMPLETO	REPARACION	SI	NO

EBISU

PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR

CODIGO: FST.IN-08
VERSION: 01
FECHA: 15/12/2021

PROYECTO	Obras Bbda.	EQUIPO	SIERRA CIRCULAR
FECHA INICIO	9-11-23	FECHA FINAL	18-11-23
INSPECCIONADO POR:	Mario Bolaño	CARGO	oficial
MARCA	Makita	MODELO	

Nº	ASPECTOS GENERALES A EVALUAR / CONDICION	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
1	Estado de conexiones eléctricas (cables, extensiones y/o bornes)					/									
2	Estado del interruptor de encendido y su seguro					/									
3	Estado del accesorio portadisco					/									
4	Estado del mango					/									
5	Estado del cuerpo					/									
6	Estado del accesorio Revoluciones Por Minuto					/									
7	Estado general de guía y la guarda					/									
8	Estado de la regleta de posición					/									
9	Estado tope paralelo					/									
10	Estado Protector Pendular					/									
11	Estado Cuña Separadora					/									
12	Estado Caperuza Protectora					/									
13	Estado Expulsor de Virutas					/									
14	Estado Placa Base					/									
15	Estado Tornillería y Mariposas					/									
16	El trabajador cuenta con EPP (casco, gafas de seguridad, protector respiratorio, guantes de seguridad, calzado con puntera y ropa de trabajo)					/									
17	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADRIO QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA LA PERICIA MANIPULANDO LA HERRAMIENTA					Mario M.									

OBSERVACIONES:



Inspector SST	Angie Lara	NOMBRE Y CC	Angie Lara	REPARACION	SI

EBISU

PREOPERACIONAL SIERRA CIRCULAR

CODIGO: FST.IN-08
VERSION: 01
FECHA: 15/12/2021

PROYECTO	Colegio Boita	EQUIPO	SIERRA CIRCULAR
FECHA INICIO	14-11-23	FECHA FINAL	18-11-23
INSPECCIONADO POR:	Nicolas Cortes S	CARGO	Oficial
MARCA	Makita	MODELO	

N°	ASPECTOS GENERALES A EVALUAR CONDICION	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERCOLES B	MIERCOLES M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
1	Estado de conexiones eléctricas (cables, extensiones y/o tomas)			✓		✓									
2	Estado del interruptor de encendido y su seguro			✓		✓									
3	Estado del accesorio portadisco			✓		✓									
4	Estado del mango			✓		✓									
5	Estado del cuerpo			✓		✓									
6	Estado del accesorio Revoluciones Por Minuto			✓		✓									
7	Estado general de guia y la guarda			✓		✓									
8	Estado de la regleta de posición			✓		✓									
9	Estado tope paralelo			✓		✓									
10	Estado Protector Pendular			✓		✓									
11	Estado Cuña Separadora			✓		✓									
12	Estado Caperuza Protectora			✓		✓									
13	Estado Expulsor de Viruta			✓		✓									
14	Estado Placa Base			✓		✓									
15	Estado Tornillería y Mariposas			✓		✓									
16	El trabajador cuenta con EPP (casco, gafas de seguridad, protector respiratorio, guantes de seguridad, calzado con puntera y ropa de trabajo)			✓		✓									
17	FIRMA DIARIA DEL TRABAJADRO QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA LA PERICIA MANIPULANDO LA HERRAMIENTA			Nicolas C.		Nicolas C.									

OBSERVACIONES:



Inspector SST	Hugo Sosa Martinez	NOMBRE Y CC	Hugo Sosa / 1030XXXXXX	REPARACION	SI

EBISU	INSPECCION PREOPERACIONAL DE TALADRO MANUAL ELECTRICO	CODIGO: FST.IN-04 VERSION: 01 FECHA: 15/12/2021

CENTRO DE TRABAJO: Urapán Eléctrica

REF. EQUIPO: J

SEMANA: 04/11/23 - 10/11/23

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: ESTRUCTURA

CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
La carcasa se encuentra en buen estado y ajustada al taladro	✓		
Carcaza libre de aceites o grasas	✓		
El mango presenta un diseño ergonomico y funcional	✓		
Mango auxiliar debidamente ajustado	✓		
Cuenta con guarda de seguridad	✓		
Mandril portabroca en buen estado	✓		
Herramienta de ajuste esta en buen estado			
El vastago se encuentra en buen estado	✓		
El interruptor esta en buen estado	✓		
El cable de alimentación se encuentra en buenas	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		

CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA	SI	NO	N/A
La broca se encuentra bien ajustada	✓		
La lyrica esta buenas condiciones	✓		
El diametro es el correcto	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SI	NO	N/A
Mascarilla para polvo y material particulado		✓	
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos inserción y copa	✓		
Guantes de seguridad	✓		
Casco con barbuquejo	✓		

FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
			✓				

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DE TRABAJADOR
Alfredo Carmona Bolaños	1122176361	✓
NOMBRE COMPLETO DEL ENCARGADO	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR

de la labor.

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD
CARGO

EBISU	INSPECCION PREOPERACIONAL DE TALADRO MANUAL ELECTRICO	CODIGO: FST.IN-04 VERSION: 01 FECHA: 15/12/2021

CENTRO DE TRABAJO: Codigo Bonito

SEMANA: 09-11-23 / 11-11-23

REF. EQUIPO: # 1

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: Torre 8 ESTRUCTURA: Torre 8

CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
La carcaza se encuentra en buen estado y ajustada al taladro	✓		
Carcaza libre de aceites o grasas	✓		
El mango presenta un diseño ergonomico y funcional	✓		
Mango auxiliar debidamente ajustado	✓		
Cuenta con guarda de seguridad	✓		
Mandril portabroca en buen estado	✓		
Herramienta de ajuste esta en buen estado	✓		
El vastago se encuentra en buen estado	✓		
El interruptor esta en buen estado	✓		
El cable de alimentación se encuentra en buenas	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		

CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA	SI	NO	N/A
La broca se encuentra bien ajustada	✓		
La broca está buenas condiciones.	✓		
El diametro es el correcto	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SI	NO	N/A
Mascarilla para polvo y material particulado	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos inserción y copa	✓		
Guantes de seguridad	✓		
Casco con barbuquejo	✓		

FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
				Alfredo			

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Alfredo Ramon Gomez	1122964641	
NOMBRE COMPLETO DEL ENCARGADO	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR

de la labor.

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD
CARGO

EBISU	INSPECCION PREOPERACIONAL DE TALADRO MANUAL ELECTRICO	CODIGO: FST.IN-04 VERSION: 01 FECHA: 15/12/2021

CENTRO DE TRABAJO: Bosque Bolo

REF. EQUIPO: # 17 SEMANA: 7 al 11 NOVIEMBRE 2022

ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: ESTRUCTURA

CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
La carcaza se encuentra en buen estado y ajustada al taladro	✓		
Carcaza libre de aceites o grasas	✓		
El mango presenta un diseño ergonomico y funcional	✓		
Mango auxiliar debidamente ajustado	✓		
Cuenta con guarda de seguridad	✓		
Mandril portabroca en buen estado.	✓		
Herramienta de ajuste esta en buen estado.	✓		
El vastago se encuentra en buen estado	✓		
El interruptor esta en buen estado	✓		
El cable de alimentación se encuentra en buenas	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		

CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA	SI	NO	N/A
La broca se encuentra bien ajustada	✓		
La broca esta buenas condiciones.	✓		
El diametro es el correcto	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SI	NO	N/A
Mascarilla para polvo y material particulado	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos inserción y copa	✓		
Guantes de seguridad	✓		
Casco con barbuquejo	✓		

FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMING
				Leonardo			

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Leonardo Alvarez	1050838329	Leonardo
NOMBRE COMPLETO DEL ENCARGADO	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR

de la labor.

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD
CARGO

EBISU

INSPECCION PREOPERACIONAL DE TALADRO MANUAL ELECTRICO

CODIGO: FST.IN-04
VERSION: 01
FECHA: 15/12/2021

CENTRO DE TRABAJO: Lavajo Alto
REF. EQUIPO: 1
SEMANA: 14-11-23 / 19-11-23
ZONA EN LA QUE SE REALIZARA EL TRABAJO: ESTRUCTURA Torre 6

CONDICIONES DEL EQUIPO	SI	NO	N/A
La carcasa se encuentra en buen estado y ajustada al taladro	✓		
Carcasa libre de aceites o grasas	✓		
El mango presenta un diseño ergonomico y funcional	✓		
Mango auxiliar debidamente ajustado	✓		
Cuenta con guarda de seguridad	✓		
Mandril portabroca en buen estado.	✓		
Herramienta de ajuste esta en buen estado.	✓		
El vastago se encuentra en buen estado	✓		
El interruptor esta en buen estado	✓		
El cable de alimentacion se encuentra en buenas	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		

CONDICIONES DE LA HERRAMIENTA	SI	NO	N/A
La broca se encuentra bien ajustada	✓		
La broca esta buenas condiciones.	✓		
El diametro es el correcto	✓		
Su condicion de operación es normal	✓		

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	SI	NO	N/A
Mascarilla para polvo y material particulado	✓		
Gafas de seguridad	✓		
Protectores auditivos insertión y copa	✓		
Guantes de seguridad	✓		
Casco con barbuquejo	✓		

FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR QUE REALIZA LA INSPECCION A DIARIO Y CERTIFICA QUE CUENTA CON LA PERICIA PARA MANEJAR LA HERRAMIENTA

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMING
	Leonardo					

NOMBRE COMPLETO TRABAJADOR	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR
Leonardo Avila	1050837329	Leonardo
NOMBRE COMPLETO DEL ENCARGADO	CEDULA	FIRMA DEL TRABAJADOR

de la labor.

OBSERVACIONES:
No se conoce la referencia del equipo

FIRMA DEL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD
CARGO