Laboratorio DIAGNOSTICAMOS clínico - patología - ambiental

OFERTA COMERCIAL

Código CM-FR-06; Vigente desde 2021-04-30; Versión 01

CONSECUTIVO APC-308 V.00 **FECHA** 2023-11-23

1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Nombre:	**SENA**	Contacto:	**James Antonio Ramírez**
Cargo:	**No reporta**	NIT:	**899.999.034 - 1**
Dirección:	**Carrera 8 N° 7 – 53 Pitalito (H)**		
Teléfono / Fax:	**3103246326**	e-mail:	jaramirezl@sena.edu.co
Referencia:	**RES. 2115 DEL 2007 - CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO / INDICE IRCA**		

2. ANALISIS DE AGUA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIT. ($)	VALOR TOTAL
1. Monitoreo físico, químico y microbiológico de calidad de agua potable y superficial sede Yamboró, de conformidad con las variables IRCA (color aparente, turbiedad, pH, cloro residual libre, alcalinidad total, calcio, fosfatos, manganeso, molibdeno, magnesio, zing, dureza total, sulfatos, hierro total, cloruros, nitratos, nitritos, aluminio, fluoruros, COT, Coliformes Totales, Escherichia Coli, Giardia y Cryptosporidium), los artículos número 2, 3, 4 (Incluye temperatura In situ), 5, 6, 7, 8 (incluye los Pesticidas Organoclorados y Organofosforados), 10, 11 y 12 de la Resolución No. 2115 de 2007. Los puntos de monitoreo son: Salida PTAP Biocabaña, Grifo Agroindustria, Escuela de Gastronomía, Escuela Nacional de calidad del café, salida tanque de agua subterránea (Incluye parámetros de dureza cálcica y dureza magnésica). Para el agua superficial (cruda), el punto de monitoreo es: entrada cruda PTAP, de conformidad con el Art. 2.2.3.3.9.3 - Art. 2.2.3.3.9.5 y 2.2.3.3.9.6 del Decreto 1076 de 2015. Incluye informe de monitoreo, caracterización, aforo de caudal en cada punto, análisis de resultados comparativo con la normatividad aplicable, calculo del IRCA y determinación del cumplimiento normativo.	1	$ 44.000.000	$ 44.000.000
2. Monitoreo físico, químico y microbiológico de calidad de agua potable sede Comercio y Servicios, de conformidad con los artículos número 2, 3, 4 (Incluye temperatura In situ), 5, 6, 7, 10, 11 y 12 de la Resolución No. 2115 de 2007. El punto de monitoreo es el grifo de la cafetería. Incluye informe de monitoreo, caracterización, análisis de resultados comparativo con la normatividad aplicable, cálculo del IRCA y determinación del cumplimiento normativo.	1	$ 7.500.000	$ 7.500.000

Laboratorio DIAGNOSTICAMOS clínico - patología - ambiental

OFERTA COMERCIAL

Código CM-FR-06; Vigente desde 2021-04-30; Versión 01

CONSECUTIVO	APC-308 V.00	FECHA	2023-11-23

Monitoreo físico, químico y microbiológico del vertimiento puntual de aguas residuales doméstica ARD de las actividades industriales, comerciales o de servicios; y de las aguas residuales (ARD y ARnD) de los prestadores de servicios públicos de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales, de la sede Comercio y Servicios; de conformidad con el artículo 8; "aguas residuales domésticas- ARD y de las aguas residuales (ARD-ARnD) de los prestadores del servicio público de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales, con una carga menor o igual a 625,00 kg/día DBO5"; según la Resolución No. 631 de 2015. El punto de monitoreo es el caudal de salida de las baterías sanitarias, con muestra compuesta. Incluye informe de monitoreo, aforo de caudal, caracterización, análisis de resultados comparativo con la normatividad aplicable y determinación del cumplimiento normativo.	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000
Nota 1: los parámetros se encuentran acreditados por el IDEAM según resolución 1613 de 2021 y avalados por el Ministerio de Protección Social.		**SUBTOTAL**	**$ 57.500.000**
		IVA	**$ 10.925.000**
		TOTAL ANALISIS	**$ 68.425.000**
		VALOR TOTAL DEL SERVICIO	**$ 68.425.000**

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

El pago de los servicios se realizará 50% para iniciar los trabajos y 50% para entrega de resultados.

Los costos del servicio ofrecido, serán vigentes durante 30 dias.

Al aceptar esta oferta comercial el cliente acepta las condiciones acá estipuladas (ensayos, metodos y subcontratación de ensayos) y autoriza al Laboratorio Diagnosticamos SAS el tratamiento de sus datos de contacto (ver Politica de Tratamiento de Datos)

Para la realización de muestreos por parte del LABORATORIO DIAGNOSTICAMOS SAS se hará una acuerdo con el cliente para asegurar las condiciones y disposición del servicio.

En caso de que el LABORATORIO DIAGNOSTICAMOS SAS acuda a un servicio programado y este no se pueda realizar el cliente cancelara el valor de muestreo (personal y transporte según corresponda).

Muestreos realizados domingos o festivos presentan un incremento en el valor original del 20%.

La entrega de resultados se hará a los veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha de recibidas las muestras de agua en el laboratorio y se realizará en las instalaciones del LABORATORIO DIAGNOSTICAMOS SAS (Carrera 11 N 7-45 Barrio Altico Neiva-huila). En los horarios de 7 a 11:30 am y 2 a 4:30 Pm.

Los resutados de analisis subcontratados serán entregados según el tiempo estipulados por ellos (aproximadamente 15 días habiles) en su formato original. El laboratorio Daignosticamos SAS, asume la resposabilidad de los analisis subcontratados

OFERTA COMERCIAL

Código CM-FR-06; Vigente desde 2021-04-30; Versión 01

CONSECUTIVO	APC-308 V.00	FECHA	2023-11-23

DIAGNOSTICAMOS SAS, RECUERDA A SUS CLIENTES QUE EN CASO DE ACEPTADA ESTA OFERTA COMERCIAL, SE DEBE ENVIAR AL LABORATORIO UNA ORDEN DE SERVICIO DEBIDAMENTE FIRMADA. REFERENCIAR EL No. DE ESTA OFERTA, EL TOTAL A PAGAR Y CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE OCCIDENTE No.38300011-4, BANCOLOMBIA CTA CTE No.17674901714 Y/O BBVA CTA CTE No.650035934.

ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS

El Laboratorio Diagnosticamos SAS, tiene dispuestos los siguientes canales de atención para atender las peticiones, quejas y reclamos de sus clientes:

Dirección del responsable: Carrera 11 No 7-45 barrio Altico, Neiva – Huila
Correo corporativo: calidad@diagnosticamos.com – info@diagnosticamos.com
Teléfono y línea Whatsapp área clínica y patología: 3153044729 – 3208034270
Teléfono y línea Whatsapp área ambiental: 3204124326
Página web: https://diagnosticamos.com/contacto/

POLITICA DE CONFIDENCIALIDAD E IMPARCIALIDAD

En el Laboratorio Diagnosticamos SAS, se toman medidas para asegurar que la Gerencia y su personal estén libres de cualquier presión indebida, externa o interna, comercial, financiera y otras presiones e influencias que pueden perjudicar la calidad de su trabajo y la confidencialidad.

Se mantiene asegurada la protección de la información confidencial y los derechos de propiedad de los clientes, se han fijado criterios para la protección del almacenamiento y la trasmisión electrónica de los resultados. El personal no puede intervenir en cualquier actividad que pueda disminuir la confianza en nuestra competencia, imparcialidad, juicio e integridad operativa. El personal firma un compromiso de confidencialidad con el laboratorio y la información que conozca de los clientes.

DECLARACION DE CONFORMIDAD

En caso de requerir en el resultado una declaración de conformidad, el Laboratorio Diagnosticamos SAS aplicará la regla de decisión de Aceptación simple, en la cual el límite de aceptación es el mismo que el límite de tolerancia, por lo tanto, las declaraciones de conformidad se reportarán como:

CUMPLE: El valor medido está dentro del intervalo de aceptación.
NO CUMPLE: El valor medido está fuera del intervalo de aceptación.

DIRECCION DE CONTACTO: Carrera 11 N 7-45 Barrio Altico Neiva-huila
Telefonos: 8714977 ext 303- Cel. 320-4124326
Correo: comercial@diagnosticamos.com,

Atentamente,

STIVEN OSPINA
Ing Ambiental
ASESOR COMERCIAL
Laboratorio Diagnosticamos SAS - División Ambiental

SI TIENE ALGUNA OBSERVACION SOBRE LA OFERTA COMERCIAL POR FAVOR COMUNIQUESE CON NOSOTROS

AMBILAB
Laboratorio Ambiental

Laboratorio Acreditado
IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
Res. 2597 del 31 de octubre de 2017

Fecha	Cotizacion No.
2023-11-23	COT - 2471

Formato Cotización AS-GRP-F02 - V 021

Cliente/Empresa		NIT/D.I
SENA		899999034 - 1
Contacto	**Celular**	**Email**
James Antonio Ramírez	3103246326	jaramirezl@sena.edu.co

Dirección	Fecha de Solicitud	Cotizado por
Carrera 8 N° 7 – 53 Pitalito (H)	2023-11-23	Oscar E. Valbuena

Valor total cotización
$ 62.475.000,00

Por descripcion

No.	Descripción	Cant.	Vlr Unitario	Total
1	1. Monitoreo físico, químico y microbiológico de calidad de agua potable y superficial sede Yamboró, de conformidad con las variables IRCA (color aparente, turbiedad, pH, cloro residual libre, alcalinidad total, calcio, fosfatos, manganeso, molibdeno, magnesio, zing, dureza total, sulfatos, hierro total, cloruros, nitratos, nitritos, aluminio, fluoruros, COT, Coliformes Totales, Escherichia Coli, Giardia y Cryptosporidium), los artículos número 2, 3, 4 (Incluye temperatura In situ), 5, 6, 7, 8 (incluye los Pesticidas Organoclorados y Organofosforados), 10, 11 y 12 de la Resolución No. 2115 de 2007. Los puntos de monitoreo son: Salida PTAP Biocabaña, Grifo Agroindustria, Escuela de Gastronomía, Escuela Nacional de calidad del café, salida tanque de agua subterránea (Incluye parámetros de dureza cálcica y dureza magnésica). Para el agua superficial (cruda), el punto de monitoreo es: entrada cruda PTAP, de conformidad con el Art. 2.2.3.3.9.3 - Art. 2.2.3.3.9.5 y 2.2.3.3.9.6 del Decreto 1076 de 2015. Incluye informe de monitoreo, caracterización, aforo de caudal en cada punto, análisis de resultados comparativo con la normatividad aplicable, calculo del IRCA y determinación del cumplimiento normativo.	1	$ 41.500.000,00	$ 41.500.000,00
2	2. Monitoreo físico, químico y microbiológico de calidad de agua potable sede Comercio y Servicios, de conformidad con los artículos número 2, 3, 4 (Incluye temperatura In situ), 5, 6, 7, 10, 11 y 12 de la Resolución No. 2115 de 2007. El punto de monitoreo es el grifo de la cafetería. Incluye informe de monitoreo, caracterización, análisis de resultados comparativo con la normatividad aplicable, cálculo del IRCA y determinación del cumplimiento normativo.	1	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00
3	Monitoreo físico, químico y microbiológico del vertimiento puntual de aguas residuales doméstica-ARD de las actividades industriales, comerciales o de servicios; y de las aguas residuales (ARD y ARnD) de los prestadores de servicios públicos de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales, de la sede Comercio y Servicios; de conformidad con el artículo 8; "aguas residuales domésticas- ARD y de las aguas residuales (ARD-ARnD) de los prestadores del servicio público de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales, con una carga menor o igual a 625,00 kg/día DBO5"; según la Resolución No. 631 de 2015. El punto de monitoreo es el caudal de salida de las baterías sanitarias, con muestra compuesta. Incluye informe de monitoreo, aforo de caudal, caracterización, análisis de resultados comparativo con la normatividad aplicable y determinación del cumplimiento normativo.	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00

Fecha	Cotizacion No.
2023-11-23	COT - 2471

Formato Cotización AS-GRP-F02 - V 021

Sub Total Item	$ 52.500.000,00

Sub Total		$ 52.500.000,00
IVA	19.%	$ 9.975.000,00
Total		$ 62.475.000,00



M.Sc. OSCAR EDUARDO VALBUENA CALDERÓN

Validez de la Oferta	30 Días

Forma de pago

50% para aprobar la cotización e iniciar el trabajo y el restante 50% contra entrega de los análisis. Los pagos pueden realizarse a la cuenta de ahorros Bancolombia No. 45337121784

Observaciones

- Ambilab S.A.S cuenta actualmente con Autorización por el PICCAP, del Instituto Nacional de Salud. \n - Ambilab S.A.S es Laboratorio Acreditado IDEAM Resolución no. 2597 del 31 de Octubre de 2017. \n * Variable Acreditada por Ambilab SAS \n ** Variable subcontratada no Acreditada \n *** Variable subcontratada Acreditada

Notas

Si por condiciones climáticas u otras ajenas a las controladas por Ambilab S.A.S, se debiera interrumpir, posponer o repetir el monitoreo, los costos de desplazamiento, personal y/o muestras tomadas deberán ser asumidos por el cliente.

Entrega de Resultados

Los análisis de laboratorio se entregarán 18 días hábiles después de la toma de muestras. Los estudios de consultaría se entregarán según el tiempo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios. Los resultados se entregarán en medio magnético si son solicitados por el cliente y en medio físico en las instalaciones de AMBILAB SAS.