SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA

FICHA TÉCNICA

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA FORTALECER LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS, CULTURALES Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE"

FICHAS TECNICAS	
ITEM	1
CANTIDAD	1
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	BAJO ELECTRÓNICO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	60131400
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
BAJO ELECTRÓNICO	BAJO ELÉCTRÓNICO TRBX305 DE 5 CUERDAS, MODELO TRBX 305, LÍNEA TRBX 300, ACABADO DEL CUERPO: GLOSS POLYURETHANE, CANTIDAD DE TRASTES: 24, TIPO DE MADERA DEL MÁSTIL: CAOBA/MAPLE, TIPO DE MADERA DEL CUERPO: CAOBA, CONSTRUCCIÓN DE CUERPO DE CAOBA MACIZA, MÁSTIL DE 5 PIEZAS DE ARCE/CAOBA, TAMAÑO DE CEJUELA REDUCIDA: 43MM, EQUALIZADOR DE 2 BANDAS. SELECTOR PERFORMANCE EQ CON 5 ECUALIZACIONES PREDETERMINADAS.

FICHAS TECNICAS	
ITEM	2
CANTIDAD	3
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	AMPLIFICADOR PARA BAJO ELÉCTRICO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	32101514
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
AMPLIFICADOR PARA BAJO ELÉCTRICO	AMPLIFICADOR PARA BAJO ELÉCTRICO HMHD25 COLOR NEGRO, TIPO DE AMPLIFICADOR: ELÉCTRICO, TECNOLOGÍA DEL AMPLIFICADOR: TRANSISTOR, POTENCIA DE SALIDA (RMS): 25 W, VOLTAJE: 110 W, CANTIDAD DE CANALES: 1

FICHAS TECNICAS	
ITEM	3
CANTIDAD	3
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	ESTUCHE PARA BAJO ELÉCTRICO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	24121513
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**

ESTUCHE PARA BAJO ELÉCTRICO	ESTUCHE SEMIDURO PARA BAJO ELÉCTRICO, ELABORADO EN LONA INDUSTRIA IMPERMEABLE CON COSTURAS DE ALTA CALIDAD, CREMALLERAS GRUESAS, CON BOLSILLO, CORREAS TIPO MALETA PARA CARGAR EN LA ESPALDA, MANIJA TIPO MALETÍN, LARGO 120 CM, ANCHO 36 CM, ALTO 6.5 CM

FICHAS TECNICAS	
ITEM	4
CANTIDAD	1
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	TIPLE REQUINTO ELECTROACÚSTICO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	60131300
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
TIPLE REQUINTO ELECTROACÚSTICO	TIPLE REQUINTO DE PINO ELECTROACÚSTICO CON TAPA EN PINO AMERICANO, CAJA EN CEDRO, TRASTADURA DE ALPACAR

FICHAS TECNICAS	
ITEM	5
CANTIDAD	1
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	GUITARRA MARCANTE ELECTROACÚSTICA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	60131303
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
GUITARRA MARCANTE ELECTROACÚSTICA	GUITARRA MARCANTE ELECTROACUSTICA CUERDAS DE NYLON CGX-122MCC SISTEMA DE PASTILLAS DE 2 VÍAS A.R.T. SONIDO DE GUITARRA CLÁSICA. MATERIA DE LAS CUERDAS NYLON, PREAMP ACTIVO, AFINADOR INCORPORADO, TAPA DELANTERA SÓLIDA, MATERIAL DE LA TAPA: CEDRO, MATERIAL DEL DIAPASÓN: PALO DE ROSA, FORMA DEL CUERPO: CLÁSICA

FICHAS TECNICAS	
ITEM	6
CANTIDAD	1
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	GUITARRA REQUINTO PUNTERA ELECTROACÚSTICA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	60131300
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
GUITARRA REQUINTO PUNTERA ELECTROACÚSTICA	GUITARRA REQUINTO PUNTERA ELECTROACÚSTICA, TAPA EN PINO MACIZO,CAJA EN GUAYACÁN, DIAPASON EN PALO SANTO,BOQUILLA EN NÁCAR

FICHAS TECNICAS	
ITEM	7
CANTIDAD	1
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	REQUINTO CARRANGUERO ELECTRO ACÚSTICO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	60131300
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
REQUINTO CARRANGUERO ELECTRO ACÚSTICO	REQUINTO CARRANGUERO ELECTRO ACÚSTICO TAPA EN PINO CANADIENSE, CAJA EN NOGAL

FICHAS TECNICAS	
ITEM	8
CANTIDAD	1
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	MICROFONO INALAMBRICO UHF DOBLE
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	52161520
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
MICROFONO INALAMBRICO UHF DOBLE	2 CANALES PROFESIONALES DE 30 CANALES SELECCIONABLES 100 METROS ALCANCE SONIDO CLARO EN FRECUENCIA UHF.-MICRÓFONO INALÁMBRICO TWM-332MR CON ESTUCHE DE CARGA. A. SISTEMA-MODO DE OSCILACIÓN: EN CUARZO-RANGO DE FRECUENCIA: UHF 700-790MHZ-SEÑAL DE INTERFERENCIA: >90DB INCLUIDO EN EL SISTEMA- RECEPTOR DE DOBLE CANAL UHF - 2 MICRÓFONOS-ADAPTADOR DC 13.5V - CABLES TRS (1/4")- 4 BATERÍAS AA-B. MICRÓFONO-SALIDA DE PODER: 16DB M-RESPUESTA DE FRECUENCIA: 60HZ TO 18KHZ-CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO: <30MA-SUMINISTRO DE PODER: 3V (2 BATERÍAS AA)-C. RECEPTOR-SENSIBILIDAD: -94 DBM POR 30DB-SALIDA DE AUDIO: 2 XLR 0 - 300MV-1 SALIDA 1/4" MIX.-CONTROL DE VOLUMEN POR CANAL-SUMINISTRO DE PODER: DC12V - 18V-ADAPTADOR AC-DC-ENTRADA: AC100-240V 50/60HZ-SALIDA: 13.5VDC, 400 MA

FICHAS TECNICAS	
ITEM	9
CANTIDAD	2
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	MICROFONO INALAMBRICO DINAMICO METAL INALAMBRICO DUAL TONOR
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	52161520
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**

MICROFONO INALAMBRICO DINAMICO METAL INALAMBRICO DUAL TONOR	MICRÓFONO INALÁMBRICO, SISTEMA DE MICRÓFONO DINÁMICO DE METAL INALÁMBRICO DUAL TONOR UHF CON RECEPTOR RECARGABLE,LIBERTAD INALÁMBRICA: RANGO OPERATIVO DE 200 PIES

FICHAS TECNICAS	
ITEM	10
CANTIDAD	3
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	CABLE PARA MICROFONO XLR HEMBRA A PLUG DE10 MTS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	42182417
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
CABLE PARA MICROFONO XLR HEMBRA A PLUG DE10 MTS	ALTA CALIDAD DE TRANSMISIÓN MEDIANTE EL USO DE TRENZADO OFC CON UN DIÁMETRO DE CABLE GRANDE DE 2 X 0,30 MM²- DE ALTA FLEXIBILIDAD FACILITA EL ENROLLADO--BUENA PROTECCIÓN DEBIDO AL DENSO BLINDAJE TRENZADO DE COBRE

FICHAS TECNICAS	
ITEM	11
CANTIDAD	1
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	CABINA AMERICANSOUND 15PULGADAS RECARGABLE/ 500W
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	52161512
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
CABINA AMERICANSOUND 15PULGADAS RECARGABLE/ 500W	REPRODUCTOR USB/SD FORMATO MP3-WOOFER 15"-IMAN 30 OZ-BOBINA BOBINA KAPTON 1.5 TWEETER UNIDAD 25MM-RESPUESTA DE FRECUENCIA 50HZ- 20KHZ-SENSIBILIDAD 89DB+/(-3DB) IMPEDANCIA 8 OHM-ENTRADA DE PODER 70V-140V AC 50/60HZ 6 DCL2V CON BATERÍA (5AH) SALIDA DE PODER 500W MAX.- BLUETOOTH- RADIO- 1 MICRÓFONO INALÁMBRICO-BATERÍA RECARGABLE: SE PUEDE CARGAR NORMALMENTE A 110V O A 12V SI ES CON BATERÍA DE CARRO.- CABLE DE CORRIENTE PARA 110V (NO INCLUYE EL DE CARRO DE 12V)- AUXILIAR PARA CONECTAR DVD O CABLE 2X1- PANTALLA DIGITAL COLOR AZUL

FICHAS TECNICAS	
ITEM	12
CANTIDAD	3
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA DE 10 METROS CALIBRE 14 AWG

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	60104912
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
EXTENSIÓN ELÉCTRICA ENCAUCHETADA DE 10 METROS CALIBRE 14 AWG	MULTITOMA 10 METROS OSBLACK INDUSTRIAL X 3 TOMAS 125 V 15 A

FICHAS TECNICAS	
ITEM	13
CANTIDAD	28
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	ULA ULA PLANO 24" AZUL KH1824-B
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	49211802
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
ULA ULA PLANO 24" AZUL KH1824-B	HULA HULA PLANO EN PLÁSTICO DE 24" (60 CM) DE DIÁMETRO, FABRICADO EN PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, EN UNA SOLA PIEZA (SIN UNIONES), BRINDANDO DURABILIDAD, DISPONIBLE EN ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA Y VERDE. IMPORTADO DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO

FICHAS TECNICAS	
ITEM	14
CANTIDAD	06
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	ENCORDADOS PARA GUITARRA ELÉCTRICA- DE ACERO NIQUELADO, QUE VENGAN CON REVESTIMIENTO NANOWEB, CALIBRE 0-10.
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	60131503
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
ENCORDADOS PARA GUITARRA ELÉCTRICA- DE ACERO NIQUELADO, QUE VENGAN CON REVESTIMIENTO NANOWEB, CALIBRE 0-10.	ACERO NIQUELADO CON REVESTIMIENTO NANOWEB CALIBRES 010 – 013 – 017 – 026 – 036 – 046

FICHAS TECNICAS	
ITEM	15
CANTIDAD	1
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	ATRIL BASE STAND SOPORTE VERTICAL TRIPLE PARA GUITARRA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	60131519
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**

ATRIL BASE STAND SOPORTE VERTICAL TRIPLE PARA GUITARRA	• SOPORTE DE SUELO PARA GUITARRA ACÚSTICA, GUITARRA ELÉCTRICA, BAJO, ETC. • MATERIAL METÁLICO DE ALTA CALIDAD, DURADERO Y ESTABLE. • LA GOMA BLANDA CUBRE LA PARTE DE CONTACTO DEL INSTRUMENTO Y EL SOPORTE, SIN RAYAR LA GUITARRA.• DISEÑO DESMONTABLE Y PLEGABLE, FÁCIL DE INSTALAR Y CÓMODO DE LLEVAR.• ESTRUCTURA DE HIERRO DE FORMA ESTABLE.

FICHAS TECNICAS	
ITEM	16
CANTIDAD	20
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	ENCORDADO PARA ARPA LLANERA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	60131503
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
ENCORDADO PARA ARPA LLANERA	SET DE 32 CUERDAS CUERDAS DE NYLON COLORES ATRACTIVOS HECHAS EN USA.

FICHAS TECNICAS	
ITEM	17
CANTIDAD	20
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	CUERDAS PARA GUITARRA CLASICA NYLON STUDENT - PACK DE 6 UNIDADES
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	60131503
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
CUERDAS PARA GUITARRA CLASICA NYLON STUDENT - PACK DE 6 UNIDADES	NAILON, COBRE PLATEADO

FICHAS TECNICAS	
ITEM	18
CANTIDAD	1
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	SET DE CONO PLATILLO 5 COLORES * 50UNDS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	31171527
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
SET DE CONO PLATILLO 5 COLORES * 50UNDS	SET DE 50 PLATILLOS CON PORTA PLATILLOS ELABORADOS EN MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA. PLATILLO PARA DEMARCACIÓN PLÁSTICO EN MATERIAL POLIETILENO DE 6 CM DE ALTO Y CIRCUNFERENCIA DE 19 CM

	APROXIMADAMENTE, COLORES SURTIDOS, INCLUYE PORTA PLATILLOS EN ALAMBRE DE 6MM X 22 CM DE ALTO. IMPORTADO DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO

FICHAS TECNICAS	
ITEM	19
CANTIDAD	32
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	FUNDA TABLET PARA SAMSUNG TAB A8 (2021) SM-X200/X205 10.5 PU
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	24121513
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
FUNDA TABLET PARA SAMSUNG TAB A8 (2021) SM-X200/X205 10.5 PU	FUNDA TABLET PARA SAMSUNG TAB A8 (2021) SM-X200/X205 10.5 PU MODELO: BACK CASE, MATERIAL: SILICONE + PC

FICHAS TECNICAS	
ITEM	20
CANTIDAD	34
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	CRISTAL TEMPLADO TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 10.5 PULGADAS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	31 24 15 00
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
CRISTAL TEMPLADO TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 10.5 PULGADAS	CRISTAL TEMPLADO TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A8 10.5 PULGADAS, MATERIAL: VIDRIO-T, TRANSPARENCIA AL 100%.· PERMITE EL RECONOCIMIENTO DE SENSORES DE PROXIMIDAD Y DA REALCE DE COLOR EN LAS PANTALLAS.· ELABORACIÓN EN VIDRIO 100%.

FICHAS TECNICAS	
ITEM	21
CANTIDAD	03
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	CABINA RECARGABLE STANFORD 8 PULGADAS 300 WATTS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	52161512
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
CABINA RECARGABLE STANFORD 8 PULGADAS 300 WATTS	TIPO: PARLANTE PORTÁTIL, POTENCIA RMS: 150W, CONEXIÓN BLUETOOTH, ENTRADA USB: 1, ALTO: 45 CM, POTENCIA 300 WATTS, CONTROL REMOTO, ENTRADA PARA MICRÓFONO, ENTRADA RCA: 1, INCLUYE MICRÓFONO, --POTENCIA 300WATTS--FORMATO DE REPRODUCCIÓN CORRIENTE/BATERÍAS

FICHAS TECNICAS	
ITEM	22
CANTIDAD	01
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	ESTUCHE DE TRANSPORTE PARA PROYECTOR EPSON
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	24121513
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
ESTUCHE DE TRANSPORTE PARA PROYECTOR EPSON	ESTUCHE DE TRANSPORTE PARA PROYECTOR POWERLITE W, W, Y MÁS (V12H001K65)

FICHAS TECNICAS	
ITEM	23
CANTIDAD	09
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	CANDADO DE SEGURIDAD
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	46171501
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
CANDADO DE SEGURIDAD	CANDADO DE HIERRO CON CORAZA, / 60MM, LLAVE ANTI-GANZÚA / MARCA: TRUPER HERMEX / CODIGO: 43314 CARACTERÍSTICAS • NIVEL DE SEGURIDAD: ALTA (6)--CUERPO DE HIERRO EN UNA SOLA PIEZA CON ACABADO PULIDO Y GANCHO DE ACERO ACABADO CROMADO- CILINDRO DE LATÓN SÓLIDO, DISEÑO ESPECIAL DE DISCO O PLAQUETA, CON MILES DE COMBINACIONES A PRUEBA DE GANZÚA-GANCHO ANTI-ROBO CON UN RECUBRIMIENTO ESPECIAL QUE PERMITE RESISTIR ACTOS VANDÁLICOS (CORTES DE SEGUETA, CORTA PERNOS Y PERFORACIONES)- MECANISMO INTERNO RESISTENTE A LA CORROSIÓN ESPECIFICACIONES • NIVEL DE SEGURIDAD 6---MEDIDA (A) 60 MM--DIMENSIONES DEL GANCHO (ALTO X ANCHO X DIÁMETRO) 36 MM X 26 MM X 11 MM--EMPAQUE INDIVIDUAL BLÍSTE--- 3 LLAVES

FICHAS TECNICAS	
ITEM	24
CANTIDAD	05

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	REGLETA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	43202214
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
REGLETA	- PRODUCTO: EXTENSIÓN LINK2HOME, RETRÁCTIL, 10 METROS, 4 TOMACORRIENTES - MARCA: LINK 2 HOME - MODELO: EM-EL-350E

FICHAS TECNICAS	
ITEM	25
CANTIDAD	02
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	DISCO DURO EXTERNO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	43 21 16 00
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
DISCO DURO EXTERNO	CAPACIDAD DE 1 TB. -RESISTENTE AL AGUA, POLVO Y GOLPES. TAMAÑO DE 2.5 ". - ES COMPATIBLE CON WINDOWS, MACOS, LINUX. -FÁCIL DE TRANSPORTAR. - INTERFAZ DE CONEXIÓN: USB 3.2 GEN 1.-APTO PARA PC Y NOTEBOOK. -- ACCESORIOS INCLUIDOS: CABLE USB.

FICHAS TECNICAS	
ITEM	26
CANTIDAD	02
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	LECTOR INALÁMBRICO 1D DE CÓDIGOS DE BARRAS, 200MTS, DIG-830W
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	43202200
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
LECTOR INALÁMBRICO 1D DE CÓDIGOS DE BARRAS, 200MTS, DIG-830W	LECTOR DE CÓDIGOS DE BARRAS, TIPO INALÁMBRICO (433MHZ) CON ALCANCE DE 200 METROS, CONEXIÓN USB, IP54, TASA DE ESCANEO 200/SEG, FUENTE DE LUZ 650NM ± 10% VLD, TIPO DE DECODIFICACIÓN 1D: EAN/JAN-8, 13 UPC-E , CODE-128 , CODE-93, RSS-STANDARD, LIMITED, EXPANDED, CODE-39 , INTER-LEAVED 2/5, STANDARD 2/5 , MATRIX 2/5 : INDUSTRIAL 2/5 , CHINA-POST , MSI, MSI-PLESSEY , CODE-BAR , CODE-11

FICHAS TECNICAS	
ITEM	27

CANTIDAD	30
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	BALÓN DE VOLEIBOL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	49161608
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
BALÓN DE VOLEIBOL	DETALLES TÉCNICOS DE LA CIRCUNFERENCIA: 65-67 CM PESO: 260-280 GRAMOS. BALÓN NÚMERO 5 - 4500. SUPERFICIE TIPO COLMENA, CON TECNOLOGÍA FLISTATEC, DISEÑO CASCOS TIPO LLAMA, CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE CUERO PU COMPOSITE (ULTRA TOUCH- POLIURETANO COMPUESTO), 18 PANELES COLORES COMBINADOS- BLANCO - VERDE- ROJO- CONSTRUCCIÓN TIPO LAMINADO AL CALOR, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO BUTILO, CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE.

FICHAS TECNICAS	
ITEM	28
CANTIDAD	6
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	BALÓN DE VOLEIBOL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	49161608
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
BALÓN DE VOLEIBOL	DETALLES TÉCNICOS DE LA CIRCUNFERENCIA: 65-67 CM PESO: 260-280 GRAMOS. BALÓN NÚMERO 5 - 5000. SUPERFICIE TIPO COLMENA, CON TECNOLOGÍA FLISTATEC, DISEÑO CASCOS TIPO LLAMA, CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE CUERO PU COMPOSITE (SOFT TOUCH- POLIURETANO COMPUESTO), 18 PANELES COLORES COMBINADOS- BLANCO - VERDE- ROJO- CONSTRUCCIÓN TIPO LAMINADO AL CALOR, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO BUTILO, CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE.

FICHAS TECNICAS	
ITEM	29
CANTIDAD	09
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	BALÓN DE BALONCESTO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	49 22 15 00
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**

BALÓN DE BALONCESTO B7G	BALÓN PARA BALONCESTO ADULTO PROFESIONAL CON SELLO FIBA APPROVED 2019-2023, MARCA APROBADA Y OFICIAL DE FIBA INTERNACIONAL, FIBA AMÉRICAS, OFICIAL DE FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BALONCESTO "FECOLCESTO" Y DIVISIÓN PROFESIONAL DE BALONCESTO "DPB", MARCA CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIBA (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BALONCESTO), CUBIERTA EN CUERO COMPOSITE PREMIUM, PROCESO LAMINADO AL CALOR, DISEÑO DOCE PANELES (GG) PARA MEJOR VISUALIZACIÓN (REGLA FIBA), SERIE BG, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO BUTILO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 75 - 78 CM, PESO 569 - 610 G. TAMAÑO: NÚMERO 7., SE INFLARÁ CON UNA PRESIÓN DE AIRE TAL QUE CUANDO SE DEJE CAER SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO DE JUEGO DESDE UNA ALTURA APROXIMADA DE 1,80 M., MEDIDA DESDE LA PARTE INFERIOR DEL BALÓN, REBOTE HASTA UNA ALTURA APROXIMADA, MEDIDA HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL BALÓN, DE NO MENOS DE 1,20 M. Y NO MÁS DE 1,40 M.

FICHAS TECNICAS	
ITEM	30
CANTIDAD	09
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	BALÓN DE BALONCESTO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	49161500
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
BALÓN DE BALONCESTO B6G	BALÓN PARA BALONCESTO FEMENINO PROFESIONAL CON SELLO FIBA APPROVED VALID THRU 2023, MARCA APROBADA Y OFICIAL DE FIBA INTERNACIONAL, FIBA AMÉRICAS, OFICIAL DE FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BALONCESTO "FECOLCESTO" Y DIVISIÓN PROFESIONAL DE BALONCESTO "DPB", MARCA CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIBA (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BALONCESTO), CUBIERTA EN CUERO COMPOSITE PREMIUM, PROCESO LAMINADO AL CALOR, DISEÑO DOCE PANELES (GG) PARA MEJOR VISUALIZACIÓN (REGLA FIBA), SERIE BG, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO BUTILO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 72 - 74 CM, PESO 500 - 540 G TAMAÑO: NÚMERO 6. SE INFLARÁ CON UNA PRESIÓN DE AIRE TAL QUE CUANDO SE DEJE CAER SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO DE JUEGO DESDE UNA ALTURA APROXIMADA DE 1,80 M., MEDIDA DESDE LA PARTE INFERIOR DEL BALÓN, REBOTE HASTA UNA ALTURA APROXIMADA.

FICHAS TECNICAS	
ITEM	31

CANTIDAD	09
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	BALÓN DE BALONCESTO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	49161500
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
BALON DE BALONCESTO	BALÓN PARA MINI BALONCESTO MARCA APROBADA Y OFICIAL DE FIBA INTERNACIONAL, FIBA AMÉRICAS, OFICIAL DE FEDERACIÓN COLOMBIANA DE BALONCESTO "FECOLCESTO" Y DIVISIÓN PROFESIONAL DE BALONCESTO "DPB", MARCA CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO, CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIBA (FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE BALONCESTO), CUBIERTA EN CUERO PU (POLIURETANO), PROCESO LAMINADO AL CALOR, DISEÑO DOCE PANELES (GG) PARA MEJOR VISUALIZACIÓN (REGLA FIBA), SERIE X, ENMALLADO EN HILO 100% NYLON, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO BUTILO, SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, DETALLES TÉCNICOS: CIRCUNFERENCIA 56 - 58 CM, PESO 300 - 330 G. TAMAÑO: NÚMERO 3

FICHAS TECNICAS	
ITEM	32
CANTIDAD	18
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	BALÓN DE FUTBOL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	49161504
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
BALON FUTBOL F5V2000 COSIDO	BALÓN PARA FÚTBOL ,MARCA APROBADA POR FIFA, CON RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO ,CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FIFA(FEDERACIÓNINTERNACIONALDEFÚTBOLASOCIADO)DESUPERFICIELISABRILLANTE ,CUBIERTA EN MATERIAL SINTÉTICO A BASE DE TPU (POLIURETANO TERMOPLÁSTICO), CON DISEÑO DE CUBIERTA EN FORMA PENTAGONAL Y HEXAGONAL, 32PANELES(FV),CONSTRUCCIÓN COSIDO A MÁQUINA, CÁMARA DE AIRE EN CAUCHO LÁTEX, CAPA ESPONJOSA BAJO LA CUBIERTA DE CUERO SINTÉTICO ,SOBRESALIENTE DURABILIDAD, MÍNIMA PÉRDIDA DE AIRE, EXCELENTE SUAVIDAD AL TOQUE, CIRCUNFERENCIA 68 – 70 CM, PESO 410 – 450 G.

FICHAS TECNICAS	
ITEM	33
CANTIDAD	28

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	BALÓN DE MICROFUTBOL PROFESIONAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	49161504
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
BALÓN DE MICRO FÚTBOL PROFESIONAL BLANCO-NEGRO TRADITIONAL, T660114	BALÓN DE MICRO FÚTBOL PROFESIONAL BLANCO/NEGRO TRADITIONAL, ELABORADO EN POLIURETANO, DISEÑO FÚTBOL/PROFESIONAL DE TEXTURA SEMI CORRUGADA DOS TONOS, CON ESTAMPADO EN NEGRO Y DETALLES ALUSIVOS A LA MARCA. TIENE PANELES FINAMENTE COSIDOS Y CÁMARA DE BUTILO PARA MAYOR RETENCIÓN DE AIRE Y PROPORCIONAR ASÍ UN GRAN REBOTE. INCLUYE AGUJA PARA AIRE. CIRCUNFERENCIA 60 A 62 CM

FICHAS TECNICAS	
ITEM	34
CANTIDAD	26
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	BALÓN DE FUTSAL ASFALTO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	49161504
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
BALÓN DE FUTSAL ASFALTO	DEBEN CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS DE CALIDAD EN MATERIAL, TEXTURA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS .FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL. FIFA. ESPECIFICACIONES DEL REGLAMENTO TÉCNICO. CERTIFICADO ISO 9001 - BALÓN PARA FUTBOL SALA PROFESIONAL, MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO ADAPTABLE A TERRENO DE ASFALTO, IMPERMEABLE, DE ALTADURABILIDAD Y ALTA RESISTENCIA. CÁMARA DE BUTILO INTERIOR DE DOS CAPAS, CONTRAPESÓ PARA EQUILIBRAR EL BALÓN, COSIDO DE ALTA TENACIDA, CUBIERTA EN MATERIAL PUCOREANO ALTA RETENCIÓN DE AIRE, RESISTENCIA AL IMPACTO, REBOTE CONTROLADO,DURABILIDAD.SUPERFICIE LIBRE DE DEFECTOS, GRUMOS, HUECOS, FISURAS, AMPOLLAS, BURBUJAS OCUALQUIER TIPO DE ELEMENTOS EXTRAÑOS.DEBE ESTAR FABRICADO CON MATERIALES IMPERMEABLES, RESISTENTES Y DE FÁCIL LIMPIEZA.EL MATERIAL DE FABRICACIÓN DE LA CUBIERTA DEL BALÓN DE FÚTSAL PODRÁ SER ENTRE OTROS: POLIURETANO (PU),POLIURETANOTERMOPLÁSTICO (PTU), PVC.EL MATERIAL QUE RECUBRE LA CÁMARA INTERNAPODRÁ SER ENTRE OTROS: ALGODÓN-POLIÉSTER.TIPO DE BALÓN DE FÚTSAL: PROFESIONAL: EL BALÓN DE FÚTSAL PROFESIONAL DEBE CUMPLIR CONLAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FIFA. EL NÚMERO DEL BALÓN DE FÚTSAL CORRESPONDE A UN BALÓN PROFESIONAL. TERMO SOLDADO, CONSTRUCCIÓN TIPO LAMINADO AL CALOR, CUERO P.U. (POINT)ENMALLADO EN HILO 100% NYLON DUCILO, NEUMATICO ENCAUCHO BUTILO DE DOS CAPAS , CIRCUNFERENCIA 62-64 CMS , PESO ENTRE 400 -440 GMS - ESPECIFICACIONES FIFA CANCHA DECEMENTO.

FICHAS TECNICAS	
ITEM	35
CANTIDAD	14
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	FLOTADORES TUBULARES (NATACIÓN)
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	20121302
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
FLOTADORES TUBULARES (NATACIÓN)	FLOTADORES TUBULARES : FLOTADOR TUBULAR KIDS FLOTALON ESPUMA IMPERMEABLE 1 UNIDAD TIPO DE INFLABLE: TUBULAR LARGO X ANCHO: 136 CM X 5.8 CM DISEÑO DEL INFLABLE: TUBULAR

FICHAS TECNICAS	
ITEM	36
CANTIDAD	9
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	CRONOMETRO ELECTRONICO M025
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	41111949
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
CRONOMETRO ELECTRONICO M025	CRONÓMETRO ELECTRÓNICO M025C RONOMETRO DIGITAL, ALARMADIARIA, ALERTA DE CADA HORA, 1/100 SEGUNDOS DEPRECISIÓN, CONTADOR DEVUELTAS, 12-24. EL USUARIO PUEDE SELECCIONAR CADA HORA NORMAL DE DURACIÓN EN MINUTOS, SEGUNDOS ,AM/PM, INDICADOR ,MES , FECHA Y DÍA DE LA SEMANA, RESISTENTE AL SUDOR Y A LLUVIAS LIGERA. MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA DURABILIDAD, PESO: 68GRAMOS, MEDIDAS:22X9X2CM, CORDÓN PARA COLGARLO, IMPORTADO DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO.

FICHAS TECNICAS	
ITEM	37
CANTIDAD	9
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	SILBATO PROFESIONAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	60131105

DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
SILBATO PROFESIONAL	SILBATO PROFESIONAL : SILBATO PITO FOX40 SHARX PROFESIONAL DEPORTES FUTBOL 120DB

FICHAS TECNICAS	
ITEM	38
CANTIDAD	25
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	CUERDA SALTAR MANGO MADERA M488-2.70
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	31151504
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
CUERDA SALTAR MANGO MADERA M488-2.70	CUERDA PARA SALTO CON MANGO ELABORADO EN MADERA CON GIRADOR PARA EVITAR QUE SE ENREDE Y CUERDA EN PVC DE ALTA RESISTENCIA, CON MEDIDAS DE 2,70 M DE LARGO, IMPORTADO DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO

FICHAS TECNICAS	
ITEM	39
CANTIDAD	02
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	MANOPLA PARA BOXEO K915 (PAR)
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	49171600
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
MANOPLA PARA BOXEO K915 (PAR)	ESPECIFICACIÓN: MATERIAL: EXTERIOR PU, INTERIOR ESPONJA DIMENSIÓN: APPROX. 20*5*6.5CM LONGITUD DEL ARCO DE LA PALMA: APPROX. 24.5CM PESO: APPROX. 185G COLOR: ROJO-NEGRO O NEGRO

FICHAS TECNICAS	
ITEM	40
CANTIDAD	6
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	PELOTA DE TENIS X 3
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	49161604
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**

PELOTA DE TENIS X 3	ESFERA DE GOMA CON UNA SUPERFICIE EXTERIOR UNIFORME DE COLOR BLANCO O AMARILLO. SU DIÁMETRO DEBE MEDIR ENTRE 6,35 Y 6,77 CM Y SU PESO ESTARÁ ENTRE 56,0 Y 59,4 GRS PRESIÓN INTERNA ENTRE 4,6 KG Y 5,2 KG POR CADA 2,54 CM CUADRADOS.

FICHAS TECNICAS	
ITEM	41
CANTIDAD	20
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	ULA ULA PLANO 24" AZUL KH1824-B
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	49211802
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
ULA ULA PLANO 24" AZUL KH1824-B	HULA HULA PLANO EN PLÁSTICO DE 24" (60 CM) DE DIÁMETRO, FABRICADO EN PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, EN UNA SOLA PIEZA (SIN UNIONES), BRINDANDO DURABILIDAD, DISPONIBLE EN ROJO, AZUL, AMARILLO, NARANJA Y VERDE. IMPORTADO DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO

FICHAS TECNICAS	
ITEM	42
CANTIDAD	04
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	SET X 2 DE BANDEROLA KFADXP050
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	55121715
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
SET X 2 DE BANDEROLA KFADXP050	SET X 2 DE BANDEROLA PARA ÁRBITRO ASISTENTE CON COLORES VIVO

FICHAS TECNICAS	
ITEM	43
CANTIDAD	05
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	SET X 2 DE TARJETAS PARA ÁRBITRO M8263B
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	44 11 15 00
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**

SET X 2 DE TARJETAS PARA ÁRBITRO M8263B	SET X 2 DE TARJETASPARA ÁRBRITRO

FICHAS TECNICAS	
ITEM	44
CANTIDAD	08
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	TARJETA AZUL PARA ÁRBITRO M8263CB
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	44 11 15 00
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
TARJETA AZUL PARA ÁRBITRO M8263CB	TARJETA AZUL PARA ÁRBITRO

FICHAS TECNICAS	
ITEM	45
CANTIDAD	10
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	MINI BARRERA DE OBSTÁCULO M8632-20 NAR
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	49161526
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
MINI BARRERA DE OBSTÁCULO M8632-20 NAR	MINI BARRERA DE OBSTÁCULOS DE 20 CENTIMETROS

FICHAS TECNICAS	
ITEM	46
CANTIDAD	05
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	BOMBA DE AIRE PARA INFLAR BALONES TIPO MANUAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	49161500
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
BOMBA DE AIRE PARA INFLAR BALONES TIPO MANUAL	BOMBA DE AIRE MANUAL EN MATERIAL PVC, PARA INFLAR BALONES, ELABORADA CON MATERIALES RESISTENTES Y PERDURABLES, ASÍ MISMO CUENTA CON UN DISEÑO VERSÁTIL DE MANEJO FÁCIL Y LIVIANA, AGUJA METÁLICA, MANGUERA DE EXTENSIÓN CON ADAPTADOR METÁLICO, DE DOBLE ROSCA PARA INFLAR BALONES DE FÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBO

2

FICHAS TECNICAS	
ITEM	47
CANTIDAD	07
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	TABLA DE NATACIÓN PARA DESARROLLO DE PATEO
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	49140000
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
TABLA DE NATACIÓN PARA DESARROLLO DE PATEO	TABLA DE NATACIÓN PARA DESARROLLO DE PATEO, CON GRAN FLOTABILIDAD, IDEAL PARA TODOS LOS TAMAÑOS O NIVELES, CON ORIFICIOS PERFORADOS PARA MEJOR AGARRE, ESPUMA DE POLIETILENO, DE BAJA DENSIDAD, DE CÉLULA CERRADA CON CARGA DE EVA, HIPO ALÉRGICO Y ATÓXICO, QUE NO ABSORBE AGUA, ALARGANDO LA VIDA DEL PRODUCTO Y LA HIGIENE, MEDIDAS MÍNIMAS DE 41 X 29 X 3 CM

FICHAS TECNICAS	
ITEM	48
CANTIDAD	01
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	SET DE CONO PLATILLO 5 COLORES * 50UNDS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	49220000
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
SET DE CONO PLATILLO 5 COLORES * 50UNDS	SET DE 50 PLATILLOS CON PORTA PLATILLOS ELABORADOS EN MATERIAL POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA. PLATILLO PARA DEMARCACIÓN PLÁSTICO EN MATERIAL POLIETILENO DE 6 CM DE ALTO Y CIRCUNFERENCIA DE 19 CM APROXIMADAMENTE, COLORES SURTIDOS, INCLUYE PORTA PLATILLOS EN ALAMBRE DE 6MM X 22 CM DE ALTO. IMPORTADO DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO

FICHAS TECNICAS	
ITEM	49
CANTIDAD	07
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	ESCALERA ATLETICA ECON 4 MTS
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	49220000

DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO
ESCALERA ATLETICA ECON 4 MTS	ESCALERA ATLÉTICA DE 4 M DE LARGO APROX, CON 10 PELDAÑOS EN PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA DE MEDIDAS 40 X 3,5 X 0,5 CM APROX, Y RIATA EN POLIÉSTER DE 2,5 CM DE ANCHO, BOLSA ELABORADA EN LONA PARA SU ALMACENAMIENTO, PESO APROX. 0,725 KG. IMPORTADA DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO

FICHAS TECNICAS	
ITEM	50
CANTIDAD	05
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	PARACAIDAS DE ENTRENAMIETO DE VELOCIDAD Y RESITENCIA
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	49220000
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
PARACAIDAS DE ENTRENAMIETO DE VELOCIDAD Y RESITENCIA	PARACAIDAS DE ENTRANAMIENTO DE VELOCIDAD Y RESISTENCIA, PARA ENTRENAMIENTO, CUATRO ALERONES, TELA ANTIFLUIDO 100%, IMPERMEABLE, NYLON DE MÁXIMA RESITENCIA, REATA DE SEGURIDAD, CINTURÓN AJUSTABLE, MEDIDAS 1,50 X 1,50; INCLUYE BOLSA PARA GUARDAR

FICHAS TECNICAS	
ITEM	51
CANTIDAD	02
DENOMINACION TECNICA DEL BIEN	PAR DE MALLAS PARA MICRO FÚTBOL Y/O FUTSAL
UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD
CODIGO UNSPSC	49220000
DESCRIPCION	**ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO**
PAR DE MALLAS PARA MICRO FÚTBOL Y/O FUTSAL	PAR DE MALLAS PARA MICRO FÚTBOL Y/O FUTSAL, MALLA INMUNIZADA FABRICADA EN NYLON, PARA MICRO FÚTBOL Y/O FUTSAL, TIPO CABAÑA, DE ALTA RESISTENCIA, MEDIDAS OFICIALES REGLAMENTARIAS, RESISTENTE AL CALOR Y LA HUMEDAD