EVIDENCIA FOTOGRAFICA




Janus
THE BEST QUALITY AT THE BEST PRICE
COD:1.1.2915
CPU: CORE I3-10100F 3.6 GHz
MOTHERBOARD: MSI H510M-B PRO
DISCO DURO: SSD 512GB M.2 PCIE MUSHKIN
MEMORIA: DDR4 8GB PATRIOT 3200 MHz
T. DE VIDEO: MSI N210 1GB DDR3
REF CHASIS: JANUS BK6503
FTE PODER: 350 WATIOS
P. 91/92
msi
CORE I3
www.janus.com.co


Janus
THE BEST QUALITY AT THE BEST PRICE
COD:1.1.2915
CPU: CORE I3-10100F 3.6 GHz
MOTHERBOARD: MSI H510M-B PRO
DISCO DURO: SSD 512GB M.2 PCIE MUSHKIN
MEMORIA: DDR4 8GB ADATA 3200 MHz
T. DE VIDEO: MSI N210 1GB DDR3
REF CHASIS: JANUS BK6503
FTE PODER: 350 WATIOS P. 535
msi
CORE i3
www.janus.com.co


Janus
COD:1.1.2915
CPU:
MOTHERBOARD:
DISCO DURO:
MEMORIA:
T. DE VIDEO:
REF CHASIS:
FTE PODER:
CORE I3-10100F 3.6 GHz
MSI H510M-B PRO
SSD 512GB M.2 PCIE MUSHKIN
DDR4 8GB PATRIOT 3200 MHz
MSI N210 1GB DDR3
JANUS WH503
350 WATIOS
msi
CORE i3
www.janus.com.co



Janus
THE BEST QUALITY AT THE BEST PRICE
COD:1.1.2915
CPU: CORE I3-10100F 3.6 GHz
MOTHERBOARD: MSI H510M-B PRO
DISCO DURO: SSD 512GB M.2 PCIE MUSHKIN
MEMORIA: DDR4 8GB PATRIOT 3200 MHz
T. DE VIDEO: MSI N210 1GB DDR3
REF CHASIS: JANUS BK6503
FTE PODER: 350 WATIOS
msi
CORE i3
www.janus.com.co
Janus


FRAGILE
21.5"
J2275VFHDS
MONITOR - LED
FULL HD - 1920 x 1080
Angulo de Visión
178°/178°
• HDMI • VGA •
• Audio out • Speaker •
www.janus.com.co
Janus
LOT NO:202306
FRAGILE
21.5"
J2275VFHDS
MONITOR - LED



FRAGILE
21.5"
J2275VFHDS
MONITOR - LED
FULL HD - 1920 x 1080
Angulo de Visión (Horizontal/Vertical) 178°/178°
- HDMI - VGA -
- Audio out + Speaker -
7 709998 300178
www.janus.com.co
Janus
J2275VFHDS
LOT NO:202306


FRAGILE
21.5"
J2275VFHDS
MONITOR - LED
FULL HD - 1920 x 1080
Angulo de Visión (Horizontal/Vertical) 178°/178°
• HDMI • VGA •
• Audio out + Speaker •
7 709990 300178
www.janus.com.co
Janus
J2275VFHDS
LOT NO:202306


FRAGILE
21.5"
J2275VFHDS
MONITOR - LED
FULL HD - 1920 x 1080
Angulo de Visión 178°/178°
• HDMI • VGA •
• Audio out • Speaker •
www.janus.com.co
Janus
LOT NO:
Oficio
Oficio 75


21.5"
J2275VFHDS
MONITOR - LED
FULL HD - 1920 x 1080
Angulo de Visión (Horizontal/Vertical) 178°/178°
• HDMI • VGA •
• Audio out + Speaker •
7 709990 300178
www.janus.com.co
Janus
J2275VFHDS
J2275VFHDS202301628
LOT NO:202306


FRAGILE
21.5"
J2275VFHDS
MONITOR - LED
FULL HD - 1920 x 1080
Angulo de Visión 178°/178°
• HDMI • VGA •
• Audio out • Speaker •
www.janus.com.co
Janus
LOT NO:
Oficio
Oficio 75



21.5"
J2275VFHDS
MONITOR - LED
FULL HD - 1920 x 1080
Angulo de Visión (Horizontal/Vertical) 178°/178°
• HDMI • VGA •
• Audio out + Speaker •
7 709990 300178
www.janus.com.co
Janus
J2275VFHDS
J2275VFHDS202301628
LOT NO:202306


21.5"
J2275VFHDS
MONITOR - LED
FULL HD - 1920 x 1080
Angulo de Visión
(Horizontal/Vertical)
178°/178°
· HDMI · VGA ·
· Audio out + Speaker ·
7 709990 300178
www.janus.com.co
Janus
J2275VFHDS
LOT NO:


Janus
BK6503
Janus
BK6503
Janus
BK6503
Janus
Janus
Janus


www.janus.com.co
www.janus.com.co
www.janus.com.co
www.janus.com.co
www.janus.com.co
WIRED COMBO
KY-9643 • KY-9577


Janus®
Janus®
COD:1.1.2915
CPU:
MOTHERBOARD:
DISCO DURO
MEMORIA:
T. DE VIDEO:
REF CHASIS
FTE PODER
CORE I3-10105F 3.9 GHz
MSI H510M-B PRO
SSD 512GB M.2 PCIE MUSHKIN
DDR4 8GB ADATA 3200 MHz
MSI N210 1GB DDR3
JANUS BK6503
350 WATIOS
msi
CORE I3
www.janus.com.co


250
C11CJ67301
CJ67301 0144
L3250
100-240V~
SERIAL No.
XAGZ597524
UPC-A
010343958098
PRODUCT No.
C11CJ67301
MADE IN / FABRIQUÉ EN / HECHO EN / FABRICADO NA THAILAND / THAILANDE / TAILANDIA / TAILÂNDIA


250
C11CJ67301
CJ67301 0144
L3250
100-240V~
SERIAL No.
XAGZ597287
UPC-A
010343958098
PRODUCT No.
C11CJ67301
MADE IN / FABRIQUÉ EN / HECHO EN / FABRICADO NA THAILAND / THAILANDE / TAILANDIA / TAILÂNDIA


EPSON
EXCEED YOUR VISION
M3170



...requerir software de ...Fi Direct pode requerer ...used. Wi-Fi Direct may

...conexión a Internet y/o ...y aplicaciones ...a conectada à Internet, ...impressoras com a ...es require an Internet ...nabled printers and

...quer o download do ...download. Data

[1] Páginas máximas por minuto (PPM) se miden a partir de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con papel común. Los tiempos de impresión reales varían, dependiendo de factores incluyendo la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. | Páginas máximas por minuto (PPM) são medidas a partir da primeira página, com base em padrões de texto no modo Rascunho em papel comum. O tempo de impressão pode variar dependendo de fatores que incluem a configuração do sistema, software utilizado e complexidade da página. | Maximum pages per minute (PPM) are measured from first page with text patterns in Draft Mode on plain paper. Actual print times will vary based on factors including system configuration, software, and page complexity.

[2] Las velocidades de impresión en negro y en color se miden de acuerdo al patrón ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales varían dependiendo de factores como la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información, visite www.latin.epson.com/velocidad-de-impresion | As velocidades de impressão em preto e em colorido são medidas de acordo com a norma ISO/IEC 24734. O tempo de impressão pode variar dependendo de fatores que incluem a configuração do sistema, software utilizado e complexidade da página. Para mais informações, visite www.epson.com.br/velocidad-de-impresion | Black and color print speeds are measured in accordance with ISO/IEC 24734. Actual print times will vary based on factors including system configuration, software, and page complexity.

O

C11CJ67301
CJ67301 0144

L3250 100-240V~

SERIAL No. *XAGZ597536*

UPC-A 010343958098

PRODUCT No. *C11CJ67301*

MADE IN / FABRIQUÉ EN / HECHO EN / FABRICADO NA THAILAND / THAILANDE / TAILANDIA / TAILÂNDIA

[1] Páginas máximas por minuto (PPM) se miden a partir de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con papel común. Los tiempos de impresión reales varían, dependiendo de factores incluyendo la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. | Páginas máximas por minuto (PPM) são medidas a partir da primeira página, com base em padrões de texto no modo Rascunho em papel comum. O tempo de impressão pode variar dependendo de fatores que incluem a configuração do sistema, software utilizado e complexidade da página. | Maximum pages per minute (PPM) are measured from first page with text patterns in Draft Mode on plain paper. Actual print times will vary based on factors including system configuration, software, and page complexity.

[2] Las velocidades de impresión en negro y en color se miden de acuerdo al patrón ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales varían dependiendo de factores como la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información, visite www.latin.epson.com/velocidad-de-impresion | As velocidades de impressão em preto e em colorido são medidas de acordo com a norma ISO/IEC 24734. O tempo de impressão pode variar dependendo de fatores que incluem a configuração do sistema, software utilizado e complexidade da página. Para mais informações, visite www.epson.com.br/velocidad-de-impresion | Black and color print speeds are measured in accordance with ISO/IEC 24734. Actual print times will vary based on factors including system configuration, software, and page complexity.

250

C11CJ67301
CJ67301 0144

L3250 100-240V~

SERIAL No. *XAGZ597500*

UPC-A 010343958098


PRODUCT No. *C11CJ67301*


MADE IN / FABRIQUÉ EN / HECHO EN / FABRICADO NA THAILAND / THAILANDE / TAILANDIA / TAILÂNDIA

[5] Páginas máximas por minuto (PPM) se miden a partir de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con papel común. Los tiempos de impresión reales varían, dependiendo de factores incluyendo la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. | Páginas máximas por minuto (PPM) são medidas a partir da primeira página, com base em padrões de texto no modo Rascunho em papel comum. O tempo de impressão pode variar dependendo de fatores que incluem a configuração do sistema, software utilizado e complexidade da página. | Maximum pages per minute (PPM) are measured from first page with text patterns in Draft Mode on plain paper. Actual print times will vary based on factors including system configuration, software, and page complexity.

[6] Las velocidades de impresión en negro y en color se miden de acuerdo al patrón ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales varían dependiendo de factores como la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información, visite www.latin.epson.com/velocidad-de-impresion | As velocidades de impressão em preto e em colorido são medidas de acordo com a norma ISO/IEC 24734. O tempo de impressão pode variar dependendo de fatores que incluem a configuração do sistema, software utilizado e complexidade da página. Para mais informações, visite www.epson.com.br/velocidad-de-impresion | Black and color print speeds are measured in accordance with ISO/IEC 24734. Actual print times will vary based on factors including system configuration, software, and page complexity.


3250
C11CJ67301
CJ67301 0144
L3250
100-240V~
SERIAL No.
XAGZ597517
UPC-A
010343958098
PRODUCT No.
C11CJ67301


C11CJ67301
CJ67301 0144
L3250
100-240V~
SERIAL No.
XAGZ597314
UPC-A
010343958098
PRODUCT No.
C11CJ67301
MADE IN / FABRIQUÉ EN / HECHO EN / FABRICADO NA THAILAND / THAILANDE / TAILANDIA / TAILÂNDIA
Páginas máximas por minuto (PPM) se miden a partir de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con papel común. Los tiempos de impresión reales varían, dependiendo de factores incluyendo la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. | Páginas máximas por minuto (PPM) são medidas a partir da primeira página, com base em padrões de texto no modo Rascunho em papel comum. O tempo de impressão pode variar dependendo de fatores que incluem a configuração do sistema, software utilizado e complexidade da página. | Maximum pages per minute (PPM) are measured from first page with text patterns in Draft Mode on plain paper. Actual print times will vary based on factors including system configuration, software, and page complexity.
Las velocidades de impresión en negro y en color se miden de acuerdo al patrón ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales varían dependiendo de factores como la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información, visite www.latin.epson.com/velocidad-de-impresion | As velocidades de impressão em preto e em colorido são medidas de acordo com a norma ISO/IEC 24734. O tempo de impressão pode variar dependendo de fatores que incluem a configuração do sistema, software utilizado e complexidade da página. Para mais informações, visite www.epson.com.br/velocidad-de-impresion | Black and color print speeds are measured in accordance with ISO/IEC 24734. Actual print times will vary



L3250
C11CJ67301
CJ67301 0144
L3250
100-240V~
SERIAL No.
XAGZ587308
UPC-A
010343956098
PRODUCT No.
C11CJ67301
MADE IN / FABRIQUÉ EN / HECHO EN / FABRICADO NA
THAILAND / THAILANDE / TAILANDIA / TAILÂNDIA





[4] Páginas máximas por minuto (PPM) se miden a partir de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con papel común. Los tiempos de impresión reales varían, dependiendo de factores incluyendo la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. | Páginas máximas por minuto (PPM) são medidas a partir da primeira página, com base em padrões de texto no modo Rascunho em papel comum. O tempo de impressão pode variar dependendo de fatores que incluem a configuração do sistema, software utilizado e complexidade da página. | Maximum pages per minute (PPM) are measured from first page with text patterns in Draft Mode on plain paper. Actual print times will vary based on factors including system configuration, software, and page complexity.


[5] Las velocidades de impresión en negro y en color se miden de acuerdo al patrón ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales varían dependiendo de factores como la configuración del sistema, el software y la complejidad de la


nto de botella de tinta de reemplazo
Replacement ink bottle yield
O
C11CJ67301
CJ67301 0144
L3250
100-240V~
SERIAL No.
XAGZ597306
UPC-A
010343958098
PRODUCT No.
C11CJ67301
MADE IN / FABRIQUÉ EN / HECHO EN / FABRICADO NA THAILAND / THAILANDE / TAILANDIA / TAILÂNDIA
Páginas máximas por minuto (PPM) se miden a partir de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con papel común. Los tiempos de impresión reales varían, dependiendo de factores incluyendo la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. ! Páginas máximas por minuto (PPM) são medidas a partir da primeira página, com base em padrões de texto no modo Rascunho em papel comum. O tempo de
Páginas máximas por minuto (PPM) se miden a partir de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con papel común. Los tiempos de impresión reales varían, dependiendo de factores incluyendo la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. ! Páginas máximas por minuto (PPM) são medidas a partir da primeira página, com base em padrões de texto no modo Rascunho em papel comum. O tempo de
Páginas máximas por minuto (PPM) se miden a partir de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con papel común. Los tiempos de impresión reales varían, dependiendo de factores incluyendo la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. ! Páginas máximas por minuto (PPM) são medidas a partir da primeira página, com base em padrões de texto no modo Rascunho em papel comum. O tempo de
Páginas máximas por minuto (PPM) se miden a partir de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con papel común. Los tiempos de impresión reales varían, dependiendo de factores incluyendo la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. ! Páginas máximas por minuto (PPM) são medidas a partir da primeira página, com base em padrões de texto no modo Rascunho em papel comum. O tempo de


50
C11CJ67301
CJ67301 0144
L3250
100-240V~
SERIAL No.
XAGZ597315
UPC-A
010343958098
PRODUCT No.
C11CJ67301
MADE IN / FABRIQUÉ EN / HECHO EN / FABRICADO NA
THAILAND / THAILANDE / TAILANDIA / TAILÂNDIA


250
C11CJ67301
CJ67301 0144
L3250
100-240V~
SERIAL No.
XAGZ597504
UPC-A
010343958098
PRODUCT No.
C11CJ67301
MADE IN / FABRIQUÉ EN / HECHO EN / FABRICADO NA
THAILAND / THAILANDE / TAILANDIA / TAILÂNDIA
» Páginas máximas por minuto (PPM) se miden a partir de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con papel común. Los tiempos de impresión reales varían, dependiendo de factores incluyendo la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. | Páginas máximas por minuto (PPM) são medidas a partir da primeira página, com base em padrões de texto no modo Rascunho em papel comum. O tempo de impressão pode variar dependendo de fatores que incluem a configuração do sistema, software utilizado e complexidade
measured from first page with text patterns in Draft Mode on plain


250
C11CJ67301
CJ67301 0144
L3250
100-240V~
SERIAL No.
XAGZ597544
UPC-A
010343958098
PRODUCT No.
C11CJ67301
MADE IN / FABRIQUÉ EN / HECHO EN / FABRICADO NA
THAILAND / THAILANDE / TAILANDIA / TAILÂNDIA
software de
pode requerer
Fi Direct may
a Internet y/o
ciones
ctada à Internet,
ssoras com a
uire an Internet
printers and
download do
¹Páginas máximas por minuto (PPM) se miden a partir de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con papel común. Los tiempos de impresión reales varían, dependiendo de factores incluyendo la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. I Páginas máximas por minuto (PPM) são medidas a partir da primeira página, com base em padrões de texto no modo Rascunho em papel comum. O tempo de impressão pode variar dependendo de fatores que incluem a configuração do sistema, software utilizado e complexidade da página. I Maximum pages per minute (PPM) are measured from first page with text patterns in Draft Mode on plain paper. Actual print times will vary based on factors including system configuration, software, and page complexity.
*Las velocidades de impresión en negro y en color se miden de acuerdo al patrón ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales varían dependiendo de factores como la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información, visite www.latin.epson.com/velocidad-de-impresion I As velocidades de impressão em preto e em colorido são medidas de acordo com a norma ISO/IEC 24734. O tempo de impressão pode variar dependendo de fatores que incluem a configuração de sistema


250
C11CJ67301
CJ67301 0144
L3250
100-240V~
SERIAL No.
XAGZ597544
UPC-A
010343958098
PRODUCT No.
C11CJ67301
MADE IN / FABRIQUÉ EN / HECHO EN / FABRICADO NA
THAILAND / THAILANDE / TAILANDIA / TAILÂNDIA
software de
pode requerer
Fi Direct may
a Internet y/o
ciones
ctada à Internet,
ssoras com a
uire an Internet
printers and
download do
¹Páginas máximas por minuto (PPM) se miden a partir de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con papel común. Los tiempos de impresión reales varían, dependiendo de factores incluyendo la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. I Páginas máximas por minuto (PPM) são medidas a partir da primeira página, com base em padrões de texto no modo Rascunho em papel comum. O tempo de impressão pode variar dependendo de fatores que incluem a configuração do sistema, software utilizado e complexidade da página. I Maximum pages per minute (PPM) are measured from first page with text patterns in Draft Mode on plain paper. Actual print times will vary based on factors including system configuration, software, and page complexity.
*Las velocidades de impresión en negro y en color se miden de acuerdo al patrón ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales varían dependiendo de factores como la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información, visite www.latin.epson.com/velocidad-de-impresion I As velocidades de impressão em preto e em colorido são medidas de acordo com a norma ISO/IEC 24734. O tempo de impressão pode variar dependendo de fatores que incluem a configuração de sistema




r software de
pode requerer
-Fi Direct may


a Internet y/o
iones
ada à Internet,
soras com a
re an Internet
inters and


[8] Páginas máximas por minuto (PPM) se miden a partir de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con papel común. Los tiempos de impresión reales varían, dependiendo de factores incluyendo la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. | Páginas máximas por minuto (PPM) são medidas a partir da primeira página, com base em padrões de texto no modo Rascunho em papel comum. O tempo de impressão pode variar dependendo de fatores que incluem a configuração do sistema, software utilizado e complexidade da página. | Maximum pages per minute (PPM) are measured from first page with text patterns in Draft Mode on plain paper. Actual print times will vary based on factors including system configuration, software, and page complexity.

[9] Las velocidades de impresión en negro y en color se miden de acuerdo al patrón ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales varían dependiendo de factores como la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información, visite www.latin.epson.com/velocidad-de-impresion | As velocidades de impressão em preto e em colorido são medidas de acordo com a norma ISO/IEC 24734. O tempo de impressão pode



C11CJ67301
CJ67301 0144
L3250
100-240V~
SERIAL No.
XAGZ597275
UPC-A
010343958098
PRODUCT No.
C11CJ67301
MADE IN / FABRIQUÉ EN / HECHO EN / FABRICADO NA THAILAND / THAILANDE / TAILANDIA / TAILÂNDIA
Páginas máximas por minuto (PPM) se miden a partir de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con papel común. Los tiempos de impresión reales varían, dependiendo de factores incluyendo la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. | Páginas máximas por minuto (PPM) são medidas a partir da primeira página, com base em padrões de texto no modo Rascunho em papel comum. O tempo de impressão pode variar dependendo de fatores que incluem a configuração do sistema, software utilizado e complexidade da página. | Maximum pages per minute (PPM) are measured from first page with text patterns in Draft Mode on plain paper. Actual print times will vary based on factors including


L3250
C11CJ67301
CJ67301 0144
L3250
100-240V~
SERIAL No.
XAGZ597518
UPC-A
010343968098
PRODUCT No.
C11CJ67301



páginas | pages10
7500
páginas | pages10
Rendimiento de botella de tinta de reemplazo
Replacement ink bottle yield
C11CJ67301
CJ67301 0144
L3250
100-240V~
SERIAL No.
XAGZ597291
UPC-A
010343958098
PRODUCT No.
C11CJ67301
MADE IN / FABRIQUÉ EN / HECHO EN / FABRICADO NA
THAILAND / THAILANDE / TAILANDIA / TAILÂNDIA



C11CJ67301
CJ67301 0144
L3250
100-240V~
SERIAL No.
XAGZ597312
UPC-A
010343958098
PRODUCT No.
C11CJ67301
MADE IN / FABRIQUÉ EN / HECHO EN / FABRICADO NA
THAILAND / THAILANDE / TAILANDIA / TAILÂNDIA



250
C11CJ67301
CJ67301 0144
L3250
100-240V~
SERIAL No.
XAGZ597299
UPC-A
010343958098
PRODUCT No.
C11CJ67301
MADE IN / FABRIQUÉ EN / HECHO EN / FABRICADO NA THAILAND / THAILANDE / TAILANDIA / TAILÂNDIA
ir software de
t pode requerer
i-Fi Direct may
on a Internet y/o
aciones
ctada à Internet.
ressoras com a
quire an Internet
d printers and
r o download do
wnload. Data
Páginas máximas por minuto (PPM) se miden a partir de la primera página y se basan en patrones de texto, en el modo Borrador, con papel común. Los tiempos de impresión reales varían, dependiendo de factores incluyendo la configuración del sistema, el software utilizado y la complejidad de la página. | Páginas máximas por minuto (PPM) são medidas a partir da primeira página, com base em padrões de texto no modo Rascunho em papel comum. O tempo de impressão pode variar dependendo de fatores que incluem a configuração do sistema, software utilizado e complexidade da página. | Maximum pages per minute (PPM) are measured from first page with text patterns in Draft Mode on plain paper. Actual print times will vary based on factors including system configuration, software, and page complexity.
Las velocidades de impresión en negro y en color se miden de acuerdo al patrón ISO/IEC 24734. Los tiempos de impresión reales varían dependiendo de factores como la configuración del sistema, el software y la complejidad de la página. Para obtener más información, visite www.latin.epson.com/velocidad-de-impresion | As velocidades de impressão em preto e em colorido são medidas de acordo com a norma ISO/IEC 24734. O tempo de impressão pode variar dependendo de fatores que incluem a configuração do sistema, software utilizado e complexidade da página. Para mais informações, visite www.epson.com.br/velocidad-de-impresion | Black and color print speeds are measured in accordance with ISO/IEC 24734. Actual print times will vary based on factors including system configuration, software, and page complexity.
information, visit www.latin.epson.com/velocidad-de-impresion
el sistema operativo


WorkForce DS-530 II
Color Document Scanner
Scanneur de documents couleur
2TD 7-11-23
Segurança
Voluntário
B261202 L1
24V ⎓
SERIAL
X8Q2106747
UPC-A
010343960206
PRODUCT No.
B11B261202
09.05.10.23



DS-530 II
Color Document Scanner
Scanner de documents couleur
2TD 7-11/23
Segurança
Voluntário
B11B261202 L1
B261202 0341
DS-530II
SERIAL No.
UPC-A
PRODUCT No.
09.05.10.23


WorkForce DS-530 II
Color Document Scanner
Scanneur de documents couleur
2TD 7-11/23
Segurança
Voluntário
OCP-0029
B11B261202 L1
B261202 0341
DS-53011
24V ⎓
MADE IN INDONESIA
SERIAL No.
X8Q2107430
UPC-A
010343960206
PRODUCT No.
B11B261202
09.05.10.23



WorkForce DS-530 II
Color Document Scanner
Scanneur de documents couleur
2TD 7-11/23
Segurança
Voluntário
OCP-0029
B11B261202 L1
B261202 0341
DS-53011
24V ⎓
MADE IN INDONESIA
SERIAL No.
X8Q2107430
UPC-A
010343960206
PRODUCT No.
B11B261202
09.05.10.23



2TD 7-11/27
Segurança
Voluntário
B11B261202 L1
B261202 0341
DS-53011
24V ⎓
MADE IN INDONESIA
SERIAL No.
X8Q2107125
UPC-A
010343960206
PRODUCT No.
B11B261202
09.05.10.23
SEIKO EPSON CORPORATION



2TD 7-11/23
Segurança
Voluntário
B111 51202 L1
B261 J2 0341
DS-53011
24V ⎓
MADE IN INDONESIA
SERIAL No.
X8Q2107052
UPC-A
010343960206
PRODUCT No.
B11B261202
09.05.10.23


2TD 7-11/23
Segurança
Voluntário
OCP-0029
B11B261202 L1
B261202 0341
DS-53011
24V ⎓
MADE IN INDONESIA
SERIAL No.
X8Q2106848
UPC-A
010343960206
PRODUCT No.
B11B261202
09.05.10.23
SEIKO EPSON CORPORATION
TEL:1588-3515
R-R1-EKL-BE-J382D
States and Canada.
aux États-Unis et
Future


Color Document Scanner
Scanneur de documents couleur
ZTD 7-11/23
Segurança
Voluntário
B11B261202 L1
B261202 0341
DS-530II
24V ⎓
MADE IN INDONESIA
SERIAL No.
X8Q2107462
UPC-A
010343960206
PRODUCT No.
B11B261202
09.05.10.23
SEIKO EPSON CORPORATION/
24V ⎓,1A


WorkForce DS-530 II
Color Document Scanner
Scanneur de documents couleur
2TD 7-11/23
Segurança
Voluntário
B261202 L1
L202 0341
24V ⎓
SERIAL
X8Q2106747
UPC-A
010343960206
PRODUCT No.
B11B261202
09.05.10.23


WorkForce DS-530 II
Color Document Scanner
Scanneur de documents couleur
ENTRA ROTO
LLO VERIFIQUE EL
RO EN PRESENCIA
RANSPORTADOR
LATINOAL
AGENCIA DE A
LATINOAMERICANA D
2TD 7-11/23
Segurança
Voluntário
B11B261202 L1
B261202 0341
DS-530II
MADE IN INDONESIA
24V ⎓
SERIAL No.
XBQ2107340
UPC-A
010343960206
PRODUCT No.
B11B261202
09.05.10.23
to the United States and Canada.
ue seulement aux États-Unis et
기기의 명칭(모델명) : 스캐너 (DS-530II)
인증받은 자의 성호:한국엡손(주)
제조자/제조국가 : SEIKO EPSON CORPORATION / 인도네시아
정격전압 : 24V ⎓ 1A
수입원 : 한국엡손(주)
TEL :1588-3515
R-R-EKL-BE-J3820


WorkForce DS-530 II
Color Document Scanner
Scanneur de documents couleur
2TO 7-11-23
Segurança
Voluntário
B11B261202 L1
B261202 0341
DS-530II
24V ⎓
MADE IN INDONESIA
SERIAL No.
X8Q2107339
UPC-A
010343960206
PRODUCT No.
B11B261202
09.05.10.23


HIKVISION
EXIR MINI BULLET
Network Camera
HIKVISION
NETWORK CAMERA
Model:
DS-2CD2021G1-I 2.8mm B
2MP
Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
RECYCELTEM PAPIER
BEWAHREN SIE DIE VERPACKUNG UND
EVENTUELLEN SPÄTEREN VERSAND AUF


HIKVISION
EXIR MINI BULLET
Network Camera
HIKVISION
NETWORK CAMERA
Model:
DS-2CD2021G1-I 2.8mm B
SN: E20429088
Lot Number: 22415322
SF Version: V5.5.92_190227
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
E3861
2MP
Date: 03/2020
Made in China
IP Address: 192.168.1.64
Material Code: 311305563
Call Center: +57 15085312
6 954273 676384
Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
Tel: +86-571-8807-5998 Fax: +86-571-8993-5635
Email: overseasbusiness@hikvision.com; sales@hikvision.com
For more information please visit: www.hikvision.com
TENIDO PARA FUTUROS TRANSPORTES
KUNG UND DAS ZUGEHÖRIGE MATERIAL FÜR EINEN



H.265+
HIKVISION
EXIR
HIKVISION
EXIR MINI BULLET
Network Camera
HIKVISION
DS-2CD2021G1-I
2MP
www.viewsonic.com


HIKVISION
EXIR MINI BULLET
Network Camera
HIKVISION
NETWORK CAMERA
Model:
DS-2CD2021G1-I 2.8mm B
SN: E20429069
Lot Number: 22415322
SF Version: V6.5.92_190227
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)
E3861
6 954273 676384
2MP
Date: 03/2020
3000181608/1090
Username:admin Made in China
IP Address: 192.168.1.64
Material Code: 311305863
Call Center: +57 15085312
Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
Tel: +86-571-8807-5998 Fax: +86-571-8993-5635
Email: overseasbusiness@hikvision.com; sales@hikvision.com
For more information please visit: www.hikvision.com
EMBALAJE REALIZADO CON PAPEL RECICLADO
VERPACKUNG HERGESTELLT AUS RECYCELTEM
本紙箱是由再生紙製造
外装箱使用再生纸制造而成


7200 Series
• AcuSense Technology
• H.265 video compression
• Support Turbo HD video input
• High definition real-time recording
• Easy event search during playback
• HDMI output at up to 4K resolution
• Live-view from smart device or Internet
• Two-way audio
HIKVISION
Digital Video Recorder
Model: iDS-7216HQHI-M2/S
Serial No.: J50287497
H.265 up to 4MP
Lot No.: 23682339
Material Code: 300227646
Made in China
HDMI



CHAMEX
CHAMEX
MODEL NO.TL-SG1024D(UN)
FC CE EAC
RoHS
MADE IN CHINA
TP-Link Corporation Limited
Suite 901, New East Ocean Centre, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
www.tp-link.com


MODEL NO. TL-SG1024D(UN)
45873 02062 0
Model: TL-SG1024D(UN) Ver: 10.0
S/N: 222S2A3001114
P/N: 1730502215 3Z
RoHS
MADE IN CHINA
For support and warranty, please visit: https://www.tp-link.com/support
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Specifications are subject to change without notice. TP-Link is a registered trademark of TP-Link Corporation Limited. Other brands and products names are trademarks or registered trademarks of their respective holders. Copyright ©2022 TP-Link Corporation Limited. All rights reserved.
TP-Link Corporation Limited
Suite 901, New East Ocean Centre, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
www.tp-link.com
Scan for more info
Oficio 75
52/4/18


MODEL NO TL-SG1024D(UN)
8 45973 02062 0
Model TL-SG1024D(UN) Ver 10.0
S/N 222B2A3001197
P/N 1730002215
4A
RoHS
MADE IN CHINA
For support and warranty, please visit: https://www.tp-link.com/support
TP-Link Corporation Limited
Suite 901, New East Ocean Centre, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
www.tp-link.com
Scan for more info


Compumax
21.5"
21.5"


CHIAMEX
MODEL NO.TL-SG1024D(UN)
8 45973 02062 0
Model:TL-SG1024D(UN) Ver:10.0
S/N: 222B2A3001198
P/N:1730502215 4A
RoHS
MADE IN CHINA
For support and warranty, please visit: https://www.tp-link.com/support
TP-Link Corporation Limited
Suite 901, New East Ocean Centre, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
www.tp-link.com
Čeština
Русский
Português



MODEL NO.TL-SG1024D(UN)
Model:TL-SG1024D(UN) Ver:10.0
S/N:222B2A3001119
P/N:1730502215
3Z
MADE IN CHINA
For support and warranty, please visit: https://www.tp-link.com/support
TP-Link Corporation Limited
Suite 901, New East Ocean Centre, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
www.tp-link.com
MODEL NO.TL-SG1024D(UN)
Model:TL-SG1024D(UN) Ver:10.0
S/N:222B2A3001118
P/N:1730502215
4A
MADE IN CHINA
TP-Link Corporation Limited


SAT
THIS SIDE UP / ESTE LADO ARRIBA


ViewSonic
Digital Projector
SAT
www.satpcs.com
SAT
Janus
Janus
Janus
Janus
Janus


Lenovo
intel. INSIDE
CPU: Intel i7-1165G7 2.8GHz
RAM: 8GB
Storage: 256GB SSD
GPU: INTEGRATED
Display: 15.6" FHD
Battery: 2CELL
OS: NO OS
EAN:0195890458335
UPC:195890458335
Color: IRON_GREY
Model Name:
Lenovo V15 G2 ITL
NBLN V15 GEN2 ITL I7 8G 256G NOS
(S)Serial Number: PF4D007X
S/N: PF4D007X MO: PF9XB3306224
(1S)MTM: 82KB00G4LM S/N: PF4D007X
Battery info: L20B2PF0 7.68V/38WH
CONSUMO DE ENERGÍA:
1) En OPERACIÓN: 65 Wh
2) En modo de ESPERA: 0.77 Wh
NOM
NYCE
PO: 7522359988 00030 N/A CO P1
Qty: 90-225 LAS SELF
LC Pn:HV560811Z7
(4L)Origin:CN
Country of Origin:
Weight: 2.44Kg
Date: 2023/03/06
Made in China
Manufactured for Lenovo


acer


EPSON
EPSON
EPSON
Papel
Paper
EPROGRAF
Ocana
CORE


Lenovo
CPU: Intel i7-1165G7 2.8GHz
RAM: 8GB
Storage: 512GB SSD
GPU: INTEGRATED
Display: 15.6" FHD
Battery: 4CELL
OS: Windows 11 Home SL
intel. INSIDE
ENERGY STAR
EAN:0196379250280
UPC:196379250280
Color: GRAPHITE_GREY
Model Name:
IdeaPad 5 15ITL05
(S)Serial Number: PF4BHGQZ
S/N: PF4BHGQZ MO: PF0XB3327270
(1S)MTM: 82FG01QSLM S/N: PF4BHGQZ
64720
Battery Info: L19C4PF1 15.2V/70WH
CONSUMO DE ENERGÍA:
1) En OPERACIÓN: 95 Wh
2) En modo de ESPERA: 0.77 Wh
NOM
Made in China




Aspire 5
A515-54-771F
Charcoal Black
P/N : NX.HMDAL.03T
RMN : N18Q13
S/N: NXHMDAL03T23709DE77600
EAN:
OS
Processor
LCD
Graphics
Memory
Storage
Optical Drive : NA
WLAN/Bluetooth
WWAN : NA
Battery
Software
Almacenamiento
Unidad óptica : NA
WLAN Bluetooth
WWAN : NA
Batería
Software
*La capacidad formateada real es menor y puede variar dependiendo de los materiales preinstalados y el entorno operativo.
Manufacture Year: 2022
Made in China
SYSTEM BIOS V1.24












Lenovo
EPSON
M3170
EPSON
EcoTank L3250
EPSON
EcoTank L3250
EPSON
EcoTank L3250
EPSON
EcoTank L3250
EPSON
EcoTank L3250
EPSON
EcoTank L3250
EPSON


SAT
THIS SIDE UP / ESTE LADO ARRIBA


CHAMEX
CHAMEX
CHAMEX
marfil
Papel
Paper
Office 75


Compumax


CHAMEX
marfil




EcoTank L3250
EPSON


Home collection
OFFICE
ESCRITORIO L NEGRO
ESCRIVANINHA L PRETO
Color: Negro / Cor: Preto
Dimensiones / Dimensões: 145 cm x 170,5 cm x 88 cm
SKU NUMBER
Quantity: 1
VIN: XJH-N-0620
Country of Destination: Colombia


ESCRITORIO L NEGRO
BK6503








PHILIPS
SAT


RIBA

