DOGERD
Dirección operativa de gestión de riesgo de desastres – Calarcá
Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres

R00

1666

ALCALDÍA DE
CALARCÁ
PARA TODOS
2020 - 2023

Quindío, 30 De agosto del 2023 DOGERD-2023-434

ALCALDÍA DE CALARCÁ
Correspondencia Enviada
2023EE9431
Ciudadano: **JORGE ELIECER PINZON**
Fecha: **2023-09-08 15:26:48**
Dependencia: **Direccion Operativa de Gestion del Riesgo de Desastres**
Asunto: **RESPUESTA SOLICITUD**
Anexos: **0**
Funcionario: **DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ**
Radicado por: **ISABEL CRISTINA ANGEL LEAL**

Señor
Jorge Eliecer Pinzón,
Mz B CASA 1 BARRIO TERRAQUIMBAYA
Celular 310 2530297
Calarcá Q

Asunto: Respuesta a solicitud de visita técnica

Cordial saludo.

Por medio del presente oficio, la Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Calarcá (DOGERD), en cumplimiento de las competencias establecidas en la Ley 1523 de 2012, la cual indica que la gestión del riesgo es un proceso orientado a la prevención, atención y recuperación de desastres y reducción y manejo de emergencias, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida y al desarrollo sostenible; se permite dar respuesta a su solicitud, con el fin de informar que el día 29 de Agosto de 2023, con el acta de visita técnica de Inspección ocular, se atiende su solicitud en los siguientes términos:

El día 29 de agosto de 2023, se realizó visita al BARRIO TERRAQUIMBAYA del municipio de Calarcá Quindío, por profesional adscrito a DOGERD, Ingeniero civil Roger Leyva.

Se encontró que las palmas en mención en el asunto obedecen a una especie de aproximadamente 20 metros de altura con algunas ramas secas y sueltas algunas de ellas fracturadas. Los diámetros de los troncos del árbol son de aproximadamente entre 0.60 y 0.80 m y ramas de menor diámetro con inclinaciones mayores a 40 grados como indicador notable que deben ser intervenidas (podadas) según sea el caso. Sin embargo y por tratarse de una especie forestal se da traslado por competencia a la CRQ para que realice la visita pertinente y emita su concepto técnico con las acciones respectivas por parte de la entidad

Esperamos que la información aportada sea de su utilidad, estaremos atentos a cualquier inquietud adicional.

Atentamente,

Jorge Eliecer Pinzon M.
11-9-2023

DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ
Directora Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

Proyectó y elaboró: Janley Roger Leyva Bravo – Ingeniero Contratista DOGERD
Aprobó: Diana María Cifuentes Bermúdez – Directora DOGERD

1668

VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN OCULAR
Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

CÓDIGO: RE-GRD-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 01/05//2022

VISITA N°		FECHA	Día	29	Mes	08	Año	2023	LUGAR	Barrio TERRAZAS MZ B CASA 1 II ETAP. CASANARE - Y

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: _____

DATOS PERSONALES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Nombre	Jorge Eliecer Pinzon Martinez			N° Cédula	7004088
Dirección	Mz B5 CASA 1 II etp	Barrio / Vereda	TERRAZAS.	N° Contacto	3102532797

USO DE SUELO

Residencial	Comercial	Industrial	Turístico	Institucional	Salud	Educación	Deporte	Cultura
X								

TIPO DE INMUEBLE

Rural	Urbano	Casa	Apto.	Edificio	Oficina	Local	Inst. Educativa	Lote	Bodega	Iglesia	Otro
		X									

SISTEMA ESTRUCTURAL

Pórtico		Mampostería Simple		Estructura Metálica		Guadua y Esterilla		OTRO ¿Cuál?
Pantalla de Concreto		Mampostería Confinada	X	Bahareque		Madera		
Prefabricado		Mampostería Reforzada		Tapia		Otros		

DAÑO (**N:** Ninguno **L:** Leve **M:** Moderado **S:** Severo)

Columnas		Vigas		Placas		Cubiertas		Escaleras		Muros		Fachadas	

TERRENO ESTABLE

Si		No	X

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO

Hidrometereológico		Geológico		Tecnológico		Antrópico no Intencional		Otro	X	Fenómeno	

CONCEPTO TÉCNICO

Se evidencia un número mayor a 10 Palmas de aprox 20 mts de altura y diámetro interno a 50 cm. Los fuertes vientos amenazan que sus hojas y ramas tapones canales y fracturen tejas

OBSERVACIONES

Se observa una Palma de +12 mts. de altura muy superior a los techos de la vivienda las cuales son susceptibles de afectar los techos de las viviendas, inminente que se encuentran algunas de ellas a 2 m de distancia

RECOMENDACIONES

Que sea la CRA como autoridad ambiental quien dictamine que hacer si podar o talar

EVACUACIÓN

Evaluación Total		Evacuación Parcial		Instalar Barreras		No Aplica	

COMPROMISOS

POR PARTE DE QUIEN RECIBE LA VISITA	POR PARTE DEL MUNICIPIO

FIRMA:
NOMBRE: Jorge Eliecer Pinzon M
C.C. 70.004.088 de Medellin


FIRMA:
NOMBRE: Roger Lerma B
C.C. 9007234 de Arm

Los presentes compromisos están amparados bajo Ley 1523 de 2012. Quien recibe la visita leyó, verificó y aceptó los compromisos consignados en el presente documento.

RESPONSABLE		CARGO		DESPACHÓ	DOCERO

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO: RE-SJC-18 VERSIÓN: 01 FECHA: 06-10-2014

CIUDAD / LUGAR	Mz B Casa 1 terraquimbaya Calarcá	**FECHA**	29/08/2023
ACTIVIDAD	VISITA TECNICA DE INSPECCION OCULAR PALMAS QUE PRESENTAN RIESGO por su cercanía a las viviendas		



NOMBRE	RESPONSABLE ACTIVIDAD	FIRMA

DOGERD
Dirección operativa de gestión de riesgo de desastres – Calarcá
Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres

ALCALDÍA DE CALARCÁ
Correspondencia Enviada
2023EE9426
Ciudadano: CRQ
Fecha: 2023-09-08 14:22:55
Dependencia: Direccion Operativa de Gestion del Riesgo de Desastres
Asunto: TRASLADO POR COMPETENCIA
Anexos: 4
Funcionario: DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ
Radicado por: Luisa Fernanda Vargas Gutierrez

1630

ALCALDÍA DE CALARCÁ
PARA TODOS
2020 - 2023

Calarcá Quindío, 30 de agosto del 2023 DOGERD-2023-438

C.R.Q Gestion Documental
RAD: E10470-23 11/09/2023 09:14 AM
ANEXOS: 4 FOLIOS
ORIGEN: ALCALDIA DE CALARCA ND
DESTINO: CARLOS ARIEL TRUKE OSPINA
ASUNTO: TRASLADO POR COMPETENCIA VISITAS
RADICADO POR: JUAN GABRIEL FERNANDEZ VALENCIA

Señores
CORPORACIÒN AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO
Armenia

Asunto: Traslado por competencia visitas de inspección ocular Barcelona Calarcá

Cordial saludo.

Atendiendo a la solicitud de acompañamiento técnico por parte de la jefe oficina Turismo y ambiente de la Secretaria de Desarrollo Económico, ambiental y Comunitario de Calarcá para realizar las visitas técnicas referidas al barrio Manantial (Calarcá), Barrio las Colinas, Barrio Porvenir, y al hogar infantil Sonrisitas de Barcelona corregimiento de Calarcá Quindío, nos dirigimos el día miércoles 23 de agosto de 2023, encontrándose lo siguiente:

Barcelona – Calarcá - Quindío

- ✓ Hogar infantil Sonrisitas: En la parte interna del inmueble un árbol frutal mango que se encuentra recién podado y bajo buenas condiciones físicas y fitosanitarias. De otro lado el árbol araucaria que se encuentra en la parte de afuera del centro infantil está totalmente sin follaje, ramas secas y una altura superior a 25 metros muy cercano a tendido de cuerdas eléctricas y cubierta del hogar infantil, lo que genera riesgo para su ocupantes y transeúntes. Se sugiere que las actividades de tala que autorizó la autoridad ambiental CRQ sean realizadas por personal de la EDEQ para que se hagan con todas las medidas de seguridad industrial necesarias. Además, se está notando la afectación de las raíces del árbol sobre el concreto de los andenes circundantes al inmueble toda vez que se está levantando. Concordamos con la autoridad ambiental en que la medida a tomar es la de TALAR. Visita atendida por la señora Ana María Montenegro.
- ✓ Calle 8 B No 7 – 80: Se encuentra especies arbóreas (aguacate, mango y casco de buey) que solicitan ser atendidas por la comunidad evidenciándose la caída de algunas de sus ramas que deberán ser podadas. Visita atendida por la señora Margarita Hernández. Dichos arboles actualmente no revisten peligro y se atendió la solicitud de la comunidad dentro del recorrido realizado.
- ✓ Carrera 8 A No. 12 – 31 Barcelona Barrio El Porvenir: Se encuentran cuatro especies arbóreas, Carbonero- Guayabo Dulce y Guayabo Agrio, Quiebra Barriga. Visita atendida por la señora Martha Vargas. El guayabo agrio y dulce pueden ser intervenidos sin permiso expreso de la CRQ, los demás deberán ser visitados previamente por la corporación ambiental. **Se remitirá solicitud de visita por parte de la corporación autónoma Regional del Quindío – CRQ.**

1671

Calarcá:

- ✓ Barrio Manantial: La cabañita (Invasión), entre la manzana I casa 10 (DIAGONAL) y la manzana H. Se encuentran especies arbóreas Nogales, de árboles de gran tamaño y altura significativa superior a 25 metros. Visita atendida por el señor Jesús Ortiz. Se hace necesaria la visita técnica de la **CRQ**.

Esperamos que la información aportada sea de su utilidad, estaremos atentos a cualquier inquietud adicional.

Atentamente,

DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ
Directora Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

Proyectó y elaboró: Janley Roger Leyva Bravo – Ingeniero Contratista DOGERD
Aprobó: Diana María Cifuentes Bermúdez – Directora DOGERD

1672

	VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN OCULAR **Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres**	**CÓDIGO: RE-GRD-01** **VERSIÓN: 01** **FECHA:** 01/05//2022

VISITA N°		FECHA	Día	23	Mes	AGOSTO	Año	2022	LUGAR	HOGAR INFANTIL SONRISITAS

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: _____ 1

DATOS PERSONALES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA					
Nombre	ANA MARIA MONTENEGRO TORO			N° Cédula	24.584.333
Dirección	CRA 11 # 13-50 BARBELONA	Barrio / Vereda	CENTRO	N° Contacto	3233860977

USO DE SUELO								
Residencial	Comercial	Industrial	Turístico	Institucional	Salud	Educación	Deporte	Cultura
				X				

TIPO DE INMUEBLE											
Rural	Urbano	Casa	Apto.	Edificio	Oficina	Local	Inst. Educativa	Lote	Bodega	Iglesia	Otro
	X										

SISTEMA ESTRUCTURAL							
Pórtico		Mampostería Simple	X	Estructura Metálica		Guadua y Esterilla		OTRO ¿Cuál?
Pantalla de Concreto		Mampostería Confinada	X	Bahareque		Madera		
Prefabricado		Mampostería Reforzada		Tapia		Otros		

DAÑO (N: Ninguno L: Leve M: Moderado S: Severo)													
Columnas		Vigas		Placas		Cubiertas		Escaleras		Muros		Fachadas	

TERRENO ESTABLE			
Si		No	

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO											
Hidrometereológico		Geológico		Tecnológico		Antrópico no Intencional		Otro		Fenómeno	

CONCEPTO TÉCNICO

ARBOL FRUTAL MANGO DECIÉN PODADO Y BAJO BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y FITOSANITARIAS. LA ARAUCARIA DE MAS DE 25M DE ALTURA SI REPRESENTE PELIGRO POR ESTAR SECA Y MUY CERCANA A LAS CUBIERTAS DEL HOGAR Y AL TENDIDO (UERDAS ELECTRICAS)

OBSERVACIONES

Y A LA CRA EMITIÓ CONCEPTO Y SE DECIDIÓ TALAR EL ÁRBOL CIRCUNDANTE TAMBIÉN ESTÁ SIENDO AFECTADO POR LAS RAICES DE LA ARAUCARIA

RECOMENDACIONES

EVACUACIÓN							
Evaluación Total		Evacuación Parcial		Instalar Barreras		No Aplica	

COMPROMISOS

POR PARTE DE QUIEN RECIBE LA VISITA	POR PARTE DEL MUNICIPIO

FIRMA:
NOMBRE: Ana María Montenegro Toro
C.C. 24.584.333 de Caldas
3233860977
directorasonrisitas.hizo@gmail.com

FIRMA:
NOMBRE: ROGER REYES
C.C. 89007234 de Armenia

Los presentes compromisos están amparados bajo Ley 1523 de 2012. Quien recibe la visita leyó, verificó y aceptó los compromisos consignados en el presente documento.

RESPONSABLE		CARGO		DESPACHÓ	

1673

VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN OCULAR
Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

CÓDIGO: RE-GRD-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 01/05//2022

VISITA N°		FECHA	Día 23	Mes 08	Año 2023	LUGAR	BARCELONA (COLINAS) CISBN 7-50

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: _____

DATOS PERSONALES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Nombre	Margarita Ortiz			N° Cédula	24318418
Dirección	BARCELONA Q.	Barrio / Vereda	COLINAS BARCELONA	N° Contacto	320 6373642

USO DE SUELO

Residencial	Comercial	Industrial	Turístico	Institucional	Salud	Educación	Deporte	Cultura
X								

TIPO DE INMUEBLE

Rural	Urbano	Casa	Apto.	Edificio	Oficina	Local	Inst. Educativa	Lote	Bodega	Iglesia	Otro
		X									

SISTEMA ESTRUCTURAL

Pórtico		Mampostería Simple		Estructura Metálica		Guadua y Esterilla		OTRO ¿Cuál?
Pantalla de Concreto		Mampostería Confinada	X	Bahareque		Madera		
Prefabricado		Mampostería Reforzada		Tapia		Otros		

DAÑO (**N:** Ninguno **L:** Leve **M:** Moderado **S:** Severo)

Columnas		Vigas		Placas		Cubiertas		Escaleras		Muros		Fachadas	

TERRENO ESTABLE

Si		No	

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO

Hidrometereológico		Geológico		Tecnológico		Antrópico no Intencional		Otro		Fenómeno	

CONCEPTO TÉCNICO

Se debe realizar PODA técnica. No se reviste Peligro alguno

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

EVACUACIÓN

Evaluación Total		Evacuación Parcial		Instalar Barreras		No Aplica	

COMPROMISOS

POR PARTE DE QUIEN RECIBE LA VISITA	POR PARTE DEL MUNICIPIO

FIRMA:
NOMBRE: Margarita Ortiz
C.C. 24318418 de Colombia
3206373642

FIRMA:
NOMBRE: ROGER LEYVA
C.C. 8007231 de Armenia

Los presentes compromisos están amparados bajo Ley 1523 de 2012. Quien recibe la visita leyó, verificó y aceptó los compromisos consignados en el presente documento.
(2 Arboles - aguacate, mango, cisco Bajer)

RESPONSABLE		CARGO		DESPACHÓ	

1674

VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN OCULAR
Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

VISITA N°		FECHA	Dia	23	Mes	08	Año	2023	LUGAR	CRA 8 A No 12-3 Barcelona B/ porvenir

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

DATOS PERSONALES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Nombre	MARTHA VARGAS			N° Cedula	33816926
Dirección	CRA 8 No 12-31	Barrio / Vereda	PORVENIR	N° Contacto	312-2490286

USO DE SUELO

Residencial	Comercial	Industrial	Turístico	Institucional	Salud	Educación	Deporte	Cultura
X								

TIPO DE INMUEBLE

Rural	Urbano	Casa	Apto.	Edificio	Oficina	Local	Inst. Educativa	Lote	Bodega	Iglesia	Otro
		X									

SISTEMA ESTRUCTURAL

Pórtico		Mampostería Simple		Estructura Metálica		Guadua y Esterilla		OTRO ¿CUAL?
Pantalla de Concreto		Mampostería Confinada	X	Bahareque		Madera		
Prefabricado		Mampostería Reforzada		Tapia		Otros		

DAÑO (N: Ninguno L: Leve M: Moderado S: Severo)

Columnas		Vigas		Placas		Cubiertas		Escaleras		Muros		Fachadas	

TERRENO ESTABLE

Si		No	

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO

Hidrometeorológico		Geológico		Tecnológico		Antrópico no Intencional		Otro		Fenómeno

CONCEPTO TÉCNICO

Guayabo dulce y agrio pueden ser intervenidos mediante Poda, los arboles de especies restantes deberán ser Puesto en conocimiento de la CRA para la visita respectiva

OBSERVACIONES

RECOMENDACIONES

EVACUACION

Evacuación Total		Evacuación Parcial		Instalar Barreras		Otro ¿Cuál?

COMPROMISOS

POR PARTE DE QUIEN RECIBE LA VISITA	POR PARTE DEL MUNICIPIO
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: MARTA C. VARGAS	NOMBRE: ROGER LEYVA
C.C. 33816926 de CALARCA	C.C. 89009231 de Arm
312-2490286	

Los presentes compromisos están amparados bajo Ley 1523 de 2012. Quien recibe la visita leyó, verificó y aceptó los compromisos consignados en el presente documento.

Carbonero - Guayabo dulce - guayabo

RESPONSABLE	yurbro bzvriz.	CARGO		DESPACHO

1675

VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN OCULAR
Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

CÓDIGO:
VERSIÓN:
FECHA:

VISITA N°		FECHA	Día 23	Mes 08	Año 2023	LUGAR	Urb. Manantial Mz I Casa 10 Diagonal Casanita 1

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

DATOS PERSONALES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Contacto Directo	JESUS ANTONIO ORTIZ	N° Cédula	9776860
La Casanita Diagonal Mz I Casa 10 - Manantial	Barrio / Vereda	Manantial	N° Contacto	3113939367

USO DE SUELO

Residencial	Comercial	Industrial	Turístico	Institucional	Salud	Educación	Deporte	Cultural
X								

TIPO DE INMUEBLE

Rural	Urbano	Casa	Apto.	Edificio	Oficina	Local	Inst. Educativa	Lote	Bodega	Iglesia	Otro
	X	X									

SISTEMA ESTRUCTURAL

Pórtico		Mampostería Simple		Estructura Metálica		Guadua y Esterilla		OTRO ¿CUÁL?	
Pantalla de Concreto		Mampostería Confinada		Bahareque		Madera	X		
Prefabricado		Mampostería Reforzada		Tapia		Otros			

DAÑO (N: Ninguno L: Leve M: Moderado S: Severo)

Columnas		Vigas		Placas		Cubiertas		Escaleras		Muros		Fachadas	

TERRENO ESTABLE

SI		NO	

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO

Hidrometeorológico		Geológico		Tecnológico		Antrópico no Intencional		Otro		Fenómeno

CONCEPTO TÉCNICO

Viviendas (Asentamientos subnormales) ubicado justo, dirección a la dirección Mz I casa 10B/Manantial, expuesto por su cercanía a que en caso de fallar estructural, especie arbórea Nogal, pueda verse afectada la vivienda y sus ocupantes

OBSERVACIONES

Se solicitar visita técnica a la CRQ ya que el lote donde se encuentran ubicados los inmuebles son reparentes públicos que permiten la intervención de la CRQ.

RECOMENDACIONES

EVACUACIÓN

Evacuación Total		Evacuación Parcial		Instalar Barreras		No aplica

COMPROMISOS

POR PARTE DE QUIEN RECIBE LA VISITA	POR PARTE DEL MUNICIPIO

FIRMA: Jesus A Ortiz
NOMBRE:
C.C. 9776860 de Palmira
3113939367

FIRMA:
NOMBRE: ROGER LEYVA
C.C. 8900734 Arm

Los presentes compromisos están amparados bajo Ley 1523 de 2012. Quien recibe la visita leyó, verificó y aceptó los compromisos consignados en el presente documento.

Nogales (3)

RESPONSABLE	45m=h	CARGO		DESPACHO

DOGERD
Dirección operativa de gestión de riesgo de desastres - Calarcá
Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres

1743

ALCALDÍA DE CALARCÁ
PARA TODOS
2020 - 2023

ALCALDÍA DE CALARCÁ
Correspondencia Enviada
2023EE10090
Ciudadano: GLORIA MARIA CASTRO
Fecha: 2023-09-26 08:54:14
Dependencia: Direccion Operativa de Gestion del Riesgo de Desastres
Asunto: RESPUESTA SOLICITUD
Anexos: 0
Funcionario: DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ
Radicado por: Luisa Fernanda Vargas Gutierrez

Calarcá Quindío, 30 de agosto del 2023 DOGERD-2023- 439

Señora
GLORIA MARIA CASTRO
CASA 1 BARRIO LINCON
Celular 316 1439375
L.C

Asunto: Respuesta a solicitud de visita técnica

Cordial saludo.

Por medio del presente oficio, la Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Calarcá (DOGERD), en cumplimiento de las competencias establecidas en la Ley 1523 de 2012, la cual indica que la gestión del riesgo es un proceso orientado a la prevención, atención y recuperación de desastres y reducción y manejo de emergencias, con el propósito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida y al desarrollo sostenible; se permite dar respuesta a su solicitud informando que el día 20 de Julio de 2023, se realizó visita técnica de Inspección ocular por parte del Ingeniero Civil Contratista Janley Roger Leyva Bravo, adscrito a nuestra oficina en la cual se encontró:

Que la vivienda de un piso presenta alto grado de humedad y filtraciones por la cubierta.

Se recomienda a la ciudadana acercarse a la Secretaria de Infraestructura la cual está ubicada en el 4to piso del edificio de EMCA para postularse a un plan de mejoramiento de vivienda.

Teniendo en cuenta que la vivienda es habitada por dos adultos mayores se solicitará visita al predio por parte de la Secretaria de Servicios Sociales y de Salud.

Esperamos que la información aportada sea de su utilidad, estaremos atentos a cualquier inquietud adicional.

Atentamente,

DIANA MARIA CIFUENTES BERMUDEZ
Directora Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

Proyectó y elaboró: Janley Roger Leyva Bravo – Ingeniero Contratista DOGERD
Aprobó: Diana María Cifuentes Bermúdez – Directora DOGERD

No sabe firmo
02-10-2023.
4:00pm

1746

VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN OCULAR
Dirección Operativa de Gestión del Riesgo de Desastres

CÓDIGO: RE-GRD-01
VERSIÓN: 01
FECHA: 01/05/2022

VISITA N°		FECHA	Día 20	Mes Julio	Año 2023	LUGAR B/LINCON CASA 1

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

DATOS PERSONALES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Nombre	Gloria Maria Castro			N° Cedula	24578128
Dirección	Casa 1	Barrio / Vereda	LINCON	N° Contacto	3161439375

USO DE SUELO

Residencial	Comercial	Industrial	Turístico	Institucional	Salud	Educación	Deporte	Cultura
X								

TIPO DE INMUEBLE

Rural	Urbano	Casa	Apto.	Edificio	Oficina	Local	Inst. Educativa	Lote	Bodega	Iglesia	Otro
	X										

SISTEMA ESTRUCTURAL

Pórtico		Mampostería Simple	X	Estructura Metálica		Guadua y Esterilla		OTRO ¿CUAL?	
Pantalla de Concreto		Mampostería Confinada		Bahareque		Madera			
Prefabricado		Mampostería Reforzada		Tapia		Otros			

DAÑO (N: Ninguno L: Leve M: Moderado S: Severo)

Columnas		Vigas		Placas		Cubiertas		Escaleras		Muros		Fachadas	

TERRENO ESTABLE

SI		NO	

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIO DE RIESGO

Hidrometereológico		Geológico		Tecnológico		Antrópico no Intencional		Otro		Fenómeno

CONCEPTO TÉCNICO

La vivienda presenta altos grados de humedad producto de entradas de aguas por la cubierta y falta flanches o ruanas

OBSERVACIONES

Las dos personas que habitan la vivienda son dos adultos mayores que requieren de la atención por parte de la alcaldia, teniendo en cuenta sus bajos recursos economicos

RECOMENDACIONES

EVACUACIÓN

Evaluación Total		Evacuación Parcial		Instalar Barreras		No Aplica

COMPROMISOS

POR PARTE DE QUIEN RECIBE LA VISITA	POR PARTE DEL MUNICIPIO
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Gloria Maria Castro	NOMBRE: Roger Reyes
C.C. 24578128 de	C.C. 8900723 Armenia
316-1439375	


Los presentes compromisos están amparados bajo Ley 1523 de 2012. Quien recibe la visita leyó, verificó y aceptó los compromisos consignados en el presente documento.

RESPONSABLE		CARGO		DESPACHO

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO: RE-SJC-18 VERSIÓN: 01 FECHA: 06-10-2014

PÁGINA_____ DE_____

CIUDAD / LUGAR	casa 1 Barrio Lincon - Calarcá	**FECHA**	20/07/2023
ACTIVIDAD	VISITA TECNICA DE INSPECCION OCULAR Humedades internas vivienda		



Panorámica vivienda BARRIO LINCON CASA 1 Y DETALLE CUBIERTA por donde ingresa agua al interior de los muros o paredes



1745

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO: RE-SJC-18 VERSIÓN: 01 FECHA: 06-10-2014



Humedades de gran magnitud. Vivienda habitada por adultos mayores en estado de indefensión