INFORME DE GESTION

PIXEL M&E SAS
NT. 900453256-7

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
CO1.PCCNTR.5496295

OBJETO: Prestar el servicio de logística y transporte para atender las diferentes actividades programadas en la II fase de la Competencia Nacional Worldskills a realizarse en el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila

2023

1. TRASLADODE PARTICIPANTES TERMINAL AEREOa SENA Sede Industria (Noviembre 14): Suministrar el Servicio de transporte terrestre automotor Especial, (Modelo 2017 en adelante), con sillas cómodas, climatizado (aire acondicionado), y que cumpla con todos los requerimientos de orden legal y de seguridad para transporte de personas, que estén en óptimas condiciones técnico mecánicas, y que tenga al día los seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguro de viaje para el desplazamiento en la siguiente ruta: TERMINAL AEREOA SENA Sede Industria. Nota 1: No se deben transportar pasajeros de pie en ningún caso. Cada pasajero ocupará 1 puesto, cumpliendo los protocolos de seguridad. Nota 2: Los vehículos y sus conductores deben estar disponibles para realizar los traslados por lo menos 30 minutos antes de los horarios señalados con el supervisor del contrato. Nota 3: El servicio se suministrará durante este dia de acuerdo con la programación de los vuelos de llegada de Bogotá-Neiva, previa coordinación del Supervisor o Coordinador de Transporte del evento.

2. TRASLADO INTERNODE PARTICIPANTESDURANTE EL EVENTO (14 al 17 de noviembre): Suministrar el Servicio de transporte terrestre automotor Especial, (Modelo 2017 en adelante), con sillas cómodas, climatizado (aire acondicionado), y que cumpla con todos los requerimientos de orden legal y de seguridad para transporte de personas, que estén en óptimas condiciones técnico mecánicas, y que tenga al día los seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguro de viaje para el desplazamiento en la siguiente ruta: HOTEL -SENA (sede Industria) - HOTEL durante los cuatro días del evento. Nota 1: No se deben transportar pasajeros de pie en ningún caso. Cada pasajero ocupará 1 puesto, cumpliendo los protocolos de seguridad. Nota 2: Los vehículos y sus conductores deben estar disponibles para realizar los traslados por lo menos 30 minutos antes de los horarios señalados con el supervisor del contrato. Nota 3: El primer dia del evento (noviembre 14), una ruta en la noche de 7:00 a 10:00pm. El dia 2, 3 y 4 del evento (noviembre 15,16 y 17), ruta mañana: 6:15am a 6: 30am. Ruta noche (6:00pm a 10:00pm). Las horas de salida (pm), serán coordinadas por el supervisor o coordinador de transporte del evento. Nota 4: Dependiendo de la cantidad de ocupantes en los hoteles asignados, el contratista podrá estimar la capacidad máxima y el número de buses para dar mayor agilidad y prestación de la ruta.

3. TRASLADODE PARTICIPANTESHOTEL A TERMINAL AEREO(Noviembre 18): Suministrar el Servicio de transporte terrestre automotor Especial, (Modelo 2017 en adelante), con sillas cómodas, climatizado (aire acondicionado), y que cumpla con todos los requerimientos de orden legal y de seguridad para transporte de personas, que estén en óptimas condiciones técnico mecánicas, y que tenga al día los seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguro de viaje para el desplazamiento en la siguiente ruta HOTEL-TERMINAL AEREO. Nota 1: No se deben transportar pasajeros de pie en ningún caso. Cada pasajero ocupará 1 puesto, cumpliendo los protocolos de seguridad. Nota 2: Los vehículos y sus conductores deben estar disponibles para realizar los traslados por lo menos 30 minutos antes de los horarios señalados con el supervisor del contrato. Nota 3: El servicio se suministrará durante la mañana de este dia (noviembre 18), de acuerdo a la programación de vuelos de salida Neiva-Bogotá previa coordinación del Supervisor o Coordinador de Transporte del evento. Nota 4: Dependiendo de la cantidad de ocupantes en los hoteles asignados, el contratista podrá estimar la capacidad máxima y el número de buses para dar mayor agilidad y prestación de la ruta.

4. ALQUILER DE TARIMACEREMONIA: Instalación de una Tarima de 8 x 6 Mts que incluya techo del mismo tamaño, instalada durante los 4 días de ejecución del evento, se requiere a partir del

martes 14 de noviembre 5pm hasta el viernes 17 de noviembre 7pm.

5. ALQUILER DE BACKINGDE TARIMA: elaborado en banner 13 onz con impresión 5 8 1 1 4 1 600 f ull c olo r y m ad e ra y / o t u bo m et álic o; c o n imágenes del del evento, con medidas de 5.00 mtrs de ancho x 3,50 mtrs de alto. Se require por los 5 dias del evento (martes 14 de noviembre 3pm hasta el viernes 17 de noviembre 10pm). 1,00 U N 572.300,00 572.300,00 572.300,00 572.300,00 6 8 1 1 4 1 600 ALQUIL E R D E P LAN TA E L ECTRICA: Suministro de planta de 125 kva. Incluir: Transporte, operario y combustible. La planta deberá estar disponible durante 4 días (14 al 17 de Noviembre).

6. ALQUIL E R D E P LAN TA E L ECTRICA: Suministro de planta de 125 kva. Incluir: Transporte, operario y combustible. La planta deberá estar disponible durante 4 días (14 al 17 de Noviembre)

7. ALQUIL E R D E IL U MIN ACIÓN P ROF ESION AL C ON S EG UID OR:1 s eg uid o r 4 c a bezas ro bótic as 7 r 1 2 pa res led rgb, 1 consola de iluminación, de 200vatios. Se require por 1 dia del evento (clausura, viernes 17 de noviembre hora:5pm a 10pm) 1,00 U N 1.745.850,00 1.700.000,00 1.745.850,00 1.700.000,00 8 8 1 1 4 1 600 ALQUIL E R D E R E F L ECTOR ES: Reflectores outdoor de 200vatios. Se requiere por 4 dias del evento (14 al 1 7 d e n ovie m b re d e 2 02 3).

8. ALQUIL E R D E R E F L ECTOR ES: Reflectores outdoor de 200vatios. Se requiere por 4 dias del evento (14 al 1 7 d e n ovie m b re d e 2 02 3

9. ALQUIL E R D E SIL LAS: S u minis t ro, transporte y acomodación de 300 sillas plásticas blancas y sin brazos. Nota: Las sillas deberán estar acomodadas en el sitio del evento (Sena Industria - Polideportivo): Ceremonia de Inauguración (martes,14 de noviembre hora: 5pm a 8pm) y Ceremonia de Clausura (viernes, noviembre 17 hora: 5pm a 8pm) 300,00 U N 2.6 1 0,00 2.6 1 0,00 783.000,00 783.000,00 1 0 8 1 1 4 1 600 BAN D E RAS: S u minis t ro d e ba n d e ras d u ra nt e el ev e nt o d e las d os c e re m o nias (martes 14 de noviembre y viernes 17 denoviembre) de Colombia, Huila y el Sena, tamaño 90x60 cms en tela antifluido e incluir escudos.

10. BAN D E RAS: S u minis t ro d e ba n d e ras d u ra nt e el ev e nt o d e las d os c e re m o nias (martes 14 de noviembre y viernes 17 denoviembre) de Colombia, Huila y el Sena, tamaño 90x60 cms en tela antifluido e incluir escudos

11. ALQUIL E R D E VE N TU RY D OS DIS PAROS (s u minis t ro d e d os dis pa ros pa ra C e re m o nia d e Cla u s u ra c o n el alquiler del equipo requerido - viernes, noviembre 17 hora: 5pm a 8pm)

12. ALQUIL E R D E PORTIC O D E E N TRADA: Estructura instalada (a partir del lunes 13 de noviembre hora 7:00am hasta el dia 17 de noviembre) en truss, incluye banner de 13 onz full color con imágenes del evento WORLDSKILLS 2023 (Branding previamente suministrado con medidas de 2= 3,40 mtrs alto x 1,50 mtrs ancho y 1=2,50 mtrs alto x 9,90 mtrs ancho) alcanzando una medida total de 10,40mts ancho x 6,40mts alto

13. ALQUIL E R D E BAÑOS PORTATIL ES: Alquiler de baños portátiles (tamaño d e 2,2 0 m et ros alt o x 0,80 m et ros a n c h o x 0,80 m et ros f o n d o) e n poliu ret a n o d e alt a d e n sid ad. In cluir t ra n s po rt e, mantenimiento, limpieza químic os, d u ra nt e 4 días (1 4 al 1 7 N ovie m b re).

14. ALQUIL E R D E C E N E FAS PARA P U E RTAS: Ela bo rad as e n m ad e ra y / o t u bo m et alit o y ba n n e r 1 3 o nz c o n imágenes del evento con medida d e 1 mt rs d e a n c h o x 0,2 5 mt rs d e alt o, c o n imágenes provistas por el organizador. Se requiere durante los 5 dias del evento (13 al 17 de Noviembre).

15. ALQUIL E R D E CAR PAS 3X3 MTRS: C olo r bla n c o, Mat e rial im pe rm ea ble c o n h e rraje bla n c o. Se req uie re d u ra nt e los 5 dias d el evento (13 al 17 de Noviembre).

16. ALQUIL E R D E CAR PAS 4X4 MTRS: C olo r bla n c o, Mat e rial im pe rm ea ble c o n h e rraje bla n c o. Se req uie re d u ra nt e los 5 dias d el evento (13 al 17 de Noviembre).

17. ALQUIL E R D E ROMP E TRAFIC OS: Diseñado en tubo metalito con bann e r 1 3 o nz c o n im p resió n digit al a f ull c olo r c o n imágenes del evento, provista por el organizador. Se requiere durante 5 dias d el evento (13 al 17 de Noviembre).

18. S U MNISTRO TE LA POLISOMB RA N EG RA AL 80 % PARA C U B RIR AR EA D E 22 MTS X 1 4 MTS 308,00 M

19. T " d e ac o ple rá pid o pa ra t u bo flexible d e 6 m m. 6 m m 2

20. Ab razad e ra m et álic a 1 / 2 " Pa ra m a n g u e ra

21. Ad a pt ad o r e n "Y " m at e rial plás tic o pa ra m a n g u e ra

22. Am a rres plás tic os 1 5 c m, p res e nt ació n e n paq u et es d e 1 00 u nid ad es

23. Am a rres plás tic os 2 0 c m, p res e nt ació n e n paq u et es d e 1 00 u nid ad es

24. Án g ulos Pla n os d e Ref u e rzo d e Ac e ro d e 2" x 1 / 2"

25. B rea k e r d e 30 Am pe rios c o n Tac o 3 polos Lx e n c h uf e D s e

26. C a ble C o nv e rtid o r Ad a pt ad o r Dis play po rt a H D MI (mínim o 4 mt s d e la rg o)

27. C a ble E n c a u c h et ad o C alib re 3X1 2 AWG, normalizado RETIE 3 72,00 M 9.560,00 9.560,00 3.556.32 0,00 3.556.32 0,00 2 8 8 1 1 4 1 600 C a ble E n c a u c h et ad o C alib re 4X1 0 AWG, normalizado RETIE

28. C a ble E n c a u c h et ad o C alib re 4X1 2 AWG, normalizado RETIE

29. a ble E n c a u c h et ad o C alib re 4X1 2 AWG, normalizado RETIE
30. C a ble U TP 4 P CAT6 Pat c h C o rd d e (t ra m o d e 6 mt)
31. C aja c u ad rad a pa ra in s t alacio n es eléct ric a, plás tic a, n o rm alizad a Ref. 2400, 10x10x4
32. C aja c u ad rad a pa ra in s t alacio n es eléct ric a, plás tic a, n o rm alizad a Ref. 5800, 8X4X4
33. C a n alet a d e Pis o Ad h esiv a N eg raN eg ra 50x 1 5 m m x 2 m H alux
34. Cint a Aisla nt e Bla n c a 1 0 m x 1 9 m m 5,00 U N 7.1
35. Cint a Aisla nt e N eg ra 1 5 m x 1 8 m m
36. Cint a D elimit ad o ra Ad h esiv a 48 m m x 33 m
37. Cint a D o ble F az 5 M x 1 9 m m
38. Cit a t efló n m edia p ulg ad a Rollo x 1 0 mt
39. Clavija m o n of ásic a c o n polo a tie rra, normalizada 15 Amp
40. Clavija t rifila r 50 a 2 50 v c a u c h o Clavija t rif ásic at rifila r d e 1 50 a 50 A
41. Es c u ad ras Es q uin e ras d e Ref u e rzo E n Ac e ro 1" x 5/ 8"
42. J a bó n líq uid o d es e n g ras a nt e 1 000 ml
43. Lá min a d e m ad e ra aglo m e rad o Es t á n d a r Mela min a Bla n c o pelik a n o bc o.n o 2 c s f 2.1 5x 2.44x 0.0 1 5 (ag n e b n s 2 1 5). s e req uie re e nt reg a c o n c o rt es m ela min a 1 6- 2 5 p. x la m (s e rm 1 62 5) d e ac u e rd o c o n es pecific acio n es e nt reg ad as p revia m e nt e
44. Lim pio n es d e Mic rofib ra Lim pio n es d e Mic rofib ra c olo r bla n c o - 50 c m s x 50c m s mínim o
45. L u min a ria L E D d e 40W 4500 K c o n d riv e r m ultiv olt aje - IP65 h e rm étic a

46. Ma n g u e ra d e 1 / 2 " pa ra rieg o d e ag u a pot a ble.La rg o minim o 40 Mt s

47. Mo u s e Tipo Lif t Ve rtic al Blu et oot h Inhalámbrico

48. P re n s a es t o pa plás tic a 1 / 2 " 9

49. Rollo Cint a aisla nt e pa ra u s o eléct ric o C olo r N eg ro

50. Rollo Cint a d e d e m a rc ació n Tráfic o a m a rillo/ n eg ro ad h esiv a 50 m m X 33 mt

51. Rollo Cint a t ráfic o a m a rillo/ n eg ro 7,5 c m X 1 00 mt

52. Ta pa c u ad rad a plás tic a pa ra in s t alacio n es eléct ric a, n o rm alizad a Ref 2400, 1 0x 1 0x4

53. Ta pa d e s eg u rid ad plás tic a pa ra t o m a m o n of ásic a d o ble pa ra in s t alacio n es eléct ric a, n o rm alizad a 2400,1 0x 1 0

54. TE E pa ra m a n g u e ra d e 1 / 2 " d e rieg o d e ag u a

55. Te rmin al d e ac o ple h e m b ra 1 / 2 " pa ra m a n g u e ra

56. Te rmin al d e ac o ple m ac h o m edia p ulg ad a pa ra m a n g u e ra

57. To m a in c ru s t a r 50 a m pe rios 2 50 v t rifila r

58. To m a m o n of ásic a bla n c a, 1 5 Am p, 2 50 V, con polo a tierra, normalizada, RETIE 15 Amp

59. To n n e r c olo r n eg ro pa ra im p res o ra h p las e r jet pro mfp m277dw. original (1400 páginas)

60. To rnillo Aut o pe rf o ra nt e C a beza Le nt eja Pu nt a B roc a 8x 1 / 2 pg

61. Tu bo flexible d e 6 m m, e n Poliu ret a n o pa ra aire c o m p rimid o 6 m m

62. U nió n d e ac o ple rá pid o pa ra t u bo flbible d e 6 m m, e n poliu ret a n o

63. TRAS LAD O D E PARTICIPAN TES TE R MIN AL TE R R ESTR E D E CIU DAD ES D E ORIG E N A S E N A Y D E H OTE L A TE R MIN AL TE R R ESTE D E LAS CIU DAD ES D E ORIG E N, Sed e In d u s t ria (Noviembre 13,14 y 18) : Servicio de transporte terrestre automotor interdepartamental o especial, con sillas cómodas, climatizado (aire acondicionado) y que cumpla con todos los requerimientos de orden legal y de seguridad para transporte de personas, en óptimas condiciones técnicas mecánicas y que tenga al día los seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguro de viaje para el desplazamiento en la ruta. TOLIMA (IBA-NVA-IBA)

64. TRAS LAD O D E PARTICIPAN TES TE R MIN AL TE R R ESTR E D E CIU DAD ES D E ORIG E N A S E N A Y D E H OTE L A TE R MIN AL TE R R ESTE D E LAS CIU DAD ES D E ORIG E N, Sed e In d u s t ria (Noviembre 13,14 y 18) : Servicio de transporte terrestre automotor interdepartamental o especial, con sillas cómodas, climatizado (aire acondicionado) y que cumpla con todos los requerimientos de orden legal y de seguridad para transporte de personas, en óptimas condiciones técnicas mecánicas y que tenga al día los seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguro de viaje para el desplazamiento en la ruta. CUNDINAMARCA (BOG-NVA- BOG) DISTRITOCAPITAL (BOG-NVA- BOG). Nota 1: No se deben transportar pasajeros de pie en ningún caso. Cada pasajero ocupará 1 puesto, cumpliendo los protocolos de seguridad y tendrá derecho a su equipaje en el compartimento del vehículo. Nota 2: Se deberá notificar a los participantes con la información del servicio. Nota 3: El servicio se suministrará durante las fechas de acuerdo con la programación, previa coordinación del Supervisor o Coordinador de Transporte del evento. CUNDINAMARCA (BOG-NVA-BOG) DISTRITOCAPITAL (BOG-NVA-BOG)

65. TRAS LAD O D E PARTICIPAN TES TE R MIN AL TE R R ESTR E D E CIU DAD ES D E ORIG E N A S E N A Y D E H OTE L A TE R MIN AL TE R R ESTE D E LAS CIU DAD ES D E ORIG E N, Sed e In d u s t ria (Noviembre 13,14 y 18) : Servicio de transporte terrestre automotor interdepartamental o especial, con sillas cómodas, climatizado (aire acondicionado) y que cumpla con todos los requerimientos de orden legal y de seguridad para transporte de personas, en óptimas condiciones técnicas mecánicas y que tenga al día los seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguro de viaje para el desplazamiento en la ruta. QUINDIO(ARMENIA-NVA- ARMENIA)

66. TRAS LAD O D E PARTICIPAN TES TE R MIN AL TE R R ESTR E D E CIU DAD ES D E ORIG E N A S E N A Y D E H OTE L A TE R MIN AL TE R R ESTE D E LAS CIU DAD ES D E ORIG E N, Sed e In d u s t ria (Noviembre 13,14 y 18) : Servicio de transporte terrestre automotor interdepartamental o especial, con sillas cómodas, climatizado (aire acondicionado) y que cumpla con todos los requerimientos de orden legal y de seguridad para transporte de personas, en óptimas condiciones técnicas mecánicas y que tenga al día los seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguro de viaje para el desplazamiento en la ruta. RISARALDA (PEREIRA-NVAPEREIRA)

67. TRASLADODE PARTICIPANTES TERMINAL TERRESTREDECIUDADES DEORIGEN A SENA Y DEHOTEL A TERMINAL TERRESTEDE LAS CIUDADESDEORIGEN, Sede Industria (Noviembre 13,14 y 18) : Servicio de transporte terrestre automotor interdepartamental o especial, con sillas cómodas, climatizado (aire acondicionado) y que cumpla con todos los requerimientos de orden legal y de seguridad para transporte de personas, en óptimas

condiciones técnicas mecánicas y que tenga al día los seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguro de viaje para el desplazamiento en la ruta. SANTANDER (NVA-BOG)

68. SERVICIODE AMBULANCIA: el 14 NOV de 7:00 a.m a 6:00 pm al llamado y de 6:00 pm a 8 pm presencial, el 15 NOV de 7:00 am a 8:00 pm al llamado, el 16 NOV de 7:00 am a 8:00 pm al llamado y el 17 NOV 7:00 a.m a 9:00 pm al llamado y de 9:00 pm a 12 pm presencial.

69. ALQUILER DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL CON SEGUIDOR:1 seguidor 4 cabezas robóticas 7r 12 pares led rgb, 1 consola de iluminación, de 200vatios. Se requiere por 1 dia del evento (clausura, viernes 17 de noviembre hora:5pm a 10pm)

70. ALQUILER DE REFLECTORES: Reflectores outdoor de 200vatios. Se requiere por 4 días del evento (14 al 17 de noviembre de 2023).

71. ALQUILER DE SILLAS: Suministro, transporte y acomodación de 300 sillas plásticas blancas y sin brazos. Nota: Las sillas deberán estar acomodadas en el sitio del evento (Sena Industria - Polideportivo): Ceremonia de Inauguración (martes,14 de noviembre hora: 5pm a 8pm) y Ceremonia de Clausura (viernes, noviembre 17 hora: 5pm a 8pm)

72. ALQUILER DECENEFAS PARA PUERTAS: Elaboradas en madera y/o tubo metalito y banner 13 onz con imágenes del evento con medida de 1 mtrs de ancho x 0,25 mtrs de alto, con imágenes provistas por el organizador. Se requiere durante los 5 días del evento (13 al 17 de noviembre).

73. ALQUILER DEROMPE TRAFICOS: Diseñado en tubo metalito con banner 13 onz con impresión digital a full color con imágenes del evento, provista por el organizador. Se requiere durante 5 días del evento (13 al 17 de noviembre). 2,00 UN 305.000,00 610.000,00 74 20102301 Buseton para el dia 16 de noviembre, disponible en los horarios de 10:00 pm 12:30 am, en la ruta SENA - HOTELES

74. Buseton para el dia 16 de noviembre, disponible en los horarios de 10:00 pm 12:30 am, en la ruta SENA - HOTELES

75. Bus para el 17 de noviembre de la siguiente forma: * APRENDICES: SENA- HOTELES 2:00PMY HOTELES-SENA 6:00 PM*INSTRUCTORES: SENA- HOTELES 5:00PMY HOTELES-SENA 6:30 PM



¿Qué es Worldskills?
Es un espacio donde estudiantes técnicos y tecnólogos de todo el mundo compiten en campeonatos nacionales, continentales y mundiales, para demostrar su destreza en habilidades para el trabajo.

Con esta estrategia se promueve el desarrollo de habilidades vocacionales y se intercambian conocimientos que aportan a una mejor cualificación del talento humano.

En la cual PIXEL M&E SAS, presto los servicios logísticos los cuales relaciono a continuación con su evidencia.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Proyecto: CO1.PCCNTR.5496295 DE 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y PIXEL M&E S.A.S, cuyo objeto es: "Prestar el servicio de logística y transporte para atender las diferentes actividades programadas en la II fase de la Competencia Nacional Worldskills a realizarse en el Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios del SENA Regional Huila"

Descripción del hito	Inicio	Fin	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			NOVIEMBRE											
Desarrollo del contrato														
ALISTAMIENTO Y MONTAJE	9/11/2023	14/11/2023												
ENTREGA ELEMENTOS ITEMS 10, 18 AL 62	9/11/2023	9/11/2023												
TRASLADO PARTICIPANTES INTERMUNICIPAL	13/11/2023	14/11/2023												
TRASLADO PARTICIPANTES INTERMUNICIPAL	17/11/2023	18/11/2023												
TRASLADO PARTICIPANTES INTERNO	14/11/2023	18/11/2023												
DESMONTAJE	18/11/2023	19/11/2023												
ENTREGA DE INFORMES	20/11/2023	20/11/2023												

MAYERLY SULBARAN MORA
REPRESENTANTE LEGAL PIXEL M&E S.A.S.

1. TRASLADODE PARTICIPANTES TERMINAL AEREOa SENA Sede Industria (Noviembre 14): Suministrar el Servicio de transporte terrestre automotor Especial, (Modelo 2017 en adelante), con sillas cómodas, climatizado (aire acondicionado), y que cumpla con todos los requerimientos de orden legal y de seguridad para transporte de personas, que estén en óptimas condiciones técnico mecánicas, y que tenga al día los seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguro de viaje para el desplazamiento en la siguiente ruta: TERMINAL AEREOA SENA Sede Industria. Nota 1: No se deben transportar pasajeros de pie en ningún caso. Cada pasajero ocupará 1 puesto, cumpliendo los protocolos de seguridad. Nota 2: Los vehículos y sus conductores deben estar disponibles para realizar los traslados por lo menos 30 minutos antes de los horarios señalados con el supervisor del contrato. Nota 3: El servicio se suministrará durante este dia de acuerdo con la programación de los vuelos de llegada de Bogotá-Neiva, previa coordinación del Supervisor o Coordinador de Transporte del evento.

2. TRASLADO INTERNODE PARTICIPANTESDURANTE EL EVENTO (14 al 17 de noviembre): Suministrar el Servicio de transporte terrestre automotor Especial, (Modelo 2017 en adelante), con sillas cómodas, climatizado (aire acondicionado), y que cumpla con todos los requerimientos de orden legal y de seguridad para transporte de personas, que estén en óptimas condiciones técnico mecánicas, y que tenga al día los seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguro de viaje para el desplazamiento en la siguiente ruta: HOTEL -SENA (sede Industria) - HOTEL durante los cuatro días del evento. Nota 1: No se deben transportar pasajeros de pie en ningún caso. Cada pasajero ocupará 1 puesto, cumpliendo los protocolos de seguridad. Nota 2: Los vehículos y sus conductores deben estar disponibles para realizar los traslados por lo menos 30 minutos antes de los horarios señalados con el supervisor del contrato. Nota 3: El primer dia del evento (noviembre 14), una ruta en la noche de 7:00 a 10:00pm. El dia 2, 3 y 4 del evento (noviembre 15,16 y 17), ruta mañana: 6:15am a 6: 30am. Ruta noche (6:00pm a 10:00pm). Las horas de salida (pm), serán coordinadas por el supervisor o coordinador de transporte del evento. Nota 4: Dependiendo de la cantidad de ocupantes en los hoteles asignados, el contratista podrá estimar la capacidad máxima y el número de buses para dar mayor agilidad y prestación de la ruta

3. TRASLADODE PARTICIPANTESHOTEL A TERMINAL AEREO(Noviembre 18): Suministrar el Servicio de transporte terrestre automotor Especial, (Modelo 2017 en adelante), con sillas cómodas, climatizado (aire acondicionado), y que cumpla con todos los requerimientos de orden legal y de seguridad para transporte de personas, que estén en óptimas condiciones técnico mecánicas, y que tenga al día los seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguro de viaje para el desplazamiento en la siguiente ruta HOTEL-TERMINAL AEREO. Nota 1: No se deben transportar pasajeros de pie en ningún caso. Cada pasajero ocupará 1 puesto, cumpliendo los protocolos de seguridad. Nota 2: Los vehículos y sus conductores deben estar disponibles para realizar los traslados por lo menos 30 minutos antes de los horarios señalados con el supervisor del contrato. Nota 3: El servicio se suministrará durante la mañana de este dia (noviembre 18), de acuerdo a la programación de vuelos de salida Neiva-Bogotá previa coordinación del Supervisor o Coordinador de Transporte del evento. Nota 4: Dependiendo de la cantidad de ocupantes en los hoteles asignados, el contratista podrá estimar la capacidad máxima y el número de buses para dar mayor agilidad y prestación de la ruta.

Se cumplieron con los item a cabalidad, trasladando a los participantes entre terminal, hotel y SENA, el **ANEXO 1**, adjunto la documentación de cada vehículo

Fotografías de evidencia:







10
Km/h




Cootranshuila




Cootranshuila
PREFERENCIAL ESPECIAL

4. ALQUILER DE TARIMACEREMONIA: Instalación de una Tarima de 8 x 6 Mts que incluya techo del mismo tamaño, instalada durante los 4 días de ejecución del evento, se requiere a partir del martes 14 de noviembre 5pm hasta el viernes 17 de noviembre 7pm.


Se instalo la tarima para la ceremonia que incluía techo durante los 4 días del evento, como se evidencia en las fotografías:





5. ALQUILER DE BACKINGDE TARIMA: elaborado en banner 13 onz con impresión 5 8 1 1 4 1 600 f ull c olo r y m ad e ra y / o t u bo m et álic o; c o n imágenes del del evento, con medidas de 5.00 mtrs de ancho x 3,50 mtrs de alto. Se require por los 5 dias del evento (martes 14 de noviembre 3pm hasta el viernes 17 de noviembre 10pm). 1,00 U N 572.300,00 572.300,00 572.300,00 572.300,00 6 8 1 1 4 1 600 ALQUIL E R D E P LAN TA E L ECTRICA: Suministro de planta de 125 kva. Incluir: Transporte, operario y combustible. La planta deberá estar disponible durante 4 días (14 al 17 de Noviembre).

Se instalo backing para tarima por los 4 dicas del evento, como se evidencia en la foto:





6. ALQUIL E R D E P LAN TA E L ECTRICA: Suministro de planta de 125 kva. Incluir: Transporte, operario y combustible. La planta deberá estar disponible durante 4 días (14 al 17 de Noviembre)

Se Instalo la planta eléctrica de 125 KVA para uso en la tarima principal por los 4 dias, como se evidencia en las fotografías:





7. ALQUIL E R D E IL U MIN ACIÓN P ROF ESION AL C ON S EG UID OR:1 s eg uid o r 4 c a bezas ro bótic as 7 r 1 2 pa res led rgb, 1 consola de iluminación, de 200vatios. Se require por 1 dia del evento (clausura, viernes 17 de noviembre hora:5pm a 10pm) 1,00 U N 1.745.850,00 1.700.000,00 1.745.850,00 1.700.000,00 8 8 1 1 4 1 600 ALQUIL E R D E R E F L ECTOR ES: Reflectores outdoor de 200vatios. Se requiere por 4 dias del evento (14 al 1 7 d e n ovie m b re d e 2 02 3).


69. ALQUILER DE ILUMINACIÓN PROFESIONAL CON SEGUIDOR:1 seguidor 4 cabezas robóticas 7r 12 pares led rgb, 1 consola de iluminación, de 200vatios. Se requiere por 1 dia del evento (clausura, viernes 17 de noviembre hora:5pm a 10pm)

Se instalo la iluminación con seguidor durante los dias solicitados, como se evidencia en las fotografías:






SENA
Neiva, Huila






8. ALQUIL E R D E R E F L ECTOR ES: Reflectores outdoor de 200vatios. Se requiere por 4 dias del evento (14 al 1 7 d e n ovie m b re d e 2 02 3
70. ALQUILER DE REFLECTORES: Reflectores outdoor de 200vatios. Se requiere por 4 días del evento (14 al 17 de noviembre de 2023).

Se alquilaron para instalacionlos reflectores solicitados en diferentes puntos durante los dias del evento, como se evidencia en las fotoggrafias:




SENA
CREO EN TI






PELIGRO NO PASE



9. ALQUIL E R D E SIL LAS: S u minis t ro, transporte y acomodación de 300 sillas plásticas blancas y sin brazos. Nota: Las sillas deberán estar acomodadas en el sitio del evento (Sena Industria - Polideportivo): Ceremonia de Inauguración (martes,14 de noviembre hora: 5pm a 8pm) y Ceremonia de Clausura (viernes, noviembre 17 hora: 5pm a 8pm) 300,00 U N 2.6 1 0,00 2.6 1 0,00 783.000,00 783.000,00 1 0 8 1 1 4 1 600 BAN D E RAS: S u minis t ro d e ba n d e ras d u ra nt e el ev e nt o d e las d os c e re m o nias (martes 14 de noviembre y viernes 17 denoviembre) de Colombia, Huila y el Sena, tamaño 90x60 cms en tela antifluido e incluir escudos.
71. ALQUILER DE SILLAS: Suministro, transporte y acomodación de 300 sillas plásticas blancas y sin brazos. Nota: Las sillas deberán estar acomodadas en el sitio del evento (Sena Industria - Polideportivo): Ceremonia de Inauguración (martes,14 de noviembre hora: 5pm a 8pm) y Ceremonia de Clausura (viernes, noviembre 17 hora: 5pm a 8pm)

Se acomodaron las sillas solicitadas durante los dias solicitados, las cuales se ubicaron en el polideportivo donde se llevaban a cabo las ceremonias, como se evidencia a continuación:





10. BAN D E RAS: S u minis t ro d e ba n d e ras d u ra nt e el ev e nt o d e las d os c e re m o nias (martes 14 de noviembre y viernes 17 denoviembre) de Colombia, Huila y el Sena, tamaño 90x60 cms en tela antifluido e incluir escudos

Se suministraron las banderas solicitadas al SENA, como se evidencia a continuación:



11. ALQUIL E R D E VE N TU RY D OS DIS PAROS (s u minis t ro d e d os dis pa ros pa ra C e re m o nia d e Cla u s u ra c o n el alquiler del equipo requerido - viernes, noviembre 17 hora: 5pm a 8pm)

Se realizaron dos disparos de ventury durante la clausura del evento como se evidencia a continuación:





12. ALQUIL E R D E PORTIC O D E E N TRADA: Estructura instalada (a partir del lunes 13 de noviembre hora 7:00am hasta el dia 17 de noviembre) en truss, incluye banner de 13 onz full color con imágenes del evento WORLDSKILLS 2023 (Branding previamente suministrado con medidas de 2= 3,40 mtrs alto x 1,50 mtrs ancho y 1=2,50 mtrs alto x 9,90 mtrs ancho) alcanzando una medida total de 10,40mts ancho x 6,40mts alto

Se realizo el montaje del portico en la entrada principal del SENA Industrial como se evidencia:




13. ALQUIL E R D E BAÑOS PORTATIL ES: Alquiler de baños portátiles (tamaño d e 2,2 0 m et ros alt o x 0,80 m et ros a n c h o x 0,80 m et ros f o n d o) e n poliu ret a n o d e alt a d e n sid ad. In cluir t ra n s po rt e, mantenimiento, limpieza químic os, d u ra nt e 4 días (1 4 al 1 7 N ovie m b re).

Se instalaron los baños portátiles solicitados urante los 4 dias del evento, realizando el transporte y mantenimientos de estos:


Mampostería
CREO EN TI















14. ALQUIL E R D E C E N E FAS PARA P U E RTAS: Ela bo rad as e n m ad e ra y / o t u bo m et alit o y ba n n e r 1 3 o nz c o n imágenes del evento con medida d e 1 mt rs d e a n c h o x 0,2 5 mt rs d e alt o, c o n imágenes provistas por el organizador. Se requiere durante los 5 dias del evento (13 al 17 de Noviembre).
72. ALQUILER DECENEFAS PARA PUERTAS: Elaboradas en madera y/o tubo metalito y banner 13 onz con imágenes del evento con medida de 1 mtrs de ancho x 0,25 mtrs de alto, con imágenes provistas por el organizador. Se requiere durante los 5 días del evento (13 al 17 de noviembre).

Se alquilo las cenefas para los ingresos a los campeonatos








Ingeniería
Mecánica CAD
CREO
EN TI


Torno y
Fresado CNC
CREO
EN TI


Refrigeración y
Aire Acondicionado
CREO
EN TI


Pintura y
Decoración
CREO
EN TI
Enchape de
Pisos y Paredes
SENA
worldskills
Colombia
CREO
EN TI


SENA
worldskills Colombia
Refrigeración y Aire Acondicionado
CREO EN TI


Mampostería
CREO EN TI


Torno y Fresado CNC
CREO EN TI


Control Industrial
CREO EN TI


Control Industrial






Refrigeración y
Aire Acondicionado
Tecnología
Automotriz
CREO
EN TI


Pintura y
Decoración
CREO
EN TI

15. ALQUIL E R D E CAR PAS 3X3 MTRS: C olo r bla n c o, Mat e rial im pe rm ea ble c o n h e rraje bla n c o. Se req uie re d u ra nt e los 5 dias d el evento (13 al 17 de Noviembre).

Se instalaron las carpas solicitadas, en los lugaresindicados como se evidencia a continuacion:













PELIGRO NO PASE

16. ALQUIL E R D E CAR PAS 4X4 MTRS: C olo r bla n c o, Mat e rial im pe rm ea ble c o n h e rraje bla n c o. Se req uie re d u ra nt e los 5 dias d el evento (13 al 17 de Noviembre).

Se instalaron las carpas solicitadas, en los lugaresindicados como se evidencia a continuacion:






17. ALQUIL E R D E ROMP E TRAFIC OS: Diseñado en tubo metalito con bann e r 1 3 o nz c o n im p resió n digit al a f ull c olo r c o n imágenes del evento, provista por el organizador. Se requiere durante 5 dias d el evento (13 al 17 de Noviembre).

Se instalaron los rompetraficos en diferentes sitios del SENA industrial, como se evidencia:






SENA
worldskills
Colombia
Neiva, Huila


SENA
worldskills
Colombia


SENA
worldskills

18. S U MNISTRO TE LA POLISOMB RA N EG RA AL 80 % PARA C U B RIR AR EA D E 22 MTS X 1 4 MTS 308,00 M

Se suministro la tela polisombra la cual fue instalada en el SENA INDUSTRIAL







19. T " d e ac o ple rá pid o pa ra t u bo flexible d e 6 m m. 6 m m 2
20. Ab razad e ra m et álic a 1 / 2 " Pa ra m a n g u e ra
21. Ad a pt ad o r e n "Y " m at e rial plás tic o pa ra m a n g u e ra
22. Am a rres plás tic os 1 5 c m, p res e nt ació n e n paq u et es d e 1 00 u nid ad es
23. Am a rres plás tic os 2 0 c m, p res e nt ació n e n paq u et es d e 1 00 u nid ad es
24. Án g ulos Pla n os d e Ref u e rzo d e Ac e ro d e 2" x 1 / 2"
25. B rea k e r d e 30 Am pe rios c o n Tac o 3 polos Lx e n c h uf e D s e
26. C a ble C o nv e rtid o r Ad a pt ad o r Dis play po rt a H D MI (mínim o 4 mt s d e la rg o)
27. C a ble E n c a u c h et ad o C alib re 3X1 2 AWG, normalizado RETIE 3 72,00 M 9.560,00 9.560,00 3.556.32 0,00 3.556.32 0,00 2 8 8 1 1 4 1 600 C a ble E n c a u c h et ad o C alib re 4X1 0 AWG, normalizado RETIE
28. C a ble E n c a u c h et ad o C alib re 4X1 2 AWG, normalizado RETIE
29. a ble E n c a u c h et ad o C alib re 4X1 2 AWG, normalizado RETIE
30. C a ble U TP 4 P CAT6 Pat c h C o rd d e (t ra m o d e 6 mt)
31. C aja c u ad rad a pa ra in s t alacio n es eléct ric a, plás tic a, n o rm alizad a Ref. 2400, 10x10x4
32. C aja c u ad rad a pa ra in s t alacio n es eléct ric a, plás tic a, n o rm alizad a Ref. 5800, 8X4X4
33. C a n alet a d e Pis o Ad h esiv a N eg raN eg ra 50x 1 5 m m x 2 m H alux
34. Cint a Aisla nt e Bla n c a 1 0 m x 1 9 m m 5,00 U N 7.1
35. Cint a Aisla nt e N eg ra 1 5 m x 1 8 m m
36. Cint a D elimit ad o ra Ad h esiv a 48 m m x 33 m
37. Cint a D o ble F az 5 M x 1 9 m m

38. Cit a t efló n m edia p ulg ad a Rollo x 1 0 mt

39. Clavija m o n of ásic a c o n polo a tie rra, normalizada 15 Amp

40. Clavija t rifila r 50 a 2 50 v c a u c h o Clavija t rif ásic at rifila r d e 1 50 a 50 A

41. Es c u ad ras Es q uin e ras d e Ref u e rzo E n Ac e ro 1" x 5/ 8"

42. J a bó n líq uid o d es e n g ras a nt e 1 000 ml

43. Lá min a d e m ad e ra aglo m e rad o Es t á n d a r Mela min a Bla n c o pelik a n o bc o.n o 2 c s f 2.1 5x 2.44x 0.0 1 5 (ag n e b n s 2 1 5). s e req uie re e nt reg a c o n c o rt es m ela min a 1 6-2 5 p. x la m (s e rm 1 62 5) d e ac u e rd o c o n es pecific acio n es e nt reg ad as p revia m e nt e

44. Lim pio n es d e Mic rofib ra Lim pio n es d e Mic rofib ra c olo r bla n c o - 50 c m s x 50c m s mínim o

45. L u min a ria L E D d e 40W 4500 K c o n d riv e r m ultiv olt aje - IP65 h e rm étic a

46. Ma n g u e ra d e 1 / 2 " pa ra rieg o d e ag u a pot a ble.La rg o minim o 40 Mt s

47. Mo u s e Tipo Lif t Ve rtic al Blu et oot h Inhalámbrico

48. P re n s a es t o pa plás tic a 1 / 2 " 9

49. Rollo Cint a aisla nt e pa ra u s o eléct ric o C olo r N eg ro

50. Rollo Cint a d e d e m a rc ació n Tráfic o a m a rillo/ n eg ro ad h esiv a 50 m m X 33 mt

51. Rollo Cint a t ráfic o a m a rillo/ n eg ro 7,5 c m X 1 00 mt

52. Ta pa c u ad rad a plás tic a pa ra in s t alacio n es eléct ric a, n o rm alizad a Ref 2400, 1 0x 1 0x4

53. Ta pa d e s eg u rid ad plás tic a pa ra t o m a m o n of ásic a d o ble pa ra in s t alacio n es eléct ric a, n o rm alizad a 2400,1 0x 1 0

54. TE E pa ra m a n g u e ra d e 1 / 2 " d e rieg o d e ag u a

55. Te rmin al d e ac o ple h e m b ra 1 / 2 " pa ra m a n g u e ra

56. Te rmin al d e ac o ple m ac h o m edia p ulg ad a pa ra m a n g u e ra

57. To m a in c ru s t a r 50 a m pe rios 2 50 v t rifila r

58. To m a m o n of ásic a bla n c a, 1 5 Am p, 2 50 V, con polo a tierra, normalizada, RETIE 15 Amp

59. To n n e r c olo r n eg ro pa ra im p res o ra h p las e r jet pro mfp m277dw. original (1400 páginas)

60. To rnillo Aut o pe rf o ra nt e C a beza Le nt eja Pu nt a B roc a 8x 1 / 2 pg

61. Tu bo flexible d e 6 m m, e n Poliu ret a n o pa ra aire c o m p rimid o 6 m m

62. U nió n d e ac o ple rá pid o pa ra t u bo flbible d e 6 m m, e n poliu ret a n o

Se suministraron todos estos requerimientos en la cantidada solicitada en el SENA insdutrail como se evidencia en el acta de entrega de los implementos, en el **ANEXO 2** adjunto certificados RETIE:







PIXEL M&E
MARKETING Y EVENTOS
NIT. 900453256-7

ACTA DE ENTREGA

Neiva, 9 de noviembre de 2023

Señores
Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
SENA Regional Huila
Ciudad.

Por medio se la presente relaciono los implementos a entregar según contrato CO1.PCCNTR.5496295 entre ambas partes,

ITEM SEGÚN CONTRATO	CODIGO UNSPSC	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	DÍAS	ENTREGADO	OBSERVACIONES
10	81141600	**BANDERAS:** Suministro de banderas durante el evento de las dos ceremonias (martes 14 de noviembre y viernes 17 de noviembre) de Colombia, Huila y el Sena, tamaño 90x60 cms en tela antifluido e incluir escudos.	UNIDAD	3	NA	X	
18	81141600	**SUMINISTRO TELA POLISOMBRA NEGRA** AL 80% PARA CUBRIR AREA DE 22MTS X 14 MTS	MTS	308	NA	X	
19	81141600	" T " de acople rápido para tubo flexible de 6 mm. 6 mm	UNIDAD	21	NA	X	
20	81141600	Abrazadera metálica 1/2" Para manguera	UNIDAD	40	NA	X	
21	81141600	Adaptador en "Y" material plástico para manguera	UNIDAD	4	NA	X	
22	81141600	Amarres plásticos 15 cm, presentación en paquetes de 100 unidades	PAQUETE	6	NA	X	
23	81141600	Amarres plásticos 20 cm, presentación en paquetes de 100 unidades	PAQUETE	2	NA	X	
24	81141600	Angulos Planos de Refuerzo de Acero de 2" x 1/2"	UNIDAD	48	NA	X	
25	81141600	Breaker de 30 Amperios con Taco 3 polos Lxenchufe Dse	UNIDAD	10	NA	X	
26	81141600	Cable Convertidor Adaptador Display port a HDMI (mínimo 4mts de largo)	UNIDAD	12	NA	X	
27	81141600	Cable Encauchetado Calibre 3X12 AWG, normalizado RETIE	METRO	372	NA	X	
28	81141600	Cable Encauchetado Calibre 4X10 AWG, normalizado RETIE	METRO	90	NA	X	
29	81141600	Cable Encauchetado Calibre 4X12 AWG, normalizado RETIE	METRO	20	NA	X	
30	81141600	Cable UTP 4P CAT6 Patch Cord de (tramo de 6 mt)	UNIDAD	18	NA	X	

Sucursal: Calle 17A #6 79 Km 2 vía Neiva-Palermo
320370269
gerentepixel@gmail.com
www.pixelmve.com

PIXEL M&E
MARKETING Y EVENTOS
NIT. 900453256-7

31	81141600	Caja cuadrada para instalaciones eléctrica, plástica, normalizada Ref. 2400, 10x10x4	UNIDAD	87	NA	X	
32	81141600	Caja cuadrada para instalaciones eléctrica, plástica, normalizada Ref. 5800, 8X4X4	UNIDAD	6	NA	X	
33	81141600	Canaleta de Piso Adhesiva Negra-Negra 50x15mm x 2m Halux	UNIDAD	30	NA	X	
34	81141600	Cinta Aislante Blanca 10m x 19mm	UNIDAD	5	NA	X	
35	81141600	Cinta Aislante Negra 15m x 18mm	UNIDAD	5	NA	X	
36	81141600	Cinta Delimitadora Adhesiva 48mm x33m	UNIDAD	2	NA	X	
37	81141600	Cinta Doble Faz 5M x 19mm	UNIDAD	5	NA	X	
38	81141600	Cita teflón 1/2" Rollo x 10 mt	UNIDAD	3	NA	X	
39	81141600	Clavija monofásica con polo a tierra, normalizada 15 Amp	UNIDAD	90	NA	X	
40	81141600	Clavija trifilar 50 a 250 v caucho Clavija trifásica- trifilar de 150 a 50 A	UNIDAD	10	NA	X	
41	81141600	Escuadras Esquineras de Refuerzo En Acero 1" x 5/8"	UNIDAD	48	NA	X	
42	81141600	Jabón líquido desengrasante 1000ml	UNIDAD	1	NA	X	
43	81141600	Lámina de madera aglomerado Estándar Melamina Blanco pelikano bco.no 2c st2.15x2.44x0.015 (agnebns215). se requiere entrega con cortes melamina 16-25p. x lam (serm1625) de acuerdo con especificaciones entregadas previamente	UNIDAD	6	NA	X	
44	81141600	Limpiones de Microfibra Limpiones de Microfibra color blanco - 50 cms x50cms mínimo	UNIDAD	2	NA	X	
45	81141600	Luminaria LED de 40W 4500K con driver multivoltaje - IP65 hermética	UNIDAD	15	NA	X	
46	81141600	Manguera de 1/2" para riego de agua potable. Largo mínimo 40 Mts	UNIDAD	1	NA	X	
47	81141600	Mouse Tipo Lift Vertical Bluetooth Inhalámbrico	UNIDAD	8	NA	X	
48	81141600	Prensa estopa plástica 1/2"	UNIDAD	91	NA	X	
49	81141600	Rollo Cinta aislante para uso eléctrico Color Negro	UNIDAD	13	NA	X	
50	81141600	Rollo Cinta de demarcación Tráfico amarillo/negro adhesiva 50 mm X 33 mt	UNIDAD	2	NA	X	
51	81141600	Rollo Cinta tráfico amarillo/negro 7,5 cm X 100 mt	UNIDAD	5	NA	X	
52	81141600	Tapa cuadrada plástica para instalaciones eléctrica, normalizada Ref 2400, 10x10x4	UNIDAD	80	NA	X	
53	81141600	Tapa de seguridad plástica para toma monofásica doble para	UNIDAD	6	NA	X	

Sucursal: Calle 17A #6 79 Km 2 vía Neiva-Palermo
320370269
gerentepixel@gmail.com
www.pixelmve.com

PIXEL M&E
MARKETING Y EVENTOS
NIT. 900453256-7

		instalaciones eléctrica, normalizada 2400,10x10					
54	81141600	TEE para manguera de 1/2" de riego de agua	UNIDAD	5	NA	X	
55	81141600	Terminal de acople hembra 1/2" para manguera	UNIDAD	8	NA	X	
56	81141600	Terminal de acople macho 1/2" para manguera	UNIDAD	4	NA	X	
57	81141600	Toma incrustar 50 amperios 250 v trifilar	UNIDAD	10	NA	X	
58	81141600	Toma monofásica blanca, 15 Amp, 250 V, con polo a tierra, normalizada, RETIE 15 Amp	UNIDAD	196	NA	X	
59	81141600	Tonner color negro para impresora hp laser jet pro mfp m277dw original (1400 páginas)	UNIDAD	1	NA	X	
60	81141600	Tornillo Autoperforante Cabeza Lenteja Punta Broca 8x1/2pg	UNIDAD	200	NA	X	
61	81141600	Tubo flexible de 6mm, en Poliuretano para aire comprimido 6 mm	METRO	63	NA	X	
62	81141600	Unión de acople rápido para tubo flbible de 6 mm, en poliuretano	UNIDAD	24	NA	X	

Se recibe a satisfacción, como se evidencia abajo los firmantes:

MAYERLY SULBARAN
PIXEL M&E SAS

MARIA ELENA RODRIGUEZ COLLAZOS.
Supervisora del contrato.
SENA- SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Sucursal: Calle 17A #6 79 Km 2 vía Neiva-Palermo
320370269
gerentepixel@gmail.com
www.pixelmve.com

63. TRAS LAD O D E PARTICIPAN TES TE R MIN AL TE R R ESTR E D E CIU DAD ES D E ORIG E N A S E N A Y D E H OTE L A TE R MIN AL TE R R ESTE D E LAS CIU DAD ES D E ORIG E N, Sed e In d u s t ria (Noviembre 13,14 y 18) : Servicio de transporte terrestre automotor interdepartamental o especial, con sillas cómodas, climatizado (aire acondicionado) y que cumpla con todos los requerimientos de orden legal y de seguridad para transporte de personas, en óptimas condiciones técnicas mecánicas y que tenga al día los seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguro de viaje para el desplazamiento en la ruta. TOLIMA (IBA-NVA-IBA)

Se transportaron las siguientes personas en el trayecto ida y regreso de la ciudad de origen a Neiva y viceversa:

TOLIMA	COMPETIDOR	05. INGENIERÍA MECÁNICA CAD	1105463950	Maicold	DAVID	PEDRAZA	CASTAÑEDA	18/07/2006	Masculino	3148036536	maicold.pedraza@soy.sena.edu.co
TOLIMA	EXPERTO REGIONAL	05. INGENIERÍA MECÁNICA CAD	5822416	Jhon	Freddy	Lizcano	Ramirez	11/05/1980	Masculino	3165656843	jflizcano@sena.edu.co
TOLIMA	COMPETIDOR	18. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1116158501	Joan	Sebastián	Muñoz	Sogamoso	12/12/2003	Masculino	3209609720	sebasmuso333@gmail.com
TOLIMA	EXPERTO REGIONAL	18. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	14397697	ALVARO		LEÓN	RODRIGUEZ	6/04/1983	Masculino	3213154638	aleonr@sena.edu.co
TOLIMA	COMPETIDOR	04. MECATRÓNICA	1110463763	Andres	David	Espitia	Reyes	4/09/2005	Masculino	3224525044	adespitia@soysena.edu.co
TOLIMA	COMPETIDOR	04. MECATRÓNICA	1000993004	Camilo	Andres	Sanchez	Gonzalez	1/03/2003	Masculino	3243140168	camiloa_sanchez4@soy.sena.edu.co
TOLIMA	EXPERTO REGIONAL	04. MECATRÓNICA	1110505792	JOSE	ALFONSO	MARÍN	QUINTERO	12/11/1990	Masculino	3142574598	jmarinq@sena.edu.co
TOLIMA	COMPETIDOR	07. FRESADO CNC	1193082974	Juan	Manuel	Osorio	Ramirez	14/03/2003	Masculino	3144236239	juan.osorio92@soy.sena.edu.co
TOLIMA	EXPERTO REGIONAL	07. FRESADO CNC	65765843	Sandra	Patricia	Hernandez	Hernandez	9/02/1975	Femenino	3102647882	shernanezh@sena.edu.co
TOLIMA	COMPETIDOR	16. ELECTRÓNICA	1108828912	Freider		Martinez	Sanchez	25/02/2005	Masculino	3224161237	freider_martinez@soy.sena.edu.co
TOLIMA	EXPERTO REGIONAL	16. ELECTRÓNICA	14399984	miguel	antonio	portilla	castro	18/07/1983	Masculino	3165514575	mportillac@sena.edu.co
TOLIMA	COMPETIDOR	20. MAMPOSTERÍA	1110458592	Jhonatan	Andrey	Montenegro	Patiño	8/04/2005	Masculino	3104879884	jamontenegro295@soy.sena.edu.co

TOLIMA	EXPERTO REGIONAL	20. MAMPOSTERÍA	7560424	JOSE	MIGUEL	GOMEZ	MEJIA	30/08/1970	Masculino	3115995464	gomez4@misena.edu.co
TOLIMA	COMPETIDOR	21. SISTEMAS DE DRYWALL Y YESOS	1104547288	Brayan	Alejndro	Calderon	Polo	20/06/2007	Masculino	3134212355	brayancalderon85@gmail.com
TOLIMA	EXPERTO REGIONAL	21. SISTEMAS DE DRYWALL Y YESOS	19448616	eduardo		camacho	alecina	2/10/1960	Masculino	3155391087	ecamachoa@sena.edu.co
TOLIMA	COMPETIDOR	51. GESTIÓN Y LOGÍSTICA DE CARGA	1106227100	Ángel	Esteban	Rivera	Rivera	9/02/2006	Masculino	3212280257	angelestebanr0906@gmail.com
TOLIMA	EXPERTO REGIONAL	51. GESTIÓN Y LOGÍSTICA DE CARGA	14135448	Julian	Alonso	Garzon	Quiroga	10/10/1983	Masculino	3175756725	jagarzonq@sena.edu.co
TOLIMA	Experto Nacional	20. Mampostería	93360500	Jorge	eliécer	Cerón	Calderón	17/02/1965	Masculino	3107870545	Jceron@sena.edu.co
TOLIMA	RESPONSABLE REGIONAL		14395380	Jorge	Mario	Gonzalez	Canizales	3/11/1981	Masculino	3013406320	jmgonzalez@sena.edu.co
TOLIMA	JEFE DE EQUIPO		65634388	Viviana	Andrea	Cardenas	Cardozo	20/04/1985	Femenino	3162220261	vcardenas@sena.edu.co
TOLIMA	Evaluador Externo	Tecnologias Automotriz	93126024	Juan	Rafael	Rodriguez	Alcala		Masculino	3134589754	jrrodrigueza@sena.edu.co

64. TRAS LAD O D E PARTICIPAN TES TE R MIN AL TE R R ESTR E D E CIU DAD ES D E ORIG E N A S E N A Y D E H OTE L A TE R MIN AL TE R R ESTE D E LAS CIU DAD ES D E ORIG E N, Sed e In d u s t ria (Noviembre 13,14 y 18) : Servicio de transporte terrestre automotor interdepartamental o especial, con sillas cómodas, climatizado (aire acondicionado) y que cumpla con todos los requerimientos de orden legal y de seguridad para transporte de personas, en óptimas condiciones técnicas mecánicas y que tenga al día los seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguro de viaje para el desplazamiento en la ruta. CUNDINAMARCA (BOG-NVA- BOG) DISTRITOCAPITAL (BOG-NVA- BOG). Nota 1: No se deben transportar pasajeros de pie en ningún caso. Cada pasajero ocupará 1 puesto, cumpliendo los protocolos de seguridad y tendrá derecho a su equipaje en el compartimento del vehículo. Nota 2: Se deberá notificar a los participantes con la información del servicio. Nota 3: El servicio se suministrará durante las fechas de acuerdo con la programación, previa coordinación del Supervisor o Coordinador de Transporte del evento. CUNDINAMARCA (BOG-NVA-BOG) DISTRITOCAPITAL (BOG-NVA-BOG)

Se transportaron las siguientes personas en el trayecto ida y regreso de la ciudad de origen a Neiva y viceversa:

CUNDINAMARCA	COMPETIDOR	16. ELECTRÓNICA	1027400510	Diego	Alejandro	Santana	Romero	8/29/2004	Masculino	3148164712	dasantana01@soy.sena.edu.co
CUNDINAMARCA	EXPERTO REGIONAL	16. ELECTRÓNICA	1069713254	BORIS		ROMERO	ADAMES	12/19/1986	Masculino	3177422101	bromeroa@sena.edu.co
CUNDINAMARCA	COMPETIDOR	18. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1072364185	Nelson	Arturo	Tunjano	Forigua	06/10/2004	Masculino	3118929888	natunjano5@misena.edu.co
CUNDINAMARCA	EXPERTO REGIONAL	18. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7971558	VLADIMIR		CUBILLOS	SANCHEZ	07/07/1975	Masculino	3008786853	lcubilloss@sena.edu.co
DISTRITO CAPITAL	COMPETIDOR	04. MECATRÓNICA	1073669966	Santiago		Leon	Padilla	**12/07/2004**	Masculino	3118360862	**sleon669@soy.sena.edu.co**
DISTRITO CAPITAL	COMPETIDOR	04. MECATRÓNICA	1000065906	Juan	Jose	Ortega	Giraldo	**27/06/2003**	Masculino	3209922440	**jjortega609@soy.sena.edu.co**
DISTRITO CAPITAL	EXPERTO REGIONAL	04. MECATRÓNICA	1022336792	Wilman	Yesid	Farfan	Diaz	03/09/1987	Masculino	3012041605	wyfarfan@misena.edu.co
DISTRITO CAPITAL	COMPETIDOR	06. TORNO CNC	1023365440	Bryan	Leonardo	Vasquez	Dimate	**15/08/2004**	Masculino	3027377694	**Blvasquez04@soy.sena.edu.co**
DISTRITO CAPITAL	EXPERTO REGIONAL	06. TORNO CNC	1071330474	Oscar	Felipe	Chaves	Camelo	**23/03/1994**	Masculino	3143266207	ochaves@sena.edu.co
DISTRITO CAPITAL	COMPETIDOR	07. FRESADO CNC	1127947681	Juan	Sebastian	Gonzalez	Gonzalez	01/10/2003	Masculino	1127947681	**jsgonzalez1867@soy.sena.edu.co**
DISTRITO CAPITAL	EXPERTO REGIONAL	07. FRESADO CNC	8074 2349	Jose	Fernando	Oliveros	Montañes	17/12/1982	Masculino	3132120544	joliveros@sena.edu.co
DISTRITO	COMPETIDOR	20. MAMPOSTERÍA	**1014738835**	**Luna**	**Valentina**	**Boada**	**Muñoz**	**30/09/2005**	**Femenino**	**3204323632**	**luna_boada@soy.sena.edu.co**

CAPITAL											
DISTRITO CAPITAL	EXPERTO REGIONAL	20. MAMPOSTERÍA	1927 5551	Eduardo		Salazar		**27/01/1955**	Masculino	3007 0117 64	esalazarc@sena.edu.co
DISTRITO CAPITAL	EVALUADOR EXTERNO		1019 0547 86	DIANA	JIMENA	CAMARGO	HORNAZA	**04/11/1990**	Femenino	3134 4019 82	dcamargo@sena.edu.co
DISTRITO CAPITAL	COMPETIDOR	21. SISTEMAS DE DRYWALL Y YESOS	1016 0112 75	Duvan	Camilo	Lopez	Forero	15/06/2006	Masculino	3223 6143 04	**lopezforerocamilo@gmail.com**
DISTRITO CAPITAL	EXPERTO REGIONAL	21. SISTEMAS DE DRYWALL Y YESOS	7939 6242	GILBERT	GIOVANNY	PRECIADO	ROJAS	**03/09/1966**	Masculino	3204 3644 77	**gpreciador@sena.edu.co**
DISTRITO CAPITAL	COMPETIDOR	22. PINTURA Y DECORACIÓN	1012 3285 73	Daian	Camila	Villalobos	Boyaca	25/12/2005	Femenino	3195 6482 88	camila17v08@gmail.com
DISTRITO CAPITAL	EXPERTO REGIONAL	22. PINTURA Y DECORACIÓN	8072 2142	Julio		Merchan	Zarate	01/04/1982	Masculino	3105 6785 24	**jmerchan@sena.edu.co**
DISTRITO CAPITAL	COMPETIDOR	23. ROBÓTICA MÓVIL	1000 6268 58	Hugo	Alexander	Suarez	Martin	**24/11/2003**	Masculino	3165 1715 64	hasuarez858@soy.sena.edu.co
DISTRITO CAPITAL	COMPETIDOR	23. ROBÓTICA MÓVIL	1000 9331 28	Andres	Felipe	Beltran	Camelo	04/08/2003	Masculino	3133 9476 67	andresf_beltranc@soy.sena.edu.co
DISTRITO CAPITAL	EXPERTO REGIONAL	23. ROBÓTICA MÓVIL	7989 8694	HÉCTOR	HELI	RUIZ	**Garcia**	17/08/1978	Masculino	3133 7290 87	hruizg@sena.edu.co
DISTRITO CAPITAL	COMPETIDOR	33. TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ	1007 3012 41	David	Alexander	Alvarez	Alvarez	**14/01/2002**	Masculino	3106 9908 86	**daalvarez142@misena.edu.co**

DISTRITO CAPITAL	COMPETIDOR	37. JARDINERÍA DE PAISAJE	1001188883	Gustavo		Segura	Cordero	**04/08/2003**	Masculino	3196677264	Seguracorderogustavo@gmail.com
DISTRITO CAPITAL	COMPETIDOR	37. JARDINERÍA DE PAISAJE	1096064419	Ivan	De Jesus	Cifuentes	Quiroga	**26/07/2005**	Masculino	3138053596	cifuentesivan752@gmail.com
DISTRITO CAPITAL	EXPERTO REGIONAL	37. JARDINERÍA DE PAISAJE	342227	NEVARDO		HERNANDEZ	**BABTIVA**	**12/10/1957**	Masculino	3192919899	**nehernandezb@sena.edu.co**
DISTRITO CAPITAL	COMPETIDOR	38. REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO	1057544214	Jose	Ivan	Santisteban	Sandoval	**06/06/2004**	Masculino	3207307033	**ivansantiesban101@gmail.com**
DISTRITO CAPITAL	EXPERTO REGIONAL	38. REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO	80140166	Carlos	Ferney	López	Prieto	25/02/1983	Masculino	3112106265	carlosferney@misena.edu.co
DISTRITO CAPITAL	COMPETIDOR	48. INDUSTRIAS 4.0	1003515827	Dilan	Andres	Triana	Parra	**16/10/2001**	Masculino	3012913604	**Datriana728@misena.edu.co**
DISTRITO CAPITAL	COMPETIDOR	48. INDUSTRIAS 4.0	1001048825	Steven	Alejandro	Carrillo	Martínez	**19/08/2002**	Masculino	3123426040	Steven_carrillo@soy.sena.edu.co
DISTRITO CAPITAL	EXPERTO REGIONAL	48. INDUSTRIAS 4.0	79849384	FRAN	EDWARD	PÉREZ	ORTIZ	**20/07/1975**	Masculino	3134743284	frperezo@sena.edu.co
DISTRITO CAPITAL	COMPETIDOR	51. GESTIÓN Y LOGÍSTICA DE CARGA	1013102026	Shary	Lorena	Calderon	Suazo	**13/10/2004**	Femenino	3165781884	**slcalderon62@soy.sena.edu.co**
DISTRITO CAPITAL	COMPETIDOR	58. CONSTRUCCIÓN DIGITAL	1000574757	Juan	Sebastián	Jiménez	Rincón	**04/06/2003**	Masculino	3112963619	**jsjimenez757@soy.sena.edu.co**
DISTRITO CAPITAL	EXPERTO REGIONAL	58. CONSTRUCCIÓN DIGITAL	80541605	Julio	Andrés	Lara	Abella	12/05/1977	Masculino	3102887181	jalara@sena.edu.co

Distrito Capital	CIS		1005 0599 38	Dub an	Ferl ey	Este ban	Mo goll on	15/0 5/20 01	Mas culi no		dfesteban@se na.edu.co
Distrito Capital	Equipo Central		7966 2279	Hell ma n	Yesi d	Rusi nque	Ga mb oa	01/0 3/19 75	Mas culi no	314 7451 087	yrusinque@se na.edu.co
Distrito Capital	Equipo Central		8083 3167	Fre dy	Alex and er	Garci a	Rey es	16/1 0/19 85	Mas culi no	320 3828 523	fagarciar@sen a.edu.co
Distrito Capital	Equipo Central		1030 5273 49	Cat heri n		Trian a	Peñ a	14/0 8/19 86	Fem enin o	3115 1146 95	ctrianap@sena .edu.co
DISTRIT O CAPITA L	COMPETID OR	18. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1006 0033 14	And res	Feli pe	Sanc hez	Pra da	27/0 4/20 03	Mas culi no	3103 0866 31	**Afsanchez413 @misena.edu. co**
DISTRIT O CAPITA L	EXPERTO REGIONAL	18. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7437 6648	José	Luis	Sand oval	Niñ o	**05/0 5/19 81**	Mas culi no	3176 9864 50	jlsandovaln@s ena.edu.co
DISTRIT O CAPITA L	JEFE DE EQUIPO		5311 6347	Nur y	Con stan za	Rivas	Gon zale z	17/0 4/19 85	Fem enin o	3142 0738 20	nrivas@sena.e du.co
DISTRIT O CAPITA L	RESPONSA BLE REGIONAL		5289 8159	Soni a	Eliza beth	Card enas	Urr ea	08/1 2/19 81	Fem enin o	3002 1956 57	scardenas@se na.edu.co

65. TRAS LAD O D E PARTICIPAN TES TE R MIN AL TE R R ESTR E D E CIU DAD ES D E ORIG E N A S E N A Y D E H OTE L A TE R MIN AL TE R R ESTE D E LAS CIU DAD ES D E ORIG E N, Sed e In d u s t ria (Noviembre 13,14 y 18) : Servicio de transporte terrestre automotor interdepartamental o especial, con sillas cómodas, climatizado (aire acondicionado) y que cumpla con todos los requerimientos de orden legal y de seguridad para transporte de personas, en óptimas condiciones técnicas mecánicas y que tenga al día los seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguro de viaje para el desplazamiento en la ruta. QUINDIO(ARMENIA-NVA-ARMENIA)

Se transportaron las siguientes personas en el trayecto ida y regreso de la ciudad de origen a Neiva y viceversa:

QUINDÍO	COMPETIDOR	05. INGENIERÍA MECÁNICA CAD	1098306732	Jhoan	Sebastian	Salazar	Gomez	01/04/2005	Masculino	3053439797	jhoansebastiansalazargomez14@gmail.com
QUINDÍO	EXPERTO REGIONAL	05. INGENIERÍA MECÁNICA CAD	18396513	Javier	Andres	Narváez	Rotavista	4/29/1975	Masculino	3138872893	jnarvaezr@sena.edu.co
QUINDÍO	COMPETIDOR	12. ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	1092850866	Luna	Valeria	Segura	Cardenas	10/17/2004	Femenino	3108384959	lunavsc17@gmail.com
QUINDÍO	EXPERTO REGIONAL	12. ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES	41937721	Janeth		Sánchez	Jurado	12/26/1975	Femenino	3113942380	jsanchezj@sena.edu.co
QUINDÍO	COMPETIDOR	16. ELECTRÓNICA	1011321139	Bayron	Arley	Jimenez	Raigozo	02/03/2005	Masculino	3136211245	bayronjimeraigoz@gmail.com
QUINDÍO	EXPERTO REGIONAL	16. ELECTRÓNICA	91527648	José	Baqueli	Blanquicett	Carvajal	16/03/1984	Masculino	3102616770	jblanquicett@sena.edu.co
QUINDÍO	COMPETIDOR	21. SISTEMAS DE DRYWALL Y YESOS	1094890303	Jhon	Alexander	Arboleda	Rios	07/10/2005	Masculino	3128730096	jhonalexander0980@gmail.com
QUINDÍO	EXPERTO REGIONAL	21. SISTEMAS DE DRYWALL Y YESOS	9735261	Diego	Mauricio	Rivera	Soto	1/22/1981	Masculino	3187947972	driveras@sena.edu.co
QUINDÍO	COMPETIDOR	22. PINTURA Y DECORACIÓN	1004918130	Juan	Sebastian	Garcia	Ruiz	08/07/2003	Masculino	3114011273	sruiz1511@gmail.com
QUINDÍO	EXPERTO REGIONAL	22. PINTURA Y DECORACIÓN	41935230	Sandra	Mónica	Benavidez	Giraldo	7/28/1975	Femenino	3012091741	sbenavides@sena.edu.co
QUINDÍO	COMPETIDOR	33. TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ	1004827199	Geovanny		Montoya	Arroyave	4/25/2003	Masculino	3217345862	gmonto1503@gmail.com
QUINDÍO	EXPERTO REGIONAL	33. TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ	9739322	FENREY	ADRIAN	RAMÍREZ	GONZÁLEZ	20/05/1984	Masculino	3103868412	fervoya@misena.edu.co
QUINDÍO	COMPETIDOR	51. GESTIÓN Y LOGÍSTICA DE CARGA	1090272327	Carlos	Esteban	Zapata	Guevara	07/10/2004	Masculino	3217401855	carlos123estebanz@gmail.com
QUINDÍO	EXPERTO REGIONAL	51. GESTIÓN Y LOGÍSTICA DE CARGA	7556678	Juan	Carlos	Duque	Echeverri	5/16/1969	Masculino	3103879873	jcduque@sena.edu.co
QUINDÍO	COMPETIDOR	58. CONSTRUCCIÓN DIGITAL	1005079523	Juan	Carlos	Jimenez	Roa	01/10/2002	Masculino	3218192911	jcjimenez3259@misena.edu.co

QUINDÍO	EXPERTO REGIONAL	58. CONSTRUCCIÓN DIGITAL	89004596	Jaime	Alberto	Castro	Salazar	01/12/1975	Masculino	3006618842	jacastro@sena.edu.co
QUINDÍO	JEFE DE EQUIPO		41927359	Nancy	Lorena	Marulanda	Cuellar	30/04/1973	Femenino	3155435306	nlcuellar@sena.edu.co

66. TRAS LAD O D E PARTICIPAN TES TE R MIN AL TE R R ESTR E D E CIU DAD ES D E ORIG E N A S E N A Y D E H OTE L A TE R MIN AL TE R R ESTE D E LAS CIU DAD ES D E ORIG E N, Sed e In d u s t ria (Noviembre 13,14 y 18) : Servicio de transporte terrestre automotor interdepartamental o especial, con sillas cómodas, climatizado (aire acondicionado) y que cumpla con todos los requerimientos de orden legal y de seguridad para transporte de personas, en óptimas condiciones técnicas mecánicas y que tenga al día los seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguro de viaje para el desplazamiento en la ruta. RISARALDA (PEREIRA-NVAPEREIRA)

Se transportaron las siguientes personas en el trayecto ida y regreso de la ciudad de origen a Neiva y viceversa:

RISARALDA	COMPETIDOR	06. TORNO CNC	1089932557	Maykel	Andrey	Rincón	Sánchez	04/05/2005	Masculino	3147773702	maykelandrey1035@gmail.com
RISARALDA	EXPERTO REGIONAL	06. TORNO CNC	1088022962	JOHAN	ARLEY	ALVAREZ	VILLADA	14/07/1995	Masculino	3006481652	jaalvarez@sena.edu.co
RISARALDA	COMPETIDOR	07. FRESADO CNC	1004685515	Santiago		Loaiza	Virgen	12/05/2003	Masculino	3011058219	loaizasantiago92@gmail.com
RISARALDA	EXPERTO REGIONAL	07. FRESADO CNC	18519426	GUSTAVO	ADOLFO	FERNANDEZ	ORDOÑEZ	7/22/2001	Femenino	3136118154	gafernandez6@misena.edu.co
RISARALDA	COMPETIDOR	33. TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ	1000593264	Mateo	Alexander	Rubio	García	12/08/2002	Masculino	3206806878	mateorubio2002@gmail.com
RISARALDA	EXPERTO REGIONAL	33. TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ	9994884	ELVIN	JULIAN	POSADA	AGUIRRE	10/05/1998	Masculino	3164802517	ejposada4@misena.edu.co
RISARALDA	COMPETIDOR	51. GESTIÓN Y LOGÍSTICA DE CARGA	1094888389	Juan	Felipe	Diaz	Ordoñez	05/05/2005	Masculino	3053058065	juanfediaz98@gmail.com
RISARALDA	Experto Nacional	22 Pintura y Decoración	79534084	RICARDO		LARA	GRACIA	22/01/1970	Masculino	3147773857	rlarag@sena.edu.co
RISARALDA	Experto Nacional	33. Tecnologia Automotriz	18513519	LUIS	GABRIEL	SANCHEZ	RIOS	07/12/1976	Masculino	3206976552	LSANCHEZR@sena.edu.co
RISARALDA	JEFE DE EQUIPO		10029133	Diego	Fernando	Henao	Rojas	28/04/1976	Masculino	3154214928	dfhenao@sena.edu.co

67. TRASLADODE PARTICIPANTES TERMINAL TERRESTREDECIUDADES DEORIGEN A SENA Y DEHOTEL A TERMINAL TERRESTEDE LAS CIUDADESDEORIGEN, Sede Industria (Noviembre 13,14 y 18) : Servicio de transporte terrestre automotor interdepartamental o especial, con sillas cómodas, climatizado (aire acondicionado) y que cumpla con todos los requerimientos de orden legal y de seguridad para transporte de personas, en óptimas condiciones técnicas mecánicas y que tenga al día los seguros de responsabilidad civil extracontractual y seguro de viaje para el desplazamiento en la ruta. SANTANDER (NVA-BOG)

Se transportaron las siguientes personas en el trayecto Neiva - Bogotá:

SANTANDER	COMPETIDOR	06. TORNO CNC	1005181703	Juan	Sebastian	Pimienta	Hernandez	10/03/2002	Masculino	3222476906	juancho.10sebastian@gmail.com
SANTANDER	EXPERTO REGIONAL	06. TORNO CNC	91295716	JHON	JAVIER	CARREÑO	GARCIA	17/01/1974	Masculino	3168199110	jcarrenog@sena.edu.co
SANTANDER	COMPETIDOR	19. CONTROL INDUSTRIAL	1005178661	Kevin	Leonardo	Jimenez	Hernandez	17/02/2003	Masculino	3214566922	kevinl_jimenez@soy.sena.edu.co
SANTANDER	EXPERTO REGIONAL	19. CONTROL INDUSTRIAL	91511560	Cristhiam	Leonardo	Higuera	Rueda	28/06/1982	Masculino	3166189455	clhiguerar@sena.edu.co
SANTANDER	COMPETIDOR	23. ROBÓTICA MÓVIL	1098070803	Diego	Alejandro	Rangel	López	09/12/2004	Masculino	3186180099	diegoarlopez12@gmail.com
SANTANDER	COMPETIDOR	23. ROBÓTICA MÓVIL	1098612147	Darwin	Alfonso	Avila	Becerra	26/02/2004	Masculino	3223555596	darwin.avila24@gmail.com
SANTANDER	EXPERTO REGIONAL	23. ROBÓTICA MÓVIL	88033461	EDWIN	YESIDH	RIOS	CONTRERAS	01/10/1983	Masculino	3143536585	eriosc@sena.edu.co

68. SERVICIODE AMBULANCIA: el 14 NOV de 7:00 a.m a 6:00 pm al llamado y de 6:00 pm a 8 pm presencial, el 15 NOV de 7:00 am a 8:00 pm al llamado, el 16 NOV de 7:00 am a 8:00 pm al llamado y el 17 NOV 7:00 a.m a 9:00 pm al llamado y de 9:00 pm a 12 pm presencial.

Se presto el servicio de ambulancia durante el evento, según lo solicitado, tal y como se evidencia:




TAB
NEIVA
HUILA
AMBULANCIA
MOVIL
03



74. Buseton para el dia 16 de noviembre, disponible en los horarios de 10:00 pm 12:30 am, en la ruta SENA - HOTELES

Se presto el servicio de un buseton para el día y horario solicitado, como se evidencia:




75. Bus para el 17 de noviembre de la siguiente forma: * APRENDICES: SENA- HOTELES 2:00PMY HOTELES-SENA 6:00 PM*INSTRUCTORES: SENA- HOTELES 5:00PMY HOTELES-SENA 6:30 PM

Se presto el servicio de un buseton para el día y horario solicitado, como se evidencia:



ANEXO 1



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 7718960

NOMBRE
YOVANY OYOLA ROMERO

FECHA DE NACIMIENTO
07-03-1981

SANGRE-RH
A+

FECHA DE EXPEDICION
28-12-2020

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
UND MCPAL TTOyTTE PALERMO



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	28-12-2030	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	28-12-2023	PUBLICO

COSUVO-ID-L2-20

ESTA LICENCIA ES V ... IONACIONAL

LC07000252083

Powered by CamScanner

55

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019341268

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
WHX614	CHEVROLET	FRR	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.193	VERDE BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	41

NÚMERO DE MOTOR: 4HK1-791531 — REG: N — VIN: 9GCFRR901LB005869

NÚMERO DE SERIE: 9GCFRR901LB005869 — REG: N — NÚMERO DE CHASIS: 9GCFRR901LB005869 — REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): DIAZ TAPIERO LUIS FRANCISCO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 7687873

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 187

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032019000961778

I/E: I

FECHA IMPORT.: 05/06/2019

FUERTAS: 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DAVIVIENDA SA

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
01/10/2019	04/10/2019	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

UND MCPAL TTOYTTE PALERMO

LT07000099839

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)
2023-09-21	2023-09-22	2024-09-21

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308004433283000	WHX514	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	5193	2020

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHICULO	CARROCERÍA
41	CHEVROLET	FRR	CERRADA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
4HK1791531	9GCFRR901LB005869	9GCFRR901LB005869	0.82

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DIAS TAPIERO, LUIS	3178777898	CC	7687873	NEIVA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
920	$ 513200	$ 266800	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 782100

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

Powered by CamScanner

5560

seguros mundial

CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE AMPARO

tu compañía siempre

PÓLIZA	2000302936	NÚMERO CERTIFICADO	1223317
VIGENCIA	Desde 2023-03-28		Hasta 2024-03-28
RAMO	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO		
PÓLIZA	2000302938	NÚMERO CERTIFICADO	1223318
VIGENCIA	Desde 2023-03-28		Hasta 2024-03-28
RAMO	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO		
TOMADOR	COOTRANSHUILA LTDA	NIT	891,100,299
ASEGURADO	COOTRANSHUILA LTDA Y/O PROPIETARIOS Y/O AFILIADOS	NIT	891,100,299

DATOS VEHÍCULO ASEGURADO

PLACA:	WHX514
MARCA:	CHEVROLET
MODELO:	2020
CLASE:	BUS
MOTOR:	4HK1-791531

COBERTURAS

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO	V/ASEGURADO
Versión Condicionado: 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000013-D001	
Danos a bienes de terceros	100 SMMLV
Muerte o lesiones a una persona	100 SMMLV
Muerte o lesiones a dos o mas personas	200 SMMLV
Amparo patrimonial	INCLUIDO
Asistencia Juridica	INCLUIDO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO	V/ASEGURADO
Versión Condicionado: 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000012-D001	
Muerte	100 SMMLV
Incapacidad permanente	100 SMMLV
Incapacidad temporal	100 SMMLV
Gastos medicos, Quirurgicos, Farmaceuticos y Hospitalarios	100 SMMLV

Esta constancia se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Neiva a los (27) días del mes de Marzo de 2023

FIRMA AUTORIZADA
COMPANIA SEGUROS MUNDIAL S.A.

Bogotá: 327 4712 / 327 4713
01 8000 111935
www.segurosmundial.com.co
www.facebook.com/SegurosMundial
twitter.com/SegurosMundial

Powered by CamScanner

5560 Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN
No.390911

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	WHX514	**AÑO MODELO:**	2020
CLASE DE VEHÍCULO:	BUS	**MARCA:**	CHEVROLET
TIPO DE CARROCERIA:	CERRADA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 42	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	FRR		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	COOTRANSHUILA LTDA
NIT:	891100299
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	AVENIDA 26 NO.4-82
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	04-10-2023
VIGENCIA:	**DESDE:** 12-10-2023 **HASTA:** 12-10-2025
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL HUILA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

Powered by CamScanner

5560 Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 168941428

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA CORDIALIDAD SAS

NIT: 901078150

No. de Certificado de Acreditación: 18-OIN-051-001

Fecha de expedición: 2023/10/10

Fecha de vencimiento: 2024/10/10

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WHX514	**CLASE:**	BUS
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2020
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	5193	**NRO. MOTOR:**	4HK1-791531
NRO. CHASIS:	9GCFRR901LB005869	**VIN:**	9GCFRR901LB005869
LÍNEA:	FRR		
COLOR:	VERDE BLANCO		


NOMBRE PROPIETARIO: LUIS F. DIAZ T.

FIRMA DEL RESPONSABLE

ROSA NELLY ZULUAGA GOMEZ

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

Powered by CamScanner





Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
Libertad y Orden
No. 12121025
NOMBRE
LUCIO RODRIGUEZ MORA
FECHA DE NACIMIENTO
25-04-1962
GANGRE-RH
O+
FECHA DE EXPEDICION
19-12-2020
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
CONDUCIR CON LENTES
ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA INFR TTOyTTE MCPAL NEIVA



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE	10-01-2022	PARTICULAR
B3	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA, BUS Y ARTICULADO	19-12-2027	PARTICULAR
C3	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO	19-12-2023	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC02004546303

Powered by CamScanner

5550

seguros mundial

CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE AMPARO

tu compañía siempre

PÓLIZA	2000302936	**NÚMERO CERTIFICADO**	1223277
VIGENCIA	**Desde** 2023-03-28		**Hasta** 2024-03-28
RAMO	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO		
PÓLIZA	2000302938	**NÚMERO CERTIFICADO**	1223278
VIGENCIA	**Desde** 2023-03-28		**Hasta** 2024-03-28
RAMO	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO		
TOMADOR	COOTRANSHUILA LTDA	**NIT**	891,100,299
ASEGURADO	COOTRANSHUILA LTDA Y/O PROPIETARIOS Y/O AFILIADOS	**NIT**	891,100,299

DATOS VEHÍCULO ASEGURADO

PLACA:	THQ321
MARCA:	CHEVROLET
MODELO:	2020
CLASE:	BUS
MOTOR:	6WG1438298

COBERTURAS

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO	**V/ASEGURADO**
Versión Condicionado: 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000013-D001	
Danos a bienes de terceros	100 SMMLV
Muerte o lesiones a una persona	100 SMMLV
Muerte o lesiones a dos o mas personas	200 SMMLV
Amparo patrimonial	INCLUIDO
Asistencia Juridica	INCLUIDO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO	**V/ASEGURADO**
Versión Condicionado: 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000012-D001	
Muerte	100 SMMLV
Incapacidad permanente	100 SMMLV
Incapacidad temporal	100 SMMLV
Gastos medicos, Quirurgicos, Farmaceuticos y Hospitalarios	100 SMMLV

Esta constancia se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Neiva a los (27) días del mes de Marzo de 2023

FIRMA AUTORIZADA
COMPANIA SEGUROS MUNDIAL S.A.

Bogotá 327 4712 / 327 4713
01 8000 111935
www.segurosmundial.com.co
www.facebook.com/SegurosMundial
twitter.com/SegurosMundial

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019199291

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
THQ321	CHEVROLET	LV452	2020

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
15.681	BLANCO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
BUS	CERRADA	DIESEL	45

NÚMERO DE MOTOR: 6WG1-438298
REG: N
VIN: 9GCLV4528LB004176
NÚMERO DE SERIE: 9GCLV4528LB004176
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 9GCLV4528LB004176
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): RODRIGUEZ MORA LUCIO
IDENTIFICACIÓN: C.C. 12121025

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 375
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032019000915567
I/E: I
FECHA IMPORT.: 28/05/2019
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - BANCO DE OCCIDENTE
FECHA MATRÍCULA: 12/09/2019
FECHA EXP. LIC. TTO.: 12/09/2019
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA INFR TTOYTTE MCPAL NEIVA

LT01008156186

Powered by CamScanner

...echa 1 100.0 PSI **Presion eje1 izquierda 1** 100.0 PSI **Presion eje2 derecha 1** 102.0 PSI **Presion eje2 derecha 2** 101.0 PSI **Presion eje2**
... 204.0 PSI **Presion eje2 izquierda 2** 104.0 PSI **Presion repuesto** 102.0 PSI
...prueba de luces (si aplica) está reportada en klx a 1m como se establece en la NTC 5375 2012

El CDA ha calibrado los equipos de medición dentro de los puntos o intervalos de aceptación o rechazo según las normas técnicas, sin embargo, cuenta con tecnología que es capaz de medir en rangos más amplios; los resultados fuera de los puntos o intervalos de calibración se presentan de manera informativa. Si tiene alguna inquietud, consulte con el director técnico.

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES





H. RELACION DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

- MIXTA - Frenometro Mixto con bascula integrada VAMAG SN: 22050052
- MIXTA - Detector de holguras TECOL-VAMAG SN: 1206111
- MIXTA - Opacimetro [LTOE: 430 mm] SENSORS SN: D16131612
- MIXTA - Alineador al paso mixto con sensor previo VTEQ SN: 18043027
- MIXTA - Sonómetro EBCHQ SN: 190413691
- MIXTA - Profundimetro FOWLER SN: 2675
- MIXTA - RPM Vibración NGrpm EVO SN: 210309000315
- MIXTA - Alineador de luces TECNIMAQ SN: 0020
- Termohigrómetro Marca: Tecnimaq TMI-THN0068
- MIXTA - Sonda de Temperatura NGrpm EVO SN: 210309000315

I. SOFTWARE Y/O APLICATIVOS CON LA VERSIÓN UTILIZADA

- TecniRTM V1.0

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

Edwin Fabian Garzon Sanchez **[Foto trasera]**, Edwin Fabian Garzon Sanchez **[Inspección sensorial exterior]**, Edwin Fabian Garzon Sanchez **[Alineación, peso y frenos]**, Edwin Fabian Garzon Sanchez **[Inspección sensorial interior]**, Edwin Fabian Garzon Sanchez **[Inspección sensorial inferior]**, Diego Hernando Joven Ricaurte **[Opacidad NTC4231]**, Edwin Fabian Garzon Sanchez **[Sonido]**, Edwin Fabian Garzon Sanchez **[Foto delantera]**, Edwin Fabian Garzon Sanchez **[Profundidad de labrado]**, Edwin Fabian Garzon Sanchez **[Alineación de luces]**, Edwin Fabian Garzon Sanchez **[Tercera placa]**, Edwin Fabian Garzon Sanchez **[Inspección sensorial motor]**.

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

DIEGO ARMANDO ZABARRACIN OLIVEROS

NOTA:

1. El campo del resultado de la prueba de Óxido Nitroso (NO) en el formato, se aplicará cuando quede regulado por la entidad competente.
2. Los resultados aquí consignados corresponden al momento de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, y por ende es responsabilidad del poseedor o tenedor del vehículo mantener las condiciones técnico-mecánicas y de emisiones contaminantes que indican artículos 50- 51 de la ley 769 de 2002 o la que modifique o sustituya.
3. En caso de rechazo, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor objeto de revisión, deberá efectuar las reparaciones pertinentes y subsanar los aspectos defectuosos dentro de los quince (15) días calendario contados a partir de la fecha en que fue reprobado. Una vez realizadas las reparaciones, el propietario, poseedor o tenedor del vehículo automotor, podrá volver por una sola vez sin costo alguno al mismo Centro de Diagnóstico Automotor para someter el vehículo a la revisión de los aspectos reprobados en la visita inicial, conforme a lo indicado en el artículo 28 de la Resolución 3768 de 2013, o la que la modifique, adicione o sustituya.

Fin del informe

Powered by CamScanner

Formato Uniforme de Resultados - FUR

FUR N°: 3-9285

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

VIGILADO Supertransporte

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A. LOS DUJOS LTDA.
NIT: 900123383-1
Teléfono: 8751727
E-mail: cda.losdujosltda@gmail.com
Dirección: AV 26 #DW-90
Ciudad: NEIVA (HUILA)

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA

2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO

Fecha de prueba	Nombre o Razón social		Documento de identidad	
2023-09-14	LUCIO RODRIGUEZ MORA		CC (X) NIT ( ) No. 12121025	
Dirección	Teléfono fijo o Número de Celular		Ciudad	Departamento
CLL 20 SUR # 25-55	3164716413		Neiva	Huila
Correo Electrónico				

3.DATOS DEL VEHÍCULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
THQ321	Colombia	Público	Bus	Chevrolet	Lv452
Modelo	Número de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible/Propulsión	VIN o Chasis
2020	10029080393	2019-09-12	Blanco verde	Diesel	9GCLV4528L8004176
No de Motor	Tipo Motor	Cilindraje (cm^3)(si aplica)	Kilometraje	Número de pasajeros (sin incluir conductor)	Blindaje
8WG1-438298	DIESEL	15681	195755	44	SI ( ) NO (X)
Potencia (si aplica)	Tipo de Carrocería	Fecha vencimiento SOAT	Conversión GNV		Fecha Vencimiento GNV
375	CERRADA	2023-11-04	SI( ) NO( ) N/A(X)		

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS POR LA NTC 5375; NTC 6218; NTC6282.

Nota: Todo valor medido, seguido del simbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intesidad / inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultaneas (si)(no)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	7.78			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.24			[0.5 - 3.5]	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	2.83			2.5	Klux	si
		Inclinación	1.97			[0.5 - 3.5]	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	13.8				Klux	si
	izquierda(s)	Intensidad	13.2				Klux	si
Antiniebla(s) / Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	0.04				Klux	si
	izquierda(s)	Intensidad					Klux	si
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 37.6			Máxima 225	Unidad Klux	

5. SUSPENSIÓN (adherencia) (si aplica)

Delantera Izquierda Valor	Delantera Derecha Valor	Trasera Izquierda Valor	Trasera Derecha Valor	Mínimo	Unidad
					%

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos (B)	Máx (A)	Unidad
Eje 1	17421	21399	N	Eje 1	14904	22395	N	14.4	[20,30]	30	%
Eje 2	19634	48094	N	Eje 2	20576	49047	N	4.58	[20,30]	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N				%
Eje 4			N	Eje 4			N				%
Eje 5			N	Eje 5			N				%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	51.5	50	%

6.1 FRENO AUXILIAR (si aplica)

eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
31.1	18	%	Sumatoria Izquierdo	27498	69493	N	Sumatoria Derecho	16332	71442	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
3.60	1.59				+/- 10	m/km

8. DISPOSITIVOS DE COBRO (si aplica)

Tamaño normalizado de la Llanta	Error en Distancia	Unidad	Error en Tiempo	Unidad	Máximo	Unidad
		%		%	+/- 2	%

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 168391784

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA

NIT: 900123363

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-009-001

Fecha de expedición: 2023/09/14

Fecha de vencimiento: 2024/09/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	THQ321	**CLASE:**	BUS
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2020
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	15681	**NRO. MOTOR:**	6WG1-438298
NRO. CHASIS:	9GCLV4528LB004176	**VIN:**	9GCLV4528LB004176
LÍNEA:	LV452		
COLOR:	BLANCO VERDE		

NOMBRE PROPIETARIO: LUCIO RODRIGUEZ M.

FIRMA DEL RESPONSABLE

FRANCY MILENA ALVARADO AVILA

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN
No.384441

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	THQ321	**AÑO MODELO:**	2020
CLASE DE VEHÍCULO:	BUS	**MARCA:**	CHEVROLET
TIPO DE CARROCERIA:	CERRADA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 44	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	LV452		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	COOTRANSHUILA LTDA
NIT:	891100299
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	AVENIDA 26 NO.4-82
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	31-08-2023
VIGENCIA:	**DESDE:** 26-09-2023 **HASTA:** 26-09-2025
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL HUILA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

5550

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2023	10	11	2023	10	14	2024	10	13

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
2022101677103	THQ321	BUS	PÚBLICO	15681	2020

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
45	CHEVROLET	8 - CERRADA

LÍNEA VEHÍCULO: LV452

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
6WG1-438298	9GCLV4528LB004176	9GCLV4528LB004176	.88

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
LUCIO RODRIGUEZ MORA	3158619395	CC	12121025	NEIVA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
45268	9310	45268	2022101677103	BOGOTA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
920	$513,200.00	$266,800.00	$2,100.00

TOTAL A PAGAR: $782,100.00

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] / 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

El SOAT digital, además de brindarle una **fácil portabilidad y usabilidad,** también ofrece varios beneficios para usted, el medio ambiente, las autoridades y en general **para todas las personas.**



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."

Powered by CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
Libertad y Orden
No. 19498440

NOMBRE
LUIS MIGUEL SASTOQUE OSORIO

FECHA DE NACIMIENTO
15-01-1963

SANGRE-RH
A-


FECHA DE EXPEDICION
04-10-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
PÉRDIDA AUDITIVA LEVE PAL,CONDUCIR CON LENTES

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
UND MCPAL TTOyTTE PALERMO

de Colombia

Powered by CamScanner



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	09-06-2025	PARTICULAR
B3	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO.	04-10-2028	PARTICULAR
C3	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA, BUS Y ARTICULADO.	04-10-2024	PUBLICO

COSMOCOLOR LC-23

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC07002030908

Powered by CamScanner

19600

seguros mundial

CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE AMPARO

tu compañía siempre

PÓLIZA	2000302964	**NÚMERO CERTIFICADO**	1225940
VIGENCIA	**Desde** 2023-03-28		**Hasta** 2024-03-28
RAMO	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO		
PÓLIZA	2000302965	**NÚMERO CERTIFICADO**	1225941
VIGENCIA	**Desde** 2023-03-28		**Hasta** 2024-03-28
RAMO	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO		
TOMADOR	COOTRANSHUILA LTDA		**NIT** 891,100,299
ASEGURADO	COOTRANSHUILA LTDA Y/O PROPIETARIOS Y/O AFILIADOS		**NIT** 891,100,299

DATOS VEHÍCULO ASEGURADO

PLACA:	THQ160
MARCA:	SCANIA
MODELO:	2019
CLASE:	BUS
MOTOR:	DC13103K0183306200

COBERTURAS

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO	**V/ASEGURADO**
Versión Condicionado: 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000013-D001	
Danos a bienes de terceros	100 SMMLV
Muerte o lesiones a una persona	100 SMMLV
Muerte o lesiones a dos o mas personas	200 SMMLV
Amparo patrimonial	INCLUIDO
Asistencia Juridica	INCLUIDO


POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO	**V/ASEGURADO**
Versión Condicionado: 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000012-D001	
Muerte	100 SMMLV
Incapacidad permanente	100 SMMLV
Incapacidad temporal	100 SMMLV
Gastos medicos, Quirurgicos, Farmaceuticos y Hospitalarios	100 SMMLV

Esta constancia se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Neiva a los (28) días del mes de Marzo de 2023


FIRMA AUTORIZADA
COMPANIA SEGUROS MUNDIAL S.A.

Bogotá: 327 4712 / 327 4713
01 8000 111935
www.segurosmundial.com.co
www.facebook.com/SegurosMundial
twitter.com/SegurosMundial

Powered by CamScanner


DE INSPECCIÓN PREVENTIVA

-160 →19600


REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10017563806

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
THQ160	SCANIA	K400IB4X2	2019

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
12.700	BLANCO NEGRO ROJO VERDE	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PAS
BUS	CERRADA	DIESEL	46

NUMERO DE MOTOR: DC13103K010330620 | REG: N | VIN: 9BSK4X200K3940134

NUMERO DE SERIE: 9BSK4X200K3940134 | REG: N | NUMERO DE CHASIS: 9BSK4X200K3940134 | REG: N

PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRE(S): DIAZ TAPIERO LUIS FRANCISCO | IDENTIFICACIÓN: C.C.


RESTRICCIÓN MOVILIDAD | BLINDAJE: ****** | POTENCIA HP: 400

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032018002732478 | I/E: I | FECHA IMPORT: 27/12/2018 | PUERTAS: 3

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - COOTRANSHUILA LTDA

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
03/01/2019	03/01/2019	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA INFR TROYTTE MCPAL NEIVA

Powered by CamScanner

Anual → 19600

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT
REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 163820953

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA AUTOSUR E.U

NIT: 900239427

No. de Certificado de Acreditación: 10-OIN-051-001

Fecha de expedición: 2023/01/05

Fecha de vencimiento: 2024/01/05

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	THQ160	**CLASE:**	BUS
MARCA:	SCANIA	**MODELO:**	2019
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	12700	**NRO. MOTOR:**	DC13103K018330620
NRO. CHASIS:	9BSK4X200K3940134	**VIN:**	9BSK4X200K3940134
LÍNEA:	K400IB4X2		
COLOR:	BLANCO NEGRO ROJO VERDE		
NOMBRE PROPIETARIO:	LUIS F. DIAZ T.		

FIRMA DEL RESPONSABLE

CAMILO ANDRES OROZCO CORREA

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930060 / www.runt.com.co

Powered by CamScanner





H. RELACIÓN DE EQUIPOS Y PERIFERICOS UTILIZADOS EN LA REVISIÓN

NOMBRE	MARCA	SERIAL	REFERENCIA	# SERIE BANCO	PEF
LUXOMETRO	TECNOLUX	0192	ART. 2350 COMBI		
FRENOMETRO	MOTORSCAN	0748000160076-00016	TRUCK 4400		
DESVIACIÓN LATERAL	MOTORSCAN	0748000160076-00016	NR		
PROFUNDIMETRO	SHAHE	WD2304A0433	NR		
PIE DE REY	STARRETT	E-RTM-33	NA		
DETECTOR HOLGURAS	XEDRA	0921900006	M42-V2		

J. NOMBRE DE LOS INSPECTORES QUE REALIZARON LA REVISIÓN PREVENTIVA

PRUEBA	INSPECTOR
LUXOMETRO	HIDELDAMAR SOTO GRANJA
CAMARA	JONNIAR ALEXANDER GUEVARA SANCHEZ
FRENOMETRO	PEDRO FELIPE BERMUDEZ GOMEZ
VISUAL	JONNIAR ALEXANDER GUEVARA SANCHEZ
DESVIACIÓN LATERAL	PEDRO FELIPE BERMUDEZ GOMEZ

K. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

EDWAR GUILLERMO VELASCO MERA
Director técnico

Fin del informe

Powered by CamScanner

SOAT

PREVISORA SEGUROS

19600

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE (AÑO | MES | DÍA) LAS 00 HORAS DEL	HASTA (AÑO | MES | DÍA) LAS 23:59 HORAS DEL
2022-12-26	2022-12-29	2023-12-28

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
3308005002090000	THQ160	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	12700	2019

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
46	SCANIA	CERRADA

LÍNEA VEHÍCULO: K400IB4X2

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
DC13103K018330620	9BSK4X200K3940134	9BSK4X200K3940134	11.20

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
DIAZ TAPIERO, LUIS FRANCISCO	3044448077	CC	7687873	NEIVA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	33	999912190	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
920	$ 461970	$ 266900	$ 2100

TOTAL A PAGAR: $ 730970

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

FIRMA AUTORIZADA

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de Información en la página de Internet www.previsora.gov.co

Powered by CamScanner

OS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.7.30.2	Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior el 18%.	FRENOS		X
		TOTAL		1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
1.1.10.35.4	Fugas visibles sin goteo continuo en el sistema hidráulico de Dirección.	DIRECCION		X
		TOTAL		1

D1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN SENSORIAL DE LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA.

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		TOTAL		

D2. REGISTRO DE LA PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (mm)	Eje 2 (mm)		Eje 3 (mm)		Eje 4 (mm)		Eje 5 (mm)		Repuesto (mm)	
IZQUIERDA	11.2	16.1	15.3							6.33	
DERECHA	10.7	12.4	13.4								

E. CONFORMIDAD DE LA INSPECCIÓN

APROBADO: SI__X__ NO____
E.1. ¿Cumple con las adaptaciones para vehículos de enseñanza automovilística? (Solo para vehículos de este tipo)
APROBADO: SI____ NO____

F. COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES:

1.1.10.35.4: Caja de direccion
- **Longitud de la cinta reflectiva en la parte posterior del vehículo aplicable cuando es contorno parcial**: 2.30 metros
- **Longitud de la cinta retroreflectiva en la parte lateral del vehiculo**: 9.60 metros
- **Longitud del cardan entre ejes para vehículos pesados**: 0.50 metros
- **Número de salidas de emergencia para vehículos con capacidad superior a 15 pasajeros sin incluir el conductor**: 6 salida(s)
- **Número de sillas que se contaron en la inspección**: 46 silla(s)
- **Profundidad de labrado llanta repuesto 1 lectura 2**: 6.66 mm
- **Profundidad de labrado llanta repuesto 1 lectura 1**: 6.48 mm
- **Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 interior lectura 2**: 13.7 mm
- **Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 interior lectura 1**: 13.6 mm
- **Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 lectura 2**: 12.6 mm
- **Profundidad de labrado llanta derecha en eje 2 lectura 1**: 12.5 mm
- **Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 interior lectura 2**: 15.6 mm
- **Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 interior lectura 1**: 15.4 mm
- **Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 lectura 2**: 16.4 mm
- **Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 2 lectura 1**: 16.2 mm
- **Profundidad de labrado llanta derecha en eje 1 lectura 2**: 10.8 mm
- **Profundidad de labrado llanta derecha en eje 1 lectura 1**: 10.8 mm
- **Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 1 lectura 2**: 11.5 mm
- **Profundidad de labrado llanta izquierda en eje 1 lectura 1**: 11.4 mm

PRESIÓN DE LAS LLANTAS

	Eje 1 (psi)	Eje 2 (psi)		Eje 3 (psi)		Eje 4 (psi)		Eje 5 (psi)		Repuesto (psi)	
IZQUIERDA											
DERECHA											

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN
No.382808

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	THQ160	**AÑO MODELO:**	2019
CLASE DE VEHÍCULO:	BUS	**MARCA:**	SCANIA
TIPO DE CARROCERIA:	CERRADA	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 46	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	POR CARRETERA
LÍNEA:	K400IB4X2		
NIVEL DE SERVICIO:	LUJO		
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	COOTRANSHUILA LTDA
NIT:	891100299
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	AVENIDA 26 NO.4-82
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	24-08-2023
VIGENCIA:	**DESDE:** 06-10-2023 **HASTA:** 06-10-2025
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL HUILA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

19600

Powered by CamScanner

FORMATO DE INSPECCIÓN PREVENTIVA

PR N°: PR174354

REVISIÓN Autosur CDA

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR AUTOSUR E.U.
NIT: 900239427-3
AV. CIRCUNVALAR 22 SUR 36
Tel - 8367031
PITALITO - Huila
cdaautosur@hotmail.com

A. INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA — **2. DATOS DEL PROPIETARIO, TENEDOR O POSEEDOR DEL VEHÍCULO**

Fecha de prueba 2023-11-01 11:11:09	**Nombre o Razón social** LUIS FRANCISCO DIAZ TAPIERO	**Documento de identidad** CC(X) NIT( ) No. 7687873	
Direccion CL 29 SUR N 29-10	**Teléfono fijo o Número de Celular** 3153234366	**Ciudad** NEIVA	**Departamento** Huila
Correo Electrónico clientescdaautosur@hotmail.com			

3. DATOS DEL VEHÍCULO

Placa THQ160	**País** COLOMBIA	**Servicio** Público	**Clase** BUS	**Marca** SCANIA	**Línea** K400IB4X2
Modelo 2019	**Número de licencia de tránsito** 10017563806	**Fecha de matrícula** 2019-01-03	**Color** BLANCO NEGRO ROJO VERDE	**Combustible / Propulsión** Diesel	**VIN o Chasis** 9BSK4X200K3940134
No de motor DC13103K018330620	**Tipo motor** Diésel	**Cilindraje(cm³)(si aplica)** 12700	**Kilometraje** 963108	**Número de pasajeros (sin incluir conductor)** 45	**Blindaje** SI( ) NO(X)
Potencia (si aplica) 400	**Tipo de Carrocería** CERRADA	**Fecha vencimiento SOAT** 2023-12-28	**Conversión GNV** SI ( ) NO ( ) N/A (X)	**Fecha Vencimiento GNV**	

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA.
Nota: Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado.

4. Medición de Intensidad / Inclinación de las luces (Bajas, Altas Antiniebla / Exploradoras)

			Valor 1	Valor 2	Valor 3	Mínima/Rango	Unidad	Simultanea (Si) (No)
Baja(s)	Derecha(s)	Intensidad	18.9			2.5	klux	NO
		Inclinación	2.20			0.5 a 3.5	%	
	Izquierda(s)	Intensidad	8.00			2.5	klux	NO
		Inclinación	2.50			0.5 a 3.5	%	
Alta(s)	Derecha(s)	Intensidad	49.5				klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	37.5				klux	SI
Antiniebla(s)/ Exploradora(s)	Derecha(s)	Intensidad	0.00	3.10			klux	SI
	Izquierda(s)	Intensidad	2.50	3.10			klux	SI
Sumatoria de luces simultáneamente			Intensidad 95.7			Máxima 225	Unidad klux	

6. FRENOS

	Fuerza Izquierdo	Peso Izquierdo	Unidad		Fuerza Derecho	Peso Derecho	Unidad	Desequilibrio	Rangos(B)	Max(A)	Unidad
Eje 1	22471	27670	N	Eje 1	24245	26990	N	7.31	20	30	%
Eje 2	26421	48540	N	Eje 2	26822	51890	N	1.49	20	30	%
Eje 3			N	Eje 3			N		20	30	%
Eje 4			N	Eje 4			N		20	30	%
Eje 5			N	Eje 5			N		20	30	%

Eficacia Total	Valor	Mínimo	Unidad
	64.5	50	%

6.1 FRENO AUXILIAR (Si aplica)

Eficacia	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad
11.5*	18	%	Sumatoria Izquierdo	14014	76210	N	Sumatoria Derecho	3812	78880	N

7. DESVIACIÓN LATERAL (si aplica)

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
-8.20	-8.80				(+/-)10	m/Km

Powered by CamScanner

seguros mundial

CERTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE AMPARO

tu compañía siempre

PÓLIZA	2000302964	**NÚMERO CERTIFICADO**	1226084	
VIGENCIA	**Desde**	2023-03-28	**Hasta**	2024-03-28
RAMO	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO			
PÓLIZA	2000302965	**NÚMERO CERTIFICADO**	1226085	
VIGENCIA	**Desde**	2023-03-28	**Hasta**	2024-03-28
RAMO	POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO			
TOMADOR	COOTRANSHUILA LTDA		**NIT**	891,100,299
ASEGURADO	COOTRANSHUILA LTDA Y/O PROPIETARIOS Y/O AFILIADOS		**NIT**	891,100,299

DATOS VEHÍCULO ASEGURADO

PLACA:	THW341
MARCA:	HINO
MODELO:	2021
CLASE:	BUS
MOTOR:	J05EVE10177

COBERTURAS

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO	**V/ASEGURADO**
Versión Condicionado: 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000013-D00I	
Danos a bienes de terceros	100 SMMLV
Muerte o lesiones a una persona	100 SMMLV
Muerte o lesiones a dos o mas personas	200 SMMLV
Amparo patrimonial	INCLUIDO
Asistencia Juridica	INCLUIDO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL A PASAJEROS TRANSPORTADOS EN VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO	**V/ASEGURADO**
Versión Condicionado: 10-02-2020-1317-P-06-PPSUS10R00000012-D00I	
Muerte	100 SMMLV
Incapacidad permanente	100 SMMLV
Incapacidad temporal	100 SMMLV
Gastos medicos, Quirurgicos, Farmaceuticos y Hospitalarios	100 SMMLV

Esta constancia se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Neiva a los (28) días del mes de Marzo de 2023

FIRMA AUTORIZADA
COMPANIA SEGUROS MUNDIAL S.A.

Bogotá 327 4712 / 327 4713
01 8000 111935
www.segurosmundial.com.co
www.facebook.com/SegurosMundial
twitter.com/SegurosMundial

Powered by CamScanner

3055

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10025611570

PLACA: THW341	MARCA: HINO	LÍNEA: FC9JL7Z		MODELO: 2021
CILINDRADA CC: 5.123	COLOR: BLANCO VERDE ROJO Y NEGRO		SERVICIO: PÚBLICO	
CLASE DE VEHÍCULO: BUS	TIPO CARROCERÍA: CERRADA	COMBUSTIBLE: DIESEL		CAPACIDAD Kg/PSJ: 40
NÚMERO DE MOTOR: J05EVE10177		REG: N	VIN: 9F3FC9JL7MDX10116	
NÚMERO DE SERIE: ******		REG: N	NÚMERO DE CHASIS: 9F3FC9JL7MDX10116	REG: N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): HUERTAS BASTIDAS HECTOR RODRIGO

IDENTIFICACIÓN: C.C. 79334271

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE: ******	POTENCIA HP: 207	
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 032020000087655	I/E: I	FECHA IMPORT.: 20/01/2020	PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******			
FECHA MATRÍCULA: 18/03/2022	FECHA EXP. LIC. TTO.: 18/03/2022	FECHA VENCIMIENTO: ******	

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA DE MOVILIDAD MPAL FUSAGASUGA

LT07001456498

Powered by CamScanner

3055

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE OPERACIÓN

No. 301099

No. DE PLACA	MARCA	AÑO MODELO	LÍNEA
THW341	HINO	2021	FC9JL7Z

CLASE DE VEHICULO	TIPO DE CARROCERIA	COMBUSTIBLE
BUS	CERRADA	DIESEL

MODALIDAD DE SERVICIO	CAPACIDAD PASAJEROS		CARGA
POR CARRETERA	SENTADOS 40	DE PIE	KG. 680

RADIO DE ACCIÓN	NIVEL DE SERVICIO
NACIONAL	BASICO

RAZÓN SOCIAL EMPRESA
COOTRANSHUILA LTDA

NIT
891100299

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
AVENIDA 26 NO.4-82

CIUDAD / MUNICIPIO
NEIVA

FECHA DE EXPEDICIÓN
06-04-2022

VIGENCIA
DESDE 06-04-2022
HASTA 06-04-2024

ENTIDAD QUE EXPIDE
DIRECCION TERRITORIAL HUILA

FIRMA DEL FUNCIONARIO

TO02000255760

Powered by CamScanner

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

CDA Los Dujos CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A. LOS DUJOS LTDA.. NIT: 900123363-1
AV 26 #6W-90, NEIVA (HUILA)
TEL: 608 8751727

A.INFORMACIÓN GENERAL

1. FECHA — **2. DATOS DEL PROPETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO**

Fecha de prueba	Nombre o razón social		Documento de identidad	
2023-10-11	HECTOR RODRIGO HUERTAS BASTIDAS		CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 79334271	
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento
BOGOTA		1000000	Neiva	Huila

3.DATOS DEL VEHICULO

Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea
THW341	Colombia	Público	Bus	Hino	Fc9jl7z

Modelo	No. de licencia de	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2021	[illegible]1570	2022-03-18	Blanco verde roj	Diesel	9F3FC9JL7MXX10116

No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de	Vidrios Polarizados	Blindaje
J05EVE10177	DIESEL	5123	2424248	Sillas 40	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)

B. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN MECANIZADA REALIZADA DE ACUERDO CON LOS METODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Nota. Todo valor medido, seguido del símbolo *, indica un defecto encontrado

4. Emisiones Audibles

	Valor	Máximo	Unidad
Ruido escape		-	dBA

5. Intensidad inclinación de las luces bajas

	Intensidad	Mínimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad
Baja Derecha			klux/1m			%
Baja Izquierda			klux/1m			%

6. Suma de la intensidad de todas las luces

Intensidad	Máximo	Unidad
		klux/1m

7. Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
									%

8. Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad
62.70	50	%

	Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
Eje 1 Izquierdo	15243.00	17944.00	N	Eje 1 Derecho	11235.00	16674.00	N	26.30*	30	%
Eje 2 Izquierdo	12054.00	22486.00	N	Eje 2 Derecho	11637.00	22908.00	N	3.46	30	%
Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%

Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad
30.60	18	%

9. Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad m/km

10. Dispositivos de cobro(si aplica)

Referencia comercial de la llanta	Error en distancia	%	Error en tiempo	%	Máximo	Unidad %

11. Emisiones de gases

11.a Vehículos con ciclo OTTO

Temp °C	Rpm	Monóxido de carbono CO			Dióxido de carbono CO2			Oxígeno O2			Hidrocarburo (como Hexano) HC			Óxido nitroso NO		
		CO	Vr	Norma Unidad	CO2	Vr	Norma Unidad	O2	Vr	Norma Unidad	HC	Vr	Norma Unidad	NO	Vr	Norma Unidad
		Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		%	Ralentí		ppm	Ralentí		%
		Crucero		%	Crucero		%	Crucero		%	Crucero		ppm	Crucero		%

11.b. Vehículos a Diesel (opacidad)

Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unid	Ciclo 2	Unid	Ciclo 3	Unid	Ciclo 4	Unid	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%			%

Powered by CamScanner

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA
sura
890.903.407 – 9

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO MES DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO MES DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO MES DÍA)
2023 03 08	2023 03 09	2024 03 08

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
32755382	THW341	BUS	PUBLICO INTERMUNICIPAL	5123	2021

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
39	HINO	

LÍNEA VEHÍCULO
FC9JL7Z

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
J05EVE10177	9F3FC9JL7MXX10116	9F3FC9JL7MXX10116	0.0

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
HECTOR RODRIGO HUERTAS BASTIDAS		CEDULA	79334271	

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1318	2432	10676		

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
920	$ 513,200	$ 266,800	$ 2,100

TOTAL A PAGAR $ 782,100

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[1] 701,68[2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.
[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).



Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeas data

"Autorizo a SURAMERICANA S.A para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A; para el tratamiento los mismos, incluso datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o compartir mi información con: Centrales de Riesgo para reportar mi comportamiento crediticio; con proveedores, Intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias; para ser contactado para el envío de información y ofertas de productos; para las demás contempladas en la política de privacidad.

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A, para ejercer los derechos sobre éstos comunicarse al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 800051888. Para conocer las políticas de privacidad visite www.segurossura.com.co"

Powered by CamScanner

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN MECANIZADA DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
	Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20% y el 30%			X
		Total	0	1

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

D.1. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS PARA IMPARTIR LA ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA

Código	Descripción	Grupo	Tipo de defecto	
			A	B
		Total	0	0

Nota:
Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente
Defectos Tipo B: Son aquellos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública

CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_ NO__

NUMERO DE CONSECUTIVO DE LA INSPECCION
67405

F.COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Eje1 derecha 1 7.12mm ; **Eje2 derecha 1** 5.14mm ; **Eje2 derecha 2** 4.45mm ; **Eje1 izquierda 1** 7.16mm ; **Eje2 izquierda 1** 5.16mm ; **Eje2 izquierda 2** 5.15mm ; **Llanta de repuesto** 3.29mm ;





Fin del informe

G. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

DIEGO ARMANDO ALBARRACIN OLIVEROS

H. NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA REVISIÓN TECNICOMECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
Diego Hernando Joven Ricaurte [Alineación, peso y frenos], Oscar Fernando Gonzalez [Inspección sensorial inferior], Oscar Fernando Gonzalez [Inspección sensorial motor], Oscar Fernando Gonzalez [Profundidad de labrado], Oscar Fernando Gonzalez [Tercera placa], Oscar Fernando Gonzalez [Inspección sensorial exterior], Oscar Fernando Gonzalez [Foto delantera], Oscar Fernando Gonzalez [Inspección sensorial interior], Oscar Fernando Gonzalez [Foto trasera].

NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE GASES

Generado por: Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)

Powered by CamScanner

ANEXO 2

Cables Termoflex MP (Multi-Propósito)

Termoflex MP (Multi-purpose) Cables

Procables


A Brand of Prysmian Group

Export control class. (ECCN) EAR 99

Diseño y características de materiales

Design and Materials Characteristics

- **1 CONDUCTOR / *Conductor***
  Cobre flexible / *Flexible copper*
- **2 AISLAMIENTO / *Insulation***
  Cloruro de polivinilo (PVC), Resistente a: Rayos solares, la gasolina y al aceite, la abrasión, ambientes corrosivos, agentes químicos y retardante a la llama, apto para 90° C en sitios secos y mojados / *Polyvinyl chloride (PVC), Sunlight Resistant, Oil & Gas Resistant II, Abrasion Resistant, Corrosive environment ambient resistant, chemical agents resistant and Flame retardant, suitable for 90° C Dry and Wet locations*
- **3 CUBIERTA/ *Covering***
  Poliamida (Nylon) de alta resistencia a la abrasión y a la temperatura/ *Polyamide (Nylon) abrasion resistant and high temperature resistant*
- **4 ENSAMBLE/ *Assembly***
  Conductores de Circuito, cableados entre sí / *Circuit Conductors, cabled together*
- **IDENTIFICACIÓN / *Identification***
  Aislamiento a colores. 2 conductores: negro y blanco; 3 conductores: negro, blanco y verde; 4 conductores: negro, blanco, rojo y verde; 5 conductores: negro, blanco, rojo, azul y verde/ *Colored insulation. 2 conductors: black and white; 3 conductors: black, white and green; 4 conductors: black, white, red and green; 5 conductors: black, white, red, blue and green*
- **5 CHAQUETA / *Jacket***
  Cloruro de polivinilo (PVC), Resistente a los rayos solares a la gasolina y al aceite, retardante a la llama / *Polyvinyl chloride (PVC), Sunlight Resistant, Flame retardant, Oil & Gas Resistant II*



Características de construcción y dimensiones

Construction characteristics and dimensions

Código *Code*	N° conductores *Conductors*	Calibre *Size*	Espesor de aislamiento *Insulation Thickness*		Espesor de chaqueta *Jacket Thickness*	Diámetro exterior *External Diameter*	Masa total *Total Weight*	Capacidad de corriente (A) *Ampacity*				Resistencia DC del conductor a 20°C *Nominal DC Resistance at 20°C*
			PVC	Nylon				90°C[c]	NTC 2050 tabla 400-5[a][b]		NTC 2050 tabla 310-16 60°C[a][b][c]	
		AWG	mm	mm	mm	mm	kg/km		2C	3C		Ω/km
31370229201	2	12	0.38	0.11	0.76	8.4	121	30	25	-	-	5.47
31370229301	3	12	0.38	0.11	0.76	9.0	151	30	25	20	20	5.47
31370229401	4	12	0.38	0.11	0.76	9.9	189	30	25	20	20	5.47
31370229501	5	12	0.38	0.11	0.76	11.6	247	30	25	20	20	5.47
31370249201	2	10	0.51	0.11	0.76	10.1	181	40	30	-	-	3.34
31370249301	3	10	0.51	0.11	1.14	11.5	247	40	30	25	30	3.34
31370249401	4	10	0.51	0.11	1.14	12.6	308	40	30	25	30	3.34
31370249501	5	10	0.51	0.11	1.14	13.8	369	40	30	25	30	3.34
31370269201	2	8	0.76	0.14	1.14	13.5	308	55	40	-	-	2.10
31370269301	3	8	0.76	0.14	1.52	15.1	409	55	40	35	40	2.10
31370269401	4	8	0.76	0.14	1.52	16.6	508	55	40	35	40	2.10
31370269501	5	8	0.76	0.14	1.52	19.2	666	55	40	35	40	2.10
31370289201	2	6	0.76	0.14	1.52	16.5	470	75	55	-	-	1.34
31370289301	3	6	0.76	0.14	2.03	18.6	628	75	55	45	55	1.34
31370289401	4	6	0.76	0.14	2.03	20.0	779	75	55	45	55	1.34
31370309201	2	4	1.02	0.17	2.03	21.0	757	95	70	-	-	0.840
31370309301	3	4	1.02	0.17	2.03	22.3	944	95	70	60	70	0.840
31370309401	4	4	1.02	0.17	2.03	24.5	1180	95	70	60	70	0.840
31370329201	2	2	1.02	0.17	2.03	24.2	1078	130	95	-	-	0.528
31370329301	3	2	1.02	0.17	2.03	25.8	1364	130	95	80	95	0.528
31370329401	4	2	1.02	0.17	2.41	29.2	1768	130	95	80	95	0.528

Cables Termoflex MP (Multi-Propósito)

Termoflex MP (Multi-purpose) Cables

Procables
A Brand of Prysmian Group

**Capacidad de corriente permitida en conductores aislados, no más de tres conductores que transportan corriente en canalización cable o tierra, con base en una temperatura ambiente de 30 ° C. / Ampacity allowed for covered conductors, no more than 3 current carrying conductors at ambient temperature of 30 ° C.*

***Capacidad de corriente de acuerdo con la tabla 400-5 de la NTC 2050. Tamb: 30° C. 2C: 2 conductores transportando corriente; 3C: 3 conductores transportando corriente/ Ampacity according to table 400-5 NTC 2050. Tamb: 30° C. 2C: 2 current carrying conductors; 3C: 3 current carrying conductors.*

****Capacidad de corriente permitida en conductores aislados, no más de tres conductores que transportan corriente en canalización cable o tierra, con base en una temperatura ambiente de 30 ° C. Según NTC 2050, numeral 110-14c. / Ampacity allowed for covered conductors, no more than 3 current carrying conductors at ambient temperature of 30 ° C. According to NTC 2050, 110-14c.*

Radio mínimo de curvatura: 4 veces el diámetro externo del conductor. / Minimum bending radius: 4 times external diameter of conductor

Otras características y/o empaques estarán disponibles bajo común acuerdo. / Other characteristics and/or packaging could be available under agreement.

Los datos aquí consignados podrán ser cambiados o actualizados sin previo aviso. / The information here stated may be changed or updated without prior notice.

Todos los valores indicados son nominales y están sujetos a las tolerancias normales de fabricación y de las normas
All values herein indicated are nominal and are subject to normal manufacturing and standard tolerances

Características de instalación operación y desempeño

Performance, operation and installation parameters

Tensión Nominal 600V
Rated Voltage

Temperatura máxima de operación 90° C
Maximum Operating Temperature

Temperatura mínima de operación -25° C
Minimum Operating Temperature

Normas NTC 5521, UL 83, UL 758, UL 1063
Standards *NTC 5521, UL 83, UL 758, UL 1063*

Certificaciones de producto RETIE y NTC
Products Certifications *RETIE and NTC*

Cumplimientos
Compliance

Procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Integrado ISO 9001, 14001, 45001. Directiva RoHS
Processes and Procedures of the Integrated Management System ISO 9001, 14001, 45001 and RoHS

Instalación
Installation

Cables Multi-Propósito apto para: uso de extensiones de equipos y herramientas portátiles de uso pesado. Los calibres 12 y 10 AWG pueden ser usados como cables de control que no requieran apantallamiento. Pueden ser utilizados en máquinas herramientas (MTW) o en cableado de aparatos eléctricos (AWM). Pueden ser usados en instalaciones fijas de potencia y son aptos para instalación en bandejas portacables (CT).También son aptos para conexión de bombas sumergibles de agua (SWP) y para enterrado directo (DB).
Multi-Purpose cables suitable for: equipment extensions and heavy duty portable tools. Sizes 12 and 10 WG may be used as control cables where shielding is not required. May be used on Machine tool wire (MTW) or Appliance Wiring Material (AWM). May be used in power fixed installations and are suitable for cable tray (CT). They are also suitable for submersible water pumps (SWP) and for direct burial (DB).

Sucursal: Calle 17A #6 79 Km 2 vía Neiva-Palermo
320370269
gerentepixel@gmail.com
www.pixelmve.com

Cables Termoflex MP (Multi-Propósito)

Termoflex MP (Multi-purpose) Cables

Procables
A Brand of Prysmian Group

Empaque
Packaging

Los cables son entregados en carretes. Las cantidades son las determinadas según acuerdo comercial.
Cables are delivered in reels. Quantities are according to commercial arrangements.

Marcación estándar
Marking

C TERMOFLEX MP [# FASES] x [CALIBRE/Size] AWG ([ÁREA]mm2) Cu(FLEX) PVC/NY THWN-2 600V 90° C PVC SR GRII VW-1 CT DB (PARA INSTALACIONES FIJAS Y PORTATILES) // MTW 600V 90° C // AWM 1000V 105° C // PROCABLES - PRYSMIAN GROUP COLOMBIA + <AÑO FABRICACIÓN/Year of Production> Marcación secuencial metro a metro.

GR II: Gas & oil resistant (resistente al aceite y la gasolina) VW-1: Vertical Wire Flame Test (prueba de llama vertical)

Sucursal: Calle 17A #6 79 Km 2 vía Neiva-Palermo
320370269
gerentepixel@gmail.com
www.pixelmve.com

No. de Certificado
1510

ISO/IEC 17065:2012
11-CPR-003

SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA SAS

NIT 890.311.875-1

Certificación tipo marca de conformidad (Esquema 5)

El organismo de certificación QCERT otorga el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto:	Tomacorrientes
Referencia:	Ver listado de referencias especificas en anexo.
Referente reglamentario:	Numeral 20.10 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías.

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01.

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 4 hojas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este Certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento	2016-06-15	Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento	
Fecha de renovación	2022-07-15	Seguimiento 1	2023-07-15
Fecha de vencimiento	2025-07-14	Seguimiento 2	2024-07-15

BAYRON ARMANDO BETANCUR JIMENEZ

Firmado digitalmente por BAYRON ARMANDO BETANCUR JIMENEZ
Fecha: 2022.07.15 15:10:44 -05'00'

Gerente

Dirección: km 17 vía Las Palmas, Parque Tecnológico Manantiales, Edificio QUBOX, Envigado, Antioquia, Colombia. **E-Mail:** servicioalcliente@qcert.com.co **Teléfonos:** (57 604) 444 80 87 - 301 790 90 20

La Calidad es nuestro sello.
qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	1510	**Fecha de Renovación**	2022-07-15
Dirección	Calle 127A # 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN		

Aspecto	Descripción
Producto	Tomacorrientes
Descripción cualitativa del producto	Tomacorrientes para uso residencial hasta 32 A y GFCI
Referente reglamentario	Numeral 20.10 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías.
Fabricante 1	Schneider Eléctric España SA
Planta de fabricación 1	CR Pamplona - Logroño S/N 31100 Puente la Reina Navarra, España.
Fabricante 2	MARISIO S.A.
Planta de fabricación 2	Av. presidente Eduardo Frei Montalva 9950, Galpón D. Módulo D4, Quilicura, Santiago, Chile
Fabricante 3	STECK INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA.
Planta de fabricación 3	Estr. Mun. Noriko Hamada, 180, Parque Agrinco -08900-000 - Guararema / SP - Brasil
Fabricante 4	Jiangsu General Protech Co ltda
Planta de fabricación 4	No 33 North Changsheng Road, A Building, TaiCang City, Jiangsu Province, PR China.
Marca	Schneider Electric
Tipos	Tomacorriente sencillo, Tomacorriente doble, Tomacorriente + USB, Tomacorriente doble GFCI.
Líneas	Lunare – Decor – Modena – Génesis – Civic – Única – Orión – Miluz
Valores eléctricos	15 A – 250V , 15 A – 125V , 20A – 125V ,20A – 250V.
Frecuencia	50/60 Hz
Numero de Polos	1Polo, 2 Polos, 2Polos + Tierra
Exclusiones (*)	Solo para conectar conductores de cobre, los tomacorrientes no son ni grado hospitalario, ni para red regulada
Usos	Alimentación de aparatos eléctricos y de iluminación y protección contra falla a tierra

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	1510	**Fecha de Renovación**	2022-07-15
Dirección	Calle 127A # 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN		

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
1	MWD130097831	Tomacorriente sencilla-Genesis-15A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
2	MWD130317544	Tomacorriente doble-Genesis-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
3	MWD130317552	Tomacorriente doble GFCI-Genesis-15A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
4	MWD130327549	Tomacorriente sencilla-Genesis-20A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
5	MWD130417427	Tomacorriente sencilla-Genesis -15A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
6	MWD131317545	Tomacorriente doble GFCI-Genesis -15A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
7	MWD140088908	Tomacorriente sencilla-Civic-10A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
8	MWD140098731	Tomacorriente sencilla-Civic-15A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
9	MWD140098931	Tomacorriente sencilla-Civic-15A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
10	MWD140258517	Tomacorriente sencilla-Civic-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
11	MWD140258717	Tomacorriente sencilla-Civic-15A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
12	MWD140338542	Tomacorriente sencilla-Civic-15A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
13	MWD140338742	Tomacorriente sencilla-Civic-15A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
14	PRM04701A	Tomacorriente doble-Decor-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
15	PRM04701D	Tomacorriente doble-Decor-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
16	PRM047851	Tomacorriente sencilla-Decor-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
17	PRM047853	Tomacorriente sencilla-Decor-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
18	PRM43042D	Tomacorriente doble-Lunare-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
19	PRM43042DC	Tomacorriente doble-Lunare-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
20	PRM43161	Tomacorriente doble-Lunare-15A-250V-2 Polos-50/60Hz
21	PRM43181	Tomacorriente doble-Lunare-20A-250V-2Polos+Tierra-60Hz
22	PRM43182	Tomacorriente sencilla-Lunare-20A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
23	PRM44031	Tomacorriente sencilla-Lunare-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
24	PRM47101	Tomacorriente sencilla-Lunare-15A-250V-2 Polos-50/60Hz
25	PRM47301	Tomacorriente sencilla-Lunare-20A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
26	PRM47801	Tomacorriente sencilla-Lunare-20A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
27	PRM47802	Tomacorriente sencilla-Lunare-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
28	PRMS043041D	Tomacorriente sencilla-Decor-20A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
29	PRMS043042D	Tomacorriente sencillaDecor-20A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
30	PRMS043043D	Tomacorriente sencilla-Decor-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
31	PRM44372	Tomacorriente sencilla-Lunare-20A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
32	PRM4701A	Tomacorriente doble-Lunare-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
33	Z0APRM4701AKIT	Tomacorriente doble-Lunare-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
34	PRM4701D	Tomacorriente doble-Lunare-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	1510	**Fecha de Renovación**	2022-07-15
Dirección	Calle 127A # 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN		

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
35	PRM47851	Tomacorriente sencilla-Lunare-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
36	S3B10280	Tomacorriente doble-Miluz-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
37	S3B10290	Tomacorriente doble-Miluz-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
38	S3B10300	Tomacorriente doble GFCI-Miluz-15A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
39	S3B10310	Tomacorriente doble GFCI-Miluz-20A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
40	S3B19800	Tomacorriente + USB-Miluz-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
41	S3B19810	Tomacorriente + USB-Miluz-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
42	S3B70260	Tomacorriente sencilla-Miluz-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
43	S3B70280	Tomacorriente doble-Miluz-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
44	S3B70290	Tomacorriente doble-Miluz-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
45	S70202004	Tomacorriente sencilla-Orion-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
46	S70202074	Tomacorriente sencilla-Orion-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
47	S70202094	Tomacorriente sencilla-Orion-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
48	S70322004	Tomacorriente doble-Orion-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
49	S70322074	Tomacorriente doble-Orion-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
50	S70322094	Tomacorriente doble-Orion-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
51	S703230045	Tomacorriente + USB-Orion-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
52	S70323074	Tomacorriente + USB-Orion-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
53	S70323094	Tomacorriente + USB-Orion-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
54	S703300045	Tomacorriente doble-Orion-20A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
55	S703310045	Tomacorriente doble GFCI-Orion-20A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
56	S70331074	Tomacorriente doble GFCI-Orion-20A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
57	S70331094	Tomacorriente doble GFCI-Orion-20A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
58	S703320045	Tomacorriente doble-Orion-20A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
59	S703330045	Tomacorriente doble GFCI-Orion-20A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
60	S703390045	Tomacorriente doble-Orion-20A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
61	S71322004	Tomacorriente doble-Orion-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
62	S71322034	Tomacorriente doble-Orion-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
63	S713240N45	Tomacorriente doble-Orion-15A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
64	S713340N45	Tomacorriente doble-Orion-20A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
65	ZA0MWD130317552C	Tomacorriente doble GFCI-Genesis-15A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
66	ZA0PRM4701AKIT	Tomacorriente sencilla-Lunare-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
67	ZA0PRMGFCI15BL	Tomacorriente doble GFCI-Decor-15A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
68	ZA0PRMGFCI15BLD	Tomacorriente doble GFCI-Decor-15A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz

ANEXO CERTIFICADO

No de certificado	1510	**Fecha de Renovación**	2022-07-15
Dirección	Calle 127A # 53A-48, Torre 3, Piso 6, Bogotá – Cundinamarca COMPLEJO INDUSTRIAL CELTA TRADE PARK. BODEGA 105. KM 7.1. AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN		

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION
69	ZA0PRMGFCI15NL	Tomacorriente doble GFCI-Decor-20A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
70	ZA0WDAGFCI15B	Tomacorriente doble GFCI-Modena-15A-250V-2Polos+Tierra-50/60Hz
71	S703270045	Tomacorriente doble GFCI-Orion-15A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
72	S70327074	Tomacorriente doble GFCI-Orion-15A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz
73	S70327094	Tomacorriente doble GFCI-Orion-15A-125V-2Polos+Tierra-50/60Hz

BAYRON ARMANDO BETANCUR JIMENEZ

Firmado digitalmente por BAYRON ARMANDO BETANCUR JIMENEZ
Fecha: 2022.07.15 15:12:20 -05'00'

Gerente