Nro. GS – 2023 - 158642 DIJIN - GUDIF

Bogotá D.C., 06 DIC 2023

Señor brigadier general
JOSÉ LUIS RAMÍREZ HINESTROZA
Director de Investigación Criminal e INTERPOL
Bogotá D.C.

ASUNTO: informe de supervisión Nro. 2 del contrato Nro. 03-2-10066-23

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO_X__ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/11/2023**	**Hasta**	**30/11/2023**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2023-127511-DIJIN del 04 de octubre de 2023, el señor Brigadier General José Luis Ramírez Hinestroza, obrando en calidad de Director de Investigación Criminal e INTERPOL, notificó como supervisor del contrato a la Jefe del Componente de Policía Científica y Criminalística y la Responsable del Laboratorio Forense – Química, quienes son los dueños de la presente necesidad, con el fin de realizar el seguimiento continuo al contrato. Mediante orden interna Nro. 23-235 del 23 de septiembre de 2023, fue cambiado el cargo de Jefe Policía Científica y Criminalística a Jefe Componente Policía Científica y Criminalística.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL**
- **Nro. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: Uno**

1. Informe de supervisión con radicado oficial Nro. GS-2023-145442-DIJIN del 08/11/2023.

Información del contrato

Contrato No.	03-2-10066-23
Objeto del Contrato	ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INSUMOS FORENSES PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS
Contratista	CASA CIENTÍFICA BLANCO Y COMPAÑÍA S.A.S
Representante legal	MARIO MORENO RODRÍGUEZ
Valor inicial del contrato	$ 111.642.455,00
Valor adiciones del contrato	$ 41.626.010,00
Valor total del contrato	$ 153.268.465,00
Plazo de ejecución inicial	30/11/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato	29/09/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato	30/11/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	28/10/2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/11/2023
Adiciones	$ 41.626.010,00
Modificatorios	Nro. 001 del 23/10/2023
Prórrogas	Hasta el 30/11/2023
Otros	No aplica

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

1.1 Acciones adelantadas:

- El día 01 de noviembre de 2023, se tramitó factura por valor de $ 111.642.455,00, en donde se realizó primera entrega de los elementos mediante acta de recepción de bienes 051 de fecha 30/10/2023. Por otra parte, el 29 de noviembre de 2023, se realizó segunda entrega, mediante acta de recepción de bienes Nro. 061 de fecha 24/11/2023, por valor de $ 41.626.010,00.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES

Cumplir con el objeto contractual.	SI	Se realizaron las entregas mediante actas Nro. 051 de fecha 30/10/2023 y Nro. 061 de fecha 24/11/2023.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	Se socializó mediante acta Nro. 014991 ARCIF-GUDIF del 06/10/2023.
Responder en los plazos que la POLICÍA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	Hasta la fecha el contratista ha cumplido con los plazos establecidos.
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago	SI	Se socializó mediante acta Nro. 014991 ARCIF-GUDIF del 06/10/2023.
Constituir en debida forma la Garantía Única de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato y cargarla en la Plataforma SECOP II, aportando el original al Grupo Contratos de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL.	SI	El contratista entregó la Garantía única dentro de los plazos establecidos.
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	El contratista diligenció el formato de confidencialidad el 27/10/2023.
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias	SI	Se socializó mediante acta Nro. 014991 ARCIF-GUDIF del 06/10/2023.
El Contratista deberá asumir los costos indirectos que generen la suscripción del contrato, entre otros, costo de requisitos de ejecución y legalización del contrato.	SI	Se socializó mediante acta Nro. 014991 ARCIF-GUDIF del 06/10/2023.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la DIJIN.	SI	Se socializó mediante acta Nro. 014991 ARCIF-GUDIF del 06/10/2023.
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	Se socializó mediante acta Nro. 014991 ARCIF-GUDIF del 06/10/2023.
Restituir a Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SI	Se socializó mediante acta Nro. 014991 ARCIF-GUDIF del 06/10/2023.
CATALOGACIÓN - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las	SI	Se socializó mediante acta Nro. 014991 ARCIF-GUDIF del 06/10/2023.

condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.		
Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 "*Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado*" y la Resolución Nro. 000042 del 05 de mayo de 2020, "*Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos*" y el registro de la factura electrónica de venta.	SI	Se tramitaron dos facturas, las cuales fueron subidas a las plataformas de OLIMPIA y SECOP II.
Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	Se socializó mediante acta Nro. 014991 ARCIF-GUDIF del 06/10/2023.
Mantener reserva sobre la información que legalmente amerite ese trato, que le sea suministrada para el desarrollo del contrato.	SI	Se socializó mediante acta Nro. 014991 ARCIF-GUDIF del 06/10/2023.
El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ello cause perjuicio a la DIJIN o a terceros.	SI	Se socializó mediante acta Nro. 014991 ARCIF-GUDIF del 06/10/2023.
Radicar las facturas de cobro en los plazos convenidos.	SI	Se tramitaron dos facturas, las cuales fueron subidas a las plataformas de OLIMPIA y SECOP II.
En el evento en que se solicite prórroga el contratista deberá presentar ante la entidad los soportes necesarios por lo menos diez (10) días hábiles anteriores al vencimiento del plazo de ejecución.	SI	A la fecha, el señor contratista ha asumido los costos indirectos.
En caso de incumplimiento o cumplimiento tardío o por fuera del plazo de ejecución pactado, el contratista deberá ajustar la garantía de calidad correspondiente en los términos exigidos, contando a partir de la fecha de recibo a satisfacción emitido por el supervisor del contrato, la cual deberá ser aprobada por la DIJIN mediante el procedimiento para ello establecido. La presente obligación constituye requisito para la presentación y posterior pago de la factura o cuenta de cobro.	SI	No se presentó incumplimiento durante la ejecución del contrato.

El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ello cause perjuicios debidamente comprobados a la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL o a terceros.	SI	Se socializó mediante acta Nro. 014991 ARCIF-GUDIF del 06/10/2023.
Presentar copia del manifiesto de importación al momento de la entrega de los elementos importados en el almacén (si aplica).	SI	Se realizaron las entregas mediante actas Nro. 051 de fecha 30/10/2023 y Nro. 061 de fecha 24/11/2023.
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN El contratista y sus empleados deberán cumplir las políticas de seguridad de la información que se encuentra en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la información para la Policía Nacional y demás normas concordantes, el contratista y sus empleados deberán firmar los formatos de declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información contratistas o terceros, lo anterior dando cumplimiento a la política de seguridad de información DIJIN. Los contratistas que por el desempeño de las funciones conozcan de métodos, procedimientos, información, infraestructura, doctrina, medios, productos, entre otros que son propiedad de origen y/o proceso de la Policía Nacional y en el ejercicio de sus actividades hayan visto, oído o comprendido están amparadas bajo la reserva legal, teniendo en cuenta los parámetros legales de la ley estatutaria 1571 de 2012 y la ley 1712 del 2014, en pro de contribuir a garantizar el respeto por los derechos fundamentales de las persona que son objeto de tratamiento como apoyo a la administración de la justicia en la lucha contra la impunidad. Los contratistas deberán diligenciar el formato 1DT-FR-0016 "Declaración De confidencialidad y Compromiso Con La Seguridad de La Información Contratistas o Terceros". Al momento que los contratistas ingresen a las instalaciones deberán tener un acompañante para el desplazamiento. Se debe transferir la reserva de la información el cual cuente con el siguiente párrafo "*De igual manera se transfiere la reserva legal de la información, teniendo en cuenta que es responsabilidad del funcionario solicitante garantizar que la información que origina o procesa la Dirección de Investigación Criminal e*	SI	A la fecha, no se ha presentado ninguna novedad por parte del contratista que deba ser informada. El señor contratista diligenció formato de confidencialidad 1DT-FR-0016 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION CONTRATISTAS O TERCEROS.

INTERPOL, debe mantener el principio de segmentación a partir de la necesidad de saber y conocer estrictamente lo necesario para el desempeño de la función que le es propia, el acceso, uso y disposición final de la misma, lo anterior teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Ley 1581/2012 y Ley 1712/2014 que se refieren a garantizar los derechos fundamentales, constitucionales y legales de los datos delas personas que son objeto de tratamiento y son almacenados en nuestra bases de datos, enmarcadas en las actividades que realizan los funcionarios adscritos a la DIJIN en liderar la Investigación Criminal y apoyar la administración de justicia", teniendo en cuenta que se maneja información sensible.		
OBLIGACIONES AMBIENTALES: En atención a lo contemplado en la Nota 4 de la Resolución No.03049 del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", complementada por el Numeral 5 de la péndice de la Resolución No. 00090 del 2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución 03049 de 2014", se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones, así: Criterios para compras públicas sostenibles. Con el objeto de cumplir con la normativa ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva, los oferentes y futuros contratistas deberán presentar los permisos o licencias que dieron lugar para el funcionamiento de su compañía y el desarrollo de su actividad productiva; cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del proceso, serán asumidas como responsabilidad del oferente o futuro contratista. En caso de no aplicar, los oferentes o futuros contratistas deberán presentar certificación escrita. El contratista deberá garantizar que los materiales de los empaques y/o embalajes de los productos que se adquieran estén constituidos con un porcentaje de material reciclable o provenir de una fuente sustentable, así como evitar el uso excesivo de los mismos, de acuerdo a los parámetros contemplados con las autoridades ambientales competentes.	SI	A la fecha, no se ha presentado ninguna novedad por parte del contratista que deba ser informada.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA Y REFERENCIA	CUMPLIO	OBSERVACIONES
1	MERCURY LAMP REF. 122-00189-1	UNIDAD	2	TELEDYNE 122-00189-1	2	El día 01 de noviembre de 2023, se tramitó factura por valor de $ 111.642.455,00, en donde se realizó primera entrega de los elementos mediante acta de recepción de bienes 051 de fecha 30/10/2023. Por otra parte, el 29 de noviembre de 2023, se realizó segunda entrega, mediante acta de recepción de bienes Nro. 061 de fecha 24/11/2023, por valor de $ 41.626.010,00.
2	SEPTA, INJ PORT, SUPELCO LB-2 THERMOGREEN REF. 20633 PK50 PARA CG MS QP 2010 PLUS ULTRA PQ 50	UNIDAD	7	SIGMA 20633	5	
3	SEPTA, INJ PORT, SUPELCO LB-2 THERMOGREEN REF. 221-76650-01 PK50 PARA CG MSMS TQ8050 NX PQ 50	UNIDAD	3	SHIMADZU 221-76650-01	2	
4	HYDRA IIAA EXTENDED SPARE PARTS KIT REF., 902-00130-1	UNIDAD	1	TELEDYNE 902-00130-1	1	
5	HYDRA IIAA BASIC SPARE PARTS KIT REF. 902-00129-1	UNIDAD	2	TELEDYNE 902-00129-1	1	
6	ADAPTADORES MASTERFLEX®, LUER A ROSCA X 10-32 UNF MATERIAL POLY MATERIAL : NYLON	UNIDAD	4	MASTERFLEX MFLX 45501-60	2	
7	SAMPLE TIP HOLDER REF. 303-00915	UNIDAD	3	TELEDYNE 303-00915	1	
8	HYDRA IIC O-RING KIT REF 316-00160	UNIDAD	4	TELEDYNE 316-00160	1	
9	SYRINGE 10 UL FOR GCMSMS TQ8050 NX	UNIDAD	4	SHIMADZU 221-34618-00	2	
10	HOLDER (PRE COLUMNA) PARA CARTUCHO RP18 DE 3.2 A 4.6 MM	UNIDAD	2	SIGMA 54987	1	
11	TUBO CATALIZADOR PARA HYDRA IIC TELEDYNE	UNIDAD	1	TELEDYNE 650-00015-3	1	
12	HYDRA IIC TUBING KIT 125-00153-1	UNIDAD	1	TELEDYNE 125-00153-1	1	
13	HYDRA IIC BASIC SPARE PARTS KIT REF 902-00107-2	UNIDAD	1	TELEDYNE 902-00107-2	1	
14	LINER, GLASS, DEACTIVATED, WITH WOOL, SPLIT, 5/PK REF. 220-90784-00	UNIDAD	2	SHIMADZU 220-90784-00	2	
15	O-RING 4D P5 (5/PK) REF. 036-11203-84	UNIDAD	1	SHIMADZU 036-11203-84	1	
16	FILTER FOR SPLIT ACF230 REF. 221-77580-42	UNIDAD	1	SHIMADZU 221-77580-42	1	
17	NUT, COLUMN (5/PK) REF. 670-11009-00	UNIDAD	1	SHIMADZU 670-11009-00	1	
18	FILTER FOR HE CARRIER GAS SAFETY COATED REF. 227-37037-05	UNIDAD	1	SHIMADZU 227-37037-05	1	
19	FERRULE-CAP 0.4MM ID GVF004 10/PKG REF. 220-90418-14	UNIDAD	1	SHIMADZU 220-90418-14	1	
20	FERRULE-CAP 0.5MM ID GVF005 10/PKG	UNIDAD	1	SHIMADZU 220-90418-15	1	
21	FERRULE, ALUMASEAL 0.8MM ID, PAQUETE X 10	UNIDAD	2	SHIMADZU REST-21474	2	

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES LOTE 9	CUMPLIO	OBSERVACIONES
Los insumos se entregarán previa coordinación en las instalaciones de la DIJIN, por lote completo de acuerdo con las necesidades del Laboratorio, el tiempo de entrega no debe exceder quince días hábiles posteriores a la solicitud por parte del supervisor del contrato.	SI	Se realizaron las entregas mediante acta de recepción de bienes Nro. 051 de fecha 30/10/2023 y 061 de fecha 24/11/2023.
El oferente se compromete a garantizar el cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén y se evidencie su deterioro, en un plazo máximo de 30 días calendario, siguientes al requerimiento efectuado por parte del Supervisor del Contrato sin costo alguno para la Dirección de Investigación Criminal E INTERPOL.	SI	Se verificó certificado de fecha 30/11/2023, firmado por el Representante Legal(S).

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA. No aplica.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido 62 días calendario desde que inicio el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando 0 días calendario para que finalice el plazo de ejecución (62 días).

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Se tramitará máximo dos pagos por lote.

a. Balance general de pagos y entregas		
Descripción	**Valor en pesos**	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato	$ 153.268.465,00	100%
Valor total de las entregas	$ 153.268.465,00	100%
Valor total facturado	$ 153.268.465,00	100%
Valor facturado pendiente de pago	$ 41.626.010,00	27,16%
Valor pagado	$ 111.642.455,00	72,84%
Valor pendiente de entrega	$ 0,00	0%

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor de los bienes o servicios entregados por el contratista / valor total del contrato u orden compra) *100 = porcentaje de bienes o servicios entregados por el contratista)

($ 153.268.465,00/ $ 153.268.465,00) * 100 = 100%

FÓRMULA PARA CALCULAR PORCENTAJE DE BIENES O SERVICIOS PENDIENTES DE SER ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA

(Valor total del contrato u orden compra - valor de los bienes o servicios entregados por el contratista) / (Valor total del contrato u orden compra) * 100 = porcentaje de bienes o servicios pendientes de ser entregados por el contratista.

($ 153.268.465,00- $ 153.268.465,00) /($ 153.268.465,00) *100 = 0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado							
Constancia de recibido	**Valor recibido**	**Fecha de recibido**	**Valor facturado**	**No. factura**	**Valor pagado**	**Valor deducciones**	**No. orden de pago**
Nro 1	$ 111.642.455,00	01/11/2023	$ 111.642.455,00	FE1746	$ 105.587.493,00	$ 6.054.962,00	399097023
Nro 2	$ 41.626.010,00	24/11/2023	$ 41.626.010,00	FE1784			

4.2 Entrada de Bienes. No Aplica

5. RECOMENDACIONES

En el periodo del presente informe de supervisión no se realiza ninguna recomendación.

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI _X_**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma _____
Teniente coronel **CAROLINA RINCÓN JIMÉNEZ**
Jefe Componente Policía Científica y Criminalística
Supervisor Contrato Nro. 03-2-10066-23
Correo electrónico: dijin.jecri-jef@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3203049581

_____
Capitán **LAURA NATALY VARGAS RAMÍREZ**
Responsable Laboratorio Forense - Química
Supervisor Contrato Nro. 03-2-10066-23
dijin.arcif-qui@policia.gov.co
Nro. Celular: 323 2732140

Página 1 de 2	DIRECCIONAMIENTO TECNOLOGICO	POLICÍA NACIONAL
Código: 1DT-FR-0016		
Fecha: 28-12-2017	DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION CONTRATISTAS O TERCEROS	
Versión: 3		

La Policía Nacional considerando que usted ofrece condiciones personales y profesionales para acceder a la información que se administra en la Institución, teniendo en cuenta la misión de la Policía Nacional y que este implica manejar información de diferentes niveles de clasificación, requiere que en correspondencia con el voto de confianza otorgado con la posibilidad de acceso a la información de la Policía Nacional usted suscriba el siguiente compromiso.

Yo, Natalia Forero M Identificado con la cedula de ciudadanía No. 1018473724, con domicilio en Bogotá DC, de la empresa Casa Científica, cargo asesora comercial en adelante denominado EL CONTRATISTA O TERCERO, bajo el contrato No. 03-2-10066-23 del 2023, me comprometo a cumplir cabalmente los compromisos y demás directrices del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional.

Así mismo declaro que:

Reconozco que la información es un activo sobre el cual se sustentan los objetivos estratégicos de la Institución y que es mi responsabilidad conocer las políticas de seguridad de la información, adoptarlas, cumplirlas, hacerlas respetar e informar cualquier incidente que se presente con el uso y manipulación de la misma al Jefe de la Oficina de Telemática de la unidad donde se preste el servicio, o a quien realice las funciones de telemática, el cual reportará el incidente al CSIRT "*Computer Security Incident Response Team*".

Esta declaración comienza *con* la firma del contrato o convenio o acuerdo y permanecerá vigente mientras subsista el objeto que dio inició al mismo, manteniéndose inclusive durante las prórrogas sin necesidad de firmar una nueva declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información.

Así mismo, si el contrato, convenio u acuerdo inicial termina y se inicia después un nuevo contrato, convenio u acuerdo pero con el mismo objeto del contrato, convenio u acuerdo anterior, esta declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información tomará vigencia sin necesidad de firmar uno nuevo.

CONFIDENCIALIDAD

- EL CONTRATISTA O TERCERO se obliga en forma directa e irrevocable ante la POLICÍA NACIONAL a no revelar, divulgar o facilitar, bajo cualquier forma, a ninguna persona natural o jurídica, sea esta pública o privada, y a no utilizar para su propio beneficio o para beneficio de terceros, la información relacionada con el ejercicio de sus funciones en la Policía Nacional, así como también las políticas y/o cualquier otra información vinculada con sus funciones.

- EL CONTRATISTA O TERCERO asume la obligación de mantener la confidencialidad acordada en la presente declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información por el tiempo que dure vigente la relación laboral y por un plazo adicional de 2 años contados a partir de la extinción del vínculo contractual y/o acuerdo y/o convenio.

- La violación o el incumplimiento de la declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información. por parte EL CONTRATISTA O TERCERO, generará las acciones de tipo penal, disciplinario, administrativo y fiscal a que haya lugar.

- Si una orden judicial obligara al EL CONTRATISTA O TERCERO a divulgar información confidencial, este se compromete a dar aviso previo a la POLICIA NACIONAL de modo que la POLICIA NACIONAL pueda impugnar la solicitud o procurar una orden judicial que lo proteja.

- El CONTRATISTA O TERCERO reconoce que esta información tiene un valor intangible, que no es generalmente dado a conocer al público o a terceros que podrían usarla en contra de la POLICÍA NACIONAL, de sus integrantes, de los habitantes de Colombia o del mismo Estado y que la información está sujeta a un esfuerzo razonable de la POLICÍA NACIONAL para mantener su reserva y confidencialidad. Así mismo, EL CONTRATISTA O TERCERO no hará ninguna duplicación o copia del material confidencial.

- El CONTRATISTA O TERCERO devolverá inmediatamente todo material confidencial que se le haya entregado o asignado cuando así lo requiera o solicite la POLICÍA NACIONAL.

- El CONTRATISTA O TERCERO se compromete a no utilizar información o material confidencial una vez finalizada la relación contractual o laboral.

- El CONTRATISTA O TERCERO se compromete a guardar completa confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso por su condición laboral o actividades que desempeñe, así mismo a no extraer, consultar, copiar, borrar, ni revelar información crítica y sensible a la que tenga acceso en perjuicio de la Policía Nacional o de sus funcionarios.

RESERVA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO Y/O ACUERDO.

El CONTRATISTA reconoce que todos los trabajos llevados a cabo en LA POLICÍA NACIONAL, son sujetos a la dirección y control por parte de la Institución Policial y constituyen una función contratada de conformidad a lo establecido en el régimen jurídico vigente aplicable a los CONTRATISTAS.

El CONTRATISTA o TERCERO informará a la POLICÍA NACIONAL cualquier descubrimiento, invento o creación que haya hecho, considerándose esto como parte del material confidencial, los cuales corresponderán a actividades propias desarrolladas con ocasión a la ejecución del objeto contratado, convenido o acordado y serán de propiedad de la POLICÍA NACIONAL.

ME COMPROMETO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, toda vez que:

- He leído, comprendido, e interiorizado las políticas de seguridad de la información que se encuentran en el 1DT-MA- 0001 Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información vigente para la Policía Nacional y es mi deber conocer la última versión que exista del mencionado documento. Conozco mis deberes y derechos con respecto a la seguridad de la información.
- Entiendo que el incumplimiento de las políticas de seguridad de la información, ya sea en forma intencional, negligente o con violación al deber objetivo de cuidado, implican acciones de tipo penal, disciplinario, administrativo y fiscal a que haya lugar.
- Comprendo que dado el caso que se cause un daño a la Policía Nacional, como consecuencia de la inobservancia al deber objetivo de cuidado, la Policía Nacional podrá adelantar las acciones penales, civiles o contenciosas administrativas, en aras de buscar el resarcimiento de los daños y perjuicios que se llegaren a causar.

Suscribo este compromiso en Bogotá DC. a los Veintisiete (27) días del mes de Octubre del año 2023.

EL CONTRATISTA O TERCERO

Firma:
Post-Firma: Natalia Arreta Marin
Identificación 1018473229
Empresa: Cosa científica
Cargo: asesora comercial

Casa Científica
FUNDADA EN 1981
Equipos - Consumibles - Vidriería - Estándares

Carrera 27A No. 49A - 29
Carrera 27A No. 49A - 41
TEL.:(57-1)312 63 10
Fax. (57-1) 312 6304 - Bogotá, D.C
casacam@casacientifica.com
www.casacientifica.com
NUEVO PBX
(571) 918 7070

DIRECCION DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL - DIJIN
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PN DIJIN SA 012 DE 2023
"ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INSUMOS FORENSES PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS".

Bogotá, Noviembre 30 de 2023

Señores
POLICÍA NACIONAL -Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL
Ciudad

Ref.: **CONTRATO 03-2-10066-23**

Estimados Señores,

El suscrito **MARIO MORENO RODRIGUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 19.251.901 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal (S) de **CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAÑIA S.A.S.**, identificado con NIT. 860.502.528-1, garantizamos el cambio de los elementos del contrato del asunto, que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén y se evidencie su deterioro, en un plazo máximo de 30 días calendario, siguientes al requerimiento efectuado por parte del Supervisor del Contrato sin costo alguno para la Dirección de Investigación Criminal E INTERPOL.

Atentamente,

Mario Moreno Rodríguez
C.C. 19.251.901 de Bogotá
Representante Legal (S)
Casa Científica Blanco Y Compañía S.A.S
NIT. 860.502.528-1
Cra. 27A Nº 49A - 41
Tel. (601) 9187070 Fax. (601) 7318638

Soluciones para laboratorio
SHIMADZU ARCTIK OHAUS BRUKER RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL
Nittoseiko Analytech DiSTEK spex

iticcol CERTIFIED ISO 9001:2015

Casa Científica
FUNDADA EN 1981
Equipos - Consumibles - Vidriería - Estándares

Carrera 27A No. 49A - 29
Carrera 27A No. 49A - 41
TEL.:(57-1)312 63 10
Fax. (57-1) 312 6304 - Bogotá, D.C
casacam@casacientifica.com
www.casacientifica.com
NUEVO PBX
(571) 918 7070

DIRECCION DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL - DIJIN
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PN DIJIN SA 012 DE 2023
"ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INSUMOS FORENSES PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS".

Bogotá, Noviembre 30 de 2023

Señores
POLICÍA NACIONAL -Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL
Ciudad

Ref.: **CONTRATO 03-2-10066-23**

Estimados Señores,

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS** que ninguno de los bienes ofrecidos en el proceso de la referencia es remanufacturado o reempacado, los bienes son originales y nuevos.

Adicional garantizamos que los empaques y/o embalajes de los productos, están constituidos con un porcentaje de material reciclable y proviene de una fuente sustentable.

Atentamente,

Mario Moreno Rodríguez
C.C. 19.251.901 de Bogotá
Representante Legal (S)
Casa Científica Blanco Y Compañía S.A.S
NIT. 860.502.528-1
Cra. 27A Nº 49A - 41
Tel. (601) 9187070 Fax. (601) 7318638

Soluciones para laboratorio
SHIMADZU ARCTIK PerkinElmer BRUKER RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL
Nittoseiko Analytech ORAUS DISTEK spex

iticcol CERTIFIED ISO 9001:2015

Casa Científica
FUNDADA EN 1981
Equipos - Consumibles - Vidriería - Estándares

Carrera 27A No. 49A - 29
Carrera 27A No. 49A - 41
TEL.:(57-1)312 63 10
Fax. (57-1) 312 6304 - Bogotá, D.C
casacam@casacientifica.com
www.casacientifica.com
NUEVO PBX
(571) 918 7070

DIRECCION DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL - DIJIN
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PN DIJIN SA 012 DE 2023
"ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INSUMOS FORENSES PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS".

Bogotá, Octubre 30 de 2023

Señores
POLICÍA NACIONAL -Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL
Ciudad

Ref.: **CONTRATO 03-2-10066-23**

Estimados Señores,

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS** que ninguno de los bienes ofrecidos en el proceso de la referencia es remanufacturado o reempacado, los bienes son originales y nuevos.

Adicional garantizamos que los empaques y/o embalajes de los productos, están constituidos con un porcentaje de material reciclable y proviene de una fuente sustentable.

Atentamente,

Mario Moreno Rodríguez
C.C. 19.251.901 de Bogotá
Representante Legal (S)
Casa Científica Blanco Y Compañía S.A.S
NIT. 860.502.528-1
Cra. 27A Nº 49A - 41
Tel. (601) 9187070 Fax. (601) 7318638

Soluciones para laboratorio
SHIMADZU ARCTIK OHAUS BRUKER RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL
Nittoseiko Analytech DiDTEC spex

iticcol CERTIFIED ISO 9001:2015

Casa Científica
FUNDADA EN 1981
Equipos - Consumibles - Vidriería - Estándares

Carrera 27A No. 49A - 29
Carrera 27A No. 49A - 41
TEL.:(57-1)312 63 10
Fax. (57-1) 312 6304 - Bogotá, D.C
casacam@casacientifica.com
www.casacientifica.com
NUEVO PBX
(571) 918 7070

DIRECCION DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL - DIJIN
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PN DIJIN SA 012 DE 2023
"ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INSUMOS FORENSES PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS".

Bogotá, Octubre 30 de 2023

Señores
POLICÍA NACIONAL -Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL
Ciudad

Ref.: **CONTRATO 03-2-10066-23**

Estimados Señores,

El suscrito **MARIO MORENO RODRIGUEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 19.251.901 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal (S) de **CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAÑIA S.A.S.**, identificado con NIT. 860.502.528-1, garantizamos el cambio de los elementos del contrato del asunto, que presenten cualquier defecto o mala calidad una vez sean entregados en el almacén y se evidencie su deterioro, en un plazo máximo de 30 días calendario, siguientes al requerimiento efectuado por parte del Supervisor del Contrato sin costo alguno para la Dirección de Investigación Criminal E INTERPOL.

Atentamente,

Mario Moreno Rodríguez
C.C. 19.251.901 de Bogotá
Representante Legal (S)
Casa Científica Blanco Y Compañía S.A.S
NIT. 860.502.528-1
Cra. 27A N° 49A - 41
Tel. (601) 9187070 Fax. (601) 7318638

Casa Científica
FUNDADA EN 1981
Equipos - Consumibles - Vidriería - Estándares

Carrera 27A No. 49A - 29
Carrera 27A No. 49A - 41
TEL.:(57-1)312 63 10
Fax. (57-1) 312 6304 - Bogotá, D.C
casacam@casacientifica.com
www.casacientifica.com
NUEVO PBX
(571) 918 7070

DIRECCION DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL - DIJIN
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PN DIJIN SA 012 DE 2023
"ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INSUMOS FORENSES PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS".

FICHAS TECNICAS

Bogotá, Julio 26 del 2023

Señores
POLICÍA NACIONAL -Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL
Ciudad

Ref.: **SUBASTA INVERSA PN DIJIN SA 012 DE 2023**

Respetados Señores:

A continuación, relacionamos los links de los diferentes consumibles ofertados, tanto para el lote 8 y lote 9:

LOTE 8:

- **Ítem 1: VIALES EN VIDRIO DE 2 mL CON TAPA Y SEPTA PREPERFORADA CAJA X 100**: https://www.aijirenvial.com/1-4ml-autosampler-vials/separate-gaskets/10-425-screw-neck-vial.html

- **Ítem 2 FILTRO DE JERINGA PTFE 0,20 um y 30 mm de**
- **diámetro paquete x 100:**
  https://www.aijirenvial.com/Content/upload/2019511366/PDF/catalog2018.pdf

- **Ítem 3: FILTRO DE JERINGA PTFE 0,45 um y 30 mm de**
- **diámetro paquete x 100:**
  https://www.aijirenvial.com/Content/upload/2019511366/PDF/catalog2018.pdf

- **Ítem 4: COLUMNA DE BAJO SANGRADO PARA GC-MS DE**

Casa Científica
FUNDADA EN 1981
Equipos - Consumibles - Vidrieria - Estándares

Carrera 27A No. 49A - 29
Carrera 27A No. 49A - 41
TEL.:(57-1)312 63 10
Fax. (57-1) 312 6304 - Bogotá, D.C
casacam@casacientifica.com
www.casacientifica.com
NUEVO PBX
(571) 918 7070

- **30M X 0.25 mm X 0.25 um 100% DIMETILPOLISILOXANO : https://store.shimadzu.com/p-57777-column-gc-sh-rxi-1ms-cap-30x025x025.aspx?keyword=221-75923-30**

- **Ítem 5: COLUMNA DE BAJO SANGRADO PARA GC-MS DE**
- **30M X 0.25 mm X 0.25 um 35% phenyl 65%**
- **DIMETILPOLISILOXANO:** https://store.shimadzu.com/p-57739-column-gc-sh-rt-14623-30x025x025.aspx?keyword=221-75835-30

- **Ítem 6: COLUMNA RP C18 250 mm x 4.6 mm x 5 um:** https://www.sigmaaldrich.com/CO/es/product/supelco/54949

LOTE 9:

- **Ítem 1: MERCURY LAMP REF. 122-00189-1: https://store.teledyneacs.com/products/lamp-assembly?_pos=1&_sid=792d7f860&_ss=r**

- **Ítem 2 SEPTA, INJ PORT, SUPELCO LB-2 THERMOGREEN REF. 20633 PK50 PARA CG MS QP 2010 PLUS ULTRA PQ 50: https://www.sigmaaldrich.com/CO/es/product/supelco/20633 :**

- **Ítem 3: SEPTA, INJ PORT, SUPELCO LB-2 THERMOGREEN REF. 221-76650-01 PK50 PARA CG MSMS TQ8050 NX PQ 50: https://store.shimadzu.com/p-57512-septa-green-premium-low-bleed-plasma-coated-25pkg.aspx?keyword=221-76650-01**

- **Ítem 4 HYDRA IIAA EXTENDED SPARE PARTS KIT REF., 902-00130-1**

Carrera 27A No. 49A - 29
Carrera 27A No. 49A - 41
TEL.:(57-1)312 63 10
Fax. (57-1) 312 6304 - Bogotá, D.C
casacam@casacientifica.com
www.casacientifica.com
NUEVO PBX
(571) 918 7070

: https://store.teledyneacs.com/products/hydra-iiaa-extended-spare-parts-kit?_pos=3&_sid=63c0cbe9b&_ss=r

- **Ítem 5: HYDRA IIAA BASIC SPARE PARTS KIT REF. 902-00129-1:** https://store.teledyneacs.com/products/hydra-iiaa-basic-spare-parts-kit?_pos=3&_sid=f4aa232e7&_ss=r

- **Ítem 6: ADAPTADORES MASTERFLEX®, LUER A ROSCA X 10-32 UNF MATERIAL POLY MATERIAL : NYLON**
https://www.fishersci.es/shop/products/polycarbonate-luer-fitting-1/11746008

- **Ítem 7 SAMPLE TIP HOLDER REF. 303-00915:**
https://store.teledyneacs.com/products/sample-tip-holder-hydra-ii?_pos=1&_sid=a19bda28e&_ss=r

- **Ítem 8: HYDRA IIC O-RING KIT REF 316-00160**
https://store.teledyneacs.com/products/hydra-iic-o-ring-kit?_pos=3&_sid=873609139&_ss=r

- **Ítem 9 SYRINGE 10 UL FOR GCMSMS TQ8050 NX**
https://store.shimadzu.com/p-49282-syringe-10ul-063-od-aoc-141720.aspx?keyword=221-34618-00

- **Ítem 10: HOLDER (PRE COLUMNA) PARA CARTUCHO RP18 DE 3.2 A 4.6 MM**
https://www.sigmaaldrich.com/CO/es/product/supelco/54987

- **Ítem 11: TUBO CATALIZADOR PARA HYDRA IIC TELEDYNE:**
https://store.teledyneacs.com/products/catalyst-tube-packed?_pos=1&_sid=a2719f569&_ss=r

Casa Científica
FUNDADA EN 1981
Equipos - Consumibles - Vidriería - Estándares

Carrera 27A No. 49A - 29
Carrera 27A No. 49A - 41
TEL.:(57-1)312 63 10
Fax. (57-1) 312 6304 - Bogotá, D.C
casacam@casacientifica.com
www.casacientifica.com
NUEVO PBX
(571) 918 7070

- **Ítem 12 HYDRA IIC TUBING KIT 125-00153-1** https://store.teledyneacs.com/products/cvaas-tubing-kit?_pos=2&_sid=89303e290&_ss=r
:

- **Ítem 13: HYDRA IIC BASIC SPARE PARTS KIT REF 902-00107-2:** https://store.teledyneacs.com/products/hydra-iic-basic-spare-parts-kit?_pos=2&_sid=92e6635a7&_ss=r

- **Ítem 14 LINER, GLASS, DEACTIVATED, WITH WOOL, SPLIT, 5/PK REF. 220-90784-00: https:**//store.shimadzu.com/p-49256-liner-glass-deactivated-with-wool-split-5pk-for-spl-1720102014.aspx

- **Ítem 15: O-RING 4D P5 (5/PK) REF. 036-11203-84** https://store.shimadzu.com/p-49297-o-rings-4d-p5-5pk.aspx?keyword=036-11203-84

- **Ítem 16: FILTER FOR SPLIT ACF230 REF. 221-77580-42** https://store.shimadzu.com/p-55285-filter-for-split-vent-afc-2030.aspx?keyword=221-77580-42

- **Ítem 17 NUT, COLUMN (5/PK) REF. 670-11009-00** https://store.shimadzu.com/p-49521-nut-ssne16012-116qp2010gcms-pk5.aspx?keyword=670-11009-00

- **Ítem 18: FILTER FOR HE CARRIER GAS SAFETY COATED REF. 227-37037-05** https://store.shimadzu.com/p-64788-replacement-filter-for-he-carrier-gas-safety-coated.aspx?keyword=227-37037-05

Casa Científica
FUNDADA EN 1981
Equipos - Consumibles - Vidrieria - Estándares

Carrera 27A No. 49A - 29
Carrera 27A No. 49A - 41
TEL.:(57-1)312 63 10
Fax. (57-1) 312 6304 - Bogotá, D.C
casacam@casacientifica.com
www.casacientifica.com
NUEVO PBX
(571) 918 7070

DIRECCION DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL - DIJIN
PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PN DIJIN SA 012 DE 2023
"ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E INSUMOS FORENSES PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL Y SUS UNIDADES DESCONCENTRADAS".


- **Ítem 19 FERRULE-CAP 0.4MM ID GVF004 10/PKG REF. 220-90418-14** https://store.shimadzu.com/p-49292-ferrule-cap-04mm-id-gvf004-10pkg.aspx?keyword=220-90418-14

- **Ítem 20: FERRULE-CAP 0.5MM ID GVF005 10/PKG** https://store.shimadzu.com/p-49293-ferrule-cap-05mm-id-gvf005-10pkg.aspx?keyword=220-90418-15

- **Ítem 21 FERRULE, ALUMASEAL 0.8MM ID, PAQUETE X 10** https://store.shimadzu.com/p-56191-alumaseal-ferrule-08mm-10pk.aspx?keyword=rest-21474

Cordialmente,

Mario Moreno Rodríguez
C.C. 19.251.901 de Bogotá
Representante Legal (S)
Casa Científica Blanco Y Compañía S.A.S
NIT. 860.502.528-1
Cra. 27A Nº 49A - 41
Tel. (601) 9187070 Fax. (601) 7318638
E-mail: casacam@casacientifica.com



CONJUNTO DE LÁMPARA HG

SKU: 122-00189-1

LOTE 9 ARTÍCULO 1 REF 122-00189-1

- Utilizado en los kits de piezas de repuesto Hydra IIAA (902-00129-1 y 902-00130-1)
- Compatible con Hydra IIAA e Hydra IIC

f Compartir T witter

Este sitio web y los productos y servicios ofrecidos a través de este sitio web están todos dirigidos a usuarios comerciales y no a consumidores individuales que buscan productos o servicios para uso personal o doméstico. Si usted es un consumidor individual que busca productos o servicios para uso personal o doméstico, no está autorizado a utilizar el sitio web ni a comprar nuestros productos o servicios.

ACERCA DE LOS SISTEMAS QUÍMICOS AVANZADOS

Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados para el control ambiental, instrumentos que permiten la medición y el control de los parámetros ambientales clave del aire, así como la pureza y el contenido del gas para aplicaciones industriales y de fabricación, sensores para la medición y el control de las propiedades físicas y químicas

CONTÁCTENOS

Tekmar: 4736 Socialville Foster Road , Mason, OH 45040, EE. UU.

Correo electrónico:
Tekmarinfo@teledyne.com Teléfono: 800.543.4461 / Servicio Técnico -800.874.2004

www.teledynetekmar.com

TELEDYNE ADVANCED CHEMISTRY SYSTEMS
Everywhereyoulook™

ATENCIÓN:

Los pedidos pueden retrasarse debido a la pandemia. Si hay una necesidad urgente, contáctenos a través de un comentario en el cuadro Nota (al finalizar la compra) o llame al: 800.543.4461.

Inicia sesión como natalia · Cerrar sesión

[Carrito

Buscar todos los productos...

Teledyne ACS

Todos los productos

Hidra IIAA

Hidra IIC

M-7600

M-8000

prodigio7

ProdigyPlus

Arco CC

Legado 4


Ver cuenta

Cerrar sesión

Hogar › Montaje de la lámpara de Hg

MERCK

Introduzca el nombre de producto, el número de lote, etc.



Todas las fotos (1)

Documentos

SDS

certificado de origen

(director de operaciones)/COA

20633 Supelco

LOTE 9 ARTÍCULO 2 REF 20633

Thermogreen® LB-2 Septa, tapón

(0)


Enchufe Shimadzu, paquete de 50 c/u

Número de referencia del producto (SKU)	Tamaño de envase disponible		
20633	50 c/u	Disponible para envío el 13 de julio de 2022	Detalles...

Solicitar un pedido a granel

Agregar al carrito

PRODUCTOS RECOMENDADOS




Supelco

20608

Septa Thermogreen® LB-2, tapón

Enchufe Shimadzu, paquete de 10 c/u

Ver precio y disponibilidad



Supelco

20654

Thermogreen LB-2® Septa, discos macizos diam. 11 mm (7/16 pulg.), paquete de 50 c/u

Ver precio y disponibilidad

PROPIEDADES

tamaño	(Tipo de enchufe)
envase	paquete de 50 c/u
diámetro × largo	~6 mm × 9 mm
Compatibilidad	para usar con Shimadzu todos

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

Categorías relacionadas

Columnas, accesorios y adsorbentes para GC

Products

- Atomic Spectroscopy (AA/ICP)
- Balances & Scales
- Continuous Monitoring
- Data Processing / Informatics
- Gas Chromatography (GC)
- GC-MS
- IR/FTIR
- LC/HPLC
- LC-MS
- Life Science
- Optical Emission Spectrometers
- Particle Size
- Spectroscopy (UV/Fluorescence)
- Testing & Inspection Machines
- Thermal Analysis
- TOC Analyzers
- X-ray Instruments

Categories

- Accessories
- Autosampler Accessories
- Calibration
- Columns
- Computers, Printers
- Consumables
- Controller Accessories
- Detector Accessories
- Fraction Collector Accessories
- Gas Filters
- Injection Port
- Injectors
- Ionsources
- Lamps
- Libraries
- Liners
- Manual Injector Accessories
- Manuals
- Mixer
- O-rings
- Packages
- Pipette
- Pump Accessories
- Reagents
- Regulators
- Repairs
- Safety
- Sample Cells
- Sample Preparation
- Screws, Nuts, Ferrules, Tubing
- Septa




Shimadzu Part Number:221-76650-01

Septa, GC, PREMIUM LOW BLEED, PLASMA COATED, Green, 25/PKG.

E-mail this product to a friend

Low bleed plasma coated septa. Replacement for 220-94781-00 and 227-35004-01

Machine Translated by Google




KIT DE RECAMBIOS EXTENDIDO HYDRA IIAA

LOTE 9 ARTÍCULO 4 REF 902-00130-1

SKU: 902-00130-1


- El kit incluye:
  - 1 botella de reactivo de 1 litro con tubo (120-00060)
  - 1 botella de enjuague de 2 litros con tubería (120-00417-2)
  - 1- Separador de Gas Líquido (120-00430-1)
  - 1- Tubería de transmisión de gas de muestra al detector Hydra II AA (120-00516-2)
  - 1- Tubo de transmisión de reactivos (120-00523-1)
  - 1- Tubería de suministro de enjuague (botella de enjuague a bomba de enjuague) (120-00524-1)
  - 1- Tubo de mezcla de muestra/reactivo (120-00525-1)
  - 1- Tubo de drenaje de la estación de enjuague al tubo de drenaje del módulo de la bomba (lengüeta negra) (120-00531-1)
  - 1- Conjunto de lámpara Hg (122-00189-1)
  - 1- Secador Naon® (Hydra II) (309-00087)
  - 1- Conjunto de tubo y punta de muestra (120-00527-1)
  - Microcassette de 5 tubos de bomba para cabezal de bomba modelo 308MC (307-00093)
  - Celda óptica de 2-120 mm, celda de baja sensibilidad CVAAS (121-00065-1)
  - Celda óptica de 1-25 mm, celda de alta sensibilidad CVAAS (121-00065-2)
- Compatible con Hydra IIAA

Machine Translated by Google



Hogar › Kit de repuestos extendido Hydra IIAA

Machine Translated by Google



KIT DE RECAMBIOS BÁSICOS HYDRA IIAA

SKU: 902-00129-1

LOTE 9 ARTÍCULO 5 902-00129-1

- El equipo incluye
  - 1 botella de reactivo de 1 litro con tubo (120-00060)
  - 1 botella de enjuague de 2 litros con tubería (120-00417-2)
  - 1- Separador de Gas Líquido (120-00430-1)
  - 1- Tubería de transmisión de gas de muestra al detector Hydra II AA (120-00516-2)
  - 1- Tubo de transmisión de reactivos (120-00523-1)
  - 1- Tubería de suministro de enjuague (botella de enjuague a bomba de enjuague) (120-00524-1)
  - 1- Tubo de mezcla de muestra/reactivo (120-00525-1)
  - 1- Tubo de drenaje de la estación de enjuague al tubo de drenaje del módulo de la bomba (lengüeta negra) (120-00531-1)
  - 1- Conjunto de lámpara Hg (122-00189-1)
  - 1- Secador Naon® (Hydra II) (309-00087)
- Compatible con Hydra IIAA

f Compartir T witter

Machine Translated by Google

TELEDYNE ADVANCED CHEMISTRY SYSTEMS
Everywhereyoulook

ATENCIÓN:

Los pedidos pueden retrasarse debido a la pandemia. Si hay una necesidad urgente, contáctenos a través de un comentario en el cuadro Nota (al finalizar la compra) o llame al: 800.543.4461.

Inicia sesión como natalia · Cerrar sesión

[Carrito

Buscar todos los productos...

Teledyne ACS

Todos los productos

Hidra IIAA

Hidra IIC

M-7600

M-8000

prodigio7

ProdigyPlus

Arco CC


Legado

Ver cuenta

Cerrar sesión

Hogar › Kit básico de piezas de repuesto Hydra IIAA

Machine Translated by Google



Luer de policarbonato Masterflex™

Guarniciones

LOTE 9 ARTÍCULO 6 REF MFLX 45501-60

Diseñado para trabajar con microtubos y jeringas tipo luer.

Los extremos de conexión de tamaño estándar hacen que estos accesorios luer completamente intercambiable para instalaciones seguras.

Marca: Masterflex™ 45501-60

Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg

Ver más versiones de este producto

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones




Descripcion | Especificaciones

PDF hecho con en https://www.htmlapdf.com. ¿Quieres convertir un sitio web completo a PDF? ¡Mira el tutorial aquí!

Machine Translated by Google

Los clientes que vieron este artículo también vieron

Viendo 1-4 de 6

Descripcion

Diseñados para su uso con microtubos y jeringas de tipo luer. Los extremos de conexión de tamaño estándar hacen que estos accesorios luer sean completamente intercambiables para instalaciones de éxito seguro.

- Fabricados con materias primas vírgenes 100 %
- Sin contaminantes e ideales para jeringas o tubos pequeños
- Elija entre una amplia gama de tamaño con una gran variedad de opciones de conexión
- Conecte fácilmente las trayectorias del líquido sin necesidad de herramientas
- Luers macho y hembra disponibles

PDF hecho con en https://www.htmlapdf.com. ¿Quieres convertir un sitio web completo a PDF? ¡Mira el tutorial aquí!

Machine Translated by Google

Especificaciones

certificaciones/conformidad	ISO 9001
tipo	Conexión Luer
Para utilizar con (aplicacion)	Transiciones entre conexiones luer y Roscas UNF o NPT
Tamaño de rosca	10 a 32 UNF

Material	policarbonato
Para utilizar con	Luer hembra x 10 a 32 pulg. Rosca UNF
Cantidad de embalaje	Paquete de 25

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc.

Fisher Scientific SL - C/ Luis I, 9 - 28031 MADRID SL
- Registro mercantil de Madrid, Tomo 22.036, Folio 17 Libro 0, Sección 8a, HOJA M-392903, Inscripción 1a, CIF B-84498955


Artículos vistos recientemente... Mostrar

PDF hecho con en https://www.htmlapdf.com. ¿Quieres convertir un sitio web completo a PDF? ¡Mira el tutorial aquí!

Machine Translated by Google

PDF hecho con en https://www.htmlapdf.com. ¿Quieres convertir un sitio web completo a PDF? ¡Mira el tutorial aquí!

Machine Translated by Google



SOPORTE DE PUNTA DE MUESTRA PARA MUESTREADORES AUTOMÁTICOS DE LÍQUIDOS HYDRA II

SKU: 303-00915

LOTE 9 ARTÍCULO 7 REF 303-00915

Solo se aceptan tarjetas de crédito en este momento

- Utilizado en el ensamblaje del inyector automático Hydra IIAA (122-00190)

PDF hecho con en https://www.htmlapdf.com. ¿Quieres convertir un sitio web completo a PDF? ¡Mira el tutorial aquí!

Machine Translated by Google

- Compatible con Hydra IIAA

Compartir _ iteo _

Este sitio web y los productos y servicios ofrecidos a través de este sitio web están todos dirigidos a usuarios comerciales y no a consumidores individuales que buscan productos o servicios para uso personal o doméstico. Si usted es un consumidor individual que busca productos o servicios para uso personal o doméstico, no está autorizado a utilizar el sitio web ni a comprar nuestros productos o servicios.

ACERCA DE LOS SISTEMAS QUÍMICOS AVANZADOS

Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados para el monitoreo ambiental, instrumentos que permiten la medición y el monitoreo de parámetros ambientales clave del aire, así como la pureza y el contenido del gas para aplicaciones industriales y de fabricación, sensores para la medición y el monitoreo de las propiedades físicas y químicas del agua sin tratar y sistemas de laboratorio que mejoran la adquisición, el manejo y la preparación de muestras para el análisis.

*Términos y Condiciones de Venta

© Teledyne Advanced Chemistry Systems Política de privacidad | Condiciones de uso

CONTÁCTENOS


Tekmar: 4736 Socialville Foster Road , Mason, OH 45040, EE. UU.
Correo electrónico:
Tekmarinfo@teledyne.com Teléfono: 800.543.4461 / Servicio
Técnico -800.874.2004 www.teledynetekmar.com

Leeman: 4736 Socialville Foster Road, Mason, OH 45040, EE. UU. Correo
electrónico: Leemanlabsinfo@teledyne.com
Teléfono: 603.886.8400
www.teledyneleemanlabs.com

CETAC: 14306 Industrial Road, Omaha NE 68144, EE. UU.
Correo electrónico:
Cetacsales@teledyne.com Teléfono:
800.369.2822 / 402.733.2829 www.teledynecetac.com

Hastings: 804 Newcombe Ave, Hampton, VA 23669, EE. UU.
Correo electrónico: Hastings_instruments@teledyne.com

PDF hecho con en https://www.htmlapdf.com. ¿Quieres convertir un sitio web completo a PDF? ¡Mira el tutorial aquí!



KIT DE JUNTAS TÓRICAS HYDRA IIC

SKU: 316-00160

LOTE 9 ARTÍCULO 8 REF 316-00160

- Incluye todas las juntas tóricas y un suministro de grasa Krytox.
- Utilizado en los kits de repuestos de Hydra IIC (902-00107-2 y 902-00108-2)
- Compatible con Hydra IIC

f Compartir T ittear

Este sitio web y los productos y servicios ofrecidos a través de este sitio web están todos dirigidos a usuarios comerciales y no a consumidores individuales que buscan productos o servicios para uso personal o doméstico. Si usted es un consumidor individual que busca productos o servicios para uso personal o doméstico, no está autorizado a utilizar el sitio web ni a comprar nuestros productos o servicios.

ACERCA DE LOS SISTEMAS QUÍMICOS AVANZADOS

Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados para el control ambiental, instrumentos que permiten la medición y el control de parámetros ambientales clave del aire, así como la pureza y el contenido del gas para aplicaciones industriales y de fabricación, sensores para la

CONTÁCTENOS

Tekmar: 4736 Socialville Foster Road , Mason, OH 45040, EE. UU.

Correo electrónico: Tekmarinfo@teledyne.com

Llamar: 800.543.4461 / Servicio Técnico -800.874.2004

www.teledynetekmar.com

Machine Translated by Google

TELEDYNE ADVANCED CHEMISTRY SYSTEMS
Everywhereyoulook™

ATENCIÓN:

Los pedidos pueden retrasarse debido a la pandemia. Si hay una necesidad urgente, contáctenos a través de un comentario en el cuadro Nota (al finalizar la compra) o llame al: 800.543.4461.

Inicia sesión como natalia · Cerrar sesión

[Carrito

Buscar todos los productos...

Teledyne ACS

Todos los productos

Hidra IIAA

Hidra IIC

M-7600

M-8000

prodigio7

ProdigyPlus

Arco CC

Legado

Ver cuenta

Cerrar sesión

Hogar › Kit de juntas tóricas Hydra IIC


LOTE 9 ITEM 9 REF 221-34618-00

Products

- Atomic Spectroscopy (AA/ICP)
- Balances & Scales
- Continuous Monitoring
- Data Processing / Informatics
- Gas Chromatography (GC)
- GC-MS
- IR/FTIR
- LC/HPLC
- LC-MS
- Life Science
- Optical Emission Spectrometers
- Particle Size
- Spectroscopy (UV/Fluorescence)
- Testing & Inspection Machines
- Thermal Analysis
- TOC Analyzers
- X-ray Instruments

Categories

- Accessories
- Autosampler Accessories
- Calibration
- Columns
- Computers, Printers
- Consumables
- Controller Accessories
- Detector Accessories
- Fraction Collector Accessories
- Gas Filters
- Injection Port
- Injectors
- Ionsources
- Lamps
- Libraries
- Liners
- Manual Injector Accessories
- Manuals
- Mixer
- O-rings
- Packages
- Pipette
- Pump Accessories
- Reagents
- Regulators
- Repairs
- Safety
- Sample Cells
- Sample Preparation
- Screws, Nuts, Ferrules, Tubing
- Septa



Shimadzu Part Number:221-34618-00

Syringe, GC, 10uL 0.63 OD, AOC-14/17/20

E-mail this product to a friend

10µL syringe with 0.63mm OD fixed needle. Syringe for AOC-20 and AOC-30 autosampler or manual injection. Replacement part for 221-48715-91. Not recommended for 100% aqueous or 100% alcohol samples; use a syringe with a PTFE-tipped plunger instead.

Related Products




GC Septa, Injection Port, Restek Thermolite, Light Green, 50/pk

In stock

Machine Translated by Google

LOTE 9 ARTÍCULO 10 REF 54987



Todas las fotos (1)

54987

Soporte y acoplador para precolumnas heredadas

(0) Escribe una reseña

para usar con cartuchos de protección que no sean Supelco (no cartuchos de protección TSKgel)

Iniciar sesión para ver los precios organizacionales y de contrato

Documentos

certificado de origen

Número de referencia del producto (SKU)	Tamaño de envase	disponible
54987	1 c/u	Solo quedan 5 en stock (más en camino) Detalles...

Para ordenar productos, por favor contacte su distribuidor local.

PRODUCTOS RECOMENDADOS




54986
Acoplador para precolumna Legacy
Poseedor

Ver precio y disponibilidad



Supelco
21150 AST
Cartucho de protección Supelguard™
Poseedor

Ver precio y disponibilidad




Supelco
66841-T
Soporte de cartucho de protección para Columna de protección BIOshell™

Ver precio y disponibilidad

PROPIEDADES

Compatibilidad	para usar con cartuchos de protección que no sean Supelco (no cartuchos de protección TSKgel)

COMPARAR ARTÍCULOS SIMILARES Ver comparación completa

Éste ítem			
			
54987 Soporte y acoplador para Columnas de protección heredadas	80023460 TSKgel Amida 80 Protección de conexi...	808034 TSKgel G-Oligo-PW Columna de guardia	Supelco 13734-U Columna para GC con empaquet...
Ver precio y disponibilidad	Ver precio y disponibilidad	Ver precio y disponibilidad	Ver precio y disponibilidad
compatibilidad para usar con cartuchos de protección que no sean Supelco (no cartuchos de protección TSKgel)	compatibilidad -	compatibilidad -	compatibilidad para usar con PerkinElmer

DESCRIPCIÓN

Descripcion general

El diseño de ajuste manual acopla columnas de HPLC que usan conexiones compatibles con Valco de 1/16" 10-32 con una distancia de asiento de 0,074". También se utiliza como reemplazo del acoplador de PEEK suministrado en el portacartuchos de protección independiente, N.° de cat. Nº 54987.

Productos recomendados

Descubra los reactivos LiChropur ideales para HPLC o LC-MS análisis

Machine Translated by Google



LOTE 9 ARTÍCULO 11 REF 650-00015-3

TUBO DE CATALIZADOR EMPAQUETADO

SKU: 650-00015-3

Solo se aceptan tarjetas de crédito en este momento

PDF hecho con en https://www.htmlapdf.com. ¿Quieres convertir un sitio web completo a PDF? ¡Mira el tutorial aquí!

Machine Translated by Google

- Utilizado en el horno de combustión Hydra IIC (122-00182)
- Compatible con Hydra IIC

Compartir iteo

Este sitio web y los productos y servicios ofrecidos a través de este sitio web están todos dirigidos a usuarios comerciales y no a consumidores individuales que buscan productos o servicios para uso personal o doméstico. Si usted es un consumidor individual que busca productos o servicios para uso personal o doméstico, no está autorizado a utilizar el sitio web ni a comprar nuestros productos o servicios.

ACERCA DE LOS SISTEMAS QUÍMICOS AVANZADOS

Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados para el monitoreo ambiental, instrumentos que permiten la medición y el monitoreo de parámetros ambientales clave del aire, así como la pureza y el contenido del gas para aplicaciones industriales y de fabricación, sensores para la medición y el monitoreo de las propiedades físicas y químicas del agua sin tratar y sistemas de laboratorio que mejoran la adquisición, el manejo y la preparación de muestras para el análisis.

*Términos y condiciones Cond. de Venta

© Teledyne Advanced Chemistry Systems Política de privacidad | Condiciones de uso

CONTÁCTENOS


Tekmar: 4736 Socialville Foster Road , Mason, OH 45040, EE. UU.
Correo electrónico:
Tekmarinfo@teledyne.com Teléfono: 800.543.4461 / Servicio Técnico -800.874.2004
www.teledynetekmar.com

Leeman: 4736 Socialville Foster Road, Mason, OH 45040, EE. UU. Correo electrónico: Leemanlabsinfo@teledyne.com
Llamar: 603.886.8400
www.teledyneleemanlabs.com

CETAC: 14306 Industrial Road, Omaha NE 68144, EE. UU.
Correo electrónico:
Cetacsales@teledyne.com Teléfono: 800.369.2822 / 402.733.2829
www.teledynecetac.com

Hastings: 804 Newcombe Ave, Hampton, VA 23669, EE. UU.
Correo electrónico: Hastings_instruments@teledyne.com

PDF hecho con en https://www.htmlapdf.com. ¿Quieres convertir un sitio web completo a PDF? ¡Mira el tutorial aquí!



KIT DE TUBOS HYDRA IIC

SKU: 125-00153-1

LOTE 9 ARTÍCULO 12 REF 125-00153-1

- Utilizado en el kit de piezas de repuesto Hydra IIC
- Compatible con Hydra IIC

f Compartir T witter

Este sitio web y los productos y servicios ofrecidos a través de este sitio web están todos dirigidos a usuarios comerciales y no a consumidores individuales que buscan productos o servicios para uso personal o doméstico. Si usted es un consumidor individual que busca productos o servicios para uso personal o doméstico, no está autorizado a utilizar el sitio web ni a comprar nuestros productos o servicios.

ACERCA DE LOS SISTEMAS QUÍMICOS AVANZADOS

Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados para el control ambiental, instrumentos que permiten la medición y el control de los parámetros ambientales clave del aire, así como la pureza y el contenido del gas para aplicaciones industriales y de fabricación, sensores para la medición y el control de las propiedades físicas y químicas

CONTÁCTENOS

Tekmar: 4736 Socialville Foster Road , Mason, OH 45040, EE. UU.
Correo electrónico:
Tekmarinfo@teledyne.com Teléfono: 800.543.4461 / Servicio Técnico -800.874.2004
www.teledynetekmar.com

Machine Translated by Google

TELEDYNE ADVANCED CHEMISTRY SYSTEMS
Everywhereyoulook™

ATENCIÓN:

Los pedidos pueden retrasarse debido a la pandemia. Si hay una necesidad urgente, contáctenos a través de un comentario en el cuadro Nota (al finalizar la compra) o llame al: 800.543.4461.

Inicia sesión como natalia · Cerrar sesión

[Carrito

Buscar todos los productos...

Teledyne ACS

Todos los productos

Hidra IIAA

Hidra IIC

M-7600

M-8000

prodigio7

ProdigyPlus


Arco CC

Legado

Ver cuenta

Cerrar sesión

Hogar › Kit de tubería Hydra IIC



KIT DE RECAMBIOS BÁSICOS HYDRA IIC

SKU: 902-00107-2

LOTE 9 ARTÍCULO 13 REF 902-00107-2

- El kit incluye:
  - 1- Tubo Amalgamador (120-00500-3)
  - 1- Lámpara de emisión de mercurio (122-00189-1)
  - 1- Secador Naon (309-00087)
  - 1- Juego de juntas tóricas (316-00160)
- Compatible con Hydra IIC

f Compartir T witter

Este sitio web y los productos y servicios ofrecidos a través de este sitio web están todos dirigidos a usuarios comerciales y no a consumidores individuales que buscan productos o servicios para uso personal o doméstico. Si usted es un consumidor individual que busca productos o servicios para uso personal o doméstico, no está autorizado a utilizar el sitio web ni a comprar nuestros productos o servicios.

Machine Translated by Google

TELEDYNE ADVANCED CHEMISTRY SYSTEMS
Everywhereyoulook

ATENCIÓN:

Los pedidos pueden retrasarse debido a la pandemia. Si hay una necesidad urgente, contáctenos a través de un comentario en el cuadro Nota (al finalizar la compra) o llame al: 800.543.4461.

Inicia sesión como natalia · Cerrar sesión

[Carrito

Buscar todos los productos...

Teledyne ACS

Todos los productos

Hidra IIAA

Hidra IIC

M-7600

M-8000

prodigio7

ProdigyPlus

Arco CC

Legado

Ver cuenta

Cerrar sesión

Hogar › Kit básico de piezas de repuesto Hydra IIC

LOTE 9 ITEM 14 REF 220-90784-00

Products

Atomic Spectroscopy (AA/ICP)
Balances & Scales
Continuous Monitoring
Data Processing / Informatics
Gas Chromatography (GC)
GC-MS
IR/FTIR
LC/HPLC
LC-MS
Life Science
Optical Emission Spectrometers
Particle Size
Spectroscopy (UV/Fluorescence)
Testing & Inspection Machines
Thermal Analysis
TOC Analyzers
X-ray Instruments

Categories

Accessories
Autosampler Accessories
Calibration
Columns
Computers, Printers
Consumables
Controller Accessories
Detector Accessories
Fraction Collector Accessories
Gas Filters
Injection Port
Injectors
Ionsources
Lamps
Libraries
Liners
Manual Injector Accessories
Manuals
Mixer
O-rings
Packages
Pipette
Pump Accessories
Reagents
Regulators
Repairs
Safety
Sample Cells
Sample Preparation
Screws, Nuts, Ferrules, Tubing
Septa
Software
Spare Parts
SPME
Standards

Shimadzu Part Number:220-90784-00

Liner, Glass, Deactivated, with Wool, Split, 5/PK, for SPL-17/2010/2014

E-mail this product to a friend

Multi-purpose Split Glass Inlet Liner, deactivated with wool. Dimples in glass that hold wool in place are 35 mm from the top. For GC-17, GC-2010 and GC-2014 Split/Splitless Injector. This liner is the replacement for all the following: 220-94590-00, 225-09145-00, 220-90648-00 and 221-41444-00

Combine Your Purchase With These Items
(checked items will be automatically added to cart)


LOTE 9 ITEM 15 REF 036-11203-84

Products

- Atomic Spectroscopy (AA/ICP)
- Balances & Scales
- Continuous Monitoring
- Data Processing / Informatics
- Gas Chromatography (GC)
- GC-MS
- IR/FTIR
- LC/HPLC
- LC-MS
- Life Science
- Optical Emission Spectrometers
- Particle Size
- Spectroscopy (UV/Fluorescence)
- Testing & Inspection Machines
- Thermal Analysis
- TOC Analyzers
- X-ray Instruments

Categories

- Accessories
- Autosampler Accessories
- Calibration
- Columns
- Computers, Printers
- Consumables
- Controller Accessories
- Detector Accessories
- Fraction Collector Accessories
- Gas Filters
- Injection Port
- Injectors
- Ionsources
- Lamps
- Libraries
- Liners
- Manual Injector Accessories
- Manuals
- Mixer
- O-rings
- Packages
- Pipette
- Pump Accessories
- Reagents
- Regulators
- Repairs
- Safety
- Sample Cells
- Sample Preparation
- Screws, Nuts, Ferrules, Tubing
- Septa
- Software
- Spare Parts
- SPME
- Standards



View Larger Image

Shimadzu Part Number:036-11203-84

O-Ring 4D P5 (5/PK)

E-mail this product to a friend

Used on injector liners/inserts for both QP5K series and QP-2010 series, Standard Sample Injection Unit , Leak Valve Assy. It can also be used for GC2010 and SPL2014, up to 450°C.


LOTE 9 ITEM 16 REF 221-77580-42

Products

- Atomic Spectroscopy (AA/ICP)
- Balances & Scales
- Continuous Monitoring
- Data Processing / Informatics
- Gas Chromatography (GC)
- GC-MS
- IR/FTIR
- LC/HPLC
- LC-MS
- Life Science
- Optical Emission Spectrometers
- Particle Size
- Spectroscopy (UV/Fluorescence)
- Testing & Inspection Machines
- Thermal Analysis
- TOC Analyzers
- X-ray Instruments

Categories

- Accessories
- Autosampler Accessories
- Calibration
- Columns
- Computers, Printers
- Consumables
- Controller Accessories
- Detector Accessories
- Fraction Collector Accessories
- Gas Filters
- Injection Port
- Injectors
- Ionsources
- Lamps
- Libraries
- Liners
- Manual Injector Accessories
- Manuals
- Mixer
- O-rings
- Packages
- Pipette
- Pump Accessories
- Reagents
- Regulators
- Repairs
- Safety
- Sample Cells
- Sample Preparation
- Screws, Nuts, Ferrules, Tubing
- Septa
- Software
- Spare Parts
- SPME
- Standards



View Larger Image

Shimadzu Part Number:221-77580-42

Filter for Split vent, AFC 2030

E-mail this product to a friend

Filter for Split vent, AFC 2030

Machine Translated by Google

Inicie sesión en su cuenta Carrito de compras (0)

SHIMADZU Excellence in Science U.S. Webstore

1.800.477.1227

HOGAR SOBRE NOSOTROS SERVICIO AL CLIENTE CONTÁCTENOS

Busca en nuestra tienda

Hogar → GC-EM → Repuestos → TUERCA, COLUMNA (5/PK)


LOTE 9 ARTÍCULO 17 REF 670-11009-00

productos

Espectroscopia Atómica (AA/ICP)
Balanzas y Balanzas
Monitoreo continuo
Procesamiento de datos / Informática
Cromatografía de gases (GC)
GC-EM
IR/FTIR
CL/HPLC
CL-EM
Ciencias de la vida
Espectrómetros de emisión óptica
Tamaño de partículas
Espectroscopia (UV/Fluorescencia)
Máquinas de prueba e inspección
Análisis térmico
Analizadores de TOC
Instrumentos de rayos X

Categorías

Accesorios
Adaptadores para manómetros adhesivos
Calibración
columnas
Computadoras, Impresoras
Consumibles
Accesorios para controladores
Accesorios para detectores
Accesorios para colectores de fracciones
Filtros de gas
Puerto de inyección
Inyectores
Fuentes de iones
Lámparas
Utilidades
Accesorios para inyectores manuales
Manuales
Misceláneo
Piezas finas
Paquetes
Piloto
Accesorios para bombas
reactivos
Reguladores
Relacionado
Repuestos
Celdas de muestra
Preparación de la muestra
Tornillos, Tuercas, Casquillos, Tubos
sellos
Software
Piezas de repuesto
SPME
Estándares



Número de pieza Shimadzu:670-11009-00

TUERCA, COLUMNA (5/PK)

Enviar este producto a un amigo

Se utiliza para conectar la columna a MS en la serie QP2010 - 1/16

Inicie sesión en su cuenta Carrito de compras (0)

SHIMADZU
Excellence in Science
U.S. Webstore

1.800.477.1227

HOGAR SOBRE NOSOTROS SERVICIO AL CLIENTE CONTÁCTENOS

busca en nuestra tienda

LOTE 9 ARTÍCULO 18 REF 227-37037-05

productos

Espectroscopia Atómica (AA/ICP)
Balanzas y Balanzas
Monitoreo continuo
Procesamiento de datos / Informática
Cromatografía de gases (GC)
GC-EM
IR/FTIR
CL/HPLC
CL-EM
Ciencias de la vida
Espectrómetros de emisión óptica
Tamaño de partícula
Espectroscopia (UV/Fluorescencia)
Máquinas de prueba e inspección
Análisis térmico
Analizadores de TOC
Instrumentos de rayos X

Categorías

Accesorios
Accesorios para instrumentos automáticos
Calibración
columnas
Computadoras, Impresoras
Consumibles
Accesorios para controladores
Accesorios para detectores
Accesorios para colectores de fracciones
Filtros de gas
Puerto de inyección
Inyectores
Puertos de luces
Lámparas
bibliotecas
Accesorios para inyectores manuales
Manuales
Medidor
pedazos
Paquetes
Pipeta
Accesorios para bombas
reactivos
Reguladoras
Relación
Seguridad
Calidad de muestra
Preparación de la muestra
Tornillos, Tuercas, Casquillos, Tubos
sellos
Software
Piezas de repuesto
SPME
Estándares



Ver imagen más grande

Número de pieza Shimadzu: 227-37037-05

Filtro de repuesto para gas portador He, seguridad

Saburral

Enviar este producto a un amigo

Cartucho de filtro de repuesto con revestimiento de seguridad para gas portador de helio.

Preenvasado con helio. Elimina oxígeno/humedad/hidrocarburos.

Reemplazo para 227-37011-05.


LOTE 9 ITEM 19 REF 220-90418-14

Products

Atomic Spectroscopy (AA/ICP)
Balances & Scales
Continuous Monitoring
Data Processing / Informatics
Gas Chromatography (GC)
GC-MS
IR/FTIR
LC/HPLC
LC-MS
Life Science
Optical Emission Spectrometers
Particle Size
Spectroscopy (UV/Fluorescence)
Testing & Inspection Machines
Thermal Analysis
TOC Analyzers
X-ray Instruments

Categories

Accessories
Autosampler Accessories
Calibration
Columns
Computers, Printers
Consumables
Controller Accessories
Detector Accessories
Fraction Collector Accessories
Gas Filters
Injection Port
Injectors
Ionsources
Lamps
Libraries
Liners
Manual Injector Accessories
Manuals
Mixer
O-rings
Packages
Pipette
Pump Accessories
Reagents
Regulators
Repairs
Safety
Sample Cells
Sample Preparation
Screws, Nuts, Ferrules, Tubing
Septa
Software
Spare Parts
SPME
Standards



Shimadzu Part Number:220-90418-14

FERRULE-CAP 0.4MM ID GVF004 10/PKG


E-mail this product to a friend

15% Graphite/85% Vespel Ferrule with 0.4mm ID hole. Used for connecting column to GCMS Detector on QP2010 Series, QP2020 Series and TQ series. Maximum column ID 0.25mm. Replacement for 670-15003-03 and 220-94595-04.

LOTE 9 ITEM 20 REF 220-90418-15

Products

- Atomic Spectroscopy (AA/ICP)
- Balances & Scales
- Continuous Monitoring
- Data Processing / Informatics
- Gas Chromatography (GC)
- GC-MS
- IR/FTIR
- LC/HPLC
- LC-MS
- Life Science
- Optical Emission Spectrometers
- Particle Size
- Spectroscopy (UV/Fluorescence)
- Testing & Inspection Machines
- Thermal Analysis
- TOC Analyzers
- X-ray Instruments



Shimadzu Part Number:220-90418-15

FERRULE-CAP 0.5MM ID GVF005 10/PKG

E-mail this product to a friend

Used for connecting Column to GCMS Detector on QP2010 Series.
Maxiumn Column ID 0.32mm. Replacement part for 670-15003-04.

Categories

- Accessories
- Autosampler Accessories
- Calibration
- Columns
- Computers, Printers
- Consumables
- Controller Accessories
- Detector Accessories
- Fraction Collector Accessories
- Gas Filters
- Injection Port
- Injectors
- Ionsources
- Lamps
- Libraries
- Liners
- Manual Injector Accessories
- Manuals
- Mixer
- O-rings
- Packages
- Pipette
- Pump Accessories
- Reagents
- Regulators
- Repairs
- Safety
- Sample Cells
- Sample Preparation
- Screws, Nuts, Ferrules, Tubing
- Septa
- Software
- Spare Parts
- SPME
- Standards

LOTE 9 ITEM 21 REF REST-21474

Products

Atomic Spectroscopy (AA/ICP)
Balances & Scales
Continuous Monitoring
Data Processing / Informatics
Gas Chromatography (GC)
GC-MS
IR/FTIR
LC/HPLC
LC-MS
Life Science
Optical Emission Spectrometers
Particle Size
Spectroscopy (UV/Fluorescence)
Testing & Inspection Machines
Thermal Analysis
TOC Analyzers
X-ray Instruments

Categories

Accessories
Autosampler Accessories
Calibration
Columns
Computers, Printers
Consumables
Controller Accessories
Detector Accessories
Fraction Collector Accessories
Gas Filters
Injection Port
Injectors
Ionsources
Lamps
Libraries
Liners
Manual Injector Accessories
Manuals
Mixer
O-rings
Packages
Pipette
Pump Accessories
Reagents
Regulators
Repairs
Safety
Sample Cells
Sample Preparation
Screws, Nuts, Ferrules, Tubing
Septa
Software
Spare Parts
SPME
Standards



Shimadzu Part Number:REST-21474

Alumaseal Ferrule 0.8mm, 10pk

E-mail this product to a friend

Alumaseal Ferrules • Aluminum construction—will not crack or fragment. • No retightening required after temperature cycles—excellent for GC-MS. • Eliminate out-gassing and make leak-tight seals for less detector noise. • Unique two-piece design permanently locks on fused silica tubing without causing breakage. • Will not stick in fittings, unlike Vespel or graphite ferrules. • Stable to 550 °C. • Use with any 1/16" compression-type fitting. Alumaseal ferrules combine the advantages of graphite and Vespel/graphite ferrules, and eliminate the disadvantages, for enhanced performance in any application. The unique front and back ferrule design seals easily and surely, the ferrules will not fragment or off-gas, and they are stable to 550 °C. Alumaseal ferrules will not allow oxygen to permeate into the system, and do not require retightening after temperature cycles, making them ideal for GC-MS applications. They can be used with any standard 1/16" compression-type fitting, with fused silica columns. For leak-tight seals, we highly recommend you try Alumaseal ferrules. Ferrule ID: 0.8 mm Fits Column ID: 0.53 mm Product Name: Alumaseal Ferrules Product Type: Ferrule Units: 10-pk.

Certificate of Quality

MASTERFLEX® part of avantor™

Part Number	**MFLX45501-60**
Lot Number	**386313**
Part Description	**LUER W/THREAD F PC 25/PK**
Expiration Date	**25DEC2024**
Country of Origin	**USA**

Inspection & Testing

- It is the responsibility of the user to conduct tests that are deemed necessary to determine the suitability of this product for any particular use.

Product Specifications & Compliance

- Compound: Makrolon 2558550115
- The proper cleaning of this product for food applications is the responsibility of the end-user.
- CFR 177.1580 FDA Approved
- An independent biological laboratory performed United States Pharmacopeia Class VI Toxicity Tests, Pyrogens, Heavy Metals (Identified as Lead), Tissue Culture, and Hemolysis Tests on the proprietary compound and have passed according to protocol.
- Meets USP Class VI requirements.
- These products have been manufactured in an ISO-9001-registered facility.
- A lot control system is used to assure traceability to all raw materials.
- Shelf-Life - 10 years

Storage

- Storage in original packaging, at ambient conditions and away from direct sunlight, is recommended.

Certificate Approval

- This certificate was issued and approved by the Avantor Fluid Handling Quality and Regulatory Departments and is valid without signature.

TELEDYNE ADVANCED CHEMISTRY SYSTEMS
Everywhereyoulook™

ATTENTION:

Orders may be delayed due to the pandemic. If there is an urgent need, please contact us via comment in the Note box (at checkout) or call: 800.543.4461.

Logged in as **natalia** · **Log out**

Cart

Search all products...

Teledyne ACS

All Products

Hydra IIAA

Hydra IIC

M-7600

M-8000

Prodigy7

ProdigyPlus


DC Arc

Legacy

View Account

Log out

Home › Hydra IIAA Basic Spare Parts Kit



HYDRA IIAA BASIC SPARE PARTS KIT

SKU: 902-00129-1

LOTE 9 ITEM 5 902-00129-1

- Kit includes
  - 1- 1 Liter Reagent Bottle with Tubing (120-00060)
  - 1- 2 Liter Rinse Bottle with Tubing (120-00417-2)
  - 1- Liquid Gas Separator (120-00430-1)
  - 1- Hydra II AA Sample Gas to Detector Transmission Tubing (120-00516-2)
  - 1- Reagent Transmission Tubing (120-00523-1)
  - 1- Rinse Supply Tubing (Rinse Bottle to Rinse Pump in) (120-00524-1)
  - 1- Sample/Reagent Mix Tubing (120-00525-1)
  - 1- Rinse Station Drain Tubing to Pump Module Drain Tube (Black Tab) (120-00531-1)
  - 1- Hg Lamp Assembly (122-00189-1)
  - 1- Nafion® Dryer (Hydra II) (309-00087)
- Compatible with the Hydra IIAA

Share Tweet

Machine Translated by Google



Luer de policarbonato Masterflex™

Guarniciones

LOTE 9 ARTÍCULO 6 REF MFLX 45501-60

Diseñado para trabajar con microtubos y jeringas tipo luer.

Los extremos de conexión de tamaño estándar hacen que estos accesorios luer completamente intercambiable para instalaciones seguras.

Marca: Masterflex™ 45501-60

Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg

Ver más versiones de este producto

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones




Descripcion Especificaciones

PDF hecho con en https://www.htmlapdf.com. ¿Quieres convertir un sitio web completo a PDF? ¡Mira el tutorial aquí!

Machine Translated by Google

Los clientes que vieron este artículo también vieron

Viendo 1-4 de 6

Descripcion

Diseñados para su uso con microtubos y jeringas de tipo luer. Los extremos de conexión de tamaño estándar hacen que estos accesorios luer sean completamente intercambiables para instalaciones de éxito seguro.

- Fabricados con materias primas vírgenes 100 %
- Sin contaminantes e ideales para jeringas o tubos pequeños
- Elija entre una amplia gama de tamaño con una gran variedad de opciones de conexión
- Conecte fácilmente las trayectorias del líquido sin necesidad de herramientas
- Luers macho y hembra disponibles

PDF hecho con en https://www.htmlapdf.com. ¿Quieres convertir un sitio web completo a PDF? ¡Mira el tutorial aquí!

...ıe Translated by Google

Especificaciones

certificaciones/conformidad	ISO 9001
tipo	Conexión Luer
Para utilizar con (aplicacion)	Transiciones entre conexiones luer y Roscas UNF o NPT
Tamaño de rosca	10 a 32 UNF

Material	policarbonato
Para utilizar con	Luer hembra x 10 a 32 pulg. Rosca UNF
Cantidad de embalaje	Paquete de 25

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc.


Fisher Scientific SL - C/ Luis I, 9 - 28031 MADRID SL
- Registro mercantil de Madrid, Tomo 22.036, Folio 17 Libro 0, Sección 8a, HOJA M-392903, Inscripción 1a, CIF B-84498955

Artículos vistos recientemente... Mostrar

PDF hecho con en https://www.htmlapdf.com. ¿Quieres convertir un sitio web completo a PDF? ¡Mira el tutorial aquí!

Machine Translated by Google

PDF hecho con en https://www.htmlapdf.com. ¿Quieres convertir un sitio web completo a PDF? ¡Mira el tutorial aquí!



Todas las fotos (1)

20633 Supelco

LOTE 9 ARTÍCULO 2 REF 20633

Thermogreen® LB-2 Septa, tapón

(0)

Enchufe Shimadzu, paquete de 50 c/u

Documentos

SDS


certificado de origen (director de operaciones/COA)

Número de referencia del producto (SKU)	Tamaño de envase disponible		
20633	50 c/u	Disponible para envío el 13 de julio de 2022	Detalles...

Solicitar un pedido a granel

Agregar al carrito

PRODUCTOS RECOMENDADOS




Supelco

20608

Septa Thermogreen® LB-2, tapón

Enchufe Shimadzu, paquete de 10 c/u

Ver precio y disponibilidad



Supelco

20654

Thermogreen LB-2® Septa, discos macizos diam. 11 mm (7/16 pulg.), paquete de 50 c/u

Ver precio y disponibilidad

PROPIEDADES

tamaño	(Tipo de enchufe)
envase	paquete de 50 c/u
diámetro × largo	~6 mm × 9 mm
Compatibilidad	para usar con Shimadzu todos

¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos

Categorías relacionadas

Columnas, accesorios y adsorbentes para GC

Machine Translated by Google

productos

- Espectroscopía Atómica (AA/ICP)
- Balanzas y Balanzas
- Monitoreo continuo
- Procesamiento de datos / Informática
- Cromatografía de gases (GC)
- GC-EM
- IR/FTIR
- CL/HPLC
- CL-EM
- Ciencias de la vida
- Espectrómetros de emisión óptica
- Tamaño de partículas
- Espectroscopía (UV/Fluorescencia)
- Máquinas de prueba e inspección
- Análisis térmico
- Analizadores de TOC
- Instrumentos de rayos X

Categorías

- Accesorios
- Accesorios para instrumentos automáticos
- Calibración
- Columnas
- Computadoras, Impresoras
- Consumibles
- Accesorios para detectores
- Accesorios para dietectoras
- Accesorios para colectores de fracciones
- Filtros de gas
- Puerto de inyección
- Inyectores
- Puertos de inyec
- Lámparas
- bibliotecas
- membranas
- Accesorios para inyectores manuales
- Manuales
- Medidores
- partes finas
- Paqueves
- Pipeta
- Accesorios para bombas
- reactivos
- Reguladores
- Refacciones
- Seguridad
- Sellos de muestra
- Preparación de la muestra
- Tornillos, Tuercas, Casquillos, Tubos
- sellos



Número de pieza de Shimadzu:221-76650-01


Septa, GC, PREMIUM LOW BLEED, RECUBIERTO DE PLASMA, Verde, 25/PQT.

Enviar este artículo a un amigo

Septos recubiertos de plasma de bajo sangrado. Reemplazo para 220-94781-00 y 227-35004-01

Machine Translated by Google

LOTE 9 ARTÍCULO 9 REF 221-34618-00



Número de pieza Shimadzu:221-34618-00

Jeringa, GC, 10uL 0,63 DE, AOC-14/17/20

Enviar este producto a un amigo

Jeringa de 10 µl con aguja fija de 0,63 mm de diámetro exterior. Jeringa para AOC-20 y Automuestreador AOC-30 o inyección manual. Pieza de repuesto para 221-48715-91. No recomendado para 100% acuoso o 100% alcohol muestras; utilice una jeringa con un émbolo con punta de PTFE en su lugar.

Productos relacionados




Septa para GC, puerto de inyección, Restek Thermolite, Luz Verde, 50/paq.

En stock

Machine Translated by Google

LOTE 9 ARTÍCULO 10 REF 54987



Todas las fotos (1)

54987

Soporte y acoplador para precolumnas heredadas

☆☆☆☆☆ (0) Escribe una reseña

para usar con cartuchos de protección que no sean Supelco (no cartuchos de protección TSKgel)

Iniciar sesión para ver los precios organizacionales y de contrato

Documentos

certificado de origen

Número de referencia del producto (SKU)	Tamaño de envase disponible	
54987	1 c/u	Solo quedan 5 en stock (más en camino) Detalles...

Para ordenar productos, por favor contacte su distribuidor local.

PRODUCTOS RECOMENDADOS



54986
Acoplador para precolumna Legacy
Poseedor

Ver precio y disponibilidad



Supelco
21150 AST
Cartucho de protección Supelguard™
Poseedor

Ver precio y disponibilidad



Supelco
66841-T
Soporte de cartucho de protección para Columna de protección BIOshell™

Ver precio y disponibilidad

PROPIEDADES

Compatibilidad	para usar con cartuchos de protección que no sean Supelco (no cartuchos de protección TSKgel)

COMPARAR ARTÍCULOS SIMILARES Ver comparación completa

Éste ítem



54987
Soporte y acoplador para Columnas de protección heredadas

Ver precio y disponibilidad

compatibilidad
para usar con cartuchos de protección que no sean Supelco (no cartuchos de protección TSKgel)



60023460
TSKgel Amida 80
Protección de conexi...

Ver precio y disponibilidad


compatibilidad
-



808034
TSKgel G-Oligo-PW
Columna de guardia

Ver precio y disponibilidad

compatibilidad
-



Supelco
13734-U
Columna para GC con empaquet...

Ver precio y disponibilidad

compatibilidad
para usar con PerkinElmer

DESCRIPCIÓN


Descripcion general

El diseño de ajuste manual acopla columnas de HPLC que usan conexiones compatibles con Valco de 1/16" 10-32 con una distancia de asiento de 0,074". También se utiliza como reemplazo del acoplador de PEEK suministrado en el portacartuchos de protección independiente, N.° de cat. Nº 54987.

Productos recomendados

Descubra los reactivos LiChropur ideales para HPLC o LC-MS análisis

Machine Translated by Google



SOPORTE DE PUNTA DE MUESTRA PARA MUESTREADORES AUTOMÁTICOS DE LÍQUIDOS HYDRA II

SKU: 303-00915

LOTE 9 ARTÍCULO 7 REF 303-00915

Solo se aceptan tarjetas de crédito en este momento

- Utilizado en el ensamblaje del inyector automático Hydra IIAA (122-00190)

PDF hecho con en https://www.htmlapdf.com. ¿Quieres convertir un sitio web completo a PDF? ¡Mira el tutorial aquí!

Machine Translated by Google

- Compatible con Hydra IIAA

Compartir _ iteo _

Este sitio web y los productos y servicios ofrecidos a través de este sitio web están todos dirigidos a usuarios comerciales y no a consumidores individuales que buscan productos o servicios para uso personal o doméstico. Si usted es un consumidor individual que busca productos o servicios para uso personal o doméstico, no está autorizado a utilizar el sitio web ni a comprar nuestros productos o servicios.

ACERCA DE LOS SISTEMAS QUÍMICOS AVANZADOS

Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados para el monitoreo ambiental, instrumentos que permiten la medición y el monitoreo de parámetros ambientales clave del aire, así como la pureza y el contenido del gas para aplicaciones industriales y de fabricación, sensores para la medición y el monitoreo de las propiedades físicas y químicas del agua sin tratar y sistemas de laboratorio que mejoran la adquisición, el manejo y la preparación de muestras para el análisis.

*Términos y Condiciones de Venta

© Teledyne Advanced Chemistry Systems Política de privacidad | Condiciones de uso

CONTÁCTENOS

Tekmar: 4736 Socialville Foster Road , Mason, OH 45040, EE. UU.

Correo electrónico:
Tekmarinfo@teledyne.com Teléfono: 800.543.4461 / Servicio Técnico -800.874.2004 www.teledynetekmar.com

Leeman: 4736 Socialville Foster Road, Mason, OH 45040, EE. UU. Correo electrónico: Leemanlabsinfo@teledyne.com
Teléfono: 603.886.8400

www.teledyneleemanlabs.com

CETAC: 14306 Industrial Road, Omaha NE 68144, EE. UU.

Correo electrónico:
Cetacsales@teledyne.com Teléfono:
800.369.2822 / 402.733.2829 www.teledynecetac.com

Hastings: 804 Newcombe Ave, Hampton, VA 23669, EE. UU.
Correo electrónico: Hastings_instruments@teledyne.com

PDF hecho con en https://www.htmlapdf.com. ¿Quieres convertir un sitio web completo a PDF? ¡Mira el tutorial aquí!

Machine Translated by Google

Llamar: 800.950.2468 / 757.723.6531
www.teledynehastings.com

Tfy

© 2023 Teledyne ACS

ADMV

PDF hecho con en https://www.htmlapdf.com. ¿Quieres convertir un sitio web completo a PDF? ¡Mira el tutorial aquí!

TELEDYNE ADVANCED CHEMISTRY SYSTEMS
Everywhereyoulook™

ATENCIÓN:

Los pedidos pueden retrasarse debido a la pandemia. Si hay una necesidad urgente, contáctenos a través de un comentario en el cuadro Nota (al finalizar la compra) o llame al: 800.543.4461.

Inicia sesión como natalia · Cerrar sesión

[Carrito

Buscar todos los productos...

Teledyne ACS

Todos los productos

Hidra IIAA

Hidra IIC

M-7600

M-8000

prodigio7

ProdigyPlus


Arco CC

Legado

Ver cuenta

Cerrar sesión

Hogar › Kit de juntas tóricas Hydra IIC



KIT DE JUNTAS TÓRICAS HYDRA IIC

SKU: 316-00160

LOTE 9 ARTÍCULO 8 REF 316-00160

- Incluye todas las juntas tóricas y un suministro de grasa Krytox.
- Utilizado en los kits de repuestos de Hydra IIC (902-00107-2 y 902-00108-2)
- Compatible con Hydra IIC

f Compartir T ittear

Este sitio web y los productos y servicios ofrecidos a través de este sitio web están todos dirigidos a usuarios comerciales y no a consumidores individuales que buscan productos o servicios para uso personal o doméstico. Si usted es un consumidor individual que busca productos o servicios para uso personal o doméstico, no está autorizado a utilizar el sitio web ni a comprar nuestros productos o servicios.

ACERCA DE LOS SISTEMAS QUÍMICOS AVANZADOS

Ofrecemos una amplia gama de productos utilizados para el control ambiental, instrumentos que permiten la medición y el control de parámetros ambientales clave del aire, así como la pureza y el contenido del gas para aplicaciones industriales y de fabricación, sensores para la

CONTÁCTENOS

Tekmar: 4736 Socialville Foster Road , Mason, OH 45040, EE. UU.
Correo electrónico: Tekmarinfo@teledyne.com
Llamar: 800.543.4461 / Servicio Técnico -800.874.2004
www.teledynetekmar.com

TELEDYNE INSTRUMENTS, INC.
Everywhereyoulook™
Federal ID: 95-4888283

Remit to: 12497 Collections Center Drive
Chicago, IL 60693
ABA# 121-000-358
Acct# 12331-07806

Sold To:
CASA CIENTIFICA
Carrera 27A No 49A-41 49 Bogota, Colombia

USA customers can now order spares online at https://store.teledynetekmar.com

Invoice

Bill To:
CASA CIENTIFICA
Carrera 27A No 49A-41 49 Bogota, Colombia

Ship To:
box Cargo/Casa Cientifica Blanco y Cia
Liliana Moreno, 1 305 456 4143
7973 NW21sts
Doral, FL 33122
United States

Sales Order	Customer PO	Customer Reference	Payment Terms	Discount	Customer No	Invoice No
00697502	05/23		Net 20		0015377	S020627657

Carrier	Tracking Number	Teledyne Contact Information		Invoice Date
FedEx Ground	784971528153	Smith, Cynthia L	513-229-7032	10/12/2023

Delivery Terms	Named Destination	Packing List	RMA Number
ORIGIN-PPD	Bogota, Columbia	00718185	

Line	Item Number	Description	Tax	U/M	Quantity	Unit Price	Amount
	902-00129-1	BASIC SPARES KIT HYDRA II AA Kit Includes: One reductant bottle with tubing (120-00060) one rinse bottle 2L (120-00417-2), one G3 L/G separator (120-004310-1), one CVAAS tubing assembly (120-00516-2), one reductant tubing assembly (120-00523-1), one rinse tubing assembly (120-00524-1), one reactor tubing assembly (120-00525-1), one rinse Dr to Dr pump tubing (120-00531-1), one Hydra C lamp assembly (122-00189-1) one Nafion tubing 12 in (309-00087)		ea	1	[redacted]	[redacted]0
	Jurisdiction: EAR	US HTS: 9027.90.8400 ECCN: EAR99 COO:					
	303-00915	SAMPLE TIP HOLDER HYDRA AAII .		ea	2	[redacted]	[redacted]26
	Jurisdiction: EAR	US HTS: 9027.90.5695 ECCN: EAR99 COO:					
	316-00160	O-RING KIT HYDRA-C .		ea	3	[redacted]	[redacted]30
	Jurisdiction: EAR	US HTS: 3926.90.4510 ECCN: EAR99 COO:					

These items are controlled by the U.S. Government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. They may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations.

Seller's acceptance of this Order is expressly conditioned upon the Buyer's assent to Seller's Terms and Conditions of Sale as stated in Seller's Offer and found at the applicable Teledyne company internet website listed below. Seller is proceeding with the performance of Buyer's Order strictly on this basis. Teledyne Tekmar is an indirect subsidiary of Teledyne Technologies Incorporated. Teledyne Ethics Line 1-877-666-6968.

Invoice Amount [redacted]

TELEDYNE
TEKMAR
Everywhereyoulook
www.teledynetekmar.com
+1-800-874-2004

ATTENTION: REGARDING SALES TAX
If you should not be charged sales tax, it is imperative to provide a tax exemption certificate or direct payment permit for the state to which order is being delivered. Send exemption certificate to LIN_CFS@teledyne.com

Thank you for your order

PRESSEX
LOGISTICS

Airwaybill:
40608985443

100613

Origin:	Destination:
MIAMI	BOGOTA

1. From (Sender/Remitente)		2. To (Recipient/Destinatario)	
Account No.	Airwaybill **40608985443**	Company name **CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA S A S**	Identification **100613**
Shipper's name / ID **Teledyne Teledyne**		Delivery address - C/M can not deliver to P.O. BOX **KRA 27A 49A 29**	
Address **7973 NW 21ST**		City **BOGOTA**	Phone / Fax
State / Zip	Phone / Email **/ lgistica@casacientifica.com**	Attention **110010** **C.P.**	Email **lgistica@casacientifica.com**

Services World Parcel Express

Limited liability $ 100 if there is not any insurance taken, Declared Value give currency Sender's VAT/GST or EIN/SSN Harmonized comm. code if applies, Receiver's VAT/GST or EIN/SSN Full description of contents

International non documents shipments onlyAttach original and three copies of a comercial inv.

Declared Value give currency	Sender's VAT/GST or EIN/SSN
US 1839.26 **FOB**	

Pieces **1**	Peso Kgs. **1.82**	Peso Lbs. **4.00**
Posición Arancelaria.		**9027909000**

Full description of contents:
CONSUMBLES PARA CROMATOGRAFIA PO0523 ORD00697502

1 From (Sender/Remitente)
We agree that standard apply to this shipment and limit liability.

PRESSEX LOGISTICS NIT. 800.102.527-1


Date:
10/21/2023 7:06:00 AM

Declaración simplificada de importación. Pressex sas NIT 800102527-1, Intermediario autorizado por la DIAN con RESOLUCION 010898 DE DICIEMBRE 01 2021 , para Tráfico Postal y Envios Urgentes.

Registro DIAN 116575012158886
Fecha Registro DIAN 10/23/2023

1. Impuestos	
FOB	[redacted]6
Flete	[redacted]
Seguro	[redacted]
Cif	[redacted]
Trm	[redacted]
Base Impuestos	[redacted]7
Arancel	0
Iva	[redacted]
Total	[redacted]0

Send to email



SHIMADZU

INVOICE

PLEASE REMIT PAYMENT TO:
Shimadzu Scientific Instruments, Inc.
BOX 200511
Pittsburgh, PA 15251-0511
(P) (410) 381-1227
FED.I.D. No.: 52-1035956
FOR ACH/WIRE PAYMENTS (CTX preferred):
MUFG Bank, LTD
ACCOUNT: 0310044316, ROUTING/ABA: 026-009-632

Invoice No.	Sales Order No.	Purchase Order No.	Invoice Date	Page
40505055	BBS009572	SHD23.060	10/20/2023	1

Payment Terms	FOB	Freight Terms	Incoterms	Ship Date
NET 60 DAYS	SEE INCOTERM	COLLECT	EXWORKS: CO	10/18/2023

Bill To: Casa Cientifica Blanco Y Compania S A S
NIT 860.502.528
CRA 27A NO. 49A 29
BOGOTA 111311
Colombia

Ship To: BOX CARGO
C/O CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA SAS/
BC6130CO
7973 NW 21ST
DORAL FL 33122-1639
USA
LILIANA MORENO

D & B Number: 08-054-9942

Reference:

Order Date	Customer ID	Taxable	Ship To Cust	Waybill Number	Shipping Method
10/16/2023	I0000073		16		FED EX ECO

Line	Item Number	Description		OrderQty	ShipQty	B/O	Discount	Unit Price	Ext. Price
1	206-50680-01	BOLT	OM	1	1	0	$7.200	$24.000	$16.80
2	206-51016-91	JIG FOR FURNACE AA6800	OM	1	0	1	$16.200	$54.000	$0.00
3	201-98687-00	CELL GAS FLOW,MVU	OM	1	0	1	$139.500	$465.000	$0.00
4	206-50603-00	GRAPHITE HOLDER,GFA-EX7	OM	1	1	0	$55.800	$186.000	$130.20
5	638-60246-00	Platinum Catalyst, ST Type, Regular Sensitivity	OM	2	2	0	$66.900	$223.000	$312.20
6	221-34618-00	Syringe, GC, 10uL 0.63 OD, AOC-14/17/20	OM	2	2	0	$111.400	$76.000	$129.20
7	220-90974-00	PREV MAIN KIT, COMBIPAL, PAL PMKIT2	OM	1	1	0	$82.200	$548.000	$465.80
8	062-65005-00	Halogen Lamp, UV-Vis, SPD	OM	1	1	0	$15.600	$52.000	$36.40
9	225-21420-41	PCB, Power Board, Trap, HS-20.	OM	1	0	1	$201.000	$670.000	$0.00

No return merchandise accepted without our return authorization number.
Service charges of 1-1/2% per month will be charged on all outstanding balance.
Shimadzu Scientific Instruments, Inc collects sales tax from all states except the following: DE, MT, NH, and OR. If you are tax exempt from state tax, please fax a valid sales exemption certificate to 410-381-1222. Thank you.
Please reflect the invoice number above on all remittances for payment.

Subtotal	$1,090.60
Order Discount	$0.00
Tax	$0.00
HazMat Fee	$0.00
Freight	$0.00
Prepaid Amount	$0.00
NET DUE (US$)	$1,090.60

[redacted]

PREMIER
Global Service S.A.S

Airwaybill:
40608674540

102109

Origin:	Destination:
MIAMI	BOGOTA

1. From (Sender/Remitente)		2. To (Recipient/Destinatario)	
Account No.	Airwaybill **40608674540**	Company name **CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA S A S**	Identification **102109**
Shipper's name / ID **SHIMADZU / SHIMADZU /**		Delivery address - C/M can not deliver to P.O. BOX **KRA 27A 49A 29**	
Address **7973 NW 21ST**		City **BOGOTA**	Phone / Fax
State / Zip	Phone / Email **/ lgistica@casacientifica.com**	Attention **110010** **C.P.**	Email **lgistica@casacientifica.com**

Services World Parcel Express

Limited liability $ 100 if there is not any insurance taken, Declared Value give currency Sender's VAT/GST or EIN/SSN Harmonized comm. code if applies, Receiver's VAT/GST or EIN/SSN Full description of contents

International non documents shipments onlyAttach original and three copies of a comercial inv.

Declared Value give currency	Sender's VAT/GST or EIN/SSN
FOB [redacted]	

Pieces	Peso Kgs.	Peso Lbs.
1	**1.36**	**3.00**

9027909000

Full description of contents:
CONSUMBLES PARA CROMATOGRAFIA

1 From (Sender/Remitente)

We agree that standard apply to this shipment and limit liability.

PREMIER
Global Service S.A.S

ite:
10/25/2023 10:20:00 PM

Declaración simplificada de importación. Premier Global NIT 900154747-9, Intermediario autorizado por la DIAN con 00024 de 01/02/2009. Código de usuario 173 , para Tráfico Postal y Envios Urgentes.

Registro DIAN 116575012158886
Fecha Registro DIAN 10/26/2023

1. Impuestos	
FOB	[redacted]
Flete	[redacted]
Seguro	[redacted]
Cif	[redacted]
Trm	[redacted]
Base Impuestos	[redacted]
Arancel	[redacted]
Iva	[redacted]
Total	[redacted]

Send to email

SOLD TO
CASA CIENTIFICA
PO BOX 52680
CARRERA 27A NO 49A 41
BOGOTA 11 320000
COLOMBIA

SHIP TO
CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA .SAS.
CARRERA 27A NO 49A 41
BOGOTA 11 320000
COLOMBIA

SIGMA-ALDRICH

CERTIFIED COPY INVOICE

Internal Order 3032284527

INVOICE NUMBER
561271103
SHIP DATE / INVOICE DATE
19.10.2023 19.10.2023
TERMS / DUE DATE
N30 18.11.2023
SOLD TO CUSTOMER NUMBER
49438464
PURCHASE ORDER NUMBER
06/2023

BILL TO
CASA CIENTIFICA
PO BOX 52680
CARRERA 27A NO 49A 41
BOGOTA 11 320000
COLOMBIA

Shipment No
1355438

REMITTANCES TO: SIGMA-ALDRICH INC., PO BOX 734283
CHICAGO, IL 60673-4283

FEIN: 43-1742718

FOR CREDIT & COLLECTION INQUIRIES, PLEASE CALL 800-359-0685
ALL OTHER INQUIRIES, PLEASE REFER TO GENERAL INFORMATION BELOW.
GENERAL INFORMATION

Sigma - 800-521-8956
Supelco - 800-247-6628
Aldrich - 800-771-6737
e-mail: sigald@sial.com **Home Page: http://www.sigma-aldrich.com**
Phone Collect from Anywhere in the World 314-771-5750

ntact: LILIANA MORENO 3126310

TERIAL NUMBER BATCH NUMBER	DESCRIPTION HTS CODE / COUNTRY OF ORIGIN / SHIP TO CUSTOMER NUMBER	SHIPPED FROM ROUTING	DELIVERY NUMBER BOX NUMBER	QUANTITY	UOM	UNIT PRICE	EXTENDED PRICE
54987 BATCH NA	GUARD CARTRIDGE HOLDER W/PEEKCOUPLER FO& 8481.90.9085 / US / 49540171	MILWAUKEE PACK FOR	875515459	1	EA	[redacted]	
20633 170458	THERMOGREEN LB-2 FOR SHIMADZUPK/50 3926.90.9910 / US / 49540171	MILWAUKEE PACK FOR	875515459	3	EA	[redacted]	[redacted]
		Sub Total Trans / Handling					[redacted]

These items are controlled by the U.S. Government and authorized for export only to the country of ultimate destination for use by the ultimate consignee or end-user(s) herein identified. They may not be resold, transferred, or otherwise disposed of, to any other country or to any person other than the authorized ultimate consignee or end-user(s), either in their original form or after being incorporated into other items, without first obtaining approval from the U.S. government or as otherwise authorized by U.S. law and regulations

SIGMA-ALDRICH INC. CERTIFIES THAT ALL WOOD PALLET PRODUCTS ARE MADE OF DENSE HARD WOOD AND HAVE NO VISIBLE SIGN OF INSECT MANIFESTATION, THEREBY MEETING THE REQUIREMENTS SET FORTH UNDER THE E.U. EMERGENCY MEASURES


Trans / Handling* Recent market conditions and price increases from our carriers have significantly impacted the costs of freight delivery to our customers; accordingly, a freight surcharge of $15 per order may have been applied, and is included in the transportation / handling fee amount shown.

"To ensure proper postings of your payments, please indicate invoice numbers on your payment advice & mail it to the remittance address indicated. Thank You."

US: The products and/or services purchased hereunder are subject to Sigma-Aldrich's Terms and Conditions of Sale available at https://www.sigmaaldrich.com/help-welcome/ordering-product/terms-and-conditions-of-sale.html

Total Amount Due

Currency USD



SOLD TO
CASA CIENTIFICA
PO BOX 52680
CARRERA 27A NO 49A 41
BOGOTA 11 320000
COLOMBIA

SHIP TO
CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA .SAS.
CARRERA 27A NO 49A 41
BOGOTA 11 320000
COLOMBIA

SIGMA-ALDRICH

CERTIFIED COPY INVOICE

Internal Order 3032284527

INVOICE NUMBER
561271103
SHIP DATE / INVOICE DATE
19.10.2023 19.10.2023
TERMS / DUE DATE
N30 18.11.2023
SOLD TO CUSTOMER NUMBER
49438464
PURCHASE ORDER NUMBER
06/2023

BILL TO
CASA CIENTIFICA
PO BOX 52680
CARRERA 27A NO 49A 41
BOGOTA 11 320000
COLOMBIA

Shipment No
1355438

REMITTANCES TO: SIGMA-ALDRICH INC., PO BOX 734283
CHICAGO, IL 60673-4283

FEIN: 43-1742718

FOR CREDIT & COLLECTION INQUIRIES, PLEASE CALL 800-359-0685
ALL OTHER INQUIRIES, PLEASE REFER TO GENERAL INFORMATION BELOW.

GENERAL INFORMATION

Sigma - 800-521-8956
Supelco - 800-247-6628
Aldrich - 800-771-6737
e-mail: sigald@sial.com **Home Page: http://www.sigma-aldrich.com**
Phone Collect from Anywhere in the World 314-771-5750

ntact: LILIANA MORENO 3126310

TERIAL NUMBER / BATCH NUMBER	DESCRIPTION / HTS CODE / COUNTRY OF ORIGIN / SHIP TO CUSTOMER NUMBER	SHIPPED FROM / ROUTING	DELIVERY NUMBER / BOX NUMBER	QUANTITY	UOM	UNIT PRICE	EXTENDED PRICE

Canada: The products and/or services purchased hereunder are subject to Sigma-Aldrich's General Terms and Conditions of Sale available at https://www.sigmaaldrich.com/Canada-english/terms-conditions.html

TITLE TO THE GOODS COVERED BY THIS INVOICE PASSES AT THE PURCHASER'S PORT OF ENTRY.

FCA [redacted]

Total Amount Due

Currency USD

PREMIER
Global Service S.A.S

Airwaybill:
40608674584

102107

Origin: MIAMI

Destination: BOGOTA

1. From (Sender/Remitente)		2. To (Recipient/Destinatario)	
Account No.	Airwaybill **40608674584**	Company name **CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA S A S**	Identification **102107**
Shipper's name / ID **Sigma Aldrich Sigma Aldrich**		Delivery address - C/M can not deliver to P.O. BOX **KRA 27A 49A 29**	
Address **7973 NW 21ST**		City **BOGOTA**	Phone / Fax
State / Zip	Phone / Email / **lgistica@casacientifica.com**	Attention **110010** **C.P.**	Email **lgistica@casacientifica.com**

Services World Parcel Express

Limited liability $ 100 if there is not any insurance taken, Declared Value give currency Sender's VAT/GST or EIN/SSN Harmonized comm. code if applies, Receiver's VAT/GST or EIN/SSN Full description of contents

International non documents shipments onlyAttach original and three copies of a comercial inv.

Declared Value give currency **FOB** [redacted]

Sender's VAT/GST or EIN/SSN

Pieces **1** | Peso Kgs. **0.91** | Peso Lbs. **2.00**

9027909000

Full description of contents:
ACCESORIOS PARA CROMATOGRAFIA

1 From (Sender/Remitente)
We agree that standard apply to this shipment and limit liability.

PREMIER
Global Service S.A.S

ate:
10/27/2023 10:43:00 PM

Declaración simplificada de importación. Premier Global NIT 900154747-9, Intermediario autorizado por la DIAN con 00024 de 01/02/2009. Código de usuario 173 , para Tráfico Postal y Envios Urgentes.

Registro DIAN 116575012158886
Fecha Registro DIAN 10/30/2023

1. Impuestos	
FOB	[redacted]
Flete	[redacted]
Seguro	[redacted]
Cif	[redacted]
Trm	[redacted]
Base Impuestos	[redacted]
Arancel	[redacted]
Iva	[redacted]
Total	[redacted]

Send to email