TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 19-10-123 Responsable de la Actividad: Alberto Duran

Contrato 2023-1356 Ubicación Kra 22Y CLE 17

FECHA DE INICIO 19 07 2023 7:00/23 hora (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 19 07 2023 5 PM (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de postes y lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea H-5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [✓]	Proyección de partículas [✓]	Tránsito de vehículos [✓]	Estrés [✓]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [✓]	Microorganismos [✓]	Movimientos repetitivos [✓]	herramientas [ ]	Robos abracos [X]	Falta de concentracion [ ]
Temperatura Alta [✓]	Corrosivos [✓]		Movimientos forzados [✓]	superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [✓]	Tóxicos [✓]	**Naturales**		Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [✓]	Inhalación-absorción de sustancias [✓]		Lluvias [✓]			
	Material particulado [✓]		Vientos fuertes [✓]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[✓]	Guantes Caucho	[✓]	Arnés	[✓]	Barreras	[✓]
Barbuquejo	[✓]	Guantes de vaqueta	[✓]	PMT	[✓]	Escalera	[✓]
Gafas de seguridad	[✓]	Chaleco reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[ ]	Respirador con filtro	[ ]
Protector auditivo de inserción	[ ]						

Otros: _____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[✓]	Eslinga con absorvedor	[ ]	Canastas	[✓]
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropositos	[ ]	Andamios	[ ]
Eslinga de posicionamiento	[ ]	Escalera extendible	[✓]		

Otros _____

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[✓]	El formtao de ATS esta diligenciado	[✓]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[✓]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[✓]	Area demarcada y señalizada	[✓]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]	**Se inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando [✓]
Area demarcada y señalizada	[✓]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[✓]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[✓]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No [✓]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[✓]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[✓]	Área demarcada y señalizada	[✓]	
Se realiza inspección de herramientas	[✓]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[✓]	Se inspeccionó la grúa	[✓]	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma	Alberto Duran	Firma		Firma	Alberto Duran
Nombre	Alberto Duran	Nombre	Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC	Alberto Duran cc 79480821
Fecha	19/07/23 Hora ___	Fecha	19/07/23 Hora 3:20pm	Firma	Harold Jaramillo 1000790974
				Nombre y CC	Harold Jaramillo
				Firma	Jairo C. 80794957
				Nombre y CC	Jairo Calderon H
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 19/07/23 Hora 3PM

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

TSD INGENIERÍA	**PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**CONTRATO 2023-1356**	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 24/07/23 Responsable de la Actividad Alberto Duzac

Contrato 2023-1356 Ubicación

FECHA DE INICIO 23 07 2023 7:00/23/07 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 28 07 2023 3PM (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de postes y Lavacero

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea H. S

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [✓]	Proyección de partículas [✓]	Tránsito de vehículos [✓]	Estres [✓]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [✓]	Microorganismos [✓]	Movimientos repetitivos [✓]	herramientas [ ]	Robos atracos [✓]	Falta de concentración [✓]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [✓]		Movimientos forzados [✓]	Superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Toxicos [✓]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [✓]		Lluvias [✓]			
	Material particulado [✓]		Vientos fuertes [✓]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [✓]	Guantes Caucho [✓]	Arnés [✓]	Barreras [✓]	Otros:			
Barbuquejo [✓]	Guantes de vaqueta [✓]	PMT [✓]	Escalera [✓]				
Gafas de seguridad [✓]	Chaleco reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Respirador con filtro [ ]				
Protector auditivo de inserción [ ]							

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [ ]	Eslinga con absorvedor [✓]	Canastas [✓]	Otros:				
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]					
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [✓]						

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas			Otros	
Los trabajadores que realizaran trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[ ]	El formtao de ATS esta diligenciado	[✓]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[✓]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[✓]
Los trabajadores que realizaran trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas segun normatividad vigente	[✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[✓]	Area demarcada y señalizada	[✓]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[✓]
Se realiza inspección A los sistemas de proteccion contra caidas	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]	**Se inspeccionó la grúa**	[✓]	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[✓]
Area demarcada y señalizada	[ ]	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos	[✓]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[✓]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No NO	[ ]
El sistema de ascenso esta certificado y apropiado para la labor	[✓]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[✓]	Área demarcada y señalizada	[✓]		
Se realiza inspección de herramientas	[✓]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[ ]	Se inspeccionó la grúa	[✓]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripcion del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple las requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura

Responsable de la Actividad:	COORDINACOR TSA	Trabajadores
Firma	Firma	Firma
Nombre Alberto Duzac	Nombre Joanna Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Duzac · 1134470521
Fecha 24/07/23 Hora 7:00 AM	Fecha 28/07/23 Hora 3:00	Firma Jaivo C.80794957
		Nombre y CC Jaivo Calderon H
		Firma haroin 3. 1000790974
		Nombre y CC haroin saavedra
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 28/07/23 Hora 3PM

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERÍA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 14-07-2023 Responsable de la Actividad: Briby Hendez

Contrato 2023-1356 Ubicación KZY x CLL

FECHA DE INICIO 14 (D) 07 (M) 2023 (A) 12:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 19 (D) 04 (M) 2023 (A) 18:30 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: pintura y soldadura de tapas

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 2-5 MTS

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido ✓	Emanación de gases-vapores ✓	Picaduras ✓	Posturas prolongadas y mantenidas ✓	Proyección de particulas ✓	Tránsito de vehículos ✓	Estrés ✓
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos ✓	Movimientos repetitivos [ ]	Herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico ✓	Guantes Caucho ✓	Arnés ✓	Barreras [ ]	Otros:		
Barbuquejo ✓	Guantes de vaqueta ✓	PMT ✓	Escalera [ ]			
Gafas de seguridad ✓	Chaleco reflectivo ✓	Eslinga de posicionamiento ✓	Respirador con filtro [ ]			
Protector auditivo de inserción ✓						

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje ✓	Eslinga con absorvedor ✓	Canastas [ ]	Otros	
Mosquetones ✓	Arnes multipropósitos ✓	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento ✓	Escalera extendible ✓			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	✓	El formtao de ATS esta diligenciado	✓	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	✓
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	✓	Se cuenta con un ayudante de seguridad	✓	Area demarcada y señalizada	✓
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓	**Se inspeccionó la grúa**	
Area demarcada y señalizada	✓	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	✓	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	✓
El sistema de ascenso está certificado y aprobado para la labor	✓	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	✓	Área demarcada y señalizada	✓
Se realiza inspección de herramientas	✓	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	✓	Se inspeccionó la grúa	✓
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓		

Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	✓
El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	✓
El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	✓
El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ✓	✓

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma	Firma	Firma
Nombre Briby Hendez	Nombre Yanna Florez Fierro	Nombre y CC Briby Hendez cc. 1110515966
Fecha 14-07-23 Hora 12:00	Fecha 14/07/23 Hora 16:30pm	Firma
		Nombre y CC Alex Hoyuela cc. 1010826292.
		Firma

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

		Nombre y CC	
		Firma	
		Nombre y CC	
		Firma	
		Nombre y CC	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 14/07/23 Hora 16:30pm

Trabajo Finalizado [ ]

Nombre y firma del coordinador TSA

TPO INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	TPO-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 08/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 17-07-2023 Responsable de la Actividad: Braby Mendez

Contrato 2023-1356 Ubicación KR 7 X CL134

FECHA DE INICIO 17 07 2023 06:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 17 07 2023 2:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: modificacion de poste T2 45 X 1 T1

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 3.5 MTS.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [X]	Emanación de gases-vapores [X]	Picaduras [X]	Posturas prolongadas y mantenidas [X]	Proyección de partículas [X]	Tránsito de vehículos [X]	Estrés [X]
Iluminacion Deficiente [X]	Polvos/humos [X]	Microorganismos [X]	Movimientos repetitivos [X]	herramientas [X]	Robos atracos [X]	Falta de concentración [X]
Temperatura Alta [X]	Corrosivos [X]		Movimientos forzados [X]	superficies lisas [X]		Falta de orden y limpieza [X]
Temperatura Baja [X]	Tóxicos [X]		**Naturales**	Izaje de cargas [X]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [X]	Inhalación-absorción de sustancias [X]		Lluvias [X]			
	Material particulado [X]		Vientos fuertes [X]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [X]	Guantes Caucho [X]	Arnés [X]	Barreras [ ]	Otros:	
Barbuquejo [X]	Guantes de vaqueta [X]	PMT [X]	Escalera [ ]		
Gafas de seguridad [X]	Chaleco reflectivo [X]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Respirador con filtro [ ]		
Protector auditivo de inserción [X]					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [ ]	Eslinga con absorvedor [X]	Canastas [ ]	Otros	
Mosquetones [X]	Arnes multipropósitos [X]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [X]	Escalera extendible [X]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con exámenes médicos requeridos para realizar la tarea	El formtao de ATS esta diligenciado	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo		Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	Se cuenta con un ayudante de seguridad	Area demarcada y señalizada		El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	Se inspecciono la grua		El trabajador conoce el lider de area donde está trabajando	
Area demarcada y señalizada	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar		El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ____ No X	
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	Área demarcada y señalizada			
Se realiza inspección de herramientas	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	Se inspecciono la grúa			
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	Divulgacion de plan de emergencias y ATS				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo. El trabajo se puede realizar en forma segura. Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura. Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones. Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripcion del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma	Firma	Firma
Nombre Braby Mendez	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC Braby Mendez cc 1110515766
Fecha 17-07-23 Hora 06:00	Fecha 17/07/23 Hora 2:00pm	Firma Alex Mosquera CC1010126292
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

		Trabajadores
DIA 1		Firma
DIA 2		Nombre y CC
DIA 3		Firma
DIA 4		Nombre y CC
DIA 5		Firma
		Nombre y CC

CIERRE DE PERMISO

Fecha 17/07/23 Hora 2:00pm

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 18-07-2023 Responsable de la Actividad: Braby Hender

Contrato 2023-1356 Ubicación K9 x CL191

FECHA DE INICIO 18 07 2023 06:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 18 07 2023 14:30 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Retiro e instalacion de postes por mantenimientos

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea

3 MTS.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [✓]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [ ]	Transito de vehículos [✓]	Estrés [ ]
Iluminación Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	Herramientas [✓]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	Superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]	**Naturales**		Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]	Lluvias [ ]				
	Material particulado [ ]	Vientos fuertes [ ]				

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [ ]	Guantes Caucho [ ]	Arnés [ ]	Barreras [ ]	Otros:
Barbuquejo [ ]	Guantes de vaqueta [ ]	PMT [ ]	Escalera [ ]	
Gafas de seguridad [ ]	Chaleco reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Respirador con filtro [ ]	
Protector auditivo de inserción [ ]				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [ ]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [ ]	Otros
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]	
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [ ]		

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas	Otros
Los trabajadores que realizaran trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea [ ]	El formtao de ATS esta diligenciado [ ]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo [ ]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [ ]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente [ ]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [ ]	Area demarcada y señalizada [ ]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [ ]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas [ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [ ]	**Se inspeccionó la grúa**	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando [ ]
Area demarcada y señalizada [ ]	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos [ ]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar [ ]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No X [ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor [ ]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) [ ]	Area demarcada y señalizada [ ]	
Se realiza inspección de herramientas [ ]	Inspección a andamios (anclaje, ijeras, pasadores,canes sujetados,etc) [ ]	Se inspeccionó la grúa [ ]	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro [ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [ ]		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [Braby]	Firma [Yoanna]	Firma [Braby]
Nombre Braby Hender	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC Braby Hender cc 1110515766
Fecha 18-07-23 Hora 06:00	Fecha 18/07/23 Hora 2:30pm	Firma
		Nombre y CC Alex Mosquera cc 1010126272
		Firma [Alex]
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 18/07/23 Hora 2:30pm

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA [Yoanna]

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo cambio de postes

Izaje de postes [✓] Perforaciones en postes [✓] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 19.07.23 Responsable de la Actividad: Yamid Ardila

Contrato 13-56 Ubicación

FECHA DE INICIO 19 07 2023 6:00am (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 19 07 2023 2:00pm (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos		Químicos		Biológicos		Biomecánicos		Mecánicos		Condiciones de seguridad		Psicosocial	
Ruido	X	Emanación de gases-vapores	X	Picaduras	✓	Posturas prolongadas y mantenidas	X	Proyección de particulas	✓	Tránsito de vehículos	✓	Estres	✓
Iluminacion Deficiente	X	Polvos/humos		Microorganismos		Movimientos repetitivos	X	herramientas	✓	Robos atracos		Falta de concentración	
Temperatura Alta	X	Corrosivos				Movimientos forzados	X	superficies lisas	✓			Falta de orden y limpieza	
Temperatura Baja	X	Tóxicos	✓			**Naturales**		Izaje de cargas	X				
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas	✓	Inhalación-absorción de sustancias				Lluvias							
		Material particulado	✓			Vientos fuertes							

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	✓	Guantes Caucho		Arnés	✓	Barreras	X	Otros:	
Barbuquejo	✓	Guantes de vaqueta	✓	PMT	✓	Escalera			
Gafas de seguridad	✓	Chaleco reflectivo		Eslinga de posicionamiento	✓	Respirador con filtro			
Protector auditivo de inserción	✓								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje		Eslinga con absorvedor		Canastas		Otros	
Mosquetones		Arnes multipropósitos	X	Andamios			
Eslinga de posicionamiento	✓	Escalera extendible					

CONTROLES

Trabajo en alturas				Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	✓	El formtao de ATS esta diligenciado	✓	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	✓	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	✓
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas segun normatividad vigente	✓	Se cuenta con un ayudante de seguridad	✓	Area demarcada y señalizada	✓	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	✓
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓	**Se inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce el lider de area donde está grabajando	✓
Area demarcada y señalizada	✓	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos	✓	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	✓	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	✓
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	✓	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	✓	Área demarcada y señalizada	✓		
Se realiza inspección de herramientas	✓	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	✓	Se inspeccionó la grua	✓		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo. he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma		Firma		Firma	
Nombre	Yamid Ardila	Nombre	Yoshna Florez Fierro	Nombre y CC	
Fecha	19.07.23 Hora 006	Fecha	19.07.23 Hora 006 A 2PM	Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 19.07.23 Hora 006 A 002 pM

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma de coordinador TSA

PD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SEGURIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo: siniestro

Izaje de postes: ✓ Perforaciones en postes: ✓ Lavado y pintura en postes:

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha: 20/07/23 Responsable de la Actividad: Jamid Ardila

Contrato: 1356 Ubicación: AV Boyaca x portal tunal

FECHA DE INICIO: 20 07 2023 HH:MM (D M A) FECHA DE TERMINACION: 20 07 2023 HH:MM (D M A)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido: X	Emanación de gases-vapores: X	Picaduras: ✓	Posturas prolongadas y mantenidas: ✓	Proyección de partículas: ✓	Tránsito de vehículos: ✓	Estrés: ✓
Iluminacion Deficiente: X	Polvos/humos:	Microorganismos: X	Movimientos repetitivos: X	herramientas:	Robos atracos: X	Falta de concentración:
Temperatura Alta: X	Corrosivos: ✓		Movimientos forzados: X	superficies lisas: X		Falta de orden y limpieza:
Temperatura Baja: X	Tóxicos: ✓	**Naturales**		Izaje de cargas: X		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas: X	Inhalación-absorción de sustancias: ✓	Lluvias:				
	Material particulado: X	Vientos fuertes:				

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico: ✓	Guantes Caucho:	Arnés: ✓	Barreras: X	Otros:			
Barbuquejo: ✓	Guantes de vaqueta: ✓	PMT: ✓	Escalera:				
Gafas de seguridad: ✓	Chaleco reflectivo:	Eslinga de posicionamiento: ✓	Respirador con filtro:				
Protector auditivo de inserción: ✓							

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje:	Eslinga con absorvedor:	Canastas:	Otros	
Mosquetones:	Arnes multipropósitos: X	Andamios:		
Eslinga de posicionamiento: ✓	Escalera extendible:			

CONTROLES

Trabajo en alturas				Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	✓	El formtao de ATS esta diligenciado	✓	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	✓	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	✓
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	✓	Se cuenta con un ayudante de seguridad	✓	Area demarcada y señalizada	✓	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	✓
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓	Se inspeccionó la grúa	X	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	✓
Area demarcada y señalizada	✓	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	✓	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	✓	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	✓
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	✓	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	✓	Área demarcada y señalizada	✓		
Se realiza inspección de herramientas	✓	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,conos sujetados,etc)	✓	Se inspeccionó la grúa	✓		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo pueda realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Jamid Ardila	Nombre: Joanna Florez Fierro	Nombre y CC: Recibido en 1023932212
Fecha: 20.07 Hora: 06	Fecha: 20.07 Hora: 06	Firma:
		Nombre y CC:

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1		Firma	
DIA 2		Nombre y CC	
DIA 3		Firma	
DIA 4		Nombre y CC	
DIA 5		Firma	
		Nombre y CC	

CIERRE DE PERMISO

Fecha: 20.07.23 Hora: 06

Trabajo Finalizado: X

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERÍA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo: Cambio de postes

Izaje de postes: ✓ | Perforaciones en postes: | Lavado y pintura en postes:

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha: 21.07.23 | Responsable de la Actividad: David Adolfo

Contrato: 2023-1356 | Ubicación: Cra 21 x Cll 19

FECHA DE INICIO: 21 (D) 07 (M) 2023 (A) 6:00am (HH:MM) | FECHA DE TERMINACION: 21 (D) 07 (M) 2023 (A) 1:00pm (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4.5 M

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido ✓	Emanación de gases-vapores ✓	Picaduras ✓	Posturas prolongadas y mantenidas ✓	Proyección de particulas ✓	Tránsito de vehículos ✓	Estrés ✓
Iluminacion Deficiente ✓	Polvos/humos	Microorganismos ✓	Movimientos repetitivos ✓	herramientas ✓	Robos atracos ✓	Falta de concentración
Temperatura Alta ✓	Corrosivos		Movimientos forzados ✓	superficies lisas ✓		Falta de orden y limpieza
Temperatura Baja	Tóxicos		**Naturales**	Izaje de cargas ✓		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas ✓	Inhalación-absorción de sustancias		Lluvias			
	Material particulado ✓		Vientos fuertes			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	✓	Guantes Caucho		Arnés	✓	Barreras	✓	Otros:	
Barbuquejo	✓	Guantes de vaqueta	✓	PMT	✓	Escalera			
Gafas de seguridad	✓	Chafecto reflectivo		Eslinga de posicionamiento	✓	Respirador con filtro			
Protector auditivo de inserción	✓								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje		Eslinga con absorvedor		Canastas		Otros
Mosquetones		Arnes multipropósitos	✓	Andamios	
Eslinga de posicionamiento	✓	Escalera extendible			

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizaran trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	✓	El formtao de ATS esta diligenciado	✓	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	✓	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	✓	Se cuenta con un ayudante de seguridad	✓	Area demarcada y señalizada	✓	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓	Se inspeccionó la grúa	✓	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando
Area demarcada y señalizada	✓	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	✓	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	✓	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ____ No ___
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	✓	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	✓	Área demarcada y señalizada	✓	
Se realiza inspección de herramientas	✓	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	✓	Se inspeccionó la grúa	✓	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo pueda realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podran realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma: David Adolfo	Firma:	Firma:
Nombre: David Adolfo	Nombre: Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC: 1023
Fecha: 21 07 Hora: 6 AM	Fecha: 21.07 Hora: 6 AM	Firma:
		Nombre y CC:
		Firma:
		Nombre y CC:
		Firma:
		Nombre y CC:
		Firma:
		Nombre y CC:

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha: 21.07.23 Hora: 6 AM A 1 PM

Trabajo Finalizado: ✓

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	**PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**CONTRATO 2023-1356**	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD SECRETARIA DE SEGURIDAD

Tipo de trabajo Cambio de postes

Izaje de postes [✓] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 18-07-23 Responsable de la Actividad: Yomid Ardila

Contrato 1356 Ubicación Fp 28x en 22c

FECHA DE INICIO 18 07 2023 10:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 18 07 2023 1:00pm (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4.5m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [✓]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de particulas [ ]	Tránsito de vehículos [ ]	Estrés [ ]
Iluminacion Deficiente [✓]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [✓]	herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	Superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]	**Naturales**		Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]	Lluvias [ ]				
	Material particulado [ ]	Vientos fuertes [ ]				

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[✓]	Guantes Caucho	[ ]	Arnés	[✓]	Barreras	[✓]
Barbuquejo	[ ]	Guantes de vaqueta	[✓]	PMT	[✓]	Escalera	[ ]
Gafas de seguridad	[✓]	Chaleco reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[✓]	Respirador con filtro	[ ]
Protector auditivo de inserción	[✓]						

Otros: _____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[ ]	Eslinga con absorvedor	[✓]	Canastas	[ ]
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[✓]	Andamios	[ ]
Eslinga de posicionamiento	[✓]	Escalera extendible	[ ]		

Otros _____

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[✓]	El formtao de ATS esta diligenciado [ ]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[✓]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas estan certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [✓]	Area demarcada y señalizada	[✓]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [ ]	**Se inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[✓]
Area demarcada y señalizada	[✓]	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos [✓]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[✓]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	[✓]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[✓]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc) [✓]	Área demarcada y señalizada	[✓]		
Se realiza inspección de herramientas	[✓]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc) [✓]	Se inspeccionó la grúa	[✓]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [ ]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [✓]	Firma [✓]	Firma [✓]
Nombre Yomid Ardila	Nombre Joanna Florez Fierro	Nombre y CC [✓] 1.033...
Fecha 18.07 Hora 006	Fecha 18.07.23 Hora 006	Firma [ ]
		Nombre y CC [ ]
		Firma [ ]
		Nombre y CC [ ]
		Firma [ ]
		Nombre y CC [ ]
		Firma [ ]
		Nombre y CC [ ]

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 18 07 23 Hora 006 A 2 PM

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA [✓]

TPD INGENIERÍA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [x]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 24/07/23 Responsable de la Actividad: Alberto Duzac

Contrato 2023-1356 Ubicación Kra 27 x AV 6

FECHA DE INICIO 24 07 2023 8:00/24/07 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 24 07 2023 3PM (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Físicos		Químicos		Biológicos		Biomecánicos		Mecánicos		Condiciones de seguridad		Psicosocial	
Ruido	✓	Emanación de gases-vapores	✓	Picaduras	✓	Posturas prolongadas y mantenidas	✓	Proyección de particulas	✓	Tránsito de vehículos	✓	Estrés	✓
Iluminacion Deficiente	✓	Polvos/humos		Microorganismos		Movimientos repetitivos		herramientas		Robos ataques	✓	Falta de concentración	
Temperatura Alta	✓	Corrosivos	✓			Movimientos forzados	✓	superficies lisas	✓			Falta de orden y limpieza	
Temperatura Baja	✓	Tóxicos	✓			**Naturales**		izaje de cargas					
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas	✓	Inhalación-absorción de sustancias	✓			Lluvias							
		Material particulado	✓			Vientos fuertes							

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	✓	Guantes Caucho	✓	Arnés	✓	Barreras	✓	Otros	
Barbuquejo	✓	Guantes de vaqueta	✓	PAIT	✓	Escalera	✓		
Gafas de seguridad	✓	Chaleco reflectivo		Eslinga de posicionamiento		Respirador con filtro			
Protector auditivo de inserción									

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	✓	Eslinga con absorvedor		Canastas	✓	Otros	
Mosquetones	✓	Arnes multipropósitos		Andamios			
Eslinga de posicionamiento	✓	Escalera extendible	✓				

CONTROLES

Trabajo en alturas				Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	✓	El formtao de ATS esta diligenciado	✓	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	✓	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	✓
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	✓	Se cuenta con un ayudante de seguridad	✓	Area demarcada y señalizada	✓	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	✓
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓	**Se inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al líder de area donde esta trabajando	✓
Area demarcada y señalizada	✓	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos	✓	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	✓	El trabajador se encuentra con restricción medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No N/A	✓
El sistema de ascenso esta certificado y apropiado para la labor		Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	✓	Área demarcada y señalizada	✓		
Se realiza inspección de herramientas	✓	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	✓	Se inspeccionó la grúa	✓		
Se realizó inducción en prevencion de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓				

AUTORIZACION DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripcion del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma		Firma		Firma	
Nombre	Alberto Duzac	Nombre	Joanna Florez Frerro	Nombre y CC	Alberto Duzac
Fecha	24/07/23 Hora 3:00	Fecha	24/07/23 Hora 3:00	Firma	Jairo C. 80794957
				Nombre y CC	Jairo Calderón H
				Firma	Harold. 1000790974
				Nombre y CC	Harold Saavedra
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 24/07/23 Hora 3 PM

Trabajo Finalizado [x]

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERÍA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izaje de postes ☐ Perforaciones en postes ☐ Lavado y pintura en postes ☒

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 22/07/23 Responsable de la Actividad: Alberto Daza

Contrato 2023-1356 Ubicación AK 27 X CLLE 6

FECHA DE INICIO 22 07 2023 7:00/23/07 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 22 07 2023 3PM (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 14-5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido ✓	Emanación de gases-vapores ✓	Picaduras ✓	Posturas prolongadas y mantenidas ✓	Proyección de partículas ✓	Tránsito de vehículos ✓	Estrés ✓
Iluminación Deficiente ☐	Polvos/humos ✓	Microorganismos ☐	Movimientos repetitivos ✓	herramientas ✓	Robos atracos ✓	Falta de concentración ☐
Temperatura Alta ✓	Corrosivos ✓		Movimientos forzados ✓	superficies lisas ✓		Falta de orden y limpieza ☐
Temperatura Baja ✓	Tóxicos ✓		**Naturales**	Izaje de cargas ☐		
Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas ✓	Inhalación-absorción de sustancias ✓		Lluvias ☐			
	Material particulado ✓		Vientos fuertes ☐			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico ✓	Guantes Caucho ✓	Arnés ✓	Barreras ✓	Otros:	
Barbuquejo ✓	Guantes de vaqueta ✓	PMT ✓	Escalera ✓		
Gafas de seguridad ✓	Chaleco reflectivo ✓	Eslinga de posicionamiento ☐	Respirador con filtro ☐		
Protector auditivo de inserción ✓					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje ✓	Eslinga con absorvedor ✓	Canastas ✓	Otros	
Mosquetones ☐	Arnes multipropósitos ☐	Andamios ☐		
Eslinga de posicionamiento ☐	Escalera extendible ✓			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	✓	El formtao de ATS esta diligenciado	✓	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	✓	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	✓
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	✓	Se cuenta con un ayudante de seguridad	✓	Area demarcada y señalizada	✓	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	✓
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS		**Se inspeccionó la grúa**	✓	El trabajador conoce al lider de area donde esta trabajando	✓
Area demarcada y señalizada	✓	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	✓	Se verifica las herramientas y materiales a utilizar	✓	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No NO	☐
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	✓	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	✓	Área demarcada y señalizada	✓		
Se realiza inspección de herramientas	✓	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	✓	Se inspeccionó la grúa	✓		
Se realizó inducción en prevencion de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podran realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma Alberto Daza	Firma	Firma
Nombre Alberto Daza	Nombre Deanna Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Daza
Fecha 22 Hora 7:00	Fecha 22/07/23 Hora 3:00pm	Firma Harold S. 1000790946
		Nombre y CC Harold Sa
		Firma Jairo C. 80794957
		Nombre y CC Jairo Calderón H
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 22/07/23 Hora 3pm

Trabajo Finalizado ☒

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 21/07/23 Responsable de la Actividad: Alberto Daza Kyoze + CIA LTA

Contrato 2023-1356 Ubicación

FECHA DE INICIO 21 07 2023 7:00/23/07 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 21 07 2023 3PM (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes y Barrido

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 21.5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [ ]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [ ]	Transito de vehículos [ ]	Estrés [ ]
Iluminación Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [ ]	Guantes Caucho [ ]	Arnés [ ]	Barreras [ ]	Otros			
Barbuquejo [ ]	Guantes de vaqueta [ ]	PMT [ ]	Escalera [ ]				
Gafas de seguridad [ ]	Chaleco reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Respirador con filtro [ ]				
Protector auditivo de inserción [ ]							

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [ ]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [ ]	Otros	
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [ ]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas	Otros
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	El formtao de ATS esta diligenciado	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	Se cuenta con un ayudante de seguridad	Area demarcada y señalizada	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	**Se inspeccionó la grúa**	El trabajador conoce al lider de area donde esta trabajando
Area demarcada y señalizada	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No X
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	Area demarcada y señalizada	
Se realiza inspección de herramientas	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	Se inspeccionó la grua	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	Divulgacion de plan de emergencias y ATS		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizaca la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripcion del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo. he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma	Firma	Firma
Nombre Alberto Daza	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Daza
Fecha 21/07/23 Hora 7:00	Fecha 21/07/23 Hora 3:00pm	Firma Harold Sa 1007909[illegible]
		Nombre y CC Harold Saavedra
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 21/07/23 Hora 3PM

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 28.07.2023 Responsable de la Actividad: Steven Queipas

Contrato 1356 - 2023 Ubicación

FECHA DE INICIO	D	M	A	HH:MM	FECHA DE TERMINACION	D	M	A	HH:MM
	28	07	2023	12:00		28	07	2023	12:00

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4.5m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [/]	Emanación de gases-vapores [/]	Picaduras [/]	Posturas prolongadas y mantenidas [/]	Proyección de particulas [/]	Tránsito de vehículos [/]	Estrés [/]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [/]	Microorganismos [/]	Movimientos repetitivos [/]	herramientas [/]	Robos atracos [/]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [/]	Corrosivos [/]		Movimientos forzados [/]	superficies lisas [/]		Falta de orden y limpieza [/]
Temperatura Baja [/]	Tóxicos [/]		**Naturales**	Izaje de cargas [/]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [/]		Lluvias [/]			
	Material particulado [/]		Vientos fuertes [/]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[/]	Guantes Caucho	[ ]	Arnés	[/]	Barreras	[/]	Otros:	
Barbuquejo	[/]	Guantes de vaqueta	[ ]	PMT	[/]	Escalera	[/]		
Gafas de seguridad	[/]	Chaleco reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[/]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[/]								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[/]	Eslinga con absorvedor	[/]	Canastas	[ ]	Otros	
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[/]	Andamios	[ ]		
Eslinga de posicionamiento	[/]	Escalera extendible	[/]				

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[/]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[/]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[/]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[/]	Area demarcada y señalizada	[/]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[/]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[/]	Se inspeccionó la grúa	[/]	El trabajador conoce al líder de area donde está trabajando	[/]
Area demarcada y señalizada	[/]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[/]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? SI ___ No ___	[/]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[/]	Área demarcada y señalizada	[/]		
Se realiza inspección de herramientas	[/]	Se inspeccionó la grúa	[/]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[/]				

Trabajo en alturas		
El formtao de ATS esta diligenciado	[/]	
Se cuenta con un ayudante de seguridad	[/]	
Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[/]	
Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[/]	
Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[/]	
Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadoras,canes rujetados,etc)	[/]	
Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[/]	

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma		Firma		Firma	
Nombre	STEVEN QUEIPAS	Nombre	Yoanka Florez Fierro	Nombre y CC	
Fecha	28.07.23 Hora 12:00	Fecha	28-07-23 Hora 12:00	Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1		Firma	
DIA 2		Nombre y CC	
DIA 3		Firma	
DIA 4		Nombre y CC	
DIA 5		Firma	
		Nombre y CC	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 28.07.23 Hora 12:00

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y Firma del coordinador TSA

INGENIERÍA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 08/03/2023

Tipo de trabajo: cambio de postes

Izaje de postes: ✓ Perforaciones en postes: ✓ Lavado y pintura en postes:

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha: 25.07.2023 Responsable de la Actividad: Jamid Ardila

Contrato: 1356-2023 Ubicación: Cra K2 x cll 19

FECHA DE INICIO: 25 07 2023 10:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION: 25.07.2023 2:00 p

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4.5m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido	Emanación de gases-vapores ✓	Picaduras ✓	Posturas prolongadas y mantenidas ✓	Proyección de particulas ✓	Tránsito de vehículos ✓	Estrés
Iluminacion Deficiente	Polvos/humos	Microorganismos	Movimientos repetitivos ✓	herramientas ✓	Robos atracos	Falta de concentración
Temperatura Alta	Corrosivos		Movimientos forzados ✓	superficies lisas		Falta de orden y limpieza
Temperatura Baja ✓	Tóxicos ✓		**Naturales**	Izaje de cargas ✓		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas ✓	Inhalación-absorción de sustancias ✓		Lluvias ✓			
	Material particulado ✓		Vientos fuertes ✓			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	✓	Guantes Caucho	✓	Arnés	✓	Barreras	✓
Barbuquejo	✓	Guantes de vaqueta	✓	PMT	✓	Escalera	✓
Gafas de seguridad	✓	Chalecto reflectivo	✓	Eslinga de posicionamiento	✓	Respirador con filtro	✓
Protector auditivo de inserción	✓						

Otros: _____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	✓	Eslinga con absorvedor	✓	Canastas	✓	Otros	_____
Mosquetones		Arnes multipropósitos	✓	Andamios			_____
Eslinga de posicionamiento	✓	Escalera extendible	✓				_____

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizaran trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	✓	El formtao de ATS esta diligenciado	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	✓	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	✓
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	✓	Se cuenta con un ayudante de seguridad	Area demarcada y señalizada	✓	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	✓
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	**Se inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	✓
Area demarcada y señalizada	✓	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	✓	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ____ No ___	
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	✓	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	Area demarcada y señalizada	✓		
Se realiza inspección de herramientas	✓	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	Se inspeccionó la grúa	✓		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma: Jamid Ardila	Firma:	Firma:
Nombre: Jamid Ardila	Nombre: Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC: Mauricio Merchancano 1023912
Fecha: 25.07 Hora: 06 AM	Fecha: 25.07 Hora: 06 AM	Nombre y CC:
		Firma:
		Nombre y CC:
		Firma:
		Nombre y CC:
		Firma:
		Nombre y CC:

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha: 25.07.2023 Hora: 6 AM A 1:4 PM

Trabajo Finalizado

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD

Tipo de trabajo Cambio de postes

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [X] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 22.07.23 Responsable de la Actividad: Hamid Arolista

Contrato 1356 Ubicación

FECHA DE INICIO 22 07 2023 10:00 (D M A HH.MM) FECHA DE TERMINACION 22 07 2023 2:00 (D M A HH.MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4.5m

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [ ]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [ ]	Tránsito de vehículos [ ]	Estrés [ ]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [ ]	Guantes Caucho [ ]	Arnes [ ]	Barreras [ ]	Otros:	
Barbuquejo [ ]	Guantes de vaqueta [ ]	PMT [ ]	Escalera [ ]		
Gafas de seguridad [ ]	Chaleco reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Respirador con filtro [ ]		
Protector auditivo de inserción [ ]					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [ ]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [ ]	Otros
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]	
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [ ]		

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[ ]	El formtao de ATS esta diligenciado	[ ]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[ ]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [ ]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[ ]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[ ]	Area demarcada y señalizada	[ ]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [ ]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[ ]	**Se inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando [ ]
Area demarcada y señalizada	[ ]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[ ]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[ ]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___ [ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[ ]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[ ]	Área demarcada y señalizada	[ ]	
Se realiza inspección de herramientas	[ ]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadoreas,canes sujetados,etc)	[ ]	Se inspecciono la grúa	[ ]	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[ ]			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma Hamid Arolista	Firma	Firma
Nombre Hamid Arolista	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC 1023952812
Fecha 22.07 Hora 6.AM	Fecha 22.07 Hora 6.AM	Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 22.07.23 Hora 6 AM A 2 PM

Trabajo Finalizado

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 27.07.2023 Responsable de la Actividad: STEVEN QUEVEDO

Contrato 1356 - 2023 Ubicación KR 23 x CL 19

FECHA DE INICIO 27 07 2023 10:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 27 07 2023 1:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:	Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [X]	Emanación de gases-vapores [X]	Picaduras [X]	Posturas prolongadas y mantenidas [X]	Proyección de particulas [X]	Tránsito de vehículos [X]	Estrés [X]
Iluminacion Deficiente [X]	Polvos/humos [X]	Microorganismos [X]	Movimientos repetitivos [X]	herramientas [X]	Robos atracos [X]	Falta de concentración [X]
Temperatura Alta [X]	Corrosivos [X]		Movimientos forzados [X]	superficies lisas [X]		Falta de orden y limpieza [X]
Temperatura Baja [X]	Tóxicos [X]		**Naturales**	Izaje de cargas [X]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [X]	Inhalación-absorción de sustancias [X]		Lluvias [X]			
	Material particulado [X]		Vientos fuertes [X]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[X]	Guantes Caucho	[X]	Arnés	[X]	Barreras	[ ]	Otros:	
Barbuquejo	[X]	Guantes de vaqueta	[X]	PMT	[ ]	Escalera	[X]		
Gafas de seguridad	[X]	Chalecto reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[X]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[X]								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[X]	Eslinga con absorvedor	[X]	Canastas	[X]	Otros
Mosquetones	[X]	Arnes multipropósitos	[X]	Andamios	[X]	
Eslinga de posicionamiento	[X]	Escalera extendible	[X]			

CONTROLES

Trabajo en alturas				Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[X]	El formtao de ATS esta diligenciado	[X]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[X]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[X]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[X]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[X]	Area demarcada y señalizada	[X]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[X]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[X]	**Se inspeccionó la grúa**	[X]	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[X]
Area demarcada y señalizada	[X]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[X]	Se verifica las herramientas y materiales a utilizar	[X]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	[X]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[X]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[X]	Área demarcada y señalizada	[X]		
Se realiza inspección de herramientas	[X]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[X]	Se inspeccionó la grúa	[X]		
Se realizó Inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[X]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[X]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma STEVEN QUEVEDO	Firma	Firma STEVEN QUEVEDO
Nombre STEVEN QUEVEDO	Nombre Yeimma Florez Fierro	Nombre y CC 1012430688
Fecha 27.07.2023 Hora 10:00	Fecha 27/07/23 Hora 1:00pm	Firma
		Nombre y CC william [illegible]
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 27.07.2023 Hora 10:00

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 17.07.23 Responsable de la Actividad: Steven Duenas

Contrato 1356-2023 Ubicacion

FECHA DE INICIO 17 07 2023 15:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 17 07 2023 15:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4.5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [ ]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [ ]	Transito de vehículos [ ]	Estrés [ ]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [ ]	Robos, atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [ ]	Guantes Caucho [ ]	Arnés [ ]	Barreras [ ]	Otros:	
Barbuquejo [ ]	Guantes de vaqueta [ ]	PMT [ ]	Escalera [ ]		
Gafas de seguridad [ ]	Chaleco reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Respirador con filtro [ ]		
Protector auditivo de inserción [ ]					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [ ]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [ ]	[ ]	Otros
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]	[ ]	
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [ ]			

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizaran trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[ ]	El formtao de ATS esta diligenciado	[ ]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[ ]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [ ]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[ ]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[ ]	Area demarcada y señalizada	[ ]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [ ]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS		**Se inspeccionó la grúa**	[ ]	El trabajador conoce al líder de area donde esta trabajando [ ]
Area demarcada y señalizada	[ ]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[ ]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[ ]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___ [ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[ ]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[ ]	Área demarcada y señalizada	[ ]	
Se realiza inspección de herramientas	[ ]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[ ]	Se inspecciono la grúa	[ ]	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[ ]			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podran realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma Steven Duenas	Firma	Firma Steven Duenas
Nombre STEVEN DUENAS	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC 1012430689
Fecha 17.07.23 Hora 15:00	Fecha 17/07/23 Hora 15:00	Firma
		Nombre y CC William Castellanos
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 17.07.2023 Hora 15:00

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HÁBITAT SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 25-07-2023 Responsable de la Actividad: STEVEN DUEÑAS

Contrato 1356 Ubicación KR 23 x CL 10

FECHA DE INICIO 25 (D) 07 (M) 2023 (A) 10:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 25 (D) 07 (M) 2023 (A) 1:00 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea

4.5 m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos		Químicos		Biológicos		Biomecánicos		Mecánicos		Condiciones de seguridad		Psicosocial	
Ruido	[/]	Emanación de gases-vapores	[/]	Picaduras	[/]	Posturas prolongadas y mantenidas	[/]	Proyección de particulas	[/]	Tránsito de vehículos	[/]	Estrés	[ ]
Iluminacion Deficiente	[ ]	Polvos/humos	[/]	Microorganismos	[ ]	Movimientos repetitivos	[/]	herramientas	[/]	Robos atracos	[/]	Falta de concentración	[ ]
Temperatura Alta	[/]	Corrosivos	[ ]			Movimientos forzados	[/]	superficies lisas	[/]			Falta de orden y limpieza	[ ]
Temperatura Baja	[/]	Tóxicos	[ ]			**Naturales**		Izaje de cargas	[/]				
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas	[/]	Inhalación-absorción de sustancias	[ ]			Lluvias	[ ]						
		Material particulado	[/]			Vientos fuertes	[ ]						

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[/]	Guantes Caucho	[/]	Arnés	[/]	Barreras	[ ]	Otros:	
Barbuquejo	[/]	Guantes de vaqueta	[/]	PMT	[/]	Escalera	[/]		
Gafas de seguridad	[/]	Chaleco reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[/]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[/]								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[ ]	Eslinga con absorvedor	[/]	Canastas	[ ]	Otros	
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[/]	Andamios	[ ]		
Eslinga de posicionamiento	[/]	Escalera extendible	[/]				

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[/]	El formtao de ATS esta diligenciado	[/]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[ ]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[ ]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[/]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[/]	Area demarcada y señalizada	[/]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[/]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[/]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[/]	**Se inspeccionó la grúa**	[ ]	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[/]
Area demarcada y señalizada	[/]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[/]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[ ]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	[/]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[/]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[/]	Área demarcada y señalizada	[/]		
Se realiza inspección de herramientas	[/]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[/]	Se inspeccionó la grúa	[/]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[/]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[/]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma	STEVEN DUEÑAS	Firma		Firma	William [illegible] 1031127203
Nombre	STEVEN DUEÑAS	Nombre	Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC	
Fecha	25-07-23 Hora 10:00	Fecha	25-07-23 Hora 1:00pm	Firma	STEVEN DUEÑAS
				Nombre y CC	1012430588
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 25-07-2023 Hora 10:00

Trabajo Finalizado [/]

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	**PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**CONTRATO 2023-1356**	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 16.07.2023 Responsable de la Actividad: STEVEN DUEÑAS

Contrato 1356 - 2023 Ubicación EBANCO Y

FECHA DE INICIO 26 (D) 07 (M) 2023 (A) 10:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 26 (D) 07 (M) 2023 (A) 10:00 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea

4.5 m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [/]	Emanación de gases-vapores [/]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [/]	Proyección de partículas [/]	Tránsito de vehículos [/]	Estrés [ ]
Iluminación Deficiente [/]	Polvos/humos [/]	Microorganismos [/]	Movimientos repetitivos [/]	herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [/]	Corrosivos [/]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [/]		Falta de orden y limpieza [/]
Temperatura Baja [/]	Tóxicos [/]		**Naturales**	Izaje de cargas [/]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [/]	Inhalación-absorción de sustancias [/]		Lluvias [/]			
	Material particulado [/]		Vientos fuertes [/]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [/]	Guantes Caucho [/]	Arnés [/]	Barreras [ ]	Otros:			
Barbuquejo [/]	Guantes de vaqueta [ ]	PMT [/]	Escalera [ ]				
Gafas de seguridad [/]	Chaleco reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [/]	Respirador con filtro [ ]				
Protector auditivo de inserción [/]							

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [ ]	Eslinga con absorvedor [/]	Canastas [ ]	Otros	
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [/]	Escalera extendible [/]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[/] El formtao de ATS esta diligenciado	[/] Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[/]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[/]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[/] Se cuenta con un ayudante de seguridad	[/] Area demarcada y señalizada	[/]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[/]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[/] Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[/] **Se inspeccionó la grúa**	[/]	El trabajador conoce al líder de area donde está trabajando	[/]
Area demarcada y señalizada	[/] Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[/] Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[/]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	[ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[/] Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[/] Área demarcada y señalizada	[/]		
Se realiza inspección de herramientas	[/] Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[/] Se inspeccionó la grúa	[/]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[/] Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[/]			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma STEVEN DUEÑAS	Firma	Firma
Nombre STEVEN DUEÑAS	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC
Fecha 26.07.23 Hora 10.00	Fecha 26/07/23 Hora 10:00	Firma
		Nombre y CC 1012430698
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA, FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 26.07.23 Hora 10:00

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA Secretaría de Seguridad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 14.07.2023 Responsable de la Actividad: STEVEN BUENAS

Contrato 1356 Ubicación KR 19 K DG 23 B.S

FECHA DE INICIO 14 07 2023 10:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 14 07 2023 1:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea

4.5 m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [/]	Emanacion de gases-vapores [/]	Picaduras [/]	Posturas prolongadas y mantenidas [/]	Proyección de particulas [/]	Transito de vehículos [/]	Estrés [/]
Iluminacion Deficiente [/]	Polvos/humos [/]	Microorganismos [/]	Movimientos repetitivos [/]	herramientas [/]	Robos atracos [/]	Falta de concentración [/]
Temperatura Alta [/]	Corrosivos [/]		Movimientos forzados [/]	superficies lisas [/]		Falta de orden y limpieza [/]
Temperatura Baja [/]	Tóxicos [/]		**Naturales**	Izaje de cargas [/]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [/]	Inhalación-absorción de sustancias [/]		Lluvias [/]			
	Material particulado [/]		Vientos fuertes [/]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[/]	Guantes Caucho	[/]	Arnés	[/]	Barreras	[ ]	Otros.	
Barbuquejo	[/]	Guantes de vaqueta	[/]	PMT	[/]	Escalera	[/]		
Gafas de seguridad	[/]	Chaleco reflectivo	[/]	Eslinga de posicionamiento	[/]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[/]								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[ ]	Eslinga con absorvedor	[/]	Canastas	[ ]	Otros	
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[/]	Andamios	[ ]		
Eslinga de posicionamiento	[/]	Escalera extendible	[/]				

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[/]	El formtao de ATS esta diligenciado	[/]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[/]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [/]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[/]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[/]	Area demarcada y señalizada	[/]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [/]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[/]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[/]	**Se inspeccionó la grúa**	[/]	El trabajador conoce al lider de area donde esta trabajando [/]
Area demarcada y señalizada	[/]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[/]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[/]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ____ No ____ [ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[/]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[/]	Área demarcada y señalizada	[/]	
Se realiza inspección de herramientas	[/]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[/]	Se inspeccionó la grúa	[/]	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[/]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[/]			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podran realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma STEVEN BUENAS	Firma	Firma STEVEN BUENAS
Nombre STEVEN BUEÑAS	Nombre Yenny Florez Fierro	Nombre y CC 1024306898
Fecha 14.07.23 Hora 10:00	Fecha 14/07/23 Hora 1:00 pm	Firma STEVEN BUENAS
		Nombre y CC Jairo Espina
		Firma 16117934
		Nombre y CC Jairo E D
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 14.07.2023 Hora 10:00

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	**PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**CONTRATO 2023-1356**	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 15-07-2023 Responsable de la Actividad: STEVEN VUEÑAS

Contrato 1356 - 2023 Ubicación KR 22 X AC 22

FECHA DE INICIO 15 (D) 07 (M) 2023 (A) 6:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 15 (D) 07 (M) 2023 (A) 2:00 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea

4.5m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [/]	Emanación de gases-vapores [/]	Picaduras [/]	Posturas prolongadas y mantenidas [/]	Proyección de particulas [/]	Transito de vehiculos [/]	Estrés [/]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [/]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [/]	herramientas [/]	Robos atracos [ ]	Falta de concentracion [/]
Temperatura Alta [/]	Corrosivos [/]		Movimientos forzados [/]	superficies lisas [/]		Falta de orden y limpieza [/]
Temperatura Baja [/]	Tóxicos [/]		**Naturales**	Izaje de cargas [/]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [/]	Inhalación-absorción de sustancias [/]		Lluvias [/]			
	Material particulado [/]		Vientos fuertes [/]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [/]	Guantes Caucho [/]	Arnés [/]	Barreras [/]	Otros:	
Barbuquejo [/]	Guantes de vaqueta [/]	PMT [/]	Escalera [ ]		
Gafas de seguridad [/]	Chaleco reflectivo [/]	Eslinga de posicionamiento [/]	Respirador con filtro [ ]		
Protector auditivo de inserción [/]					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [/]	Eslinga con absorvedor [/]	Canastas [ ]	Otros	
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [/]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [/]	Escalera extendible [/]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[/] El formtao de ATS esta diligenciado	[/] Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[ ]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[/]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas estén certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[/] Se cuenta con un ayudante de seguridad	[/] Area demarcada y señalizada	[/]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[/]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[/] Divulgacion de plan de emergencias y ATS	**Se Inspeccionó la grúa**	[/]	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[/]
Area demarcada y señalizada	[/] Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[/] Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[/]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ____ No ___	[/]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[/] Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[ ] Área demarcada y señalizada	[/]		
Se realiza inspección de herramientas	[/] Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[/] Se inspeccionó la grúa	[/]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[/] Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[ ]			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma STEVEN VUEÑAS	Firma	Firma STEVEN VUEÑAS
Nombre STEVEN VUEÑAS	Nombre Joanna Florez Fierro	Nombre y CC 1012435699
Fecha 15-07-23 Hora 10:00	Fecha 15-07-23 Hora 2:00pm	Firma STEVEN VUEÑAS
		Nombre y CC WILLIAM 1031162214
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 15-07-2023 Hora 10:00

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [X] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 16.07.2023 Responsable de la Actividad: STEVEN DUEÑAS

Contrato 1356 Ubicación KR 10 X CL 72 SUR

FECHA DE INICIO 16 (D) 07 (M) 2023 (A) 10:00 (HH:MM) FECHA DE TERMINACION 16 (D) 07 (M) 2023 (A) 1:00 (HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción:

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea

4.5m

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [/]	Emanación de gases-vapores [/]	Picaduras [/]	Posturas prolongados y mantenidas [/]	Proyección de partículas [/]	Transito de vehículos [/]	Estrés [/]
Iluminación Deficiente [/]	Polvos/humos [/]	Microorganismos [/]	Movimientos repetitivos [/]	herramientas [/]	Robos atracos [/]	Falta de concentración [/]
Temperatura Alta [/]	Corrosivos [/]		Movimientos forzados [/]	superficies lisas [/]		Falta de orden y limpieza [/]
Temperatura Baja [/]	Tóxicos [/]		**Naturales**	Izaje de cargas [/]		
Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas [/]	Inhalación-absorción de sustancias [/]		Lluvias [/]			
	Material particulado [/]		Vientos fuertes [/]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[/]	Guantes Caucho	[/]	Arnés	[/]	Barreras	[ ]	Otros:	
Barbuquejo	[/]	Guantes de vaqueta	[/]	PMT	[/]	Escalera	[/]		
Gafas de seguridad	[/]	Chaleco reflectivo	[/]	Eslinga de posicionamiento	[/]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[/]								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[/]	Eslinga con absorvedor	[/]	Canastas	[ ]	Otros	
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[/]	Andamios	[ ]		
Eslinga de posicionamiento	[/]	Escalera extendible	[/]				

CONTROLES

Trabajo en alturas				Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizaran trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[/]	El formtao de ATS esta diligenciado	[/]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[/]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[/]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[/]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[/]	Area demarcada y señalizada	[/]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[/]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[/]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[/]	**Se Inspeccionó la grúa**	[/]	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[/]
Area demarcada y señalizada	[/]	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos	[/]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[/]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No ___	[/]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[/]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[/]	Área demarcada y señalizada	[/]		
Se realiza inspección de herramientas	[/]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[/]	Se inspeccionó la grúa	[/]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[/]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[/]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizare el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podran realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma	STEVEN DUEÑAS	Firma		Firma	STEVEN DUEÑAS
Nombre	STEVEN DUEÑAS	Nombre	Vianna Florez Fierro	Nombre y CC	1017430688
Fecha	16.07.23 Hora 10:00	Fecha	16/07/23 Hora 1:00 pm	Firma	
				Nombre y CC	William Rafaelcruz
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 16.07.2023 Hora 10:00

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERÍA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izeje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 27/07/23 Responsable de la Actividad: Alberto Duran

Contrato 2023-1356 Ubicación Kra 18 x Calle 6

FECHA DE INICIO 27 07 2023 7:00 23/07 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 27 07 2023 3PM (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de postes y lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4.5 m

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [/]	Emanacion de gases-vapores [/]	Picaduras [/]	Posturas prolongadas y mantenidas [/]	Proyección de particulas [/]	Tránsito de vehiculos [/]	Estrés [ ]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [/]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [/]	Herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [/]	Corrosivos [/]		Movimientos forzados [/]	Superficies lisas [/]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [/]	Tóxicos [/]		**Naturales**	Izeje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [/]	Inhalación-absorción de sustancias [/]		Lluvias [/]			
	Material particulado [/]		Vientos fuertes [/]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [/]	Guantes Caucho [/]	Arnés [/]	Barreras [/]	Otros	
Barbuquejo [/]	Guantes de vaqueta [/]	PMT [/]	Escalera [/]		
Gafas de seguridad [/]	Chaleco reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Respirador con filtro [ ]		
Protector auditivo de inserción [ ]					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [/]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [/]	Otros	
Mosquetones [ ]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [/]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izeje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea [/]	El formtao de ATS esta diligenciado [/]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo [ ]		Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [/]
Los trabajadores Jue realizaran trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente [/]	Se cuenta con un ayudante de seguridad [/]	Area demarcada y señalizada [ ]		El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [/]
Se realiza inspección a los sistemas de proteccion contra caidas [/]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [/]	**Se inspeccionó la grúa** [/]		El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando [/]
Area demarcada y señalizada [/]	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos [/]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar [/]		El trabajador se encuentra con restricción medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No JO [ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor [ ]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas etc) [/]	Area demarcada y señalizada [/]		
Se realiza inspección de herramientas [/]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadoras,canes sujetacos, etc) [/]	Se inspeccionó la grua [/]		
Se realizo inducción en: prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro [/]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS [/]			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripcion del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [ ]	Firma [ ]	Firma [ ]
Nombre Alberto Duran	Nombre Yoana Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Duran
Fecha 27 Hora 7:00	Fecha 27/07/23 Hora 3:00pm	Firma [ ]
		Nombre y CC HAROLD 1008790974
		Firma HAROLD SEQUEDRA
		Nombre y CC Jairo Calderon H
		Firma Jairo C. 80794957
		Nombre y CC [ ]
		Firma [ ]
		Nombre y CC [ ]

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 27/07/23 Hora 3PM

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 05/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SEGURIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 17/07/23 Responsable de la Actividad: Alberto Duarte Cra 25Y CLLE 15

Contrato 2023-1356 Ubicación

FECHA DE INICIO 17 07 2023 7:00/25/07 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 17 07 2023 3PM (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de postes y lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4.5

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [/]	Emanación de gases-vapores [/]	Picaduras [/]	Posturas prolongadas y mantenidas [/]	Proyección de partículas [/]	Tránsito de vehículos [/]	Estrés [/]
Iluminacion Deficiente [/]	Polvos/humos [/]	Microorganismos [/]	Movimientos repetitivos [/]	herramientas [/]	Robos, atracos [/]	Falta de concentracion [ ]
Temperatura Alta [/]	Corrosivos [/]		Movimientos forzados [/]	superficies lisas [/]		Falta de orden y limpieza [/]
Temperatura Baja [/]	Tóxicos [/]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [/]	Inhalación-absorción de sustancias [/]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [/]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dielectrico	[/]	Guantes Caucho	[/]	Arnés	[/]	Barreras	[/]	Otros	
Barbuquejo	[/]	Guantes de vaqueta	[/]	PMT	[/]	Escalera	[/]		
Gafas de seguridad	[/]	Chaleco reflectivo	[ ]	Eslinga de posicionamiento	[ ]	Respirador con filtro	[ ]		
Protector auditivo de inserción	[/]								

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[/]	Eslinga con absorvedor	[ ]	Canastas	[/]	Otros	
Mosquetones	[ ]	Arnes multipropósitos	[ ]	Andamios	[ ]		
Eslinga de posicionamiento	[ ]	Escalera extendible	[/]				

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[/]	El formtao de ATS esta diligenciado	[/]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[/]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas estan certificados en trabajo en alturas segun normatividad vigente	[/]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[/]	Area demarcada y señalizada	[/]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[/]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[/]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[/]	**Se inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[/]
Area demarcada y señalizada	[/]	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos	[/]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[/]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No	[ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[/]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[/]	Área demarcada y señalizada	[/]		
Se realiza inspección de herramientas	[ ]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[/]	Se inspeccionó la grúa	[/]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[/]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[/]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma Alberto Duarte	Firma	Firma
Nombre Alberto Duarte	Nombre Joanna Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Duarte
Fecha 17/07/23 Hora 3 PM	Fecha 17/07/23 Hora 3:00pm	Firma 1000700974
		Nombre y CC Mario Saavedra
		Firma Jairo C. 80794957
		Nombre y CC Jairo Calderon H
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 17/07/23 Hora 3PM

Trabajo Finalizado [ ]

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERIA	**PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**CONTRATO 2023-1356**	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 13/07/23 Responsable de la Actividad: Alberto Daza

Contrato 2023-1356 Ubicación CLL 151 CLL 17

FECHA DE INICIO 13 07 2023 7:00 07/23 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 13 07 2023 3:00 13/07 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 4-8

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [ ]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [ ]	Proyección de partículas [ ]	Tránsito de vehículos [ ]	Estrés [ ]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [ ]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [ ]	superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [ ]			
	Material particulado [ ]		Vientos fuertes [ ]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [ ]	Guantes Caucho [ ]	Arnés [ ]	Barreras [ ]	Otros:
Barbuquejo [ ]	Guantes de vaqueta [ ]	PMT [ ]	Escalera [ ]	
Gafas de seguridad [ ]	Chaleco reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Respirador con filtro [ ]	
Protector auditivo de inserción [ ]				

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [ ]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [ ]	Otros
Mosquetonas [ ]	Arnes multipropósitos [ ]	Andamios [ ]	
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [ ]		

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[ ]	El formtao de ATS esta diligenciado	[ ]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[ ]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[ ]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[ ]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[ ]	Area demarcada y señalizada	[ ]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[ ]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[ ]	**Se inspeccionó la grúa**	[ ]	El trabajador conoce al lider de area donde esta trabajando	[ ]
Area demarcada y señalizada	[ ]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[ ]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[ ]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No X	[ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[ ]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[ ]	Área demarcada y señalizada	[ ]		
Se realiza inspección de herramientas	[ ]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[ ]	Se inspeccionó la grúa	[ ]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[ ]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[ ]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [signature]	Firma [signature]	Firma [signature]
Nombre Alberto Daza	Nombre Joanna Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Daza cc 79341081
Fecha 13/07/23 Hora 7:00 AM	Fecha 13/07/23 Hora 3:00 pm	Firma
		Nombre y CC Isabella Sofia 1000780974
		Firma
		Nombre y CC Jairo Calderon
		Firma Jairo C. 80794957
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 13/07/23 Hora 3 Pm

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma del coordinador TSA [signature]

TPD INGENIERIA	**PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**CONTRATO 2023-1356**	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [x]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 26/07/23 Responsable de la Actividad: Alberto Suarez

Contrato 2023-1356 Ubicación AK 24 X AC 6

FECHA DE INICIO D 26 M 07 A 2023 HH-MM 7:00 | 13 | 07

FECHA DE TERMINACION D 26 M 07 A 2023 HH.MM 2:00

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: H-5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [x]	Emanación de gases-vapores [x]	Picaduras [x]	Posturas prolongadas y mantenidas [x]	Proyección de particulas [x]	Tránsito de vehículos [x]	Estrés [ ]
Iluminación Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [x]	herramientas [ ]	Robos atracos [x]	Falta de concentración [ ]
Temperatura Alta [x]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [x]	superficies frias [x]		Falta de orden y limpieza [ ]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [ ]		**Naturales**	Izaje de cargas [ ]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [x]	Inhalación-absorción de sustancias [ ]		Lluvias [x]			
	Material particulado [x]		Vientos fuertes [x]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico [x]	Guantes Caucho [x]	Arnés [x]	Barreras [x]	Otros:			
Barbuquejo [x]	Guantes de vaqueta [x]	PMT [x]	Escalera [x]				
Gafas de seguridad [x]	Chaleco reflectivo [ ]	Eslinga de posicionamiento [ ]	Respirador con filtro [ ]				
Protector auditivo de inserción [ ]							

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje [x]	Eslinga con absorvedor [ ]	Canastas [x]	Otros:	
Mosquetones [ ]	Arnes multipropositos [ ]	Andamios [ ]		
Eslinga de posicionamiento [ ]	Escalera extendible [x]			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[x] El formtao de ATS esta diligenciado	[x] Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[x]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[x]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[x] Se cuenta con un ayudante de seguridad	[x] Area demarcada y señalizada	[x]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[x]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[x] Divulgacion de plan de emergencias y ATS	**Se inspeccionó la grúa**	[x]	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[x]
Area demarcada y señalizada	[x] Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[x] Se verifica las herramientas y materiales a utilizar	[x]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No NO	[ ]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[x] Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[x] Area demarcada y señalizada	[x]		
Se realiza inspección de herramientas	[x] Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,cunes sujetados,etc)	[x] Se inspeccionó la grúa	[x]		
Se realizo inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[x] Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[x]			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podran realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [x]	Firma [x]	Firma [x]
Nombre Alberto Suarez	Nombre Yanna Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Suarez
Fecha 26/07/23 Hora 7:00	Fecha 26/07/23 Hora 2:00pm	Firma [x]
		Nombre y CC Jairo Calderon H
		Firma [x]
		Nombre y CC Harold Ocampo
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 26/07/23 Hora 2:00pm

Trabajo Finalizado [x]

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	**PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**CONTRATO 2023-1356**	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

Izaje de postes ☐ Perforaciones en postes ☐ Lavado y pintura en postes ☐

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 15/07/23 Responsable de la Actividad: Alberto Dorta

Contrato 2023-1356 Ubicación CLLE 14 X KR 97

FECHA DE INICIO 15 07 2023 7:00/23/07 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 15 07 2023 3Pm (D M A HH:MM) 21-5

Alcance del trabajo - Descripción:	Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea
Pintar postes y Lavado	4.5

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido ✓	Emanación de gases-vapores ✓	Picaduras ✓	Posturas prolongadas y mantenidas ✓	Proyección de partículas ✓	Tránsito de vehículos ✓	Estrés ✓
Iluminacion Deficiente ☐	Polvos/humos ✓	Microorganismos ☐	Movimientos repetitivos ✓	herramientas ☐	Robos atracos ✓	Falta de concentración ☐
Temperatura Alta ✓	Corrosivos ✓		Movimientos forzados ✓	superficies lisas ☐		Falta de orden y limpieza ☐
Temperatura Baja ✓	Tóxicos ✓		**Naturales**	Izaje de cargas ✓		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas ✓	Inhalación-absorción de sustancias ☐		Lluvias ✓			
	Material particulado ✓		Vientos fuertes ✓			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dielectrico ✓	Guantes Caucho ✓	Arnés ✓	Barreras ✓	Otros:	
Barbuquejo ✓	Guantes de vaqueta ✓	PMT ✓	Escalera ✓		
Gafas de seguridad ✓	Chaleco reflectivo ☐	Eslinga de posicionamiento ☐	Respirador con filtro ✓		
Protector auditivo de inserción ✓					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje ✓	Eslinga con absorvedor ☐	Canastas ✓	Otros	
Mosquetones ☐	Arnes multipropósitos ☐	Andamios ☐		
Eslinga de posicionamiento ☐	Escalera extendible ☐			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	✓	El formtao de ATS esta diligenciado	✓	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	✓
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	✓	Se cuenta con un ayudante de seguridad	✓	Area demarcada y señalizada	✓	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	✓
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓	**Se inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	✓
Area demarcada y señalizada	✓	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	✓	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	✓	El trabajador se encuentra con restricción medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No NO	
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	✓	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)		Área demarcada y señalizada	✓		
Se realiza inspección de herramientas	✓	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)		Se inspeccionó la grúa	✓		
Se realizó induccion en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Los trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo, he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma	Firma	Firma
Nombre Alberto Dorta	Nombre Yoana Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Dorta
Fecha 15/07/23 Hora 7:00	Fecha 15/07/23 Hora 3:00 pm	Firma Jairo C. 80794957
		Nombre y CC Jairo Calderon H
		Firma Harold Sa 1000790944
		Nombre y CC Harold Saavedra
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 15/07/23 Hora 3Pm

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma del coordinador TSA

TPC INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [X]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 18/07/23 Responsable de la Actividad: Alberto Duran

Contrato 2023-1356 Ubicación Kra 25 X Calle 17

FECHA DE INICIO 18 07 2023 7:00/25:02 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 18 07 2023 3 PM (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de Postes + Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 4-5

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos		Químicos		Biológicos		Biomecánicos		Mecánicos		Condiciones de seguridad		Psicosocial	
Ruido		Emanación de gases-vapores	✓	Picaduras	✓	Posturas prolongadas y mantenidas	✓	Proyección de particulas	✓	Transito de vehiculos	✓	Estres	✓
Iluminacion Deficiente		Polvos/humos		Microorganismos	✓	Movimientos repetitivos	✓	herramientas		Robos atracos	✓	Falta de concentracion	
Temperatura Alta	✓	Corrosivos				Movimientos forzados	✓	superficies lisas	✓			Falta de orden y limpieza	
Temperatura Baja	✓	Tóxicos				**Naturales**		Izaje de cargas					
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas	✓	Inhalación-absorción de sustancias				Lluvias	✓						
		Material particulado	✓			Vientos fuertes	✓						

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	✓	Guantes Caucho	✓	Arnés	✓	Barreras	✓	Otros:	
Barbuquejo	✓	Guantes de vaqueta	✓	PMT		Escalera	✓		
Gafas de seguridad	✓	Chaleco reflectivo		Eslinga de posicionamiento		Respirador con filtro			
Protector auditivo de inserción									

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	✓	Eslinga con absorvedor		Canastas	✓	Otros	
Mosquetones		Arnes multipropósitos		Andamios			
Eslinga de posicionamiento		Escalera extendible	✓				

CONTROLES

Trabajo en alturas				Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	✓	El formtao de ATS esta diligenciado	✓	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	✓	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	✓
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	✓	Se cuenta con un ayudante de seguridad	✓	Area demarcada y señalizada	✓	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	✓
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓	**Se inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	✓
Area demarcada y señalizada	✓	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	✓	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	✓	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No NO	✓
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	✓	Inspeccion a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	✓	Area demarcada y señalizada	✓		
Se realiza inspección de herramientas	✓	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	✓	Se inspeccionó la grúa	✓		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	✓				

AUTORIZACION DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarse en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma	Firma	Firma
Nombre Alberto Duran	Nombre Yoanna Florez Fierro	Nombre y CC Alberto Duran
Fecha 18/07 Hora 7:00 AM	Fecha 18/07/23 Hora 3:00pm	Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC Jairo Calderón
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA, DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 18/07/23 Hora 3:00pm

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

TPD INGENIERIA	**PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**CONTRATO 2023-1356**	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023

Tipo de trabajo

izaje de postes ☐ Perforaciones en postes ☐ Lavado y pintura en postes ☐

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 14/07/23 Responsable de la Actividad: Alberto Doza

Contrato 2023-1356 Ubicacion Cra 17 # Av 19

FECHA DE INICIO 14 07 2023 7:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 14 07 2023 3 PM (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Pintura de postes y Lavado

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: H. S

IDENTIFICACION DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido ✓	Emanación de gases-vapores ✓	Picaduras ☐	Posturas prolongadas y mantenidas ✓	Proyeccion de particulas ✓	Tránsito de vehículos ✓	Estres ✓
Iluminacion Deficiente ✓	Polvos/humos ☐	Microorganismos ☐	Movimientos repetitivos ✓	herramientas ☐	Robos atracos ✓	Falta de concentración ☐
Temperatura Alta ✓	Corrosivos ✓		Movimientos forzados ☐	superficies lisas ✓		Falta de orden y limpieza ☐
Temperatura Baja ✓	Tóxicos ✓		**Naturales**	izaje de cargas ☐		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas ✓	Inhalación-absorción de sustancias ✓		Lluvias ✓			
	Material particulado ✓		Vientos fuertes ✓			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dielectrico ✓	Guantes Caucho ✓	Arnés ✓	Barreras ✓	Otros	
Barbuquejo ✓	Guantes de vaqueta ✓	PAT ✓	Escalera ✓		
Gafas de seguridad ✓	Chaleco reflectivo ☐	Eslinga de posicionamiento ✓	Respirador con filtro ☐		
Protector auditivo de inserción ✓					

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje ✓	Eslinga con absorvedor ☐	Canastas ✓	Otros	
Mosquetones ☐	Arnes multipropósitos ✓	Andamios ☐		
Eslinga de posicionamiento ☐	Escalera extendible ✓			

CONTROLES

Trabajo en alturas		Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea ✓	El formtao de ATS esta diligenciado ✓	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo ☐	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso ✓
Los trabajadores que realizaran trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas segun normatividad vigente ✓	Se cuenta con un ayudante de seguridad ✓	Area demarcada y señalizada ☐	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control ✓
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas ✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS ✓	Se inspeccionó la grúa	El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando ✓
Area demarcada y señalizada ✓	Se realizo charla preoperacional para la prevencion de riesgos ✓	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar ☐	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No NO ☐
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor ✓	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos patas cuerdas,etc) ✓	Area demarcada y señalizada ✓	
Se realiza inspección de herramientas ✓	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc) ✓	Se inspeccionó la grúa ✓	
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro ✓	Divulgacion de plan de emergencias y ATS ✓		

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripcion del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma	Firma	Firma
Nombre Alberto Doza	Nombre Yoanna Flores Fierro	Nombre y CC Alberto Doza / c.9347087
Fecha 14/07/23 Hora 7:00	Fecha 14/07/23 Hora 3:00pm	Firma
		Nombre y CC
		Firma Jairo c80794957
		Nombre y CC Jairo Calderón
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA.

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 14/07/23 Hora 3 PM

Trabajo Finalizado X

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 08/03/2023

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SEGURIDAD, Secretaría de Seguridad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 24-07-2023 Responsable de la Actividad: Brahy Hernández

Contrato 2023-1356 Ubicación Tv 22 x cl 19.

FECHA DE INICIO 24 07 2023 06:00 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 29/07/23 2023 17:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Retiro e instalación de postes por mantenimientos

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea: 3-5 MTS.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [✓]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [✓]	Posturas prolongadas y pantenidas [✓]	Proyección de particulas [✓]	Tránsito de vehiculos [✓]	Estrés [✓]
Iluminacion Deficiente [ ]	Polvos/humos [ ]	Microorganismos [✓]	Movimientos repetitivos [✓]	herramientas [ ]	Robos atracos [✓]	Falta de concentración [✓]
Temperatura Alta [✓]	Corrosivos [✓]		Movimientos forzados [✓]	superficies lisas [ ]		Falta de orden y limpieza [✓]
Temperatura Baja [✓]	Tóxicos [✓]		**Naturales**	Izaje de cargas [✓]		
Lluvia/ condiciones Climaticas Adversas [✓]	Inhalación-absorción de sustancias [✓]		Lluvias [✓]			
	Material particulado [✓]		Vientos fuertes [✓]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[✓]	Guantes Caucho	[✓]	Arnés	[✓]	Barreras	[ ]
Barbuquejo	[✓]	Guantes de vaqueta	[✓]	PMT	[✓]	Escalera	[ ]
Gafas de seguridad	[✓]	Chaleco reflectivo	[✓]	Eslinga de posicionamiento	[✓]	Respirador con filtro	[ ]
Protector auditivo de inserción	[✓]						

Otros: _____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[✓]	Eslinga con absorvedor	[✓]	Canastas	[ ]	Otros	
Mosquetones	[✓]	Arnes multipropósitos	[✓]	Andamios	[ ]		
Eslinga de posicionamiento	[✓]	Escalera extendible	[✓]				

CONTROLES

Trabajo en alturas				Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[✓]	El formtao de ATS esta diligenciado	[✓]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[✓]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso	[✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[✓]	Area demarcada y señalizada	[✓]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control	[✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]	**Se inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al lider de area donde está trabajando	[✓]
Area demarcada y señalizada	[ ]	Se realizo charla preoperacional para la prevención de riesgos	[✓]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[✓]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ____ No [✓]	[✓]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[✓]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[✓]	Area demarcada y señalizada	[✓]		
Se realiza inspección de herramientas	[✓]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[✓]	Se inspeccionó la grua	[✓]		
Se realizó inducción en prevención de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]				

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizada la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo.

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:	COORDINADOR TSA	Trabajadores
Firma [✓]	Firma [✓]	Firma [✓]
Nombre Brahy Hernández	Nombre Joanna Florez Fierro	Nombre y CC Brahy Hernández cc. 1110515766
Fecha 24-07-23 Hora 06:00	Fecha 24/07/23 Hora 14:00pm	Firma
		Nombre y CC Alex Noguera cc. 1010126292.
		Firma [✓]
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC
		Firma
		Nombre y CC

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 27/07/23 Hora 14:00 pm

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA

INGENIERIA	PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	CONTRATO 2023-1356	TPD-F-PC1356-SST13 VERSION 0 FECHA: 06/03/2023	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad

Tipo de trabajo

Izaje de postes [ ] Perforaciones en postes [ ] Lavado y pintura en postes [ ]

EJECUTOR DEL TRABAJO

Fecha 21-07-2023 Responsable de la Actividad: Brahy Mendez

Contrato 2023-1356 Ubicación TV 21 x CL 45D

FECHA DE INICIO 21 07 2023 06:15 (D M A HH:MM) FECHA DE TERMINACION 21 07 2023 14:00 (D M A HH:MM)

Alcance del trabajo - Descripción: Soldaduras de tapas

Altura Aproximada a la cual se realizara la tarea 2.5 MTS

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Físicos	Químicos	Biológicos	Biomecánicos	Mecánicos	Condiciones de seguridad	Psicosocial
Ruido [ ]	Emanación de gases-vapores [✓]	Picaduras [ ]	Posturas prolongadas y mantenidas [✓]	Proyección de partículas [✓]	Tránsito de vehículos [✓]	Estrés [✓]
Iluminación Deficiente [ ]	Polvos/humos [✓]	Microorganismos [ ]	Movimientos repetitivos [ ]	herramientas [✓]	Robos atracos [ ]	Falta de concentración [✓]
Temperatura Alta [ ]	Corrosivos [ ]		Movimientos forzados [✓]	superficies lisas [✓]		Falta de orden y limpieza [✓]
Temperatura Baja [ ]	Tóxicos [✓]		**Naturales**	Izaje de cargas [✓]		
Lluvia/ condiciones Climáticas Adversas [ ]	Inhalación-absorción de sustancias [✓]		Lluvias [✓]			
	Material particulado [✓]		Vientos fuertes [✓]			

ELEMENTOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVO

Casco dieléctrico	[✓]	Guantes Caucho	[✓]	Arnés	[✓]	Barreras	[ ]
Barbuquejo	[✓]	Guantes de vaqueta	[✓]	PMT	[✓]	Escalera	[ ]
Gafas de seguridad	[✓]	Chaleco reflectivo	[✓]	Eslinga de posicionamiento	[✓]	Respirador con filtro	[ ]
Protector auditivo de inserción	[✓]						

Otros: _____

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y SISTEMAS DE ACCESO

Puntos de anclaje	[✓]	Eslinga con absorvedor	[✓]	Canastas	[ ]
Mosquetones	[✓]	Arnes multipropósitos	[✓]	Andamios	[ ]
Eslinga de posicionamiento	[✓]	Escalera extendible	[✓]		

Otros _____

CONTROLES

Trabajo en alturas			Izaje de cargas		Otros	
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas cuentan con examenes médicos requeridos para realizar la tarea	[✓]	El formtao de ATS esta diligenciado	[✓]	Se verifica las condiciones de la carga y capacidad del equipo	[ ]	Fueron comunicadas las responsabilidades al receptor del permiso [✓]
Los trabajadores que realizarán trabajo en alturas están certificados en trabajo en alturas según normatividad vigente	[✓]	Se cuenta con un ayudante de seguridad	[✓]	Area demarcada y señalizada	[✓]	El trabajador comprende los aspectos ambientales generados por la tarea y su control [✓]
Se realiza inspeccion a los sistemas de proteccion contra caidas	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]	**Se Inspeccionó la grúa**		El trabajador conoce al líder de area donde está trabajando [✓]
Area demarcada y señalizada	[✓]	Se realiza charla preoperacional para la prevención de riesgos	[✓]	Se verifico las herramientas y materiales a utilizar	[✓]	El trabajador se encuentra con restriccion medica o bajo efecto de medicamentos? Si ___ No X [✓]
El sistema de ascenso está certificado y apropiado para la labor	[✓]	Inspección a escaleras (peldaños, elementos de extensión, ganchos, poleas cuerdas,etc)	[✓]	Área demarcada y señalizada	[✓]	
Se realiza inspección de herramientas	[✓]	Inspección a andamios (anclaje, tijeras, pasadores,canes sujetados,etc)	[✓]	Se inspeccionó la grúa	[✓]	
Se realizo inducción en prevencion de riesgos, plan de emergencia, alarmas,punto de encuentro	[✓]	Divulgacion de plan de emergencias y ATS	[✓]			

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

Se han verificado las precauciones y protecciones para realizar el trabajo- El trabajo se puede realizar en forma segura- Los trabajadores conocen y comprenden las precauciones a tomar y consideran que el trabajo puede realizarce en forma segura- Se ha informado al que realizara el trabajo acerca de todas las precauciones- Lo trabajadores comprenden que solo podrán realizar la actividad que ha sido autorizada y que no esta autorizarla la ejecucion de actividades adicionales por fuera de lo señalado en la descripción del trabajo

Se han revisado los lineamientos de este permiso y considero que cumple los requisitos de seguridad y que no implica conflicto con otros permisos o actividades de trabajo; he comprobado personalmente las precauciones y protecciones y considero que se puede realizar el trabajo en forma segura.

Responsable de la Actividad:		COORDINADOR TSA		Trabajadores	
Firma	[signature]	Firma	[signature]	Firma	
Nombre	Brahy Mendez	Nombre	Joanna Florez Fierro	Nombre y CC	Brahy Mendez CC 1110515946
Fecha 21-07-23	Hora 06:15	Fecha 21/07/23	Hora 2:00pm	Firma	[signature]
				Nombre y CC	Alex Mosquera CC 1010126292
				Firma	[signature]
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	
				Firma	
				Nombre y CC	

ESTE PERMISO SE REVISARA TODOS LOS DIAS QUE DURE LA TAREA. DILIGENCIANDO LA LISTA DE CHEQUEO PARA TRABAJO EN ALTURA. FIRMA DEL PROFESIONAL DE TSA

DIA 1	
DIA 2	
DIA 3	
DIA 4	
DIA 5	

CIERRE DE PERMISO

Fecha 21/07/23 Hora 14:00pm

Trabajo Finalizado [X]

Nombre y firma del coordinador TSA [signature] Joanna Florez