

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

Entre los suscritos a saber **Teniente de Navío JORGE LEONARDO VARGAS FORERO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.143.347.732 de Cartagena, actuando en nombre y representación de NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GRUPO INTENDENCIA REGIONAL DIMAR No.4, debidamente facultado de conformidad con la Resolución No. 0026-2023 MD-DIMAR-SUBAFIN-GRUDHU de 13 de enero de 2023 expedida por DIMAR y Resolución No. 4223 del 23 de junio 2022, para ejercer funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones; y en especial las que le confiere la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y quien para los efectos del presente contrato se denominará GINRED4, de un lado, y por el otro lado la sociedad **MUMA S.A.S.** con NIT 890.900.297-1, representada legalmente por el señor **ALVARO JOSE DÍAZ MEDINA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.557.064 expedida en Envigado (Antioquia), quien se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente modificación al contrato No.320-GINRED4-2023, previas las siguientes consideraciones:

1. Que la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR y MUMA S.A.S., celebraron el contrato No.320-GINRED4-2023 cuyo objeto es “**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES A TODO COSTO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL No. 4 DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE PROCESO, LOTE 1: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA, ALOJAMIENTO Y CAFETERIA**”.
2. Que el valor total del contrato corresponde a la suma de **MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE (\$1.311.482.201,00)**.
3. Que el supervisor a través de ponencia solicita adicionar la suma de **CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$181.462.907,00)** incluido IVA, prorrogar el plazo de ejecución hasta el día 26 de diciembre de 2023 y modificar el anexo técnico – económico del contrato así:

Mediante ponencia de diciembre 05 de 2023, el supervisor del contrato, CC BURGOS URIBE NATALIA, solicita modificar el contrato No.320-GINRED4-2023 así:

1.RESUMEN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO: “**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES A TODO COSTO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL No. 4 DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE PROCESO, LOTE 1: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA, ALOJAMIENTO Y CAFETERIA**”

Supervisor:	CC BURGOS URIBE NATALIA
Fecha firma contrato	06 de septiembre de 2023
Fecha Inicio de Ejecución	13 de septiembre de 2023
Plazo ejecución inicial	30 DE OCTUBRE DE 2023
Plazo ejecución actual	12 DE DICIEMBRE DE 2023

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

Valor contrato Inicial	\$1.311.482.201,00 incluido IVA
Modificaciones al contrato	Modificadorio No. 001: Se modifica la cláusula quinta – forma de pago: corrección del valor del pago anticipado.
	Modificadorio No. 002: Se modifica la cláusula tercera plazo de ejecución: será hasta EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023.
Valor total del contrato	\$1.311.482.201,00 incluido IVA

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Que mediante estudio previo de fecha 28 de junio de 2023 publicado en la plataforma SECOP II, la Entidad planteo la necesidad de contratar el ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES A TODO COSTO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL No. 4 DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE PROCESO, LOTE 1: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA, ALOJAMIENTO Y CAFETERIA LOTE 2: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE LABORATORIO

Teniendo en cuenta lo anterior, se celebró el Contrato No. 320-GINRED4-2023 cuyo objeto es ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES A TODO COSTO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL No. 4 DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO DEL PRESENTE PROCESO, LOTE 1: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA, ALOJAMIENTO Y CAFETERIA por valor de MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE (\$1.311.482.201,00).

Dentro de la ejecución del contrato se han evidenciado inconsistencia en cuanto a colores en los acabados, materiales, medidas corregidas en visitas a las instalaciones y solicitud de certificaciones internacionales, las cuales han sido objeto de consenso entre el comité estructurador técnico, la supervisión, el delegatario del gasto y el contratista, por lo que se solicita realizar modificación en la siguiente forma:

- **COLORES:** Los colores de acabado del mobiliario deberán mantener los criterios de estandarización, imagen corporativa, colores institucionales de la Dirección General Marítima y uniformidad con los existentes, sin perjuicio de las especificaciones técnicas de calidad y durabilidad, por lo tanto, se deberá ajustar lo especificado en los siguientes ítems: 2-6-7-8-9-10-24-26-27-28-32-33-34-35-36-38-41-42-43-44-59-60-61. Los cuales quedaran plasmados en el acta de recibo a satisfacción y sus respectivos anexos.
- **MATERIAL:** Con relación al material de los siguientes ítems 26-27-28-29-30-31-40-41-42-43 se aclara que durante la ejecución contractual se evidencio error de transcripción en fichas técnicas y anexo técnico económico del contrato debido a que se estipulo el uso de acabado de chapilla natural y formica, siendo estos materiales de características similares que no puede coexistir en un mismo mueble, teniendo en cuenta que se afectaría estéticamente, por lo tanto se aclara que el material a utilizar es FORMICA para los ítems mencionados anteriormente.
- **CERTIFICACION BIFMA:** Para los ítems 3-4-6-32-33-34 se solicita eliminar este requisito del contrato, teniendo en cuenta que a través de la Resolución No 002-MD-DIMAR-SUBAFIN-GINRED4, de fecha 03 de agosto del 2023, publicado en la fase de pliegos definitivos del proceso, determino en su artículo primero, que por error de transcripción se incluyó, CERTIFICADOS ACUERDO A NORMAS VIGENTES BIFMA. Igualmente, en el artículo segundo de la citada resolución se determinó, no incorporar dentro del pliego la exigencia del CERTIFICADO ACUERDO A NORMAS VIGENTES BIFMA.
- En cuanto a los ítems 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44, se indica que por error humano se solicitó Certificación BIFMA, sin embargo, no aplica este tipo de mobiliario.
- **TOLERANCIA:** Teniendo en cuenta verificación de medidas in situ y probable ubicación del mobiliario en el nuevo edificio CIOH, se evidencia que existe variaciones en medida por los ajustes de los acabados y estructura del edificio, esto no afectan la funcionalidad y naturaleza del bien y por lo tanto se debe contemplar tolerancia equivalente a +/- 5,00 cm en los siguientes ítems 11-12-13-14-18-25-26-27-29-30-31-35-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-52-53-61-70-71.
- **PUESTOS DE TRABAJO:** Referente a los ítems 41, 42 y 43 de acuerdo con la verificación y probable ubicación dentro del edificio, se



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670
Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

aclara que el contratista podrá entregar los puestos de trabajo en L con faldero, puesto de trabajo en L sin faldero y puesto de trabajo sencillo sin faldero, con el elemento accesorio faldero en aglomerado y/o vidrio laminado 4+4 de acuerdo con su funcionalidad, diseño, uso y/o distribución áreas de circulación y canaletas de cableado sin incurrir en sobre costos.

- Teniendo en cuenta que al momento de la apertura del proceso de selección, la obra del nuevo edificio CIOH no había sido en su totalidad entregada a la entidad, no se había realizado la verificación de las instalaciones para puntos de red eléctricos y puntos de voz y datos; una vez realizada la verificación, toma de medidas y levantamiento in situ para la instalación de los puestos de trabajo, se evidencio que el contratista no dejo cable remanente para la conexión de dichos puesto por temas de seguridad, por tanto, la entidad asumirá este costo y se incluye los ítems 68 y 69 dentro del contrato, teniendo en cuenta que sin ese servicio no se podrá hacer uso del mobiliario adquirido.

Quedando el anexo técnico – económico del contrato 320-GINRED4-2023 de la siguiente manera:

LOTE 1							
“MOBILIARIO DE OFICINA, ALOJAMIENTO Y CAFETERIA”							
TIPO			SILLA	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
ITEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN				
1	56112104	A-02-01-01-003-008	SILLA OPERATIVA CON RODACHINES INRED4 Y JEF. HIDROGRAFÍA Suministro e instalación de sillas con rodachines para jefe de Hidrografía y INRED4 con mecanismo basculante giratoria, rodachines en nylon de doble pista para piso duro para puestos de trabajo. Base en polipropileno, mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión por perilla y bloqueo en la posición inicial, asiento tipo ejecutivo Essentia con interno de madera contrachapada de 15mm a 20mm, cubierta inyectada en el PP de 3,5cm a 4,0cm texturizada y tapizado color negro HEX #000000 con espuma inyectada densidad 60, espaldar inyectado en nylon tapizado en malla Nairobi color negro HEX #000000 con soporte lumbar graduable en altura, brazos en T regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano. Con cabecero con graduación de altura color negro HEX #000000 en espuma de mínimo 2cm densidad mínima 26 y mecanismo Slider para graduación de profundidad de asiento. Alto: 1150-1250 mm Ancho: 680 mm Fondo: 600 mm Nota: tolerancia a las medidas equivalente a +/- 0.05 m.	UND	27	864.280,00	23.335.560,00
2	56112104	A-02-01-01-003-008	SILLA OPERATIVA JEFE CP05 Suministro e instalación de sillas con rodachinas para CP05 de doble pista para piso duro para puestos de trabajo. Base en polipropileno, mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión por perilla y bloqueo en la posición inicial, asiento tipo ejecutivo Essentia con interno de madera contrachapada de mínimo 15mm cubierta inyectada en PP texturizada y tapizado color gris con espuma inyectada densidad mínima 60, espaldar inyectado en nylon tapizado en malla Nairobi color gris con soporte lumbar graduable en altura, brazos en T regulables en ancho, alto y	UND	2	1.266.065,00	2.532.130,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.

Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>profundidad con pad superior en poliuretano. Con cabecero con graduación de altura tapizado color gris en espuma de mínimo 2cm densidad mínima 26 y mecanismo Slider para graduación de profundidad de asiento. Sin percha para chaqueta.</p> <p>Altura asiento: 475mm mínimo y 605mm máximo Profundidad asiento: 435mm Altura espaldar: 540mm mínimo Altura total: 990 mínimo y 1120mm máximo Ancho total: 640mm</p> <p>Nota: Los colores de acabado del mobiliario deberán mantener los criterios de estandarización, imagen corporativa, colores institucionales de la Dirección General Marítima y uniformidad con los existentes, sin perjuicio de las especificaciones técnicas de calidad y durabilidad.</p>				
3	56101504	A-02-01-01-003-008	<p>SILLA EXTERIOR SPYGA PARA CAFETERÍA</p> <p>Suministro e instalación de silla Spyga monobloque apilable, fabricada en polipropileno y fibra de vidrio por proceso de inyección asistida por gas, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz.</p> <p>Capacidad de carga: 150 Kg Altura total de silla: 0,80cm Altura asiento: 0,453cm Ancho total de silla: 0,533cm Ancho espaldar: 0,457 cm Color acabado: arena HEX: #A36815</p>	UND	76	304.907,00	23.172.932,00
4	56101504	A-02-01-01-003-008	<p>SILLA INTERLOCUTORA</p> <p>Suministro e instalación de sillas de 4 patas sin rodachines. En estructura de 4 apoyos en tubería CR elíptica 14x28mm, calibre 16 y redondo diámetro. 5/8" calibre 16. Estructura unión de espaldar a asiento en tubo de diámetro 7/8" calibre 14. Topes fabricados en polímero para proteger el piso. Asiento en polipropileno para fijación con la estructura a través de tornillos. Tapizado en textil de tráfico comercial. Asientos en espuma densidad 42+/-3 Espaldar en espuma densidad 26 +/-2, Carcasas en polipropileno y sin brazos. Acabado en pintura electroestática en polvo.</p> <p>Ancho General: 54 cm (+/- 5cm) Altura General: 82 cm (+/- 5cm) Altura asiento: 46 cm (+/- 5cm) Profundidad asiento: 42 cm (+/- 5cm) Altura espaldar: 34 cm (+/- 5cm) Color estructura y tapizados: negro HEX: #000000 Color tapizado: negro HEX: #000000</p>	UND	70	312.975,00	21.908.250,00
5	56101504	A-02-01-01-003-	<p>SILLA OPERATIVA CON RODACHINES</p> <p>Suministro e instalación de Sillas con mecanismo basculante giratoria, rodachines en nylon de doble pista para piso duro. Espaldar alto con soporte lumbar</p>	UND	193	648.762,00	125.211.066,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		008	<p>ajustable inyectado en nylon y tapizado con malla Nairobi. Base en polipropileno diámetro 640mm (+/- 50mm), asiento tipo ejecutivo Essentia tapizado en malla Nairobi con interno en madera de espesor mínimo de 15mm y espuma inyectada en PP de mínimo 3.5cm densidad mínima 60 con 1 palanca y 1 posición de bloqueo (ajustable de tensión con perilla). Conjunto de brazos en T regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano.</p> <p>Altura asiento: 475mm (+/- 0.100mm) Profundidad asiento: 435mm Altura espaldar: 540mm mínimo Altura total: 990 mínimo y 1120mm máximo Ancho total: 640mm</p> <p>Nota: Se elimina el mecanismo de slider y el bloqueo en 4 posiciones.</p>				
6	56101504	A-02-01-01-003-008	<p>SILLAS CENTRAL PARA AUDITORIO</p> <p>Suministro e instalación de sillas 4 patas sin rodachines. En estructura de 4 apoyos en tubería CR elíptica 14x28mm, calibre 16 y redondo diámetro. 5/8" calibre 16. Estructura unión de espaldar a asiento en tubo de diámetro 7/8" calibre 14. Topes fabricados en polímero para proteger el piso. Asiento en polipropileno para fijación con la estructura a través de tornillos. Tapizado en textil de tráfico comercial color 18-0601. Asientos en espuma densidad 42 +/-3 Espaldar en espuma densidad 26 +/-2, sin brazos.</p> <p>Ancho General: 52.4 cm (+/- 5cm) Altura General: 88.8 cm (+/- 5cm) Altura asiento: 47.0 cm (+/- 5cm) Profundidad asiento: 40.6 cm (+/- 5cm) Altura espaldar: 41.8 cm (+/- 5cm) Color estructura: negro HEX #000000 Color tapizado: gris</p> <p>Nota: Los colores de acabado del mobiliario deberán mantener los criterios de estandarización, imagen corporativa, colores institucionales de la Dirección General Marítima y uniformidad con los existentes, sin perjuicio de las especificaciones técnicas de calidad y durabilidad.</p>	UND	8	1.731.450,00	13.851.600,00
TIPO			ARCHIVADOR				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
7	56101507	A-02-01-01-003-008	<p>ARCHIVADOR</p> <p>Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 3 carros dobles, 2 fijos y una puerta, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x300, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold rolled calibre 20. Parales de estante elaborados en lámina de cold rolled calibre 16 y troquelados con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de</p>	UND	1	12.522.286,00	12.522.286,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>la UDC. Template, elaborados en platina de 1/8" x 3/4". Carros fijos y móviles elaborados en ángulo de 1 ½" x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática color HEX #B7B8B8, referentes a la imagen de referencia.</p> <p>Entrepañ 80Kg de 0,40x90m Dimensiones 0,90M X 0,4M X 2,10M (ancho x fondo x alto) Dimensión total 4,75M (+/-0.05m) X 0,90M X 2,10M (largo x fondo x alto)</p> <p>Nota: Se pone tolerancia entre 0.70m a 1.05m en la dimensión de ancho de la puerta.</p> <p>dimensiones de las manijas, largo 0.60m (+/-0.1m) * espesor 1".</p> <p>el color del riel debe ser negro</p>				
8	56101507	A-02-01-003-008	<p>ARCHIVADOR</p> <p>Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 4 carros dobles, 2 fijos y una puerta, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x300, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold rolled calibre 20. Parales de estante elaborados en lámina de cold rolled calibre 16 y troquelados con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de la UDC. Template, elaborados en platina de 1/8" x 3/4". Carros fijos y móviles elaborados en ángulo de 1 ½" x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática color HEX #B7B8B8, referentes a la imagen de referencia.</p> <p>Entrepañ 80Kg de 0,40x90m Dimensiones 0,90M X 0,34M X 2,10M (ancho x fondo x alto) Dimensión total 5,80M (+/-0.05m) X 0,90M X 2,10M (largo x fondo x alto)</p> <p>Nota: tolerancia entre 0.70m a 1.05m en la dimensión de ancho de la puerta.</p> <p>dimensiones de las manijas, largo 0.60m (+/-0.1m) * espesor 1".</p> <p>el color del riel debe ser negro</p>	UND	1	15.337.843,00	15.337.843,00
9	56101507	A-02-01-003-008	<p>ARCHIVADOR</p> <p>Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 7 carros dobles, 2 fijos y una puerta, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x300, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold</p>	UND	1	23.801.900,00	23.801.900,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>rolled calibre 20. Parales de estante elaborados en lámina de cold rolled calibre 16 y troquelados con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de la UDC. Template, elaborados en platina de 1/8" x 3/4". Carros fijos y móviles elaborados en ángulo de 1 ½"x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática color HEX #B7B8B8, referentes a la imagen de referencia.</p> <p>Entrepaño 80Kg de 0,40x90m Dimensiones 0,90M X 0,40M X 2,10M (ancho x fondo x alto) Dimensión total 8,80M (+/- 0.05m) X 0,90M X 2,10M (largo x fondo x alto)</p> <p>Nota: tolerancia entre 0.70m a 1.05m en la dimensión de ancho de la puerta.</p> <p>dimensiones de las manijas, largo 0.60m (+/-0.1m) * espesor 1".</p> <p>Se cambia el color del riel de gris a negro</p>				
10	56101507	A-02-01-003-008	<p>ARCHIVADOR</p> <p>Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 2 carros dobles, 2 fijos y una puerta, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x300, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold rolled calibre 20. Parales de estante elaborados en lámina de cold rolled calibre 16 y troquelados con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de la UDC. Template, elaborados en platina de 1/8" x 3/4". Carros fijos y móviles elaborados en ángulo de 1 ½"x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática color HEX #B7B8B8, referentes a la imagen de referencia.</p> <p>Entrepaño 80Kg de 0,40x90m Dimensiones 0,90M X 0,40M X 2,10M (ancho x fondo x alto) Dimensión total 3,75M (+/-0.05m) X 0,90M X 2,10M (largo x fondo x alto)</p> <p>Nota: tolerancia entre 0.70m a 1.05m en la dimensión de ancho de la puerta.</p> <p>Dimensiones de las manijas, largo 0.60m (+/-0.1m) * espesor 1".</p> <p>El color del riel debe ser negro.</p>	UND	1	10.076.725,00	10.076.725,00
TIPO			BIBLIOFIJO				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
11	56101507	A-02-01-	<p>BIBLIOFIJO</p> <p>Suministro e instalación de Mueble tipo estantería</p>	UND	84	1.845.988,00	155.062.992,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		01-003-008	<p>para biblioteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 5 entrepaños cada 32mm CR. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación. Laterales y techo acabado en melamina 18mm y canto rígido 2mm color café. Niveladores con zócalo metálico de 0,10m de altura.</p> <p>Medidas del mueble: 0,90m largo x 2,10m alto x 0,30m de fondo.</p> <p>Nota: tolerancia de las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>				
12	56101507	A-02-01-01-003-008	<p>BIBLIOFIJO CON PUERTA, LLAVE Y FONDO</p> <p>Suministro e instalación de Mueble tipo estantería para biblioteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 5 entrepaños cada 32mm CR. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación. Laterales y techo acabado en melamina 18mm y canto rígido 2mm color café. Niveladores con zócalo metálico de 0,10m de altura. Medidas del mueble: 0,90m largo x 2,10m alto x 0,30m de fondo.</p> <p>Lamina melanina de fondo de 18mm y canto rígido 2mm color Café y medidas 0.90m de ancho por 2,10m de alto.</p> <p>Suministro e instalación de 02 puertas de 0.45m de ancho x 2,10m de alto, material lámina melanina 18mm y canto 2mm de color café; con sus respectivos accesorios tales como manijas, pasador, cerradura y bisagra.</p> <p>Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	3	2.975.455,00	8.926.365,00
13	56101507	A-02-01-01-003-008	<p>BIBLIOFIJOS CON FONDOS</p> <p>Suministro e instalación de Mueble tipo estantería para biblioteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 5 entrepaños cada 32mm CR. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación. Laterales y techo acabado en melamina 18mm y canto rígido 2mm color café #2A0000. Niveladores con zócalo metálico de 0,10m de altura.</p> <p>Medidas del mueble: 0,90m largo x 2,10m alto x 0,30m de fondo.</p> <p>Lamina melanina de fondo de 18mm y canto rígido 2mm color Café #2A0000 y medidas 0.90m de ancho por 2,10m de alto.</p> <p>Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	4	1.903.109,00	7.612.436,00
14	56101507	A-	FONDO DE BIBLIOFIJO CON ARMADO	UND	7	544.853,00	3.813.971,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		02-02-01-003-001	<p>Suministro e instalación de lámina melanina 18mm y canto rígido 2mm de tapa para fondo de bibliófilos ya suministrados. Se debe efectuar la instalación de estas láminas de tapa en los 07 bibliófilos que se encuentran ya adquiridos y ubicados en el nuevo Edificio CIOH. El color de dicha lámina es café #2A0000.</p> <p>Dimensiones de la lámina de tapa de fondo: 0,90m largo x 2,10m alto</p> <p>Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>																																																
TIPO			BLACK OUT																																																
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL																																												
15	52131602	A-02-02-01-002-007	BLACK OUT	M2	288,1464	147.834,61463	42.598.012,00																																												
			<p>Suministro e instalación de cortina enrollable vertical microperforada tipo 'Black Out', sistema de instalación techo o pared, se requiere verificación previa a la instalación, con perfil inferior de aluminio, con forma rectangular. Para espacios interiores en los cuales debe procurarse bloquear el paso de la luz solar del exterior. Modulada de acuerdo con características de la ventanería o techo. Mando manual o control por cadena. Incluye instalación. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. según especificaciones técnicas</p> <p>Black Out de dimensiones de acuerdo con espacio de modulación de ventana a instalar, ver cuadro.</p> <p>En el caso que la modulación de la ventana requiera más material, este será asumido por el contratista sin generar sobrecostos a la entidad con el fin de mantener la funcionalidad del ítem.</p>																																																
			<table><tr><th>CAN</th><th>MEDIDAS (ANCHO * LARGO)</th><th>METRAJE TOTAL M2</th><th>LUGAR DE UBICACIÓN</th></tr><tr><td>1</td><td>1,40*1,39</td><td>1,946</td><td>Puestos de trabajo Geología</td></tr><tr><td>1</td><td>1,45*1,39</td><td>2,0155</td><td>Puesto de trabajo Geología</td></tr><tr><td>1</td><td>1,10*2,60</td><td>2,86</td><td>camarote de la guardia</td></tr><tr><td>1</td><td>1,46*2,65</td><td>3,869</td><td>Biblioteca</td></tr><tr><td>2</td><td>1,50*2,65</td><td>7,95</td><td>Biblioteca</td></tr><tr><td>1</td><td>1,54*2,65</td><td>4,081</td><td>Biblioteca</td></tr><tr><td>1</td><td>0,68*2,70</td><td>1,836</td><td>DCIOH</td></tr><tr><td>1</td><td>0,69*2,70</td><td>1,863</td><td>DCIOH</td></tr><tr><td>1</td><td>0,85*2,70</td><td>2,295</td><td>Guardia NAVTEX</td></tr><tr><td>1</td><td>1,43*2,70</td><td>3,861</td><td>jefe Hidrografía</td></tr></table>					CAN	MEDIDAS (ANCHO * LARGO)	METRAJE TOTAL M2	LUGAR DE UBICACIÓN	1	1,40*1,39	1,946	Puestos de trabajo Geología	1	1,45*1,39	2,0155	Puesto de trabajo Geología	1	1,10*2,60	2,86	camarote de la guardia	1	1,46*2,65	3,869	Biblioteca	2	1,50*2,65	7,95	Biblioteca	1	1,54*2,65	4,081	Biblioteca	1	0,68*2,70	1,836	DCIOH	1	0,69*2,70	1,863	DCIOH	1	0,85*2,70	2,295	Guardia NAVTEX	1	1,43*2,70	3,861	jefe Hidrografía
			CAN					MEDIDAS (ANCHO * LARGO)	METRAJE TOTAL M2	LUGAR DE UBICACIÓN																																									
			1					1,40*1,39	1,946	Puestos de trabajo Geología																																									
			1					1,45*1,39	2,0155	Puesto de trabajo Geología																																									
			1					1,10*2,60	2,86	camarote de la guardia																																									
			1					1,46*2,65	3,869	Biblioteca																																									
			2					1,50*2,65	7,95	Biblioteca																																									
			1					1,54*2,65	4,081	Biblioteca																																									
			1					0,68*2,70	1,836	DCIOH																																									
			1					0,69*2,70	1,863	DCIOH																																									
			1					0,85*2,70	2,295	Guardia NAVTEX																																									
			1					1,43*2,70	3,861	jefe Hidrografía																																									



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			3	1,50*2,70	12,15	DCIOH				
			1	1,89*2,70	5,103	DCIOH				
			1	1,96*2,70	5,292	Guardia NAVTEX				
			1	1,43*2,71	3,8753	Jefes de área				
			1	0,48*2,75	1,32	jefe Hidrografía				
			1	0,60*2,75	1,65	Sala de juntas jefes de área				
			1	1,00*2,75	2,75	DCIOH				
			1	1,19*2,75	3,2725	Sala de juntas jefes de área				
			1	1,31*2,75	3,6025	Sala de juntas jefes de área				
			1	1,36*2,75	3,74	Jefes de área				
			2	1,37*2,75	7,535	Sala de juntas parte 1 - jefe Hidrografía				
			1	1,38*2,75	3,795	Sala de juntas DCIOH				
			2	1,41*2,75	7,755	INRED4 - jefes de área				
			2	1,42*2,75	7,81	Sala de juntas parte 1 - DATACENTER				
			2	1,43*2,75	7,865	Jefes de área - sala de juntas levantamiento				
			2	1,44*2,75	7,92	Jefes de área - NAVTEX				
			4	1,45*2,75	15,95	Jefes de área - sala de juntas DCIOH - NAVTEX - DATACENTER				
			5	1,46*2,75	20,075	Sala de juntas jefes de área - jefes de área - sala de juntas levantamiento				
			6	1,49*2,75	24,585	INRED4 - jefe Hidrografía - sala de juntas levantamiento - NAVTEX				
			17	1,50*2,75	70,125	INRED4 - Sala de juntas jefes de área - jefes de área - sala de juntas DCIOH - DCIOH - sala de juntas parte 1 - jefe Hidrografía - sala de juntas levantamiento - NAVTEX				



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<table><tr><td>2</td><td>1,51*2,75</td><td>8,305</td><td>INRED4 - jefe Hidrografía</td></tr><tr><td>1</td><td>2,19*2,75</td><td>6,0225</td><td>Sala de juntas DCIOH</td></tr><tr><td>1</td><td>0,73*3,14</td><td>2,2922</td><td>Guardia NAVTEX</td></tr><tr><td>1</td><td>1,44*3,14</td><td>4,5216</td><td>Guardia NAVTEX</td></tr><tr><td>4</td><td>1,50*3,14</td><td>18,84</td><td>Guardia NAVTEX</td></tr></table>	2	1,51*2,75	8,305	INRED4 - jefe Hidrografía	1	2,19*2,75	6,0225	Sala de juntas DCIOH	1	0,73*3,14	2,2922	Guardia NAVTEX	1	1,44*3,14	4,5216	Guardia NAVTEX	4	1,50*3,14	18,84	Guardia NAVTEX				
2	1,51*2,75	8,305	INRED4 - jefe Hidrografía																								
1	2,19*2,75	6,0225	Sala de juntas DCIOH																								
1	0,73*3,14	2,2922	Guardia NAVTEX																								
1	1,44*3,14	4,5216	Guardia NAVTEX																								
4	1,50*3,14	18,84	Guardia NAVTEX																								
16	52131602	A-02-02-01-002-007	BLACK OUT Suministro e instalación de cortina enrollable vertical microperforada tipo 'Black Out', sistema de instalación techo o pared, se requiere verificación previa a la instalación, con perfil inferior de aluminio, con forma rectangular. Para espacios interiores en los cuales debe procurarse bloquear el paso de la luz solar del exterior. Modulada de acuerdo con características de la ventanería o techo. Mando manual o control por cadena. Incluye instalación. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. según especificaciones técnicas Black Out de dimensiones: 1,52m de ancho * 1,48m de largo Color: Blanco.	UND	5	332.568,00	1.662.840,00																				
17	52131501	A-02-02-01-002-007	CORTINA TIPO TELA SCREEN Suministro e instalación de cortina tipo “solar screen” cortina enrollable vertical microperforada tipo 'solar screen', con factor de apertura de 4%, material 25% poliéster - 75% PVC/ Backing Aluminio, con perfil inferior de aluminio, con forma rectangular, con un peso de 413 gr/m, color según especificación, o equivalente. Para espacios interiores en los cuales debe procurarse una relación visual con exterior controlando la entrada de radiación y luz solar. Modulada de acuerdo con características de la ventanería. Mando manual o control por cadena. Incluye instalación. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. según especificaciones técnicas. Cortina tipo tela screen de dimensiones de acuerdo con espacio de modulación de ventana a instalar, ver cuadro <table><tr><th>CANTIDAD</th><th>MEDIDAS (ANCHO * LARGO)</th><th>METRAJE TOTAL M2</th><th>LUGAR DE UBICACIÓN</th></tr><tr><td>1</td><td>1,42*3,08</td><td>4,3736</td><td>Parte 1</td></tr><tr><td>1</td><td>1,43*3,08</td><td>4,4044</td><td>Parte 1</td></tr><tr><td>2</td><td>1,50*3,08</td><td>9,24</td><td>Parte 1</td></tr></table> En caso que la modulación de la ventana requiera más material, este será asumido por el contratista sin generar sobrecostos a la entidad con el fin de	CANTIDAD	MEDIDAS (ANCHO * LARGO)	METRAJE TOTAL M2	LUGAR DE UBICACIÓN	1	1,42*3,08	4,3736	Parte 1	1	1,43*3,08	4,4044	Parte 1	2	1,50*3,08	9,24	Parte 1	M2	16,2336	331.057,56	5.374.256,00				
CANTIDAD	MEDIDAS (ANCHO * LARGO)	METRAJE TOTAL M2	LUGAR DE UBICACIÓN																								
1	1,42*3,08	4,3736	Parte 1																								
1	1,43*3,08	4,4044	Parte 1																								
2	1,50*3,08	9,24	Parte 1																								



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			mantener la funcionalidad del ítem.				
TIPO			CUADROS				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
18	55121900	A-02-02-01-003-007	CUADRO DE LINEA DE MANDO Suministro e instalación de cuadro de línea de mando de material de vidrio templado de color transparente (10mm.) de dimensiones de 1,20m x 0,70m (disposición Horizontal), debe contar con disponibilidad tipo bolsillo para fácil retiro (magnético) y suministro de 05 fotos de dimensiones de 0,30m x 0,20m (largo x ancho, disposición Vertical), el frente de los marcos es elaborado en acero inoxidable con rangos impresos en la parte inferior. El vidrio debe contar con las letras Línea de mando, el escudo de DIMAR y CIOH como se muestra en la imagen de referencia, logos en acero inoxidable con fotograbado y pintura homeada. Vidrio con dilatadores en acero inoxidable para anclaje a pared (tornillos acuerdo peso del vidrio y concreto como pared), se requiere verificación previa a su instalación. Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	1	991.270,00	991.270,00
19	55121900	A-02-01-01-003-008	CUADRO DE DIRECTORES Suministro e instalación de cuadro de galería de directores en madera teca alistonada de dimensiones de 2,00m x 4,16m (alto x ancho), para disposición de 33 fotos en dimensiones de 0,30m x 0,20m (alto x ancho) con fácil retiro y suministro de fotos, Marco de madera acabado color bronce con marco frontal en bronce, para cada foto. El cuadro de madera en la parte superior debe llevar el título "GALERIA DE DIRECTORES" en material bronce fundido. Tablero con sus respectivos sistemas para anclaje a pared (tornillos o accesorios acuerdo peso de la madera), se requiere verificación previa a su instalación. Nota: En caso de requerir más material, aumento de dimensiones, este será asumido por el contratista sin generar sobrecostos a la entidad con el fin de mantener la funcionalidad del ítem.	UND	1	4.323.825,00	4.323.825,00
20	55121900	A-02-02-01-003-006	CUADRO PARA CARTA NAÚTICA Suministro e instalación de cuadro de carta náutica en acrílico transparente de 3mm al frente y 5mm de base. Perforados para 10 herrajes en acero inoxidable. Montaje de Plano entre acrílicos. Suministro de dos secciones de 1,40x1,83m. para tener un tamaño total de 2,80m x 1,83m (ancho x alto). Se requiere verificación previa a su instalación.	UND	1	3.600.105,00	3.600.105,00
21	55121900	A-02-02-01-003-006	ESCUDO CIOH Y BUQUES Suministro e instalación de cuadros para escudos en acrílico así: 01 Escudo en acrílico con impresión al espejo laminada y protegida del CIOH dimensiones de 0,56x0,56m (ancho x alto) y 07 Escudos en	UND	1	1.547.976,00	1.547.976,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			acrílico, impresión al espejo laminado de 0,38x0,38m (ancho x alto) cada uno. Cada escudo en acrílico debe contar con sus respectivos accesorios soporte para anclar a la pared de manera flotada que se vean limpios por la cara frontal. Nota: En caso de requerir más material, aumento de dimensiones, este será asumido por el contratista sin generar sobrecostos a la entidad con el fin de mantener la funcionalidad del ítem.				
22	55121900	A-02-02-01-003-006	SOPORTE ACRILICO TRANSPARENTE Suministro e instalación de cuadro en acrílico transparente de +/- 3mm perforados doble capa para papel con fácil retiro tamaño oficio con soporte tipo dilatadores en aluminio para su anclaje de 4 apoyos ubicados en las esquinas, se requiere verificación previa a su instalación.	UND	3	429.542,00	1.288.626,00
23	55121900	A-02-02-01-003-006	SOPORTE ACRILICO TRANSPARENTE (RUTA DE EVACUACIÓN Y ORGANIGRAMA) Suministro e instalación de cuadro en acrílico transparente de +/- 3mm perforados doble capa para papel con fácil retiro y suministro de dos secciones de tamaño de dimensiones de 1,10m x 0,55m (ancho x alto), con soporte tipo dilatador de material en aluminio para su anclaje de 4 apoyos o más, se requiere verificación previa a su instalación.	UND	3	1.196.331,00	3.588.993,00
TIPO			CLOSET				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
24	56101509	A-02-01-01-003-008	CLOSET GUARDIA Suministro e instalación de 01 closet para el camarote de la guardia, elaborado en madera aglomerada MDP, recubierto con láminas melamínicas de excelente calidad en color Nogal y blanco duquesa. El closet cuenta con las siguientes especificaciones: con 3 cajones organizadores, 2 tubos cromados variedad de entrepaños y con sus respectivas puertas y accesorios como lo muestra la imagen de referencia. Rodachines para fácil desplazamiento. Dimensiones: 183 cm de alto x 140 cm de ancho x 48 cm de fondo. Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	1	1.749.217,00	1.749.217,00
25	56101509	A-02-02-01-003-008	PUERTAS CLOSET DCIOH Suministro e instalación de 04 puertas para closet en madera tipo madecor RH e:15mm laminado con película melamínica tipo formica RH Color Gris Alúmina o similar de 1.54 m de alto con 0.35 m de ancho cada puerta. La instalación se realizará en mueble sin laterales directamente en muro de ladrillo acuerdo la imagen con bisagras, y manijas.	UND	1	800.713,00	800.713,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m				
TIPO			MUEBLE AUXILIAR				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
26	56101701	A-02-01-01-003-008	MUEBLE AUXILIAR PARA PUESTOS EN L Suministro e instalación de mueble auxiliar independiente para los puestos en L como biblioteca baja con 04 puertas y llaves con sus respectivos accesorios tales como manijas, pasador, cerradura y bisagra. Dimensiones: 0,73m alto x 0,45m ancho x 1,50m de largo. Color de formica: Algarrobo. Diseño: ver imagen de referencia. Nota: el cuerpo del mueble y los entrepaños deberá ser en lamina de acero CR. tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	26	2.667.292,00	69.349.592,00
27	56101701	A-02-01-01-003-008	MUEBLE AUXILIAR Suministro e instalación de mueble auxiliar como biblioteca baja con 02 puerta y llave, con sus respectivos accesorios tales como manijas, pasador, cerradura y bisagra. Dimensiones: 0,90m largo x 0,73m alto x 0,45m de fondo. Color del mueble: Algarrobo. Superficie en aglomerado. tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	6	2.204.713,00	13.228.278,00
28	56101701	A-02-01-01-003-008	MUEBLE POSTERIOR JEFE AREA Suministro e instalación de mueble auxiliar tipo Credenza con archivador 1x1 con frentes en formica algarrobo, material interior lamina de acero CR y entrepaño abierto en aglomerado de 15mm en formica algarrobo. Cuerpo en aglomerado de 15,0mm enchapado en formica algarrobo. Cantos PVC de 2mm. Cuerpos de gaveta formica algarrobo. Dimensiones: 1,20m x 0,48m x 0,60m (largo x fondo x alto) (2 unidades) para largo total de 2,40 m Color de mueble: algarrobo. Diseño: ver imagen de referencia. Nota: Se elimina de la ficha puertas, manijas, visagra, pasacables y bases y elementos de soportes.	UND	10	3.716.537,00	37.165.370,00
29	56101701	A-02-01-01-	MUEBLE POSTERIOR JEFATURA SDCIOH Suministro e instalación de mueble posterior de jefatura de SDCIOH de estructura y entrepaños en	UND	1	3.225.111,00	3.225.111,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		003-008	<p>material aglomerado de 15 mm enchapado en formica brown oak 1836 canto similar, puertas tipo parche en aglomerado de 15 mm canto similar con manijas metálicas - cerradura con llave, entrepaños ajustables en altura, niveladores en polipropileno con remate a piso en nylon y acabado con pintura en polvo de aplicación electroestática.</p> <p>Dimensiones: 1,20m x 0,5m x 0,70m (largo x fondo x alto) (2 unidades) para largo total de 2,40m</p> <p>Color de mueble: Color brown oak 1836 textura 122x244</p> <p>Diseño: ver imagen de referencia.</p> <p>tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p> <p>Nota: Se elimina de la ficha técnica pasacables.</p>				
30	56101701	A-02-01-01-003-008	<p>MUEBLE POSTERIOR CP05</p> <p>Suministro e instalación de mueble posterior de jefatura CP05 de estructura y entrepaños en material aglomerado de 15 mm enchapado en formica brown oak 1836 canto similar, puertas tipo parche en aglomerado de 15 mm canto similar con manijas metálicas - cerradura con llave, entrepaños ajustables en altura, niveladores en polipropileno con remate a piso en nylon. Acabado con pintura en polvo de aplicación electroestática.</p> <p>Dimensiones: 1,40m x 0,5m x 0,70m (largo x fondo x alto) (2 unidades) para largo total de 2,80m</p> <p>Color de mueble: Color brown oak 1836 textura 122x244</p> <p>Diseño: ver imagen de referencia.</p> <p>tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	1	3.716.537,00	3.716.537,00
31	56101701	A-02-01-01-003-008	<p>MUEBLE POSTERIOR JEFE HIDROGRAFIA Y INRED4</p> <p>Suministro e instalación de mueble posterior de jefatura de jefe de hidrografía y INRED4 de estructura y entrepaños en material aglomerado de 15 mm enchapado en formica brown oak 1836 canto similar, puertas tipo parche en aglomerado de 15 mm canto similar con manijas metálicas - cerradura con llave, entrepaños ajustables en altura, niveladores en polipropileno con remate a piso en nylon. Acabado con pintura en polvo de aplicación electroestática. Sin pasacables</p> <p>Dimensiones: 1,80m x 0,5m x 0,70m (largo x fondo x alto) (2 unidades) para largo total de 3,60m</p> <p>Color de mueble: Color brown oak 1836 textura 122x244</p>	UND	2	3.870.951,00	7.741.902,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.				
TIPO			MESA				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
32	56101706	A-02-01-01-003-008	MESA EXTERIOR PARA CAFETERÍAS Suministro e instalación de mesa cuadrada con base polipropileno reforzado fibra de vidrio con tubo de aluminio al tono en pintura electrostática con reguladores de altura. Superficie tablero de 25 mm enchapado en alta presión y tablero aglomerado de alta densidad con recubrimiento en melanina y cantos inyectados en polipropileno. Con sistema de abatimiento de la superficie. Alto total: 0,73m Dimensiones: 0,80m de largo x 0,80m de ancho Color laminado superficie: VINTAGE PINE Color base: mocca o taupe Se requiere visita in situ para verificación. No requiere Certificación BIFMA	UND	19	982.732,00	18.671.908,00
33	56101706	A-02-01-01-003-008	MESA CIRCULAR DE REUNIONES O CONSULTA Suministro e instalación de Mesa circular con soporte superficie lámina CR Calibre12. Columna tubo CR 2 ½" Calibre 16 con troqueles para pata trapezoidal y sistema interno para fijación de base. Base Tubo trapezoidal CR Calibre 18, tapones y niveladores (x4) inyectadas en polipropileno/X4. Acabado en Tablex 25 mm, cubrecanto en PVC de 2mm, laminado de alta presión. Color estructura: gris Color superficie: algarrobo. Dimensiones mesa: 0,90m diámetro x 0,73mt alto. No requiere certificación BIFMA.	UND	8	585.712,00	4.685.696,00
34	56101706	A-02-01-01-003-008	MESA CONSULTA ARCHIVADOR SIN CONECTIVIDAD Suministro e instalación de Mesa rectangular para consulta sin conectividad, capacidad 2 sillas. Estructura en CR con fuste y base de 4 patas de lámina de acero H.R 516" con niveladores y pintura electrostática, superficie rectangular en aglomerado MDP 25mm color algarrobo Color estructura: gris Dimensiones mesa: 2,00 x 1,20m (largo x ancho) x 0,73m alto. No requiere certificación BIFMA.	UND	1	1.680.036,00	1.680.036,00
35	56101706	A-02-01-01-003-008	MESA PARA AUDITORIO INTERNA Suministro e instalación mesa para puesto de trabajo recto. Superficie principal laminada en 25mm, con pasacable plástico, módulo de almacenamiento. archivador 2x1 pedestal frente metálico, base en Tubo	UND	2	2.717.948,00	5.435.896,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>CR cuadrado 2" cal. 16.</p> <p>Medida superficie: 2,00m x ,055m (largo x ancho) x 0,73m de altura.</p> <p>Medida cajonera 2x1 o módulo de servicio: 0,37m x 0,45m (ancho x fondo)</p> <p>tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p> <p>Color superficie: algarrobo</p> <p>No tiene superficie de retorno</p> <p>No requiere certificación BIFMA.</p>				
36	56101706	A-02-01-01-003-008	<p>MESA SALA DE JUNTAS</p> <p>Suministro e instalación de mesa de juntas para capacidad de 08 personas. 2 Grommets de 2 Troqueles c/u. superficie en fórmica de 25mm estructura en tubería triangular CR Cal.16 con pintura electroestática color gris. Ducto metálico inspeccionable para conducción de cableado. Bajante metálica para alimentación de cableado desde piso. superficie laminada 18mm color algarrobo.</p> <p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados.</p> <p>Medidas de mesa: 2.40 x 1,20m (largo x ancho)</p>	UND	1	2.451.757,00	2.451.757,00
37	56101706	A-02-01-01-003-008	<p>MESA PARA AUDITORIO CENTRAL</p> <p>Suministro e instalación de mesa de 1.00 m de largo por 60 cm de ancho para el auditorio, removibles con faldero, faldero de color de madera pino en listones de 2" con distancia de 4 cm sostenidos en mesa, madera pulida y cepillada con laca transparente mate.</p> <p>Superficie en formica, color algarrobo.</p> <p>Sistema de abatimiento de la superficie.</p> <p>tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p> <p>No aplica certificación BIFMA.</p>	UND	5	1.821.363,00	9.106.815,00
TIPO			PUESTOS DE TRABAJO				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

38	56101703	A-02-01-01-003-008	<p>PUESTO EN U ESTACION DE CONTROL</p> <p>Suministro e instalación de mesón fijo en "U" y 05 unidades de archivador 2x1. Estructura en base cuadrada CR 2"Cal. 18 con perfil horizontal tubo CR 1- 1/2" Cal. 18 con pintura electrostática. Superficie en formica y con pasa cables, alta resistencia a la humedad, cada pieza debe estar termo enchapada y termo sellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido para proteger el tablero de ataques por la humedad.</p> <p>Color superficie: algarrobo</p> <p>Dimensiones mesón: 2,19m x 4,97m x 5,20 m x 0,90 x 0,75m (largo A x largo B x largo C x Fondo x Alto). Dimensiones gabinete: 0,37 m x 0,45m x 0,70m (Ancho x Fondo x Alto)</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p> <p>No aplica certificación BIFMA.</p> <p>Se elimina apoya pies, faldero, ducto de 3 troqueles y bajante para cableado a piso y</p>	UND	1	10.681.427,00	10.681.427,00
39	56101703	A-02-01-01-003-008	<p>PUESTO DE TRABAJO JEFE CP05</p> <p>Suministro e instalación de mesa de trabajo en L para CP05, con superficies en aglomerado de 25mm laterales en aglomerado de 25 mm faldero en aglomerado de 15mm enchapadas en Formica color Brown oak 1836 textura 122x244 en tablex de 15mm, canto perimetral en PVC termo-fundido de 2 mm. Balance posterior en Formica color blanco. Bases y elementos de soporte en aluminio inyectado. Ducto metálico de conectividad al extremo del retorno, con pasacables sobre superficie. Cajón oculto en superficie principal y cajón lapicero.</p> <p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados.</p> <p>Dimensiones: 2,20 x 1,75m.</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	1	3.467.558,00	3.467.558,00
40	56101703	A-02-01-01-003-008	<p>PUESTO DE TRABAJO JEFE HIDROGRAFIA Y INRED4</p> <p>Suministro e instalación de mesa de trabajo en L para</p>	UND	2	3.467.558,00	6.935.116,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		003-008	<p>Jefe de Hidrografía y INRED4 en formica color brown oak 1836 Textura 122X244, marco estructural en tubería C.R. Cal. 14, Bases y elementos de soporte en aluminio inyectado sección triangular pintura electrostática. Superficies en aglomerado enchapado en formica. Ducto metálico de conectividad al extremo del retorno, con pasacables sobre superficie. Cajón oculto en superficie principal y cajón lapicero.</p> <p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados.</p> <p>Dimensiones: 2,40 x 1,75 m Color: Brown oak 1836 textura 122x244.</p> <p>Mueble retorno de 1,80m x 0,48m con pasa cable abatible y caja eléctrica con 3 troqueles más bajante.</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>				
41	56101703	A-02-01-01-003-008	<p>PUESTO DE TRABAJO EN L CON FALDERO</p> <p>Suministro e instalación de Mueble en L. Sup. Principal laminada en fórmica 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasa cable plástico 0.90 x 0.60, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37m, faldero aglomerado 30 cm de alto y/o pantalla faldón en vidrio laminado 4+4 de 60 cm, base en tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso.</p> <p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados.</p> <p>Medida mueble: 1,50 X 0,60m con retorno de 0,90 X 0,60m Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,37m x 0,45m (ancho x fondo) Color superficie: algarrobo Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR Color pantalla frontal: blanco hielo.</p>	UND	36	2.263.907,00	81.500.652,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>Sin cajón oculto o lapicero.</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>				
42	56101703	A-02-01-01-003-008	<p>PUESTO DE TRABAJO EN L SIN FALDERO</p> <p>Suministro e instalación de Mueble en L individual o en isla acuerdo a planos sin faldero. Sup. Principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasa cable de cierre lento en aluminio, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal de frente metálico laminado en acero CR Cal.22, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37m, de acuerdo a configuración puede tener pantalla faldón en vidrio laminado 4+4 de 60 cm, base en tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso.</p> <p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados.</p> <p>Medidas muebles: 1,50 X 0,60m con retorno de 0,90 X 0,60m Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,37m x 0,45m (ancho x fondo) Color superficie: algarrobo Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR Color pantalla frontal: blanco hielo.</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p> <p>No tiene Certificación BIFMA</p>	UND	107	1.706.076,00	182.550.132,00
43	56101703	A-02-01-01-003-008	<p>PUESTOS DE TRABAJO SENCILLOS SIN FALDERO</p> <p>Suministro e instalación Puesto de trabajo sencillos rectos individuales o en isla acuerdo a planos. Sup. Principal laminada en 25mm, con pasa cable plástico, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37m, y/o pantalla faldón en vidrio laminado 4+4 de 60 cm,</p>	UND	47	1.428.098,00	67.120.606,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>base en Tubo CR cuadrado 2" cal. 16, chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) y bajante para cableado a piso.</p> <p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados.</p> <p>Medida mueble: 1,50 m x 0,60m (largo x ancho) Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,37m x 0,45m (ancho x fondo) Color superficie: algarrobo Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR Color pantalla frontal: blanco hielo</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p> <p>No tiene Certificación BIFMA</p>				
44	56101703	A-02-01-01-003-008	<p>MUEBLE DE RECEPCIÓN</p> <p>Suministro e instalación de mesa recepción en L con counter. Superficie y costados en tablex de 25mm, cubrecanto en PVC de 2mm, laminado de alta presión. Sin faldero. Sistema de conducción de cableado. Estructura en base cuadrada CR 2"Cal. 18 con perfil horizontal tubo CR 1- 1/2" Cal. 18. Módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal de frente metálico lámina de acero CR Cal.22. Niveladores en polipropileno. pasa cable de cierre lento en aluminio</p> <p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados.</p> <p>Dimensiones: 1,50 x 1,60m (largo) Fondo de mueble: 0,70m Altura total del mueble con Counter: 1,095m Dimensiones Counter: 0,80cm de alto x 0,30cm de fondo x 1,03cm largo Color superficie: algarrobo módulo de servicio: 0,37m x 0,45m (ancho x fondo) Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p> <p>No tiene Certificación BIFMA</p>	UND	5	3.066.281,00	15.331.405,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

TIPO			MUEBLE TIPO SOFA				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
45	56101502	A-02-01-01-003-008	<p>JUEGO DE SALA (01 SOFA, 01 POLTRONA Y 01 MESA)</p> <p>Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 3 puestos tipo lola con brazos, 01 poltrona con brazos. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 25 mm con canto a 45° en ducto negro. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en ducto negro.</p> <p>Altura de mesa: 0,38m Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 m Ancho base mesa: 0,705 m Color superficie mesa: brown oak Color tapizado sofá: Gris</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	3	5.090.439,00	15.271.317,00
46	56101502	A-02-01-01-003-008	<p>JUEGO DE SALA (01 SOFA DE 3 PUESTOS, 01 SOFA DE 2 PUESTOS, 01 POLTRONA Y 01 MESA)</p> <p>Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 3 puestos tipo lola con brazos, 01 sofá de 2 puestos tipo lola con brazos, 01 poltrona con brazos y 01 mesa. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 25 mm con canto a 45° en ducto negro. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. Botas y buje en polipropileno inyectado. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en ducto negro.</p> <p>Altura de mesa: 0,38m Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 m Ancho base mesa: 0,705 m</p>	UND	1	6.890.600,00	6.890.600,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>Color superficie mesa: brown oak</p> <p>Color tapizado sofá: Gris</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>				
47	56101502	A-02-01-01-003-008	<p>JUEGO DE SALA (01 SOFA DE 3 PUESTOS, 01 SOFA DE 2 PUESTOS Y 01 MESA)</p> <p>Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 3 puestos tipo lola con brazos, 01 sofá de 2 puestos tipo lola con brazos y una mesa. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 25 mm con canto a 45° en ducto negro. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en ducto negro.</p> <p>Altura de mesa: 0,38m Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 m Ancho base mesa: 0,705 m Color superficie mesa: brown oak Color tapizado sofá: Gris</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	2	5.340.714,00	10.681.428,00
48	56101502	A-02-01-01-003-008	<p>POLTRONA</p> <p>Suministro e instalación de 01 poltrona con brazos y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 25 mm con canto a 45° en ducto negro.</p> <p>Color tapizado sofá: Gris</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	3	1.549.886,00	4.649.658,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

49	56101502	A-02-01-01-003-008	<p>JUEGO DE SALA (01 SOFA DE 3 PUESTOS, 02 POLTRONAS Y 01 MESA)</p> <p>Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 3 puestos tipo lola con brazos, 02 poltronas tipo lola con brazos y una mesa. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en ducto negro. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 25 mm con canto a 45° en ducto negro.</p> <p>Altura de mesa: 0,38m Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 m Ancho base mesa: 0,705 m Color superficie mesa: brown oak Color tapizado sofá: Gris</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	1	6.640.325,00	6.640.325,00
50	56101502	A-02-01-01-003-008	<p>SOFA DE 2 PUESTOS</p> <p>Suministro e instalación de 01 sofá de 2 puestos con brazos y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 25 mm con canto a 45° en ducto negro.</p> <p>Color tapizado sofá: Gris</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	1	2.054.737,00	2.054.737,00
TIPO			MAPOTECAS				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
51	56101702	A-02-01-01-003-	<p>MUEBLE DE ARCHIVO PARA CARTAS DE NAVEGACIÓN</p> <p>Suministro e instalación de Mueble tipo estantería metálico de archivo para cartas de navegación para</p>	UND	4	2.137.739,00	8.550.956,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		008	almacenamiento horizontal. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 8 entrepaños ajustables en altura (ver imagen de referencia). Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación. Laterales y techo metálicos. Color: gris Dimensiones: 1,20m ancho x 1,00m fondo x 2,10m alto. 08 entrepaños ajustables en altura. Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.				
52	56101702	A-02-01-01-003-008	MUEBLE DE ESTANTERIA METALICA Suministro e instalación de estantería metálica para correspondencia y maestría. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 6 entrepaños ajustables en altura (ver imagen de referencia). Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación y techo metálicos. Color: gris HEX: #B7B8B8. Dimensiones: 0,90m ancho x 0,40m fondo x 2,00m alto. 06 entrepaños ajustables en altura. Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	4	911.301,00	3.645.204,00
53	56101702	A-02-01-01-003-008	MUEBLE MAPOTECA Suministro e instalación de estantería metálica para mapoteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 17 entrepaños ajustables en altura (ver imagen de referencia) para archivo de planos en almacenamiento horizontal. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación, laterales y techo metálicos. Color: gris Dimensiones: 1,20m ancho x 1,00m fondo x 2,10m alto. 17 entrepaños ajustables en altura. Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	8	9.941.260,00	79.530.080,00
TIPO			PELICULA TRASLUCIDA				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
54	55121606	A-02-02-01-003-006	PELICULA TRASLUCIDA Suministro e instalación de película traslucida de color blanco hielo sobre vidrio de fachada del edificio, se realizará instalación de la película traslucida en dos formas así:	M2	156	129.470,00	20.197.320,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>1. 60m2 de película traslucida tendrá las siguientes dimensiones 1,40m de largo x 0,52m de ancho, ubicados en las áreas de SDCIOH, Zona Costera y Oceanografía</p> <p>2. 96m2 de película traslucida de piso a techo ubicados en las áreas de Oficina DCIOH, Sala de Juntas, Jefe INRED4, Jefe CP05, Sala de Juntas CP05, Náutica y Navtex, Levantamiento Hidrográfico y Oficina Jefe hidrografía.</p> <p>NOTA: Se permiten ajustes en la ubicación del mobiliario acuerdo a la necesidad de la entidad.</p> <p>La sumatoria total de instalación de la película en las áreas requeridas por la entidad debe dar 156m2.</p>				
TIPO			SOPORTE TV				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
55	45111802	A-02-02-01-004-002	<p>SOPORTE TV</p> <p>Suministro e instalación para soporte de TV para televisores de 32" a 60". Con las siguientes características:</p> <p>Soporta 30- 45 kg. Gira 180°. Inclinación regulable entre -15° y +15°. Elaborado en acero de alto calibre. Color: negro</p>	UND	13	226.099,00	2.939.287,00
TIPO			TABLERO EN ACRILICO				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
56	44111905	A-02-02-01-003-001	<p>TABLERO ACRILICO</p> <p>Suministro e instalación de tablero acrílico aglomerado de 12 mm con formica borrrable en seco marco en perfil de aluminio anodizado color natural (en 02 secciones) que inclusa porta borrador y marcadores.</p> <p>Dimensiones: 3,00m de largo x 1,20m de alto. Accesorios para su instalación en pared. Color: Blanco</p>	UND	3	1.504.160,00	4.512.480,00
57	44111905	A-05-01-01-003-008	TABLEROS PARA ESCRITURA SEGÚN MUESTRA (DE 150CM X 110CM)	UND	1	1.204.816,00	1.204.816,00
TIPO			TASK BOARD				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
58	44111907	A-02-02-01-003-001	<p>TASK BOARD</p> <p>Suministro e instalación de task board, con diseño tradicional y fondo color azul similar a color institucional DIMAR.</p> <p>Dimensiones: 1,50m de largo x 1,0m de alto. Accesorios para su instalación en pared.</p>	UND	14	705.670,00	9.879.380,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

TIPO			DIVISIÓN DE OFICINA				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
59	56101510	A-02-01-01-003-008	DIVISIÓN	Metros Lineales	16	3.562.860,00	57.005.760,00
			Suministro e instalación de 01 división de 16 metros lineales en sistema de paneles removibles con perfilería en aluminio extruido y pintura electroestática en polvo epoxic/poliéster. Se debe respetar el diseño del edificio y los colores que tiene el mobiliario. Vértigo gris Altura de la división: 1,65m min a 1,80m máx.				
TIPO			ATRIL				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
60	45111501	A-02-01-01-003-008	ATRIL	UND	2	1.783.810,00	3.567.620,00
			Suministro e instalación de Atril de lámina resistente a la humedad de color algarrobo con escudo del CIOH y/o DIMAR acuerdo a diseño (no estampado), de altura de 1,20 metros, con diseño acuerdo a la imagen de referencia con paso de punto de conexión para micrófono alámbrico. Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m Material estructura en DM y/o formica.				
TIPO			SOPORTE BASE PARA PABELLONES EN MANERA CON ASTA				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
61	55121905	A-02-02-01-003-001	SOPORTE BASE PARA PABELLONES EN MANERA CON ASTA	UND	3	938.910,00	2.816.730,00
			Suministro e instalación de base con asta para bandera reglamentaria en material de madera pino y/o flormorado. (A juego con auditorio), con sistema de agarre del asta y estabilizador incorporado. vela terminal en madera medida 2.60 metros de altura - especiales para auditorios y recintos de gran altura y amplitud. Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m				
TIPO			MESA PLEGABLE				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
62	56101519	A-02-02-01-003-006	Mesa mediana peso 10 kg, plegable sí, alto 74 cm, ancho 122 cm, material cubierto hdperesistencia,0 kg medidas 61 x 122 x 74/51 cm, profundidad 61 cm, tipo maleta.	UND	3	196.350,00	589.050,00
63	56101519	A-02-02-01-003-006	Mesa plegable ancho 244.5 cm, plegable, material hdpe polietileno, alto, 73.6 cm uso interior / exterior, observaciones, peso del producto (kl),17.2 kg, medidas profundidad 76,1 cm, tipo maleta	UND	6	480.760,00	2.884.560,00
64	56101519	A-02-	Mesa plegable portátil en polipropileno 1.80x 74x75 cms, tipo maletín	UND	2	290.360,00	580.720,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		02-01-003-006					
65	56101519	A-05-01-01-003-006	Mesa mediana peso 10 kg, plegable sí, alto 74 cm, ancho 122 cm, material cubierta hdpresistencia, 0 kg medidas 61 x 122 x 74/51 cm, profundidad 61 cm, tipo maleta.	UND	2	196.350,00	392.700,00
66	56101519	A-05-01-01-003-006	Mesa plegable ancho 244.5 cm, plegable, material hdpe polietileno, alto, 73.6 cm uso interior / exterior, observaciones, peso del producto (kl), 17.2 kg, medidas profundidad 76,1 cm, tipo maleta	UND	6	480.760,00	2.884.560,00
TIPO			CARRO 8 GAVETAS				
ITEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
67	56101701	A-02-01-01-004-009	Carro 8 gavetas con puerta	UND	1	5.375.230,00	5.375.230,00

NOTA: Las modificaciones aplicadas se entienden incorporadas en la CLAUSULA DECIMA - Obligaciones Específicas Del Contratista: numeral 14_CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN., el contratista deberá entregar las fichas técnicas finales de correspondiente a cada ítem de acuerdo a las modificaciones realizadas.

Por otro lado, se solicita adición presupuestal para inclusión de nuevos ítems y aumento de cantidades, teniendo en cuenta que con el presupuesto autorizado para la vigencia 2023 la necesidad solo podía ser satisfecha hasta el 85% tal y como reza en el estudio previo que respalda la presente contratación.

De acuerdo a lo anterior, se menciona la necesidad de adicionar ítems teniendo en cuenta que hubo economía en el contrato con respecto al estudio de mercado debido a la modalidad de selección utilizada, y este saldo puede ser utilizado para cubrir las necesidades que tiene el centro con respecto al mobiliario para que este cuente con las condiciones óptimas para llevar a cabo las funciones y obligaciones del personal que en el labora, ya que se encuentran contempladas las cantidades en el plan de compras programado para la vigencia 2023. El cual se encuentra plasmado de la siguiente manera:

INCLUSIÓN DE NUEVOS ÍTEMS: *(Se aclara que el valor de los mismos se encuentra debidamente corroborado y por tanto se realiza estudio de mercado para su adquisición, el cual se encuentra anexo a este documento).*

ITEM	RUBRO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
68	A-02-02-01-004-006	Suministro e instalación de cableado regulado bandeja de escritorio, reinstalación de toma doble, Instalación de Faceplate en escritorio.	210	\$ 95.200	\$ 19.992.000
69	A-02-02-01-004-006	Suministro e instalación de cableado normal bandeja de escritorio, reinstalación de toma doble, Instalación de Faceplate en escritorio.	210	\$ 95.200	\$ 19.992.000



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

70	A-02-02-01-004-002	SOPORTE MÓVIL PARA TELEVISOR DE 70 PULGADAS Soporte móvil con ruedas y frenos, de material acero con pintura electrostática color negro, con soporte del peso de televisor interactivo táctil de 70 pulgadas o más (aprox. Entre 50 a 65kg) con inclinación de +10 ° ~ -10 ° que permite un fácil ajuste del ángulo. Debe contar con bandeja removible para ubicación de portátil en la parte inferior. Giro de las rodachinas 360° de doble pista en nylon para piso duro Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	1	\$ 416.500	\$ 416.500
71	A-02-02-01-002-007	Cortinas sheer elegance con cabezal en aluminio, acabado inferior en perfil de lujo, tela serenade kosta marca pentagrama. Garantía: 1 año en el sistema por defecto de fabricación, 3 años en tela por buen manejo Medida: 1,30 x 0,92 Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	2	\$ 522.410	\$ 1.044.820

AUMENTO DE CANTIDADES:

ITEM	RUBRO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	A-02-01-01-003-008	SILLA OPERATIVA CON RODACHINES INRED4 Y JEF. HIDROGRAFÍA Suministro e instalación de sillas con rodachines para jefe de Hidrografía y INRED4 con mecanismo basculante giratoria, rodachines en nylon de doble pista para piso duro para puestos de trabajo. Base en polipropileno, mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión por perilla y bloqueo en la posición inicial, asiento tipo ejecutivo Essentia con interno de madera contrachapada de 15mm a 20mm, cubierta inyectada en el PP de 3,5cm a 4,0cm texturizada y tapizado color negro HEX #000000 con espuma inyectada densidad 60, espaldar inyectado en nylon tapizado en malla Nairobi color negro HEX #000000 con soporte lumbar graduable en altura, brazos en T regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano. Con cabecero con graduación de altura color negro HEX #000000 en espuma de mínimo 2cm densidad mínima 26 y mecanismo Slider para graduación de profundidad de asiento. Alto: 1150-1250 mm Ancho: 680 mm Fondo: 600 mm Nota: tolerancia a las medidas equivalente a +/- 0.05 m.	2	\$ 864.280	\$ 1.728.560
3	A-02-01-01-003-008	SILLA EXTERIOR SPYGA PARA CAFETERÍA Suministro e instalación de silla Spyga monobloque apilable, fabricada en polipropileno y fibra de vidrio por proceso de inyección asistida por gas, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz. Capacidad de carga: 150 Kg Altura total de silla: 0,80cm Altura asiento: 0,453cm Ancho total de silla: 0,533cm Ancho espaldar: 0,457 cm Color acabado: arena HEX: #A36815	14	\$ 304.907	\$ 4.268.698



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

4	A-02-01-01-003-008	<p>SILLA INTERLOCUTORA</p> <p>Suministro e instalación de sillas de 4 patas sin rodachines. En estructura de 4 apoyos en tubería CR elíptica 14x28mm, calibre 16 y redondo diámetro. 5/8" calibre 16. Estructura unión de espaldar a asiento en tubo de diámetro 7/8" calibre 14. Topes fabricados en polímero para proteger el piso. Asiento en polipropileno para fijación con la estructura a través de tornillos. Tapizado en textil de tráfico comercial. Asientos en espuma densidad 42+/-3 Espaldar en espuma densidad 26 +/-2, Carcasas en polipropileno y sin brazos. Acabado en pintura electroestática en polvo.</p> <p>Ancho General: 54 cm (+/- 5cm) Altura General: 82 cm (+/- 5cm) Altura asiento: 46 cm (+/- 5cm) Profundidad asiento: 42 cm (+/- 5cm) Altura espaldar: 34 cm (+/- 5cm) Color estructura y tapizados: negro HEX: #000000 Color tapizado: negro HEX: #000000</p>	22	\$ 312.975	\$ 6.885.450
5	A-02-01-01-003-008	<p>SILLA OPERATIVA CON RODACHINES</p> <p>Suministro e instalación de Sillas con mecanismo basculante giratoria, rodachines en nylon de doble pista para piso duro. Espaldar alto con soporte lumbar ajustable inyectado en nylon y tapizado con malla Nairobi. Base en polipropileno diámetro 640mm (+/-50mm), asiento tipo ejecutivo Essentia tapizado en malla Nairobi con interno en madera de espesor mínimo de 15mm y espuma inyectada en PP de mínimo 3.5cm densidad mínima 60 con 1 palanca y 1 posición de bloqueo (ajustable de tensión con perilla). Conjunto de brazos en T regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano.</p> <p>Altura asiento: 475mm (+/- 0.100mm) Profundidad asiento: 435mm Altura espaldar: 540mm mínimo Altura total: 990 mínimo y 1120mm máximo Ancho total: 640mm</p> <p>Nota: Se elimina el mecanismo de slider y el bloqueo en 4 posiciones.</p>	6	\$ 648.762	\$ 3.892.572
7	A-02-01-01-003-008	<p>ARCHIVADOR</p> <p>Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 3 carros dobles, 2 fijos y una puerta, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x300, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold rolled calibre 20. Parales de estante elaborados en lámina de cold rolled calibre 16 y troquelados con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de la UDC. Template, elaborados en platina de 1/8" x 3/4". Carros fijos y móviles elaborados en ángulo de 1 1/2"x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática color HEX #B7B8B8, referentes a la imagen de referencia.</p> <p>Entrepaño 80Kg de 0,40x90m Dimensiones 0,90M X 0,4M X 2,10M (ancho x fondo x alto) Dimensión total 4,75M (+/-0.05m) X 0,90M X 2,10M (largo x fondo x alto)</p> <p>Nota: Se pone tolerancia entre 0.70m a 1.05m en la dimensión de ancho de la puerta.</p> <p>dimensiones de las manijas, largo 0.60m (+/-0.1m) * espesor 1".</p> <p>el color del riel debe ser negro</p>	1	\$ 12.522.286,00	\$ 12.522.286,00



Dirección General Marítima
 Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.

Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

12	A-02-01-01-003-008	<p>BIBLIOFIJO CON PUERTA, LLAVE Y FONDO</p> <p>Suministro e instalación de Mueble tipo estantería para biblioteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 5 entrepaños cada 32mm CR. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación. Laterales y techo acabado en melamina 18mm y canto rígido 2mm color café. Niveladores con zócalo metálico de 0,10m de altura. Medidas del mueble: 0,90m largo x 2,10m alto x 0,30m de fondo.</p> <p>Lamina melanina de fondo de 18mm y canto rígido 2mm color Café y medidas 0.90m de ancho por 2,10m de alto.</p> <p>Suministro e instalación de 02 puertas de 0.45m de ancho x 2,10m de alto, material lámina melanina 18mm y canto 2mm de color café; con sus respectivos accesorios tales como manijas, pasador, cerradura y bisagra.</p> <p>Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	7	\$ 2.975.455	\$ 20.828.185																								
13	A-02-01-01-003-008	<p>BIBLIOFIJOS CON FONDOS</p> <p>Suministro e instalación de Mueble tipo estantería para biblioteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 5 entrepaños cada 32mm CR. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación. Laterales y techo acabado en melamina 18mm y canto rígido 2mm color café #2A0000. Niveladores con zócalo metálico de 0,10m de altura.</p> <p>Medidas del mueble: 0,90m largo x 2,10m alto x 0,30m de fondo.</p> <p>Lamina melanina de fondo de 18mm y canto rígido 2mm color Café #2A0000 y medidas 0.90m de ancho por 2,10m de alto.</p> <p>Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	3	\$ 1.903.109	\$ 5.709.327																								
15	A-02-02-01-002-007	<p>BLACK OUT</p> <p>Suministro e instalación de cortina enrollable vertical microperforada tipo 'Black Out', sistema de instalación techo o pared, se requiere verificación previa a la instalación, con perfil inferior de aluminio, con forma rectangular. Para espacios interiores en los cuales debe procurarse bloquear el paso de la luz solar del exterior. Modulada de acuerdo con características de la ventanería o techo. Mando manual o control por cadena. Incluye instalación. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. según especificaciones técnicas</p> <p>Black Out de dimensiones de acuerdo con espacio de modulación de ventana a instalar, ver cuadro</p> <table><thead><tr><th>CANTIDAD</th><th>DESCRIPCION</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Medida: 1.22 x 3.08, Oficina subdirectora</td></tr><tr><td>1</td><td>Medida: 1.47 x 3.08, Oficina subdirectora</td></tr><tr><td>1</td><td>Medida: 1.36 x 3.10, Oficina capitán Moreno</td></tr><tr><td>1</td><td>Medida: 1.51 x 3.10, Oficina capitán Moreno</td></tr><tr><td>1</td><td>Medida: 1.42 x 3.10, Oficina ingeniero</td></tr><tr><td>1</td><td>Medida: 1.47 x 3.10, Oficina ingeniero</td></tr><tr><td>6</td><td>Medida: 1.50 x 2.77, Cartografía</td></tr><tr><td>4</td><td>Medida: 1.49 x 2.77, Cartografía</td></tr><tr><td>1</td><td>Medida: 1.45 x 2.77, Cartografía</td></tr><tr><td>1</td><td>Medida: 1.46 x 2.77, Cartografía</td></tr><tr><td>1</td><td>Medida: 1.43 x 2.77, Cartografía</td></tr></tbody></table>	CANTIDAD	DESCRIPCION	1	Medida: 1.22 x 3.08, Oficina subdirectora	1	Medida: 1.47 x 3.08, Oficina subdirectora	1	Medida: 1.36 x 3.10, Oficina capitán Moreno	1	Medida: 1.51 x 3.10, Oficina capitán Moreno	1	Medida: 1.42 x 3.10, Oficina ingeniero	1	Medida: 1.47 x 3.10, Oficina ingeniero	6	Medida: 1.50 x 2.77, Cartografía	4	Medida: 1.49 x 2.77, Cartografía	1	Medida: 1.45 x 2.77, Cartografía	1	Medida: 1.46 x 2.77, Cartografía	1	Medida: 1.43 x 2.77, Cartografía	81,168	\$ 147.834.61	\$ 11.999.440
CANTIDAD	DESCRIPCION																												
1	Medida: 1.22 x 3.08, Oficina subdirectora																												
1	Medida: 1.47 x 3.08, Oficina subdirectora																												
1	Medida: 1.36 x 3.10, Oficina capitán Moreno																												
1	Medida: 1.51 x 3.10, Oficina capitán Moreno																												
1	Medida: 1.42 x 3.10, Oficina ingeniero																												
1	Medida: 1.47 x 3.10, Oficina ingeniero																												
6	Medida: 1.50 x 2.77, Cartografía																												
4	Medida: 1.49 x 2.77, Cartografía																												
1	Medida: 1.45 x 2.77, Cartografía																												
1	Medida: 1.46 x 2.77, Cartografía																												
1	Medida: 1.43 x 2.77, Cartografía																												



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		1	Medida: 0.70 x 2.77, Cartografía			
		En el caso que la modulación de la ventana requiera más material, este será asumido por el contratista sin generar sobre costos a la entidad con el fin de mantener la funcionalidad del ítem				
23	A-02-02-01-003-006	SOPORTE ACRILICO TRANSPARENTE (RUTA DE EVACUACIÓN Y ORGANIGRAMA)		4	\$ 1.196.331	\$ 4.785.324
		Suministro e instalación de cuadro en acrílico transparente de +/- 3mm perforados doble capa para papel con fácil retiro y suministro de dos secciones de tamaño de dimensiones de 1,10m x 0,55m (ancho x alto), con soporte tipo dilatador de material en aluminio para su anclaje de 4 apoyos o más, se requiere verificación previa a su instalación.				
26	A-02-01-01-003-008	MUEBLE AUXILIAR PARA PUESTOS EN L		3	\$ 2.667.292	\$ 8.001.876
		Suministro e instalación de mueble auxiliar independiente para los puestos en L como biblioteca baja con 04 puertas y llaves con sus respectivos accesorios tales como manijas, pasador, cerradura y bisagra. Dimensiones: 0,73m alto x 0,45m ancho x 1,50m de largo. Color de formica: Algarrobo. Diseño: ver imagen de referencia. Nota: el cuerpo del mueble y los entrepaños deberá ser en lamina de acero CR. tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.				
27	A-02-01-01-003-008	MUEBLE AUXILIAR		4	\$ 2.204.713	\$ 8.818.852
		Suministro e instalación de mueble auxiliar como biblioteca baja con 02 puerta y llave, con sus respectivos accesorios tales como manijas, pasador, cerradura y bisagra. Dimensiones: 0,90m largo x 0,73m alto x 0,45m de fondo. Color del mueble: Algarrobo. Superficie en aglomerado. tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.				
33	A-02-01-01-003-008	MESA CIRCULAR DE REUNIONES O CONSULTA		4	\$ 585.712	\$ 2.342.848
		Suministro e instalación de Mesa circular con soporte superficie lámina CR Calibre 12. Columna tubo CR 2 ½" Calibre 16 con troqueles para pata trapezoidal y sistema interno para fijación de base. Base Tubo trapezoidal CR Calibre 18, tapones y niveladores (x4) inyectadas en polipropileno/X4. Acabado en Tablex 25 mm, cubrecanto en PVC de 2mm, laminado de alta presión. Color estructura: gris Color superficie: algarrobo. Dimensiones mesa: 0,90m diámetro x 0,73mt alto. No requiere certificación BIFMA.				



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

34	A-02-01-01-003-008	MESA CONSULTA ARCHIVADOR SIN CONECTIVIDAD Suministro e instalación de Mesa rectangular para consulta sin conectividad, capacidad 2 sillas. Estructura en CR con fuste y base de 4 patas de lámina de acero H.R 516" con niveladores y pintura electroestática, superficie rectangular en aglomerado MDP 25mm color algarrobo Color estructura: gris Dimensiones mesa: 2,00 x 1,20m (largo x ancho) x 0,73m alto. No requiere certificación BIFMA.	3	\$ 1.680.036	\$ 5.040.108
41	A-02-01-01-003-008	PUESTO DE TRABAJO EN L CON FALDERO Suministro e instalación de Mueble en L. Sup. Principal laminada en fórmica 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasa cable plástico 0.90 x 0.60, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37m, faldero aglomerado 30 cm de alto y/o pantalla faldón en vidrio laminado 4+4 de 60 cm, base en tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados. Medida mueble: 1,50 X 0,60m con retorno de 0,90 X 0,60m Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,37m x 0,45m (ancho x fondo) Color superficie: algarrobo Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR Color pantalla frontal: blanco hielo. Sin cajón oculto o lapicero. Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	2	\$ 2.263.907	\$ 4.527.814
44	A-02-01-01-003-008	MUEBLE DE RECEPCIÓN Suministro e instalación de mesa recepción en L con counter. Superficie y costados en tablex de 25mm, cubrecanto en PVC de 2mm, laminado de alta presión. Sin faldero. Sistema de conducción de cableado. Estructura en base cuadrada CR 2"Cal. 18 con perfil horizontal tubo CR 1- 1/2" Cal. 18. Módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal de frente metálico lámina de acero CR Cal.22. Niveladores en polipropileno. pasa cable de cierre lento en aluminio Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados. Dimensiones: 1,50 x 1,60m (largo) Fondo de mueble: 0,70m Altura total del mueble con Counter: 1,095m	1	\$ 3.066.281	\$ 3.066.281



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		Dimensiones Counter: 0,80cm de alto x 0,30cm de fondo x 1,03cm largo Color superficie: algarrobo módulo de servicio: 0,37m x 0,45m (ancho x fondo) Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m. No tiene Certificación BIFMA			
50	A-02-01-01-003-008	SOFA DE 2 PUESTOS Suministro e instalación de 01 sofá de 2 puestos con brazos y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 25 mm con canto a 45° en ducto negro. Color tapizado sofá: Gris Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	3	\$ 2.054.737	\$ 6.164.211
52	A-02-01-01-003-008	MUEBLLE DE ESTANTERIA METALICA Suministro e instalación de estantería metálica para correspondencia y maestría. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 6 entrepaños ajustables en altura (ver imagen de referencia). Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación y techo metálicos. Color: gris HEX: #B7B8B8. Dimensiones: 0,90m ancho x 0,40m fondo x 2,00m alto. 06 entrepaños ajustables en altura. Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	15	\$ 911.301	\$ 13.669.515
54	A-02-02-01-003-006	PELICULA TRASLUCIDA Suministro e instalación de película traslucida de color blanco hielo sobre vidrio de fachada del edificio, se realizará instalación de la película traslucida. NOTA: Se permiten ajustes en la ubicación del mobiliario acuerdo a la necesidad de la entidad. La sumatoria total de instalación de la película en las áreas requeridas por la entidad debe dar 35m2.	35	\$ 129.470	\$ 4.531.450
56	A-02-02-01-003-001	TABLERO ACRILICO Suministro e instalación de tablero acrílico aglomerado de 12 mm con formica borrrable en seco marco en perfil de aluminio anodizado color natural (en 02 secciones) que inclusa porta borrador y marcadores. Dimensiones: 3,00m de largo x 1,20m de alto. Accesorios para su instalación en pared. Color: Blanco	7	\$ 1.504.160	\$ 10.529.120



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

58	A-02-02-01-003-001	TASK BOARD Suministro e instalación de task board, con diseño tradicional y fondo color azul similar a color institucional DIMAR. Dimensiones: 1,50m de largo x 1,0m de alto. Accesorios para su instalación en pared.	1	\$ 705.670	\$ 705.670
					\$ 181.462.907

En consecuencia, se encuentra viable adicionar la suma de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$181.462.907,00), aumento de cantidades e inclusión de ítems que no superan el 50% del valor del contrato, con el fin de satisfacer la necesidad planteada en un 100 %.

Con base en lo anterior, me permito presentar la siguiente solicitud de modificación del anexo técnico - económico del contrato, adición presupuestal, aumento de cantidades e inclusión de ítems y prórroga del plazo de ejecución hasta el día 26 de diciembre del 2023, debido a que se requiere la entrega total de los bienes objeto del contrato dentro del plazo de ejecución y el cumplimiento total y satisfactorio del contrato 320-GINRED4-2023.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta la responsabilidad del Grupo Intendencia Regional DIMAR No 4, en realizar el apoyo logístico para el desarrollo operacional y administrativo, me permito poner en consideración la viabilidad de realizar la presente modificación.

El anexo técnico final quedara en su totalidad así:

ESPACIO EN BLANCO



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

LOTE 1							
“MOBILIARIO DE OFICINA, ALOJAMIENTO Y CAFETERIA”							
TIPO		SILLA		UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN				
1	56112104	A-02-01-01-003-008	<p>SILLA OPERATIVA CON RODACHINES INRED4 Y JEF. HIDROGRAFÍA</p> <p>Suministro e instalación de sillas con rodachines para jefe de Hidrografía y INRED4 con mecanismo basculante giratoria, rodachines en nylon de doble pista para piso duro para puestos de trabajo. Base en polipropileno, mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión por perilla y bloqueo en la posición inicial, asiento tipo ejecutivo Essentia con interno de madera contrachapada de 15mm a 20mm, cubierta inyectada en el PP de 3,5cm a 4,0cm texturizada y tapizado color negro HEX #000000 con espuma inyectada densidad 60, espaldar inyectado en nylon tapizado en malla Nairobi color negro HEX #000000 con soporte lumbar graduable en altura, brazos en T regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano. Con cabecero con graduación de altura color negro HEX #000000 en espuma de mínimo 2cm densidad mínima 26 y mecanismo Slider para graduación de profundidad de asiento.</p> <p>Alto: 1150-1250 mm Ancho: 680 mm Fondo: 600 mm</p> <p>Nota: tolerancia a las medidas equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	29	864.280,00	25.064.120,00
2	56112104	A-02-01-01-003-008	<p>SILLA OPERATIVA JEFE CP05</p> <p>Suministro e instalación de sillas con rodachinas para CP05 de doble pista para piso duro para puestos de trabajo. Base en polipropileno, mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión por perilla y bloqueo en la posición inicial, asiento tipo ejecutivo Essentia con interno de madera contrachapada de mínimo 15mm cubierta inyectada en PP texturizada y tapizado color gris con espuma inyectada densidad mínima 60, espaldar inyectado en nylon tapizado en malla Nairobi color gris con soporte lumbar graduable en altura, brazos en T regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano. Con cabecero con graduación de altura tapizado color gris en espuma de mínimo 2cm densidad mínima 26 y mecanismo Slider para graduación de profundidad de asiento. Sin percha para chaqueta.</p> <p>Altura asiento: 475mm mínimo y 605mm máximo Profundidad asiento: 435mm Altura espaldar: 540mm mínimo Altura total: 990 mínimo y 1120mm máximo Ancho total: 640mm</p> <p>Nota: Los colores de acabado del mobiliario deberán</p>	UND	2	1.266.065,00	2.532.130,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			mantener los criterios de estandarización, imagen corporativa, colores institucionales de la Dirección General Marítima y uniformidad con los existentes, sin perjuicio de las especificaciones técnicas de calidad y durabilidad.				
3	56101504	A-02-01-01-003-008	SILLA EXTERIOR SPYGA PARA CAFETERÍA Suministro e instalación de silla Spyga monobloque apilable, fabricada en polipropileno y fibra de vidrio por proceso de inyección asistida por gas, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz. Capacidad de carga: 150 Kg Altura total de silla: 0,80cm Altura asiento: 0,453cm Ancho total de silla: 0,533cm Ancho espaldar: 0,457 cm Color acabado: arena HEX: #A36815	UND	90	304.907,00	27.441.630,00
4	56101504	A-02-01-01-003-008	SILLA INTERLOCUTORA Suministro e instalación de sillas de 4 patas sin rodachines. En estructura de 4 apoyos en tubería CR elíptica 14x28mm, calibre 16 y redondo diámetro. 5/8" calibre 16. Estructura unión de espaldar a asiento en tubo de diámetro 7/8" calibre 14. Topes fabricados en polímero para proteger el piso. Asiento en polipropileno para fijación con la estructura a través de tornillos. Tapizado en textil de tráfico comercial. Asientos en espuma densidad 42+/-3 Espaldar en espuma densidad 26 +/-2, Carcasas en polipropileno y sin brazos. Acabado en pintura electroestática en polvo. Ancho General: 54 cm (+/- 5cm) Altura General: 82 cm (+/- 5cm) Altura asiento: 46 cm (+/- 5cm) Profundidad asiento: 42 cm (+/- 5cm) Altura espaldar: 34 cm (+/- 5cm) Color estructura y tapizados: negro HEX: #000000 Color tapizado: negro HEX: #000000	UND	92	312.975,00	28.793.700,00
5	56101504	A-02-01-01-003-008	SILLA OPERATIVA CON RODACHINES Suministro e instalación de Sillas con mecanismo basculante giratoria, rodachines en nylon de doble pista para piso duro. Espaldar alto con soporte lumbar ajustable inyectado en nylon y tapizado con malla Nairobi. Base en polipropileno diámetro 640mm (+/- 50mm), asiento tipo ejecutivo Essentia tapizado en malla Nairobi con interno en madera de espesor mínimo de 15mm y espuma inyectada en PP de mínimo 3.5cm densidad mínima 60 con 1 palanca y 1 posición de bloqueo (ajustable de tensión con perilla). Conjunto de brazos en T regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano. Altura asiento: 475mm (+/- 0.100mm) Profundidad asiento: 435mm Altura espaldar: 540mm mínimo	UND	199	648.762,00	129.103.638,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>Altura total: 990 mínimo y 1120mm máximo Ancho total: 640mm</p> <p>Nota: Se elimina el mecanismo de slider y el bloqueo en 4 posiciones.</p>				
6	56101504	A-02-01-01-003-008	<p>SILLAS CENTRAL PARA AUDITORIO</p> <p>Suministro e instalación de sillas 4 patas sin rodachines. En estructura de 4 apoyos en tubería CR elíptica 14x28mm, calibre 16 y redondo diámetro. 5/8" calibre 16. Estructura unión de espaldar a asiento en tubo de diámetro 7/8" calibre 14. Topes fabricados en polímero para proteger el piso. Asiento en polipropileno para fijación con la estructura a través de tornillos. Tapizado en textil de tráfico comercial color 18-0601. Asientos en espuma densidad 42 +/-3 Espaldar en espuma densidad 26 +/-2, sin brazos.</p> <p>Ancho General: 52.4 cm (+/- 5cm) Altura General: 88.8 cm (+/- 5cm) Altura asiento: 47.0 cm (+/- 5cm) Profundidad asiento: 40.6 cm (+/- 5cm) Altura espaldar: 41.8 cm (+/- 5cm) Color estructura: negro HEX #000000 Color tapizado: gris</p> <p>Nota: Los colores de acabado del mobiliario deberán mantener los criterios de estandarización, imagen corporativa, colores institucionales de la Dirección General Marítima y uniformidad con los existentes, sin perjuicio de las especificaciones técnicas de calidad y durabilidad.</p>	UND	8	1.731.450,00	13.851.600,00
TIPO			ARCHIVADOR				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
7	56101507	A-02-01-01-003-008	<p>ARCHIVADOR</p> <p>Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 3 carros dobles, 2 fijos y una puerta, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x300, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold rolled calibre 20. Parales de estante elaborados en lámina de cold rolled calibre 16 y troquelados con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de la UDC. Templateles, elaborados en platina de 1/8" x 3/4". Carros fijos y móviles elaborados en ángulo de 1 1/2" x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática color HEX #B7B8B8, referentes a la imagen de referencia.</p> <p>Entrepaño 80Kg de 0,40x90m Dimensiones 0,90M X 0,4M X 2,10M (ancho x fondo x alto) Dimensión total 4,75M (+/-0.05m) X 0,90M X 2,10M (largo x fondo x alto)</p>	UND	2	12.522.286,00	25.044.572,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>Nota: Se pone tolerancia entre 0.70m a 1.05m en la dimensión de ancho de la puerta.</p> <p>dimensiones de las manijas, largo 0.60m (+/-0.1m) * espesor 1".</p> <p>el color del riel debe ser negro</p>				
8	56101507	A-02-01-01-003-008	<p>ARCHIVADOR</p> <p>Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 4 carros dobles, 2 fijos y una puerta, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x300, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold rolled calibre 20. Parales de estante elaborados en lámina de cold rolled calibre 16 y troquelados con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de la UDC. Templateles, elaborados en platina de 1/8" x 3/4". Carros fijos y móviles elaborados en ángulo de 1 1/2"x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática color HEX #B7B8B8, referentes a la imagen de referencia.</p> <p>Entrepaño 80Kg de 0,40x90m Dimensiones 0,90M X 0,34M X 2,10M (ancho x fondo x alto) Dimensión total 5,80M (+/-0.05m) X 0,90M X 2,10M (largo x fondo x alto)</p> <p>Nota: tolerancia entre 0.70m a 1.05m en la dimensión de ancho de la puerta.</p> <p>dimensiones de las manijas, largo 0.60m (+/-0.1m) * espesor 1".</p> <p>el color del riel debe ser negro</p>	UND	1	15.337.843,00	15.337.843,00
9	56101507	A-02-01-01-003-008	<p>ARCHIVADOR</p> <p>Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 7 carros dobles, 2 fijos y una puerta, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x300, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold rolled calibre 20. Parales de estante elaborados en lámina de cold rolled calibre 16 y troquelados con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de la UDC. Templateles, elaborados en platina de 1/8" x 3/4". Carros fijos y móviles elaborados en ángulo de 1 1/2"x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática color HEX #B7B8B8, referentes a la imagen de referencia.</p> <p>Entrepaño 80Kg de 0,40x90m Dimensiones 0,90M X 0,40M X 2,10M (ancho x fondo x alto)</p>	UND	1	23.801.900,00	23.801.900,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 C.A.N., Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>Dimensión total 8,80M (+/- 0.05m) X 0,90M X 2,10M (largo x fondo x alto)</p> <p>Nota: tolerancia entre 0.70m a 1.05m en la dimensión de ancho de la puerta.</p> <p>dimensiones de las manijas, largo 0.60m (+/-0.1m) * espesor 1".</p> <p>Se cambia el color del riel de gris a negro</p>				
10	56101507	A-02-01-01-003-008	<p>ARCHIVADOR</p> <p>Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 2 carros dobles, 2 fijos y una puerta, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x300, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold rolled calibre 20. Parales de estante elaborados en lámina de cold rolled calibre 16 y troquelados con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de la UDC. Template, elaborados en platina de 1/8" x 3/4". Carros fijos y móviles elaborados en ángulo de 1 1/2"x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática color HEX #B7B8B8, referentes a la imagen de referencia.</p> <p>Entrepaño 80Kg de 0,40x90m Dimensiones 0,90M X 0,40M X 2,10M (ancho x fondo x alto) Dimensión total 3,75M (+/-0.05m) X 0,90M X 2,10M (largo x fondo x alto)</p> <p>Nota: tolerancia entre 0.70m a 1.05m en la dimensión de ancho de la puerta.</p> <p>Dimensiones de las manijas, largo 0.60m (+/-0.1m) * espesor 1".</p> <p>El color del riel debe ser negro.</p>	UND	1	10.076.725,00	10.076.725,00
TIPO			BIBLIOFIJO				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
11	56101507	A-02-01-01-003-008	<p>BIBLIOFIJO</p> <p>Suministro e instalación de Mueble tipo estantería para biblioteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 5 entrepaños cada 32mm CR. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación. Laterales y techo acabado en melamina 18mm y canto rígido 2mm color café. Niveladores con zócalo metálico de 0,10m de altura.</p> <p>Medidas del mueble: 0,90m largo x 2,10m alto x 0,30m de fondo.</p> <p>Nota: tolerancia de las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	84	1.845.988,00	155.062.992,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

12	56101507	A-02-01-01-003-008	<p>BIBLIOFIJO CON PUERTA, LLAVE Y FONDO</p> <p>Suministro e instalación de Mueble tipo estantería para biblioteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 5 entrepaños cada 32mm CR. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación. Laterales y techo acabado en melamina 18mm y canto rígido 2mm color café. Niveladores con zócalo metálico de 0,10m de altura. Medidas del mueble: 0,90m largo x 2,10m alto x 0,30m de fondo.</p> <p>Lamina melanina de fondo de 18mm y canto rígido 2mm color Café y medidas 0.90m de ancho por 2,10m de alto.</p> <p>Suministro e instalación de 02 puertas de 0.45m de ancho x 2,10m de alto, material lámina melanina 18mm y canto 2mm de color café; con sus respectivos accesorios tales como manijas, pasador, cerradura y bisagra.</p> <p>Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	10	2.975.455,00	29.754.550,00
13	56101507	A-02-01-01-003-008	<p>BIBLIOFIJOS CON FONDOS</p> <p>Suministro e instalación de Mueble tipo estantería para biblioteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 5 entrepaños cada 32mm CR. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación. Laterales y techo acabado en melamina 18mm y canto rígido 2mm color café #2A0000. Niveladores con zócalo metálico de 0,10m de altura.</p> <p>Medidas del mueble: 0,90m largo x 2,10m alto x 0,30m de fondo.</p> <p>Lamina melanina de fondo de 18mm y canto rígido 2mm color Café #2A0000 y medidas 0.90m de ancho por 2,10m de alto.</p> <p>Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	7	1.903.109,00	13.321.763,00
14	56101507	A-02-01-01-003-001	<p>FONDO DE BIBLIOFIJO CON ARMADO</p> <p>Suministro e instalación de lámina melanina 18mm y canto rígido 2mm de tapa para fondo de bibliófilos ya suministrados. Se debe efectuar la instalación de estas láminas de tapa en los 07 bibliófilos que se encuentran ya adquiridos y ubicados en el nuevo Edificio CIOH. El color de dicha lámina es café #2A0000.</p> <p>Dimensiones de la lámina de tapa de fondo: 0,90m largo x 2,10m alto</p> <p>Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	7	544.853,00	3.813.971,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			+/- 0.05 m.							
TIPO			BLACK OUT							
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL		
15	52131602	A-02-02-01-002-007	BLACK OUT		M2	369,3144	147.834,61463	54.597.452,00		
			Suministro e instalación de cortina enrollable vertical microperforada tipo 'Black Out', sistema de instalación techo o pared, se requiere verificación previa a la instalación, con perfil inferior de aluminio, con forma rectangular. Para espacios interiores en los cuales debe procurarse bloquear el paso de la luz solar del exterior. Modulada de acuerdo con características de la ventanería o techo. Mando manual o control por cadena. Incluye instalación. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. según especificaciones técnicas							
			Black Out de dimensiones de acuerdo con espacio de modulación de ventana a instalar, ver cuadro.							
			En el caso que la modulación de la ventana requiera más material, este será asumido por el contratista sin generar sobrecostos a la entidad con el fin de mantener la funcionalidad del ítem.							
			CAN	MEDIDAS (ANCHO * LARGO)					METRAJE TOTAL M2	LUGAR DE UBICACIÓN
			1	1,40*1,39					1,946	Puestos de trabajo Geología
			1	1,45*1,39					2,0155	Puesto de trabajo Geología
			1	1,10*2,60					2,86	camarote de la guardia
			1	1,46*2,65					3,869	Biblioteca
			2	1,50*2,65					7,95	Biblioteca
			1	1,54*2,65					4,081	Biblioteca
			1	0,68*2,70					1,836	DCIOH
			1	0,69*2,70					1,863	DCIOH
			1	0,85*2,70					2,295	Guardia NAVTEX
			1	1,43*2,70					3,861	jefe Hidrografía
			3	1,50*2,70					12,15	DCIOH
			1	1,89*2,70					5,103	DCIOH
			1	1,96*2,70					5,292	Guardia NAVTEX
			1	1,43*2,71					3,8753	Jefes de área
			1	0,48*2,75					1,32	jefe Hidrografía
			1	0,60*2,75					1,65	Sala de juntas jefes de área
1	1,00*2,75	2,75	DCIOH							
1	1,19*2,75	3,2725	Sala de juntas jefes de área							



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			1	1,31*2,75	3,6025	Sala de juntas jefes de área
			1	1,36*2,75	3,74	Jefes de área
			2	1,37*2,75	7,535	Sala de juntas parte 1 - jefe Hidrografía
			1	1,38*2,75	3,795	Sala de juntas DCIOH
			2	1,41*2,75	7,755	INRED4 - jefes de área
			2	1,42*2,75	7,81	Sala de juntas parte 1 - DATACENTER
			2	1,43*2,75	7,865	Jefes de área - sala de juntas levantamiento
			2	1,44*2,75	7,92	Jefes de área - NAVTEX
			4	1,45*2,75	15,95	Jefes de área - sala de juntas DCIOH - NAVTEX - DATACENTER
			5	1,46*2,75	20,075	Sala de juntas jefes de área - jefes de área - sala de juntas levantamiento
			6	1,49*2,75	24,585	INRED4 - jefe Hidrografía - sala de juntas levantamiento - NAVTEX
			17	1,50*2,75	70,125	INRED4 - Sala de juntas jefes de área - jefes de área - sala de juntas DCIOH - DCIOH - sala de juntas parte 1 - jefe Hidrografía - sala de juntas levantamiento - NAVTEX
			2	1,51*2,75	8,305	INRED4 - jefe Hidrografía
			1	2,19*2,75	6,0225	Sala de juntas DCIOH
			6	1,50*2,77	4.155	Cartografía
			4	1,49*2,77	4.1273	Cartografía
			1	1,45*2,77	4.0165	Cartografía
			1	1,46*2,77	4,0442	Cartografía
			1	1,43*2,77	3.9611	Cartografía
			1	0,70*2,77	1.939	Cartografía
			1	1,22*3,08	3,7576	Oficina



“Consolidamos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá D.C.

Conmutador (+57) 601 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966

Bogotá (+57) 601 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

					subdirectora					
			1	1,47*3,08	4,5276	Oficina subdirectora				
			1	1,36*3,10	4,216	Oficina Jefe oceanografía				
			1	1,51*3,10	4,681	Oficina Jefe oceanografía				
			1	1,42*3,10	4,402	Oficina Jefe Zona costera				
			1	1,47*3,10	4,557	Oficina Jefe Zona costera				
			1	0,73*3,14	2,2922	Guardia NAVTEX				
			1	1,44*3,14	4,5216	Guardia NAVTEX				
			4	1,50*3,14	18,84	Guardia NAVTEX				
16	52131602	A-02-02-01-002-007	BLACK OUT Suministro e instalación de cortina enrollable vertical microperforada tipo 'Black Out', sistema de instalación techo o pared, se requiere verificación previa a la instalación, con perfil inferior de aluminio, con forma rectangular. Para espacios interiores en los cuales debe procurarse bloquear el paso de la luz solar del exterior. Modulada de acuerdo con características de la ventanería o techo. Mando manual o control por cadena. Incluye instalación. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. según especificaciones técnicas Black Out de dimensiones: 1,52m de ancho * 1,48m de largo Color: Blanco.				UND	5	332.568,00	1.662.840,00
17	52131501	A-02-02-01-002-007	CORTINA TIPO TELA SCREEN Suministro e instalación de cortina tipo "solar screen" cortina enrollable vertical microperforada tipo 'solar screen', con factor de apertura de 4%, material 25% poliéster - 75% PVC/ Backing Aluminio, con perfil inferior de aluminio, con forma rectangular, con un peso de 413 gr/m, color según especificación, o equivalente. Para espacios interiores en los cuales debe procurarse una relación visual con exterior controlando la entrada de radiación y luz solar. Modulada de acuerdo con características de la ventanería. Mando manual o control por cadena. Incluye instalación. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. según especificaciones técnicas. Cortina tipo tela screen de dimensiones de acuerdo con espacio de modulación de ventana a instalar, ver cuadro				M2	16,2336	331.057,56	5.374.256,00
			CANTIDAD	MEDIDAS (ANCHO * LARGO)	METRAJE TOTAL M2	LUGAR DE UBICACIÓN				



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<table><tr><td>1</td><td>1,42*3,08</td><td>4,3736</td><td>Parte 1</td></tr><tr><td>1</td><td>1,43*3,08</td><td>4,4044</td><td>Parte 1</td></tr><tr><td>2</td><td>1,50*3,08</td><td>9,24</td><td>Parte 1</td></tr></table>	1	1,42*3,08	4,3736	Parte 1	1	1,43*3,08	4,4044	Parte 1	2	1,50*3,08	9,24	Parte 1				
1	1,42*3,08	4,3736	Parte 1																
1	1,43*3,08	4,4044	Parte 1																
2	1,50*3,08	9,24	Parte 1																
			En caso que la modulación de la ventana requiera más material, este será asumido por el contratista sin generar sobrecostos a la entidad con el fin de mantener la funcionalidad del ítem.																
TIPO			CUADROS																
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL												
18	55121900	A-02-02-01-003-007	CUADRO DE LINEA DE MANDO Suministro e instalación de cuadro de línea de mando de material de vidrio templado de color transparente (10mm.) de dimensiones de 1,20m x 0,70m (disposición Horizontal), debe contar con disponibilidad tipo bolsillo para fácil retiro (magnético) y suministro de 05 fotos de dimensiones de 0,30m x 0,20m (largo x ancho, disposición Vertical), el frente de los marcos es elaborado en acero inoxidable con rangos impresos en la parte inferior. El vidrio debe contar con las letras Línea de mando, el escudo de DIMAR y CIOH como se muestra en la imagen de referencia, logos en acero inoxidable con fotograbado y pintura homeada. Vidrio con dilatadores en acero inoxidable para anclaje a pared (tornillos acuerdo peso del vidrio y concreto como pared), se requiere verificación previa a su instalación. Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	1	991.270,00	991.270,00												
19	55121900	A-02-01-01-003-008	CUADRO DE DIRECTORES Suministro e instalación de cuadro de galería de directores en madera teca alistonada de dimensiones de 2,00m x 4,16m (alto x ancho), para disposición de 33 fotos en dimensiones de 0,30m x 0,20m (alto x ancho) con fácil retiro y suministro de fotos, Marco de madera acabado color bronce con marco frontal en bronce, para cada foto. El cuadro de madera en la parte superior debe llevar el título "GALERIA DE DIRECTORES" en material bronce fundido. Tablero con sus respectivos sistemas para anclaje a pared (tornillos o accesorios acuerdo peso de la madera), se requiere verificación previa a su instalación. Nota: En caso de requerir más material, aumento de dimensiones, este será asumido por el contratista sin generar sobrecostos a la entidad con el fin de mantener la funcionalidad del ítem.	UND	1	4.323.825,00	4.323.825,00												
20	55121900	A-02-02-01-003-006	CUADRO PARA CARTA NAÚTICA Suministro e instalación de cuadro de carta náutica en acrílico transparente de 3mm al frente y 5mm de base. Perforados para 10 herrajes en acero inoxidable. Montaje de Plano entre acrílicos. Suministro de dos secciones de 1,40x1,83m. para tener un tamaño total de 2,80m x 1,83m (ancho x	UND	1	3.600.105,00	3.600.105,00												



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			alto). Se requiere verificación previa a su instalación.				
21	55121900	A-02-02-01-003-006	ESCUDO CIOH Y BUQUES Suministro e instalación de cuadros para escudos en acrílico así: 01 Escudo en acrílico con impresión al espejo laminada y protegida del CIOH dimensiones de 0,56x0,56m (ancho x alto) y 07 Escudos en acrílico, impresión al espejo laminado de 0,38x0,38m (ancho x alto) cada uno. Cada escudo en acrílico debe contar con sus respectivos accesorios soporte para anclar a la pared de manera flotada que se vean limpios por la cara frontal. Nota: En caso de requerir más material, aumento de dimensiones, este será asumido por el contratista sin generar sobrecostos a la entidad con el fin de mantener la funcionalidad del ítem.	UND	1	1.547.976,00	1.547.976,00
22	55121900	A-02-02-01-003-006	SOPORTE ACRILICO TRANSPARENTE Suministro e instalación de cuadro en acrílico transparente de +/- 3mm perforados doble capa para papel con fácil retiro tamaño oficio con soporte tipo dilatadores en aluminio para su anclaje de 4 apoyos ubicados en las esquinas, se requiere verificación previa a su instalación.	UND	3	429.542,00	1.288.626,00
23	55121900	A-02-02-01-003-006	SOPORTE ACRILICO TRANSPARENTE (RUTA DE EVACUACIÓN Y ORGANIGRAMA) Suministro e instalación de cuadro en acrílico transparente de +/- 3mm perforados doble capa para papel con fácil retiro y suministro de dos secciones de tamaño de dimensiones de 1,10m x 0,55m (ancho x alto), con soporte tipo dilatador de material en aluminio para su anclaje de 4 apoyos o más, se requiere verificación previa a su instalación.	UND	7	1.196.331,00	8.374.317,00
TIPO			CLOSET				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
24	56101509	A-02-01-01-003-008	CLOSET GUARDIA Suministro e instalación de 01 closet para el camarote de la guardia, elaborado en madera aglomerada MDP, recubierto con láminas melamínicas de excelente calidad en color Nogal y blanco duquesa. El closet cuenta con las siguientes especificaciones: con 3 cajones organizadores, 2 tubos cromados variedad de entrepaños y con sus respectivas puertas y accesorios como lo muestra la imagen de referencia. Rodachines para fácil desplazamiento. Dimensiones: 183 cm de alto x 140 cm de ancho x 48 cm de fondo. Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	1	1.749.217,00	1.749.217,00
25	56101509	A-02-02-	PUERTAS CLOSET DCIOH Suministro e instalación de 04 puertas para closet en	UND	1	800.713,00	800.713,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		01-003-008	madera tipo madecor RH e:15mm laminado con película melamínica tipo formica RH Color Gris Alúmina o similar de 1.54 m de alto con 0.35 m de ancho cada puerta. La instalación se realizará en mueble sin laterales directamente en muro de ladrillo acuerdo la imagen con bisagras, y manijas. Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m				
TIPO			MUEBLE AUXILIAR				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
26	56101701	A-02-01-01-003-008	MUEBLE AUXILIAR PARA PUESTOS EN L Suministro e instalación de mueble auxiliar independiente para los puestos en L como biblioteca baja con 04 puertas y llaves con sus respectivos accesorios tales como manijas, pasador, cerradura y bisagra. Dimensiones: 0,73m alto x 0,45m ancho x 1,50m de largo. Color de formica: Algarrobo. Diseño: ver imagen de referencia. Nota: el cuerpo del mueble y los entrepaños deberá ser en lamina de acero CR. tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	29	2.667.292,00	77.351.468,00
27	56101701	A-02-01-01-003-008	MUEBLE AUXILIAR Suministro e instalación de mueble auxiliar como biblioteca baja con 02 puerta y llave, con sus respectivos accesorios tales como manijas, pasador, cerradura y bisagra. Dimensiones: 0,90m largo x 0,73m alto x 0,45m de fondo. Color del mueble: Algarrobo. Superficie en aglomerado. tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	10	2.204.713,00	22.047.130,00
28	56101701	A-02-01-01-003-008	MUEBLE POSTERIOR JEFE AREA Suministro e instalación de mueble auxiliar tipo Credenza con archivador 1x1 con frentes en formica algarrobo, material interior lamina de acero CR y entrepaño abierto en aglomerado de 15mm en formica algarrobo. Cuerpo en aglomerado de 15,0mm enchapado en formica algarrobo. Cantos PVC de 2mm. Cuerpos de gaveta formica algarrobo. Dimensiones: 1,20m x 0,48m x 0,60m (largo x fondo x alto) (2 unidades) para largo total de 2,40 m Color de mueble: algarrobo.	UND	10	3.716.537,00	37.165.370,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			Diseño: ver imagen de referencia. Nota: Se elimina de la ficha puertas, manijas, visagra, pasacables y bases y elementos de soportes.				
29	56101701	A-02-01-01-003-008	MUEBLE POSTERIOR JEFATURA SDCIOH Suministro e instalación de mueble posterior de jefatura de SDCIOH de estructura y entrepaños en material aglomerado de 15 mm enchapado en formica brown oak 1836 canto similar, puertas tipo parche en aglomerado de 15 mm canto similar con manijas metálicas - cerradura con llave, entrepaños ajustables en altura, niveladores en polipropileno con remate a piso en nylon y acabado con pintura en polvo de aplicación electroestática. Dimensiones: 1,20m x 0,5m x 0,70m (largo x fondo x alto) (2 unidades) para largo total de 2,40m Color de mueble: Color brown oak 1836 textura 122x244 Diseño: ver imagen de referencia. tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m. Nota: Se elimina de la ficha técnica pasacables.	UND	1	3.225.111,00	3.225.111,00
30	56101701	A-02-01-01-003-008	MUEBLE POSTERIOR CP05 Suministro e instalación de mueble posterior de jefatura CP05 de estructura y entrepaños en material aglomerado de 15 mm enchapado en formica brown oak 1836 canto similar, puertas tipo parche en aglomerado de 15 mm canto similar con manijas metálicas - cerradura con llave, entrepaños ajustables en altura, niveladores en polipropileno con remate a piso en nylon. Acabado con pintura en polvo de aplicación electroestática. Dimensiones: 1,40m x 0,5m x 0,70m (largo x fondo x alto) (2 unidades) para largo total de 2,80m Color de mueble: Color brown oak 1836 textura 122x244 Diseño: ver imagen de referencia. tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	1	3.716.537,00	3.716.537,00
31	56101701	A-02-01-01-003-008	MUEBLE POSTERIOR JEFE HIDROGRAFIA Y INRED4 Suministro e instalación de mueble posterior de jefatura de jefe de hidrografía y INRED4 de estructura y entrepaños en material aglomerado de 15 mm enchapado en formica brown oak 1836 canto similar, puertas tipo parche en aglomerado de 15 mm canto similar con manijas metálicas - cerradura con llave, entrepaños ajustables en altura, niveladores en polipropileno con remate a piso en nylon. Acabado	UND	2	3.870.951,00	7.741.902,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			con pintura en polvo de aplicación electroestática. Sin pasacables Dimensiones: 1,80m x 0,5m x 0,70m (largo x fondo x alto) (2 unidades) para largo total de 3,60m Color de mueble: Color brown oak 1836 textura 122x244 tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.				
TIPO			MESA				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
32	56101706	A-02-01-01-003-008	MESA EXTERIOR PARA CAFETERÍAS Suministro e instalación de mesa cuadrada con base polipropileno reforzado fibra de vidrio con tubo de aluminio al tono en pintura electrostática con reguladores de altura. Superficie tablero de 25 mm enchapado en alta presión y tablero aglomerado de alta densidad con recubrimiento en melanina y cantos inyectados en polipropileno. Con sistema de abatimiento de la superficie. Alto total: 0,73m Dimensiones: 0,80m de largo x 0,80m de ancho Color laminado superficie: VINTAGE PINE Color base: mocca o taupe Se requiere visita in situ para verificación. No requiere Certificación BIFMA	UND	19	982.732,00	18.671.908,00
33	56101706	A-02-01-01-003-008	MESA CIRCULAR DE REUNIONES O CONSULTA Suministro e instalación de Mesa circular con soporte superficie lámina CR Calibre12. Columna tubo CR 2 ½" Calibre 16 con troqueles para pata trapezoidal y sistema interno para fijación de base. Base Tubo trapezoidal CR Calibre 18, tapones y niveladores (x4) inyectadas en polipropileno/X4. Acabado en Tablex 25 mm, cubrecanto en PVC de 2mm, laminado de alta presión. Color estructura: gris Color superficie: algarrobo. Dimensiones mesa: 0,90m diámetro x 0,73mt alto. No requiere certificación BIFMA.	UND	12	585.712,00	7.028.544,00
34	56101706	A-02-01-01-003-008	MESA CONSULTA ARCHIVADOR SIN CONECTIVIDAD Suministro e instalación de Mesa rectangular para consulta sin conectividad, capacidad 2 sillas. Estructura en CR con fuste y base de 4 patas de lámina de acero H.R 516" con niveladores y pintura electroestática, superficie rectangular en aglomerado MDP 25mm color algarrobo Color estructura: gris Dimensiones mesa: 2,00 x 1,20m (largo x ancho) x 0,73m alto.	UND	4	1.680.036,00	6.720.144,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			No requiere certificación BIFMA.				
35	56101706	A-02-01-01-003-008	MESA PARA AUDITORIO INTERNA Suministro e instalación mesa para puesto de trabajo recto. Superficie principal laminada en 25mm, con pasacable plástico, módulo de almacenamiento. archivador 2x1 pedestal frente metálico, base en Tubo CR cuadrado 2" cal. 16. Medida superficie: 2,00m x ,055m (largo x ancho) x 0,73m de altura. Medida cajonera 2x1 o módulo de servicio: 0,37m x 0,45m (ancho x fondo) tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m. Color superficie: algarrobo No tiene superficie de retorno No requiere certificación BIFMA.	UND	2	2.717.948,00	5.435.896,00
36	56101706	A-02-01-01-003-008	MESA SALA DE JUNTAS Suministro e instalación de mesa de juntas para capacidad de 08 personas. 2 Grommets de 2 Troqueles c/u. superficie en fórmica de 25mm estructura en tubería triangular CR Cal.16 con pintura electrostática color gris. Ducto metálico inspeccionable para conducción de cableado. Bajante metálica para alimentación de cableado desde piso. superficie laminada 18mm color algarrobo. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados. Medidas de mesa: 2.40 x 1,20m (largo x ancho)	UND	1	2.451.757,00	2.451.757,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 601 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 601 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

37	56101706	A-02-01-01-003-008	MESA PARA AUDITORIO CENTRAL Suministro e instalación de mesa de 1.00 m de largo por 60 cm de ancho para el auditorio, removibles con faldero, faldero de color de madera pino en listones de 2" con distancia de 4 cm sostenidos en mesa, madera pulida y cepillada con laca transparente mate. Superficie en formica, color algarrobo. Sistema de abatimiento de la superficie. tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m. No aplica certificación BIFMA.	UND	5	1.821.363,00	9.106.815,00
TIPO			PUESTOS DE TRABAJO				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
38	56101703	A-02-01-01-003-008	PUESTO EN U ESTACION DE CONTROL Suministro e instalación de mesón fijo en "U" y 05 unidades de archivador 2x1. Estructura en base cuadrada CR 2"Cal. 18 con perfil horizontal tubo CR 1- 1/2" Cal. 18 con pintura electrostática. Superficie en formica y con pasa cables, alta resistencia a la humedad, cada pieza debe estar termo enchapada y termo sellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido para proteger el tablero de ataques por la humedad. Color superficie: algarrobo Dimensiones mesón: 2,19m x 4,97m x 5,20 m x 0,90 x 0,75m (largo A x largo B x largo C x Fondo x Alto). Dimensiones gabinete: 0,37 m x 0,45m x 0,70m (Ancho x Fondo x Alto) Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m. No aplica certificación BIFMA. Se elimina apoya pies, faldero, ducto de 3 troqueles y bajante para cableado a piso	UND	1	10.681.427,00	10.681.427,00
39	56101703	A-02-01-01-003-008	PUESTO DE TRABAJO JEFE CP05 Suministro e instalación de mesa de trabajo en L para CP05, con superficies en aglomerado de 25mm laterales en aglomerado de 25 mm faldero en aglomerado de 15mm enchapadas en Formica color Brown oak 1836 textura 122x244 en tablex de 15mm, canto perimetral en PVC termo-fundido de 2 mm. Balance posterior en Formica color blanco. Bases y elementos de soporte en aluminio inyectado. Ducto metálico de conectividad al extremo del retorno, con pasacables sobre superficie. Cajón oculto en superficie principal y cajón lapicero.	UND	1	3.467.558,00	3.467.558,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados.</p> <p>Dimensiones: 2,20 x 1,75m.</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>				
40	56101703	A-02-01-003-008	<p>PUESTO DE TRABAJO JEFE HIDROGRAFÍA Y INRED4</p> <p>Suministro e instalación de mesa de trabajo en L para Jefe de Hidrografía y INRED4 en formica color brown oak 1836 Textura 122X244, marco estructural en tubería C.R. Cal. 14, Bases y elementos de soporte en aluminio inyectado sección triangular pintura electrostática. Superficies en aglomerado enchapado en formica. Ducto metálico de conectividad al extremo del retorno, con pasacables sobre superficie. Cajón oculto en superficie principal y cajón lapicero.</p> <p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados.</p> <p>Dimensiones: 2,40 x 1,75 m</p> <p>Color: Brown oak 1836 textura 122x244.</p> <p>Mueble retorno de 1,80m x 0,48m con pasa cable abatible y caja eléctrica con 3 troqueles más bajante.</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	2	3.467.558,00	6.935.116,00
41	56101703	A-02-01-003-008	<p>PUESTO DE TRABAJO EN L CON FALDERO</p> <p>Suministro e instalación de Mueble en L. Sup. Principal laminada en fórmica 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasa cable plástico 0.90 x 0.60, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37m, faldero aglomerado 30 cm de alto y/o pantalla faldón en vidrio laminado 4+4 de 60 cm, base en tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso.</p>	UND	38	2.263.907,00	86.028.466,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados.</p> <p>Medida mueble: 1,50 X 0,60m con retorno de 0,90 X 0,60m</p> <p>Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,37m x 0,45m (ancho x fondo)</p> <p>Color superficie: algarrobo</p> <p>Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR</p> <p>Color pantalla frontal: blanco hielo.</p> <p>Sin cajón oculto o lapicero.</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>				
42	56101703	A-02-01-01-003-008	<p>PUESTO DE TRABAJO EN L SIN FALDERO</p> <p>Suministro e instalación de Mueble en L individual o en isla acuerdo a planos sin faldero. Sup. Principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasa cable de cierre lento en aluminio, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal de frente metálico laminado en acero CR Cal.22, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37m, de acuerdo a configuración puede tener pantalla faldón en vidrio laminado 4+4 de 60 cm, base en tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso.</p> <p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados.</p> <p>Medidas muebles: 1,50 X 0,60m con retorno de 0,90 X 0,60m</p> <p>Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,37m x 0,45m (ancho x fondo)</p> <p>Color superficie: algarrobo</p> <p>Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR</p> <p>Color pantalla frontal: blanco hielo.</p>	UND	107	1.706.076,00	182.550.132,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p> <p>No tiene Certificación BIFMA</p>				
43	56101703	A-02-01-01-003-008	<p>PUESTOS DE TRABAJO SENCILLOS SIN FALDERO</p> <p>Suministro e instalación Puesto de trabajo sencillos rectos individuales o en isla acuerdo a planos. Sup. Principal laminada en 25mm, con pasa cable plástico, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37m, y/o pantalla faldón en vidrio laminado 4+4 de 60 cm, base en Tubo CR cuadrado 2" cal. 16, chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) y bajante para cableado a piso.</p> <p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados.</p> <p>Medida mueble: 1,50 m x 0,60m (largo x ancho) Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,37m x 0,45m (ancho x fondo) Color superficie: algarrobo Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR Color pantalla frontal: blanco hielo</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p> <p>No tiene Certificación BIFMA</p>	UND	47	1.428.098,00	67.120.606,00
44	56101703	A-02-01-01-003-008	<p>MUEBLE DE RECEPCIÓN</p> <p>Suministro e instalación de mesa recepción en L con counter. Superficie y costados en tablex de 25mm, cubrecanto en PVC de 2mm, laminado de alta presión. Sin faldero. Sistema de conducción de cableado. Estructura en base cuadrada CR 2"Cal. 18 con perfil horizontal tubo CR 1- 1/2" Cal. 18. Módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal de frente metálico lámina de acero CR Cal.22. Niveladores en polipropileno. pasa cable de cierre lento en aluminio</p> <p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de</p>	UND	6	3.066.281,00	18.397.686,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 C.A.N, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados.</p> <p>Dimensiones: 1,50 x 1,60m (largo)</p> <p>Fondo de mueble: 0,70m</p> <p>Altura total del mueble con Counter: 1,095m</p> <p>Dimensiones Counter: 0,80cm de alto x 0,30cm de fondo x 1,03cm largo</p> <p>Color superficie: algarrobo</p> <p>módulo de servicio: 0,37m x 0,45m (ancho x fondo)</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p> <p>No tiene Certificación BIFMA</p>				
TIPO			MUEBLE TIPO SOFA				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
45	56101502	A-02-01-01-003-008	<p>JUEGO DE SALA (01 SOFA, 01 POLTRONA Y 01 MESA)</p> <p>Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 3 puestos tipo lola con brazos, 01 poltrona con brazos. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 25 mm con canto a 45° en ducto negro.Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en ducto negro.</p> <p>Altura de mesa: 0,38m</p> <p>Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 m</p> <p>Ancho base mesa: 0,705 m</p> <p>Color superficie mesa: brown oak</p> <p>Color tapizado sofá: Gris</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	3	5.090.439,00	15.271.317,00
46	56101502	A-02-01-01-003-008	<p>JUEGO DE SALA (01 SOFA DE 3 PUESTOS, 01 SOFA DE 2 PUESTOS, 01 POLTRONA Y 01 MESA)</p> <p>Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 3 puestos tipo lola con brazos, 01 sofá de 2 puestos tipo lola con brazos, 01 poltrona con brazos y 01 mesa. Estructura en asiento y patas:</p>	UND	1	6.890.600,00	6.890.600,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 25 mm con canto a 45° en duco negro. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. Botas y buje en polipropileno inyectado. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en ducto negro.</p> <p>Altura de mesa: 0,38m Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 m Ancho base mesa: 0,705 m Color superficie mesa: brown oak</p> <p>Color tapizado sofá: Gris</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>				
47	56101502	A-02-01-003-008	<p>JUEGO DE SALA (01 SOFA DE 3 PUESTOS, 01 SOFA DE 2 PUESTOS Y 01 MESA)</p> <p>Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 3 puestos tipo lola con brazos, 01 sofá de 2 puestos tipo lola con brazos y una mesa. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 25 mm con canto a 45° en duco negro. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en ducto negro.</p> <p>Altura de mesa: 0,38m Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 m Ancho base mesa: 0,705 m Color superficie mesa: brown oak Color tapizado sofá: Gris</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	2	5.340.714,00	10.681.428,00
48	56101502	A-02-	POLTRONA	UND	3	1.549.886,00	4.649.658,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		01-01-003-008	<p>Suministro e instalación de 01 poltrona con brazos y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 25 mm con canto a 45° en ducto negro.</p> <p>Color tapizado sofá: Gris</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>				
49	56101502	A-02-01-01-003-008	<p>JUEGO DE SALA (01 SOFA DE 3 PUESTOS, 02 POLTRONAS Y 01 MESA)</p> <p>Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 3 puestos tipo lola con brazos, 02 poltronas tipo lola con brazos y una mesa. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en ducto negro. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 25 mm con canto a 45° en ducto negro.</p> <p>Altura de mesa: 0,38m Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 m Ancho base mesa: 0,705 m Color superficie mesa: brown oak Color tapizado sofá: Gris</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	1	6.640.325,00	6.640.325,00
50	56101502	A-02-01-01-003-008	<p>SOFA DE 2 PUESTOS</p> <p>Suministro e instalación de 01 sofá de 2 puestos con brazos y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en</p>	UND	4	2.054.737,00	8.218.948,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>pintura electrostática. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 25 mm con canto a 45° en ducto negro.</p> <p>Color tapizado sofá: Gris</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>				
TIPO			MAPOTECAS				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
51	56101702	A-02-01-01-003-008	<p>MUEBLE DE ARCHIVO PARA CARTAS DE NAVEGACIÓN</p> <p>Suministro e instalación de Mueble tipo estantería metálico de archivo para cartas de navegación para almacenamiento horizontal. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 8 entrepaños ajustables en altura (ver imagen de referencia). Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación. Laterales y techo metálicos.</p> <p>Color: gris</p> <p>Dimensiones: 1,20m ancho x 1,00m fondo x 2,10m alto.</p> <p>08 entrepaños ajustables en altura.</p> <p>Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	4	2.137.739,00	8.550.956,00
52	56101702	A-02-01-01-003-008	<p>MUEBLE DE ESTANTERÍA METÁLICA</p> <p>Suministro e instalación de estantería metálica para correspondencia y maestría. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 6 entrepaños ajustables en altura (ver imagen de referencia). Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación y techo metálicos.</p> <p>Color: gris HEX: #B7B8B8.</p> <p>Dimensiones: 0,90m ancho x 0,40m fondo x 2,00m alto.</p> <p>06 entrepaños ajustables en altura.</p> <p>Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	19	911.301,00	17.314.719,00
53	56101702	A-02-01-01-003-008	<p>MUEBLE MAPOTECA</p> <p>Suministro e instalación de estantería metálica para mapoteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 17 entrepaños ajustables en altura (ver imagen de referencia) para archivo de planos en almacenamiento horizontal. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para</p>	UND	8	9.941.260,00	79.530.080,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			identificación, laterales y techo metálicos. Color: gris Dimensiones: 1,20m ancho x 1,00m fondo x 2,10m alto. 17 entrepaños ajustables en altura. Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.				
TIPO			PELICULA TRASLUCIDA				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
54	55121606	A-02-02-01-003-006	PELICULA TRASLUCIDA Suministro e instalación de película traslucida de color blanco hielo sobre vidrio de fachada del edificio, se realizará instalación de la película traslucida en dos formas así: 1. 60m2 de película traslucida tendrá las siguientes dimensiones 1,40m de largo x 0,52m de ancho, ubicados en las áreas de SDCIOH, Zona Costera y Oceanografía 2. 96m2 de película traslucida de piso a techo ubicados en las áreas de Oficina DCIOH, Sala de Juntas, Jefe INRED4, Jefe CP05, Sala de Juntas CP05, Náutica y Navtex, Levantamiento Hidrográfico y Oficina Jefe hidrografía. NOTA: Se permiten ajustes en la ubicación del mobiliario acuerdo a la necesidad de la entidad. La sumatoria total de instalación de la película en las áreas requeridas por la entidad debe dar 156m2.	M2	191	129.470,00	24.728.770,00
TIPO			SOPORTE TV				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
55	45111802	A-02-02-01-004-002	SOPORTE TV Suministro e instalación para soporte de TV para televisores de 32" a 60". Con las siguientes características: Soporta 30- 45 kg. Gira 180°. Inclinación regulable entre -15° y +15°. Elaborado en acero de alto calibre. Color: negro	UND	13	226.099,00	2.939.287,00
TIPO			TABLERO EN ACRILICO				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
56	44111905	A-02-02-01-003-001	TABLERO ACRILICO Suministro e instalación de tablero acrílico aglomerado de 12 mm con formica borrrable en seco marco en perfil de aluminio anodizado color natural (en 02 secciones) que inclusa porta borrador y marcadores. Dimensiones: 3,00m de largo x 1,20m de alto.	UND	10	1.504.160,00	15.041.600,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			Accesorios para su instalación en pared. Color: Blanco				
57	44111905	A-05-01-01-003-008	TABLEROS PARA ESCRITURA SEGÚN MUESTRA (DE 150CM X 110CM)	UND	1	1.204.816,00	1.204.816,00
TIPO			TASK BOARD				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
58	44111907	A-02-02-01-003-001	TASK BOARD Suministro e instalación de task board, con diseño tradicional y fondo color azul similar a color institucional DIMAR. Dimensiones: 1,50m de largo x 1,0m de alto. Accesorios para su instalación en pared.	UND	15	705.670,00	10.585.050,00
TIPO			DIVISIÓN DE OFICINA				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
59	56101510	A-02-01-01-003-008	DIVISIÓN Suministro e instalación de 01 división de 16 metros lineales en sistema de paneles removibles con perfilera en aluminio extruido y pintura electroestática en polvo epoxico/poliéster. Se debe respetar el diseño del edificio y los colores que tiene el mobiliario. Vértigo gris Altura de la división: 1,65m min a 1,80m máx.	Metros Lineales	16	3.562.860,00	57.005.760,00
TIPO			ATRIL				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
60	45111501	A-02-01-01-003-008	ATRIL Suministro e instalación de Atril de lámina resistente a la humedad de color algarrobo con escudo del CIOH y/o DIMAR acuerdo a diseño (no estampado), de altura de 1,20 metros, con diseño acuerdo a la imagen de referencia con paso de punto de conexión para micrófono alámbrico. Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m Material estructura en DM y/o formica.	UND	2	1.783.810,00	3.567.620,00
TIPO			SOPORTE BASE PARA PABELLONES EN MANERA CON ASTA				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
61	55121905	A-02-02-01-003-001	SOPORTE BASE PARA PABELLONES EN MANERA CON ASTA Suministro e instalación de base con asta para bandera reglamentaria en material de madera pino y/o flormorado. (A juego con auditorio), con sistema de agarre del asta y estabilizador incorporado. vela terminal en madera medida 2.60 metros de altura - especiales para auditorios y recintos de gran altura y amplitud.	UND	3	938.910,00	2.816.730,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m				
TIPO			MESA PLEGABLE				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
62	56101519	A-02-02-01-003-006	Mesa mediana peso 10 kg, plegable sí, alto 74 cm, ancho 122 cm, material cubierto hdperesistencia,0 kg medidas 61 x 122 x 74/51 cm, profundidad 61 cm, tipo maleta.	UND	3	196.350,00	589.050,00
63	56101519	A-02-02-01-003-006	Mesa plegable ancho 244.5 cm, plegable, material hdpe polietileno, alto, 73.6 cm uso interior / exterior, observaciones, peso del producto (kl),17.2 kg, medidas profundidad 76,1 cm, tipo maleta	UND	6	480.760,00	2.884.560,00
64	56101519	A-02-02-01-003-006	Mesa plegable portátil en polipropileno 1.80x 74x75 cms, tipo maletín	UND	2	290.360,00	580.720,00
65	56101519	A-05-01-01-003-006	Mesa mediana peso 10 kg, plegable sí, alto 74 cm, ancho 122 cm, material cubierta hdperesistencia,0 kg medidas 61 x 122 x 74/51 cm, profundidad 61 cm, tipo maleta.	UND	2	196.350,00	392.700,00
66	56101519	A-05-01-01-003-006	Mesa plegable ancho 244.5 cm, plegable, material hdpe polietileno, alto, 73.6 cm uso interior / exterior, observaciones, peso del producto (kl),17.2 kg, medidas profundidad 76,1 cm, tipo maleta	UND	6	480.760,00	2.884.560,00
TIPO			CARRO 8 GAVETAS				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
67	56101701	A-02-01-01-004-009	Carro 8 gavetas con puerta	UND	1	5.375.230,00	5.375.230,00
68	56112205	A-02-02-01-004-006	Suministro e instalación de cableado regulado bandeja de escritorio, reinstalación de toma doble, Instalación de Faceplate en escritorio	UND	210	95.200,00	19.992.000,00
69	56112205	A-02-02-01-004-006	Suministro e instalación de cableado normal bandeja de escritorio, reinstalación de toma doble, Instalación de Faceplate en escritorio	UND	210	95.200,00	19.992.000,00
70	45111802	A-	SOPORTE MÓVIL PARA TELEVISOR DE 70 PULGADAS Soporte móvil con ruedas y frenos, de material acero con pintura electroestática color negro, con soporte	UND	1	416.500,00	416.500,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		02-02-01-004-002	del peso de televisor interactivo táctil de 70 pulgadas o más (aprox. Entre 50 a 65kg) con inclinación de +10 ° ~ -10 ° que permite un fácil ajuste del ángulo. Debe contar con bandeja removible para ubicación de portátil en la parte inferior. Giro de las rodachinas 360° de doble pista en nylon para piso duro. Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.				
71	52131501	A-02-02-01-002-007	Cortinas sheer elegance con cabezal en aluminio, acabado inferior en perfil de lujo, tela serenade kosta marca pentagrama. Garantía: 1 año en el sistema por defecto de fabricación, 3 años en tela por buen manejo. Medida: 1,30 x 0,92 Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	2	522.410,00	1.044.820,00

3. OBJETO DEL REQUERIMIENTO:

Por lo expuesto anteriormente solicito de manera respetuosa:

Modificar anexo técnico económico, adición presupuestal y prórroga del plazo de ejecución hasta el 26 de diciembre del 2023 del contrato 320-GINRED4-2023

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:

Valor del contrato:	\$1.311.482.201,00 incluido IVA
Porcentaje Ejecutado a la Fecha:	8%
Porcentaje Tramitado para Pago:	30%

5. RESPALDO PRESUPUESTAL:

La Dirección General Marítima - DIMAR dispone de los recursos correspondientes para efectuar la respectiva Adición Presupuestal en caso de ser avalada por parte del Delegatario del Gasto, de conformidad con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

No. CDP	Fecha CDP	RUBRO
42523	13 de Junio de 2023	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
		A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA
		A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES
		A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS
		A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
		A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)

- De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de Ley 80 de 1993, para la ejecución de un contrato estatal, se hace necesario contar con el registro presupuestal, garantía única y su respectiva aprobación.
- Que, del mismo modo, la presente modificación se justifica toda vez que, en cumplimiento al Principio de Transparencia establecido en la ley 80 de 1993, se adjudicó un Contrato con el cumplimiento de las



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

Garantías Legales requeridas y que en la actualidad se encuentra vigente su ejecución, adicionalmente la adición tiene relación con el objeto contractual.

6. Que, la presente Modificación se realiza con fundamento en lo estipulado en el numeral 1º del artículo 14 y artículo 40 de la ley 80 de 1993, el cual establece que las Entidades Estatales pueden introducir modificaciones a lo Contratado, de común acuerdo con el CONTRATISTA.
7. Que de conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines del Estado se hagan necesarias y convenientes para garantizar la eficiente, continua y permanente prestación de los servicios públicos, siempre y cuando no contraríen la Constitución, las leyes, las disposiciones reglamentarias, así como los principios y finalidades del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y a los de la Buena Administración.

Que, en mérito de lo expuesto y teniendo en cuenta que el plazo de ejecución del CONTRATO No.320-GINRED4-2023, se encuentra vigente, las partes ACUERDAN:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la cláusula cuarta VALOR DEL CONTRATO en el sentido de adicionar la suma de **CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$181.462.907,00) INCLUIDO IVA**, la cual quedará así:

CLÁUSULA CUARTA - Valor del Contrato. - El valor del presente contrato es para el **Lote 1 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA, ALOJAMIENTO Y CAFETERIA**, por valor de **MIL TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE (\$1.311.482.201,00)** incluido IVA, más la presente adición 001 por la suma de **CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$181.462.907,00)** incluido IVA, para un valor total del contrato de **MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS MCTE (\$1.492.945.108,00)** incluido IVA.

PARAGRAFO PRIMERO: Que el valor total de la presente adición no genera otro contrato y no supera el 50% del valor del contrato.

ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR la cláusula tercera PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE EJECUCION del contrato, en lo que respecta al plazo de ejecución, la cual quedará así:

CLÁUSULA TERCERA – Plazo de Ejecución y Lugar de Ejecución:

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el **26 DE DICIEMBRE DE 2023** contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

ARTICULO TERCERO: INCLUIR y AUMENTAR CANTIDADES parcialmente CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – Anexo Técnico y Económico, así:

INCLUSIÓN DE NUEVOS ITEMS:

ITEM	RUBRO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
68	A-02-02-01-004-006	Suministro e instalación de cableado regulado bandeja de escritorio, reinstalación de toma doble, Instalación de Faceplate en escritorio.	210	\$ 95.200	\$ 19.992.000



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

69	A-02-02-01-004-006	Suministro e instalación de cableado normal bandeja de escritorio, reinstalación de toma doble, Instalación de Faceplate en escritorio.	210	\$ 95.200	\$ 19.992.000
70	A-02-02-01-004-002	SOPORTE MÓVIL PARA TELEVISOR DE 70 PULGADAS Soporte móvil con ruedas y frenos, de material acero con pintura electroestática color negro, con soporte del peso de televisor interactivo táctil de 70 pulgadas o más (aprox. Entre 50 a 65kg) con inclinación de +10 ° ~ -10 ° que permite un fácil ajuste del ángulo. Debe contar con bandeja removible para ubicación de portátil en la parte inferior. Giro de las rodachinas 360° de doble pista en nylon para piso duro Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	1	\$ 416.500	\$ 416.500
71	A-02-02-01-002-007	Cortinas sheer elegance con cabezal en aluminio, acabado inferior en perfil de lujo, tela serenade kosta marca pentagrama. Garantía: 1 año en el sistema por defecto de fabricación, 3 años en tela por buen manejo Medida: 1,30 x 0,92 Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	2	\$ 522.410	\$ 1.044.820

Aumentar las cantidades relacionadas en los ítems 1, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 15, 23, 26, 27, 33, 34, 41, 44, 50, 52, 54, 56, 58 en el anexo especificaciones técnicas, acuerdo CONTRATO No.320-GINRED4–2023, así:

ITE M	RUBRO	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	A-02-01-01-003-008	SILLA OPERATIVA CON RODACHINES INRED4 Y JEF. HIDROGRAFÍA Suministro e instalación de sillas con rodachines para jefe de Hidrografía y INRED4 con mecanismo basculante giratoria, rodachines en nylon de doble pista para piso duro para puestos de trabajo. Base en polipropileno, mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión por perilla y bloqueo en la posición inicial, asiento tipo ejecutivo Essentia con interno de madera contrachapada de 15mm a 20mm, cubierta inyectada en el PP de 3,5cm a 4,0cm texturizada y tapizado color negro HEX #000000 con espuma inyectada densidad 60, espaldar inyectado en nylon tapizado en malla Nairobi color negro HEX #000000 con soporte lumbar graduable en altura, brazos en T	2	\$ 864.280	\$ 1.728.560



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		<p>regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano. Con cabecero con graduación de altura color negro HEX #000000 en espuma de mínimo 2cm densidad mínima 26 y mecanismo Slider para graduación de profundidad de asiento.</p> <p>Alto: 1150-1250 mm Ancho: 680 mm Fondo: 600 mm</p> <p>Nota: tolerancia a las medidas equivalente a +/- 0.05 m.</p>			
3	A-02-01-01-003-008	<p>SILLA EXTERIOR SPYGA PARA CAFETERÍA</p> <p>Suministro e instalación de silla Spyga monobloque apilable, fabricada en polipropileno y fibra de vidrio por proceso de inyección asistida por gas, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz.</p> <p>Capacidad de carga: 150 Kg Altura total de silla: 0,80cm Altura asiento: 0,453cm Ancho total de silla: 0,533cm Ancho espaldar: 0,457 cm Color acabado: arena HEX: #A36815</p>	14	\$	304.907 \$ 4.268.698
4	A-02-01-01-003-008	<p>SILLA INTERLOCUTORA</p> <p>Suministro e instalación de sillas de 4 patas sin rodachines. En estructura de 4 apoyos en tubería CR elíptica 14x28mm, calibre 16 y redondo diámetro. 5/8" calibre 16. Estructura unión de espaldar a asiento en tubo de diámetro 7/8" calibre 14. Topes fabricados en polímero para proteger el piso. Asiento en polipropileno para fijación con la estructura a través de tornillos. Tapizado en textil de tráfico comercial. Asientos en espuma densidad 42+/-3 Espaldar en espuma densidad 26 +/-2, Carcasas en polipropileno y sin brazos. Acabado en pintura electroestática en polvo.</p> <p>Ancho General: 54 cm (+/- 5cm) Altura General: 82 cm (+/- 5cm) Altura asiento: 46 cm (+/- 5cm) Profundidad asiento: 42 cm (+/- 5cm) Altura espaldar: 34 cm (+/- 5cm) Color estructura y tapizados: negro HEX: #000000 Color tapizado: negro HEX: #000000</p>	22	\$	312.975 \$ 6.885.450
5	A-02-01-01-003-008	<p>SILLA OPERATIVA CON RODACHINES</p> <p>Suministro e instalación de Sillas con mecanismo basculante giratoria, rodachines en nylon de doble pista para piso duro. Espaldar alto con soporte lumbar ajustable inyectado en nylon y tapizado con malla</p>	6	\$	648.762 \$ 3.892.572



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		<p>Nairobi. Base en polipropileno diámetro 640mm (+/- 50mm), asiento tipo ejecutivo Essentia tapizado en malla Nairobi con interno en madera de espesor mínimo de 15mm y espuma inyectada en PP de mínimo 3.5cm densidad mínima 60 con 1 palanca y 1 posición de bloqueo (ajustable de tensión con perilla). Conjunto de brazos en T regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano.</p> <p>Altura asiento: 475mm (+/- 0.100mm) Profundidad asiento: 435mm Altura espaldar: 540mm mínimo Altura total: 990 mínimo y 1120mm máximo Ancho total: 640mm</p> <p>Nota: Se elimina el mecanismo de slider y el bloqueo en 4 posiciones.</p>			
7	A-02-01-01-003-008	<p>ARCHIVADOR</p> <p>Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 3 carros dobles, 2 fijos y una puerta, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x300, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold rolled calibre 20. Parales de estante elaborados en lámina de cold rolled calibre 16 y troquelados con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de la UDC. Templateles, elaborados en platina de 1/8" x 3/4". Carros fijos y móviles elaborados en ángulo de 1 1/2"x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática color HEX #B7B8B8, referentes a la imagen de referencia.</p> <p>Entrepaño 80Kg de 0,40x90m Dimensiones 0,90M X 0,4M X 2,10M (ancho x fondo x alto) Dimensión total 4,75M (+/-0.05m) X 0,90M X 2,10M (largo x fondo x alto)</p> <p>Nota: Se pone tolerancia entre 0.70m a 1.05m en la dimensión de ancho de la puerta.</p> <p>dimensiones de las manijas, largo 0.60m (+/-0.1m) * espesor 1".</p> <p>el color del riel debe ser negro</p>	1	\$ 12.522.286,00	\$ 12.522.286,00
12	A-02-01-01-003-008	<p>BIBLIOFIJO CON PUERTA, LLAVE Y FONDO</p> <p>Suministro e instalación de Mueble tipo estantería para biblioteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 5 entrepaños cada</p>	7	\$ 2.975.455	\$ 20.828.185



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		<p>32mm CR. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación. Laterales y techo acabado en melamina 18mm y canto rígido 2mm color café. Niveladores con zócalo metálico de 0,10m de altura. Medidas del mueble: 0,90m largo x 2,10m alto x 0,30m de fondo.</p> <p>Lamina melanina de fondo de 18mm y canto rígido 2mm color Café y medidas 0.90m de ancho por 2,10m de alto.</p> <p>Suministro e instalación de 02 puertas de 0.45m de ancho x 2,10m de alto, material lámina melanina 18mm y canto 2mm de color café; con sus respectivos accesorios tales como manijas, pasador, cerradura y bisagra.</p> <p>Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>			
13	A-02-01-01-003-008	<p>BIBLIOFIJOS CON FONDOS</p> <p>Suministro e instalación de Mueble tipo estantería para biblioteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 5 entrepaños cada 32mm CR. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación. Laterales y techo acabado en melamina 18mm y canto rígido 2mm color café #2A0000. Niveladores con zócalo metálico de 0,10m de altura.</p> <p>Medidas del mueble: 0,90m largo x 2,10m alto x 0,30m de fondo.</p> <p>Lamina melanina de fondo de 18mm y canto rígido 2mm color Café #2A0000 y medidas 0.90m de ancho por 2,10m de alto.</p> <p>Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	3	\$ 1.903.109	\$ 5.709.327
15	A-02-02-01-002-007	<p>BLACK OUT</p> <p>Suministro e instalación de cortina enrollable vertical microperforada tipo 'Black Out', sistema de instalación techo o pared, se requiere verificación previa a la instalación, con perfil inferior de aluminio, con forma rectangular. Para espacios interiores en los cuales debe procurarse bloquear el paso de la luz solar del exterior. Modulada de acuerdo con características de la ventanería o techo. Mando manual o control por cadena. Incluye instalación. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. según especificaciones técnicas</p> <p>Black Out de dimensiones de acuerdo con espacio de</p>	81,168	\$ 147.834.61	\$ 11.999.440



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		<p>modulación de ventana a instalar, ver cuadro</p> <table> <tr> <th>CANTIDA D</th> <th>DESCRIPCION</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Medida: 1.22 x 3.08, Oficina subdirectora</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Medida: 1.47 x 3.08, Oficina subdirectora</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Medida: 1.36 x 3.10, Oficina capitán Moreno</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Medida: 1.51 x 3.10, Oficina capitán Moreno</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Medida: 1.42 x 3.10, Oficina ingeniero</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Medida: 1.47 x 3.10, Oficina ingeniero</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Medida: 1.50 x 2.77, Cartografía</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Medida: 1.49 x 2.77, Cartografía</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Medida: 1.45 x 2.77, Cartografía</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Medida: 1.46 x 2.77, Cartografía</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Medida: 1.43 x 2.77, Cartografía</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Medida: 0.70 x 2.77, Cartografía</td> </tr> </table> <p>En el caso que la modulación de la ventana requiera más material, este será asumido por el contratista sin generar sobrecostos a la entidad con el fin de mantener la funcionalidad del ítem</p>	CANTIDA D	DESCRIPCION	1	Medida: 1.22 x 3.08, Oficina subdirectora	1	Medida: 1.47 x 3.08, Oficina subdirectora	1	Medida: 1.36 x 3.10, Oficina capitán Moreno	1	Medida: 1.51 x 3.10, Oficina capitán Moreno	1	Medida: 1.42 x 3.10, Oficina ingeniero	1	Medida: 1.47 x 3.10, Oficina ingeniero	6	Medida: 1.50 x 2.77, Cartografía	4	Medida: 1.49 x 2.77, Cartografía	1	Medida: 1.45 x 2.77, Cartografía	1	Medida: 1.46 x 2.77, Cartografía	1	Medida: 1.43 x 2.77, Cartografía	1	Medida: 0.70 x 2.77, Cartografía			
CANTIDA D	DESCRIPCION																														
1	Medida: 1.22 x 3.08, Oficina subdirectora																														
1	Medida: 1.47 x 3.08, Oficina subdirectora																														
1	Medida: 1.36 x 3.10, Oficina capitán Moreno																														
1	Medida: 1.51 x 3.10, Oficina capitán Moreno																														
1	Medida: 1.42 x 3.10, Oficina ingeniero																														
1	Medida: 1.47 x 3.10, Oficina ingeniero																														
6	Medida: 1.50 x 2.77, Cartografía																														
4	Medida: 1.49 x 2.77, Cartografía																														
1	Medida: 1.45 x 2.77, Cartografía																														
1	Medida: 1.46 x 2.77, Cartografía																														
1	Medida: 1.43 x 2.77, Cartografía																														
1	Medida: 0.70 x 2.77, Cartografía																														
23	A-02-02-01-003-006	<p>SOPORTE ACRILICO TRANSPARENTE (RUTA DE EVACUACIÓN Y ORGANIGRAMA)</p> <p>Suministro e instalación de cuadro en acrílico transparente de +/- 3mm perforados doble capa para papel con fácil retiro y suministro de dos secciones de tamaño de dimensiones de 1,10m x 0,55m (ancho x alto), con soporte tipo dilatador de material en aluminio para su anclaje de 4 apoyos o más, se requiere verificación previa a su instalación.</p>	4	\$ 1.196.331	\$ 4.785.324																										
26	A-02-01-01-003-008	<p>MUEBLE AUXILIAR PARA PUESTOS EN L</p> <p>Suministro e instalación de mueble auxiliar independiente para los puestos en L como biblioteca baja con 04 puertas y llaves con sus respectivos accesorios tales como manijas, pasador, cerradura y bisagra.</p> <p>Dimensiones: 0,73m alto x 0,45m ancho x 1,50m de largo.</p> <p>Color de formica: Algarrobo. Diseño: ver imagen de referencia.</p> <p>Nota: el cuerpo del mueble y los entrepaños deberá ser en lamina de acero CR.</p>	3	\$ 2.667.292	\$ 8.001.876																										



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.			
27	A-02-01-01-003-008	MUEBLE AUXILIAR Suministro e instalación de mueble auxiliar como biblioteca baja con 02 puerta y llave, con sus respectivos accesorios tales como manijas, pasador, cerradura y bisagra. Dimensiones: 0,90m largo x 0,73m alto x 0,45m de fondo. Color del mueble: Algarrobo. Superficie en aglomerado. tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	4	\$ 2.204.713	\$ 8.818.852
33	A-02-01-01-003-008	MESA CIRCULAR DE REUNIONES O CONSULTA Suministro e instalación de Mesa circular con soporte superficie lámina CR Calibre12. Columna tubo CR 2 ½" Calibre 16 con troqueles para pata trapezoidal y sistema interno para fijación de base. Base Tubo trapezoidal CR Calibre 18, tapones y niveladores (x4) inyectadas en polipropileno/X4. Acabado en Tablex 25 mm, cubrecanto en PVC de 2mm, laminado de alta presión. Color estructura: gris Color superficie: algarrobo. Dimensiones mesa: 0,90m diámetro x 0,73mt alto. No requiere certificación BIFMA.	4	\$ 585.712	\$ 2.342.848
34	A-02-01-01-003-008	MESA CONSULTA ARCHIVADOR SIN CONECTIVIDAD Suministro e instalación de Mesa rectangular para consulta sin conectividad, capacidad 2 sillas. Estructura en CR con fuste y base de 4 patas de lámina de acero H.R 516" con niveladores y pintura electroestática, superficie rectangular en aglomerado MDP 25mm color algarrobo Color estructura: gris Dimensiones mesa: 2,00 x 1,20m (largo x ancho) x 0,73m alto. No requiere certificación BIFMA.	3	\$ 1.680.036	\$ 5.040.108



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

41	A-02-01-01-003-008	<p>PUESTO DE TRABAJO EN L CON FALDERO</p> <p>Suministro e instalación de Mueble en L. Sup. Principal laminada en fórmica 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasa cable plástico 0.90 x 0.60, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37m, faldero aglomerado 30 cm de alto y/o pantalla faldón en vidrio laminado 4+4 de 60 cm, base en tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso.</p> <p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados.</p> <p>Medida mueble: 1,50 X 0,60m con retorno de 0,90 X 0,60m Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,37m x 0,45m (ancho x fondo) Color superficie: algarrobo Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR Color pantalla frontal: blanco hielo.</p> <p>Sin cajón oculto o lapicero.</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	2	\$ 2.263.907	\$ 4.527.814
44	A-02-01-01-003-008	<p>MUEBLE DE RECEPCIÓN</p> <p>Suministro e instalación de mesa recepción en L con counter. Superficie y costados en tablex de 25mm, cubrecanto en PVC de 2mm, laminado de alta presión. Sin faldero. Sistema de conducción de cableado. Estructura en base cuadrada CR 2"Cal. 18 con perfil horizontal tubo CR 1- 1/2" Cal. 18. Módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal de frente metálico lámina de acero CR Cal.22. Niveladores en polipropileno. pasa cable de cierre lento en aluminio</p> <p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es</p>	1	\$ 3.066.281	\$ 3.066.281



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		<p>necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados.</p> <p>Dimensiones: 1,50 x 1,60m (largo) Fondo de mueble: 0,70m Altura total del mueble con Counter: 1,095m Dimensiones Counter: 0,80cm de alto x 0,30cm de fondo x 1,03cm largo Color superficie: algarrobo módulo de servicio: 0,37m x 0,45m (ancho x fondo) Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p> <p>No tiene Certificación BIFMA</p>			
50	A-02-01-01-003-008	<p>SOFA DE 2 PUESTOS</p> <p>Suministro e instalación de 01 sofá de 2 puestos con brazos y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 25 mm con canto a 45° en ducto negro.</p> <p>Color tapizado sofá: Gris</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	3	\$ 2.054.737	\$ 6.164.211
52	A-02-01-01-003-008	<p>MUEBLLE DE ESTANTERIA METALICA</p> <p>Suministro e instalación de estantería metálica para correspondencia y maestría. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 6 entrepaños ajustables en altura (ver imagen de referencia). Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación y techo metálicos.</p> <p>Color: gris HEX: #B7B8B8. Dimensiones: 0,90m ancho x 0,40m fondo x 2,00m alto. 06 entrepaños ajustables en altura. Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	15	\$ 911.301	\$ 13.669.515



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

54	A-02-02-01-003-006	PELICULA TRASLUCIDA Suministro e instalación de película traslucida de color blanco hielo sobre vidrio de fachada del edificio, se realizará instalación de la película traslucida. NOTA: Se permiten ajustes en la ubicación del mobiliario acuerdo a la necesidad de la entidad. La sumatoria total de instalación de la película en las áreas requeridas por la entidad debe dar 35m2.	35	\$ 129.470	\$ 4.531.450
56	A-02-02-01-003-001	TABLERO ACRILICO Suministro e instalación de tablero acrílico aglomerado de 12 mm con formica borrable en seco marco en perfil de aluminio anodizado color natural (en 02 secciones) que incluya porta borrador y marcadores. Dimensiones: 3,00m de largo x 1,20m de alto. Accesorios para su instalación en pared. Color: Blanco	7	\$ 1.504.160	\$ 10.529.120
58	A-02-02-01-003-001	TASK BOARD Suministro e instalación de task board, con diseño tradicional y fondo color azul similar a color institucional DIMAR. Dimensiones: 1,50m de largo x 1,0m de alto. Accesorios para su instalación en pared.	1	\$ 705.670	\$ 705.670

ARTICULO CUARTO: MODIFICAR parcialmente CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – Anexo Técnico y Económico, así:

Aclaraciones de especificaciones técnicas:

- **COLORES:** Los colores de acabado del mobiliario deberán mantener los criterios de estandarización, imagen corporativa, colores institucionales de la Dirección General Marítima y uniformidad con los existentes, sin perjuicio de las especificaciones técnicas de calidad y durabilidad, por lo tanto, se deberá ajustar lo especificado en los siguientes ítems: 2-6-7-8-9-10-24-26-27-28-32-33-34-35-36-38-41-42-43-44-59-60-61. Los cuales quedaran plasmados en el acta de recibo a satisfacción y sus respectivos anexos.
- **MATERIAL:** Con relación al material de los siguientes ítems 26-27-28-29-30-31-40-41-42-43 se aclara que durante la ejecución contractual se evidencio error de transcripción en fichas técnicas y anexo técnico económico del contrato debido a que se estipulo el uso de acabado de chapilla natural y formica, siendo estos materiales de características similares que no puede coexistir en un mismo mueble, teniendo en cuenta que se afectaría estéticamente, por lo tanto se aclara que el material a utilizar es FORMICA para los ítems mencionados anteriormente.
- **CERTIFICACION BIFMA:** Para los ítems 3-4-6-32-33-34 se solicita eliminar este requisito del contrato, teniendo en cuenta que a través de la Resolución No 002-MD-DIMAR-SUBAFIN-GINRED4, de fecha 03 de agosto del 2023, publicado en la fase de pliegos definitivos del proceso, determino en su artículo primero, que



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

por error de transcripción se incluyó, CERTIFICADOS ACUERDO A NORMAS VIGENTES BIFMA. Igualmente, en el artículo segundo de la citada resolución se determinó, no incorporar dentro del pliego la exigencia del CERTIFICADO ACUERDO A NORMAS VIGENTES BIFMA.

- En cuanto a los ítems 35-36-37-38-39-40-41-42-43-44, se indica que por error humano se solicitó Certificación BIFMA, sin embargo, no aplica este tipo de mobiliario.
- **TOLERANCIA:** Teniendo en cuenta verificación de medidas in situ y probable ubicación del mobiliario en el nuevo edificio CIOH, se evidencia que existe variaciones en medida por los ajustes de los acabados y estructura del edificio, esto no afectan la funcionalidad y naturaleza del bien y por lo tanto se debe contemplar tolerancia equivalente a +/- 5,00 cm en los siguientes ítems 11-12-13-14-18-25-26-27-29-30-31-35-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-52-53-61-70-71.
- **PUESTOS DE TRABAJO:** Referente a los ítems 41, 42 y 43 de acuerdo con la verificación y probable ubicación dentro del edificio, se aclara que el contratista podrá entregar los puestos de trabajo en L con faldero, puesto de trabajo en L sin faldero y puesto de trabajo sencillo sin faldero, con el elemento accesorio faldero en aglomerado y/o vidrio laminado 4+4 de acuerdo con su funcionalidad, diseño, uso y/o distribución áreas de circulación y canaletas de cableado sin incurrir en sobre costos.
- Teniendo en cuenta que al momento de la apertura del proceso de selección, la obra del nuevo edificio CIOH no había sido en su totalidad entregada a la entidad, no se había realizado la verificación de las instalaciones para puntos de red eléctricos y puntos de voz y datos; una vez realizada la verificación, toma de medidas y levantamiento in situ para la instalación de los puestos de trabajo, se evidencio que el contratista no dejo cable remanente para la conexión de dichos puesto por temas de seguridad, por tanto, la entidad asumirá este costo y se incluye los ítems 68 y 69 dentro del contrato, teniendo en cuenta que sin ese servicio no se podrá hacer uso del mobiliario adquirido.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – Anexo Técnico y Económico. –

LOTE 1 "MOBILIARIO DE OFICINA, ALOJAMIENTO Y CAFETERIA"							
TIPO			SILLA				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1	56112104	A-02-01-01-003-008	SILLA OPERATIVA CON RODACHINES INRED4 Y JEF. HIDROGRAFÍA Suministro e instalación de sillas con rodachines para jefe de Hidrografía y INRED4 con mecanismo basculante giratoria, rodachines en nylon de doble pista para piso duro para puestos de trabajo. Base en polipropileno, mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión por perilla y bloqueo en la posición inicial, asiento tipo ejecutivo Essentia con interno de madera contrachapada de 15mm a 20mm, cubierta inyectada en el PP de 3,5cm a 4,0cm texturizada y tapizado color negro HEX #000000 con espuma inyectada densidad 60, espaldar inyectado en nylon tapizado en malla Nairobi color negro HEX #000000 con soporte lumbar graduable en altura, brazos en T regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano. Con cabecero con graduación de altura color negro HEX #000000 en	UND	29	864.280,00	25.064.120,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>espuma de mínimo 2cm densidad mínima 26 y mecanismo Slider para graduación de profundidad de asiento.</p> <p>Alto: 1150-1250 mm Ancho: 680 mm Fondo: 600 mm</p> <p>Nota: tolerancia a las medidas equivalente a +/- 0.05 m.</p>				
2	56112104	A-02-01-01-003-008	<p>SILLA OPERATIVA JEFE CP05</p> <p>Suministro e instalación de sillas con rodachinas para CP05 de doble pista para piso duro para puestos de trabajo. Base en polipropileno, mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión por perilla y bloqueo en la posición inicial, asiento tipo ejecutivo Essentia con interno de madera contrachapada de mínimo 15mm cubierta inyectada en PP texturizada y tapizado color gris con espuma inyectada densidad mínima 60, espaldar inyectado en nylon tapizado en malla Nairobi color gris con soporte lumbar graduable en altura, brazos en T regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano. Con cabecero con graduación de altura tapizado color gris en espuma de mínimo 2cm densidad mínima 26 y mecanismo Slider para graduación de profundidad de asiento. Sin percha para chaqueta.</p> <p>Altura asiento: 475mm mínimo y 605mm máximo Profundidad asiento: 435mm Altura espaldar: 540mm mínimo Altura total: 990 mínimo y 1120mm máximo Ancho total: 640mm</p> <p>Nota: Los colores de acabado del mobiliario deberán mantener los criterios de estandarización, imagen corporativa, colores institucionales de la Dirección General Marítima y uniformidad con los existentes, sin perjuicio de las especificaciones técnicas de calidad y durabilidad.</p>	UND	2	1.266.065,00	2.532.130,00
3	56101504	A-02-01-01-003-008	<p>SILLA EXTERIOR SPYGA PARA CAFETERÍA</p> <p>Suministro e instalación de silla Spyga monobloque apilable, fabricada en polipropileno y fibra de vidrio por proceso de inyección asistida por gas, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz.</p> <p>Capacidad de carga: 150 Kg Altura total de silla: 0,80cm Altura asiento: 0,453cm Ancho total de silla: 0,533cm Ancho espaldar: 0,457 cm Color acabado: arena HEX: #A36815</p>	UND	90	304.907,00	27.441.630,00
4	56101504	A-02-01-01-003-008	<p>SILLA INTERLOCUTORA</p> <p>Suministro e instalación de sillas de 4 patas sin rodachines. En estructura de 4 apoyos en tubería CR</p>	UND	92	312.975,00	28.793.700,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 C.A.N. Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		003-008	<p>elíptica 14x28mm, calibre 16 y redondo diámetro. 5/8" calibre 16. Estructura unión de espaldar a asiento en tubo de diámetro 7/8" calibre 14. Topes fabricados en polímero para proteger el piso. Asiento en polipropileno para fijación con la estructura a través de tornillos. Tapizado en textil de tráfico comercial. Asientos en espuma densidad 42+/-3 Espaldar en espuma densidad 26 +/-2, Carcasas en polipropileno y sin brazos. Acabado en pintura electroestática en polvo.</p> <p>Ancho General: 54 cm (+/- 5cm) Altura General: 82 cm (+/- 5cm) Altura asiento: 46 cm (+/- 5cm) Profundidad asiento: 42 cm (+/- 5cm) Altura espaldar: 34 cm (+/- 5cm) Color estructura y tapizados: negro HEX: #000000 Color tapizado: negro HEX: #000000</p>				
5	56101504	A-02-01-01-003-008	<p>SILLA OPERATIVA CON RODACHINES</p> <p>Suministro e instalación de Sillas con mecanismo basculante giratoria, rodachines en nylon de doble pista para piso duro. Espaldar alto con soporte lumbar ajustable inyectado en nylon y tapizado con malla Nairobi. Base en polipropileno diámetro 640mm (+/- 50mm), asiento tipo ejecutivo Essentia tapizado en malla Nairobi con interno en madera de espesor mínimo de 15mm y espuma inyectada en PP de mínimo 3.5cm densidad mínima 60 con 1 palanca y 1 posición de bloqueo (ajustable de tensión con perilla). Conjunto de brazos en T regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano.</p> <p>Altura asiento: 475mm (+/- 0.100mm) Profundidad asiento: 435mm Altura espaldar: 540mm mínimo Altura total: 990 mínimo y 1120mm máximo Ancho total: 640mm</p> <p>Nota: Se elimina el mecanismo de slider y el bloqueo en 4 posiciones.</p>	UND	199	648.762,00	129.103.638,00
6	56101504	A-02-01-01-003-008	<p>SILLAS CENTRAL PARA AUDITORIO</p> <p>Suministro e instalación de sillas 4 patas sin rodachines. En estructura de 4 apoyos en tubería CR elíptica 14x28mm, calibre 16 y redondo diámetro. 5/8" calibre 16. Estructura unión de espaldar a asiento en tubo de diámetro 7/8" calibre 14. Topes fabricados en polímero para proteger el piso. Asiento en polipropileno para fijación con la estructura a través de tornillos. Tapizado en textil de tráfico comercial color 18-0601. Asientos en espuma densidad 42 +/-3 Espaldar en espuma densidad 26 +/-2, sin brazos.</p> <p>Ancho General: 52.4 cm (+/- 5cm) Altura General: 88.8 cm (+/- 5cm) Altura asiento: 47.0 cm (+/- 5cm) Profundidad asiento: 40.6 cm (+/- 5cm)</p>	UND	8	1.731.450,00	13.851.600,00



Dirección General Marítima
 Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 C.A.N. Bogotá D.C.
 Conmutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>Altura espaldar: 41.8 cm (+/- 5cm) Color estructura: negro HEX #000000 Color tapizado: gris</p> <p>Nota: Los colores de acabado del mobiliario deberán mantener los criterios de estandarización, imagen corporativa, colores institucionales de la Dirección General Marítima y uniformidad con los existentes, sin perjuicio de las especificaciones técnicas de calidad y durabilidad.</p>				
TIPO			ARCHIVADOR				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
7	56101507	A-02-01-01-003-008	<p>ARCHIVADOR</p> <p>Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 3 carros dobles, 2 fijos y una puerta, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x300, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold rolled calibre 20. Parales de estante elaborados en lámina de cold rolled calibre 16 y troquelados con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de la UDC. Template, elaborados en platina de 1/8" x 3/4". Carros fijos y móviles elaborados en ángulo de 1 1/2"x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática color HEX #B7B8B8, referentes a la imagen de referencia.</p> <p>Entrepaño 80Kg de 0,40x90m Dimensiones 0,90M X 0,4M X 2,10M (ancho x fondo x alto) Dimensión total 4,75M (+/-0.05m) X 0,90M X 2,10M (largo x fondo x alto)</p> <p>Nota: Se pone tolerancia entre 0.70m a 1.05m en la dimensión de ancho de la puerta.</p> <p>dimensiones de las manijas, largo 0.60m (+/-0.1m) * espesor 1".</p> <p>el color del riel debe ser negro</p>	UND	2	12.522.286,00	25.044.572,00
8	56101507	A-02-01-01-003-008	<p>ARCHIVADOR</p> <p>Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 4 carros dobles, 2 fijos y una puerta, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x300, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold rolled calibre 20. Parales de estante elaborados en lámina de cold rolled calibre 16 y troquelados con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de la UDC. Template, elaborados en platina de 1/8" x 3/4". Carros fijos y móviles elaborados en ángulo de 1 1/2"x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática color HEX</p>	UND	1	15.337.843,00	15.337.843,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>#B7B8B8, referentes a la imagen de referencia.</p> <p>Entrepaño 80Kg de 0,40x90m Dimensiones 0,90M X 0,34M X 2,10M (ancho x fondo x alto) Dimensión total 5,80M (+/-0.05m) X 0,90M X 2,10M (largo x fondo x alto)</p> <p>Nota: tolerancia entre 0.70m a 1.05m en la dimensión de ancho de la puerta.</p> <p>dimensiones de las manijas, largo 0.60m (+/-0.1m) * espesor 1".</p> <p>el color del riel debe ser negro</p>				
9	56101507	A-02-01-01-003-008	<p>ARCHIVADOR</p> <p>Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 7 carros dobles, 2 fijos y una puerta, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x300, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold rolled calibre 20. Parales de estante elaborados en lámina de cold rolled calibre 16 y troquelados con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de la UDC. Template, elaborados en platina de 1/8" x 3/4". Carros fijos y móviles elaborados en ángulo de 1 1/2"x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática color HEX #B7B8B8, referentes a la imagen de referencia.</p> <p>Entrepaño 80Kg de 0,40x90m Dimensiones 0,90M X 0,40M X 2,10M (ancho x fondo x alto) Dimensión total 8,80M (+/- 0.05m) X 0,90M X 2,10M (largo x fondo x alto)</p> <p>Nota: tolerancia entre 0.70m a 1.05m en la dimensión de ancho de la puerta.</p> <p>dimensiones de las manijas, largo 0.60m (+/-0.1m) * espesor 1".</p> <p>Se cambia el color del riel de gris a negro</p>	UND	1	23.801.900,00	23.801.900,00
10	56101507	A-02-01-01-003-008	<p>ARCHIVADOR</p> <p>Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 2 carros dobles, 2 fijos y una puerta, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x300, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold rolled calibre 20. Parales de estante elaborados en lámina de cold rolled calibre 16 y troquelados con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de la UDC. Template, elaborados en platina de 1/8" x 3/4". Carros fijos y móviles elaborados en ángulo de 1</p>	UND	1	10.076.725,00	10.076.725,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>½" x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática color HEX #B7B8B8, referentes a la imagen de referencia.</p> <p>Entrepañó 80Kg de 0,40x90m Dimensiones 0,90M X 0,40M X 2,10M (ancho x fondo x alto) Dimensión total 3,75M (+/-0.05m) X 0,90M X 2,10M (largo x fondo x alto)</p> <p>Nota: tolerancia entre 0.70m a 1.05m en la dimensión de ancho de la puerta.</p> <p>Dimensiones de las manijas, largo 0.60m (+/-0.1m) * espesor 1".</p> <p>El color del riel debe ser negro.</p>				
TIPO			BIBLIOFIJO				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
11	56101507	A-02-01-01-003-008	<p>BIBLIOFIJO</p> <p>Suministro e instalación de Mueble tipo estantería para biblioteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 5 entrepaños cada 32mm CR. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación. Laterales y techo acabado en melamina 18mm y canto rígido 2mm color café. Niveladores con zócalo metálico de 0,10m de altura.</p> <p>Medidas del mueble: 0,90m largo x 2,10m alto x 0,30m de fondo.</p> <p>Nota: tolerancia de las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	84	1.845.988,00	155.062.992,00
12	56101507	A-02-01-01-003-008	<p>BIBLIOFIJO CON PUERTA, LLAVE Y FONDO</p> <p>Suministro e instalación de Mueble tipo estantería para biblioteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 5 entrepaños cada 32mm CR. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación. Laterales y techo acabado en melamina 18mm y canto rígido 2mm color café. Niveladores con zócalo metálico de 0,10m de altura. Medidas del mueble: 0,90m largo x 2,10m alto x 0,30m de fondo.</p> <p>Lamina melanina de fondo de 18mm y canto rígido 2mm color Café y medidas 0.90m de ancho por 2,10m de alto.</p> <p>Suministro e instalación de 02 puertas de 0.45m de ancho x 2,10m de alto, material lámina melanina 18mm y canto 2mm de color café; con sus respectivos accesorios tales como manijas, pasador, cerradura y bisagra.</p> <p>Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a</p>	UND	10	2.975.455,00	29.754.550,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			+/- 0.05 m.				
13	56101507	A-02-01-01-003-008	BIBLIOFIJOS CON FONDOS Suministro e instalación de Mueble tipo estantería para biblioteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 5 entrepaños cada 32mm CR. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación. Laterales y techo acabado en melamina 18mm y canto rígido 2mm color café #2A0000. Niveladores con zócalo metálico de 0,10m de altura. Medidas del mueble: 0,90m largo x 2,10m alto x 0,30m de fondo. Lamina melanina de fondo de 18mm y canto rígido 2mm color Café #2A0000 y medidas 0.90m de ancho por 2,10m de alto. Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	7	1.903.109,00	13.321.763,00
14	56101507	A-02-02-01-003-001	FONDO DE BIBLIOFIJO CON ARMADO Suministro e instalación de lámina melanina 18mm y canto rígido 2mm de tapa para fondo de bibliófilos ya suministrados. Se debe efectuar la instalación de estas láminas de tapa en los 07 bibliófilos que se encuentran ya adquiridos y ubicados en el nuevo Edificio CIOH. El color de dicha lámina es café #2A0000. Dimensiones de la lámina de tapa de fondo: 0,90m largo x 2,10m alto Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	7	544.853,00	3.813.971,00
TIPO			BLACK OUT				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
15	52131602	A-02-02-01-002-007	BLACK OUT Suministro e instalación de cortina enrollable vertical microperforada tipo 'Black Out', sistema de instalación techo o pared, se requiere verificación previa a la instalación, con perfil inferior de aluminio, con forma rectangular. Para espacios interiores en los cuales debe procurarse bloquear el paso de la luz solar del exterior. Modulada de acuerdo con características de la ventanería o techo. Mando manual o control por cadena. Incluye instalación. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. según especificaciones técnicas Black Out de dimensiones de acuerdo con espacio de modulación de ventana a instalar, ver cuadro. En el caso que la modulación de la ventana requiera más material, este será asumido por el contratista sin generar sobrecostos a la entidad con el fin de	M2	369,3144	147.834,61463	54.597.452,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			mantener la funcionalidad del ítem.							
CAN	MEDIDAS (ANCHO * LARGO)	METRAJE TOTAL M2	LUGAR DE UBICACIÓN							
1	1,40*1,39	1,946	Puestos de trabajo Geología							
1	1,45*1,39	2,0155	Puesto de trabajo Geología							
1	1,10*2,60	2,86	camarote de la guardia							
1	1,46*2,65	3,869	Biblioteca							
2	1,50*2,65	7,95	Biblioteca							
1	1,54*2,65	4,081	Biblioteca							
1	0,68*2,70	1,836	DCIOH							
1	0,69*2,70	1,863	DCIOH							
1	0,85*2,70	2,295	Guardia NAVTEX							
1	1,43*2,70	3,861	jefe Hidrografía							
3	1,50*2,70	12,15	DCIOH							
1	1,89*2,70	5,103	DCIOH							
1	1,96*2,70	5,292	Guardia NAVTEX							
1	1,43*2,71	3,8753	Jefes de área							
1	0,48*2,75	1,32	jefe Hidrografía							
1	0,60*2,75	1,65	Sala de juntas jefes de área							
1	1,00*2,75	2,75	DCIOH							
1	1,19*2,75	3,2725	Sala de juntas jefes de área							
1	1,31*2,75	3,6025	Sala de juntas jefes de área							
1	1,36*2,75	3,74	Jefes de área							
2	1,37*2,75	7,535	Sala de juntas parte 1 - jefe Hidrografía							
1	1,38*2,75	3,795	Sala de juntas DCIOH							
2	1,41*2,75	7,755	INRED4 - jefes de área							
2	1,42*2,75	7,81	Sala de juntas parte 1 - DATACENTER							



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 966

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			2	1,43*2,75	7,865	Jefes de área - sala de juntas levantamiento					
			2	1,44*2,75	7,92	Jefes de área - NAVTEX					
			4	1,45*2,75	15,95	Jefes de área - sala de juntas DCIOH - NAVTEX - DATACENTER					
			5	1,46*2,75	20,075	Sala de juntas jefes de área - jefes de área - sala de juntas levantamiento					
			6	1,49*2,75	24,585	INRED4 - jefe Hidrografía - sala de juntas levantamiento - NAVTEX					
			17	1,50*2,75	70,125	INRED4 - Sala de juntas jefes de área - jefes de área - sala de juntas DCIOH - DCIOH - sala de juntas parte 1 - jefe Hidrografía - sala de juntas levantamiento - NAVTEX					
			2	1,51*2,75	8,305	INRED4 - jefe Hidrografía					
			1	2,19*2,75	6,0225	Sala de juntas DCIOH					
			6	1,50*2,77	4,155	Cartografía					
			4	1,49*2,77	4,1273	Cartografía					
			1	1,45*2,77	4,0165	Cartografía					
			1	1,46*2,77	4,0442	Cartografía					
			1	1,43*2,77	3,9611	Cartografía					
			1	0,70*2,77	1,939	Cartografía					
			1	1,22*3,08	3,7576	Oficina subdirectora					
			1	1,47*3,08	4,5276	Oficina subdirectora					
			1	1,36*3,10	4,216	Oficina Jefe oceanografía					
			1	1,51*3,10	4,681	Oficina Jefe oceanografía					
			1	1,42*3,10	4,402	Oficina Jefe Zona costera					



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<table><tr><td>1</td><td>1,47*3,10</td><td>4,557</td><td>Oficina Jefe Zona costera</td></tr><tr><td>1</td><td>0,73*3,14</td><td>2,2922</td><td>Guardia NAVTEX</td></tr><tr><td>1</td><td>1,44*3,14</td><td>4,5216</td><td>Guardia NAVTEX</td></tr><tr><td>4</td><td>1,50*3,14</td><td>18,84</td><td>Guardia NAVTEX</td></tr></table>	1	1,47*3,10	4,557	Oficina Jefe Zona costera	1	0,73*3,14	2,2922	Guardia NAVTEX	1	1,44*3,14	4,5216	Guardia NAVTEX	4	1,50*3,14	18,84	Guardia NAVTEX				
1	1,47*3,10	4,557	Oficina Jefe Zona costera																				
1	0,73*3,14	2,2922	Guardia NAVTEX																				
1	1,44*3,14	4,5216	Guardia NAVTEX																				
4	1,50*3,14	18,84	Guardia NAVTEX																				
16	52131602	A-02-02-01-002-007	BLACK OUT Suministro e instalación de cortina enrollable vertical microperforada tipo 'Black Out', sistema de instalación techo o pared, se requiere verificación previa a la instalación, con perfil inferior de aluminio, con forma rectangular. Para espacios interiores en los cuales debe procurarse bloquear el paso de la luz solar del exterior. Modulada de acuerdo con características de la ventanería o techo. Mando manual o control por cadena. Incluye instalación. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. según especificaciones técnicas Black Out de dimensiones: 1,52m de ancho * 1,48m de largo Color: Blanco.	UND	5	332.568,00	1.662.840,00																
17	52131501	A-02-02-01-002-007	CORTINA TIPO TELA SCREEN Suministro e instalación de cortina tipo “solar screen” cortina enrollable vertical microperforada tipo 'solar screen', con factor de apertura de 4%, material 25% poliéster - 75% PVC/ Backing Aluminio, con perfil inferior de aluminio, con forma rectangular, con un peso de 413 gr/m, color según especificación, o equivalente. Para espacios interiores en los cuales debe procurarse una relación visual con exterior controlando la entrada de radiación y luz solar. Modulada de acuerdo con características de la ventanería. Mando manual o control por cadena. Incluye instalación. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento. según especificaciones técnicas. Cortina tipo tela screen de dimensiones de acuerdo con espacio de modulación de ventana a instalar, ver cuadro <table><tr><th>CANTIDAD</th><th>MEDIDAS (ANCHO * LARGO)</th><th>METRAJE TOTAL M2</th><th>LUGAR DE UBICACIÓN</th></tr><tr><td>1</td><td>1,42*3,08</td><td>4,3736</td><td>Parte 1</td></tr><tr><td>1</td><td>1,43*3,08</td><td>4,4044</td><td>Parte 1</td></tr><tr><td>2</td><td>1,50*3,08</td><td>9,24</td><td>Parte 1</td></tr></table> En caso que la modulación de la ventana requiera	CANTIDAD	MEDIDAS (ANCHO * LARGO)	METRAJE TOTAL M2	LUGAR DE UBICACIÓN	1	1,42*3,08	4,3736	Parte 1	1	1,43*3,08	4,4044	Parte 1	2	1,50*3,08	9,24	Parte 1	M2	16,2336	331.057,56	5.374.256,00
CANTIDAD	MEDIDAS (ANCHO * LARGO)	METRAJE TOTAL M2	LUGAR DE UBICACIÓN																				
1	1,42*3,08	4,3736	Parte 1																				
1	1,43*3,08	4,4044	Parte 1																				
2	1,50*3,08	9,24	Parte 1																				



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			más material, este será asumido por el contratista sin generar sobrecostos a la entidad con el fin de mantener la funcionalidad del ítem.				
TIPO			CUADROS				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
18	55121900	A-02-02-01-003-007	<p>CUADRO DE LINEA DE MANDO</p> <p>Suministro e instalación de cuadro de línea de mando de material de vidrio templado de color transparente (10mm.) de dimensiones de 1,20m x 0,70m (disposición Horizontal), debe contar con disponibilidad tipo bolsillo para fácil retiro (magnético) y suministro de 05 fotos de dimensiones de 0,30m x 0,20m (largo x ancho, disposición Vertical), el frente de los marcos es elaborado en acero inoxidable con rangos impresos en la parte inferior. El vidrio debe contar con las letras Línea de mando, el escudo de DIMAR y CIOH como se muestra en la imagen de referencia, logos en acero inoxidable con fotograbado y pintura homeada. Vidrio con dilatadores en acero inoxidable para anclaje a pared (tornillos acuerdo peso del vidrio y concreto como pared), se requiere verificación previa a su instalación.</p> <p>Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	1	991.270,00	991.270,00
19	55121900	A-02-01-01-003-008	<p>CUADRO DE DIRECTORES</p> <p>Suministro e instalación de cuadro de galería de directores en madera teca alistonada de dimensiones de 2,00m x 4,16m (alto x ancho), para disposición de 33 fotos en dimensiones de 0,30m x 0,20m (alto x ancho) con fácil retiro y suministro de fotos, Marco de madera acabado color bronce con marco frontal en bronce, para cada foto. El cuadro de madera en la parte superior debe llevar el título "GALERIA DE DIRECTORES" en material bronce fundido. Tablero con sus respectivos sistemas para anclaje a pared (tornillos o accesorios acuerdo peso de la madera), se requiere verificación previa a su instalación.</p> <p>Nota: En caso de requerir más material, aumento de dimensiones, este será asumido por el contratista sin generar sobrecostos a la entidad con el fin de mantener la funcionalidad del ítem.</p>	UND	1	4.323.825,00	4.323.825,00
20	55121900	A-02-02-01-003-006	<p>CUADRO PARA CARTA NAÚTICA</p> <p>Suministro e instalación de cuadro de carta náutica en acrílico transparente de 3mm al frente y 5mm de base. Perforados para 10 herrajes en acero inoxidable. Montaje de Plano entre acrílicos. Suministro de dos secciones de 1,40x1,83m. para tener un tamaño total de 2,80m x 1,83m (ancho x alto). Se requiere verificación previa a su instalación.</p>	UND	1	3.600.105,00	3.600.105,00
21	55121900	A-02-02-01-003-	<p>ESCUDO CIOH Y BUQUES</p> <p>Suministro e instalación de cuadros para escudos en acrílico así: 01 Escudo en acrílico con impresión al espejo laminada y protegida del CIOH dimensiones</p>	UND	1	1.547.976,00	1.547.976,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		006	de 0,56x0,56m (ancho x alto) y 07 Escudos en acrílico, impresión al espejo laminado de 0,38x0,38m (ancho x alto) cada uno. Cada escudo en acrílico debe contar con sus respectivos accesorios soporte para anclar a la pared de manera flotada que se vean limpios por la cara frontal. Nota: En caso de requerir más material, aumento de dimensiones, este será asumido por el contratista sin generar sobrecostos a la entidad con el fin de mantener la funcionalidad del ítem.				
22	55121900	A-02-02-01-003-006	SOPORTE ACRILICO TRANSPARENTE Suministro e instalación de cuadro en acrílico transparente de +/- 3mm perforados doble capa para papel con fácil retiro tamaño oficio con soporte tipo dilatadores en aluminio para su anclaje de 4 apoyos ubicados en las esquinas, se requiere verificación previa a su instalación.	UND	3	429.542,00	1.288.626,00
23	55121900	A-02-02-01-003-006	SOPORTE ACRILICO TRANSPARENTE (RUTA DE EVACUACIÓN Y ORGANIGRAMA) Suministro e instalación de cuadro en acrílico transparente de +/- 3mm perforados doble capa para papel con fácil retiro y suministro de dos secciones de tamaño de dimensiones de 1,10m x 0,55m (ancho x alto), con soporte tipo dilatador de material en aluminio para su anclaje de 4 apoyos o más, se requiere verificación previa a su instalación.	UND	7	1.196.331,00	8.374.317,00
TIPO			CLOSET				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
24	56101509	A-02-01-01-003-008	CLOSET GUARDIA Suministro e instalación de 01 closet para el camarote de la guardia, elaborado en madera aglomerada MDP, recubierto con láminas melamínicas de excelente calidad en color Nogal y blanco duquesa. El closet cuenta con las siguientes especificaciones: con 3 cajones organizadores, 2 tubos cromados variedad de entrepaños y con sus respectivas puertas y accesorios como lo muestra la imagen de referencia. Rodachines para fácil desplazamiento. Dimensiones: 183 cm de alto x 140 cm de ancho x 48 cm de fondo. Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	1	1.749.217,00	1.749.217,00
25	56101509	A-02-02-01-003-008	PUERTAS CLOSET DCIOH Suministro e instalación de 04 puertas para closet en madera tipo madecor RH e:15mm laminado con película melamínica tipo formica RH Color Gris Alúmina o similar de 1.54 m de alto con 0.35 m de ancho cada puerta. La instalación se realizará en mueble sin laterales directamente en muro de ladrillo acuerdo la imagen con bisagras, y manijas.	UND	1	800.713,00	800.713,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			Nota: tolerancia de medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m				
TIPO			MUEBLE AUXILIAR				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
26	56101701	A-02-01-01-003-008	MUEBLE AUXILIAR PARA PUESTOS EN L Suministro e instalación de mueble auxiliar independiente para los puestos en L como biblioteca baja con 04 puertas y llaves con sus respectivos accesorios tales como manijas, pasador, cerradura y bisagra. Dimensiones: 0,73m alto x 0,45m ancho x 1,50m de largo. Color de formica: Algarrobo. Diseño: ver imagen de referencia. Nota: el cuerpo del mueble y los entrepaños deberá ser en lamina de acero CR. tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	29	2.667.292,00	77.351.468,00
27	56101701	A-02-01-01-003-008	MUEBLE AUXILIAR Suministro e instalación de mueble auxiliar como biblioteca baja con 02 puerta y llave, con sus respectivos accesorios tales como manijas, pasador, cerradura y bisagra. Dimensiones: 0,90m largo x 0,73m alto x 0,45m de fondo. Color del mueble: Algarrobo. Superficie en aglomerado. tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	10	2.204.713,00	22.047.130,00
28	56101701	A-02-01-01-003-008	MUEBLE POSTERIOR JEFE AREA Suministro e instalación de mueble auxiliar tipo Credenza con archivador 1x1 con frentes en formica algarrobo, material interior lamina de acero CR y entrepaño abierto en aglomerado de 15mm en formica algarrobo. Cuerpo en aglomerado de 15,0mm enchapado en formica algarrobo. Cantos PVC de 2mm. Cuerpos de gaveta formica algarrobo. Dimensiones: 1,20m x 0,48m x 0,60m (largo x fondo x alto) (2 unidades) para largo total de 2,40 m Color de mueble: algarrobo. Diseño: ver imagen de referencia. Nota: Se elimina de la ficha puertas, manijas, visagra, pasacables y bases y elementos de soportes.	UND	10	3.716.537,00	37.165.370,00
29	56101701	A-02-01-01-003-	MUEBLE POSTERIOR JEFATURA SDCIOH Suministro e instalación de mueble posterior de jefatura de SDCIOH de estructura y entrepaños en material aglomerado de 15 mm enchapado en formica	UND	1	3.225.111,00	3.225.111,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		008	<p>brown oak 1836 canto similar, puertas tipo parche en aglomerado de 15 mm canto similar con manijas metálicas - cerradura con llave, entrepaños ajustables en altura, niveladores en polipropileno con remate a piso en nylon y acabado con pintura en polvo de aplicación electroestática.</p> <p>Dimensiones: 1,20m x 0,5m x 0,70m (largo x fondo x alto) (2 unidades) para largo total de 2,40m</p> <p>Color de mueble: Color brown oak 1836 textura 122x244</p> <p>Diseño: ver imagen de referencia.</p> <p>tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p> <p>Nota: Se elimina de la ficha técnica pasacables.</p>				
30	56101701	A-02-01-01-003-008	<p>MUEBLE POSTERIOR CP05</p> <p>Suministro e instalación de mueble posterior de jefatura CP05 de estructura y entrepaños en material aglomerado de 15 mm enchapado en formica brown oak 1836 canto similar, puertas tipo parche en aglomerado de 15 mm canto similar con manijas metálicas - cerradura con llave, entrepaños ajustables en altura, niveladores en polipropileno con remate a piso en nylon. Acabado con pintura en polvo de aplicación electroestática.</p> <p>Dimensiones: 1,40m x 0,5m x 0,70m (largo x fondo x alto) (2 unidades) para largo total de 2,80m</p> <p>Color de mueble: Color brown oak 1836 textura 122x244</p> <p>Diseño: ver imagen de referencia.</p> <p>tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	1	3.716.537,00	3.716.537,00
31	56101701	A-02-01-01-003-008	<p>MUEBLE POSTERIOR JEFE HIDROGRAFIA Y INRED4</p> <p>Suministro e instalación de mueble posterior de jefatura de jefe de hidrografía y INRED4 de estructura y entrepaños en material aglomerado de 15 mm enchapado en formica brown oak 1836 canto similar, puertas tipo parche en aglomerado de 15 mm canto similar con manijas metálicas - cerradura con llave, entrepaños ajustables en altura, niveladores en polipropileno con remate a piso en nylon. Acabado con pintura en polvo de aplicación electroestática. Sin pasacables</p> <p>Dimensiones: 1,80m x 0,5m x 0,70m (largo x fondo x alto) (2 unidades) para largo total de 3,60m</p> <p>Color de mueble: Color brown oak 1836 textura 122x244</p>	UND	2	3.870.951,00	7.741.902,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.				
TIPO			MESA				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
32	56101706	A-02-01-01-003-008	MESA EXTERIOR PARA CAFETERÍAS Suministro e instalación de mesa cuadrada con base polipropileno reforzado fibra de vidrio con tubo de aluminio al tono en pintura electrostática con reguladores de altura. Superficie tablero de 25 mm enchapado en alta presión y tablero aglomerado de alta densidad con recubrimiento en melanina y cantos inyectados en polipropileno. Con sistema de abatimiento de la superficie. Alto total: 0,73m Dimensiones: 0,80m de largo x 0,80m de ancho Color laminado superficie: VINTAGE PINE Color base: mocca o taupe Se requiere visita in situ para verificación. No requiere Certificación BIFMA	UND	19	982.732,00	18.671.908,00
33	56101706	A-02-01-01-003-008	MESA CIRCULAR DE REUNIONES O CONSULTA Suministro e instalación de Mesa circular con soporte superficie lámina CR Calibre12. Columna tubo CR 2 ½" Calibre 16 con troqueles para pata trapezoidal y sistema interno para fijación de base. Base Tubo trapezoidal CR Calibre 18, tapones y niveladores (x4) inyectadas en polipropileno/X4. Acabado en Tablex 25 mm, cubrecanto en PVC de 2mm, laminado de alta presión. Color estructura: gris Color superficie: algarrobo. Dimensiones mesa: 0,90m diámetro x 0,73mt alto. No requiere certificación BIFMA.	UND	12	585.712,00	7.028.544,00
34	56101706	A-02-01-01-003-008	MESA CONSULTA ARCHIVADOR SIN CONECTIVIDAD Suministro e instalación de Mesa rectangular para consulta sin conectividad, capacidad 2 sillas. Estructura en CR con fuste y base de 4 patas de lámina de acero H.R 516" con niveladores y pintura electrostática, superficie rectangular en aglomerado MDP 25mm color algarrobo Color estructura: gris Dimensiones mesa: 2,00 x 1,20m (largo x ancho) x 0,73m alto. No requiere certificación BIFMA.	UND	4	1.680.036,00	6.720.144,00
35	56101706	A-02-01-01-003-008	MESA PARA AUDITORIO INTERNA Suministro e instalación mesa para puesto de trabajo recto. Superficie principal laminada en 25mm, con pasacable plástico, módulo de almacenamiento. archivador 2x1 pedestal frente metálico, base en Tubo CR cuadrado 2" cal. 16.	UND	2	2.717.948,00	5.435.896,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>Medida superficie: 2,00m x ,055m (largo x ancho) x 0,73m de altura.</p> <p>Medida cajonera 2x1 o módulo de servicio: 0,37m x 0,45m (ancho x fondo)</p> <p>tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p> <p>Color superficie: algarrobo</p> <p>No tiene superficie de retorno</p> <p>No requiere certificación BIFMA.</p>				
36	56101706	A-02-01-01-003-008	<p>MESA SALA DE JUNTAS</p> <p>Suministro e instalación de mesa de juntas para capacidad de 08 personas. 2 Grommets de 2 Troqueles c/u. superficie en fórmica de 25mm estructura en tubería triangular CR Cal.16 con pintura electroestática color gris. Ducto metálico inspeccionable para conducción de cableado. Bajante metálica para alimentación de cableado desde piso. superficie laminada 18mm color algarrobo.</p> <p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados.</p> <p>Medidas de mesa: 2.40 x 1.20m (largo x ancho)</p>	UND	1	2.451.757,00	2.451.757,00
37	56101706	A-02-01-01-003-008	<p>MESA PARA AUDITORIO CENTRAL</p> <p>Suministro e instalación de mesa de 1.00 m de largo por 60 cm de ancho para el auditorio, removibles con faldero, faldero de color de madera pino en listones de 2" con distancia de 4 cm sostenidos en mesa, madera pulida y cepillada con laca transparente mate.</p> <p>Superficie en formica, color algarrobo.</p> <p>Sistema de abatimiento de la superficie.</p> <p>tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p> <p>No aplica certificación BIFMA.</p>	UND	5	1.821.363,00	9.106.815,00
TIPO			PUESTOS DE TRABAJO				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
38	56101703	A-02-01-01-003-	<p>PUESTO EN U ESTACION DE CONTROL</p> <p>Suministro e instalación de mesón fijo en "U" y 05 unidades de archivador 2x1. Estructura en base cuadrada CR 2"Cal. 18 con perfil horizontal tubo CR</p>	UND	1	10.681.427,00	10.681.427,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		008	<p>1- 1/2" Cal. 18 con pintura electrostática. Superficie en formica y con pasa cables, alta resistencia a la humedad, cada pieza debe estar termo enchapada y termo sellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido para proteger el tablero de ataques por la humedad.</p> <p>Color superficie: algarrobo</p> <p>Dimensiones mesón: 2,19m x 4,97m x 5,20 m x 0,90 x 0,75m (largo A x largo B x largo C x Fondo x Alto).</p> <p>Dimensiones gabinete: 0,37 m x 0,45m x 0,70m (Ancho x Fondo x Alto)</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p> <p>No aplica certificación BIFMA.</p> <p>Se elimina apoya pies, faldero, ducto de 3 troqueles y bajante para cableado a piso</p>				
39	56101703	A-02-01-003-008	<p>PUESTO DE TRABAJO JEFE CP05</p> <p>Suministro e instalación de mesa de trabajo en L para CP05, con superficies en aglomerado de 25mm laterales en aglomerado de 25 mm faldero en aglomerado de 15mm enchapadas en Formica color Brown oak 1836 textura 122x244 en tablex de 15mm, canto perimetral en PVC termo-fundido de 2 mm. Balance posterior en Formica color blanco. Bases y elementos de soporte en aluminio inyectado. Ducto metálico de conectividad al extremo del retorno, con pasacables sobre superficie. Cajón oculto en superficie principal y cajón lapicero.</p> <p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados.</p> <p>Dimensiones: 2,20 x 1,75m.</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	1	3.467.558,00	3.467.558,00
40	56101703	A-02-01-003-008	<p>PUESTO DE TRABAJO JEFE HIDROGRAFÍA Y INRED4</p> <p>Suministro e instalación de mesa de trabajo en L para Jefe de Hidrografía y INRED4 en formica color brown oak 1836 Textura 122X244, marco estructural en tubería C.R. Cal. 14, Bases y elementos de soporte en aluminio inyectado sección triangular pintura electrostática. Superficies en aglomerado enchapado</p>	UND	2	3.467.558,00	6.935.116,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>en formica. Ducto metálico de conectividad al extremo del retorno, con pasacables sobre superficie. Cajón oculto en superficie principal y cajón lapicero.</p> <p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados.</p> <p>Dimensiones: 2,40 x 1,75 m</p> <p>Color: Brown oak 1836 textura 122x244.</p> <p>Mueble retorno de 1,80m x 0,48m con pasa cable abatible y caja eléctrica con 3 troqueles más bajante.</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>				
41	56101703	A-02-01-01-003-008	<p>PUESTO DE TRABAJO EN L CON FALDERO</p> <p>Suministro e instalación de Mueble en L. Sup. Principal laminada en fórmica 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasa cable plástico 0.90 x 0.60, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37m, faldero aglomerado 30 cm de alto y/o pantalla faldón en vidrio laminado 4+4 de 60 cm, base en tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso.</p> <p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados.</p> <p>Medida mueble: 1,50 X 0,60m con retorno de 0,90 X 0,60m</p> <p>Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,37m x 0,45m (ancho x fondo)</p> <p>Color superficie: algarrobo</p> <p>Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR</p> <p>Color pantalla frontal: blanco hielo.</p> <p>Sin cajón oculto o lapicero.</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	38	2.263.907,00	86.028.466,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

42	56101703	A-02-01-01-003-008	<p>PUESTO DE TRABAJO EN L SIN FALDERO</p> <p>Suministro e instalación de Mueble en L individual o en isla acuerdo a planos sin faldero. Sup. Principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasa cable de cierre lento en aluminio, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal de frente metálico laminado en acero CR Cal.22, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37m, de acuerdo a configuración puede tener pantalla faldón en vidrio laminado 4+4 de 60 cm, base en tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso.</p> <p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados.</p> <p>Medidas muebles: 1,50 X 0,60m con retorno de 0,90 X 0,60m</p> <p>Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,37m x 0,45m (ancho x fondo)</p> <p>Color superficie: algarrobo</p> <p>Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR</p> <p>Color pantalla frontal: blanco hielo.</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p> <p>No tiene Certificación BIFMA</p>	UND	107	1.706.076,00	182.550.132,00
43	56101703	A-02-01-01-003-008	<p>PUESTOS DE TRABAJO SENCILLOS SIN FALDERO</p> <p>Suministro e instalación Puesto de trabajo sencillos rectos individuales o en isla acuerdo a planos. Sup. Principal laminada en 25mm, con pasa cable plástico, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37m, y/o pantalla faldón en vidrio laminado 4+4 de 60 cm, base en Tubo CR cuadrado 2" cal. 16, chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado ½" Cal. 16) y bajante para cableado a piso.</p> <p>Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales.</p> <p>Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en</p>	UND	47	1.428.098,00	67.120.606,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados. Medida mueble: 1,50 m x 0,60m (largo x ancho) Medida gabinetes o módulo de servicio: 0,37m x 0,45m (ancho x fondo) Color superficie: algarrobo Color pantalla lateral: institucional azul DIMAR Color pantalla frontal: blanco hielo Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m. No tiene Certificación BIFMA				
44	56101703	A-02-01-01-003-008	MUEBLE DE RECEPCIÓN Suministro e instalación de mesa recepción en L con counter. Superficie y costados en tablex de 25mm, cubrecanto en PVC de 2mm, laminado de alta presión. Sin faldero. Sistema de conducción de cableado. Estructura en base cuadrada CR 2"Cal. 18 con perfil horizontal tubo CR 1- 1/2" Cal. 18. Módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal de frente metálico lámina de acero CR Cal.22. Niveladores en polipropileno. pasa cable de cierre lento en aluminio Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las líneas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Cableado de voz y datos en sitio con face plate en piso con cable remanente para longitud necesaria (no es necesario agregar cableado), direccionamiento en la canaleta del mobiliario e instalación del face plate en el pasa-cable doble puerta ubicado en la superficie. Estos puntos de voz y datos deberán ser certificados. Dimensiones: 1,50 x 1,60m (largo) Fondo de mueble: 0,70m Altura total del mueble con Counter: 1,095m Dimensiones Counter: 0,80cm de alto x 0,30cm de fondo x 1,03cm largo Color superficie: algarrobo módulo de servicio: 0,37m x 0,45m (ancho x fondo) Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m. No tiene Certificación BIFMA	UND	6	3.066.281,00	18.397.686,00
TIPO			MUEBLE TIPO SOFA				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
45	56101502	A-02-01-01-003-008	JUEGO DE SALA (01 SOFA, 01 POLTRONA Y 01 MESA) Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 3 puestos tipo lola con brazos, 01 poltrona con brazos. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y	UND	3	5.090.439,00	15.271.317,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 25 mm con canto a 45° en ducto negro. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en ducto negro.</p> <p>Altura de mesa: 0,38m Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 m Ancho base mesa: 0,705 m Color superficie mesa: brown oak Color tapizado sofá: Gris</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>				
46	56101502	A-02-01-01-003-008	<p>JUEGO DE SALA (01 SOFA DE 3 PUESTOS, 01 SOFA DE 2 PUESTOS, 01 POLTRONA Y 01 MESA)</p> <p>Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 3 puestos tipo lola con brazos, 01 sofá de 2 puestos tipo lola con brazos, 01 poltrona con brazos y 01 mesa. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 25 mm con canto a 45° en ducto negro. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. Botas y buje en polipropileno inyectado. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en ducto negro.</p> <p>Altura de mesa: 0,38m Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 m Ancho base mesa: 0,705 m Color superficie mesa: brown oak</p> <p>Color tapizado sofá: Gris</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	1	6.890.600,00	6.890.600,00
47	56101502	A-02-01-01-001	<p>JUEGO DE SALA (01 SOFA DE 3 PUESTOS, 01 SOFA DE 2 PUESTOS Y 01 MESA)</p> <p>Suministro e instalación de juego de sala que consta</p>	UND	2	5.340.714,00	10.681.428,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		003-008	<p>de: 01 sofá de 3 puestos tipo lola con brazos, 01 sofá de 2 puestos tipo lola con brazos y una mesa. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 25 mm con canto a 45° en ducto negro. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en ducto negro.</p> <p>Altura de mesa: 0,38m Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 m Ancho base mesa: 0,705 m Color superficie mesa: brown oak Color tapizado sofá: Gris</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>				
48	56101502	A-02-01-01-003-008	<p>POLTRONA</p> <p>Suministro e instalación de 01 poltrona con brazos y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 25 mm con canto a 45° en ducto negro.</p> <p>Color tapizado sofá: Gris</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	3	1.549.886,00	4.649.658,00
49	56101502	A-02-01-01-003-008	<p>JUEGO DE SALA (01 SOFA DE 3 PUESTOS, 02 POLTRONAS Y 01 MESA)</p> <p>Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 3 puestos tipo lola con brazos, 02 poltronas tipo lola con brazos y una mesa. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8".</p>	UND	1	6.640.325,00	6.640.325,00



MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			<p>institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en ducto negro. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 25 mm con canto a 45° en ducto negro.</p> <p>Altura de mesa: 0,38m Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 m Ancho base mesa: 0,705 m Color superficie mesa: brown oak Color tapizado sofá: Gris</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>				
50	56101502	A-02-01-01-003-008	<p>SOFA DE 2 PUESTOS</p> <p>Suministro e instalación de 01 sofá de 2 puestos con brazos y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 25 mm con canto a 45° en ducto negro.</p> <p>Color tapizado sofá: Gris</p> <p>Tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.</p>	UND	4	2.054.737,00	8.218.948,00
TIPO			MAPOTECAS				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
51	56101702	A-02-01-01-003-008	<p>MUEBLE DE ARCHIVO PARA CARTAS DE NAVEGACIÓN</p> <p>Suministro e instalación de Mueble tipo estantería metálico de archivo para cartas de navegación para almacenamiento horizontal. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 8 entrepaños ajustables en altura (ver imagen de referencia). Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación. Laterales y techo metálicos.</p> <p>Color: gris</p> <p>Dimensiones: 1,20m ancho x 1,00m fondo x 2,10m alto. 08 entrepaños ajustables en altura.</p>	UND	4	2.137.739,00	8.550.956,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 8800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.				
52	56101702	A-02-01-01-003-008	MUEBLE DE ESTANTERIA METALICA Suministro e instalación de estantería metálica para correspondencia y maestría. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 6 entrepaños ajustables en altura (ver imagen de referencia). Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación y techo metálicos. Color: gris HEX: #B7B8B8. Dimensiones: 0,90m ancho x 0,40m fondo x 2,00m alto. 06 entrepaños ajustables en altura. Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	19	911.301,00	17.314.719,00
53	56101702	A-02-01-01-003-008	MUEBLE MAPOTECA Suministro e instalación de estantería metálica para mapoteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 17 entrepaños ajustables en altura (ver imagen de referencia) para archivo de planos en almacenamiento horizontal. Calibre 20 con acabado en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación, laterales y techo metálicos. Color: gris Dimensiones: 1,20m ancho x 1,00m fondo x 2,10m alto. 17 entrepaños ajustables en altura. Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	8	9.941.260,00	79.530.080,00
TIPO			PELICULA TRASLUCIDA				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
54	55121606	A-02-02-01-003-006	PELICULA TRASLUCIDA Suministro e instalación de película traslucida de color blanco hielo sobre vidrio de fachada del edificio, se realizará instalación de la película traslucida en dos formas así: 1. 60m2 de película traslucida tendrá las siguientes dimensiones 1,40m de largo x 0,52m de ancho, ubicados en las áreas de SDCIOH, Zona Costera y Oceanografía 2. 96m2 de película traslucida de piso a techo ubicados en las áreas de Oficina DCIOH, Sala de Juntas, Jefe INRED4, Jefe CP05, Sala de Juntas CP05, Náutica y Navtex, Levantamiento Hidrográfico y Oficina Jefe hidrografía. NOTA: Se permiten ajustes en la ubicación del	M2	191	129.470,00	24.728.770,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

			mobiliario acuerdo a la necesidad de la entidad. La sumatoria total de instalación de la película en las áreas requeridas por la entidad debe dar 156m2.				
TIPO			SOPORTE TV				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
55	45111802	A-02-02-01-004-002	SOPORTE TV Suministro e instalación para soporte de TV para televisores de 32" a 60". Con las siguientes características: Soporta 30- 45 kg. Gira 180°. Inclinación regulable entre -15° y +15°. Elaborado en acero de alto calibre. Color: negro	UND	13	226.099,00	2.939.287,00
TIPO			TABLERO EN ACRILICO				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
56	44111905	A-02-02-01-003-001	TABLERO ACRILICO Suministro e instalación de tablero acrílico aglomerado de 12 mm con formica borrrable en seco marco en perfil de aluminio anodizado color natural (en 02 secciones) que inclusa porta borrador y marcadores. Dimensiones: 3,00m de largo x 1,20m de alto. Accesorios para su instalación en pared. Color: Blanco	UND	10	1.504.160,00	15.041.600,00
57	44111905	A-05-01-01-003-008	TABLEROS PARA ESCRITURA SEGÚN MUESTRA (DE 150CM X 110CM)	UND	1	1.204.816,00	1.204.816,00
TIPO			TASK BOARD				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
58	44111907	A-02-02-01-003-001	TASK BOARD Suministro e instalación de task board, con diseño tradicional y fondo color azul similar a color institucional DIMAR. Dimensiones: 1,50m de largo x 1,0m de alto. Accesorios para su instalación en pared.	UND	15	705.670,00	10.585.050,00
TIPO			DIVISIÓN DE OFICINA				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
59	56101510	A-02-01-01-003-008	DIVISIÓN Suministro e instalación de 01 división de 16 metros lineales en sistema de paneles removibles con perfilera en aluminio extruido y pintura electroestática en polvo epoxi/poliéster. Se debe respetar el diseño del edificio y los colores que tiene el mobiliario. Vértigo gris Altura de la división: 1,65m min a 1,80m máx.	Metros Lineales	16	3.562.860,00	57.005.760,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

TIPO			ATRIL				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
60	45111501	A-02-01-01-003-008	<p>Suministro e instalación de Atril de lámina resistente a la humedad de color algarrobo con escudo del CIOH y/o DIMAR acuerdo a diseño (no estampado), de altura de 1,20 metros, con diseño acuerdo a la imagen de referencia con paso de punto de conexión para micrófono alámbrico.</p> <p>Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m</p> <p>Material estructura en DM y/o formica.</p>	UND	2	1.783.810,00	3.567.620,00
TIPO			SOPORTE BASE PARA PABELLONES EN MANERA CON ASTA				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
61	55121905	A-02-02-01-003-001	<p>Suministro e instalación de base con asta para bandera reglamentaria en material de madera pino y/o flomorado. (A juego con auditorio), con sistema de agarre del asta y estabilizador incorporado. vela terminal en madera medida 2.60 metros de altura - especiales para auditorios y recintos de gran altura y amplitud.</p> <p>Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m</p>	UND	3	938.910,00	2.816.730,00
TIPO			MESA PLEGABLE				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
62	56101519	A-02-02-01-003-006	Mesa mediana peso 10 kg, plegable sí, alto 74 cm, ancho 122 cm, material cubierto hdperesistencia,0 kg medidas 61 x 122 x 74/51 cm, profundidad 61 cm, tipo maleta.	UND	3	196.350,00	589.050,00
63	56101519	A-02-02-01-003-006	Mesa plegable ancho 244.5 cm, plegable, material hdpe polietileno, alto, 73.6 cm uso interior / exterior, observaciones, peso del producto (kl),17.2 kg, medidas profundidad 76,1 cm, tipo maleta	UND	6	480.760,00	2.884.560,00
64	56101519	A-02-02-01-003-006	Mesa plegable portátil en polipropileno 1.80x 74x75 cms, tipo maletín	UND	2	290.360,00	580.720,00
65	56101519	A-05-01-01-003-006	Mesa mediana peso 10 kg, plegable sí, alto 74 cm, ancho 122 cm, material cubierta hdperesistencia,0 kg medidas 61 x 122 x 74/51 cm, profundidad 61 cm, tipo maleta.	UND	2	196.350,00	392.700,00
66	56101519	A-05-	Mesa plegable ancho 244.5 cm, plegable, material hdpe polietileno, alto, 73.6 cm uso interior / exterior,	UND	6	480.760,00	2.884.560,00



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

“Consolidemos nuestro país marítimo”

Dirección: Carrera 54 No. 28-50 CAN, Bogotá D.C.
Commutador (+57) 801 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 801 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

		01-01-003-006	observaciones, peso del producto (kl),17.2 kg, medidas profundidad 76,1 cm, tipo maleta				
TIPO			CARRO 8 GAVETAS				
ÍTEM	UNSPSC	CCP	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
67	56101701	A-02-01-01-004-009	Carro 8 gavetas con puerta	UND	1	5.375.230,00	5.375.230,00
68	56112205	A-02-02-01-004-006	Suministro e instalación de cableado regulado bandeja de escritorio, reinstalación de toma doble, Instalación de Faceplate en escritorio	UND	210	95.200,00	19.992.000,00
69	56112205	A-02-02-01-004-006	Suministro e instalación de cableado normal bandeja de escritorio, reinstalación de toma doble, Instalación de Faceplate en escritorio	UND	210	95.200,00	19.992.000,00
70	45111802	A-02-02-01-004-002	SOPORTE MÓVIL PARA TELEVISOR DE 70 PULGADAS Soporte móvil con ruedas y frenos, de material acero con pintura electroestática color negro, con soporte del peso de televisor interactivo táctil de 70 pulgadas o más (aprox. Entre 50 a 65kg) con inclinación de +10 ° ~ -10 ° que permite un fácil ajuste del ángulo. Debe contar con bandeja removible para ubicación de portátil en la parte inferior. Giro de las rodachinas 360° de doble pista en nylon para piso duro. Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	1	416.500,00	416.500,00
71	52131501	A-02-02-01-002-007	Cortinas sheer elegance con cabezal en aluminio, acabado inferior en perfil de lujo, tela serenade kosta marca pentagrama. Garantía: 1 año en el sistema por defecto de fabricación, 3 años en tela por buen manejo. Medida: 1,30 x 0,92 Nota: tolerancia a las medidas del ítem equivalente a +/- 0.05 m.	UND	2	522.410,00	1.044.820,00

NOTA: Las modificaciones aplicadas se entienden incorporadas en la CLAUSULA DECIMA - Obligaciones Especificas Del Contratista: numeral 14_CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN., el contratista deberá entregar las fichas técnicas finales de correspondiente a cada ítem de acuerdo a las modificaciones realizadas.

ARTICULO QUINTO: El contratista se obliga a modificar la garantía única que respalda el presente contrato, teniendo en cuenta el nuevo valor y plazo de ejecución del contrato.

ARTICULO SEXTO: Vigencia de las demás estipulaciones. Todos los demás términos y condiciones del principal, no adicionados ni modificados por el presente documento conservan su mismo tenor y su exigibilidad se mantiene.



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 601 220 0490.


Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670
Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 601 328 6800


dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co

MODIFICATORIO No.003 ADICION, PRORROGA Y MODIFICATORIO ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO AL CONTRATO No.320-GINRED4-2023, SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA – GINRED4 CON NIT 806.006.269-5 y MUMA S.A.S. con NIT 890.900.297-1

Para mayor constancia se firma en Cartagena de Indias D.T. y C., **07 DE DICIEMBRE DE 2023**



Teniente de Navío JORGE LEONARDO VARGAS FORERO
Coordinador Grupo Intendencia Regional Dimar No. 4

POR EL CONTRATISTA,


ALVARO JOSE DÍAZ MEDINA
Representante Legal MUMA S.A.S.


Elaboró: CPS Mara Agamez Piña
Ejecutiva Contratos GINRED4


Revisó: CPS Adaluz Castilla Castro
Asesor Jurídico GINRED4


Aprobó: SJ Alex Corpas Martínez
Jefe Área Logística GINRED4



Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

"Consolidemos nuestro país marítimo"

Dirección: Carrera 54 No. 26-50 CAN, Bogotá D.C.
Conmutador (+57) 601 220 0490.

Línea Anticorrupción y Antisoborno 01 8000 911 670

Línea de Atención al Ciudadano 01 8000 115 988

Bogotá (+57) 601 328 6800

dimar@dimar.mil.co - www.dimar.mil.co