ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

# REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE LARVICIDAS EN SUMIDEROS DE VÍA PÚBLICA

| CÓDIGO | VMCGSI 03.08.15 POS F04 |
|---|---|
| VERSIÓN | 2 |
| FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | 29/04/15 |

Fecha de Aplicación: Día 27 Mes 10 Año 2023

Comuna: 09 Barrios: ALDANA

Coordenadas: CR 9B-E CL 15-2E

Persona que realiza la actividad: Raul Rengifo

| DIRECCIÓN | TRATADAS | | | | | | | NO TRATADAS | | | | TOTAL GENERAL | CANTIDAD LARVICIDA | | | | | | PUPAS | DENSIDAD AEDES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AEDES | CULEX | MIXTA | SIN LARVAS | TOTAL INSPECCIONADAS | NO INSPECCIONADAS | TOTAL TRATADAS | SECAS | TAPADAS | CON ACEITE | SUB TOTAL | | CAJAS DOBLES | ABATE | VECTOLEX | VECTOMAC | STARYCIDE | OTHOS* | | |
| CR23A + 9B10 | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| CR23C C9C | | 1 | | 3 | 4 | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | |
| CR23A C10 | 1 | | | 3 | 4 | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | |
| CR23A C11 | | 1 | | 2 | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | |
| CR23A C11A | | | | 4 | 4 | | 4 | 1 | 1 | | 2 | 6 | | | | | | | | |
| CR23A C12 | | 1 | | 2 | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | |
| CR23A +12-SI | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| CR23A C12A | | | | 3 | 3 | 1 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | |
| CR23A C13 | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| CR23C C13 | | | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| CR23C C12A | | | | 3 | 3 | 1 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | |
| CR23 C12A | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| CR24 C12A | 1 | | | 3 | 4 | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | |
| CR24 C13 | | | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| CR24 C13A | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| CR24 C14 | | 1 | | 3 | 4 | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | |
| CR24 C14 | | | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| CR23C C14 | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| CR23B C14 | | | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| CR23C C14 | | | | 3 | 3 | | 3 | 1 | | | 1 | 4 | | | | | | | | |
| CR23C C14 | | | | 3 | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | |
| CR23C C14 | | | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| CR23B C14 | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| CR23C C14 | | | | 2 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| CR23B C14 | | | | 2 | 3 | 1 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | |
| CR23B C14 | | 1 | | 2 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| CR23B C13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| total +2 | 2 | 6 | | 61 | 69 | 3 | 72 | 7 | 3 | | | 10 | 82 | | | | | | | |

OBSERVACIÓN:

PERSONA QUE REALIZA SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LARVICIDA:

FIRMA:

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI)

# REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE LARVICIDAS EN SUMIDEROS DE VÍA PÚBLICA

MMDS01.02.06.18.P05.F04 | VERSIÓN: 2 | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 28/04/2015

Fecha de Aplicación: Día 27 | Mes 10 | Año 2023

Comuna: 09 | Barrios: ALAMEDA

Coordenadas: CL 9B-E C 5-15-24

Persona que realiza la actividad: Raul Rengifo

| DIRECCIÓN | TRATADAS | | | | | | | NO TRATADAS | | | | TOTAL GENERAL | CANTIDAD LARVICIDA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AEDES | CULEX | MIXTA | SIN LARVAS | TOTAL INSPECCIONADAS | NO INSPECCIONADAS | TOTAL TRATADAS | SECAS | TAPADAS | CON ACEITE | SUB TOTAL | | CAJAS DOBLES | ABATE | VECTOLEX | VECTOBAC | STARYCIDE | OTROS | PUPAS | DENSIDAD AEDES |
| C13A CL23D | | | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| C13B CL23A | | 1 | | 2 | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | |
| CL23C C13B | | | | 3 | 3 | | 3 | | 1 | | 1 | 4 | | | | | | | | |
| C13B #23B17 | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| C13B CL22A | 1 | | | 3 | 4 | | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | |
| C13B CL22 | | | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| CL22 C13 | | | | 2 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| CL22 C11 | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| CL22 C10 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| CL22 #10-18 | 1 | | | 2 | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | |
| CL22 C9 | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| CL22 C9A | | | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| CL22 C8 | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| CL22 C7 | | | | 3 | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | |
| CL22 C6 | | | | 2 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| C5 CL22 | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| CL9A C6 | | 1 | | 2 | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | |
| CL9C C7 | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| CL9A C6 | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| C8 CL9A | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| C8 CL9B | 1 | | | 2 | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | | |
| C7 CL9B | | | | 2 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | 3 | | | | | | | | |
| C7 CL9C | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| total 3 | 3 | 2 | | 44 | 49 | | 49 | 5 | 12 | | 12 | 61 | | | | | | | | |
| total + 2 | 2 | 6 | | 61 | 69 | 3 | 72 | 7 | 3 | | 10 | 82 | | | | | | | | |
| total + 1 | 3 | 5 | 1 | 42 | 51 | 4 | 55 | 9 | 8 | | 17 | 72 | | | | | | | | |
| total casas → | 8 | 13 | 1 | 147 | 169 | 7 | 176 | 21 | 23 | | 39 | 215 | | | | | | | | |

OBSERVACIÓN:

PERSONA QUE REALIZA SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LARVICIDA: 27 - 10 - 2023

FIRMA: MARLON MATOS V
C C 16 681 64

Powered by CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA: SGC y MECI)

# REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE LARVICIDAS EN SUMIDEROS DE VÍA PUBLICA

VERSIÓN: 2

FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 2015

Fecha de Aplicación: Día 27 Mes 10 Año 2022

Comuna: 07 Barrios: A/ISATEDA

Coordenadas: CL 9B-E CL-II -24

Persona que realiza la actividad: Raul Rengifo

| DIRECCIÓN | TRATADAS | | | | | | | NO TRATADAS | | | | TOTAL GENERAL | CANTIDAD LARVICIDA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AEDES | CULEX | MIXTA | SIN LARVAS | TOTAL INSPECCIONADAS | NO INSPECCIONADAS | TOTAL TRATADAS | SECAS | TAPADAS | CON ACEITE | SUB TOTAL | | CAJAS DOBLES | ABATE | VECTOLEX | VECTOBAC | STARYCIDE | OTROS* | PUPAS |
| C9C CL24 | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | |
| C9C +23CL | | | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | |
| CL23C C9B | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 3 | | 1 | | 1 | 4 | | | | | | | |
| C9B CL23C | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| CL23C +9B41 | | | | 2 | 2 | 1 | 3 | | | | | 3 | | | | | | | |
| CL23C C9 | | | | 2 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | 3 | | | | | | | |
| CL23C C8A | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | |
| C8A CL24 | | 1 | | 2 | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | |
| C7 CL24 | | | | 2 | 2 | 1 | 3 | | 1 | | 1 | 4 | | | | | | | |
| CL24 C6A | 1 | | | 2 | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | |
| C5 CL24 | | | | 2 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | 3 | | | | | | | |
| C5 CL23 | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | |
| CL23+ 5-31 | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | |
| C5A CL23B | | 1 | | 2 | 3 | | 3 | | | | | 3 | | | | | | | |
| C6A CL23B | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | |
| C7 CL23B | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | |
| CL23B +7-3F | | 1 | | 2 | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | |
| CL23A C7A | 1 | | | 2 | 3 | 1 | 4 | | | | | | 4 | | | | | | |
| CL23B C7A | | | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | | 1 | 3 | | | | | | |
| CL23A C7A | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | |
| CL23A C7A | | 1 | | 3 | 4 | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | |
| CL23A C7A | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | |
| CL23A C8 | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | |
| CL23A C8A | | | | 2 | 3 | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | |
| C9CL.23B | 1 | | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | | 1 | 3 | | | | | | |
| C9B CL23A | | | | 3 | 3 | | 3 | | | 1 | | 1 | 4 | | | | | | |
| C9B CL23A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| total +1 | 3 | 5 | 1 | 42 | 51 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | | 17 | 72 | | | | | |

* OBSERVACIÓN

FIRMA

PERSONA QUE REALIZA SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LARVICIDA:



Powered by CamScanner