Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5648668
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(11/12/2023 11:35:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5648668
Objeto del contrato	Contratar la adquisición de KITS de TIC, ambiental y construcción para el fortalecimiento de la estrategia CAMPESENA, para el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA Regional Boyacá. LOTE 3 KIT AMBIENTAL
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	43 minutos para terminar *(13/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17 días para terminar *(30/12/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

Sena Regional Boyaca Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Sogamoso

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ADRIAN CARDENAS MEDINA

COLOMBIA, Sogamoso
Número de documento 74082095

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ADRIAN CARDENAS MEDINA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ADRIAN CARDENAS MEDINA* ***Fecha de aprobación:*** *11/12/2023 4:04:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ROSA EDITH PARRA LEÓN* ***Fecha de aprobación:*** *11/12/2023 4:18:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5648668_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 1 día de tiempo transcurrido *(11/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 10,00 — Fecha de vigencia (desde) — 1 día de tiempo transcurrido *(11/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 23 horas de tiempo transcurrido *(12/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — Fecha de entrega de garantías: 25 minutos de tiempo transcurrido *(13/12/2023 10:50:37 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.13183243	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.856.220,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	30/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5648668
Proveedor ADRIAN CARDENAS MEDINA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 12 No. 55 A 51
Ubicación CO-BOY-15759 - Sogamoso
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Sogamoso
Dirección Carrera 12 No. 55 A 51
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 12 # 55A -51 ALMACEN	COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso

1 CO1.PCCNTR.5648668

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
19.674.599,00	19.281.110,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41113900	PENETROMETRO PARA SUELOS proporciona mediciones precisas de la resistencia del suelo a la compresión. Esta unidad de 6-1/4 pulgadas funciona con resorte y mide la fuerza en toneladas/cuadrados. pies o kg/sq. cm empujando un pistón de carga de 1/4 pulgadas de diámetro en el suelo a una profundidad de 0,25 pulgadas. El área final es de 0.05 in. La carga compresiva se indica leyendo una escala en el cañón del pistón. Un anillo de fricción indica la máxima lectura. Hecho de aluminio anodizado. Incluye una llave Allen y una funda de transporte de plástico con trabilla para cinturón. Un pie adaptador especial de 1 en diámetro está disponible como opción para su uso en suelos muy sensibles	2,00	UN	632.614,50	619.962,00	1.265.229,00	1.239.924,00
2	41113800	SENSOR DE HUMEDAD DEL SUELO Rango de pH: 3punto5 8 pH (3punto5 6punto5 Acido, 7a8 alcalinos). Rango de humedad: 1a10 (1a3 seco, 4a7 Nor, 8a10 humedos). Luz relativa: 0 a 2000 lux (0a200 bajo, 200 a 500 bajo, 500 a 1000 Nor, 1000 a 2000 Hgh) Tamaño: 10.2 x 2.3 x 1.5 in. Diametro de la sonda de cobre: 0punto2 in.Diametro de la sonda de aluminio: 0punto2 in. Longitud de la sonda: 6punto9 in Distancia entre sondas: 0punto5 in. Peso del producto: 2punto12 oz	6,00	UN	89.391,00	87.603,00	536.346,00	525.618,00
3	41113900	MEDIDOR PH CONDUCTIVIDAD Rango de medicion: pH: 0punto00 a14,00 ph; TDS: 0a19990 ppm; EC: 0a19990 us/cm Resolucion: 001 ph; 1 ppm; 1 us cm; 32punto2 gradosF; 0,1 gragosFPrecision: ph: mas o menos 0punto01 ph; TDS EC: mas o menos 2porciento; temperatura: 32.9 gradoFTemperatura: 32punto2 a140.0 gradoF; 32punto0 a 140.0 gradoF	2,00	UN	240.045,00	235.244,00	480.090,00	470.488,00

4	41113800	HERRAMIENTA DE AFORO DE CAUDALES, CORRENTIMETRO Herramienta aforo de caudales: Correntímetro: Medición: Corriente y oleaje Palanca de la hélice mide 107 cm de largo, más 1 m de cable antes de llegar al medidor Presiscion 0-5%	2,00	UN	1.706.287,00	1.672.161,00	3.412.574,00	3.344.322,00
5	41113900	PLUVIOMETRO ESPECIFICACIONES DEL RELOJ RADIOCONTROLADO ATOMICO Sincronizacion Automatico o deshabilitado Visualizacion del relcj HH MM dia laborable Formato de hora12 horas AM PM o 24 horas Calendario DD MM ANO o MM DD ANO Dia laborable en 7 idiomas EN FR D ES IT NL RU senal horaria RCC/WWVB Zona horaria PST, MST, CST, EST, AST, NST horario de verano Apagado automatico PANTALLA DE TEMPERATURA INTERIOR Y ESPECIFICACIONES DE FUNCIONES Unidad de temperatura grados C o grados F Rango de visualizacion 40 grados F 158 gradosF menos40 gradosC 70 gradosC menor 40 grados F BAJO; mayor 158 grados F ALTO Rango de operacion 14 gradosF 122 gradosF menos10gradosC 50 gradosC Exactitudmas o menos2 gradosF o 1 gradosC a 77 gradosF 25 gradosC Resolucion 01 grados F 01 gradosCModos de visualizacionDatos actuales, MAX MIN e historicos de las ultimas 24 horasModos de memoria MAX y MIN desde el ultimo reinicio de memoria AlarmaAlerta de temperatura ALTA BAJA ESPECIFICACIONES DE FUNCIONES Y PANTALLA DE HUMEDAD INTERIOR Rango de visualizacion 20 porciento 90 porciento HR menor 20 porciento: LO; mayor 90 porciento: ALTO Rango de operacion 20 porciento 90 porciento humedad relativa Exactitud 20 porciento 39 porciento HR mas o menos 8 porciento HR a 77 gradosF 25 gradosC 40porciento 70porciento HR mas o menos 5 porciento HR a77 gradosF 25 gradosC 7porciento 90porciento HR mas o menos 8 porciento HR a 77 gradosF 25 gradosC Resolucion1porcientoModos de visualizacionDatos actuales, MAX MIN e historicos de las ultimas 24 horasModos de memoriaMAX y MIN desde el ultimo reinicio de memoriaAlarmaAlerta de temperatura ALTA BAJA	10,00	UN	572.656,00	561.203,00	5.726.560,00	5.612.030,00
6	41113800	TERMOMETRO SUELO Termómetro suelo: Iluminación: Low-, Low, Low+, Nor -, Nor, Nor+, -Hgh, Hgh, Hgh+ Humedad del suelo . Dry+ Dry , Nor, Wet,Wet+ Temperatura del suelo: rango -9 a 50°C , Precisión 1°C Rango de Ph : 3.5 a 9.0 Resolución 0.5 Medida de la Humedad Relativa del ambiente	4,00	UN	145.047,50	142.147,00	580.190,00	568.588,00
7	41113800	DETECTOR DE GASES H2S, O2, CO2 Rango: Especificacion:Tiempo de respuesta: Tmenor 30 s. Bateria: bateria de litio incorporada de 1800 mAh Carga: 4a6 horas Disponible: 8a10 horas Fuente de alimentacion: alimentado por bateria Color: naranja, negro (opcional) Modo de suspension: alarma, vibracion, sonido, visual Humedad de trabajo: 95 porciento Voltaje de trabajo: 3,7 (V) Corriente de alarma: 20 (mA) Angulo de deteccion: 360 Corriente de reposo: 20 (uA) Temperatura de trabajo: -10 -50 (grados) Distancia de deteccion: 100 (m) Frecuencia de transmision: 50 (MHZ) Ambito de aplicacion: lugar de entretenimiento en la fabrica domestica Metodo de instalacion: portatil distancia: 1 (mm) Metodo de comunicacion: inalambrico 4 gases incluyen: CO2/ H2S/O2/EXMEDIDORNombre de la marca: SENSOR INTELIGENTE Material: ABSTipo de sensor: Gas electroquimico estabilizado específico (CO) Gas de deteccion: monoxido de carbono (CO)Medicion de temperatura: temperatura ambienteUnidad de visualizacion: CO: ppm, Temperatura: gradosC/gradosF Medicion: CO: 01000PPM, Temperatura: 0 50 gradosC / 32 122 grados F Resolucion: CO: 1PPM, Temperatura: 0,1 grados / 0,1 grados F Precision: CO: mas o menos5porciento o mas o menos10PPM, Temperatura: mas o menos 1,5 grados C Tiempo de respuesta: menor 60 s Alarma: Alarma de luz y sonidoPunto de alarma: preestablecido de 24 ppm (ajustable)Tipo de batería: 3 pilas alcalinas AAA de 1,5 V (NO incluidas)Temperatura de funcionamiento: 0~50 grados C, humedad relativa 1porcentaje 90 porciento Temperatura de almacenamiento: -30 60grados C, Humedad relativa: 1 prociento a 99porciento Tamano del articulo: Aprox. 5,31 1,97 1,38 pulgadas (largo ancho alto) Peso del articulo: Aprox. 3,13 onzas	2,00	UN	1.793.913,00	1.758.035,00	3.587.826,00	3.516.070,00
8	41111717	BINOCULARES Binoculares: Tamaño: 20x50 Caracteristicas especiales: Waterproof Diámetro de lente de objetivo 50 Milímetros Ampliación máxima 20.00 Estuche: Incluir Foco: Ajustable	2,00	UN	508.205,00	498.041,00	1.016.410,00	996.082,00
9	41115502	SONOMETRO Precisión: ± 1,5 dB (estándar de presión sonora, 94 dB a 1 KHz). Respuesta de frecuencia de presión de sonido: 30 Hz-8 kHz. Rango de medición: 30-130 dBA, 35-130 dBC. Frecuencia de ponderación de presión sonora: características A y C. Características dinámicas de la presión sonora: FAST 125 ms, SLOW 1 seg. Micrófono: micrófono capacitivo polarizado. Pantalla: barra de análisis y doble pantalla digital. Rango de medición automático: sí. Velocidad de respuesta: selección rápida y lenta. Almacenamiento de datos máximo: sí. Indicación de bajo voltaje: sí. Retroiluminación: sí. Índice de seguridad: EN61010-1, EN61326-1. Color: naranja. Batería: 4 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas).	2,00	UN	559.310,50	548.124,00	1.118.621,00	1.096.248,00
10	41115309	LUXOMETRO Mde la luminosidad de 0 a 200.000 Lux y la temperatura ambiente Alta precisión de ± 3% rdg ± 8 dgts (<10.000 Lux), ± 4% rdg ± 10 dgts (>10.000 Lux) Pantalla LCD digital a color, lecturas mínimas/máximas, retención de datos, apagado automático e indicación de batería baja	4,00	UN	345.691,50	338.778,00	1.382.766,00	1.355.112,00
11	53121701	MALETIN DE TRANSPORTE PARA LOS ELEMENTOS DEL KIT Morral confeccionado en lona morral nacional, slider y cremallera nuemro 6, consta de 3 bolsillos, 1 al frente, 1 en división y 1 principal, manijas y espalda acolchados, Logo bordado SENA Impermeable, con refuerzos y protecciones para los dispositivos.Elementos de identificacion con logo SENA Brazalete: En lona nacional 4a50 impermeable. Medida 25 x 10 centimetros Cinta reflectiva parte superior y parte inferior. Con velcro para ajustar.Bordado en frente, logo SENA Chaqueta rompevientos: Chaqueta en tela nylon de excelente calidad. Sin forro interno. Cuello alto con capucha.Cremallera plastica y dos bolsillos laterales. Ennesortado en puños.Gorra: En tela dril nacional de excelente calidad.- Modelo seis cascos con refuerzo en el frente suave.- Banda interna en la misma tela, sesgado y fileteado interno para mayor durabilidad.- Visera prehormada con cuatro costuras.- Boton forrado y regulador trasero con velcro adhesivo. Bordado frente logo Sena.	2,00	UN	283.993,50	278.314,00	567.987,00	556.628,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO ACEPTACION OFERTA LOTE 3 KIT AMBIENTAL.pdf	ANEXO ACEPTACION OFERTA LOTE 3 KIT AMBIENTAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ROSA EDITH PARRA LE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	23755039	Guardar y notificar
Supervisor	Fredy Alexander Ascenc	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13873623	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ROSA EDITH PARRA LE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	23755039	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	ROSA EDITH PARRA LEÓN	1 día de tiempo transcurrido *(11/12/2023 4:18:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROSA EDITH PARRA LEÓN
Supervisor	Fredy Alexander Ascencio Camacho	1 día de tiempo transcurrido *(11/12/2023 4:18:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROSA EDITH PARRA LEÓN
Ordenador del Gasto	ROSA EDITH PARRA LEÓN	1 día de tiempo transcurrido *(11/12/2023 4:18:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ROSA EDITH PARRA LEÓN

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	19.281.110
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	19.281.110

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-015

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8223	CDP	Generado	89.216.968 COP	89.216.968 COP	36-02-00-015-951410	Editar

Saldo de CDP 89.216.968 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 89.216.968 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 29/11/2023 12:01 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	389623	Presupuestal (CDP)	12/12/2023 12:00 AM	Generado	19.281.110 COP	19.281.110 COP	-	C-3605-1300-2-0-3605007-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 19.281.110 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 19.281.110 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 12/12/2023 5:03 PM