Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5483281
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23/10/2023 9:11:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2917-2023
Objeto del contrato	ADQUIRIR A TÍTULO DE COMPRAVENTA EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES, E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS REPETIDORES PARA ADELANTAR UNA ADECUADA RESPUESTA A LAS SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO A TRAVÉS DE ACCIONES QUE MEJOREN LA CAPACIDAD DE PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA A EMERGENCIAS DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" BPIN 2023003190038
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	12 días de tiempo transcurrido *(1/12/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18 días para terminar *(31/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACIÓN DEL CAUCA

COLOMBIA, Popayán

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INSITEL S.A.

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 816001431

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INSITEL S.A.	Bancolombia	Corriente	172-234126-89

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Julian Clavijo* ***Fecha de aprobación:*** *30/10/2023 9:40:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELIAS LARRAHONDO CARABALI* ***Fecha de aprobación:*** *30/10/2023 6:19:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5483281_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 17 días para terminar *(30/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 17 días para terminar *(30/12/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 30/10/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 9/11/2023 11:13:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12911293	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	735.705.507,60 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	23/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12765365	Seriedad de la oferta	-	182.951.284,20 COP	-	3/02/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5483281
Proveedor INSITEL S.A.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 4, Carrera 7 esquina
Ubicación CO-CAU-19001 - Popayán
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Popayán
Dirección Calle 4, Carrera 7 esquina
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 5 # 9-26	COLOMBIA > Cauca > Popayán

1 CO1.PCCNTR.5483281

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								1.839.512.842,98	1.839.263.769,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		43191510	Radio Base profesional de dos vías con estándar DMR, conforme al anexo 2 **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	26,00	UN	3.629.319,12	3.629.315,00	94.362.297,12	94.362.190,00
2		43223303	Cable con interruptor para Programación y Actualización de Firmware para Radio Base. **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	6,00	UN	192.367,86	192.363,00	1.154.207,16	1.154.178,00
3		43221706	Antena Omnidireccional VHF, construida en Fibra de vidrio, Rango de Frecuencias en VHF de 134 - 184 MHz (Ajustable), Ganancia 4.5 dB, Ancho de Banda 5 MHz Peso 1.1 Kg, Longitud mínima 1.7 metros Incluye Kit de Instalación. **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	26,00	UN	1.206.318,47	1.206.316,00	31.364.280,22	31.364.216,00
4		39121433	Conector tipo PL259 Male para cable RG8/U **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	26,00	UN	37.448,11	37.446,00	973.650,86	973.596,00
5		26121606	Cable Coaxial de Baja Perdida RG8/U, calibre 1/2", Longitud 15 metros, Impedancia 50 Ohm, Factor de Velocidad Mínimo 85%, Efectividad de Blindaje: mayor a 90 dB, Material conductor externo cobre corrugado o malla de cobre Estañado, cubierta exterior en PVC resistente a intemperie, Aislamiento: Polietileno o Espuma Polietileno. **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	26,00	UN	474.639,43	474.631,00	12.340.625,18	12.340.406,00
6		39121433	Conector Tipo N - Macho Para cable RG8/U **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	26,00	UN	69.957,66	69.952,00	1.818.899,16	1.818.752,00
7		39121634	Protector contra sobretensiones de radiofrecuencia, Rango de Frecuencia mínima 125 MHz a 1 GHz, Impedancia 50 Ohm, Ceja lateral y Conectores tipo N Hembra/ N Hembra. Certificado RoHS **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	26,00	UN	615.879,99	615.877,00	16.012.879,74	16.012.802,00
8		39121433	Conector Tipo N - Macho Para cable RG58/U **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	26,00	UN	9.424,40	9.422,00	245.034,40	244.972,00
9		26121606	Cable Coaxial de Baja perdida RG58/U, conforme al anexo 2 **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	26,00	UN	31.753,96	31.751,00	825.602,96	825.526,00
10		39121433	Conector Tipo BNC - Male para cable RG58/U **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	26,00	UN	9.418,06	9.411,00	244.869,56	244.686,00
11		39121009	Regulador solar digital 30 amp MPPT, Tensión de la Batería AutoSelect 12/24 V, Tensión de Panel Máximo 100V, eficiencia 98%, cumple estándar EN/IEC 62109-1 / UL 1741. Nivel de Protección IP 43 o superior. **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	26,00	UN	1.083.509,38	1.083.502,00	28.171.243,88	28.171.052,00
12		39121729	Cable fotovoltaico aislado en PVC, calibre 6 mm2, longitud total 30 metros (15 metros color negro y 15 metros color rojo) Cumple norma UL- 4703. Incluye 1 Conector MC4 Hembra y 1 Conector MC4 Macho Cumplen con normas UL94-V0. **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	26,00	UN	130.357,52	130.352,00	3.389.295,52	3.389.152,00
13		43221706	Antena para móvil 5/8 de onda, rango VHF 134-174 MHz ganancia mínima de 3db **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	4,00	UN	240.293,13	240.291,00	961.172,52	961.164,00
14		43191510	Radio Base profesional de dos vías con estándar DMR, conforme al anexo 2 **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	4,00	UN	3.634.933,94	3.634.930,00	14.539.735,76	14.539.720,00
15		72154001	Base de perforar para antena de instalación permanente para orificio de 3/4 ", 5 metros de Cable RG58 con Conector BNC- Male. Incluye Resorte para la	4,00	UN	192.455,13	192.454,00	769.820,52	769.816,00

		Antena **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA						
16	43191510	Radio Profesional Portátil de dos vías con estándar DMR, conforme al anexo 2 **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	345,00	UN	3.177.872,79	3.177.871,00	1.096.366.112,55	1.096.365.495,00
17	26111711	Pilas de Repuesto Batería LiPo (2000mAh) norma IP67 **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	350,00	UN	418.353,62	418.232,00	146.423.767,00	146.381.200,00
18	26111711	Pilas de Repuesto Batería Litio Ion (2500mAh) norma IP67 **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	12,00	UN	555.743,09	555.741,00	6.668.917,08	6.668.892,00
19	72154001	El sistema de optimización de batería con pantalla LCD para carga simultanea de seis baterías o radios de mano. Ejecuta pruebas de energía de la batería. Incluye Bolsillos de carga POA38 **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	2,00	UN	6.881.322,96	6.881.320,00	13.762.645,92	13.762.640,00
20	43223303	Cable con interruptor para Programación y Actualización de Radios Portátiles (USB Port) (RoHS) **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	6,00	UN	161.705,13	160.601,00	970.230,78	963.606,00
21	43191514	Teléfono satelital con Capacidad de recibir notificaciones de llamadas entrantes sin necesidad de tener la antena extendida, GPS, Bluetooh, Dimensiones 169 x 52 x 29mm. Peso aproximado de 318g. Batería de Iones de litio de 3.7, Resistencia IP 67, Certificación IK04 Protección contra Impactos. Incluye SIM CARD con Recarga Prepago de mínimo 500 Unidades (333 Minutos para llamar a fijos, celular y Satelital Inmarsat) **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	1,00	UN	11.568.121,69	11.568.120,00	11.568.121,69	11.568.120,00
22	83111602	Recarga Prepago de 500 unidades (333 Minutos para llamar a fijos, celular y Satelital Inmarsat) **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	1,00	UN	5.224.731,49	5.224.720,00	5.224.731,49	5.224.720,00
23	43233701	Licencia Básica Perpetua - conforme al anexo 2 **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	1,00	UN	13.504.916,90	13.504.788,00	13.504.916,90	13.504.788,00
24	43233701	Licencia adicional para Radio Portátil o Móvil Additional dispatch mobile station license (per dispatch mobile station) **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	75,00	UN	148.408,47	148.000,00	11.130.635,25	11.100.000,00
25	43233701	Licencia Google Online map **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	1,00	UN	2.702.150,06	2.702.000,00	2.702.150,06	2.702.000,00
26	43233701	Smart Disptach USB Dungle **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	1,00	UN	152.795,60	152.600,00	152.795,60	152.600,00
27	43221706	Antena Omnidireccional 4 Dipolos VHF, conforme al anexo 2 **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	4,00	UN	7.522.146,68	7.522.080,00	30.088.586,72	30.088.320,00
28	39121433	Conector Tipo N - Hembra para cable RG8/U **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	4,00	UN	67.357,57	67.300,00	269.430,28	269.200,00
29	26121606	Cable Coaxial RG8/U, diámetro 1/2" Longitud de 1 Metros. Impedancia 50 Ohm, Material conductor externo cobre corrugado o malla de cobre Estañado, cubierta exterior en PVC resistente a intemperie, Aislamiento: Polietileno o Espuma Polietileno. **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	4,00	UN	31.724,39	31.578,00	126.897,56	126.312,00
30	39121433	Conector Tipo N - Macho para cable RG8/U **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	12,00	UN	68.847,00	68.800,00	826.164,00	825.600,00
31	39121433	Conector Tipo N - Hembra para cable Tipo Heliax de 1/2" **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	4,00	UN	308.854,58	307.800,00	1.235.418,32	1.231.200,00
32	26121606	Cable coaxial RG8/U Tipo Heliax de 1/2", Impedancia 50 Ohm, Factor de Velocidad Mínimo 88%, Efectividad de Blindaje: mayor a 90 dB, Material conductor externo cobre corrugado, cubierta exterior en PVC resistente a intemperie, Aislamiento Polietileno o Espuma Polietileno. **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE	280,00	M	42.525,05	42.300,00	11.907.014,00	11.844.000,00

33	39121433	COVOCATORIA Conector Tipo N - Macho para cable Tipo Heliax de 1/2" **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	4,00	UN	308.780,41	308.000,00	1.235.121,64	1.232.000,00
34	39121634	Protector contra sobretensiones de radiofrecuencia, Rango de Frecuencia Minima 125 MHz a 1 GHz, Impedancia 50 Ohm, Ceja lateral y Conectores tipo N Hembra/ N Hembra. Certificado RoHS **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	4,00	UN	615.879,99	614.700,00	2.463.519,96	2.458.800,00
35	26121606	Cable Coaxial RG8/U, diámetro 1/2" Longitud de 1 Metros. Impedancia 50 Ohm, Material conductor externo cobre corrugado o malla de cobre Estañado, cubierta exterior en PVC resistente a intemperie, Aislamiento: Polietileno o Espuma Polietileno. **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	4,00	UN	31.724,39	30.787,00	126.897,56	123.148,00
36	72154001	DUPLEXER PASA BANDA / RECHAZO, Banda de frecuencia VHF, Rango Mínimo 136 a 174 MHZ, Aislamiento Mínimo 70dB, impedancia de 50, potencia de entrada máxima 350W, 2 cavidades en TX y 2 Cavidades en RX, separación de frecuencias 0.5 MHZ, Numero de Blindaje al 90%, conectores de entrada y salida N-Hembra, peso aproximado 12.71 Kg. Con sus respectivos accesorios de instalación (Cable y Conectores Tipo N - Macho / N - Macho para RX y Tipo N - Macho / BNC para TX), manual de fabricante, configuración y frecuencia según lo solicitado. Incluye certificación directa de fábrica por garantía de 3 años. **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	4,00	UN	9.457.619,80	9.456.200,00	37.830.479,20	37.824.800,00
37	72154001	Repetidor Digital de dos vías con estándar DMR de funcionamiento Dual (Analógico y Convencional DMR II), conforme al anexo 2 **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	3,00	UN	14.722.088,57	14.720.000,00	44.166.265,71	44.160.000,00
38	72154001	Instalación a todo costo de Equipo repetidor, Duplexor, Sistema de energía Solar, cámara de seguridad externa e interna y punto de Radio enlace en (Puracé - Santana - Las Dantas-Páez) **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	4,00	UN	15.089.417,77	15.080.000,00	60.357.671,08	60.320.000,00
39	43191510	Radio enlace para transmisión de datos, Incluye Radio RF: Rango 4.8 GHz - 6.2 GHz, precisión < 2 ppm, latencia 1.5 ms - 3.5 ms, Encriptación AES-256, certificación CE, FCC, IC, Protección IP67, Rango Máximo 100 Km. Antena: Frecuencia 5.1 - 5.8 GHz, Ganancia mínimo 24dBi y/o 34dBi Especificación ETSI EN 302 326 DN2. Incluye Protector Contra Sobretensiones por radioenlace. **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	6,00	UN	9.508.127,37	9.508.000,00	57.048.764,22	57.048.000,00
40	26111711	Batería estacionaria Ciclo Profundo tipo gel 12V capacidad mínima de 200 AMP **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	4,00	UN	3.391.353,23	3.390.000,00	13.565.412,92	13.560.000,00
41	39121009	Regulador solar digital 30 amp MPPT, Tensión de la Batería AutoSelect 12/24 V, Tensión de Panel Máximo 100V, eficiencia 98%, cumple estándar EN/IEC 62109-1 / UL 1741. Nivel de Protección IP 43 o superior. **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	4,00	UN	1.083.509,38	1.083.000,00	4.334.037,52	4.332.000,00
42	26121645	Cable fotovoltaico aislado en PVC, calibre 6 mm2, longitud total 30 metros (15 metros color negro y 15 metros color rojo) Cumple norma UL- 4703. Incluye 1 Conector MC4 Hembra y 1 Conector MC4 Macho Cumplen con normas UL94-V0. **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	3,00	UN	130.357,52	129.300,00	391.072,56	387.900,00
43	43223306	Gabinete para Equipos de Comunicaciones Altura útil mínima de 28U, Profundidad útil Mínima de 21", Formato de Montaje Parales en 19" Según Estándar EIA / ECA 310E Protección IP-20 o IP-66, con pintura antioxidante, puerta removible mediante llave maestra, ruedas y niveladores removibles, incluye llaves y Multitoma de 8 salidas toma naranja y Certificación UL-2416 **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	3,00	UN	1.759.409,84	1.759.000,00	5.278.229,52	5.277.000,00
44	26121645	Cable # 8 vehicular clase k (hilos calibre 30 AWG 0.254 mm). Cobre electrolítico suave (recocido). Aislado en PVC de 75ºC (TFF). Tensión de operación 60V. Normas ASTM aplicables NTC 1116, SAE J1128 y RETIE 4 metros rojos y 4 metros negro. Longitud por 8 Metros **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	3,00	UN	134.459,69	134.000,00	403.379,07	402.000,00
45	26121645	Cable # 0 de Cobre Desnudo No. 1/0 AWG de 19 Hilos Clase B., ASTM B 2; ASTM B 8; NTC 1745; NTC 307. Capacidad de Corriente para temperatura ambiente de 40°C y temperatura de Conductor 80°C Longitud por 8 Metros	3,00	UN	616.923,77	616.000,00	1.850.771,31	1.848.000,00

		Mis observaciones: ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA						
46	30262201	Barra de cobre para puesta a tierra. Longitud 2 Metros, Espesor 2mm, ancho 20mm **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	3,00	UN	463.474,46	462.800,00	1.390.423,38	1.388.400,00
47	30111903	Malla metálica tipo Malla de zaranda 10x10. Acero (cold rolled) norma JIS-G-SPCC-SD y/o lámina galvanizada. Dimensiones: 2mX0.8cmx0.25cm **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	3,00	UN	142.554,86	142.000,00	427.664,58	426.000,00
48	11111505	Hidrosolda Suelo artificial para sistemas de puesta a tierra presentación por 15 Kg **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	3,00	UN	187.860,54	187.000,00	563.581,62	561.000,00
49	45121504	Cámara IP para Exterior Tipo bala de mínimo 5MP fuente de alimentación Poe, Resistencia IP 67 Lente Varifocal o PTZ, Visión Nocturna. Protocolo de Red TCP/IP, HTTP, HTTPS. **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	6,00	UN	2.770.916,59	2.770.000,00	16.625.499,54	16.620.000,00
50	45121504	Cámara IP interna tipo domo de mínimo 5 MP fuente de alimentación Poe, Lente Varifocal o Sencillo, Visión Nocturna. SMART H.264+/H.265+. Protocolo de Red TCP/IP, HTTP, HTTPS. **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	6,00	UN	1.841.874,86	1.841.000,00	11.051.249,16	11.046.000,00
51	52161545	Grabador de Video en Red de mínimo 32 Canales de Video, Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264, funciones de procesamiento de imagen como reconocimiento facial, protección perimetral, conteo de personas y mapas de calor. Plug & Play con 16 interfaces Power-Over-Ethernet (PoE), ancho de banda entrante mínimo de 200Mbps, Protocolo de red TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, RTSP, SMTP, HTTP, HTTPS. Salida de video simultánea VGA/HDMI, Capacidad de Mínimo 2 Puertos SATA de Hasta 10 TB para cada disco. incluye 1 HDD de 4T de Capacidad. **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	1,00	UN	6.643.294,40	6.643.000,00	6.643.294,40	6.643.000,00
52	43201531	Switch de mínimo 5 puertos Gigabit Ethernet y 2 puertos SFP, alimentado por una fuente de alimentación de 12V DC soporta PoE y PoE+ en todos los puertos, peso aproximado 0,25 Kg, Consumo 150W. Certificados CE, FCC, IC **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	5,00	UN	1.458.231,55	1.458.000,00	7.291.157,75	7.290.000,00
53	26121645	CABLE UTP CATEGORÍA 6 para exterior, material Conductor alambre solido de 100% cobre calibre 23 AWG, Separador de polietileno para asegurar alto desempeño contra diafonía, ensamble 4 pares con cruceta central, Impedancia 100, Cubierta externa en LSZH o PVC negro con propiedades retardante a la llama y resistente a la intemperie acorde con las exigencias del RITEL. **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	1,00	UN	1.344.839,23	1.344.000,00	1.344.839,23	1.344.000,00
54	39121414	Bolsa por 100 Unidades de Conectores RJ45 CATEGORIA 6 para conductores de cable solido AWG23 O ENTORCHADO AWG26-22. incluye botas o funda protector. **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	1,00	UN	36.879,29	36.800,00	36.879,29	36.800,00
55	43223306	Gabinete de Profundidad 32" (81 cm) - Altura útil 34 RU, Profundidad útil: 73 cm Color: Negro Incluye Multitoma de 8 salidas, Organizador de Cable Formato 19" de 1 RU y Patch Cord de 16 Puertos **Mis observaciones:** ELEMENTO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PRESENTE COVOCATORIA	1,00	UN	4.984.482,00	4.984.000,00	4.984.482,00	4.984.000,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	CLUSULADO COMPLEMENTARIO 2917-2023.pdf	CLUSULADO COMPLEMENTARIO 2917-2023.pdf	(detalle)
	4. CDP 3755 - RADIOCOMUNICACIONES.pdf	4. CDP 3755 - RADIOCOMUNICACIONES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ELIAS LARRAHONDO C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10365206	Guardar y notificar
Supervisor	WIESNER CORTES MIN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10545905	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ELIAS LARRAHONDO C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10365206	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ELIAS LARRAHONDO CARABALI	30/10/2023 6:19:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIAS LARRAHONDO CARABALI
Supervisor	WIESNER CORTES MINA	30/10/2023 6:19:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIAS LARRAHONDO CARABALI
Ordenador del pago	ELIAS LARRAHONDO CARABALI	30/10/2023 6:19:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ELIAS LARRAHONDO CARABALI

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	1.839.263.769
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	0
Total	1.839.263.769

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023003190038	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	3755	CDP	No validado	1.839.512.842 COP	1.839.263.769 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 1.839.512.842 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 1.839.263.769 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	11373	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.839.263.769 COP	1.839.263.769 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.839.263.769 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 1.839.263.769 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -