Cartucho de tóner negro de alto rendimiento del programa de devolución para Lexmark 58D4H00

Parte #.: 58D4H00



CARACTERÍSTICAS

- láser monocromático
- Yield Value: 15000[1]

Visión general | Especificaciones | Dispositivos compatibles

Especificaciones generales

Parte #.	58D4H00

Privacidad - Condiciones

Tecnología de Impresión	láser monocromático
Yield Value	15000[1]
Programa de Recolección de Cartuchos de Lexmark	Sí
Rendimiento Promedio del Cartucho en uso continuo, impresión simple lado, hasta	15.000 páginas estándar Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19752.
Cartuchos de repuesto:	Los cartuchos están diseñados para su uso en una región geográfica específica. Visita www.lexmark.com/regions para más detalles.
Tamaño con empaque (alto x ancho x profundo en mm)	198 x 495 x 158 mm
Peso con empaque (kg)	1.7 kg

Sistema eléctrico y funcionamiento

Código UNSPSC	44103103
Código Arancelario Armonizado	8443.99.2050

País de Origen	China (PRC), México

[1]Use y devuelva vacío solo a Lexmark.

[†]Use y devuelva vacío solo a Lexmark.

Toda la información está sujeta a cambio sin previo aviso. Lexmark no es responsable de ningún error ni omisión.

Servicio al cliente (https://surveys.lexmark.com/survey/s?s=25011)

Lexmark International Latin America LLC
Teléfono: 01-800-700-1910 (tel:01-800-700-1910)

DE LUN. A VIE.: 7AM - 7PM (COT)

Busque un Distribuidor local (/es_co/where-to-buy.html)

Envíe un ticket de asistencia (https://support.lexmark.com/es_co/contact-support/support-ticket.html)

Chatee con un representante (https://support.lexmark.com/es_co/contact-support/live-chat-support.html)

Inicio >

Visión general de la empresa >

Contacte a Lexmark >

Socios (Partners) >

Trabajar en Lexmark >

Programa de Referencia de Clientes Lexmark >

FICHA TECNICA DE PRODUCTOS

Ítem	1
Nombre del Producto	Cartucho de toner negro de alto rendimiento Lexmark 58D4H0
Código UNSPSC	44103103
Cantidad	2
Unidad de medida	UNIDAD
Especificaciones técnicas	LEXMARK 58D4H00, Laser monocromático, impresión páginas 15.000 estándar, valor de crecimiento declarado de acuerdo con ISOMEC19752; compatibilidad con: Lexmark MX822 ade, Lexmark MS821dn, Lexmark MS823dn, Lexmark MS826de, Lexmark MX722adhe 