ACTA DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PROCESO DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA No. MIN- 192 - 2023 EN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES.

El comité Asesor y Evaluador dentro del proceso de SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA de referencia **MIN-191 -2023**, que tiene por objeto: "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, ACCESORIOS Y DE MANTENIMIENTO DE SERVIDOR DE RADIO, CONSOLAS DE DESPACHO, CON EL FIN DE REFORZAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA OPORTUNA EN LAS ESTACIONES DE BOMBEROS, ANTE LAS POSIBLES EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

Las propuestas serán evaluadas por el Comité que sea designado por el Ordenador del Gasto, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Manual de Contratación Vigente; se procedió a realizar la evaluación de los REQUISITOS HABILITANTES a las propuestas presentadas, previa enunciación de las firmas que presentaron oferta.

Sobres

Nombre del sobre	Situación de llegada	Estado	Fecha y hora de entrega
Oferta (es-CO)	Dentro del plazo	Abierto	16 horas de tiempo transcurrido (10/12/2023 11:23:02 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

OFERTAS ECONOMICAS PRESENTADAS

NO. DE LA PROPUESTA	FECHA Y HORA	PROPONENTE	VALOR DE LA OFERTA
1	10/12/2023 11:23 PM	Luis Carlos Martínez Calderón Representante Legal RADIOCOM PASTO SAS. NIT: 901090154-9 de Pasto	$ 86.927.120

De conformidad con lo dispuesto en el Numeral 4 Articulo 2.2.1.2.1.5.2 Del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, el cual Dispone que: "La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo menor precio, y así sucesivamente".

1) Se procedió a evaluar la única propuesta presentada dentro del **Proceso de Mínima Cuantía MIN- 192-2023**, que corresponde al proponente.

A. EVALUACION OFERTA HABILITADA ECONOMICAMENTE NOMBRE O RAZON SOCIAL RADIOCOM PASTO SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACIONES IDENTIFICACION: Nit: 901090154-9 CARRRERA 31 NO 19-05 LOCAL 103 LAS CUADRAS, REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS MARTÍNEZ CALDERÓN CÈDULA DE CIUDADANIA 12.747.777 CELULAR: 3127848535

6.1. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA (DOCUMENTACIÓN LEGAL)

1. Acto seguido el comité evaluador procede a evaluar la propuesta presentada dentro del Proceso de Mínima Cuantía **MIN- 192 - 2023**, que corresponde al proponente.

NO. DE LA PROPUESTA	FECHA Y HORA	PROPONENTE	VALOR DE LA OFERTA
1	10/12/2023 11:23 PM	Luis Carlos Martínez Calderón Representante Legal RADIOCOM PASTO SAS. NIT: 901090154-9 de Pasto	$ 86.927.120

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA (DOCUMENTACIÓN LEGAL)

Acto seguido el comité evaluador procede a evaluar la propuesta del menor valor presentada **RADIOCOM PASTO SAS** dentro del Proceso de Mínima Cuantía **MIN- 192 - 2023**

La evaluación de la totalidad de los requisitos y documentos exigidos conforme a la invitación pública, en relación con la documentación aportada por el proponente, se consigna así:

DOCUMENTOS	NOMBRE O RAZON SOCIAL RADIOCOM PASTO SAS IDENTIFICACION: Nit901090154-9 CARRRERA 31 NO 19-05 LOCAL 103 LAS CUADRAS REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS MARTÍNEZ CALDERÓN CÈDULA DE CIUDADANIA 12.747.777 CELULAR: 3127848535
CARTA DE PRESENTACIÒN DE LA PROPUESTA- Anexo 04	CUMPLE
COMPROMISO ANTICORRUPCION – anexo 03	CUMPLE
MANIFESTACION DEL OFERENTE SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES- anexo 05	CUMPLE
CERTIFICADO EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	RADIOCOM PASTO SAS IDENTIFICACION: Nit901090154-9 CARRRERA 31 NO 19-05 LOCAL 103 LAS CUADRAS REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS MARTÍNEZ CALDERÓN CÈDULA DE CIUDADANIA 12.747.777 CELULAR: 3127848535: CUMPLE
DOCUMENTO DE FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL PARA PRESENTAR PROPUESTA Y CONTRATAR	CUMPLE
CÉDULA DE CIUDADANÍA	CUMPLE
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.	N/A
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA	N/A
PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. Anexo 06	CUMPLE
REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	RADIOCOM PASTO SAS IDENTIFICACION: Nit901090154-9 CARRRERA 31 NO 19-05 LOCAL 103 LAS CUADRAS REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS MARTÍNEZ CALDERÓN CÈDULA DE CIUDADANIA 12.747.777 CELULAR: 3127848535: CUMPLE
RUP	N/A
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (PROCURADURIA)	RADIOCOM PASTO SAS IDENTIFICACION: Nit901090154-9 CARRRERA 31 NO 19-05 LOCAL 103 LAS CUADRAS REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS MARTÍNEZ CALDERÓN CÈDULA DE CIUDADANIA 12.747.777 CELULAR: 3127848535: CUMPLE: CUMPLE

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (CONTRALORIA)	RADIOCOM PASTO SAS IDENTIFICACION: Nit901090154-9 CARRRERA 31 NO 19-05 LOCAL 103 LAS CUADRAS REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS MARTÍNEZ CALDERÓN CÈDULA DE CIUDADANIA 12.747.777 CELULAR: 3127848535: CUMPLE
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICALES	RADIOCOM PASTO SAS IDENTIFICACION: Nit901090154-9 CARRRERA 31 NO 19-05 LOCAL 103 LAS CUADRAS REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS MARTÍNEZ CALDERÓN CÈDULA DE CIUDADANIA 12.747.777 CELULAR: 3127848535: CUMPLE
CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS	RADIOCOM PASTO SAS IDENTIFICACION: Nit901090154-9 CARRRERA 31 NO 19-05 LOCAL 103 LAS CUADRAS REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS MARTÍNEZ CALDERÓN CÈDULA DE CIUDADANIA 12.747.777 CELULAR: 3127848535: CUMPLE
REDAM	CUMPLE
LIBRETA MILITAR	N/A
CONCLUSIÓN (Habilitado / No Habilitado)	**HABILITADO**

OBSERVACIONES DEL COMITÉ EVALUADOR: La propuesta presentada por el oferente **CUMPLE** con el lleno de requisitos establecidos en la invitación a contratar dentro del proceso de mínima cuantía de referencia

2.2. REQUISITIOS FINANCIEROS

Se realizó el análisis sobre la totalidad de los requisitos y documentos habilitantes – requisitos de carácter financiero en el proceso contractual, lo cual se consigna el siguiente cuadro:

NO. DE LA PROPUESTA	FECHA Y HORA	PROPONENTE	VALOR DE LA OFERTA
1	10/12/2023 11:23 PM	Luis Carlos Martínez Calderón Representante Legal RADIOCOM PASTO SAS. NIT: 901090154-9 de Pasto	$ 86.927.120

Es preciso indicar que el oferente RADIOCOM PASTO SAS Nit: 901090154-9 **CUMPLE** con los requisitos financieros requeridos por la entidad.

RADIOCOM Servicio especializado en comunicaciones	RADIOCOM PASTO SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACIONES SAS	CÓDIGO FT - 07
	PROCESO DE CONTRATACION MIN-192-2023	VERSIÓN 1

OFERTA ECONÓMICA

Proceso de Contratación objeto "CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES, ACCESORIOS Y DE MANTENIMEINTO DE SERVIDOR DE RADIO, CONSOLAS DE DESPACHO, CON EL FIN DE REFORZAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA OPORTUNA EN LAS ESTACIONES DE BOMBEROS, ANTE LAS POSIBLES EMERGENCIAS QUE SE PRESENTEN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."

.

ITEM	CANT	DESCRIPCION REPETIDOR DE COMUNICACIONES	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	VALOR IVA TOTAL	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
		Instalación de sistema de radio comunicaciones para la atención de eventos novedades y emergencias para los cuerpos de Bomberos que tienen influencia en el área de cobertura del repetidor de Comunicaciones de cerro Tabor, que comprendería lo siguiente: Estructuras, accesorios, equipos de radio, y demás componentes que no se encuentren descritos implícitamente pero que hacen parte del de todo el componente para su correcto funcionamiento. Descripción de la instalación: Instalación, configuración, programación, calibración y puesta en marcha en el cerro tabor de Beltrán Cundinamarca de repetidor de comunicaciones en la banda de VHF ubicado en Rack, antena base de 4 dipolos ubicada en torre, líneas de bajada como son cable Heliax con conectores instalados, duplexer con pig tales ajustado según frecuencias autorizadas para SAGER Tolima, instalación de batería, fuente cargadora como respaldo de carga de repetidor integración de sistema a la red de repetidores de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo y Desastres de la Gobernación de Tolima, mediante la configuración de acceso a las consolas de despacho SmartPTT, instaladas en la oficina de SAGER, se debe realizar todas las operaciones necesarias para que el repetidor instalado ingrese a la red del servidor de radio y consolas de despacho.	5.800.000	5.800.000	1.102.000	6.902.000

RADIOCOM	RADIOCOM PASTO SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACIONES SAS	CÓDIGO FT - 07
	PROCESO DE CONTRATACION MIN-192-2023	VERSIÓN 1

		Instalación, configuración, programación, calibración y puesta en marcha de central de radio comunicaciones en la banda de VHF ubicado en las oficinas SAGER, antena plano a tierra, ubicada en torre, líneas de bajada como son cable RG8 con conectores instalados, programada según frecuencias autorizadas para SAGER Tolima, instalación de batería, fuente cargadora como respaldo de carga de radio integración de sistema a la red de repetidores de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo y Desastres de la Gobernación de Tolima, mediante la configuración de acceso a las consolas de despacho SmartPTT, instaladas en la oficina de SAGER, se debe realizar todas las operaciones necesarias para que el equipo instalado ingrese a la red del servidor de radio y consolas de despacho Igualmente debe incluir mantenimiento preventivo y/o correctivo a el servidor de radio, copia de bases de datos de todos los registros, según lo discrimine el supervisor del contrato, verificación de configuración de red entre servidor de radio y consola, verificación ajuste y calibración de audios de salida y entrada de consolas de despacho y demás componentes de software y hardware que lo componen. Para lo anterior y con el finde garantizar el buen funcionamiento de la red de radio existente y la nueva que ingresaría, se requiere que el proponente adjunte certificación directa del fabricante en manejo de consolas de despacho y servidores de radio, tanto de la empresa como de sus ingenieros de trabajo que son los que realizarían dicha configuración e instalaciones en el sistema. El valor incluye: Pruebas de funcionamiento en campo y en la central de radio de la Dirección Administrativa de Gestión de Riesgo de Desastres de la Gobernación del Tolima. Capacitación en el manejo y operación del sistema, garantía presencial o virtual en caso de requerirse en cualquiera de los sitios de instalación por un año, costos de transporte terrestre a los sitios de instalación, los costos de los elementos de protección personal y bioseguridad de los técnicos que realizaran las labores de instalación.				

RADIOCOM	RADIOCOM PASTO SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACIONES SAS	CÓDIGO FT - 07
	PROCESO DE CONTRATACION MIN-192-2023	VERSIÓN 1

		Repetidor de comunicaciones Potencia de salida de transmisión de 5-50 W. Capacidad de canal:1024 Rango de Frecuencia 136-174 Mhz. Conmutación inteligente Análogo-Digital Conexión IP Multi-sitio Interconexión Back-to-Back analógica – digital Administración de acceso al repetidor Interconexión telefónica analógica/digital (Señalización DTMF) Protocolo digital ETSI-TS102 361-1/2/3. Tipo de codificador digital AMBE+2" Antena base VHF, de 4 Dipolos, Rango de Frecuencia 150-160 MHz. • Rango de Frecuencia: 400-470 MHz. • Dipolos: 4. • Ganancia: 6 / 9 dB. • Ancho de Banda: 10 MHz. • Potencia: 500 Watts. • Conector: N Macho. • Resistencia al viento: 129 Km/h. Batería estacionaria importada de 150 Amperios 12 voltios, ciclo profundo. Capacidad 150 amperios-hora a 20 °C, 10 horas clasificado (corte de tensión 1.80V/cell). Aplicación de alrededor 1500 ciclos al 30 % de descarga por ciclo. Resistencia interna Aprox. 5 mW Tasa de auto descarga aprox. 3% por mes a 25 grados centígrados Rango de temperatura de funcionamiento Dado de alta: de -15 a 50 grados Celsius (5-122 grados F). De carga: 5 a 35 grados Celsius (41 a 95 grados F) Almacenamiento: 0 grados a 40 grados Celsius (32 a 104 grados F) Flotantes de carga de tensión 13,50-13,80 voltios (-15mV / grados Celsius) Cíclicos de carga de tensión 14,10 to14.40 voltios (-20mV / grados Celsius). Máxima carga 20 amperios (A). Cable coaxial HELIAX de 1/2", cobre corrugado, blindado, 50 Ohm, con conectores Amphenol incluidos. Especificaciones eléctricas: • Impedancia: 50 Ω. • Diámetro Exterior: 13.2 mm. • Factor de Velocidad: 81 %. • Atenuación en 30 mts VHF 136 MHz: 2.32 dB. • Atenuación en 30 mts VHF 174 MHz: 3.20 dB. • Diámetro Conductor Interno (mm): 3.6. • Aislamiento: Dieléctrico Espumado. • Blindaje: Cobre corrugado sólido 100 %. • Peso por Metro (Kg): 0.21 Rack de 30 RU Gabinete de piso puerta punzonada con chapa tipo	41.250.000	41.250.000	7.837.500	49.087.500

		bombin pequeña, laterales desmontables con cierres 1/4 de vuelta triangular; tapa superior punzonada para instalación de 2 ventiladores de 4". El Calibre del cajón es 18 Coll Roll, 2 parales en Cal. 14 Cold Rolled, perforación en la parte posterior para anclar a pared o 4 rodachinas de 2", pintura electrostática color Negro gofrado. Fuente regulada de 25 amperios cargadora Convertidor de corriente alterna a corriente directa con regulación electrónica. Cargador de baterías de 12 voltios en flotación. • Tensión de entrada: 108 a 132 VAC, 60Hz una fase. • Tensión de salida nominal: +13.5 VDC • Corriente de salida ciclo de trabajo: 30% =25 A, 50%=15A,100%=7A. • Regleta en Nylon. Salida de dos pares. • Fusibles AC y DC accesibles desde el exterior • Indicadores luminosos de presencia de red comercial AC y de salida DC • Protecciones para el equipo y para la batería, y en caso de invertir la polaridad. • Cargador rápido de baterías. • Control automático de temperatura de operación • Limitador regresivo de la corriente de salida • Reposición automática después de sobrecargas • Desconexión automática por: • Cortocircuito en los terminales de salida • Alta temperatura interior • Alta tensión de salida Duplexer. Duplexer VHF, Pasa Banda / Rechazo de Banda en Filtros Pasa Banda de 1/4 de onda, Reduce interferencias, intermodulación y desensibilización, Elimina la radiación de espurias, Conductores internos de cobre/bronce con baño de plata para eliminar la corrosión y mejorar el desempeño, Recomendado en áreas de mucha interferencia. Rango de frecuencia: 136-174 MHz, Aislamiento mínimo: 70 dB. Impedancia: 50 Ω, Potencia máxima: 350 W, Separación de frecuencias: 0.5 MHz, Pérdida por inserción máxima: 1.5 dB, Cavidades: 4 (4" Diámetro), Conectores: N Hembra, Temperatura de operación: -40 a 60°C. Protector Coaxial RF de CD Para 125 - 1000 MHz Con Ceja lateral y Conectores N Hembra en Ambos Lados, 50 Ω.				

RADIOCOM	RADIOCOM PASTO SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACIONES SAS	CÓDIGO FT - 07
	PROCESO DE CONTRATACION MIN-192-2023	VERSIÓN 1

		Impedancia: 50 Ω. Conector In: N Hembra Conector Out: N Hembra Frecuencia Mínima: 125 MHz Frecuencia Máxima: 1 GHz Dirección: Direccional. Potencia de entrada máxima: 375 Watts. Flujo de energía: 220 uJ Picos de corriente de 50 kA Tecnología: Tubo de gas Perdida por inseción: 0.1 Dimensión: 2.45 *1.75*1.5 in(L*W*H*) 62.23*44.45*38.1 mm Rango de operación: -50ºC a 50ºC Rango de almacenamiento: -55ºC a 85ºC 375 W @ 125 to 220 MHz 125 W @ 220 to 700 MHz 50 W @ 700 to 1000 MHz				
	1	Radio móvil digital con las siguientes características: Rango de frecuencia: , VHF:136 -174 MHz Capacidad de canales: 1024 Capacidad de zonas: 64 (máximo 256 canales por zona) Salida de potencia de RF: VHF:5-50W Tipo de Vocoder Digital: AMBE+2 Protocolo digital: ETSI-TS102 361-1,-2,-3 Pantalla de 2,4 pulgadas con una sencilla interfaz de usuario que ayuda a operarla rápidamente. Puerto para accesorios. Puerto de Ethernet. BT 5.0 incorporado que permite el uso de accesorios inalámbricos y la transmisión de datos. Alarma de emergencia Trabajador solitario. Autenticación Encriptación por aire E2EE Encriptación básica Encriptación completa Encriptación de hardware Kit de Cable Coaxial 50 Ohm Baja pérdida, por 25 metros, con cola reductora a mini UHF, con Conductor Central Sólido de Cobre Especificaciones Técnicas Impedancia: 50 Ohm. Atenuación en 30 mts. A 150 MHz: 1.5 dB. Atenuación en 30 mts. A 450 MHz: 2.7 dB. Efectividad de Blindaje: mayor a 90 dB Factor de Velocidad: 85%. Potencia Nominal: 0.83 kW a 450 MHz. Especificaciones de Construcción. Material del Conductor Central: cobre. Diámetro Exterior del Cable: 10.29 mm Diámetro del Conductor Interno: 2.74 mm. Blindaje: Malla de Cobre. Aislamiento Dieléctrico: Espuma de polietileno.	10.760.000	10.760.000	2.044.400	12.804.400

		Antena base VHF tipo vela, plano a tierra 6.7 Db, Rango de Frecuencia 150-160 MHz. • Rango de Frecuencia: 136-174 MHz. • Ganancia: 6.7 dB. • Ancho de Banda: 10 MHz. • Potencia: 500 Watts. • Conector: SO239. • Resistencia al viento: 129 Km/h. Batería estacionaria importada de 100 Amperios 12 voltios, ciclo profundo. Capacidad 100 amperios-hora a 20 °C, 10 horas clasificado (corte de tensión 1.80V/cell). Aplicación de alrededor 1500 ciclos al 30 % de descarga por ciclo. Resistencia interna Aprox. 5 mW Tasa de auto descarga aprox. 3% por mes a 25 grados centígrados Rango de temperatura de funcionamiento Dado de alta: de -15 a 50 grados Celsius (5-122 grados F). De carga: 5 a 35 grados Celsius (41 a 95 grados F) Almacenamiento: 0 grados a 40 grados Celsius (32 a 104 grados F) Flotantes de carga de tensión 13,50-13,80 voltios (-15mV / grados Celsius) Cíclicos de carga de tensión 14,10 to14.40 voltios (-20mV / grados Celsius). Máxima carga 20 amperios (A). Fuente regulada de 25 amperios cargadora Convertidor de corriente alterna a corriente directa con regulación electrónica. Cargador de baterías de 12 voltios en flotación. • Tensión de entrada: 108 a 132 VAC, 60Hz una fase. • Tensión de salida nominal: +13.5 VDC • Corriente de salida ciclo de trabajo: 30% =25 A, 50%=15A, 100%=7A. • Regleta en Nylon. Salida de dos pares. • Fusibles AC y DC accesibles desde el exterior • Indicadores luminosos de presencia de red comercial AC y de salida DC • Protecciones para el equipo y para la batería, y en caso de invertir la polaridad. • Cargador rápido de baterías. Control automático de temperatura de operación • Limitador regresivo de la corriente de salida • Reposición automática después de sobrecargas • Desconexión automática por: • Cortocircuito en los terminales de salida • Alta temperatura interior • Alta tensión de salida				

RADIOCOM	RADIOCOM PASTO SERVICIO ESPECIALIZADO EN COMUNICACIONES SAS	CÓDIGO FT - 07
	PROCESO DE CONTRATACION MIN-192-2023	VERSIÓN 1

	8	Radio Portátil Digital BD 506 136-174-MHz Radios tecnología TDMA VHF, 16 canales, 5 Vatios de Potencia. puede soportar modos analógico y digital. Espacio entre canales: 25/12.5KHz. Estabilidad de frecuencia: ±0.5 ppm Impedancia de la antena: 50 Ω Modulación digital 4FSK (designador de emisiones digitales): 12.5 kHz (sólo datos): 7K60FXD 12.5 kHz (voz y datos): 7K60FXW. Incluye: Antena, Batería, Clip de Seguridad, Adaptador y Base de Carga Inteligente. *Garantía: Radio dos años	960.000	7.680.000	1.459.200	9.139.200
	8	Batería para radio BD 506	255.000	2.040.000	387.600	2.427.600
	2	Batería para radio PD786	480.000	960.000	182.400	1.142.400
	2	Batería para radio DEP 450	319.000	638.000	121.220	759.220
	4	Batería estacionaria importada de 100 Amperios 12 voltios, ciclo profundo. Capacidad 100 amperios-hora a 20 °C, 10 horas clasificado (corte de tensión 1.80V/cell). Aplicación de alrededor 1500 ciclos al 30 % de descarga por ciclo. Resistencia interna Aprox. 5 mW Tasa de auto descarga aprox. 3% por mes a 25 grados centígrados Rango de temperatura de funcionamiento Dado de alta: de -15 a 50 grados Celsius (5-122 grados F). De carga: 5 a 35 grados Celsius (41 a 95 grados F) Almacenamiento: 0 grados a 40 grados Celsius (32 a 104 grados F) Flotantes de carga de tensión 13,50-13,80 voltios (-15mV / grados Celsius)	980.000	3.920.000	744.800	4.664.800
					SUBTOTAL	**73.048.000**
					IVA	13.879.120
					TOTAL	**86.927.120**

VALOR TOTAL DE ESTA PROPUESTA INCLUIDO IVA: OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CT (**$86.927.120**)
Atentamente

Radiocom Pasto SAS
Nit: 901090154-9

LUIS CARLOS MARTINEZ CALDERON
R/L RADIOCON PASTO S.A.S.
C.C. 12.747.777

Cra. 31 19 – 05 oficina 103 Edf. Torres del Parque - Las Cuadras
PBX. 7310466 Móvil. 3127848535 – 3002700592 E – mail. contactenos@radiocompasto.com
www.radiocompasto.com

CONCLUSIONES EVALUACION FINANCIERA

NO. DE LA PROPUESTA	FECHA Y HORA	PROPONENTE	VALOR DE LA OFERTA	OBSERVACIÓN
1	10/12/2023 11:23 PM	Luis Carlos Martínez Calderón Representante Legal RADIOCOM PASTO SAS. NIT: 901090154-9 de Pasto	$ 86.927.120	CUMPLE

EL ANTERIOR OFERENTE SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO DEL VALOR ESTABLECIDO EN LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA EL Proceso de Mínima Cuantía MIN- 192-2023.

OBSERVACIONES DEL COMITÉ EVALUADOR: La propuesta presentada por el oferente CUMPLE con el lleno de requisitos financieros económicos establecidos en la invitación a contratar dentro del proceso **MIN- 192-2023.**

REQUISITOS TÈCNICOS

REQUISITOS HABILITANTES		
Numeral	**DOCUMENTACION TECNICA**	**OBSERVACIÓN**
2-2-5	ANEXO No. 1 CONDICIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	**-CUMPLE-** VERIFICADO PLATAFORMA ELECTRONICA SECOP II –ADJUNTO A LA PROPUESTA-
10.4	**TIPO DE EXPERIENBCIA REQUERIDA** Se considerará la experiencia mediante la presentación de máximo TRES (3) contratos celebrados, ejecutados y liquidados con Entidades públicas y/o privadas en los últimos CINCO (5) años, anteriores al cierre del proceso y que cumplan los siguientes requisitos: • Al menos UNO (1) de los contratos deberá haber sido ejecutado con una entidad pública. • De cada experiencia, adjuntar contrato y acta de liquidación si se trata con Entidad Publica y/o contrato y documento equivalente a acta de liquidación si se trata con Entidad Privada; los documentos deberán estar suscritos por el contratista y contratante facultado para ello. Se tomará el valor del SMMLV correspondiente a la fecha de terminación del contrato; para tal fin se tendrá en cuenta la EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE.	**-CUMPLE-** VERIFICADO PLATAFORMA ELECTRONICA SECOP II –ADJUNTO A LA PROPUESTA- LOS SOPORTES DE EXPERIENCIAS APORTADOS SON: - Contrato No. 20212804 del 30 de Julio de 2021. - MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARIA DE GOBIERNO - OBJETO: El contratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaria de Gobierno a suministrar, instalar y configurar todos los elementos tecnológicos para fortalecer y actualizar el SIES (subsistema integrado de seguridad y emergencia línea 123) o cargo de la Policía Metropolitana de Pasto. que incluye Sistemas de Radio Comunicaciones Digitales. Repetidores de Comunicaciones. consolas de despacho para flotas de radios y central telefónica. Según los especificaciones y

		condiciones técnicas e4gdas en el Anexo Técnico. - VALOR DEL CONTRATO: El presupuesto oficial previsto para el presente contrato se estima la suma de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($574.100.000). - FECHA DE INICIO: 10 DE AGOSTO DE 2021. - FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE OCTUBRE DE 2021. - ADICIÓN: HASTA EL 15 DE OCTUBRE DE 2021. - ACTA DE LIQUIDACIÓN DE FECHA DEL 12 DE ENERO DEL 2021.

AÑO	VALO
2015	$ 644.350.00
2016	$ 689.455,00
2017	$ 737.717,00
2018	$ 781.242,00
2019	$ 828.116,00
2020	$ 877.803.00
2021	$ 908.526.00
2022	$ 1.000.000,00
2023	$ 1.160.000.00

- Que contengan un objeto y/o ejecución igual o similar al objeto del presente proceso, entendido como similar, **el que versen sobre la compraventa para el suministro de equipos de comunicaciones.**
- En caso de presentarse certificaciones por adiciones a los contratos principales, éstas se verificarán en conjunto con el contrato principal al que están adicionando.
- En el evento de propuestas presentadas por uniones temporales o consorcios, los contratos igualmente deben cumplir con la anterior información y requisitos para acreditar la experiencia del proponente. Para acreditar la experiencia solo se tendrá en cuenta el grado de participación que haya tenido el proponente en el consorcio o unión temporal; en tales eventos, la certificación debe contener exactamente el grado de participación.
- Si el contrato viene liquidado en moneda diferente al peso, EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA procederá a su convertibilidad a pesos colombianos ($), tomando como base la TRM (tasa representativa del mercado) reportada por el Banco de la República a la fecha de terminación del respectivo contrato.

Los documentos aportados como soporte deben contener la siguiente información:

- Objeto del contrato.
- Número del contrato.
- Entidad Contratante.
- El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal.

	• La fecha de inicio del contrato. • La fecha de terminación del contrato. • Plazo total de contrato incluyendo prórrogas. • Valor total del contrato incluyendo adiciones **Consideración para la validez de la experiencia requerida** • Los contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos celebrados ENTRE EL PRIMER CONTRATANTE Y CONTRATISTA (persona natural, persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal), cualquier otra derivación de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato, por lo tanto, No se aceptan subcontratos. • No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la ley 80 de 1993. • En caso de que los contratos que acrediten la experiencia tengan algún tipo de multa o sanción, no serán tenidos en cuenta por parte del Departamento.	

NO. DE LA PROPUESTA	PROPONENTE	CUMPLIMIENTO	VALOR DE LA OFERTA
1	RADIOCOM PASTO SAS IDENTIFICACION: Nit901090154-9 CARRRERA 31 NO 19-05 LOCAL 103 LAS CUADRAS REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS MARTÍNEZ CALDERÓN CÈDULA DE CIUDADANIA 12.747.777 CELULAR: 3127848535	CUMPLE	HABILIADO

CONCLUSIONES EVALUACIÓN

No. PROPUESTA	PROPONENTE	EVALUACION JURIDICA	EVALUACIÓN TECNICA	EVALUACION FINANCIERA
1	RADIOCOM PASTO SAS IDENTIFICACION: Nit901090154-9 CARRRERA 31 NO 19-05 LOCAL 103 LAS CUADRAS REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS MARTÍNEZ CALDERÓN CÈDULA DE CIUDADANIA 12.747.777 CELULAR: 3127848535	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

OBSERVACIONES DEL COMITÉ EVALUADOR: La propuesta presentada por el oferente **CUMPLE** con el lleno de requisitos técnicos establecidos en la invitación a contratar dentro del proceso de mínima cuantía de referencia.

En constancia se firma, a los días 12/12/2023

JORGE MARIO VALENCIA CESPEDES
Asesor Jurídico – Secretaria del Interior
Miembro comité evaluador.