Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

EVALAUACION TÉCNICA PROCESO IC-431-2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

N item	CODIGO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PROVEEDOR OFERENTE	REGISTRO INVIMA DEL PRODUCTO SOLICITADO	CCAA (CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO).	CARTA SUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O QUIEN HAGA SUS VECES EN DONDE CERTIFIQUE QUE CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIONES DE LOS INSUMOS OBJETO DEL PRESENTE PROCESO.	CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
1	DM097	AMONIO CUATERNARIO SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTÉRIL, GALÓN (3,8 LITROS)	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840 - INVIMA 2020DM-0022186	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
2	MED083	ALCOHOL ETILICO 70% ESTERIL – DESNATURALIZADO, FRASCO SPRAY x 946 mL	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
3	DM1991	ETIQUETA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA BLANCA 4"(A) x 4"(L) ROLLO x 1600 UN. AUTOADHESIVA (NPT)	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
4	DM1993	ETIQUETA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA BLANCA 2"(A) x 1"(L) ROLLO x 6000 UNIDADES. AUTOADHESIVA. (DOSIS UNITARIAS)	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
5	DM1994	ETIQUETA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA BLANCA POLIPROPILENO 1,75"(A) x 0,75"(L) ROLLO x 7.500 UNIDADES. AUTOADHESIVA. (LOTES)	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
6	DM1995	ETIQUETA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA BLANCA 3"(A) x 3"(L) ROLLO x 2000 UN. AUTOADHESIVA (ONCOL)	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
7	DM1992	ETIQUETA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA BLANCA 1,5"(A) x 1"(L) ROLLO x 6000 UNIDADES. AUTOADHESIVA. (REE y REEN)	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
8	DM1984	PAÑO ESTERIL CELULOSA/POLIESTER 9" x 9" (23 CM X 23 CM) BOLSA x 100 PAÑOS	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
9	DM2740	PAÑO NO ESTERIL CELULOSA/POLIESTER 9" x 9" (23 CM X 23 CM) BOLSA x 300 PAÑOS	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
10		PAÑO ESTERIL CELULOSA/POLIESTER 9" x 9" (23 CM X 23 CM) PRESATURADO CON IPA 70% BOLSA RESELLABLE x 50 PAÑOS	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
11		PAÑO ESTERIL CELULOSA/POLIESTER 10 CM x 10 CM) BOLSA x 50 PAÑOS	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
12		TRAPERO LIMPIEZA DE EQUIPOS (MANGO TELESCÓPICO + CABEZAL DE 7" x 4") USO CON PAÑOS 9 x 9	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
13		FUNDA ESTERIL PARA TRAPERO 7" x 4" (18 x 10) CM. BOLSA x 5 FUNDAS y 1 ALMOHADILLA	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
14	DM1985	FUNDA NO ESTERIL PARA TRAPERO 8" x 15" (20 x 38) CM. BOLSA x 25 FUNDAS y 1 ALMOHADILLA (ALPHA MOP COVERS)	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
15	PAP00884	BOLSA BLANCO / TRANSPARENTE FOTOPROTECTOR 3" x 12" UN (JERINGAS de 10 a 20 mL CON AGUJA) ROLLO x 1250 UNIDADES	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
16	DM1989	BOLSA BLANCO / TRANSPARENTE FOTOPROTECTOR 2,5" x 10 " UN (JERINGAS de 1 a 10 mL CON AGUJA) ROLLO x 1500 UNIDADES	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
17	REP02380	BOLSA BLANCO / TRANSPARENTE FOTOPROTECTOR 8" x 12" UN (NPT 250 a 500 mL o SIMILAR) ROLLO x 1000 UNIDADES	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
18	DM1990	BOLSA BLANCO / TRANSPARENTE FOTOPROTECTOR 10,5" x 16" UN (NPT 1000 a 2000 mL o SIMILAR) ROLLO x 750 UNIDADES	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
19	DM1986	PAPEL ALUMINIO BLANCO LAMINA, 1.500 PIES/ROLLO - PARA LA CADET	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
20		PAPEL ALUMINIO AMARILLO LAMINA, 1.500 PIES/ROLLO - PARA LA CADET	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
21	DM1987	POLIPROPILENO TRANSPARENTE LAMINA, 1.700 PIES/ROLLO - PARA LA CADET	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
22		POLIPROPILENO AMBAR LAMINA, 1.700 PIES/ROLLO - PARA LA CADET	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
23		POLIPROPILENO ROJO LAMINA, 1.700 PIES/ROLLO - PARA LA CADET	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
24	DM2174	POLIPROPILENO AZUL LAMINA, 1.700 PIES/ROLLO - PARA LA CADET	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
25	DM1988	CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA NEGRA 4" x 2001 PIES (CINTA IMPRESIÓN TERMICA COLOR NEGRO) - PARA USO EN MAQUINA VANTAGE CADET TWIN 2 x 2	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento
26	DM1996	CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA NEGRA 4" x 984 PIES (CINTA IMPRESIÓN TERMICA COLOR NEGRO) - PARA LA IMPRESORA SATO	INNOVA PHARMA	CERTIFICACION 2017006840	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**	el certificado de ccaa no es obligatorio bajo el concepto de dispositivo médico establecido en el Decreto 4725 de 2005, no se considera al equipo Cadet Blister como dispositivo médico; por lo cuál no esreglamentario de Capacidd de Almacenamiento

LUZ DARY TERAN MERCADO
QF LIDER SERVICIO FARMACÉUTICO
29 noviembre de 2023

JAN ALBERTO DE AVILA
QF DIRECTOR TÉCNICO CENTRAL DE MEZCLAS
29 noviembre de 2023

INVITACION PROCESO IC-431-2023

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LA CENTRAL DE MEZCLAS, LIMPIEZA, DESINFECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS PREPARACIONES Y ADECUACIONES PRODUCIDAS EN LA CENTRAL DE MEZCLAS DE LA UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE KENNEDY LA CUAL HACE PARTE DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
a. Nombre o razón social del contratante (público o privado)	SI		SUBRED INTEGRADA SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE
b. Nombre o razón social del contratista	SI		INNOVAPHARMA
c. Fecha de iniciación y de terminación del contrato (si aplica)	SI		08/09/2020 A 27/12/2020
d. valor del contrato	SI		$63.000.000
e. Objeto del contrato	SI		SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSUMO PARA LA PRODUCCION I CENTRAL DE MEZCLAS
e. Suscrita por funcionario/empleado competente.	SI		

Conclusiones: Se realiza verificación de los documentos aportados por el proponente con respecto a las siguientes entidades SUBRED INTEGRADA SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE, para suministro de SUMINISTROS DE PRODUCOTOS PARA IDENTIFICACION, LIMPIEZA Y PREPARACION DE PRODUCTOS EN LA CENTRAL DE MEZCLAS, con cumplimiento de los criterios de experiencia exigidos por la Subred

FECHA: 29 noviembre de 2023

JAN ALBERTO DE AVILA
QF DT CENTRAL DE MEZCLAS SISSSO

	Cargo Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Tramitado y proyectado por:	QF DT Central de Mezclas	Jan Alberto de Ávila	
Revisado por:	QF Líder Servicios Farmacéuticos	Luz Dary Terán Mercado	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.			