Litografía ARTISGRAF Crea - Diseña - Innova

San Andrés de Tumaco - Nariño, 11 de diciembre de 2023

Señores:

SENA TUMACO

ASUNTO: Cotización equipos

Cordial saludo.

Yo, Rosa Virginia Padilla Bastidas con C.C. No. 1087131024 de Tumaco - Nariño, por medio del presente me dirijo a usted muy respetuosamente con el fin de dar a conocer valores de los productos.

ITEM	DETALLE	DESCRIPCION TECNICA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL COTIZACION
1	AMASADORA AT30FA 110V/60/1F 9KG	Amasadora . Capacidad 14 kg de masa (9 kg o 0,75 arroba de harina con hidratación mínima del 50%), olla en acero inoxidable de 30 lt, estructura acabada con pintura electrostática. Control electromecánico con 2 velocidades y temporizador. Incluye ruedas y pies de soporte. Un motor de 2 HP (1,5 kW) de potencia. Tensión 110 Volt, 60 Hz, 1 fase. Dimensiones: 44 cm x 73 cm x H89 cm, peso neto 94 kg. Origen: China	1	7.690.000	7.690.000

Calle Márquez Pasaje Magola Casa 09

Correo: roshypadilla0716@hotmail.com / NIT: 1087131021-6 Ventas Régimen Simplificado 321 519 6469

La presente cotización tiene una validez de 30 días calendario a partir de la fecha de presentación.

2	BATIDORA B10B 110V/60/1F 10LT	Batidora para pastelería modelo de mesa. Estructura fabricada en fundición de hierro con pintura electrostática, olla en acero inoxidable de capacidad 10 lt (1,5 kg de harina). 3 velocidades. Incluye gancho, globo y pala. Potencia 0,9 HP (0,65 kW), tensión 110 Volt, 60 Hz, 1 fase. Dimensiones: 42 cm x 54 cm x H70 cm, peso neto 30 kg. Origen: China	1	7.800.000	7.800.000
3	CAMARA FERMENTACION EKL864 2F 8 BANDEJAS 60X40	Cámara de fermentación eléctrica marca TECNOEKA, fabricada en acero inoxidable con puertas de vidrio. Capacidad 8 bandejas de 40 cm x 60 cm. Control electromecánico de temperatura de 30 a 60 °C. Compatible con hornos EKF464UD y EKF464DUD. Potencia 2,4 kW, tensión 220 Volt, 60 Hz, 2 fases. Dimensiones: 80 cm x 66 cm x H84 cm, peso neto 43 kg. Origen: Italia	1	11.500.000	11.500.000
4	DIVISORA AUTOMATICA	Número de divisiones: 36. Rango de peso de las piezas: 30-100 gr. Potencia del motor: 0,18 Kw 1/4 HP. 110V 60 Hz monofásico. Divisora de masa automática.	1	22.560.000	22.560.000

5	Laminadora para pastelería	laminadora de masa para panaderia con una Potencia400 w , motor 1 HP , apertura de rodillos 1 milimetro hasta 30 milimetros , peso 190 kilos	1	27.680.000	27.680.000
6	Horno deshidratador 20 entrepaños	Estructura Acero inoxidable 304 Voltaje2 o 3 fases 220 voltios Potencia eléctrica3,3 kilovatios Temperatura 45 - 80 grados centigrados Parrillas (no incluidas)20 en acero inoxidables	1	14.700.000	14.700.000
7	Molino triturados de semillas	Equipo ideal para triturar y cortar granos secos, residuos de cultivos, vegetales y pastos, viene equipado con motor eléctrico de 1.5 HP y cuenta con 4 cribas, esto le brinda al cliente diferentes tamaños de corte del material; produce hasta 900 kilos / hora.	1	3.050.000	3.050.000
8	Carbonatador	Se requiere para mezclar el jugo de las frutas con Dióxido de Carbono (CO2) y así obtener una bebida carbonatada	1	4.120.000	4.120.000

9	Autoclave Eléctrico	Autoclave Eléctrico All American 50X Tipo olla, capacidad 25 litros. Calentador eléctrico por inmersión, cronómetro mecánico de campana de 60 minutos. 50% más rápido y 36% mayor capacidad de calentar que el modelo 25x. Fabricada en aluminio certificación UL, pedestal de soporte interior en acero inoxidable, interruptor de encendido y apagado, luz piloto, manómetro de control de vapor. - válvula de seguridad de exceso de presión. - válvula de control. Presión de trabajo entre 17 y 21 psi para esterilización. Dimensiones: - altura total: 42.5cms. - altura de la base: 31.2cms. - diámetro interno: 32cms. - circunferencia: 103.5cms. - peso: 26 Lbs/11.8 kilogramos. - Recipiente interno - profundidad: 21.6cms. - diámetro interno: 28.3cms. - circunferencia: 91.1cms.	1	14.790.000	14.790.000

10	Destilador de Agua	Destilador de Agua BioDestiller TDTEO0302 Interior fabricado totalmente en acero inoxidable 305 Produce 1.5 litros de agua destilada pura por hora. El contenedor interno está hecho de acero inoxidable 304 de alto grado. Procesa el agua a través del calentamiento, la evaporación y la condensación para separar el agua pura y fresca de los contaminantes.Cuenta con Certificado de ISO9001: 2000 / ISO 13485: 2003 ,CE y registrado en FDA de EE. UU. Fácil de operar, no requiere instalación Elimina contaminantes como bacterias, partículas, sólidos disueltos y COV Elimina eficazmente la mayoría de las impurezas del agua del grifo. Voltaje: 110VAC 60Hz Potencia de salida: 750W Destilación X hora: 1.5L Volumen interno del envase: 4L Tubo de descarga de acero inoxidable: 316L Contenedor interno: acero inoxidable 304 Calentador Electrónico: Aluminio Botella de agua: PC (246 ° C) Contenedor interno: acero inoxidable 304 Protección automática: apagado cuando la temperatura es de 160 grados C Peso neto: 4 kg Tamaño: 290 × 290 × 390 mm Tamaño del paquete: 300 × 300 × 500 mm	1	2.500.000	2.500.000
11	ESTANTERIA	ESTANTERÍA 15 PULGADAS 5 NIVELES 71,2X169,5X38,3 CM NEGRO	1	320.000	320.000
				SUBTOTAL ($)	94.535.100
				IVA ($)	22.174.900
				TOTAL ($)	116.710.000

Calle Márquez Pasaje Magola Casa 09
Correo: roshypadilla0716@hotmail.com / NIT: 1087131021-6 Ventas Régimen Simplificado 321 519 6469

La presente cotización tiene una validez de 30 días calendario a partir de la fecha de presentación.

TOTAL... $ 116.710.000

V/L. Ciento dieciséis millones setecientos diez mil pesos M/C

OBSERVACIONES.

La presente incluye gastos de materiales, costos de preparación y terminados requeridos en su totalidad. El trabajo se inicia con el **50%** y **50%** a la entrega.

Agradezco su amabilidad y tiempo prestado, quedo a la espera de su pronta respuesta.

Cordialmente.

Rosa B. Padilla B.

Cordialmente
Rosa Padilla Nit.1087.131.024-6
Representante Legal ArtisGraf

Calle Márquez Pasaje Magola Casa 09

Correo: roshypadilla0716@hotmail.com / NIT: 1087131021-6 Ventas Régimen Simplificado 321 519 6469

La presente cotización tiene una validez de 30 días calendario a partir de la fecha de presentación.