ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

MEMORANDO

03 SET. 2018

Radicado IDRD No. 20185200531953

Bogotá D.C. 30-08-2018

PARA : Dra. MARTHA CONSUELO ANDRADE MUÑOZ
Subdirección de Contratación

DE : ÁREA DE RECREACIÓN

ASUNTO : Remisión Informe No. 03 del GRUPO 03 - CPS No. 2266 DE 2018 DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA / Expediente Virtual 2018800201102258E

Con el fin de que repose en la carpeta original, me permito remitir el Informe No. 03 del GRUPO 03 - CPS No. 2266 DE 2018, la cual fue firmada por el IDRD y la empresa DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA, cuyo NIT No. 79.886.673 - 6 quien participo del Proceso de Selección abreviada mediante Subasta Inversa electrónica SECOP II IDRD-STRD-SAS-001-2018 y cuyo objeto es: *"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD, EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL GRUPO 3 Y BAJO LOS PARÁMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO". ALCANCE AL OBJETO: La distribución de las localidades será la siguiente: GRUPO No. 3, integrado por: Puente Aranda, Santa Fe, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Candelaria y Mártires"*, correspondiente al corte del 16 de julio al 15 de agosto de 2018, y el cual se encuentra bajo la supervisión del Área de Recreación de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte mediante memorando de designación de como supervisor radicado IDRD No. 20185200269303 de abril 26 de 2018.

Expediente Virtual 2018800201102258E

Cordialmente,

EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS
Técnico Operativo 314 - 07
Supervisor del Contrato

Anexo : 89 Folios (Informe, Orden de pago con sus soportes, Seguimiento y control de servicios, Formato Verificación - Equipo Amplificación 1000 WATTS)
Proyecto : Edwin Alberto Pinzón Porras Técnico Operativo 314 – 07 Área de Recreación

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - RECREACIÓN

CONVENIO		No.	2266	De	2018
CONTRATO	X				
EXPEDIENTE VIRTUAL	20188002011022 58E				
INFORME No.	DOS (02)				
CORTE INFORME	26/04/2018	Al	15/05/2018		
SUPERVISOR	EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS				
Cargo	Técnico Operativo 314 - 07				

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
OBJETO:	"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD, EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL GRUPO 3 Y BAJO LOS PARÁMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO". ALCANCE AL OBJETO: La distribución de las localidades será la siguiente: GRUPO No. 3, integrado por: Puente Aranda, Santa Fe, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Candelaria y Mártires
CONTRATISTA:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA
NIT	79.886.673 – 6
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA C.C. 79.886.673 de Bogotá
FECHA DE FIRMA	Abril 19 de 2018
FECHA DE INICIO	Abril 26 de 2018
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES
VALOR INICIAL	$ 351.210.000
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	Enero 25 de 2019

GARANTÍAS			
AMPAROS	No. Pólizas	Aseguradora	Aprobación
Cumplimiento Salarios y prestaciones Calidad	21-44-101271343	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	08/05/2018
R.C.E.			
ESTABILIDAD			
OTROS			

MODIFICACIONES			
	No.	Desde (dd-mm-aa)	Hasta (dd-mm-aa)
SUSPENSIONES			
ADICIONES	No.	Valor	Proyecto

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - RECREACIÓN

PRÓRROGA	No.	Tiempo	Hasta (dd-mm-aa)

SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN			
Radicado	Tipo	Fecha	Asunto
20185200367033	MEMO	14/06/2018	REMISIÓN INFORME NO. 01 DEL GRUPO 03 - CPS NO. 2266 DE 2018 DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA / EXPEDIENTE VIRTUAL 2018800201102258E

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO			
Fecha	Actividades	Soporte	Observaciones
18/07/2018	Factura No. 02 - GRUPO 03 - CPS No. 2266 DE 2018 DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	Correo electrónico	Buenas tardes Yohana y Daniel Me permito adjuntar la información para la Factura No. 02 correspondiente al GRUPO 03 - CPS No. 2266 DE 2018 DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA, con corte de MAYO 16 a JULIO 15 de 2018, por lo anterior debe ser entregada hoy antes de las 3 p.m. o mañana antes de las 8:30 a.m. con los siguientes soportes: • Factura • Pagos de Parafiscales de mayo, junio y julio de 2018 • Certificación del Revisor Fiscal o Contador de estas a Paz y Salvo • Copia del RUT • Certificación Bancaria • Soportes formato de verificación del servicio Quedo pendiente, por favor confirmar el recibido
18/07/2018	Revisión final Novedades Programación de servicio de Amplificación del Sonido de 1.000 Watt's de Potencia - Junio de 2018	Correo electrónico	Buenas tardes para todos Durante el mes de JUNIO se presentaron 34 observaciones al servicio realizado, para lo cual les solicitó revisar y darme respuesta de las acciones tomas, esto con el fin contratiempos en el servicio Confirmar el recibido, mil gracias
19/07/2018	NOVEDADES 07 - JULIO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo electrónico	Buenas tardes para todos Me permito adjuntar las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 07 - JULIO DE 2018, por favor revisarlas y responder el recibido. Por favor revisar los eventos del Lunes con el Alcalde Mayor y el Director

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - RECREACIÓN

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO			
Fecha	**Actividades**	**Soporte**	**Observaciones**
			Mil gracias
23/07/2018	NOVEDADES 07 - JULIO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo electrónico	Buenas tardes para todos Me permito adjuntar las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 07 - JULIO DE 2018, por favor revisarlas y responder el recibido. Mil gracias
24/07/2018	NOVEDADES 07 - JULIO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo electrónico	Buenas tardes para todos Me permito adjuntar las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 07 - JULIO DE 2018, por favor revisarlas y responder el recibido. Mil gracias
26/07/2018	NOVEDADES 07 - JULIO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo electrónico	Buenas tardes para todos Me permito adjuntar las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 07 - JULIO DE 2018, por favor revisarlas y responder el recibido. Mil gracias
30/07/2018	08 - AGOSTO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo electrónico	Buenos días para todos Me permito enviarles la programación del Servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, correspondientes al mes de 08 - AGOSTO DE 2018, por favor revisar toda la programación y estar muy atentos a los horarios, sitios y el cumplimiento del servicio de acuerdo a todas las orientaciones y calidad del servicio. De igual manera para el próximo mes se llevarán a cabo de reajustes dado que varios grupos se les acabara los recursos antes de los demás Quedó pendiente de su confirmación de recibido, mil gracias
30/07/2018	NOVEDADES 07 - JULIO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo electrónico	Buenas tardes para todos Me permito adjuntar las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 07 - JULIO DE 2018, por favor revisarlas y responder el recibido. Mil gracias

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - RECREACIÓN

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO			
Fecha	**Actividades**	**Soporte**	**Observaciones**
31/07/2018	NOVEDADES 08 - AGOSTO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo electrónico	Buenas tardes para todos Me permito adjuntar las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 08 - AGOSTO DE 2018, por favor revisarlas, tener en cuenta que el próximo 4 de agosto iniciamos el Festival de Verano en su 22 versión y varios servicios se solicitarán para cubrir esta actividad, tener en cuenta la disponibilidad y llegar a tiempo Responder el recibido. Mil gracias
01/08/2018	NOVEDADES 08 - AGOSTO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo electrónico	Buenas tardes para todos Me permito adjuntar las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 08 - AGOSTO DE 2018, por favor revisarlas, tener en cuenta que el próximo 4 de agosto iniciamos el Festival de Verano en su 22 versión y varios servicios se solicitarán para cubrir esta actividad, tener en cuenta la disponibilidad y llegar a tiempo Se hacen los ajustes solicitados por Recreovía en el Simón Bolivar Responder el recibido. Mil gracias
02/08/2018	NOVEDADES 08 - AGOSTO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo electrónico	Buenas tardes para todos Me permito adjuntar las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 08 - AGOSTO DE 2018, por favor revisarlas, tener en cuenta los cambios y actividades para el Festival de Verano en su 22 versión y varios servicios se solicitarán para cubrir esta actividad, tener en cuenta la disponibilidad y llegar a tiempo Se hacen los ajustes solicitados por Deportes Responder el recibido. Mil gracias
08/08/2018	NOVEDADES 08 - AGOSTO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo electrónico	Buenos días para todos Me permito adjuntar las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 08 - AGOSTO DE 2018, por favor revisarlas, tener en cuenta los cambios, actualizaciones y

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - RECREACIÓN

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO			
Fecha	**Actividades**	**Soporte**	**Observaciones**
			actividades para el Festival de Verano en su 22 versión y varios servicios se solicitarán para cubrir esta actividad, tener en cuenta la disponibilidad y llegar a tiempo, de igual manera cada empresa disponer de un servicio adicional en el carro y estar pendiente durante el resto del festival en caso de requerirse Se hacen los ajustes solicitados por Deportes y Recreación Responder el recibido. Mil gracias
08/08/2018	NOVEDADES 08 - AGOSTO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo electrónico	Buenos días para todos Me permito adjuntar las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 08 - AGOSTO DE 2018, por favor revisarlas, tener en cuenta los cambios, actualizaciones y actividades para el Festival de Verano en su 22 versión y varios servicios se solicitarán para cubrir esta actividad, tener en cuenta la disponibilidad y llegar a tiempo, de igual manera cada empresa disponer de un servicio adicional en el carro y estar pendiente durante el resto del festival en caso de requerirse Se hacen los ajustes solicitados por Deportes y Recreación Responder el recibido. Mil gracias 2do Correo del día
09/08/2018	NOVEDADES 08 - AGOSTO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo electrónico	Buenos días para todos Me permito adjuntar las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 08 - AGOSTO DE 2018, por favor revisarlas, tener en cuenta los cambios, actualizaciones y actividades para el Festival de Verano en su 22 versión y varios servicios se solicitarán para cubrir esta actividad, tener en cuenta la disponibilidad y llegar a tiempo, de igual manera cada empresa disponer de un servicio adicional en el carro y estar pendiente durante el resto del festival en caso de requerirse Se hacen los ajustes para esta noche Ciclovía Nocturna Responder el recibido. Mil gracias

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - RECREACIÓN

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO			
Fecha	**Actividades**	**Soporte**	**Observaciones**
09/08/2018	NOVEDADES 08 - AGOSTO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo electrónico	Buenos días para todos Me permito adjuntar las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 08 - AGOSTO DE 2018, por favor revisarlas, tener en cuenta los cambios, actualizaciones y actividades para el Festival de Verano en su 22 versión y varios servicios se solicitarán para cubrir esta actividad, tener en cuenta la disponibilidad y llegar a tiempo, de igual manera cada empresa disponer de un servicio adicional en el carro y estar pendiente durante el resto del festival en caso de requerirse Se hacen los ajustes para el domingo 12 de agosto actividad Guinness Récord de Cometas (Adición) y Pq Simón Bolívar se extiende el horario hasta las 5 p.m. Responder el recibido. Mil gracias 2do Correo del día
10/08/2018	NOVEDADES 08 - AGOSTO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo electrónico	Buenos días para todos Me permito adjuntar las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 08 - AGOSTO DE 2018, por favor revisarlas, tener en cuenta los cambios, actualizaciones y actividades para el Festival de Verano en su 22 versión y varios servicios se solicitarán para cubrir esta actividad, tener en cuenta la disponibilidad y llegar a tiempo, de igual manera cada empresa disponer de un servicio adicional en el carro y estar pendiente durante el resto del festival en caso de requerirse Se hacen los ajustes para el domingo 12 de agosto actividad Guinness Récord de Cometas (Biblioteca Virgilio Barco) y Pq Normandía Responder el recibido. Mil gracias
15/08/2018	NOVEDADES 08 - AGOSTO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo electrónico	Buenos días para todos Me permito adjuntar las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 08 - AGOSTO DE 2018, por favor revisarlas, tener en cuenta los cambios, actualizaciones y actividades, tener en cuenta la disponibilidad y llegar a tiempo.

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - RECREACIÓN

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO			
Fecha	**Actividades**	**Soporte**	**Observaciones**
			Se hacen ajustes de tiempo, escenario y fecha en varias actividades que están en verde, de igual manera les pido revisar las observaciones sobre la calidad, elementos y puntualidad del servicio Responder el recibido. Mil gracias
15/08/2018	REVISIÓN FINAL - NOVEDADES 07 - JULIO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo electrónico	Buenas tardes para todos Durante el mes de JULIO se presentaron 28 observaciones al servicio realizado, para lo cual les solicitó revisar y darme respuesta de las acciones tomas, esto con el fin contratiempos en el servicio Confirmar el recibido, mil gracias

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL					
Valor Total (Inicial + Adiciones)	$ 351.210.000			**Vigencia**	**X**
				Reserva	
Disponibilidad	**Valor**		**Proyecto**		**Fuente**
1179	$ 30.000.000		Tiempo Escolar Complementario		1101549 – IMPUESTO A LOS CIGARRILLOS EXTRANJEROS
1180	$ 1.331.490.000		Recreación Activa 365		1101012 – OTROS DISTRITO
1181	$ 16.350.000		Deporte Mejor para Todos		1101012 – OTROS DISTRITO
1182	$ 27.000.000		Rendimiento Deportivo al 100 X 100		1101012 – OTROS DISTRITO
Registro	**Valor**	**%**	**Proyecto**		**Fuente**
5691	$ 6.000.000	1.71	Tiempo Escolar Complementario		1101549 – IMPUESTO A LOS CIGARRILLOS EXTRANJEROS
5692	$ 343.358.500	97.76	Recreación Activa 365		1101012 – OTROS DISTRITO
5693	$ 1.851.500	0.53	Deporte Mejor para Todos		1101012 – OTROS DISTRITO

Pago	Mes Pago	Periodo	Factura No.	Valor	%$	%T	Proyecto
1.	JUNIO	26/04/2018 – 15/05/2018	8889	$ 31.175.742	8.88	7.27	100% RA365
2.	JULIO	16/05/2018 – 15/07/2018	8890	$ 60.759.973	17.30	22.18	99.13% RA365, 0.87% DMPT

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - RECREACIÓN

3.	AGOSTO	16/07/2018 – 15/08/2018	8891	$ 68.150.274	19.40	11.27	100% RA365

Valor Pagado a la Fecha	$ 160.085.989
Saldo al corte del informe	$ 191.124.011
% Ejec Total presupuestal al corte	45.58%
% Ejec Total en Tiempo al corte	40.73%

RECURSOS ($)



Para este contrato se hizo la distribución de los recursos de acuerdo a la gráfica anterior, donde Recreación Activa 365 cuenta con el mayor porcentaje (97.76%), TEC (1.71%) y Deporte mejor para Todos (0.53%)



Se realiza el tercer pago con corte al 15 del mes de agosto, con base a los servicios ejecutados durante el periodo desde el 16 de julio, en este corte se ejecutaron servicios de Recreación Activa 365 100%, los demás proyectos no hicieron programación para este grupo durante el corte.

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - RECREACIÓN



Para este corte, se cancelará el 19.40% del presupuesto total, completando a la fecha un 45.58% del presupuesto total, en este corte se hizo de un (1) mes, teniendo en cuenta que para este mes se programaron actividades del Festival de Verano 2018.

MULTAS Y/O SANCIONES		
MULTA Y/O SANCIÓN	MOTIVO	ACCIÓN
N.A.	N.A.	N.A.

EVALUACIÓN Y CALIDAD DEL SERVICIO	
Evaluación del Corte	BUENO
Observaciones:	Dentro del desarrollo del corte la empresa cumplió a satisfacción con los servicios programados

ANEXOS:

- Orden de Pago Individual No. 03 (1 folio)
- Factura de Venta No. 8891 (2 folios)
- Certificación de cumplimiento individual (1 folio)
- Seguimiento y control de servicios de sonido de 1,000 Watt's (1 folio)
- Soportes de pago (parafiscales y certificación Revisor Fiscal (8 folios)
- Certificación Bancaria (1 folio)
- RUT (4 folios)
- Formato Verificación - Equipo Amplificación 1000 WATTS - V.8 de los servicios con respecto al corte (66 folios) – quedan pendientes más formatos del corte dado que por el traslado de oficina están archivados en otro sitio y que se harán en la remisión del mes de diciembre

Supervisor

Nombre: EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS
Cargo: Técnico Operativo 314 – 07
Documento: 79.688.038 de Bogotá
Área: de Recreación

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO	RUTAS	PAC MES	SUBDIRECCION
22/08/2018		AGOSTO	TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES

NOMBRE CONTRATISTA	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	RÉGIMEN TRIBUTARIO	COMÚN	X	SIMPLIFICADO		CC O NIT	DV
							79.886.673	6

ENDOSO/EMBARGO/ SENTENCIAS		NIT	
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	002208197	BANCO	DE BOGOTÁ ☐ Ahorro ☑ Cte

TIPO DE CUENTA PARA PAGO	CONVENIOS ☐	INTERVENTORIA - CONSULTORIA ☐	APROVECHAMIENTO ECONOMICO ☐	EMBARGOS - SENTENCIAS ☐	SERVICIOS PÚBLICOS ☐
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☑	OBRA PUBLICA ☐	ORDEN DE SERVICIOS ☐	OTROS (Seguros) ☐	ACEP.OFERTA ☐ ORDEN DE COMPRA ☐

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)		VALOR A PAGAR	$ 68.150.274,00

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO No. 2268 DE 2018 — FECHA (DÍA 19 / MES 04 / AÑO 2018) — VALOR $ 351.210.000,00

ADICIÓN No. — FECHA — VALOR $ -

ADICION No. — FECHA — VALOR $ -

	FECHA	TIEMPO
PRORROGA		
PRORROGA		
PRORROGA		

PRESENTÓ PARA PAGO:

E.P.S.	X
PENSIÓN	X
PARAFISCALES	X
ARP	X

PERIODO DE PAGO CUENTA	DÍA	MES	AÑO	
	16	07	2018	← DESDE
	15	08	2018	← HASTA

PRESENTO INFORMES ☐ SI ☑ NO — ANTICIPO ☐ — PAGO ANTICIPADO ☐ — ULTIMO PAGO ☐

PAGO No. 3 — DE — SALDO $ 191.124.011,00

PÓLIZA No.:	21-44-101271343	COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA No.:	21-44-101271343	COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA No.:		COMPAÑÍA DE SEGUROS	

	FECHA APROBACION
	23-abr-18
	08-may-18
	00-00-0000

PAGO IMPUESTO DE TIMBRE: ☐ SI ☑ NO — RECIBO DE CAJA No. — FECHA — RECIBO PAGO PUBLICACION: ☐ SI ☑ NO

ACTA INICIACIÓN LEGALIZADA: ☑ SI ☐ NO — FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO 26-abr-18 — FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 25-ene-19

ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: ☐ SI ☑ NO — NÚMERO — FECHA

ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: ☐ SI ☑ NO — ACTA LIQUIDACIÓN OBRA ☐ SI ☑ NO — NÚMERO — FECHA — NÚMERO — FECHA

FACTURA DE VENTA No.	8891	FACTURA DE VENTA No.	FACTURA DE VENTA No.
ENTRADA ALMACÉN No.		ENTRADA ALMACÉN No.	ENTRADA ALMACÉN No.

DISPONIBILIDAD No.	1179	DISPONIBILIDAD No.	1180	DISPONIBILIDAD No.	1181
DISPONIBILIDAD No.	0	DISPONIBILIDAD No.	0	DISPONIBILIDAD No.	0
VIGENCIA ACTUAL	X			VIGENCIA ANTERIOR	

No. Registro	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código fuente IDRD	Código fuente (SHD)	Nombre fuente de financiación	Valor Total Registro	Valor a afectar
5691	20-abr-18	3311501111077	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARIO	1101549	549	IMPUESTO CIGARRILLOS EXTRANJEROS	$ 6.000.000,00	$ -
5692	20-abr-18	3311503251148	RECREACIÓN ACTIVA 365	1101012	12	OTROS DISTRITO	$ 343.358.500,00	$ 68.150.274,00
5693	20-abr-18	3311501111147	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	1101012	12	OTROS DISTRITO	$ 1.851.500,00	$ -
0	00-00-00	0					$ -	$ -
						TOTAL	$	$ 68.150.274,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 351.210.000,00
VALOR ANTICIPO PAGADO (%)	$ -
VALOR ADICIONES APROBADAS	$ -
VALOR OBRA EJECUTADA HASTA ACTA ANTERIOR (ACUMULADO)	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 91.835.715,00
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ -
VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 68.150.274,00
SALDO POR PAGAR	$ 191.124.011,00

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

FIRMA INTERVENTOR
NOMBRE INTERVENTOR:
NUMERO DEL CONTRATO:

FIRMA SUPERVISOR
NOMBRE SUPERVISOR: EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS
DEPENDENCIA: ÁREA DE RECREACIÓN
CARGO: TÉCNICO OPERATIVO 314 - 07
C.C. No. 79.688.038

FIRMA DELEGADO CONTRACTUAL
NOMBRE DELEGADO:
DEPENDENCIA:
CARGO:
C.C. No.

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE ORDENADOR: JAVIER AUGUSTO MEDINA PARRA
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECREACIÓN Y DEPORTES
C.C. No. 79.568.473

TRAMITE DE LA CUENTA

	FECHA DIA	FECHA MES	FECHA AÑO	HORA	NOMBRE QUIEN RECIBE
RECIBIDO EN SUBDIRECCIÓN					
ENTREGADO AL AREA DE TESORERÍA					
ENTREGADO AL AREA DE PRESUPUESTO					
ENTREGADO AL AREA DE CONTABILIDAD					
ENTREGADO AL AREA DE TESORERÍA					
DEVUELTO A SUBDIRECCIÓN					
ENTREGADO AL AREA DE TESORERIA					

CAUSAL DE DEVOLUCIÓN

THUNDER Light Music
Iluminacion & Sonido Profesional
Nit. 79.886.673-6

FACTURA DE VENTA
08891

Resolución DIAN No. 320001071408
FECHA 2013/10/21
Facturas Habilitadas del 5001 AL 10000
Actividad Económica 7730
Régimen común Daniel Orjuela Medina

Empresa INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE NIT 860061099 -1

Dirección CALLE 63 N° 47 - 06 Teléfono 6605400

Lugar _____ Ciudad BOGOT

FORMA DE PAGO
30 DIAS

FECHA DE FACTURA
17 DIA | 08 MES | 18 AÑO

FECHA DE VENCIMIENTO
17 DIA | 09 MES | 18 AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
98,8	Alquiler de Sonido de 1,000 wts x 3 horas	$ 358.580	$ 35.427.687
48	Alquiler de Sonido de 1,000 wts x 6 horas	$ 442.648	$ 21.247.099
0	Alquiler de Sonido de 1,000 wts x 12 horas	$ 497.182	$ -
15	Sonido Adicional	$ 22.207	$ 333.102
0	Micrófono alambrico Adicional	$ 20.172	$ -
4	Micrófono de diadema	$ 65.313	$ 261.250
	Servicios Realizados 16 de Julio al 15 de Agosto de 2018		
	CONTRATO CPS No. 2266 DE 2018		
	RESOLUCIÓN DE FACTURACION 18762005464260 - 31 DE OCTUBRE DE 2017 HABILITA DESDE EL N° 8822 HASTA EL N° 10.000		

THUNDER Light Music

OBSERVACIONES: Favor Girar Cheque a nombre de THUNDER LIGHT MUSIC y/o DANIEL ORJUELA MEDINA o CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 042089474.
Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. A partir de vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal autorizada.

SUB-TOTAL	$	57.269.138
IVA	$	10.881.136
TOTAL	$	68.150.274

Thunder Light Music
Nit. 79.886.673-6
FIRMA Y SELLO

ACEPTADA FIRMA Y SELLO

Impreso por Citygraf Impresores Nit. 830.065.821-0 • Tel. 630 40 13

Transv. 127 No. 133 - 10 Telefax. 689 5287 / 689 8107 - Cel. 313 284 4269 / 315 341 9191
www.grupothunder.com • e-mail. thunderka7@gmail.com • Bogotá D.C. - Colombia

THUNDER Light Music
Iluminacion & Sonido Profesional
Nit. 79.886.673-6

FACTURA DE VENTA
08891

Resolución DIAN No. 320001071408
FECHA 2013/10/21
Facturas Habilitadas del 5001 AL 10000
Actividad Económica 7730
Régimen común Daniel Orjuela Medina

Empresa INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE NIT 860061099 -1

Dirección CALLE 63 N° 47 - 06 Teléfono 6605400

Lugar _____ Ciudad BOGOT

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

FECHA DE FACTURA: 17 DIA 08 MES 18 AÑO

FECHA DE VENCIMIENTO: 17 DIA 09 MES 18 AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
98,8	Alquiler de Sonido de 1,000 wts x 3 horas	$ 358.580	$ 35.427.687
48	Alquiler de Sonido de 1,000 wts x 6 horas	$ 442.648	$ 21.247.099
0	Alquiler de Sonido de 1,000 wts x 12 horas	$ 497.182	$ -
15	Sonido Adicional	$ 22.207	$ 333.102
0	Micrófonc alambrico Adicional	$ 20.172	$ -
4	Micrófonc de diadema	$ 65.313	$ 261.250
	Servicios Realizados 16 de Julio al 15 de Agosto de 2018		
	CONTRATO CPS No. 2266 DE 2018		
	RESOLUCIÓN DE FACTURACION 18762005464260 - 31 DE OCTUBRE DE 2017 HABILITA DESDE EL N° 8822 HASTA EL N° 10.000		

OBSERVACIONES: Favor Girar Cheque a nombre de THUNDER LIGHT MUSIC y/o DANIEL ORJUELA MEDINA o CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 042089474.

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. A partir de vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal autorizada.

SUB-TOTAL	$	57.269.138
IVA	$	10.881.136
TOTAL	$	68.150.274

Thunder Light Music
Nit. 79.886.673-6

FIRMA Y SELLO

Edwin P. supervisor

ACEPTADA FIRMA Y SELLO

Impreso por Citygraf Impresores Nit. 830.065.821-0 • Tel. 630 40 13

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**No.**	**2266 DE 2018**
ADICIÓN No.			
PRORROGA No.			
CONTRATISTA	**DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA**		
NIT No.	**79.886.673 - 6**		

OBJETO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD, EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL GRUPO 3 Y BAJO LOS PARÁMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO".
ALCANCE AL OBJETO:
La distribución de las localidades será la siguiente:
GRUPO No. 3, integrado por: Puente Aranda, Santa Fe, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Candelaria y Mártires

CERTIFICA:

Que verifiqué que el contrato se está ejecutando dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y especificas estipuladas, correspondientes al periodo comprendido entre el **lunes, 16 de julio de 2018** y el **miércoles, 15 de agosto de 2018**, como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo del Área de Apoyo a la Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura

No. **8891** por valor de **SESENTA Y OCHO MILLONES CINTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESO MONEDA COLOMBIANA** (**$68.150.274**) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los **22** días del mes de **AGOSTO** de **2018**.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS

CARGO: Técnico Operativo 314 - 07

*VoBo Profesional Apoyo Supervisión

** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos*

9

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
Seguimiento y control de servicios de sonido de 1,000 Watt's

Contratista: **DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA** NR **79.886.673**

CPS No. **2266 DE 2018** ZONA **GRUPO 3 – CENTRO 1**

#	PROYECTO	CORTE	FACTURA No.	VALOR FACTURA	DE	AL	NÚM. SERVICIOS	Servicio de 12 Horas	Servicio de 6 Horas	Servicio de 3 Horas	Hora Adiciona	Micrófono Alámbrico Adicional	Micrófono Inalámbrico de Diadema adicional	Costo servicio Sonido de 12 horas	Costo servicio Sonido de 6 horas	Costo servicio Sonido de 3 horas	Costo hora adicional de Sonido	Costo servicio micrófono Alámbrico Adicional	Costo servicio micrófono Inalámbrico de diadema adicional	SUBTOTAL DEL SERVICIO	DESCUENTOS ASUNTO	DESCUENTOS VALOR	TOTAL DEL SERVICIO - EL DESCUENTO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
														$ 591.647,00	$ 529.751,00	$ 426.710,00	$ 26.426,00	$ 24.005,00	$ 77.722,00					$ 343.358.500	100,00%
1	RECREACIÓN ACTIVA 365	1	6889	$ 31.175.742	29-abr-18	15-may-18	67	0,0	16,0	51,0	2,0	0,0	12,0	$ -	$ 8.428.016	$ 21.762.210	$ 52.852	$ -	$ 932.664	$ 31.175.742	0	$ -	$ 31.175.742	$ 312.182.758	9,08%
2	RECREACIÓN ACTIVA 365	2	6890	$ 60.759.973	16-may-18	15-jul-18	134	0,0	30,0	104,0	2,0	0,0	0,0	$ -	$ 15.802.530	$ 44.377.840	$ 52.852	$ -	$ -	$ 60.233.222	0	$ -	$ 60.233.222	$ 251.949.536	17,54%
3	RECREACION ACTIVA 365	3	6891	$ 68 150 274	16-jul-18	15-ago-18	147	0,0	48,0	99,0	15,0	0,0	4,0	$ -	$ 25 294 048	$ 42 158 948	$ 396 390	$ -	$ 310 888	$ 68 150 274	0	$ -	$ 68 150 274	$ 183 799 262	19,85%
4	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 183.799.262	0,00%
5	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 183.799.262	0,00%
6	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 183.799.262	0,00%
7	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 183.799.262	0,00%
8	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 183.799.262	0,00%
9	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 183.799.262	0,00%
10	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 183.799.262	0,00%
11	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 183.799.262	0,00%
12	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 183.799.262	0,00%
	SUBTOTAL POR ZONA						*348*	*0,0*	*94,0*	*253,8*	*19,0*	*0,0*	*16,0*	$ -	$ 49.514.594	$ 108.298.998	$ 502.094	$ -	$ 1.243.552	$ 159.559.238		$ -	$ 159.559.238		*46,47%*

#	PROYECTO	CORTE	FACTURA No.	VALOR FACTURA	DE	AL	NÚM. SERVICIOS	Servicio de 12 Horas	Servicio de 6 Horas	Servicio de 3 Horas	Hora Adiciona	Micrófono Alámbrico Adicional	Micrófono Inalámbrico de Diadema adicional	Costo servicio Sonido de 12 horas	Costo servicio Sonido de 6 horas	Costo servicio Sonido de 3 horas	Costo hora adicional de Sonido	Costo servicio micrófono Alámbrico Adicional	Costo servicio micrófono Inalámbrico de diadema adicional	SUBTOTAL DEL SERVICIO	DESCUENTOS ASUNTO	DESCUENTOS VALOR	TOTAL DEL SERVICIO - EL DESCUENTO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
														$ 591.647	$ 526.751	$ 426.710	$ 26.426	$ 24.005	$ 77.722					$ 1.851.500	100,00%
1	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	1	6889	$ 31.175.742	29-abr-18	15-may-18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 1.851.500	0,00%
2	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	2	6890	$ 60.759.973	16-may-18	15-jul-18	1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ 526.751	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 526.751	0	$ -	$ 526.751	$ 1.324.749	28,45%
3	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	3	6891	$ 68 150 274	16-jul-18	15-ago-18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 1 324 749	0,00%
4	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ 1.324.749	0,00%
5	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ 1.324.749	0,00%
6	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ 1.324.749	0,00%
7	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ 1.324.749	0,00%
8	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ 1.324.749	0,00%
9	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ 1.324.749	0,00%
10	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ 1.324.749	0,00%
11	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ 1.324.749	0,00%
12	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ 1.324.749	0,00%
	SUBTOTAL POR ZONA						*1*	*0,0*	*1,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	$ -	$ 526.751	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 526.751		$ -	$ 526.751		*28,45%*

#	PROYECTO	CORTE	FACTURA No.	VALOR FACTURA	DE	AL	NÚM. SERVICIOS	Servicio de 12 Horas	Servicio de 6 Horas	Servicio de 3 Horas	Hora Adiciona	Micrófono Alámbrico Adicional	Micrófono Inalámbrico de Diadema adicional	Costo servicio Sonido de 12 horas	Costo servicio Sonido de 6 horas	Costo servicio Sonido de 3 horas	Costo hora adicional de Sonido	Costo servicio micrófono Alámbrico Adicional	Costo servicio micrófono Inalámbrico de diadema adicional	SUBTOTAL DEL SERVICIO	DESCUENTOS ASUNTO	DESCUENTOS VALOR	TOTAL DEL SERVICIO - EL DESCUENTO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
														$ 591.647	$ 526.751	$ 426.710	$ 26.426	$ 24.005	$ 77.722					$ 6.000.000	100,00%
1	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI	1	6889	$ 31.175.742	29-abr-18	15-may-18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 6.000.000	0,00%
2	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI	2	6890	$ 60.759.973	16-may-18	15-jul-18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 6.000.000	0,00%
3	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI	3	6891	$ 68 150 274	16-jul-18	15-ago-18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 6.000.000	0,00%
4	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 6.000.000	0,00%
5	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 6.000.000	0,00%
6	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 6.000.000	0,00%
7	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 6.000.000	0,00%
8	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 6.000.000	0,00%
9	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 6.000.000	0,00%
10	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 6.000.000	0,00%
11	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 6.000.000	0,00%
12	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 6.000.000	0,00%
	SUBTOTAL POR ZONA						*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -		*0,00%*

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
Seguimiento y control de servicios de sonido de 1,000 Watt's

Contratista:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	Nit.	79.886.673
CPS No.	2266 DE 2018	ZONA	GRUPO 3 – CENTRO 1

#	ZONA	CORTE	FACTURA No.	VALOR FACTURA	DE	AL	NÚM. SERVICIOS	Servicio de 12 Horas	Servicio de 6 Horas	Servicio de 3 Horas	Hora Adiciona	Micrófono Alámbrico Adicional	Micrófono Inalámbrico de Diadema adicional	Costo servicio Sonido de 12 horas	Costo servicio Sonido de 6 horas	Costo servicio Sonido de 3 horas	Costo hora adicional de Sonido	Costo servicio micrófono Alámbrico Adicional	Costo servicio micrófono Inalámbrico de diadema adicional	SUBTOTAL DEL SERVICIO	DESCUENTOS		TOTAL DEL SERVICIO - EL DESCUENTO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
																					ASUNTO	VALOR		$ 351.210.000	100,00%
1	CENTRO 1	1	8889	$ 31.175.742	29-abr-18	15-may-18	67	0,0	16,0	51,0	2,0	0,0	12,0	$ -	$ 8.428.016	$ 21.762.210	$ 52.852	$ -	$ 932.664	$ 31.175.742	0	$ -	$ 31.175.742	$ 320.034.258	8,88%
2	CENTRO 1	2	8890	$ 60.759.973	16-may-18	15-jul-18	135	0,0	31,0	104,0	2,0	0,0	0,0	$ -	$ 16.329.281	$ 44.377.840	$ 52.852	$ -	$ -	$ 60.759.973	0	$ -	$ 60.759.973	$ 259.274.285	17,30%
3	CENTRO 1	3	8891	$ 68.150.274	16-jul-18	15-sep-18	147	0,0	48,0	98,0	15,0	0,0	6,0	$ -	$ 25.284.048	$ 41.847.048	$ 396.570	$ -	$ 310.888	$ 68.150.274	0	$ -	$ 68.150.274	$ 191.124.011	46,50%
4	CENTRO 1																							$ 191.124.011	0,00%
5	CENTRO 1																							$ 191.124.011	0,00%
6	CENTRO 1																							$ 191.124.011	0,00%
7	CENTRO 1																							$ 191.124.011	0,00%
8	CENTRO 1																							$ 191.124.011	0,00%
9	CENTRO 1																							$ 191.124.011	0,00%
10	CENTRO 1																							$ 191.124.011	0,00%
11	CENTRO 1																							$ 191.124.011	0,00%
12	CENTRO 1																							$ 191.124.011	0,00%
	TOTAL CONTRATO						349	0,0	95,0	253,8	19,0	0,0	18,0	$ -	$ 50.041.345	$ 108.298.998	$ 502.094	$ -	$ 1.243.552	$ 160.085.989		$ -	$ 160.085.989		45,58%

V° B° Supervisor del Proyecto
Edwin Alexander Hoyos Barrera
Técnico Operativo 314 – 07
Área de Recreación

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79886673-6	DANIEL ORJUELA MEDINA	TRANSVERSAL 127 133 - 10	6895287	gerenciaadministrativa@grupoth under.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
7	2018	6	2018	E	10/07/2018	28793498	$11.094.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC53	EPS-S Comfacundi	860045904-7	97.700	0		0		0	0	0	0	97.700	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	322.900	0		0		0	0	0	0	322.900	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	117.700	0		0		0	0	0	0	117.700	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	325.900	0		0		0	0	0	0	325.900	4
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	60.900	0		0		0	0	0	0	60.900	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	753.400	0		0		0	0	0	0	753.400	8

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800229739-0	688.700	0	0	0	0	0	0		688.700	3
230301	Porvenir	800224808-8	5.008.500	0	0	55.400	55.400	0	0		5.119.300	14
231001	Colfondos	800227940-4	234.600	0	0	0	0	0	0		234.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	389.100	0	0	0	0	0	0		389.100	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-28	ARP Sura	800256161-9	1.403.900				1.403.900	0	0	1.403.900			14.039	1.403.900	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.580.800	0	0	1.580.800	20

28793498

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79886673-6	DANIEL ORJUELA MEDINA		TRANSVERSAL 127 133 - 10	6895287	gerenciaadministrativa@grupoth under.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
7	2018	6	2018	E	10/07/2018	28793498	$11.094.900

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.678.500	1.678.500
Pensión	4	6.431.700	6.431.700
Riesgos Laborales	1	1.403.900	1.403.900
CCF	1	1.580.800	1.580.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	11.094.900	11.094.900

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79886673-6	DANIEL ORJUELA MEDINA	TRANSVERSAL 127 133 - 10	6895287	gerenciaadministrativa@grupoth under.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
7	2018	8	2018	E	10/07/2018	28793498	$11.094.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Apotante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	TI	1001281722	MARTINEZ GARZON ALEJANDRA	12	0			N																	0	0	0	0	0	0	CCFC53	761.242	97.700		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	53068915	JOYA FORERO ANGELA ANDREA	1	0			S								X								230301	2.386.667	381.900	0	0	0	0	EPS017	2.386.667	95.500	14-28	2.386.667	1	12.500	CCF24	2.386.667	95.500	2.386.667	0	0	0	0
3	CC	79308110	SARMIENTO MEDINA BERNARDO ROBERTO	1	0			S								X								231001	1.466.250	234.600	0	0	0	0	EPS008	1.466.250	58.700	14-28	1.466.250	5	102.100	CCF24	1.466.250	58.700	1.466.250	0	0	0	0
4	CC	75084051	MORALES MONTOYA CARLOS ANDRES	1	0			S								X								230201	1.404.374	224.700	0	0	0	0	EPS002	1.404.374	56.200	14-28	1.404.374	5	34.300	CCF24	1.404.374	56.200	1.404.374	0	0	0	0
5	CC	3152172	TRIANA OLAYA CARLOS ANDRES	1	0			S								X								230201	1.512.656	242.100	0	0	0	0	EPS002	1.512.656	60.600	14-28	1.512.656	5	105.300	CCF24	1.512.656	60.600	1.512.656	0	0	0	0
6	CC	78633285	PUENTES GALVAN CARLOS	1	0			S								X								230301	2.278.999	364.700	0	0	0	0	EPS008	2.278.999	91.200	14-28	2.278.999	5	158.700	CCF24	2.278.999	91.200	2.278.999	0	0	0	0
7	CC	1031163560	BEJARANO PRECIADO DAVID FERNANDO	1	0			S								X								230301	1.377.000	220.400	0	0	0	0	EPS005	1.377.000	55.100	14-28	1.377.000	5	85.900	CCF24	1.377.000	55.100	1.377.000	0	0	0	0
8	CC	1108829335	BOCANEGRA BOCANEGRA DIEGO FERNANDO	1	0			S								X								230301	1.570.291	251.300	0	0	0	0	EPS017	1.570.291	62.900	14-28	1.570.291	5	68.400	CCF24	1.570.291	62.900	1.570.291	0	0	0	0
9	CC	79914344	ORJUELA MEDINA DIEGO FERNETH	1	0			S								X								230301	4.570.000	731.200	0	0	22.800	22.800	EPS017	4.570.000	182.800	14-28	4.570.000	5	111.400	CCF24	4.570.000	182.800	4.570.000	0	0	0	0
10	CC	80172316	VANEGAS VILLAMIL DIEGO MAURICIO	1	0			S								X								230301	1.292.917	206.900	0	0	0	0	EPS017	1.292.917	51.800	14-28	1.292.917	5	31.500	CCF24	1.292.917	51.800	1.292.917	0	0	0	0
11	CC	83443435	MONTIEL MORENO HERMINSON	1	0			S								X								230301	1.750.252	280.100	0	0	0	0	EPS002	1.750.252	70.100	14-28	1.750.252	5	76.200	CCF24	1.750.252	70.100	1.750.252	0	0	0	0
12	CC	1013629642	SAENZ PRECIADO JHON EDER	1	0			S								X								230201	1.388.456	221.900	0	0	0	0	EPS002	1.388.456	55.500	14-28	1.388.456	5	33.600	CCF24	1.388.456	55.500	1.388.456	0	0	0	0
13	CC	35692282	BECERRADEAZA ANA MATILDE	1	0			S								X								25-14	909.500	145.500	0	0	0	0	EPS017	909.500	36.400	14-28	909.500	3	22.200	CCF24	909.500	36.400	909.500	0	0	0	0
14	CC	80112544	MORALES SALAZAR MILTON ANDRES	1	0			S								X								230301	2.010.938	321.800	0	0	0	0	EPS002	2.010.938	80.500	14-28	2.010.938	3	49.000	CCF24	2.010.938	80.500	2.010.938	0	0	0	0
15	CC	52302604	NEUTA GONZALEZ NANCY YOHANNA	1	0			S								X								230301	3.199.760	512.000	0	0	16.000	16.000	EPS017	3.199.760	128.000	14-28	3.199.760	1	16.800	CCF24	3.199.760	128.000	3.199.760	0	0	0	0
16	CC	79530869	POLO MARIACA NELSON	1	0			S								X								25-14	1.521.438	243.500	0	0	0	0	EPS016	1.521.438	60.900	14-28	1.521.438	3	37.100	CCF24	1.521.438	60.900	1.521.438	0	0	0	0
17	CC	80851701	BARRANTES RODRIGUEZ NESTOR ENRIQUE	1	0			S								X								230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-28	2.500.000	4	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	2.500.000	0	0	0	0
18	CC	79615823	CARDENAS BARRERA OLVANY	1	0			S								X								230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-28	1.900.000	3	46.300	CCF24	1.900.000	76.000	1.900.000	0	0	0	0
19	CC	80035108	JOYA FORERO OSCAR YESID	1	0			S								X								230301	3.300.000	528.000	0	0	16.500	16.500	EPS017	3.300.000	132.000	14-28	3.300.000	3	80.400	CCF24	3.300.000	132.000	3.300.000	0	0	0	0
20	CC	80820489	MUÑETON PUERTO WILMAR	1	0			S								X								230301	1.564.875	250.400	0	0	0	0	EPS005	1.564.875	62.600	14-28	1.564.875	5	109.000	CCF24	1.564.875	62.600	1.564.875	0	0	0	0
21	CC	80004655	PUENTES OUEÑAS YESID ALBERTO	1	0			S								X								230301	1.598.656	255.600	0	0	0	0	EPS017	1.598.656	64.000	14-28	1.598.656	3	39.000	CCF24	1.598.656	64.000	1.598.656	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79886673-6	DANIEL ORJUELA MEDINA		TRANSVERSAL 127 133 - 10	6895287	gerenciaadministrativa@grupothunder.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
8	2018	7	2018	E	17/08/2018	29566762	$10.602.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC53	EPS-S Comfacundi	860045904-7	97.700	0		0		0	0	0	0	97.700	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	321.600	0		0		0	0	0	0	321.600	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	112.300	0		0		0	0	0	0	112.300	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	308.500	0		0		0	0	0	0	308.500	4
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	60.800	0		0		0	0	0	0	60.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	707.900	0		0		0	0	0	0	707.900	8

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Proteccion)	800229739-0	677.500	0	0	0	0	0	0		677.500	3
230301	Porvenir	800224808-8	4.619.800	0	0	55.200	55.200	0	0		4.930.200	14
231001	Colfondos	800227940-4	170.000	0	0	0	0	0	0		170.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	388.700	0	0	0	0	0	0		388.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-28*	ARP Sura	800256161-9	1.316.200				1.316.200	0	0	1.316.200			13.162	1.316.200	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja de Compensación	860066942-7	1.511.100	0	0	1.511.100	20

29566762

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

18

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79886673-6	DANIEL ORJUELA MEDINA		TRANSVERSAL 127 133 - 10	6895287	gerenciaadministrativa@grupothunder.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
8	2018	7	2018	E	17/08/2018	29566762	$10.602.500

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.608.800	1.608.800
Pensión	4	6.166.400	6.166.400
Riesgos Laborales	1	1.316.200	1.316.200
CCF	1	1.511.100	1.511.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	10.602.500	10.602.500

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79886673-6	DANIEL ORJUELA MEDINA	TRANSVERSAL 127 133 - 10	6895287	gerenciaadministrativa@grupothunder.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
8	2018	7	2018	E	17/08/2018	29566762	$10.602.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colomb. exterior	Estudiante	DIG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	TI	1001281722	MARTINEZ GARZON ALEJANDRA	12	0			N								X										0	0	0	0	0	0	CCFC53	781.242	97.700		0		0		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	53068915	JOYA FORERO ANGELA ANDREA	1	0			S								X									230301	1.820.000	291.200	0	0	0	0	EPS017	1.820.000	72.800	14-28	1.820.000	1	9.600	CCF24	1.820.000	72.800	1.820.000	0	0	0	0
3	CC	53068915	JOYA FORERO ANGELA ANDREA	1	0			S									X								230301	180.000	28.800	0	0	0	0	EPS017	180.000	7.200	14-28	180.000	1	0	CCF24	180.000	7.200	180.000	0	0	0	0
4	CC	79308110	SARMIENTO MEDINA BERNARDO ROBERTO	1	0			S								X									231001	909.791	145.600	0	0	0	0	EPS008	909.791	38.400	14-28	909.791	5	63.400	CCF24	909.791	38.400	909.791	0	0	0	0
5	CC	79308110	SARMIENTO MEDINA BERNARDO ROBERTO	1	0			S									X								231001	152.083	24.400	0	0	0	0	EPS008	152.083	6.100	14-28	152.083	5	0	CCF24	152.083	6.100	152.083	0	0	0	0
6	CC	75084051	MORALES MONTOYA CARLOS ANDRES	1	0			S								X	X								230201	1.582.083	253.200	0	0	0	0	EPS002	1.582.083	63.300	14-28	1.582.083	1	38.600	CCF24	1.582.083	63.300	1.582.083	0	0	0	0
7	CC	3152172	TRIANA OLAYA CARLOS ANDRES	1	0			S								X	X								230201	1.370.250	219.300	0	0	0	0	EPS002	1.370.250	54.900	14-28	1.370.250	1	95.400	CCF24	1.370.250	54.900	1.370.250	0	0	0	0
8	CC	79833285	PUENTES GALVAN CARLOS	1	0			S								X	X								230301	2.249.508	360.000	0	0	0	0	EPS008	2.249.508	90.000	14-28	2.249.508	1	156.600	CCF24	2.249.508	90.000	2.249.508	0	0	0	0
9	CC	1031163560	BEJARANO PRECIADO DAVID FERNANDO	1	0			S								X	X								230301	1.242.000	198.800	0	0	0	0	EPS005	1.242.000	49.700	14-28	1.242.000	1	86.500	CCF24	1.242.000	49.700	1.242.000	0	0	0	0
10	CC	1108829335	BOCANEGRA BOCANEGRA DIEGO FERNANDO	1	0			S								X	X								230301	1.015.784	162.600	0	0	0	0	EPS017	1.015.784	40.700	14-28	1.015.784	1	44.200	CCF24	1.015.784	40.700	1.015.784	0	0	0	0
11	CC	1108829335	BOCANEGRA BOCANEGRA DIEGO FERNANDO	1	0			S									X								230301	353.100	56.500	0	0	0	0	EPS017	353.100	14.200	14-28	353.100	1	0	CCF24	353.100	14.200	353.100	0	0	0	0
12	CC	79914344	ORJUELA MEDINA DIEGO FERNETH	1	0			S								X	X								230301	4.570.000	731.200	0	0	22.900	22.900	EPS017	4.570.000	182.800	14-28	4.570.000	3	111.400	CCF24	4.570.000	182.800	4.570.000	0	0	0	0
13	CC	80172318	VANEGAS VILLAMIL DIEGO MAURICIO	1	0			S								X	X								230301	1.212.709	194.100	0	0	0	0	EPS017	1.212.709	48.600	14-28	1.212.709	1	29.600	CCF24	1.212.709	48.600	1.212.709	0	0	0	0
14	CC	93443435	MONTIEL MORENO HERMINSO	1	0			S									X								230301	2.230.032	356.900	0	0	0	0	EPS002	2.230.032	89.300	14-28	2.230.032	1	97.100	CCF24	2.230.032	89.300	2.230.032	0	0	0	0
15	CC	1013829842	SAENZ PRECIADO JHON EDER	1	0			S									X								230201	1.197.291	191.600	0	0	0	0	EPS002	1.197.291	47.900	14-28	1.197.291	1	29.200	CCF24	1.197.291	47.900	1.197.291	0	0	0	0
16	CC	1013829842	SAENZ PRECIADO JHON EDER	1	0			S										X							230201	36.667	4.500	0	0	0	0	EPS002	36.667	0	14-28	36.667	1	0	CCF24	36.667	0	36.667	0	0	0	0
17	CC	1013829842	SAENZ PRECIADO JHON EDER	1	0			S										X							230201	73.334	8.900	0	0	0	0	EPS002	73.334	0	14-28	73.334	3	0	CCF24	73.334	0	73.334	0	0	0	0
18	CC	39693262	BECERRADEAZA ANA MATILDE	1	0			S									X								25-14	909.500	145.600	0	0	0	0	EPS017	909.500	36.400	14-28	909.500	3	22.200	CCF24	909.500	36.400	909.500	0	0	0	0
19	CC	80112544	MORALES SALAZAR MILTON ANDRES	1	0			S									X								230301	1.653.750	264.600	0	0	0	0	EPS002	1.653.750	66.200	14-28	1.653.750	3	40.300	CCF24	1.653.750	66.200	1.653.750	0	0	0	0
20	CC	52302604	NEUTA GONZALEZ NANCY YOHANNA	1	0			S									X								230301	3.149.760	504.000	0	0	15.800	15.800	EPS017	3.149.760	126.000	14-28	3.149.760	1	16.500	CCF24	3.149.760	126.000	3.149.760	0	0	0	0
21	CC	79530869	POLO MARIACA NELSON	1	0			S									X								25-14	1.518.916	243.100	0	0	0	0	EPS018	1.518.916	60.800	14-28	1.518.916	3	37.100	CCF24	1.518.916	60.800	1.518.916	0	0	0	0
22	CC	80851701	BARRANTES RODRIGUEZ NESTOR ENRIQUE	1	0			S									X								230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-28	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	2.500.000	0	0	0	0
23	CC	79615823	CARDENAS BARRERA OLVANY	1	0			S									X								230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-28	1.900.000	3	46.300	CCF24	1.900.000	76.000	1.900.000	0	0	0	0
24	CC	80035108	JOYA FORERO OSCAR YESID	1	0			S									X								230301	3.300.000	528.000	0	0	16.500	16.500	EPS017	3.300.000	132.000	14-28	3.300.000	3	80.400	CCF24	3.300.000	132.000	3.300.000	0	0	0	0
25	CC	80820489	MUÑETON PUERTO WILMAR	1	0			S									X								230301	1.564.875	250.400	0	0	0	0	EPS005	1.564.875	62.600	14-28	1.564.875	5	109.000	CCF24	1.564.875	62.600	1.564.875	0	0	0	0
26	CC	80004655	PUENTES OUEÑAS YESID ALBERTO	1	0			S									X								230301	1.179.141	188.700	0	0	0	0	EPS017	1.179.141	47.200	14-28	1.179.141	3	28.800	CCF24	1.179.141	47.200	1.179.141	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

THUNDER
Light Music

A QUIEN INTERESE

Yo, **YESID GARCIA CASTELLANOS**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80.273.412 de Bogotá, en calidad de Contador de la empresa **DANIEL ORJUELA MEDINA,** identificada con NIT: 79.886.673-6, certifico que la firma, está cumpliendo y se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social EPS, Fondo de pensiones AFP, administradora de riesgos laborales ARL, aportes a caja de compensación familiar (Caja de compensación Familiar Sena, e ICBF) del régimen de seguridad social y salarios.

Esta Certificación se expide a solicitud del interesado a los (17) días del mes de agosto de 2018.

Atentamente,

YESID GARCIA CASTELLANOS
Contador Público
TP. 82381-T
Teléfono 3106131308

Transversal 127 No. 133 -10
Telefax: 6898107 - 6894130 Teléfono: 6895287
Celular 315 3419191 - 313 2844269
comercial@grupothunder.com
www.grupothunder.com

THUNDER
Light Music

Bogotá, agosto 17 de 2018

A QUIEN INTERESE

CERTIFICACION

*Yo, **DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA**, Identificado con la cédula de ciudadanía Nº 79.886.673, en mi calidad de Representante Legal de **(DANIEL ORJUELA MEDINA) con NIT 79.886.673 – 6** manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las empresas promotoras de salud EPS, fondo de pensiones, administradoras de riesgos profesionales ARL, caja de compensación familiar, ICBF y servicio de Aprendizaje SENA*

Quedo atento a sus indicaciones, y agradezco la gestión que se le de a la presente.

Atentamente,

DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA
Representante Legal y Gerente General
Thunder Liight Music

18

Transversal 127 No 133 - 10
Telefax: 6898107 - 6894130 Teléfono: 6895287
Celular 315 3419191 - 313 2844269
comercial@grupothunder.com
www.grupothunder.com

Banco de Bogotá

NIT. 860.002.964-4

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que ORJUELA MEDINA DANIEL ENRIQUE identificado(a) con Nit PN número 798866736 está vinculado con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

[X]	Cuenta Corriente No.	002208197 abierta desde el 14/08/13
[ ]	Cuenta de Ahorros No.	*- //
[ ]	Créditos hasta por valor de	$0.00

CONCEPTO: CUENTA VIGENTE A LA FECHA

Se expide en BOGOTA el día 13 del mes de Junio del año 2018 con destino a DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA-THUNDER

Firma Autorizada
030 Gaitana

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

19

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2. Concepto: 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14436903421

(415)7707212489984(8020) 000001443690342 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 8 8 6 6 7 3	6	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 13	79886673	1996 02 23

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ORJUELA	MEDINA	DANIEL	ENRIQUE

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:
THUNDER LIGHT MUSIC	

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: TV 127 133 10 BRR SUBA COMPARTIR

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
thunderka7@gmail.com		6895287	3132844269

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal 46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	Actividad secundaria 48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Otras actividades Código: 1	2	Ocupación 51. Código	52. Número establecimientos
7730	2000 07 01	7830	2000 07 01	8230	9007		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	8	9	11	12	21	10	14	0																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 40- Impuesto a la Riqueza
07- Retención en la fuente a titulo de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
22- Obligado a cumplir deberes formales a
10- Obligado aduanero

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código:	22	23								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
1	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2017 10 30

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ORJUELA MEDINA DANIEL ENRIQUE
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO SIN COSTO
DOCUMENTO

DIAN®

Formulario del Registro Único Tributario

Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14436903421

(415)7707212489984(8020) 000001443690342 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 8 8 6 6 7 3	6	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase:	0 9	
72. Número:		
73. Fecha:	1 9 9 7 0 1 0 7	
74. Número de Notaría:		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro:	2 0 1 4 1 0 0 3	
77. No. Matrícula mercantil:	0 0 7 5 4 8 0 7	
78. Departamento:	1 1	
79. Ciudad/Municipio:	4	

Vigencia:

80. Desde:	
81. Hasta:	

Composición del Capital

82. Nacional:	%
83. Nacional público:	%
84. Nacional privado:	%
85. Extranjero:	%
86. Extranjero público:	%
87. Extranjero privado:	%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual:	90. Fecha cambio de estado:	91. Número de Identificación Tributaria (NIT):
1			-
2			-
3			-
4			-
5			-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:	96. DV.
			-

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País:	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Modelo Único de Impresos, Servicio y Control Automatizado

001

Página 3 de 4 **Hoja 5**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14436903421

(415)7707212489984(8020) 000001443690342 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 8 6 6 7 3	-	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor Fiscal Principal

124. Tipo de documento:	125. Número de identificación:	126. DV	127. Número de tarjeta profesional:
		-	

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT):	133. DV	134. Sociedad o firma designada:
	-	

135. Fecha de nombramiento

Revisor Fiscal Suplente

136. Tipo de documento:	137. Número de identificación:	138. DV	139. Número de tarjeta profesional:
		-	

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT):	145. DV	146. Sociedad o firma designada:
	-	

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento:	149. Número de identificación:	150. DV	151. Número de tarjeta profesional:
Cédula de ciudadanía 1 3	8 0 2 7 3 4 1 2	-	8 2 3 8 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GARCIA	CASTELLANOS	YESID	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT):	157. DV	158. Sociedad o firma designada:

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 2 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

Modelo único de ingresos, Servicio y Control Automatizados

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14436903421

(415)7707212489984(8020) 000001443690342 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
	-	Impuestos de Bogotá	3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica: Alquiler y arrendamiento de otros t 7 7 3 0

162. Nombre del establecimiento: THUNDER LIGHT MUSIC

163. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

164. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1 1

165. Dirección: TV 127 133 10

166. Número de matrícula mercantil: 0 0 7 5 4 8 0 8

167. Fecha de la matrícula mercantil: 1 9 9 7 0 1 0 7

168. Teléfono:

169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento:

161. Actividad económica:

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento:

164. Ciudad/Municipio:

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil:

167. Fecha de la matrícula mercantil:

168. Teléfono:

169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento:

161. Actividad económica:

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento:

164. Ciudad/Municipio:

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil:

167. Fecha de la matrícula mercantil:

168. Teléfono:

169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO COSTO
DOCUMENTO SIN

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

28

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	encuentro local de Suba 29	ÁREA Y PROGRAMA:	OAL			
LUGAR Ó ESCENARIO:	colegio guaymaral	FECHA:	Día 24	Mes 06	Año 18
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Arguello	No. CONTRATO:	2266-18		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Cinci Triviño	LOCALIDAD:	Suba Rincón		

Hora Llegada del Servicio:	4:00	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de servicios:	
Hora de Inicio funcionamiento:	5:00	Hora de Terminación del servicio:	12:30	Tiempo Total de Uso:	4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o líneas, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Mezcla	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Combi	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafa)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Eta	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Clark	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Jhoan Guzman	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3105611776	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	FAL-016	
		NOMBRE CONDUCTOR	Milton Rodriguez	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafa y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llever baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Ninguno

Nombre Responsable IDRD:	Cinci Triviño
Documento:	24586614
Celular:	3146618321
Firma	

Nombre Operario:	Jhoan Guzman
Documento:	1031129038
Firma	

V8F Seguimiento Supervisor

29

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recicovia entre semana noche	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación/Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Atahualpa	FECHA:	Día 17	Mes 07	Año. 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Jaime Dussan	No. CONTRATO:	2265-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Johan Hidalgo	LOCALIDAD:	Fontibon		

Hora Llegada del Servicio:	5:00	Tiempo duración instalación:	6:00	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45	Hora de Terminación del servicio:	8:25	Tiempo Total de Uso:	2 Horas 25 Min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	PROFX	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	AMERICAN AUDIO	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piña)	1	SHURE	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	CRX	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	TPA-PLUS	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	MARK	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la dentidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Yesid Alberto Puentes Bueños		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3172966494	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQB 776	
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadama con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla evertual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		/		

OBSERVACIONES: Sonido funciona con normalidad, se realizan los 15 minutos antes de iniciar jornada

Nombre responsable IDRD:	Johan Hidalgo
Documento:	1030592162
Celular:	3102133697
Firma	

Nombre Operario:	Yesid Alberto Puentes
Documento:	80 004 655
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

25

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía Entre Semana Día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos II	FECHA:	Día 12	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Leidy Tatiana Torres	LOCALIDAD:	Rafael Uribe-Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	05:20 am	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	05:45 am	Hora de Terminación del servicio:	08:40 am	Tiempo Total de Uso:	2:55:00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Pennon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Sennheiser	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Sennheiser	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Cerwin-Vega	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Furman	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	OHV	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Edisson Ramirez	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3203605668
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQB776
		NOMBRE CONDUCTOR	Eider Quitora
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkafian y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom	NA		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	NA		

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:
El sonido cumplió con los 15 minutos de prueba.

Nombre responsable IDRD	Leidy Tatiana Torres
Documento	1023075427
Celular	3143693446
Firma	Leidy Torres.

Nombre Operario	Edison Ramirez
Documento	1094913894
Firma	Edison Ramirez

V.R. Supervisión

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN 1000 WATTS

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	PROGRAMA:	Recreovia.		
LUGAR:	Santa Isabel	FECHA:	Día: 15	Mes: 07	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS Nº 2183 DE 2017		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Tatiana Pinilla Beltran.	LOCALIDAD:	19-Martires.		

Hora de Inicio:	8:40am.	Hora de Terminación:	12:00	Tiempo Total:	3 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	VERIFICACIÓN	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 8 canales para micrófono y línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, procesador de efectos interno, pareo, mute por cada canal, auxiliares, phantom power, salida de audífonos para monitoreo, y monitoreo con control independiente tape in y tape out y un cable convertidor Rca–plug estéreo ¼1/4 - 1/8.	1	Si	
Unidad para CD / MP3 profesional con pitch bend. Con doble bandeja, CD-CD-R, loop, cue, pitch control con rango de +/- 12%.	1	Si	
Ecualizador gráfico de 2 canales de 31 bandas. 1/3 de octava con Q constante. Filtro pasa altos a 40 Hz. Respuesta de frecuencia 10 Hz-50 kHz. Ganancia seleccionable entre +-6 o +-12 dB Margen dinámico >105 dB. Entrada ajustable +-12 dB. Entradas y salidas Jack/XLR balanceadas electrónicamente Bypass.	1	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF Digital, Diversificado con Doble Antena, Cardioide, Condensador, y una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo.	2	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable.	1	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o con su respectivo Sistema De Amplificación, cables y lo necesario para su correcto funcionamiento. Debe cumplir con las siguientes características: Caja a dos (2) vías. Con 2 woofers de 15 pulgadas con un rango de frecuencia mínima de 30Hz a 2.5Khz, y un driver de 2 pulgadas con una rango de frecuencia mínima de 500 Hz a 2000 Hz. Angulo de cobertura mínimo 90ºH x 40ºV. Potencia mínima de 1200 W pico. Mínimo de SPL 130. Sensibilidad Mínima 1W/1M 98db. Respuesta en frecuencia mínima de 35 Hz a 16 KHz.	2	Si	
Sección de andamio y/o base elevada para colocación de los altavoces en cada uno de los lugares en donde preste el servicio.	2	Si	
Sistema de protección de voltaje y corriente	1	Si	
Multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Si	
Planta Eléctrica Insonora con capacidad suficiente para mover el montaje total y combustible suficiente para el funcionamiento de los equipos durante la totalidad del préstamo del servicio con su respectivo operario.	1	Si	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropos.to de 3750 ml	1	Si	
Operario totalmente uniformado con a identidad de la empresa	1	Si	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Microfono Ihalambrico Diadema		N/A	
Microfono Alambrico con su respectivo Cable y Base		N/A	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterias nuevas al momento de iniciar el servicio.

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

La jornada Inicia y finaliza en normalidad.

Nombre responsable IDRD:	Tatiana Pinilla Beltran.
Documento:	1032507408.
Celular:	3188036703.
Firma	Tatiana Pinilla Beltran.

Nombre Operario:	Jhon Jairo Fonseca
Documento:	80433050
Celular:	314 4636522
Firma	Jhon Jairo Fonseca

V°B° Seguimiento Supervisor

2

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN 1000 WATTS

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREOVIA F.D.S.	PROGRAMA:	RECREOVIA.		
LUGAR:	PQ LA VALVANERA.	FECHA:	Día 15	Mes 07	Año 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS Nº 2183 DE 2017		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Javier Cardenas Torres.	LOCALIDAD:	15. A. Rincón		

Hora de Inicio:	8:45 am	Hora de Terminación:	12:00 m	Tiempo Total:	3 horas 15 min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	VERIFICACIÓN	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 8 canales para micrófono y línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, procesador de efectos interno, paneo, mute por cada canal, auxiliares, phantom power, salida de audífonos para monitoreo, y monitoreo con control independiente tape in y tape out y un cable convertidor Rca–plug estéreo ¼1/4 - 1/8.	1	SI	
Unidad para CD / MP3 profesional con pitch bend. Con doble bandeja, CD-CD-R, loop, cue, pitch control con rango de +/- 12%.	1	SI	
Ecualizador gráfico de 2 canales de 31 bandas. 1/3 de octava con Q constante. Filtro pasa altos a 40 Hz. Respuesta de frecuencia 10 Hz-50 kHz. Ganancia seleccionable entre +-6 o +-12 dB Margen dinámico >105 dB. Entrada ajustable +-12 dB. Entradas y salidas Jack/XLR balanceadas electrónicamente. Bypass.	1	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF Digital, Diversificado con Doble Antena, Cardioide, Condensador, y una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo.	2	SI	
Microfono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable.	1	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o con su respectivo Sistema De Amplificación, cables y lo necesario para su correcto funcionamiento. Debe cumplir con las siguientes caracteristicas: Caja a dos (2) vías. Con 2 woofers de 15 pulgadas con un rango de frecuencia mínima de 30Hz a 2.5Khz, y un driver de 2 pulgadas con una rango de frecuencia mínima de 500 Hz a 2000 Hz. Angulo de cobertura mínimo 90ºH x 40ºV. Potencia mínima de 1200 W pico. Mínimo de SPL 130. Sensibilidad Mínima 1W/1M 98db. Respuesta en frecuencia mínima de 35 Hz a 16 KHz.	2	SI	
Sección de andamio y/o base elevada para colocación de los altavoces en cada uno de los lugares en donde preste el servicio.	2	SI	
Sistema de protección de voltaje y corriente	1	SI	
Multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	SI	
Planta Eléctrica Insonora con capacidad suficiente para mover el montaje total y combustible suficiente para el funcionamiento de los equipos durante la totalidad del préstamo del servicio con su respectivo operario.	1	SI	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	SI	
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa	1	SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Microfono Inalambrico Diadema			
Microfono Alambrico con su respectivo Cable y Base			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se da Cumplimiento a los 15 minutos de Prueba, se Cumple con las Solicitudes del Programa

Nombre responsable IDRD:	Javier Cardenas Torres.
Documento:	79.994.733
Celular:	314 383 13 66
Firma	Javier Cardenas Torres

Nombre Operario:	[illegible]
Documento:	1015429492
Celular:	3143795224
Firma	[illegible]

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN 1000 WATTS

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Dia		PROGRAMA:	Recreacion - Recreovia		
LUGAR:	P.O Molinos II		FECHA:	Día 17	Mes 07	Año 18
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela		No. CONTRATO:	22-66 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan David Gonzalez		LOCALIDAD:	18 - Rafael Uribe U.		
Hora de Inicio:	5:45 am.	Hora de Terminación:		Tiempo Total:	3 horas	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	VERIFICACIÓN	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 8 canales para micrófono y línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, procesador de efectos interno, paneo, mute por cada canal, auxiliares, phantom power, salida de audífonos para monitoreo, y monitoreo con control independiente tape in y tape out y un cable convertidor Rca–plug estéreo ¼1/4 - 1/8.	1		
Unidad para CD / MP3 profesional con pitch bend. Con doble bandeja, CD-CD-R, loop, cue, pitch control con rango de +/- 12%.	1		
Ecualizador gráfico de 2 canales de 31 bandas. 1/3 de octava con Q constante. Filtro pasa altos a 40 Hz. Respuesta de frecuencia 10 Hz-50 kHz. Ganancia seleccionable entre +-6 o +-12 dB Margen dinámico >105 dB. Entrada ajustable +-12 dB. Entradas y salidas Jack/XLR balanceadas electrónicamente. Bypass.	1		
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF Digital, Diversificado con Doble Antena, Cardioide, Condensador, y una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo.	2		
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable.	1		
Altavoz de sonido auto-amplificado o con su respectivo Sistema De Amplificación, cables y lo necesario para su correcto funcionamiento. Debe cumplir con las siguientes características: Caja a dos (2) vías. Con 2 woofers de 15 pulgadas con un rango de frecuencia mínima de 30Hz a 2.5Khz, y un driver de 2 pulgadas con una rango de frecuencia mínima de 500 Hz a 2000 Hz. Angulo de cobertura mínimo 90ºH x 40ºV. Potencia mínima de 1200 W pico. Mínimo de SPL 130. Sensibilidad Mínima 1W/1M 98db. Respuesta en frecuencia mínima de 35 Hz a 16 KHz.	2		
Sección de andamio y/o base elevada para colocación de los altavoces en cada uno de los lugares en donde preste el servicio.	2		
Sistema de protección de voltaje y corriente	1		
Multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1		
Planta Eléctrica Insonora con capacidad suficiente para mover el montaje total y combustible suficiente para el funcionamiento de los equipos durante la totalidad del préstamo del servicio con su respectivo operario.	1		
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa	1		
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Microfono Inalambrico Diadema			
Microfono Alambrico con su respectivo Cable y Base			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Se Cumplió con los 15 min de Prueba. Sonido funcionó con normalidad.

Nombre responsable IDRD:	Juan David Gonzalez
Documento:	1024531443
Celular:	3133708776
Firma	Juan Gonzalez

Nombre Operario:	
Documento:	
Celular:	
Firma	

V° B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía Día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación Recreovía.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	P.Q. Molinos II	FECHA:	Día 17	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan David Gonzalez V.	LOCALIDAD:	18. Rafael Uribe U.		

Hora Llegada del Servicio	5: 20 am	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	5: 45 am	Hora de Terminación del servicio:	9: 00	Tiempo Total de Uso:	3 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Numark	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Crest Numark	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 3Chz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LiteQuest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Coleman	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Bernardo Sarmiento		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3125811091	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Boconegra.	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		NA	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		NA	

NOTAS. 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Se cumplió con los 15 minutos de Prueba. Sonido funcionó con normalidad.

Nombre responsable IDRD:	Juan David Gonzalez
Documento	1.024.531.443
Celular	3133705776
Firma	

Nombre Operario:	BERNARDO SARMIENTO
Documento	79130811O
Firma	

VTB: Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	AEGD	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREOVIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ JAZMIN	FECHA:	Día: 18	Mes: 07	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	RAUL ORJUELA	No. CONTRATO:			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	PABLO GARCIA	LOCALIDAD:	16 PUENTE ARANDA		

Hora Llegada del Servicio:	5:20 AM	Tiempo duración instalación:	20 MIN	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 AM	Hora de Terminación del servicio:	9:00 AM	Tiempo Total de Uso:	2:45 MIN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	NORMA	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	LIFEQUIP	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	HIUNDAI	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	CARLOS PUENTES		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3175496407	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO BOCANEGRA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 6,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: SE REALIZAN LOS 15 MINUTOS DE PRUEBA, FUNCIONA CON LA ENERGIA DEL PARQUE NO DE UNA PLANTA.

Nombre responsable IDRD:	PABLO GARCIA
Documento:	79719801
Celular:	3005548732
Firma	

Nombre Operario	Carlos Puentes
Documento:	79833485
Firma	Carlos Puentes

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Entre Semana Dia	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos II	FECHA:	Día: 19	Mes: 07	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Leidy Tatiana Torres	LOCALIDAD:	Rafael Uribe Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	05:40 am	Tiempo duración instalación:	10 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:		Hora de Terminación del servicio:	08:40 am	Tiempo Total de Uso:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Rofx12	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	American Audio	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	AKG 47	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2,5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Servin-Vega	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	TPA plus	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	HV 05	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Diego Vanegas		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3506238863	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQB3776	
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom	NA		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	NA		

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	Leidy Tatiana Torres
Documento:	7023075427
Celular:	3143693446
Firma	Leidy Torres

Nombre Operario:	DIEGO VANEGAS
Documento:	80 192 318.
Firma	Diego Vanegas

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS - Recreovia fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos	FECHA:	Día 20	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	No. CONTRATO:	2266 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Yuli Alexandra Bautista	LOCALIDAD:	Rafael Uribe - Loc. 18		

Hora Llegada del Servicio:	07:50 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	compact Dis	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Senhersen	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Prostax	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Crest Audio	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Vantage 1000	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Deferson Espitia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3228886682	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropos to de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		NA	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		NA	

NOTAS. 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se cumple con los 15 minutos de Prueba

Nombre responsable IDRD:	Yuli Alexandra Bautista
Documento:	53.003.020
Celular:	3173321379
Firma	

Nombre Operario:	Deferson Espitia
Documento:	1026583190
Firma	

VºBº Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Barques de San Carlos	FECHA:	Día: 20	Mes: 07	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Orjuela	No. CONTRATO:	2266 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Fabián Andrés Tobar	LOCALIDAD:	18. Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	7:20 a.m	Tiempo duración instalación:	20 minutos	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 a.m	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Senheiser	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal. Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Senheiser	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Furman	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Clark	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon Guzmán		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	1031129038	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW921.	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Barranco	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/A	

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociadc al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

No se presentó novedad alguna.

Nombre responsable IDRD	Fabián Tobar
Documento	1010203627.
Celular:	3103246048
Firma	

Nombre Operario	Jhon Guzmán
Documento	1031129038
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ. Las Cruces.	FECHA:	Día 20	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orduela	No. CONTRATO:			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan David González	LOCALIDAD:	03 - Santafe		

Hora Llegada del Servicio:	08:00 am	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00PM	Tiempo Total de Uso:	3 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micró ono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características. Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad deben estar en perfecto estado	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Lite Quest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	clarck	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Andres Guzmán	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3219717721
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		NA	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		NA	

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Cumplió con los 15 min de Prueba.
Sonido funcionó con normalidad

Nombre responsable IDRD	Juan David González
Documento	1024531443
Celular	3133708776
Firma	

Nombre Operario	Diego Andres Guzmán
Documento	80744072
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Nacional	FECHA:	Día: 20	Mes: 7	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	No. CONTRATO:	2266		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan Mejia	LOCALIDAD:	Santafe		

Hora Llegada del Servicio:	6:00	Tiempo duración instalación:	20	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45	Hora de Terminación del servicio:	1:00	Tiempo Total de Uso:	5 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Gemini	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado c cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Server	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Ext Quest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación de servicio.	1	Kipor	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	Camilo abando
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS. 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociadc al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Se realiza la prueba 15 minutos antes

Nombre responsable IDRD:	Juan Mejia
Documento:	1030546791
Celular:	3142315183
Firma	Juan Mejia

Nombre Operario	Camilo Abando Lopez
Documento	1015431491
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque el sol.	FECHA:	Día: 20	Mes: 07.	Año: 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	No. CONTRATO:	2266-2018.		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Ximena Martinez.	LOCALIDAD:	Puente Aranda		

Hora Llegada del Servicio:	7:00 AM.	Tiempo duración instalación:	45 min.	Cantidad de Servicios:	1.
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 AM.	Hora de Terminación del servicio:	13:00 PM	Tiempo Total de Uso:	5 horas 15 Min.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	NUMARK	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes caracteristicas: Cajas a dos (2) vias (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad deben estar en perfecto estado	2	UBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LYTEQUEST	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	JAGUAR	SI	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Luis Puentes.		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3227044709.	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078.	
		NOMBRE CONDUCTOR	Luis Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado a TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligacion*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
NO Se Presentan novedades

Nombre responsable IDRD:	Ximena Martinez.
Documento:	1014202108 Bta
Celular:	3185582352?.
Firma	

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento	1016050006
Firma	P.D.

VºBº Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Bosques de San Carlos	FECHA:	Dia 22	Mes 07	Año 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Paula Viviana Ochoa Guzmán	LOCALIDAD:	18-Rafael Uribe Uribe.		

Hora Llegada del Servicio:	07:00 am.	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1.
Hora de Inicio funcionamiento:	07:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 p.m	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Sennheiser	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Sennheiser	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2,5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caidas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Furman	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Clark	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Joan Guzmán		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3165611976	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921.	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: El sonido cumple con los 15 min de prueba.

Nombre responsable IDRD:	Paula Viviana Ochoa
Documento:	1015473378
Celular:	3196975336
Firma	

Nombre Operario:	Joan Guzmán.
Documento:	1031129038
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq Nacional	FECHA:	Día 22	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Andrés Camilo Diaz	LOCALIDAD:	3. Santa Fe		

Hora Llegada del Servicio:	6:50 a.m	Tiempo duración instalación:	40 min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 a.m.	Hora de Terminación del servicio:	1:00 p.m.	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Gemini	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Sanhenser	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 50hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y segundad, deben estar en perfecto estado	2	Servi	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Lytegrest	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Xlipor	SI	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Camilo Obando	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3106292852	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	✓			

OBSERVACIONES:
Servicio brindado con normalidad, se cumple con los 15 minutos de prueba y todo lo requerido.

Nombre responsable IDRD	Andrés Camilo Diaz
Documento	1.023.923.188
Celular:	3003028358
Firma	

Nombre Operario	Camilo Obando
Documento	1018431491
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación Recreovía.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ. Los Cruces.	FECHA:	Día 22	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan David Gonzalez V.	LOCALIDAD:	03- Santafe		

Hora Llegada del Servicio:	08:00 am	Tiempo duración instalación:	25 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	08:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00 PM	Tiempo Total de Uso:	3 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamalas	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en extenores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Life Quest	si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Clarck	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Andres Guzmán		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3219171721	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		NA	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		NA	

NOTAS: 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Cumplió con los 15 min de Prueba. Sonido funcionó con normalidad.

Nombre responsable IDRD:	Juan David Gonzalez
Documento	1'024.531.443.
Celular.	313-370-9776
Firma	Juan Gonzalez

Nombre Operario:	Andres Guzmán
Documento:	80'744.072.
Firma	Andrés G.

V.8 Seguimiento Supervisor

4P

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Reserva fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Reserva		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Valvanera	FECHA:	Día 22	Mes 09	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Johan Arley Trujillo	LOCALIDAD:	15- Antonio Nariño		

Hora Llegada del Servicio:	8:15 am	Tiempo duración instalación:	25 Min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	3 horas 15 Min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Cyte Quest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	Si	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	John Osorio		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	311 3295224	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDC 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkafian y/o Multipropositó de 3750 ml	1		Si	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			NA	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			NA	

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	Johan Arley Trujillo
Documento:	1070694045
Celular:	3209681251
Firma	Johan Trujillo.

Nombre Operario:	John Osorio
Documento:	1015429492
Firma	John Osorio

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque el Sol	FECHA:	Día 22	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Carolina Garcia C.	LOCALIDAD:	Puente Aranda		

Hora Llegada del Servicio:	6:45 am	Tiempo duración instalación:	30 mint	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:30 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vias por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Numark	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	VBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Tyle Qwest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Jaguar	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Luis Puentes		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227044709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Luis medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS. 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Sonido Funciona con normalidad

Nombre responsable IDRD:	Carolina Garcia C
Documento:	52 466 504 Bta
Celular:	310 705 0722
Firma	Carolina Garcia C

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento:	1016050006
Firma	

V°B° Supervisión Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	12 FDS	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ Santa Isabel	FECHA:	Día 22	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Felipe Cardenas	LOCALIDAD:	Martirez		

Hora Llegada del Servicio:	8:00 am	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	11:55 am	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MF3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	ETA	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	MaRQ	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Fredy Ruiz		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	310 792 6951	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto Medina.	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		///////	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		///////	

NOTAS: 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
se realiza prueba de sonido 15 min antes de iniciar la Jornada

Nombre responsable IDRD:	Felipe Cardenas
Documento:	1072423194
Celular:	3213885547
Firma	

Nombre Operario	Fredy Ruiz
Documento	79 887 779
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia entre Semana dia		ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ. Molinos II		FECHA:	Dia 24	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Damel Orduela.		No. CONTRATO:	2266 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Prof. Juan David González		LOCALIDAD:	18 - Rafael Uribe		
Hora Llegada del Servicio:	5:15 am	Tiempo duración instalación:	15 min.	Cantidad de Servicios:	1	
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 am.	Hora de Terminación del servicio:	9:00 am	Tiempo Total de Uso:	3 horas	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Mackie	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Gemini	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (tripode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Serwing Vega	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Toppro	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Honda	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon J. fonseca Torres	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3144636522
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQB 776
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Boconegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		NA	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		NA	

NOTAS: 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Cumplió con los 15 min de Prueba Sonido funcionó con normalidad

Nombre responsable IDRD:	Juan David Gonzalez
Documento	1024531443
Celular.	3133708776
Firma	

Nombre Operario	Jhon J. fonseca
Documento	80 933 OSD
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RBSD	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREOVIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ JAZMIN	FECHA:	Día 25	Mes 9	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DAVIGL ORJUELA.	No. CONTRATO:	2266 / 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	PABLO GARCIA	LOCALIDAD:	16 PTE ARANDA		

Hora Llegada del Servicio:	6:20 AM	Tiempo duración instalación:	20 MIN	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15	Hora de Terminación del servicio:		Tiempo Total de Uso:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	NIUMAR	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 50hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	9A	SI	
Sistema de protección de voltaje (con ra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	POG	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	GB302	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	DAVID BEJARANO		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3112853703	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TOL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	ALBERTO MEDINA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado a, TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: EL SONIDO FUNCIONA CON ENERGIA DEL PARQUE, NO SE USA LA PLANTA ELECTRICA, SE REALIZAN 15 MINUTOS DE PRUEBA.

Nombre responsable IDRD	Pablo Garcia
Documento	79719801
Celular	3005648732
Firma	

Nombre Operario	David Bejarano
Documento	1031163560
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

45

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreata Entre Semana Dia	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreata		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos II	FECHA:	Dia 26	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Leidy Tatiana Torres	LOCALIDAD:	Rafael Uribe Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	05:30 am	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	06:20 am	Hora de Terminación del servicio:	09:00 am	Tiempo Total de Uso:	2:50:00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vias por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Pennon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vias. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Servin Wega	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caidas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	PD-08	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	HYD	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Diego Vanegas		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3506238863	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQB776	
		NOMBRE CONDUCTOR	Milton Rodriguez	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom	NA		
Micrófono inalambrico adicional de diadema con baterias	NA		

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:
El sonido empieza a funcionar a las 6:30 am

Nombre responsable IDRD	Leidy Tatiana Torres
Documento	1023075427
Celular	3143693446
Firma	Leidy Torres

Nombre Operario	Diego Vanegas.
Documento	80 [illegible] 519
Firma	Diego Vanegas

* El Imagen de la Seguridad

AP

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Entre Semana Dia.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion- Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque El Jazmin	FECHA:	Dia 27	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Cardina Martinez Cano	LOCALIDAD:	16- Puente Aranda.		

Hora Llegada del Servicio:	5:30 am	Tiempo duración instalación:	40 minuto	Cantidad de Servicios:	Uno (1)
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	9:00am	Tiempo Total de Uso:	2horas 45 minutos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	NUMARK	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en extenores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes caracteristicas: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 3Chz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	SRX	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LyteQuest	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	MARK	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Yesid Alberto Puentes J		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3031733 8326	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TJL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom	NO HA	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	NO HA	

NOTAS: 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Sin Novedad.

Nombre responsable IDRD:	Nathalia Cardina Martinez Cano
Documento:	1 013 628 656 Bta.
Celular:	318 3579413 - 3148642841
Firma	

Nombre Operario:	Yesid Alberto Puentes
Documento:	80 004 655
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos occ II	FECHA:	Día 29	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	PAFJ Heyder Hernandez Vasquez	LOCALIDAD:			

Hora Llegada del Servicio:	7:45 AM	Tiempo duración instalación:	30 Min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	9:00 AM	Hora de Terminación del servicio:	12:00PM	Tiempo Total de Uso:	3 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	PROFAC	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Compact Disc	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Rhacad	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Partícable	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jeferson espitia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3128886682
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		N/A
Micrófono inalámbrico adicional de diacema con baterías		N/A

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD	PAFJ Heyder Hernandez
Documento	1'019.518.132 de Bogotá
Celular	3134161952
Firma	

Nombre Operario:	Jeferson espitia
Documento	1'026.583.290
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFSD	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq las Cruces	FECHA:	Día 29	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Felipe Cardenas	LOCALIDAD:	03-santa fe		

Hora Llegada del Servicio:	8:20 am	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MF3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	shore	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 3Chz a 2,5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Furman	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Clark	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Andies Guzman	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3219171721
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 3,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
se realizan los 15 min de prueba de sonido.

Nombre responsable IDRD.	Felipe Cardenas
Documento	1012423194
Celular:	321 388 5547
Firma	

Nombre Operador	Andies Guzman
Documento:	80 744072
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

69

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	P9. Bosques de San Carlos	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovía - Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	P9. Bosques de San Carlos	FECHA:	Día 29	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Orjuela	No. CONTRATO:	2266 / 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Yuli Alexandra Bautista	LOCALIDAD:	18. Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	7:20 AM	Tiempo duración instalación:	20 minutos	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 Am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Mackie	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patron polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caidas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Lyte	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Porte ca.	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Johan Guzman	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3105611776
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si
Extintor de Solkafian y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom		NA	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		NA	

NOTAS 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar apropiadamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

El sonido cumple con los 15 minutos de prueba.

Nombre responsable IDRD	Yuli Alexandra Bautista
Documento:	53003.020
Celular	3173321378
Firma	

Nombre Operario:	Joan Guzman
Documento:	1031174078
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Nacional	FECHA:	Día: 29	Mes: 07	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Johana Robles	LOCALIDAD:	3. Santa Fé		

Hora Llegada del Servicio:	6:20 a.m.	Tiempo duración instalación:	40 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 a.m.	Hora de Terminación del servicio:	1:00 PM	Tiempo Total de Uso:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	PRO SOUND	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	CREST AUDIO	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	STARTING	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE		Camilo Obando	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3106292852	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Boranegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Microfono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		/	

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
La energía se toma de la planta eléctrica.

Nombre responsable IDRD:	JOHANA ROBLES
Documento:	1030557165
Celular:	3102073593
Firma	Juana (11

Nombre Operario	Camilo Obando
Documento:	1015431491
Firma	

V18 Seguimiento Supervisar

51

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion Recrovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq. Valvanera	FECHA:	Dia: 29	Mes: 07	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Diego Garcia Sosa	LOCALIDAD:	15 - Antonio Nariño		

Hora Llegada del Servicio:	8:15 am	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00 m	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Brranger	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características. Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y segundad, deben estar en perfecto estado	2	JBl	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caidas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1			
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Jhon Osorio		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	314 379 52 24	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/A	

NOTAS. 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:

Se cumple con los 15 minutos de prueba del sonido

Nombre responsable IDRD:	Diego Garcia
Documento.	1136887847
Celular.	314 232 3212
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Osorio
Documento.	1015446497
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia fin de Semana	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreovia - Recreovia			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Veranal el Sol	**FECHA:**	Día: 29	Mes: 07	Año: 2018	
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela Medina	**No. CONTRATO:**	2266 - 2018			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Sergio Bernal	**LOCALIDAD:**	16 - Puente Aranda			

Hora Llegada del Servicio:	6:50 am	**Tiempo duración instalación:**	30 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	1:00 pm	**Tiempo Total de Uso:**	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Profx 16	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Gemini	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-16kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Pro-stex	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Eta	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Jaguar	SI	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Luis Puentes		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227044709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	IDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Luis Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realizan el tiempo de prueba antes de iniciar jornada.
Servicio con normalidad

Nombre responsable IDRD:	Sergio Bernal
Documento:	80749511
Celular:	3155436778
Firma	

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento:	1016050006
Firma	

VRP: Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Retos.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	parque santa Isabel	FECHA:	Día 24	Mes 07.	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	No. CONTRATO:	2266 - 2018.		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Edgar Estupiñan	LOCALIDAD:	14- Mártires.		

Hora Llegada del Servicio:	7:30 AM.	Tiempo duración instalación:	43 min.	Cantidad de Servicios:	1.
Hora de Inicio funcionamiento:	8:43 AM	Hora de Terminación del servicio:	12:00 m.	Tiempo Total de Uso:	3 Horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vias por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon.	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Sennheiser	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure.	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SRX	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	PD-8.	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Perquis	SI	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Carlos Triana		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3112554945.	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TOL 078.	
		NOMBRE CONDUCTOR	Luis Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: El sonido Funciona durante los 15 minutos sin novedad. funcionó sin inconveniente.

Nombre responsable IDRD:	Edgar Estupiñan.
Documento:	79 701 115.
Celular:	310 3238310.
Firma	

Nombre Operario:	Carlos A Triana O
Documento:	3152172
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia entre Semana dia	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	P. Q. Molinos II	FECHA:	Día: 31	Mes: 07	Año: 18
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan David Gonzalez	LOCALIDAD:	18 - Rafael Uribe U.		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 am	Tiempo duración instalación:	10 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:30 am	Hora de Terminación del servicio:	9:00 am	Tiempo Total de Uso:	3 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respues a en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de par antes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Serving	si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Lite Quest	si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1		SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	David Bejarano		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3112953703	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Luis Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito ce 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		NA	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		NA	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8 5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Sonido Lenanó con normolidad

Nombre responsable IDRD:	Juan David Gonzalez
Documento	1.024.531.443
Celular	3133708776
Firma	Juan Gonzalez

Nombre Operario.	David Bejarano
Documento	1031163560
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia entre semana dia	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	P.A. Molinos II	FECHA:	Dia: 31	Mes: 07	Año: 18
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan David Gonzalez	LOCALIDAD:	18 - Rafael Uribe U.		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 am	Tiempo duración instalación:	10 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:10 am	Hora de Terminación del servicio:	9:00 am	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MF3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Dennon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Seruing	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Lite Quest	si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1		Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	David Bejarano	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3112853703
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Luis Medina
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		NA	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		NA	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla evertual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 3,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la nora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		//
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		//

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: No cumplio con los 15 min de Prueba. Sonido funcionó con normalidad

Nombre responsable IDRD.	Juan David Gonzalez
Documento.	1.024.531.443.
Celular.	3133708776
Firma	Juan Gonzalez

Nombre Operario:	David Bejarano
Documento:	1031163560
Firma	David Bejarano

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía entre semana Día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación Recreovía.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Coliseo el Jazmin	FECHA:	Día: 01	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Cindy Cuello.	LOCALIDAD:	Puente Aranda.		

Hora Llegada del Servicio:	05:30 am	Tiempo duración instalación:	20 min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:30 am	Hora de Terminación del servicio:	9:00 am	Tiempo Total de Uso:	2 horas 30 min.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	DENON	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2,5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	CERWIN VEGA	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	PD-08	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	HW-0	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Diego Vanegas	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	350 6238863
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra.
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligacion	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:
El servicio cumple con los 15 min de Prueba.

Nombre responsable IDRD:	Cindy Julieth Cuello S.
Documento:	1012.396.767.
Celular:	313 3318709.
Firma:	

Nombre Operario:	DIEGO VANEGAS.
Documento:	80172318
Firma:	Diego Vanegas.

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Parranda Día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	D9 Molinos	FECHA:	Día: 2	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA Ú OPERADOR:	Daniel orjela	No. CONTRATO:	2266-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Ines Bustos.	LOCALIDAD:	18- Rafael Uribe.		

Hora Llegada del Servicio:	5:00 am.	Tiempo duración instalación:	45mn.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45am	Hora de Terminación del servicio:	8:45	Tiempo Total de Uso:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	denon.		
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	shure		
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	shure		
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w; y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Servin.		
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Qualtytc		
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad / combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1			

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	David Bejarano	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3112853763
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/A	

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
15mn de prueba

Nombre responsable IDRD	Ines Bustos Reyes
Documento	52850172
Celular	3213526534
Firma	

Nombre Operario:	David bejarano
Documento:	1031163560
Firma	

V16 Septiembre 2018

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia entre semana Dia.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación, Recreovia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Coliseo el Jazmin.	FECHA:	Dia 03	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Cindy Cuello	LOCALIDAD:	16 - Puente Aranda.		

Hora Llegada del Servicio:	8:30 am	Tiempo duración instalación:	30min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	9:00 am	Tiempo Total de Uso:	2 horas 45 min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vias por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	NUMARK	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vias. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 3Chz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y segundad, deben estar en perfecto estado	2	UBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caidas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	LYTEQUEST	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	JAGUAR	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Luis Puentes	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227044709
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diacema con baterías		

NOTAS: 1.En caso de daño o falla evertual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 3,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:
El servicio de sonido cumple con los 15 minutos de prueba, funciona correctamente.

Nombre responsable IDRD:	Cindy Cuello Suarez.
Documento:	1012348767
Celular	3133898709
Firma	

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento:	1016060006
Firma	P.D.

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Celebracion Persona Mayor	ÁREA Y PROGRAMA:	Recr. 365		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Independencia	FECHA:	Día 03	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Tunder Daniel Orjuela	No. CONTRATO:	2266/18		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Carlos Puentes	LOCALIDAD:	Slafe		

Hora Llegada del Servicio:	2:00	Tiempo duración instalación:	1S M	Cantidad de Servicios:	4
Hora de Inicio funcionamiento:	200	Hora de Terminación del servicio:	4:00	Tiempo Total de Uso:	2 H

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1		✓	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1		✓	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2		✓	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1			
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2		✓	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1			
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1		✓	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE			
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.		
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS		
		NOMBRE CONDUCTOR		
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1			
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1			

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:
1 Los Micrófonos requieren Mantenimiento
Tecnico Corto de resto muy Bien.

Nombre responsable IDRD:	Carlos Puentes
Documento:	80021707
Celular:	3008413770
Firma	

Nombre Operario:	Andres Beinel
Documento:	1023 944 402
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

60

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CARPA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Carnaval de Habilidades y Sentidos	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación Recreación Incluyente			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Simon Bolivar	**FECHA:**	Día 05	Mes 08	Año 2018	
EMPRESA U OPERADOR:	Thunder (Daniel Orjuela)	**No. CONTRATO:**	2266			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Maria fernanda Ronceria	**LOCALIDAD:**	Barrios Unidos (distrital)			

Hora Llegada del Servicio:	8:00	**Tiempo duración instalación:**	9	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:30 am	**Hora de Terminación del servicio:**	5:00 pm	**Tiempo Total de Uso:**	8 Hrs / 30 Mnts.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vias por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Soundbarrier	✓	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	✓	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHUTEK	✓	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	SHUTEK	✓	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz à 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Servi	✓	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	electrolux	✓	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	✓	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Camilo Obando		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3106292852	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921	
		NOMBRE CONDUCTOR	Ernesto Martier	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		✓	
Extintor de Solkafian y/o Multiproposito de 3750 ml	1		✓	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		✓
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Buena disposición.

Nombre responsable IDRD:	Ma Fernanda Ronceria
Documento:	53893591
Celular:	3112867602
Firma	

Nombre Operario:	Camilo Obando
Documento:	1018431491
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Vecinal el Sol	**FECHA:**	Día: 05	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	**No. CONTRATO:**	2266 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Jean Gonzalez	**LOCALIDAD:**	16 Puente Aranda		

Hora Llegada del Servicio:	6:30 am	**Tiempo duración instalación:**	30 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	13:00	**Tiempo Total de Uso:**	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Profx16	✓	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Gemmi	✓	
Micrófono Inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	✓	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	✓	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90°db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Prostax	✓	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	ETA	✓	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yagua	✓	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Luis Puentes		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227093709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Canela	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		✓	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		✓	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom		NA	
Micrófono Inalámbrico adicional de diadema con baterías		NA	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 20 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Cumplió con los 15 min de Prueba funcionó con normalidad.

Nombre responsable IDRD:	Jean Gonzalez
Documento:	1024531443
Celular:	3133708776
Firma	Jean Gonzalez

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento:	1016050006
Firma	

V10° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion / Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Nacional	FECHA:	Día 05	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Ojeda	No. CONTRATO:	2266 / 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Evelin Yurani Muñoz	LOCALIDAD:	3 - Santa Fe		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 am	Tiempo duración instalación:	1 hora	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas 15 minutos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Compac	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	prostax	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	crest	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	AVE-02	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jeferson Espitia		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3228886682	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/A	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:
Sonido funciona con normalidad se realiza 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	Evelin Yurani Muñoz
Documento:	1026289921
Celular:	3017907363
Firma	

Nombre Operario:	Jeferson Espitia
Documento:	1076583190
Firma	

V°B° Supervisor Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREOVIA FIN DE SEMANA.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion / Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ. las aguas.	FECHA:	Día: 05	Mes: 08	A.: 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel ayuda	No. CONTRATO:	2280-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Johan Sebastian Rodriguez.	LOCALIDAD:	03 - Santa fe		

Hora Llegada del Servicio:	08:10 am.	Tiempo duración instalación:	35. min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	09:00 am.	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	3 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shvit	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shvit	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia ai menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima ce 30hz a 2,5Khz Dos (2) sistemas para el montaje ce parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	American DJ	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Clar	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Johan Guzman.	
Sistema de comunicación (Celular con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3105611776
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQB-77C.
		NOMBRE CONDUCTOR	Eimmon Montiel
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom	Si		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	Si		

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Cuenta contodos los Requerimientos Para Asumir la Jornada. Con una Prueba de sonido

Nombre responsable IDRD:	Sebastian Rodriguez
Documento:	1001298893
Celular:	3103274096
Firma	

Nombre Operario:	Johan Guzman
Documento:	1031129038.
Firma	

V.B.° Supervisor/a Supervisora

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDJ	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación / Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Santa Isabel	**FECHA:**	Día 05	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Orjuela	**No. CONTRATO:**	2266/2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Yizeth Molina	**LOCALIDAD:**	Martires		

Hora Llegada del Servicio:	8:20 am	**Tiempo duración instalación:**	15 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	9:00 am	**Hora de Terminación del servicio:**	12:00pm	**Tiempo Total de Uso:**	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 8 a 8 canales para micrófono y/o líneas, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Beranger	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 70hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	PB	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon Osorio		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3143795224	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom	N/A			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	N/A			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE L ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	*20% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
El sonido para la Jornada funciona con normalidad; este servicio cumple con los 15 minutos de Prueba.

Nombre responsable IDRD:	Yizeth Molina
Documento:	1030583827
Celular:	3197837479
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Osorio
Documento:	1015420,491
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	FESTIVAL DE VERANO CARNAVAL DE HAB.	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREACIÓN INCLUYENTE IDRD		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLIVAR	FECHA:	Día 07	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	DOLLY SUAREZ	LOCALIDAD:			

Hora Llegada del Servicio:	7:30 AM	Tiempo duración instalación:	40 MIN.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:10 AM	Hora de Terminación del servicio:		Tiempo Total de Uso:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	✓	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON	✓	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	✓	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinamico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piraña)	1	SENGEISER	✓	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SERVI	✓	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	AMERICAN DJ	✓	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación de servicio.	1	YAMAHA	✓	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE			
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3106292852	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQB 776	
		NOMBRE CONDUCTOR	HERMINSO MONTIEL	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		✓	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		✓	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piraña y base escualizable tipo boom		✓	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		✓	

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado a TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: CUMPLE A CABALIDAD CON LO ESPERADO, SERVICIO Y DISPOSICIÓN MUY BUENO.

Nombre Responsable IDRD:	Dolly Rocio Suarez Avila
Documento	60.353.516
Celular	3204656885
Firma	Dolly Rocio

Nombre Operario	Camilo Ocdo Lopez
Documento	1015431491
Firma	

V.B. Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia fin de semana		**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque El Sol		**FECHA:**	Día 07	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Orjuela		**No. CONTRATO:**	2266 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Fabián Villafrade.		**LOCALIDAD:**	Puente ~~Aranda~~		
Hora Llegada del Servicio:	6:30 a.m	**Tiempo duración instalación:**	20 min	**Cantidad de Servicios:**	1	
Hora de inicio funcionamiento:	7:45 a.m	**Hora de Terminación del servicio:**	1 PM.	**Tiempo Total de Uso:**	5 Horas.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o líneas, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	pro fx 16	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Gemel	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	serving wea	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	pd-08	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	N/A	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Diego Vanegas	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3506238863	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL-078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropositc de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Todo funciono bien, no se presentaron novedades durante la jornada.

Nombre responsable IDRD:	Wilson Fabián Villafrade
Documento:	1030627943
Celular:	3208657900
Firma	

Nombre Operario:	Diego Vanegas
Documento:	80172318
Firma	Diego Vanegas

V°B° Seguimiento Supervisor

68



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación-Recreovia			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Valvanera	FECHA:	Día 07	Mes 08	Año 18.	
EMPRESA U OPERADOR:	Donkel Orquela.	No. CONTRATO:	2260 - 2018			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Patricia Sarmiento	LOCALIDAD:	15 - Antonio Nariño			

Hora Llegada del Servicio:	7:50	Tiempo duración instalación:	30min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	3 horas 15mn

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o lineo, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base acoplable, tipo boom y clip de sujeción (plano)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación: Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 a 600w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 6Khz. Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	PS	SI	
Planta Eléctrica de 6 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acredite experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon Osorio	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3143795224
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento, Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base acoplable tipo boom	/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	/	/

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la propuesta específica No. 9.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 Minuto a 30 minutos, después de la hora establecida en la solicitud	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/
De 31 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la solicitud	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera, después de 1 hora establecida en la solicitud)	60% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Se hacen los 15 mn de pruebas

Nombre responsable IDRD:	Ana Patricia Sarmiento S.
Documento:	1.022.906.800
Celular:	3013678877
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Osorio
Documento:	1015414940
Firma	

VRF Septiembre Suscrito

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia día festivo	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion / Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	parque hacienda	FECHA:	Día 07	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Ospina	No. CONTRATO:	2266 / 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Evelin Muñoz	LOCALIDAD:	3- Santa Fe		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 am	Tiempo duración instalación:	1 hora	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	07:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1:Pm	Tiempo Total de Uso:	5 HORAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Compac	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Prostax	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Crest	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	AWR-02	SI	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	David Bejarano		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3112853703	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			N/A	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación	Factor de penalización	INCUMPLE	
Especifica Nc. 8,5 de la Ficha Técnica		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:

- SE REALIZAN 15 MINUTOS DE PRUEBA DE SONIDO.

Nombre responsable IDRD:	Evelin Yuani Muñoz
Documento:	1026284921
Celular:	3017907363
Firma	

Nombre Operario:	David Bejarano
Documento:	1031163560
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos II	FECHA:	Día: 7	Mes: 8	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Angie Morca	LOCALIDAD:	Rafael Uribe.		

Hora Llegada del Servicio:	8:00 am	Tiempo duración instalación:	30 mn	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45am	Hora de Terminación del servicio:	11:45am	Tiempo Total de Uso:	2 horas 25 mn.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3,MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Sennheiser	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal. Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Prosfax	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	QSC	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Kipor	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jeferson Espitia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3228886682
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921
		NOMBRE CONDUCTOR	Humberto Medina.
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:
Se realizan los 15 mn - de Prueba, funciono con normalidad.

Nombre responsable IDRD:	Angie Morca
Documento:	1030646566
Celular:	3224598385.
Firma	Angie Morca

Nombre Operario:	Jeferson Espitia
Documento:	1026588190
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

70

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de semana.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Bosques de san Carlos	FECHA:	Día: 07	Mes: 08	Año: 18
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:		CPS No. 2266 DE 2018	
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Andrés Camilo Diaz Parra	LOCALIDAD:	Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	7:24 Am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:00 Am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 p.m.	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Gemini	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2,5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LyleQuest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Kipor	Si	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Andres Guzman		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3219171724	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW921	
		NOMBRE CONDUCTOR	luis medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	✓			

OBSERVACIONES:
Servicio brndado con nomalidad, se cumple con todo lo requerido.

Nombre responsable IDRD:	Andres Camilo Diaz
Documento:	1.023.923.183
Celular:	3003028798
Firma	

Nombre Operario:	Andres Guzman
Documento:	1057604077
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía Fin de Semana	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreovía			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Bosques de San Carlos	**FECHA:**	Día 07	Mes 08	Año 18	
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Ayuela	**No. CONTRATO:**	2266 - 2018			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Andrés Camilo Díaz	**LOCALIDAD:**	Rafael Uribe			

Hora Llegada del Servicio:	7:24 Am	**Tiempo duración instalación:**	30 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:00 Am	**Hora de Terminación del servicio:**	1:00 P.m.	**Tiempo Total de Uso:**	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Gemini	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 80Hz-15kHz con su respectivo cable y base escuadrable, tipo boom y clip de sujeción (piña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	CycleQuest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Kipor	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Andres Guzman	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3219171721
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW921
		NOMBRE CONDUCTOR	luis medina
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1	Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piña y base escuadrable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,8 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	✓			

OBSERVACIONES:
Servicio brindado con normalidad se cumple con todo lo requerido.

Nombre Responsable IDRD:	Andrés Camilo Díaz
Documento:	1.022.913.183
Celular:	3003087582
Firma	

Nombre Operario:	ANDRES GUZMAN
Documento:	80744072
Firma	

V16° Seguimiento Supervisor

92

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GESTIÓN [illegible] Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia fin de semana	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos II	**FECHA:**	Día 7	Mes 8	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	**No. CONTRATO:**	2266 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Angie Morea	**LOCALIDAD:**	Rafael Uribe.		

Hora Llegada del Servicio:	8:00 am	**Tiempo duración instalación:**	30 mn	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	11:45	**Tiempo Total de Uso:**	3. horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	sennkeiser	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Prostax	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSC	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Kipor	SI.	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jeferson. Espitia.		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	322 888 6682.	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921	
		NOMBRE CONDUCTOR	Humberto Medina.	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkafian y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			/	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			/	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Se realizan los 15 mn de Prueba, funciona con normalidad.

Nombre responsable IDRD:	Angie Morea
Documento:	1030646566
Celular:	3224538385
Firma	Angie Morea.

Nombre Operario:	Jeferson Espitia
Documento:	1026583190
Firma	

"Vº Bº Seguimiento Supervisor"

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreación Entre Semana Día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación-Recreovía			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque El Jazmin	FECHA:	Día 08	Mes 08	Año 2018	
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	No. CONTRATO:	2266 de 2018			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Carolina Martinez Cano.	LOCALIDAD:	16-Puente Aranda.			

Hora Llegada del Servicio:	6:30 am	Tiempo duración instalación:	30 minutos	Cantidad de Servicios:	Uno (1)
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	9:00 am	Tiempo Total de Uso:	2 horas 45 minutos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Inte. Quest	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	CLARK	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	321 9171721
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora estableciada en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora estebiecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X X		

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	Natholia Cardinal Martinez Cano.
Documento:	1013 625 656 Bta.
Celular:	3186427821 - 3183539913
Firma	

Nombre Operario:	Andrés Guzmán
Documento:	80 744 072
Firma	

VºBº Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia entre semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos	FECHA:	Dia 09	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Leidy Lorena Moreno Ayes	LOCALIDAD:	Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	5:30 am	Tiempo duración instalación:	3 horas	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 am	Hora de Terminación del servicio:	9:000m.	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	mackie	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MF3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	ONON	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (con ra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	LYLE GUEST	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	CLARCK	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	• Joan Guzman		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	• 3105611776	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	• WCW 921	
		NOMBRE CONDUCTOR	• HUMBERTO MEDINA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1			
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1			
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de a hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Sin novedad

Nombre responsable IDRD	Lorena Moreno
Documento	CC 1022328596
Celular	3003602170
Firma	Lorena Moreno

Nombre Operario	Joan Guzman
Documento	1031179038
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

75

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia entre Semana	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos	**FECHA:**	Día: 09	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Ojeda	**No. CONTRATO:**	2266 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Lorena Moreno	**LOCALIDAD:**	Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	5:30 am	**Tiempo duración instalación:**	13 Minutos	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	9:00 am	**Tiempo Total de Uso:**	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o líneas, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Mackie	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Like case	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Clack	SI	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE			
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3105611776	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921	
		NOMBRE CONDUCTOR	Alexander Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
El sonido funciono apropiadamente,
Se cumplio con los 15 minutos de Prueba de Sonido

Nombre responsable IDRD:	Lorena Moreno Arias
Documento:	CC 1022328596
Celular:	3007602170
Firma	Lorena Moreno Arias

Nombre Operario:	Juan Guzman
Documento:	1031129038
Firma	

V°B° Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	CICLOVIA NOCTURNA	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREOVIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ Valvanera.	FECHA:	Día 09	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Enrique Ospina.	No. CONTRATO:	2266-2018.		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Javier Cardenas Torres.	LOCALIDAD:	13. A. Nariño.		

Hora Llegada del Servicio:	5:00 Pm.	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	2
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45 Pm.	Hora de Terminación del servicio:	9:30pm	Tiempo Total de Uso:	2 horas 45 min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estereo independientes, ecualizador parametrico mínimo de 3 vias por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estereo	1	Denon	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes caracteristicas: Cajas a dos (2) vias. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caidas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	PDB	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestacion del servicio.	1	AVR8	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	David Begrano		
Sistema de comunicacion (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3112853703	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	SKX 015	
		NOMBRE CONDUCTOR	Milton Vargas.	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkafian y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alambrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom	/	
Microfono inalámbrico adicional de diadema con baterias		

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*	/	
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
No se inicia a la hora establecida (6:30Pm) ya que la planta no Funciono, se cambia y se presta el servicio como lo indica el Programa Recreovia, No se dan los 15 minutos de Prueba.

Nombre responsable IDRD:	Javier Cardenas Torres
Documento:	79.994.733
Celular:	3141383136
Firma	

Nombre Operario:	David Begrano
Documento:	1031163560
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RED	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREOVIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ JAZMIN	FECHA:	Dia: 10	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	PABLO GARCIA	LOCALIDAD:	16 PTE ARAUDA		

Hora Llegada del Servicio:	5:200	Tiempo duración instalación:	20 MIN	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15:	Hora de Terminación del servicio:	9:00.	Tiempo Total de Uso:	2:45 MIN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	PRO FX	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	GENNING	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes caracter sticas: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	SERFI	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	CONDITIONER	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	CAMILO OBANDO		
Sistema de comunicación (Celular) con p an de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3106292852	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL078	
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO BOCANEGRA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: SE REALIZAN LOS 15 MINUTOS DE PRUEBA, SE USO LA PLANTA DEL PARQUE, NO SE USA PLANTA ELECTRICA

Nombre responsable IDRD	PABLO GARCIA
Documento	79719801
Celular	3005548732
Firma	

Nombre Operario	Camilo Obando
Documento	1015431491
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Festival Verano. Carnaval Vals y Salsa	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación Incluyente		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Simón Bolívar.	FECHA:	Día: 11	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	No. CONTRATO:	2266		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Nidia Zamora M.	LOCALIDAD:	Zona 2.		

Hora Llegada del Servicio:	7:30 AM	Tiempo duración instalación:	30 min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:00 AM	Hora de Terminación del servicio:	5:00	Tiempo Total de Uso:	9H.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	PROFX16	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	UBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LYTEQUEST	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	1	Luis Puentes	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227049709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	01666 BOCANEGRA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		/	/

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: La Planta fallo durante la Muaicua en repetidas ocasiones Esto interfiere Para que el Sonido funcionara. Excelente Servicio del operario.

Nombre responsable IDRD:	Nidia Zamora M.
Documento:	20 370 371
Celular:	304 361 73 86.
Firma	Nidia Zamora M

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento:	1016050006
Firma	P.D.

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Festival de Verano Comunal	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación Incluyente		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Simon Bolivar	**FECHA:**	Día: 12	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Oyuela	**No. CONTRATO:**	2266		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Luz Angela Hincapié	**LOCALIDAD:**	Zona 4		

Hora Llegada del Servicio:	7:30	**Tiempo duración instalación:**	40 M	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:10	**Hora de Terminación del servicio:**	5:00	**Tiempo Total de Uso:**	9 h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	PROFX16	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON	SI	
Micrófono Inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	UBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	EXTREQUEST	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Luis Puentes		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227044709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	EDMINSON MONTIEL	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono Inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	Luz Angela Hincapie
Documento:	1015347679
Celular:	3012947016
Firma	

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento:	1016050006
Firma	P.D.

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación-Recreovia			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque el Sol	FECHA:	Día 12	Mes 08	Año 18	
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Ojuela	No. CONTRATO:	2266 - 2018			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Evelin Yirani Muñoz	LOCALIDAD:	16 - Puente Aranda			

Hora Llegada del Servicio:	7:07 am	Tiempo duración instalación:	20 minutos	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	13:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas 15 minutos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) salidas conversoras RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	numark	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital. Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pinza de repuesto	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz - 15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 m te. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas o dos (2) vías. (+- 1000w) Sub bajos woorder de 15" (+-300 a 600w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 7.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Servimuegas	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente, con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Pd-8	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	HVO	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Diego Uneqas	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3506238863
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Baconegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Estibas de Icopor y/o Multipropósito de 3760 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base ecualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		/	/

NOTAS: 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 Minuto a 20 minutos, después de la hora establecida en la obligación	10% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/
De 21 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas, o más, después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES: Se realizan 15 minutos de prueba, sonido presenta molestias en la primera sesión ya que por el paso constante de personas por el lugar de la estación genera un corto y se apaga la planta pero se prolonga con sonido en el parque

Nombre responsable IDRD:	Evelin Yirani Muñoz
Documento:	1026284921
Celular:	3017907363
Firma	

Nombre Operario:	Diego Uneqas
Documento:	80.172.318
Firma	Diego Uneqas.

V°B° Supervisor Supervisora

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN - V.8

81

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREOVIA FIN DE SEMANA	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREOVIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ LA VALVANERA	FECHA:	Dia 12	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	EDWIN FERNANDO GONZALEZ	LOCALIDAD:	ANTONIO NARIÑO		

Hora Llegada del Servicio:	7:20 AM	Tiempo duración instalación:	7:45 AM	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 AM	Hora de Terminación del servicio:	12:00 pm	Tiempo Total de Uso:	3 HORAS 15 min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1		Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1		Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2		Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1		Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2		Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1		Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1		Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE			
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.		
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS		
		NOMBRE CONDUCTOR		
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/A	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 3,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	XXX			

OBSERVACIONES: SE LLEGA 1:20 PLANTA ELECTRICA, SE dan los 15 minutos de prueba de sonido.

Nombre responsable IDRD:	EDWIN FERNANDO GONZALEZ
Documento:	1023.870.189
Celular:	317 635 9277
Firma	

Nombre Operario:	[illegible]
Documento	1015469402
Firma	[illegible]

V°B° Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreacion / Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq. Nacional	**FECHA:**	Día: 12	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	**No. CONTRATO:**	2266 / 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Danny Pineda	**LOCALIDAD:**	3 - Santa Fe		

Hora Llegada del Servicio:	6:20 am	**Tiempo duración instalación:**	60 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	1:00 pm	**Tiempo Total de Uso:**	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	MGX105UD	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Dynom	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafa)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Servi	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Composer Pro	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Kipor	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Camilo Obando		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	310 629 2852	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WOW 921	
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafa y base escualizable tipo boom		✓	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		✓	

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
sin novedad

Nombre responsable IDRD:	Danny Pineda
Documento:	80921794
Celular:	3142591249
Firma	

Nombre Operario:	Camilo Obando
Documento:	1015431491
Firma	

V°B° Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	BFDS	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ Bosques san Carlos	FECHA:	Dia 12	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Felipe Cardenas	LOCALIDAD:	Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	9:30 am	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	9:45 am	Hora de Terminación del servicio:	13:00	Tiempo Total de Uso:	5 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	maxi	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shole	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piraña)	1	Shure.	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Top Pro	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Cloirka	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Johan Gusman	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	310 561 7776
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 91
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto Medina.
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		////	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		////	

NOTAS. 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realiza prueba de sonido 15 min.
Se presenta una falla en el sonido de 30 min.

Nombre responsable IDRD:	Felipe Caldenas
Documento	1012423194
Celular.	3213885547
Firma	

Nombre Operario:	Johan Gusman
Documento:	1031129038
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS.	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREACION - RENGOUIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	COLISEO LAS CRUCES.	FECHA:	Día 12	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ORJUELA.	No. CONTRATO:	2266 -2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	CESAR AUGUSTO ALONSO G.	LOCALIDAD:	SANTA FE		

Hora Llegada del Servicio:	8:30 AM	Tiempo duración instalación:	15 MIN.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 AM	Hora de Terminación del servicio:	12:00 PM	Tiempo Total de Uso:	3 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	DENON	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SENNHEISER	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad deben estar en perfecto estado	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	LYTEQUES	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	CLARK	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	ANDRES GUZMAN		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3219171721	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS		
		NOMBRE CONDUCTOR	AUGUSTO MEDINA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligacion	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:

- SE REALIZAN 15 MINUTOS DE PRUEBA DE SONIDO.
- ESTE NO PRESENTA NOVEDADES.

Nombre responsable IDRD	CESAR AUGUSTO ALONSO GOMEZ
Documento	1071 608 674.
Celular	3219336359
Firma	

Nombre Operario	ANDRES GUZMAN
Documento	80744072
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GESTIÓN RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos	**FECHA:**	Día: 12	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	**No. CONTRATO:**	2266 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Dayana Rojas	**LOCALIDAD:**	18 - Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	7:50 am	**Tiempo duración instalación:**	30 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	12:00 pm	**Tiempo Total de Uso:**	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Compactdisc	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piafa)	1	Heisen	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2,6Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SK	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Crestado	SI	
Planta Eléctrica de 6 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	GB 304	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jeferson Espitia		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3228886682	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS		
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piafa y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realizan los 15 min de prueba antes de iniciar; Por motivo de lluvia se modifica la ubicación de las cabanas. Servicio en general con normalidad.

Nombre responsable IDRD:	Dayana Rojas
Documento:	1.024.555.395
Celular:	3102901057
Firma	Dayana Rojas

Nombre Operario:	Jeferson Espitia
Documento:	1.026.583.190
Firma	

VºBº Supervisor Supervisor

86

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq. Santa Isabel	FECHA:	Día 12	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Edgar Estupiñan E.	LOCALIDAD:	14- Martires		

Hora Llegada del Servicio:	7:30 a.m.	Tiempo duración instalación:	30 min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 a.m.	Hora de Terminación del servicio:	12:00 m.	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Proof 16	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Gemini	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 3Chz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SRX	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	PDB	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	AVR2	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	David Bejarano		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3112853703	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bixanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropositc de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Se realizan los 15 minutos de verificación del sonido, funciona muy bien sin inconveniente.

Nombre responsable IDRD:	Edgar Estupiñan E
Documento	79.701.115 Bta
Celular	3192322310
Firma	

Nombre Operario:	David Bejarano
Documento	1021163560
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Dia	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	P.O. Molinos II	**FECHA:**	Día 14	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela.	**No. CONTRATO:**	22-66 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan David Gonzalez.	**LOCALIDAD:**	18- Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	05:30 am	**Tiempo duración instalación:**	20 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de inicio funcionamiento:	5:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	9:00	**Tiempo Total de Uso:**	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5khz Dos (2) sistemas para el montaje de pantallas (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Lyte Q.	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Clarck	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Andres Guzmán		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3219171721	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	SQB 776	
		NOMBRE CONDUCTOR	Hilton Vargas	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkafan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base ecualizable tipo boom		N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/A	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	¿INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Cumplio con los 15 min de Prueba Sonido Funcionó con normalidad

Nombre responsable IDRD:	Juan David Gonzalez
Documento:	1024531443
Celular:	3133708776
Firma	Juan Gonzalez

Nombre Operario:	Andres Guzmán
Documento:	80 744-072.
Firma	

VºBº Supervisor Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREOVÍA ENTR GEMANS	**ÁREA Y PROGRAMA:**	RECREOVÍA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Coliseo El Jazmin	**FECHA:**	Día 15	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	**No. CONTRATO:**	2266-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	María Paula Espinosa	**LOCALIDAD:**	16. Puente Aranda		

Hora Llegada del Servicio:	5:00 Am	**Tiempo duración instalación:**	20 mins	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15	**Hora de Terminación del servicio:**	9:30	**Tiempo Total de Uso:**	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	ProFx16	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Gemini	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado c cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SR	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	ETA	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Luis Fuentes	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227944799	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO BOHORQUEZ	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica:No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: El Sonido Funcionó correctamente Se realizo los 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	María Paula Espinosa
Documento:	1019132202
Celular:	3187944836
Firma	

Nombre Operario:	Luis Fuentes
Documento:	1016050006
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor