ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

06 NOV 2018

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20185200691353

Bogotá D.C. 01-11-2018

PARA : Dra. MARTHA CONSUELO ANDRADE MUÑOZ
Subdirección de Contratación

DE : ÁREA DE RECREACIÓN

ASUNTO : Remisión Informe No. 04 del GRUPO 03 - CPS No. 2266 DE 2018 DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA / Expediente Virtual 2018800201102258E

Con el fin de que repose en la carpeta original, me permito remitir el Informe No. 04 del GRUPO 03 - CPS No. 2266 DE 2018, la cual fue firmada por el IDRD y la empresa DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA, cuyo NIT No. 79.886.673 - 6 quien participo del Proceso de Selección abreviada mediante Subasta Inversa electrónica SECOP II IDRD-STRD-SAS-001-2018 y cuyo objeto es: *"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD, EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL GRUPO 3 Y BAJO LOS PARÁMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO". ALCANCE AL OBJETO: La distribución de las localidades será la siguiente: GRUPO No. 3, integrado por: Puente Aranda, Santa Fe, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Candelaria y Mártires",* correspondiente al corte del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2018, y el cual se encuentra bajo la supervisión del Área de Recreación de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte mediante memorando de designación de como supervisor radicado IDRD No. 20185200269303 de abril 26 de 2018.

Expediente Virtual 2018800201102258E

Cordialmente,

EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS
Técnico Operativo 314 - 07
Supervisor del Contrato

Anexo : 165 Folios (Informe, Orden de pago con sus soportes, Seguimiento y control de servicios, Formato Verificación - Equipo Amplificación 1000 WATTS)
Proyecto : Edwin Alberto Pinzón Porras Técnico Operativo 314 – 07 Área de Recreación

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2018.11.06 17:46:55 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO	R U T A S			PAC MES	SUBDIRECCION
18/09/2018				SEPTIEMBRE	TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES

NOMBRE CONTRATISTA	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	RÉGIMEN TRIBUTARIO	COMÚN	X	SIMPLIFICADO		CC O NIT 79.886.673	DV 6
ENDOSO/EMBARGO/ SENTENCIAS					NIT			
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	002208197	BANCO	DE BOGOTÁ		☐ Ahorro	☑ Cte		

TIPO DE CUENTA PARA PAGO	CONVENIOS ☐	INTERVENTORIA - CONSULTORIA ☐	APROVECHAMIENTO ECONOMICO ☐	EMBARGOS - SENTENCIAS ☐	SERVICIOS PÚBLICOS ☐
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☑	OBRA PUBLICA ☐	ORDEN DE SERVICIOS ☐	OTROS (Seguros) ☐	ACEP.OFERTA ☐ ORDEN DE COMPRA ☐

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)		VALOR A PAGAR	$ 60.700.817,00

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

		DÍA	MES	AÑO			FECHA	TIEMPO
CONTRATO No.	2268 DE 2018	FECHA 19	04	2018	VALOR	$ 351.210.000,00	PRORROGA	
ADICIÓN No.		FECHA			VALOR	$ -	PRORROGA	
ADICION No.		FECHA			VALOR	$ -	PRORROGA	

PRESENTÓ PARA PAGO:

		PERIODO DE PAGO CUENTA	DÍA	MES	AÑO	
E.P.S.	X		16	08	2018	← DESDE
PENSIÓN	X		15	09	2018	← HASTA
PARAFISCALES	X					
ARP	X					

PRESENTO INFORMES ☐ SI ☑ NO ANTICIPO ☐ PAGO ANTICIPADO ☐ ULTIMO PAGO ☐

PAGO No. 4 DE SALDO $ 130.423.194,00

PÓLIZA No.:	21-44-101271343	COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA No.:	21-44-101271343	COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA No.:		COMPAÑÍA DE SEGUROS	

FECHA APROBACION	23-abr-18	FECHA APROBACION	08-may-18	FECHA APROBACION	00-00-0000

PAGO IMPUESTO DE TIMBRE:	☐ SI ☑ NO	RECIBO DE CAJA No.	FECHA		RECIBO PAGO PUBLICACION:	☐ SI ☑ NO	
ACTA INICIACIÓN LEGALIZADA:	☑ SI ☐ NO	FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO	26-abr-18		FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO		25-ene-19
ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA:	☐ SI ☑ NO	NÚMERO	FECHA		NÚMERO	FECHA	NÚMERO FECHA
ACTA RECIBO FINAL DE OBRA:	☐ SI ☑ NO	ACTA LIQUIDACIÓN OBRA	☐ SI ☑ NO				
FACTURA DE VENTA No.	8892	FACTURA DE VENTA No.			FACTURA DE VENTA No.		
ENTRADA ALMACÉN No.		ENTRADA ALMACÉN No.			ENTRADA ALMACÉN No.		

DISPONIBILIDAD No.	1179	DISPONIBILIDAD No.	1180	DISPONIBILIDAD No.	1181
DISPONIBILIDAD No.	0	DISPONIBILIDAD No.	0	DISPONIBILIDAD No.	0
VIGENCIA ACTUAL	X			VIGENCIA ANTERIOR	

No. Registro	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código fuente IDRD	Código fuente (SHD)	Nombre fuente de financiación	Valor Total Registro	Valor a afectar
5691	20-abr-18	3311501111077	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARIO	1101549	549	IMPUESTO CIGARRILLOS EXTRANJEROS	$ 6.000.000,00	$ -
5692	20-abr-18	3311503251146	RECREACIÓN ACTIVA 365	1101012	12	OTROS DISTRITO	$ 343.358.500,00	$ 60.174.066,00
5693	20-abr-18	3311501111147	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	1101012	12	OTROS DISTRITO	$ 1.851.500,00	$ 526.751,00
0	00-00-00	0					$ -	$ -
							TOTAL	$ 60.700.817,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 351.210.000,00
VALOR ANTICIPO PAGADO (%)	$ -
VALOR ADICIONES APROBADAS	$ -
VALOR OBRA EJECUTADA HASTA ACTA ANTERIOR (ACUMULADO)	$ -
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 160.085.989,00
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ -
VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 60.700.817,00
SALDO POR PAGAR	$ 130.423.194,00

CONTROL EJECUCIÓN (describa el pago que se va a realizar de acuerdo al objeto del contrato, pero no lo transcriba)

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS O ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

FIRMA INTERVENTOR	FIRMA SUPERVISOR	FIRMA DELEGADO CONTRACTUAL	FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE INTERVENTOR:	NOMBRE SUPERVISOR: EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS	NOMBRE DELEGADO:	NOMBRE ORDENADOR: JOSÉ JOAQUÍN SÁENZ MORENO
NUMERO DEL CONTRATO:	DEPENDENCIA: ÁREA DE RECREACIÓN	DEPENDENCIA:	DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
	CARGO: TÉCNICO OPERATIVO 314 - 07	CARGO:	CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECREACIÓN Y DEPORTES (E)
	C.C. No. 79.688.038	C.C. No.	C.C. No. 91.425.559

TRÁMITE DE LA CUENTA

	FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	HORA	NOMBRE QUIEN RECIBE	CAUSAL DE DEVOLUCIÓN
RECIBIDO EN SUBDIRECCIÓN						
ENTREGADO AL AREA DE TESORERÍA						
ENTREGADO AL AREA DE PRESUPUESTO						
ENTREGADO AL AREA DE CONTABILIDAD						
ENTREGADO AL AREA DE TESORERÍA						
DEVUELTO A SUBDIRECCIÓN						
ENTREGADO AL AREA DE TESORERIA						

THUNDER Light Music
Iluminacion & Sonido Profesional
Nit. 79.886.673-6

FACTURA DE VENTA
08892

Resolución DIAN No. 320001071408
FECHA 2013/10/21
Facturas Habilitadas del 5001 AL 10000
Actividad Económica 7730
Régimen común Daniel Orjuela Medina

Empresa INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE NIT 860061099 -1

Dirección CALLE 63 N° 47 - 06 Teléfono 6605400

Lugar _____ Ciudad BOGOT

FORMA DE PAGO		
30 DIAS		
FECHA DE FACTURA		
17 DIA	09 MES	18 AÑO
FECHA DE VENCIMIENTO		
17 DIA	10 MES	18 AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
93,8	Alquiler de Sonido de 1,000 wts x 3 horas	$ 358.580	$ 33.634.788
39	Alquiler de Sonido de 1,000 wts x 6 horas	$ 442.648	$ 17.263.268
0	Alquiler de Sonido de 1,000 wts x 12 horas	$ 497.182	$ -
5	Sonido Adicional	$ 22.207	$ 111.034
0	Micrófono alambrico Adicional	$ 20.172	$ -
0	Micrófono de diadema	$ 65.313	$ -
	Servicios Realizados 16 de Agosto al 15 de Septiembre de 2018		
	CONTRATO CPS No. 2266 DE 2018		
	RESOLUCIÓN DE FACTURACION 18762005464260 - 31 DE OCTUBRE DE 2017 HABILITA DESDE EL N° 8822 HASTA EL N° 10.000		

THUNDER Light Music

SUB-TOTAL	$	51.009.090
IVA	$	9.691.727
TOTAL	$	60.700.817

OBSERVACIONES: Favor Girar Cheque a nombre de THUNDER LIGHT MUSIC y/o DANIEL ORJUELA MEDINA o CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 042089474.
Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. A partir de vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal autorizada.

Thunder Light Music
Nit. 79.886.673-6
FIRMA Y SELLO

ACEPTADA FIRMA Y SELLO

Impreso por Citygraf Impresores Nit. 830.065.821-0 - Tel. 630 40 13

Transv. 127 No. 133 - 10 Telefax. 689 5287 / 689 8107 - Cel. 313 284 4269 / 315 341 9191
www.grupothunder.com • e-mail. thunderka7@gmail.com • Bogotá D.C. - Colombia

2

THUNDER Light Music
Iluminacion & Sonido Profesional
Nit. 79.886.673-6

FACTURA DE VENTA
08892

Resolución DIAN No. 320001071408
FECHA 2013/10/21
Facturas Habilitadas del 5001 AL 10000
Actividad Económica 7730
Régimen común Daniel Orjuela Medina

Empresa INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE NIT 860061099 -1

Dirección CALLE 63 N° 47 - 06 Teléfono 6605400

Lugar _____ Ciudad BOGOT

FORMA DE PAGO		
30 DIAS		
FECHA DE FACTURA		
17 DIA	09 MES	18 AÑO
FECHA DE VENCIMIENTO		
17 DIA	10 MES	18 AÑO

CANTIDAD	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
93,8	Alquiler de Sonido de 1,000 wts x 3 horas	$ 358.580	$ 33.634.788
39	Alquiler de Sonido de 1,000 wts x 6 horas	$ 442.648	$ 17.263.268
0	Alquiler de Sonido de 1,000 wts x 12 horas	$ 497.182	$ -
5	Sonido Adicional	$ 22.207	$ 111.034
0	Micrófono alambrico Adicional	$ 20.172	$ -
0	Micrófono de diadema	$ 65.313	$ -
	Servicios Realizados 16 de Agosto al 15 de Septiembre de 2018		
	CONTRATO CPS No. 2266 DE 2018		
	RESOLUCIÓN DE FACTURACION 18762005464260 - 31 DE OCTUBRE DE 2017 HABILITA DESDE EL N° 8822 HASTA EL N° 10.000		

OBSERVACIONES: Favor Girar Cheque a nombre de THUNDER LIGHT MUSIC y/o DANIEL ORJUELA MEDINA o CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE No. 042089474.
Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio. A partir de vencimiento se causarán intereses de mora a la tasa máxima legal autorizada.

SUB-TOTAL	$	51.009.090
IVA	$	9.691.727
TOTAL	$	60.700.817

Thunder Light Music
Nit. 79.886.673 6
FIRMA Y SELLO

ACEPTADA FIRMA Y SELLO

Impreso por Citygraf Impresores Nit. 830.065.821-0 - Tel. 630 40 13

Transv. 127 No. 133 - 10 Telefax. 689 5287 / 689 8107 - Cel. 313 284 4269 / 315 341 9191
www.grupothunder.com • e-mail. thunderka7@gmail.com • Bogotá D.C. - Colombia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**No.**	**2266 DE 2018**
ADICIÓN No.			
PRORROGA No.			
CONTRATISTA	**DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA**		
NIT No.	**79.886.673 - 6**		

OBJETO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD, EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL GRUPO 3 Y BAJO LOS PARÁMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO".
ALCANCE AL OBJETO:
La distribución de las localidades será la siguiente:
GRUPO No. 3, integrado por: Puente Aranda, Santa Fe, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Candelaria y Mártires

CERTIFICA:

Que verifiqué que el contrato se está ejecutando dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y especificas estipuladas, correspondientes al periodo comprendido entre el **jueves, 16 de agosto de 2018** y el **sábado, 15 de septiembre de 2018**, como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo del Área de Apoyo a la Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura

No. **8892** por valor de **SESENTA MILLONES SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESO MONEDA COLOMBIANA** (**$60.700.817**) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los **18** días del mes de **SEPTIEMBRE** de **2018**.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS

CARGO: Técnico Operativo 314 - 07

*VoBo Profesional Apoyo Supervisión

** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos*

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
Seguimiento y control de servicios de sonido de 1,000 Watt's

Contratista: **DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA** Nit. **79.886.673**

CPS No. **2266 DE 2018** ZONA **GRUPO 3 – CENTRO 1**

#	PROYECTO	CORTE	FACTURA No.	VALOR FACTURA	DE	AL	NÚM. SERVICIOS	Servicio de 12 Horas	Servicio de 6 Horas	Servicio de 3 Horas	Hora Adiciona	Micrófono Alámbrico Adicional	Micrófono Inalámbrico de Diadema adicional	Costo servicio Sonido de 12 horas	Costo servicio Sonido de 6 horas	Costo servicio Sonido de 3 horas	Costo hora adicional de Sonido	Costo servicio micrófono Alámbrico Adicional	Costo servicio micrófono Inalámbrico de diadema adicional	SUBTOTAL DEL SERVICIO	DESCUENTOS		TOTAL DEL SERVICIO - EL DESCUENTO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
														$ 591.647,00	$ 526.751,00	$ 426.710,00	$ 26.426,00	$ 24.005,00	$ 77.722,00		ASUNTO	VALOR		$ 343.358.500	100,00%
1	RECREACIÓN ACTIVA 365	1	8889	$ 31.175.742	26-abr-18	15-may-18	67	0,0	16,0	51,0	2,0	0,0	12,0	$ -	$ 8.428.016	$ 21.762.210	$ 52.852	$ -	$ 932.684	$ 31.175.742	0	$ -	$ 31.175.742	$ 312.182.758	9,08%
2	RECREACIÓN ACTIVA 365	2	8890	$ 60.759.973	16-may-18	15-jul-18	134	0,0	30,0	104,0	2,0	0,0	0,0	$ -	$ 15.802.530	$ 44.377.840	$ 52.852	$ -	$ -	$ 60.233.222	0	$ -	$ 60.233.222	$ 251.949.536	17,54%
3	RECREACIÓN ACTIVA 365	3	8891	$ 68.150.274	16-jul-18	15-ago-18	147	0,0	48,0	98,8	15,0	0,0	4,0	$ -	$ 25.284.048	$ 42.156.948	$ 396.390	$ -	$ 310.888	$ 68.150.274	0	$ -	$ 68.150.274	$ 183.799.262	19,85%
4	RECREACIÓN ACTIVA 365	4	8892	$ 60.700.817	16-ago-18	15-sep-18	132	0,0	38,0	93,8	5,0	0,0	0,0	$ -	$ 20.016.539	$ 40.029.398	$ 132.130	$ -	$ -	$ 60.174.066	0	$ -	$ 60.174.066	$ 123.625.196	17,53%
5	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 123.625.196	0,00%
6	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 123.625.196	0,00%
7	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 123.625.196	0,00%
8	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 123.625.196	0,00%
9	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 123.625.196	0,00%
10	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 123.625.196	0,00%
11	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 123.625.196	0,00%
12	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 123.625.196	0,00%
	SUBTOTAL POR ZONA						*480*	*0,0*	*132,0*	*347,6*	*24,0*	*0,0*	*16,0*	*$ -*	*$ 69.531.132*	*$ 148.324.398*	*$ 634.224*	*$ -*	*$ 1.243.552*	*$ 219.733.304*		*$ -*	*$ 219.733.304*		*64,00%*

#	PROYECTO	CORTE	FACTURA No.	VALOR FACTURA	DE	AL	NÚM. SERVICIOS	Servicio de 12 Horas	Servicio de 6 Horas	Servicio de 3 Horas	Hora Adiciona	Micrófono Alámbrico Adicional	Micrófono Inalámbrico de Diadema adicional	Costo servicio Sonido de 12 horas	Costo servicio Sonido de 6 horas	Costo servicio Sonido de 3 horas	Costo hora adicional de Sonido	Costo servicio micrófono Alámbrico Adicional	Costo servicio micrófono Inalámbrico de diadema adicional	SUBTOTAL DEL SERVICIO	DESCUENTOS		TOTAL DEL SERVICIO - EL - DESCUENTO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
														$ 591.647	$ 526.751	$ 426.710	$ 26.426	$ 24.005	$ 77.722		ASUNTO	VALOR		$ 1.851.500	100,00%
1	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	1	8889	$ 31.175.742	26-abr-18	15-may-18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 1.851.500	0,00%
2	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	2	8890	$ 60.759.973	16-may-18	15-jul-18	1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ 526.751	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 526.751	0	$ -	$ 526.751	$ 1.324.749	28,45%
3	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	3	8891	$ 68.150.274	16-jul-18	15-ago-18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 1.324.749	0,00%
4	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	4	8892	$ 60.700.817	16-ago-18	15-sep-18	1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ 526.751	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 526.751	0	$ -	$ 526.751	$ 797.998	28,45%
5	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ 797.998	0,00%
6	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ 797.998	0,00%
7	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ 797.998	0,00%
8	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ 797.998	0,00%
9	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ 797.998	0,00%
10	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ 797.998	0,00%
11	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ 797.998	0,00%
12	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ 797.998	0,00%
	SUBTOTAL POR ZONA						*2*	*0,0*	*2,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*$ -*	*$ 1.053.502*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ 1.053.502*		*$ -*	*$ 1.053.502*		*56,90%*

#	PROYECTO	CORTE	FACTURA No.	VALOR FACTURA	DE	AL	NÚM. SERVICIOS	Servicio de 12 Horas	Servicio de 6 Horas	Servicio de 3 Horas	Hora Adiciona	Micrófono Alámbrico Adicional	Micrófono Inalámbrico de Diadema adicional	Costo servicio Sonido de 12 horas	Costo servicio Sonido de 6 horas	Costo servicio Sonido de 3 horas	Costo hora adicional de Sonido	Costo servicio micrófono Alámbrico Adicional	Costo servicio micrófono Inalámbrico de diadema adicional	SUBTOTAL DEL SERVICIO	DESCUENTOS		TOTAL DEL SERVICIO - EL DESCUENTO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
														$ 591.647	$ 526.751	$ 426.710	$ 26.426	$ 24.005	$ 77.722		ASUNTO	VALOR		$ 6.000.000	100,00%
1	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI	1	8889	$ 31.175.742	26-abr-18	15-may-18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 6.000.000	0,00%
2	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI	2	8890	$ 60.759.973	16-may-18	15-jul-18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 6.000.000	0,00%
3	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI	3	8891	$ 68.150.274	16-jul-18	15-ago-18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 6.000.000	0,00%
4	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI	4	8892	$ 60.700.817	16-ago-18	15-sep-18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 6.000.000	0,00%
5	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 6.000.000	0,00%
6	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 6.000.000	0,00%
7	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 6.000.000	0,00%
8	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 6.000.000	0,00%
9	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 6.000.000	0,00%
10	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 6.000.000	0,00%
11	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 6.000.000	0,00%
12	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 6.000.000	0,00%
	SUBTOTAL POR ZONA						*0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*	*$ -*		*$ -*	*$ -*		*0,00%*

5

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
Seguimiento y control de servicios de sonido de 1,000 Watt's

Contratista: *DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA* Nit. *79.886.673*

CPS No. *2266 DE 2018* ZONA *GRUPO 3 – CENTRO 1*

#	ZONA	CORTE	FACTURA No.	VALOR FACTURA	DE	AL	NÚM. SERVICIOS	Servicio de 12 Horas	Servicio de 6 Horas	Servicio de 3 Horas	Hora Adiciona	Micrófono Alámbrico Adicional	Micrófono Inalámbrico de Diadema adicional	Costo servicio Sonido de 12 horas	Costo servicio Sonido de 6 horas	Costo servicio Sonido de 3 horas	Costo hora adicional de Sonido	Costo servicio micrófono Alámbrico Adicional	Costo servicio micrófono Inalámbrico de diadema adicional	SUBTOTAL DEL SERVICIO	DESCUENTOS		TOTAL DEL SERVICIO - EL DESCUENTO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
																					ASUNTO	VALOR		$ 351.210.000	100,00%
1	CENTRO 1	1	8889	$ 31.175.742	26-abr-18	15-may-18	67	0,0	16,0	51,0	2,0	0,0	12,0	$ -	$ 8.428.016	$ 21.762.210	$ 52.852	$ -	$ 932.664	$ 31.175.742	0	$ -	$ 31.175.742	$ 320.034.258	8,88%
2	CENTRO 1	2	8890	$ 60.759.973	16-may-18	15-jul-18	135	0,0	31,0	104,0	2,0	0,0	0,0	$ -	$ 16.329.281	$ 44.377.840	$ 52.852	$ -	$ -	$ 60.759.973	0	$ -	$ 60.759.973	$ 259.274.285	17,30%
3	CENTRO 1	3	8891	$ 68.150.274	16-jul-18	15-ago-18	147	0,0	48,0	98,8	15,0	0,0	4,0	$ -	$ 25.284.048	$ 42.158.948	$ 396.390	$ -	$ 310.888	$ 68.150.274	0	$ -	$ 68.150.274	$ 191.124.011	19,40%
4	CENTRO 1	4	8892	$ 60.700.817	16-ago-18	15-sep-18	133	0,0	36,0	93,6	15,0	0,0	0,0	$ -	$ 20.543.288	$ 40.025.398	$ 132.130	$ -	$ -	$ 60.700.817	0	$ -	$ 60.700.817	$ 130.423.194	17,28%
5	CENTRO 1																							$ 130.423.194	0,00%
6	CENTRO 1																							$ 130.423.194	0,00%
7	CENTRO 1																							$ 130.423.194	0,00%
8	CENTRO 1																							$ 130.423.194	0,00%
9	CENTRO 1																							$ 130.423.194	0,00%
10	CENTRO 1																							$ 130.423.194	0,00%
11	CENTRO 1																							$ 130.423.194	0,00%
12	CENTRO 1																							$ 130.423.194	0,00%
TOTAL CONTRATO							*482*	*0,0*	*134,0*	*347,6*	*24,0*	*0,0*	*16,0*	*$ -*	*$ 70.584.634*	*$ 148.324.396*	*$ 634.224*	*$ -*	*$ 1.243.552*	*$ 220.786.806*		*$ -*	*$ 220.786.806*		*62,86%*

V° B° Supervisor del Contrato
Edwin Alberto Pinzón Porras
Técnico Operativo 314 – 07
Área de Recreación

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79886673-6	DANIEL ORJUELA MEDINA	TRANSVERSAL 127 133 - 10	6895287	gerenciaadministrativa@grupothunder.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
8	2018	7	2018	E	17/08/2018	29566762	$10.602.500

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Matemidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC53	EPS-S Comfacundi	860045904-7	97.700	0		0		0	0	0	0	97.700	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	321.600	0		0		0	0	0	0	321.600	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	112.300	0		0		0	0	0	0	112.300	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	308.500	0		0		0	0	0	0	308.500	4
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	60.800	0		0		0	0	0	0	60.800	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	707.900	0		0		0	0	0	0	707.900	8

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	677.500	0	0	0	0	0	0		677.500	3
230301	Porvenir	800224808-8	4.819.800	0	0	55.200	55.200	0	0		4.930.200	14
231001	Colfondos	800227940-6	170.000	0	0	0	0	0	0		170.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	388.700	0	0	0	0	0	0		388.700	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-28	ARP Sura	800256161-9	1.316.200				1.316.200	0	0	1.316.200			13.162	1.316.200	20

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.511.100	0	0	1.511.100	20

29566762

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

6

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79886673-6	DANIEL ORJUELA MEDINA	TRANSVERSAL 127 133 - 10	6895287	gerenciaadministrativa@grupothunder.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
8	2018	7	2018	E	17/08/2018	29566762	$10.602.500

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.608.800	1.608.800
Pensión	4	6.166.400	6.166.400
Riesgos Laborales	1	1.316.200	1.316.200
CCF	1	1.511.100	1.511.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	10.602.500	10.602.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79886673-6	DANIEL ORJUELA MEDINA		TRANSVERSAL 127 133 - 10	6895287	gerenciaadministrativa@grupoth under.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTA. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
8	2018	7	2018	E	17/08/2018	29566762	$10.602.500

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Enmermida	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	TI	1001281722	MARTINEZ GARZON ALEJANDRA	12	0			N																	0	0	0	0	0	0		CCFC53	781.242	97.700		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	53068915	JOYA FORERO ANGELA ANDREA	1	0			S								X									230301	1.820.000	291.200	0	0	0	0		EPS017	1.820.000	72.800	14-28	1.820.000	1	9.600	CCF24	1.820.000	72.800	1.820.000	0	0	0	0
3	CC	53068915	JOYA FORERO ANGELA ANDREA	1	0			S									X								230301	180.000	28.800	0	0	0	0		EPS017	180.000	7.200	14-28	180.000	1	0	CCF24	180.000	7.200	180.000	0	0	0	0
4	CC	79306110	SARMIENTO MEDINA BERNARDO ROBERTO	1	0			S								X									231001	909.791	145.600	0	0	0	0		EPS008	909.791	36.400	14-28	909.791	5	63.400	CCF24	909.791	36.400	909.791	0	0	0	0
5	CC	79306110	SARMIENTO MEDINA BERNARDO ROBERTO	1	0			S									X								231001	152.083	24.400	0	0	0	0		EPS008	152.083	6.100	14-28	152.083	5	0	CCF24	152.083	6.100	152.083	0	0	0	0
6	CC	75084051	MORALES MONTOYA CARLOS ANDRES	1	0			S								X									230201	1.582.083	253.200	0	0	0	0		EPS002	1.582.083	63.300	14-28	1.582.083	3	38.600	CCF24	1.582.083	63.300	1.582.083	0	0	0	0
7	CC	3152172	TRIANA OLAYA CARLOS ANDRES	1	0			S								X									230201	1.370.250	218.300	0	0	0	0		EPS002	1.370.250	54.900	14-28	1.370.250	5	95.400	CCF24	1.370.250	54.900	1.370.250	0	0	0	0
8	CC	79833285	PUENTES GALVAN CARLOS	1	0			S								X									230301	2.249.508	360.000	0	0	0	0		EPS008	2.249.508	90.000	14-28	2.249.508	5	156.600	CCF24	2.249.508	90.000	2.249.508	0	0	0	0
9	CC	1031163560	BEJARANO PRECIADO DAVID FERNANDO	1	0			S								X									230301	1.242.000	198.800	0	0	0	0		EPS005	1.242.000	49.700	14-28	1.242.000	5	88.500	CCF24	1.242.000	49.700	1.242.000	0	0	0	0
10	CC	1108829335	BOCANEGRA BOCANEGRA DIEGO FERNANDO	1	0			S								X									230301	1.015.764	152.600	0	0	0	0		EPS017	1.015.764	40.700	14-28	1.015.764	4	44.200	CCF24	1.015.764	40.700	1.015.764	0	0	0	0
11	CC	1108829335	BOCANEGRA BOCANEGRA DIEGO FERNANDO	1	0			S									X								230301	353.100	56.500	0	0	0	0		EPS017	353.100	14.200	14-28	353.100	4	0	CCF24	353.100	14.200	353.100	0	0	0	0
12	CC	79914344	ORJUELA MEDINA DIEGO FERNETH	1	0			S								X									230301	4.570.000	731.200	0	0	22.900	22.900		EPS017	4.570.000	182.800	14-28	4.570.000	3	111.400	CCF24	4.570.000	182.800	4.570.000	0	0	0	0
13	CC	80172318	VANEGAS VILLAMIL DIEGO MAURICIO	1	0			S								X									230301	1.212.709	194.100	0	0	0	0		EPS017	1.212.709	48.600	14-28	1.212.709	3	29.600	CCF24	1.212.709	48.500	1.212.709	0	0	0	0
14	CC	93443435	MONTIEL MORENO HERMINSO	1	0			S								X									230301	2.230.032	356.900	0	0	0	0		EPS002	2.230.032	89.300	14-28	2.230.032	4	97.100	CCF24	2.230.032	89.300	2.230.032	0	0	0	0
15	CC	1013629642	SAENZ PRECIADO JHON EDER	1	0			S								X									230201	1.197.291	191.600	0	0	0	0		EPS002	1.197.291	47.900	14-28	1.197.291	3	29.200	CCF24	1.197.291	47.900	1.197.291	0	0	0	0
16	CC	1013629642	SAENZ PRECIADO JHON EDER	1	0			S									X								230201	36.667	4.500	0	0	0	0		EPS002	36.667	0	14-28	36.667	3	0	CCF24	36.667	0	36.667	0	0	0	0
17	CC	1013629642	SAENZ PRECIADO JHON EDER	1	0			S									X								230201	73.334	8.900	0	0	0	0		EPS002	73.334	0	14-28	73.334	3	0	CCF24	73.334	0	73.334	0	0	0	0
18	CC	39692262	BECERRADEAZA ANA MATILDE	1	0			S								X									25-14	909.500	145.600	0	0	0	0		EPS017	909.500	36.400	14-28	909.500	3	22.200	CCF24	909.500	36.400	909.500	0	0	0	0
19	CC	80112544	MORALES SALAZAR MILTON ANDRES	1	0			S								X									230301	1.653.750	264.600	0	0	0	0		EPS002	1.653.750	66.200	14-28	1.653.750	3	40.300	CCF24	1.653.750	66.200	1.653.750	0	0	0	0
20	CC	52302604	NEUTA GONZALEZ NANCY YOHANNA	1	0			S								X									230301	3.149.760	504.000	0	0	15.800	15.800		EPS017	3.149.760	126.000	14-28	3.149.760	1	18.500	CCF24	3.149.760	126.000	3.149.760	0	0	0	0
21	CC	79530869	POLO MARIACA NELSON	1	0			S								X									25-14	1.518.916	243.100	0	0	0	0		EPS016	1.518.916	60.800	14-28	1.518.916	3	37.100	CCF24	1.518.916	60.800	1.518.916	0	0	0	0
22	CC	80851701	BARRANTES RODRIGUEZ NESTOR ENRIQUE	1	0			S								X									230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0		EPS008	2.500.000	100.000	14-28	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	2.500.000	0	0	0	0
23	CC	79615823	CARDENAS BARRERA OLVANY	1	0			S								X									230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0		EPS008	1.900.000	76.000	14-28	1.900.000	3	48.300	CCF24	1.900.000	76.000	1.900.000	0	0	0	0
24	CC	80035108	JOYA FORERO OSCAR YESID	1	0			S								X									230301	3.300.000	528.000	0	0	16.500	16.500		EPS017	3.300.000	132.000	14-28	3.300.000	3	80.400	CCF24	3.300.000	132.000	3.300.000	0	0	0	0
25	CC	80820489	MUÑETON PUERTO WILMAR	1	0			S								X									230301	1.564.875	250.400	0	0	0	0		EPS005	1.564.875	62.600	14-28	1.564.875	5	109.000	CCF24	1.564.875	62.600	1.564.875	0	0	0	0
26	CC	80004655	PUENTES DUEÑAS YESID ALBERTO	1	0			S								X									230301	1.179.141	188.700	0	0	0	0		EPS017	1.179.141	47.200	14-28	1.179.141	3	28.800	CCF24	1.179.141	47.200	1.179.141	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79886673-6	DANIEL ORJUELA MEDINA	TRANSVERSAL 127 133 - 10	6895287	gerenciaadministrativa@grupoth under.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				21	0
					TOTAL A PAGAR	
2018-09	2018-08	E	17/09/2018	30099352	$11.391.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Matemidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC53	EPS-S Comfacundi	860045904-7	97.700	0		0		0	0	0	0	97.700	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	343.700	0		0		0	0	0	0	343.700	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	138.400	0		0		0	0	0	0	138.400	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	350.600	0		0		0	0	0	0	350.600	4
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	67.300	0		0		0	0	0	0	67.300	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	707.100	0		0		0	0	0	0	707.100	8

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	788.100	0	0	0	0	0	0		788.100	3
230301	Porvenir	800224808-8	4.960.900	0	0	55.200	55.200	0	0		5.071.300	14
231001	Colfondos	800227940-6	298.800	0	0	0	0	0	0		298.800	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	414.800	0	0	0	0	0	0		414.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-28	ARP Sura	800256161-9	1.506.200				1.506.200	0	0	1.506.200			15.062	1.506.200	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.607.100	0	0	1.607.100	20

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79886673-6	DANIEL ORJUELA MEDINA		TRANSVERSAL 127 133 - 10	6895287	gerenciaadministrativa@grupothunder.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				21	0
					TOTAL A PAGAR	
2018-09	2018-08	E	17/09/2018	30099352	$11.391.100	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.704.800	1.704.800
Pensión	4	6.573.000	6.573.000
Riesgos Laborales	1	1.506.200	1.506.200
CCF	1	1.607.100	1.607.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	12	11.391.100	11.391.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

10

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	79886673-6	DANIEL ORJUELA MEDINA		TRANSVERSAL 127 133 - 10	6895287	gerenciaadministrativa@grupoth under.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				21	0
					TOTAL A PAGAR	
2018-09	2018-08	E	17/09/2018	30099352	$11.391.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	IRD	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	TI	1001281722	MARTINEZ GARZON ALEJANDRA	19	0			N																		0	0	0	0	0	0	CCFC53	781.242	97.700	14-28	781.242	3	19.100		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	53068915	JOYA FORERO ANGELA ANDREA	1	0			S								X									230301	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS017	1.100.000	44.000	14-28	1.100.000	1	5.800	CCF24	1.100.000	44.000	1.100.000	0	0	0	0
3	CC	53068915	JOYA FORERO ANGELA ANDREA	1	0			S									X								230301	60.000	9.600	0	0	0	0	EPS017	60.000	2.400	14-28	60.000	1	0	CCF24	60.000	2.400	60.000	0	0	0	0
4	CC	53068915	JOYA FORERO ANGELA ANDREA	1	0			S										X	X	X					230301	560.028	89.700	0	0	0	0	EPS017	560.028	22.500	14-28	560.028	1	0	CCF24	560.028	22.500	560.028	0	0	0	0
5	CC	79308110	SARMIENTO MEDINA BERNARDO ROBERTO	1	0			S								X									231001	1.867.083	298.800	0	0		0	EPS008	1.867.083	74.700	14-28	1.867.083	5	130.000	CCF24	1.867.083	74.700	1.867.083	0	0	0	0
6	CC	75084051	MORALES MONTOYA CARLOS ANDRES	1	0			S								X									230201	1.616.042	258.600	0	0		0	EPS002	1.616.042	64.700	14-28	1.616.042	3	39.400	CCF24	1.616.042	64.700	1.616.042	0	0	0	0
7	CC	3152172	TRIANA OLAYA CARLOS ANDRES	1	0			S								X									230201	1.595.343	255.300	0	0	0	0	EPS002	1.595.343	63.900	14-28	1.595.343	5	111.100	CCF24	1.595.343	63.900	1.595.343	0	0	0	0
8	CC	79833285	PUENTES GALVAN CARLOS	1	0			S									X								230301	2.495.975	399.400	0	0	0	0	EPS008	2.495.975	99.900	14-28	2.495.975	5	173.800	CCF24	2.495.975	99.900	2.495.975	0	0	0	0
9	CC	1031163560	BEJARANO PRECIADO DAVID FERNANDO	1	0			S								X									230301	1.386.499	221.800	0	0	0	0	EPS005	1.386.499	55.500	14-28	1.386.499	5	96.600	CCF24	1.386.499	55.500	1.386.499	0	0	0	0
10	CC	1106829335	BOCANEGRA BOCANEGRA DIEGO FERNANDO	1	0			S								X									230301	1.719.356	275.100	0	0	0	0	EPS017	1.719.356	68.800	14-28	1.719.356	4	74.800	CCF24	1.719.356	68.800	1.719.356	0	0	0	0
11	CC	79914344	ORJUELA MEDINA DIEGO FERNETH	1	0			S								X									230301	4.570.000	731.200	0	0	22.900	22.900	EPS017	4.570.000	182.800	14-28	4.570.000	3	111.400	CCF24	4.570.000	182.800	4.570.000	0	0	0	0
12	CC	80172318	VANEGAS VILLAMIL DIEGO MAURICIO	1	0			S								X									230301	1.551.875	248.300	0	0	0	0	EPS017	1.551.875	62.100	14-28	1.551.875	3	37.900	CCF24	1.551.875	62.100	1.551.875	0	0	0	0
13	CC	93443435	MONTIEL MORENO HERMINSO	1	0			S								X									230301	1.775.130	284.100	0	0	0	0	EPS002	1.775.130	71.100	14-28	1.775.130	4	77.300	CCF24	1.775.130	71.100	1.775.130	0	0	0	0
14	CC	1013629642	SAENZ PRECIADO JHON EDER	1	0			S								X									230201	1.713.707	274.200	0	0	0	0	EPS002	1.713.707	68.600	14-28	1.713.707	3	41.800	CCF24	1.713.707	68.600	1.713.707	0	0	0	0
15	CC	39692262	BECERRADEAZA ANA MATILDE	1	0			S								X									25-14	909.500	145.600	0	0	0	0	EPS017	909.500	36.400	14-28	909.500	3	22.200	CCF24	909.500	36.400	909.500	0	0	0	0
16	CC	80112544	MORALES SALAZAR MILTON ANDRES	1	0			S								X									230301	1.884.094	301.500	0	0	0	0	EPS002	1.884.094	75.400	14-28	1.884.094	3	45.900	CCF24	1.884.094	75.400	1.884.094	0	0	0	0
17	CC	52302604	NEUTA GONZALEZ NANCY YOHANNA	1	0			S								X									230301	3.149.760	504.000	0	0	15.800	15.800	EPS017	3.149.760	126.000	14-28	3.149.760	3	16.500	CCF24	3.149.760	126.000	3.149.760	0	0	0	0
18	CC	79530869	POLO MARIACA NELSON	1	0			S								X									25-14	1.682.312	269.200	0	0	0	0	EPS016	1.682.312	67.300	14-28	1.682.312	3	41.000	CCF24	1.682.312	67.300	1.682.312	0	0	0	0
19	CC	80851701	BARRANTES RODRIGUEZ NESTOR ENRIQUE	1	0			S								X									230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	100.000	14-28	2.500.000	5	174.000	CCF24	2.500.000	100.000	2.500.000	0	0	0	0
20	CC	79615823	CARDENAS BARRERA OLVANY	1	0			S								X									230301	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS008	1.900.000	76.000	14-28	1.900.000	3	46.300	CCF24	1.900.000	76.000	1.900.000	0	0	0	0
21	CC	80035108	JOYA FORERO OSCAR YESID	1	0			S								X									230301	3.300.000	528.000	0	0	18.500	18.500	EPS017	3.300.000	132.000	14-28	3.300.000	3	80.400	CCF24	3.300.000	132.000	3.300.000	0	0	0	0
22	CC	80820489	MUÑETON PUERTO WILMAR	1	0			S								X									230301	2.071.955	331.600	0	0	0	0	EPS005	2.071.955	82.900	14-28	2.071.955	5	144.300	CCF24	2.071.955	82.900	2.071.955	0	0	0	0
23	CC	80004655	PUENTES DUEÑAS YESID ALBERTO	1	0			S								X									230301	680.843	109.000	0	0	0	0	EPS017	680.843	27.300	14-28	680.843	3	16.600	CCF24	680.843	27.300	680.843	0	0	0	0
24	CC	80004655	PUENTES DUEÑAS YESID ALBERTO	1	0			S															2		230301	67.766	10.900	0	0	0	0	EPS017	67.766	2.800	14-28	67.766	3	0	CCF24	67.766	2.800	67.766	0	0	0	0
25	CC	80004655	PUENTES DUEÑAS YESID ALBERTO	1	0			S									X								230301	304.950	36.600	0	0	0	0	EPS017	304.950	0	14-28	304.950	3	0	CCF24	304.950	0	304.950	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

THUNDER Light Music

Bogotá, septiembre 17 de 2018

A QUIEN INTERESE

CERTIFICACION

Yo, ***DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA****, Identificado con la cédula de ciudadanía Nº 79.886.673, en mi calidad de Representante Legal de* ***(DANIEL ORJUELA MEDINA) con NIT 79.886.673 – 6*** *manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las empresas promotoras de salud EPS, fondo de pensiones, administradoras de riesgos profesionales ARL, caja de compensación familiar, ICBF y servicio de Aprendizaje SENA*

Quedo atento a sus indicaciones, y agradezco la gestión que se le de a la presente.

Atentamente,

DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA
Representante Legal y Gerente General
Thunder Liight Music

Transversal 127 No. 133 -10
Telefax: 6898107 - 6894130 Teléfono: 6895287
Celular 315 3419191 - 313 2844269
comercial@grupothunder.com
www.grupothunder.com

THUNDER Light Music

A QUIEN INTERESE

Yo, **YESID GARCIA CASTELLANOS**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 80.273.412 de Bogotá, en calidad de Contador de la empresa **DANIEL ORJUELA MEDINA,** identificada con NIT: 79.886.673-6, certifico que la firma, está cumpliendo y se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social EPS, Fondo de pensiones AFP, administradora de riesgos laborales ARL, aportes a caja de compensación familiar (Caja de compensación Familiar Sena, e ICBF) del régimen de seguridad social y salarios.

Esta Certificación se expide a solicitud del interesado a los (17) días del mes de septiembre de 2018.

Atentamente,

YESID GARCIA CASTELLANOS
Contador Público
TP. 82381-T
Teléfono 3106131308

13

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Dia	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion - Recreovia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	P.Q. Molinos II	FECHA:	Día: 17	Mes: 07	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan David Gonzalez V.	LOCALIDAD:	18- Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	5:20 am	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 am	Hora de Terminación del servicio:	9:00 am	Tiempo Total de Uso:	3 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Numark	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Numark	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en extenores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Life Quest	si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Coleman	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Bernardo Sarmiento		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3125871091	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDZ 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		NA	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		NA	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Cumplio con los 15 min de Prueba Sonido funcionó con normalidad

Nombre responsable IDRD:	Juan David Gonzalez
Documento:	1.024.531.443.
Celular	3133708776
Firma	Juan Gonzalez

Nombre Operario:	BERNARDO SARMIENTO
Documento:	79308110
Firma	

V°B° Supervisor(a) Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreova entre Semana 69	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreova		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Timiza	FECHA:	Día 18	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Evelin Muñoz	LOCALIDAD:	8- Kennedy		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 am	Tiempo duración instalación:	5 minutos	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	8:55 am	Tiempo Total de Uso:	2 horas 40 minutos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DvD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Pioneer	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Peavy	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presion de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	B-52	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	AOS	SI	
Planta Eléctrica de 5 Kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Baker	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Roberto Sarmiento	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3125811091
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Lozano
Carro de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			NA
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			NA

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deberán ser reemplazados en forma INMEDIATA 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema llevar baterías nuevas a momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVEL ESOE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:
Se ejecuta jornada con normalidad
Se realizan 15 minutos de pruebas

Nombre responsable IDRD	Evelin Muñoz
Documento	1026284921
Celular	3044957363
Firma	

Nombre Operario	Roberto Sarmiento
Documento	79388116
Firma	

V1.0 Supervisor de Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESO	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREOVIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ JAZMIN	FECHA:	Día: 18	Mes: 07	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ORJUELA	No. CONTRATO:	2206 - 18		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	PABLO GARCIA	LOCALIDAD:	16 PUENTE ARANDA		

Hora Llegada del Servicio:	5:20 PM	Tiempo duración instalación:	20 MIN	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 PM	Hora de Terminación del servicio:	9:00 AM	Tiempo Total de Uso:	2:45 MIN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	NORMA	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y segundad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	LITE QUITS	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	HONDA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	CARLOS PUENTES	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3175495407
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	FDL 098
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO BOCANEGRA
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom	/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	/	/

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: SE REALIZAN LOS 15 MINUTOS DE PRUEBA, FUNCIONA CON LAGUERCIA DEL PARQUE HOOG UNA PLANTA.

Nombre responsable IDRD	PABLO GARCIA
Documento	79719801
Celular	3005548938
Firma	

Nombre Operario	Carlos Puentes
Documento	79833285
Firma	Carlos Puentes

V°B° Supervisor Contrato

16

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Entre Semana Dia	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos II	FECHA:	Dia: 19	Mes: 07	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Leidy Tatiana Torres	LOCALIDAD:	Rafael Uribe Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	05:35 am	Tiempo duración instalación:	10 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	05:45 am	Hora de Terminación del servicio:	09:00 am	Tiempo Total de Uso:	3:00:00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Profx12	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	AmericanAudio	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	AKG 47	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Servin-Vega	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	TPA Plus	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	HV 05	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Diego Vanegas		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3502238863	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQB776	
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom	NA		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	NA		

NOTAS: 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
el sonido cumplió con los 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	Leidy Tatiana Torres
Documento:	1023015427
Celular	3143693446
Firma	Leidy Tatiana Torres

Nombre Operario:	DIEGO VANEGAS
Documento:	80822318.
Firma	Diego Vanegas.

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS.		ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque el sol		FECHA:	Día 20	Mes 07.	Año 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela		No. CONTRATO:	3266 - 2018.		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Ximena Martinez.		LOCALIDAD:	Puente Aranda		
Hora Llegada del Servicio:	7:00 AM.	Tiempo duración instalación:	45 min.	Cantidad de Servicios:	1.	
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 AM.	Hora de Terminación del servicio:	13:00 PM	Tiempo Total de Uso:	5 horas 15 minutos	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Numark	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2,5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	VBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Lyte Quest	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Jaguar	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Luis Puentes.	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3242704470 9.
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TOL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Luis Medina
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Solkafian y/o Multiproposito de 3750 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS) Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato			
Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación.		✓
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación.		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación.		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realizaron los 15 min de prueba

Nombre responsable IDRD:	Ximena Martinez.
Documento:	1014202108 Bta
Celular:	3185523587
Firma	

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento:	1016050006
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREOVIA FDS	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREOVIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ La Valvanera	FECHA:	Día 20	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	No. CONTRATO:	2266/2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Javier Cardenas Torres.	LOCALIDAD:	15. A. Nariño		

Hora Llegada del Servicio:	8:10 am	Tiempo duración instalación:	25 min	Cantidad de Servicios:	4
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00 m	Tiempo Total de Uso:	3 horas 75 min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características. Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Lyte Quest	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Soho Osorio	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3113795224
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto Medina
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS. 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Se da cumplimiento a los 15 minutos de prueba, se cumple con todos los requerimientos.

Nombre responsable IDRD	Javier Cardenas Torres
Documento	79.994.733
Celular	314 383 1366
Firma	Javier Cardenas Torres

Nombre Operario	Soho Osorio
Documento:	1015429402
Firma	Soho Osorio

V.01: Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Nacional	FECHA:	Día 20	Mes 7	Año 2018	
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	No. CONTRATO:	2266-2018			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan Mejia	LOCALIDAD:	Santa Fe			

Hora Llegada del Servicio:	6:00	Tiempo duración instalación:	20	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45	Hora de Terminación del servicio:	1:00	Tiempo Total de Uso:	5 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Gemini	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SERVY	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Uk-Quat	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	KIPOR	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Camilo Obando Lopez	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3106292882
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1	Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Se realiza la prueba 15 minutos antes

Nombre responsable IDRD:	Juan Mejia.
Documento:	1030546797
Celular:	3142315183
Firma	Juan Mejia

Nombre Operario:	Camilo Obando Lopez
Documento:	1015431491
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía fin de Semana		**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación – Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Bosque1 de San Carlos		**FECHA:**	Día 20	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Orjuela		**No. CONTRATO:**	2266 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Fabián Tobar		**LOCALIDAD:**	18. Rafael Uribe		
Hora Llegada del Servicio:	7:20 a.m	**Tiempo duración instalación:**	20 min	**Cantidad de Servicios:**	1	
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 a.m	**Hora de Terminación del servicio:**	1:00 p.m	**Tiempo Total de Uso:**	5 horas	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 8 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Sennheiser	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Sennheiser	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Furman	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Clarke	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon Guzman		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3105611776	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	UCW 921	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Baranegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom		N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/A	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

No se presento novedad alguna.

Nombre responsable IDRD:	Fabián Tobar
Documento:	1010203627.
Celular:	3103246048
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Guzman
Documento:	1031129038
Firma	

VºBº Supervisor/Interventor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
DISTRITO CAPITAL
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia fin de Semana		**ÁREA Y PROGRAMA:**	Dosrecreación Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	DG los Cruces		**FECHA:**	Día 20	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Ordeña		**No. CONTRATO:**	22-66 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan David Gonzalez		**LOCALIDAD:**	03 - Santa Fe		
Hora Llegada del Servicio:	8:00 am	**Tiempo duración instalación:**	20 min	**Cantidad de Servicios:**	1	
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	12:00PM	**Tiempo Total de Uso:**	3 horas	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o lines, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 80Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (piña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LiteQuest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Clarke	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Andres Guzmán		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	321 917 1721	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCU 921	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piña y base ecualizable tipo boom		NA	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		NA	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Cumplió con los 15 minutos de Prueba Sonido funcionó con normalidad

Nombre responsable IDRD:	Juan David Gonzalez
Documento:	1024521443
Celular:	3133108776
Firma	Juan Gonzalez

Nombre Operario:	Andres Guzmán
Documento:	80744072
Firma	

VºBº Supervisor Contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RTDS - Recreovia Finca serena	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos	FECHA:	Día: 20	Mes: 07	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela.	No. CONTRATO:	2246 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Yuli Alexandra Bautista P	LOCALIDAD:	Rafael Uribe -		

Hora Llegada del Servicio:	07:50 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 Am	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	compact Disk	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Senhersen	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Prostax.	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Crest audio	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Vantage 100	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jeferson Espitia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3228886682
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Barrera
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SiO
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		NA
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		NA

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se cumplio con los 15 minutos de Prueba.
El sonido funciono con normalidad.

Nombre responsable IDRD	Yuli Alexandra Bautista
Documento	53.003.020
Celular	3173321378
Firma	

Nombre Operario	Jeferson Espitia
Documento:	1026583190
Firma	

V°B° Supervisor(a)

83

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	R FDS	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	D9 santa Isabel	FECHA:	Día: 20	Mes: 07	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	No. CONTRATO:	2266-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Felipe Cardenas.	LOCALIDAD:	14 - Maitires		

Hora Llegada del Servicio:	8:00	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45	Hora de Terminación del servicio:	12:00 m	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características. Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	ETA	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Makq	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operarios totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Fredy Ruiz		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	310 792 6951	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Luis A. Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		1/11	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		1/11	

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Funcionó sin inconveniente. Se realiza la prueba de sonido con los 15 minutos exigidos

Nombre responsable IDRD	Felipe Cardenas
Documento	1012423194
Celular	3213885547
Firma	

Nombre Operario	Fredy Ruiz
Documento	79 881 779
Firma	

VºBº Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque el Sol	FECHA:	Día 22	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Carolina Garcia C	LOCALIDAD:	Puente Aranda		

Hora Llegada del Servicio:	06:45 am	Tiempo duración instalación:	30 mint	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:30 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Numark	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	UBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Lyte Quest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Jaguar	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Luis Puentes	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227044709
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL078
		NOMBRE CONDUCTOR	Luis Medina
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/A	

NOTAS: 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Sonido funciona con normalidad
Se realizan los 15 min. de prueba.

Nombre responsable IDRD	Carolina Garcia
Documento:	52466504
Celular:	310 205 0722
Firma	Carolina Garcia C.

Nombre Operario	Luis Puentes
Documento.	1016050006
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

2/5

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Valvanera	FECHA:	Día: 22	Mes: 04	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	No. CONTRATO:	2266 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Johan Arley Trujillo	LOCALIDAD:	15 - Antonio Nariño		

Hora Llegada del Servicio:	8:15 am	Tiempo duración instalación:	25 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	3 horas 15 min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	Si	
Micrófono Inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plana)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Lyte Quest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	John Osorio		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3113495284	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	TDC 048	
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkafian y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plana y base ecualizable tipo boom		NA	
Micrófono Inalámbrico adicional de diadema con baterías		NA	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación		X
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se da Cumplimiento a los 15 minutos de prueba, se cumple con todos los requerimientos

Nombre responsable IDRD:	Johan Arley Trujillo
Documento:	1030694095
Celular:	3209682151
Firma	Johan Trujillo

Nombre Operario:	John Osorio
Documento:	1015429402
Firma	John Osorio

V°B° Seguimiento Supervisor

26

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreova Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq Nacional	FECHA:	Día 22	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Darnell Enrique Orjuela	No. CONTRATO:	2266/2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Andrés Camilo Diaz	LOCALIDAD:	3. Santa Fe		

Hora Llegada del Servicio:	6:50 a.m.	Tiempo duración instalación:	40 min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 a.m.	Hora de Terminación del servicio:	1:00 p.m.	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	gemini	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	sennheiser	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Servi	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Lyte Quest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Kipor	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Camilo Obando	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3106292852
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base ecualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	✓			

OBSERVACIONES:
Servicio brindado con normalidad, se cumple con los 15 minutos de prueba y todo lo requerido.

Nombre responsable IDRD:	Andrés Camilo Diaz
Documento:	1.023.923.183
Celular:	3082087587
Firma	

Nombre Operario:	Camilo Obando
Documento:	1015431491
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

27

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de semana.		**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación / Recreovia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Bosques de San Carlos.		**FECHA:**	Día 22	Mes 07	Año 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela.		**No. CONTRATO:**	2266 de 2018.		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Paula Viviana Ochoa Guzmán		**LOCALIDAD:**	18-Rafael Uribe Uribe.		
Hora Llegada del Servicio:	07:00 am.	**Tiempo duración instalación:**	30 min	**Cantidad de Servicios:**	1.	
Hora de Inicio funcionamiento:	07:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	1:00 p.m	**Tiempo Total de Uso:**	5 horas	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o líneas, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Ocean	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Sennheiser	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Sennheiser	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Furman	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Clark	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NUMERO	Joan Guzmán	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3105611776.
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	WCW921.
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Llanta de 20Z mts como mínimo	1	SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom	/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	/	/

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: El sonido cumple con los 15 min de prueba y todos los requerimientos

Nombre responsable IDRD:	Paula Vivian. Ochoa
Documento:	1015473378
Celular:	3196175336
Firma	

Nombre Operario:	Joan Guzmán
Documento:	1031129038
Firma	

VBF Seguimiento Supervisor

98

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía fin de Semana	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación - Recreovía.			
LUGAR Ó ESCENARIO:	P.Q. Las Cruces	**FECHA:**	Día 22	Mes 07	Año 2018	
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela.	**No. CONTRATO:**	2266 - 2018			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan David González	**LOCALIDAD:**	03- Santafe			

Hora Llegada del Servicio:	8:00 am	**Tiempo duración instalación:**	25 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de inicio funcionamiento:	8:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	12:00 pm	**Tiempo Total de Uso:**	3 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Ltc Quest	si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Clerck	si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Andres Guzman		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	321 917 17 21	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Baronegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI.	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base ecualizable tipo boom		N A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N A	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Cumplio con los 15 minutos de Prueba. Sonido funcionó con normalidad

Nombre responsable IDRD:	Juan David González
Documento:	1.024.531.443
Celular:	313 370 8776
Firma	Juan González

Nombre Operario:	Andres Guzman
Documento:	80.744.072
Firma	

VBF Equipamiento Supervisor

2d

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS - Rerreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Rerreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq Molinos	FECHA:	Día 22	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Oyuela	No. CONTRATO:	2266 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Angela A. Orozco B	LOCALIDAD:	Rafael Uribe - 18		

Hora Llegada del Servicio:	7:31 am	Tiempo duración instalación:	30 mm	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12 m	Tiempo Total de Uso:	3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Compactisc	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Sorgeiro	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Protax	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Montachizo	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Prestado	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE		Jeferson Espitia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	310 322 8886	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	UCW 921	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaftan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos. después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Se hace los 15 minutos de prueba de sonido, iniciando actividad a las 9:00 am

Nombre responsable IDRD	Angela Alejandra Orozco B
Documento	1' 113 853 732
Celular	313 897 8020
Firma	

Nombre Operario	Jeferson Espitia.
Documento	1'026 583 190
Firma	

V°B° Supervisor(a) Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ Santa Isabel	**FECHA:**	Día: 22	Mes: 07	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	**No. CONTRATO:**	2266-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Felipe Cardenas	**LOCALIDAD:**	Martirez		

Hora Llegada del Servicio:	8:00 am	**Tiempo duración instalación:**	15 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	12:00 pm	**Tiempo Total de Uso:**	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	ETA	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Maka	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Fredy Ruiz		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	310 792 6951	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Albrito Medina.	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		////	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		////	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		//
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		//


CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realiza prueba de sonido 15 minutos antes de iniciar la jornada, funciona correctamente el sonido.

Nombre responsable IDRD:	Felipe Cardenas
Documento:	1072423194
Cel:	321 388 55 47
Firma	

Nombre Operario:	Fredy Ruiz
Documento:	79 881 479
Firma	

V°B° Supervisor



IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia entre Semana da	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	P.C Molinos II	FECHA:	Día 24	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan David Gonzalez	LOCALIDAD:	18. Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	5:15 am	Tiempo duración instalación:	15 am	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 am	Hora de Terminación del servicio:	9:00 am	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Mackie	si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Gemini	si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Cerwing Vega	si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Toppro	si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Honda	si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon J. Fonseca Torres	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3144636522
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SAB 776
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Baronegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		N/A
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/A

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora. despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Servicio de Sonido cumplió con los 15 minutos de prueba, funcionó con normalidad

Nombre responsable IDRD	Juan David Gonzalez
Documento	1024531443
Celular	3133708776
Firma	Juan Gonzalez

Nombre Operario	Jhon J. Fonseca
Documento	80'933.050
Firma	Jhon Fonseca Torres

V.B. Supervisión Contractual

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESO	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREOVIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ JARDIN	FECHA:	Dia 25	Mes 7	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	PABLO GARCIA	LOCALIDAD:	16 PTE ANTIGUA		

Hora Llegada del Servicio:	5:20 AM	Tiempo duración instalación:	20 MIN	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 AM	Hora de Terminación del servicio:	4:00 pm	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	NUMAN	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en extenores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	SR	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caidas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	PDB	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	GB302	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	DAVID BEGNANO		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3112853703	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL078	
		NOMBRE CONDUCTOR	ALBERTO MEDINA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: EL SONIDO FUNCIONA CON ENERGIA DEL PARQUE, NO SE USA PLANTA. SE REALIZAN 15 MINUTOS DE PRUEBA.

Nombre responsable IDRD:	PABLO GARCIA
Documento	79719801
Celular	3006548732.
Firma	

Nombre Operario	David Begnano
Documento	1031163860
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Entre Semana Dia	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreovia			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos II	**FECHA:**	Día 26	Mes 07	Año 2018	
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	**No. CONTRATO:**	2266 de 2018			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Leidy Tatiana Torres	**LOCALIDAD:**	Rafael Uribe Uribe			

Hora Llegada del Servicio:	05:30 am	**Tiempo duración instalación:**	20 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de inicio funcionamiento:	06:10 am	**Hora de Terminación del servicio:**	09:00 am	**Tiempo Total de Uso:**	2:50:00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base oscualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) elementos para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Servin Wega	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	PD-08	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	HVO	SI	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Diego Vanegas		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3506238863	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQB776	
		NOMBRE CONDUCTOR	Milton Rodriguez	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de 5libras/an y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plata y base oscualizable tipo boom	NA			
Micrófono Inalámbrico adicional de diadema con baterías	NA			

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 5.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	30% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:
El sonido empezó a funcionar a las 6:10 am. Empieza a funcionar a esta hora por el tiempo en la instalación y no se cuenta con tiempo de prueba.

Nombre responsable IDRD:	Leidy Tatiana Torres
Documento:	7023075477
Celular:	3143695446
Firma	Leidy Torres

Nombre Operario:	Diego Vanegas
Documento:	80FE318
Firma	Diego Vanegas

VºBº Supervisor Supervisor

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN – V.8

34

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía Entresemana Dic.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación-Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Jazmín	FECHA:	Día 27	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Oviedo M.	No. CONTRATO:	2266-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Carolina Martínez Cano	LOCALIDAD:	16-Puente Aranda.		

Hora Llegada del Servicio:	5:30 am	Tiempo duración instalación:	40 minutos	Cantidad de Servicios:	Uno (1).
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	9:00 am	Tiempo Total de Uso:	2 horas 45 minutos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados phantom power para los micrófonos de condensador dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	NUMARK	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	SRX	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	LyteQuest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	MARK	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Yesid Alberto Puentes D	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3172966494	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto Medinol	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		N/D	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/D	

NOTAS 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Sin Novedad.
Se realizan los 15 min de prueba.

Nombre responsable IDRD:	Carolina Martínez Cano
Documento:	1013625656 Bta.
Celular	318-3534913 - 3118642841
Firma	

Nombre Operario:	Yesid Alberto Puentes Duenas
Documento:	80004655
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Vecinal el Sol	FECHA:	Día 29	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Sergio Bernal	LOCALIDAD:	16-Puente Aranda		

Hora Llegada del Servicio:	6:50 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Pro Fx 16	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Gemini	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Pro-stars	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Beta	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Jaguar	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Luis Puentes	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227044709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL-078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Luis Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realiza prueba de salida para iniciar. Servicio con normalidad.

Nombre responsable IDRD:	Sergio Bernal
Documento	80719511
Celular.	3154363738
Firma	

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento:	1016050006
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreacion Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq. Valvanera	**FECHA:**	Día 29	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	**No. CONTRATO:**	2266 /2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Diego Garcia	**LOCALIDAD:**	15 Antonio Nariño		

Hora Llegada del Servicio:	8:15 am	**Tiempo duración instalación:**	20 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	12:00 m	**Tiempo Total de Uso:**	3 Horas 15 MIN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o líneo, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Berangar	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1			
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon Osorio		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	314 379 52 24	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom		N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/A	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Se cumple con los 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	Diego Garcia
Documento:	1136 882 847
Celular:	314 232 32 12
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Osorio
Documento:	1015423492
Firma	

V°B° Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia fin De Semana	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Nacional	**FECHA:**	Día 29	Mes 7	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	**No. CONTRATO:**	2266/2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan Mejía	**LOCALIDAD:**	Santa Fe		

Hora Llegada del Servicio:	6:20	**Tiempo duración instalación:**	40 mi	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45	**Hora de Terminación del servicio:**	1:00	**Tiempo Total de Uso:**	5 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o líneas, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Rio Sound	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Ultrasplit	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Si	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Camilo Obando	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3106292852	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:
Se realiza la prueba 15 minutos Ats

Nombre responsable IDRD:	Juan Mejía
Documento:	1030546796
Celular:	3142315183
Firma	Juan Mejía

Nombre Operario:	Camilo Obando
Documento:	1015437191
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de semana.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia - Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	P.q. Bosques de San Carlos	FECHA:	Día 29	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Yuli Alexandra Bautista P	LOCALIDAD:	18. Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	7:20 Am	Tiempo duración instalación:	20 Min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 Am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Mackie	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital. Diversificado con Doble Antena condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2,5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Lyte	si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Parte	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Johan Guzman		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3105611776	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Baranegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		NA	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		NA	

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
El sonido cumple con los 15 minutos de prueba
Se suministra la energía del parque.

Nombre responsable IDRD	Yuli Alexandra Bautista P
Documento	53.003.020
Celular	3173321375
Firma	

Nombre Operario	Joan Guzman
Documento.	1031129038
Firma	

V1.0 Seguimiento Supervisor

3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	BFSD	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ Las Cruces	**FECHA:**	Día 29	Mes 07	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela.	**No. CONTRATO:**	2266-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Felipe Cardenas	**LOCALIDAD:**	03-Santa Fe		

Hora Llegada del Servicio:	8:20 am	**Tiempo duración instalación:**	15 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	12:00	**Tiempo Total de Uso:**	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Dronon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Forman	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Cbagk	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Andies Gusman		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3219171721	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego hacaneg ra.	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom			//////	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			//////	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realizan los 15 min de prueba de sonido

Nombre responsable IDRD:	Felipe Cardenas
Documento:	1012423194
Cel:	3213885547
Firma	

Nombre Operario:	Andies Gusman
Documento:	80744072
Firma	

V°B° Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RTDS.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Santa Isabel	FECHA:	Día 29.	Mes 07	Año 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	No. CONTRATO:	2266 - 2018.		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Edgar Estupiñan.	LOCALIDAD:	14 - Martires		
Hora Llegada del Servicio:	7:30 AM.	Tiempo duración instalación:	43: min.	Cantidad de Servicios:	1.
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 AM	Hora de Terminación del servicio:	12:00 m.	Tiempo Total de Uso:	3 Horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vias por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Sennheiser	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure.	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes caracteristicas: Cajas a dos (2) vias. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SRX	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caidas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	PD-8	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Pergus.		

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Carlos Triana	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3112554445.
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	IDL 078.
		NOMBRE CONDUCTOR	Luis Medina
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación.*		X
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación.	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación.*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación.*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: El sonido cumple con los 15 minutos de prueba sin novedad, funciono sin inconveniente.

Nombre responsable IDRD:	Edgar Estupiñan.
Documento:	79701115.
Celular:	3103238330
Firma	

Nombre Operario:	Carlos A Triana O.
Documento:	3172172
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos sec II	FECHA:	Día: 29	Mes: 07	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	No. CONTRATO:	2266 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	PAFJ Hayder Duvan Hernandez	LOCALIDAD:	3 Horas		

Hora Llegada del Servicio:	7:45 AM	Tiempo duración instalación:	30 Min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	9:00 AM	Hora de Terminación del servicio:	12:00 PM	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Profaq	si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Compac Rack	si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	shure	si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	shure	si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Duracord	si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Portelcable	si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jeferson espitia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3228886682
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		si
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/A	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se hacen los 15 Min de pruebas.

Nombre responsable IDRD:	PAFJ Hayder Duvan Hernandez
Documento:	1019.218.132 de Bogotá D.C
Celular:	3134161951
Firma	

Nombre Operario:	Jeferson espitia
Documento:	1'026 583 290
Firma	

V1.0 Seguimiento Supervisor

42

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESD.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	timiza.	FECHA:	Día: 01	Mes: 08	Año: 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Tatiana Pinilla Beltran	LOCALIDAD:	08 -Kennedy.		

Hora Llegada del Servicio:	5:50 am	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am.	Hora de Terminación del servicio:	8:55am	Tiempo Total de Uso:	3horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha.	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características. Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Servin.	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	PDB	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Boucker.	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	David Bejarano.	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3112853703
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	IDL018.
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom	N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	N/A.	

NOTAS 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, desoués de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Se Cumplen con los 15 minutos de Prueba

Nombre responsable IDRD:	Tatiana Amilca Beltran.
Documento:	1032507408.
Celular:	3188036703.
Firma	Tatiana Pinilla Beltran.

Nombre Operario:	David Bejarano
Documento:	1031163560
Firma	

V1.0- Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia entre semana Dia	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación Recreovia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Coliseo el Jazmin	FECHA:	Día: 01	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	No. CONTRATO:	2266 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Cindy Cuello	LOCALIDAD:	Puente Aranda		

Hora Llegada del Servicio:	5:30 am	Tiempo duración instalación:	20 min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:30 am.	Hora de Terminación del servicio:	9:00am	Tiempo Total de Uso:	2 horas 30 min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	ST	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON	ST	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	ST	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y cup de sujeción (piña)	1	SHURE	ST	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	CERWIN VEGA	ST	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	PD-08	ST	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	HW O	ST	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Diego Vanegas.		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3506238863	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra.	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		ST	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		ST	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piña y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligacion*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:
El servicio compl con los 15 min de Prueba.

Nombre responsable IDRD:	Cindy Juliath Cuello S.
Documento:	1012. 395. 767.
Celular:	313 3396709.
Firma	

Nombre Operario:	DIEGO VANEGAS.
Documento:	80 172 318
Firma	Diego Vanegas.

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Dica.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	P9 Molinos	FECHA:	Día: 2	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Ines Bustos	LOCALIDAD:	18- Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	5:00 a.m.	Tiempo duración instalación:	45mn	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 am	Hora de Terminación del servicio:	8:45	Tiempo Total de Uso:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha		
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	denon		
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	shure		
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	shure		
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Scruin		
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Questyk		
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1			

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	David Bejarano		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3112853763	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDI	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bolanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1			
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1			

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/A	

NOTAS: 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
15mn de prueba

Nombre responsable IDRD:	Ines Bustos Rojas
Documento:	52 858112
Celular:	3213526224
Firma	Ines Bustos.

Nombre Operario:	David Bejarano
Documento	1032163560
Firma	

V18 Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreova Día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreova.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Zona Franca.	FECHA:	Día 02	Mes 08	Año 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Valentina Parada.	LOCALIDAD:	Fontibon.		

Hora Llegada del Servicio:	5:30. am.	Tiempo duración instalación:	20 min.	Cantidad de Servicios:	1.
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45 am.	Hora de Terminación del servicio:	9:00am.	Tiempo Total de Uso:	2 h.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vias por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Soundcraft	S:	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON.	S	
Micrófono inalambrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE.	S:	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinamico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure.	S:	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vias (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	STANER.	S:	
Sistema de protección de voltaje (contra caidas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	PD - 08.	S:	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	HVO.	S:	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Diego. Vanegas.		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3506238863.	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQB-776.	
		NOMBRE CONDUCTOR	Milton Rodriguez.	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		S:	
Extintor de Solkafilan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		S:	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterias		/	

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:

Se da inicio 15 min antes de la jornada para Prueba de Funcionamiento.

Nombre responsable IDRD	Valentina Parada.
Documento	1070694143.
Celular	3193973510.
Firma	Valentina Parada Martes.

Nombre Operario	Diego Vanegas
Documento	80122318.
Firma	Diego Vanegas

ELABORACIÓN DE LA PERSONA

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Festival de Verano. Carnaval Hab. y	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Simón Bolívar.	FECHA:	Día 2	Mes 09	Año 18
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:		LOCALIDAD:			

Hora Llegada del Servicio:	7:30 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1.
Hora de Inicio funcionamiento:	8:00 AM	Hora de Terminación del servicio:	5:00	Tiempo Total de Uso:	9H.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	ProfX16	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	UBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Y FEQUEST	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Luis Fuentes		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227094909	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078.	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: La Planta falló durante la mañana en Repetidas ocasiones Esto interfiere para que el Sonido funcionara

Nombre responsable IDRD	Nidia Zamora M
Documento	20370571
Celular	3043617384
Firma	Nidia Zamora M

Nombre Operario	
Documento	
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Tunal	FECHA:	Día: 2	Mes: 08	Año: 18
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Luis Cañón.	LOCALIDAD:	Tunjuelito.		

Hora Llegada del Servicio:	7:00 am.	Tiempo duración instalación:	20 m.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am.	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm.	Tiempo Total de Uso:	5H.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	X	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon.	X	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	X	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (praña)	1	Shure.	X	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	QSC.	X	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Pd8	X	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Ford	X	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE		Robinson Arbeláez	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3023401978	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQB 746	
		NOMBRE CONDUCTOR	Eider Quitora.	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extinter de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva praña y base escualizable tipo boom	—	—	—
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	—	—	—

NOTAS: 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del pe iodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realiza la jornada con normalidad, se realizan los 15 minutos de prueba para iniciar la jornada.

Nombre responsable IDRD:	Luis Cañón
Documento:	1022354554.
Celular:	3212032837.
Firma	

Nombre Operario:	Robinson Arbeláez
Documento:	1098478413
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreo Día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación Recreo Día		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Py Timiza	FECHA:	Día: 3	Mes: 08	Año: 2017
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Inés Bastos Rojas	LOCALIDAD:	8 - Kennedy		

Hora Llegada del Servicio:		Tiempo duración instalación:		Cantidad de Servicios:	
Hora de Inicio funcionamiento:		Hora de Terminación del servicio:		Tiempo Total de Uso:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	ProFX 16		
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Gemini		
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	shure		
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure		
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2,5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SR		
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	PDB		
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	MARK		
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Yesid Alberto Puentes D		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3172966494	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SDT 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		√	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1			
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: 15mo de Prueba.

Nombre responsable IDRD.	Inés Bastos Rojas
Documento.	52 806172
Celular	321 352 6334
Firma	

Nombre Operario	Yesid Alberto Puentes D
Documento	80 004 655
Firma	

Versión Documento: 3.0A

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía entre Semana Día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación, Recreovía.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Coliseo el Jazmin.	FECHA:	Día 03	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Cindy Ovello	LOCALIDAD:	16 - Puente Aranda		

Hora Llegada del Servicio:	5:30 am	Tiempo duración instalación:	30 MINUTOS	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	9:00 am	Tiempo Total de Uso:	2 horas 45 min.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	NUMARK	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 50Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (praña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	UBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	LYTEQUST	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	JAGUAR	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Luis Puentes	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3227094709
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACION 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva praña y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:

El servicio de sonido cumple con los 15 minutos de prueba, funciona correctamente.

Nombre responsable OPD	Cindy Julieth Ovello Suarez
Documento	1012398767.
Celular:	3133349709.
Firma	

Nombre Operario	Luis PUENTES
Documento	1016060006
Firma	

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Celebración Persona Mayor	ÁREA Y PROGRAMA:			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque la Independencia	FECHA:	Día 03	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:		CPS No. 2266 DE 2018	
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Jenny Jordaño	LOCALIDAD:	Santa Fe		

Hora Llegada del Servicio:	13:00	Tiempo duración instalación:	30 minu	Cantidad de Servicios:	4 horas
Hora de Inicio funcionamiento:	13:30	Hora de Terminación del servicio:	17:00	Tiempo Total de Uso:	4 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1		✓	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1		✓	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2		✓	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1		✓	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2		✓	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1		✓	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1		✓	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE			
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.		
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS NOMBRE CONDUCTOR		
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	✓			

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD	Jenny Jordaño
Documento	52034949
Celular	3196912732
Firma	

Nombre Operario	
Documento	
Firma	

V°B° Supervisor Supervisor

SI

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Atahualpa	FECHA:	Dia: 04	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Johan Hidalgo	LOCALIDAD:	Fontibo		

Hora Llegada del Servicio:	7:00	Tiempo duración instalación:	20 Min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45	Hora de Terminación del servicio:	10:35	Tiempo Total de Uso:	2 horas 35 Min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Numark	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características. Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Sherwin Vega	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Ciclowest	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Colcman	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Bernardo Sarmiento	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3125811091
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	
		NOMBRE CONDUCTOR	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, despues de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Sonido funcionó con normalidad se realizan los 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD	Johan Hidalgo
Documento	1030592162
Celular	3102133697
Firma	

Nombre Operario	Bernardo Sarmiento.
Documento	79308410.
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Timiza.	FECHA:	Día: 05	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Andrés Camilo Díaz	LOCALIDAD:	8 Kennedy.		

Hora Llegada del Servicio:	07:34 am	Tiempo duración instalación:	16 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	07:50 am.	Hora de Terminación del servicio:	1:00 p.m.	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Sennheiser	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure.	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características. Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SR	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	PD-8	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1			

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	David Bejarano	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3112853703
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra.
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Servicio brindado con normalidad, se cumple con los 15 minutos de prueba y todo lo requerido.

Nombre responsable IDRD:	Andrés Camilo Díaz
Documento:	1.023.923.183
Celular	3002028758
Firma	

Nombre Operario:	David Bejarano.
Documento	1031163560.
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Vecinal El Sol	FECHA:	Día: 05	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan Gonzalez	LOCALIDAD:	16 Puente Aranda		

Hora Llegada del Servicio:	6:30 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	13:00	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Profx 16	✓	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Genmi	✓	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	✓	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	✓	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en extenores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Pro slav	✓	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	E+A	✓	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yagura	✓	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Luis Puentes	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227043709
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Camelo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		✓
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		✓

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Cumplio con los 15 min de prueba Sonido funcionó con normalidad

Nombre responsable IDRD	Juan Gonzalez
Documento	1029531493
Celular	3133708776
Firma	Juan Gonzalez

Nombre Operario	Luis Puentes
Documento	1.016.056.006
Firma	P.D

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFOS	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Rarrovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Santa Isabel	FECHA:	Día 05	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Yizeth Molina	LOCALIDAD:	Martires		

Hora Llegada del Servicio:	8:20am	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	9:00 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00pm	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behanger	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características. Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Jbl	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	P8	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Jhon Osorio		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3143795224	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Barangrca	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom	N/A		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	N/A		

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
El sonido Para la jornada funciona Con normalidad; este servicio Comple con los 15 minutos de prueba.

Nombre responsable IDRD:	Yizeth Molina
Documento:	1030583827
Celular:	3197837779
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Osorio
Documento	1015419492
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	12 FDS.	AREA Y PROGRAMA:	Recreovia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Nacional.	FECHA:	Día: 05.	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Evelin Yurani Muñoz	LOCALIDAD:	3 - Santa Fe		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 am.	Tiempo duración instalación:	1 hora	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:00 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas. (Domingo)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Compac	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Prosbax	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Crest	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	AvR-02	SI	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Jeferson Espitia		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3228886682	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			NA	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES: Sonido funciona en normalidad, se hacen 15 minutos de prueba.

Nombre responsable IDRD	Evelin Yurani Muñoz
Documento	1026284921
Celular	3017902363
Firma	

Nombre Operario	Jeferson Espitia
Documento	3026583190
Firma	

VºBº Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía Fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque El Sol	FECHA:	Día 07	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	FABIÁN VILLAFRADE	LOCALIDAD:			

Hora Llegada del Servicio:	6:30 a.m	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 a.m	Hora de Terminación del servicio:	1 PM	Tiempo Total de Uso:	5 Horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Pro fx 16	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Gemel	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	serving weca	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	pd - 08	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyo	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Diego Vanegas	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3506238863
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL-078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Baanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Todo Funciono Bien

Nombre responsable IDRD:	Fabián Villafradoe
Documento:	1030627943.
Celular:	3208657900
Firma	

Nombre Operario:	Diego Vanegas
Documento.	80172318
Firma	

V7.0- Seguimiento Supervisor

57

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia día Festivo	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Nacional	FECHA:	Día 07	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Evelin Muñoz Rojas	LOCALIDAD:	3- Santa Fe		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 am	Tiempo duración instalación:	1 hora	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Compac	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y segundad, deben estar en perfecto estado	2	Fostex	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Crest	S	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	AUP-02	SI	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACION DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	David Bejarano		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3118853703	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom			NA	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			NA	

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:

- SE REALIZAN 15 MINTOS DE PRUEBA DE SONIDO.

Nombre responsable IDRD	Nombre Operario
Evelin Yurani Muñoz Rojas	David Bejarano
Documento: 1026284921	Documento: 1031163580
Celular: 3017907363	Firma
Firma	

VºBº Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Carrera entre semana 19	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación Recreo		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Timiza	FECHA:	Dia 08	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Evelin Muñoz	LOCALIDAD:	8-Kennedy		

Hora Llegada del Servicio:	6:00am	Tiempo duración instalación:	15 minutos	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15am	Hora de Terminación del servicio:	8:35am	Tiempo Total de Uso:	2horas 40minutos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Pioner	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Peavy	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	B52	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	ADJ	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Baker	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operarios totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Johan Guzman	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3105617776
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		NA	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		NA	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Sonido funciona con normalidad
Se hace 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	Evelin Muñoz
Documento:	1076284921
Celular:	3017907363
Firma	

Nombre Operario:	Johan Guzman
Documento:	1031129038
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreata Entre Semana Dq.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreata		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque el Jazmin.	FECHA:	Día 08	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Carolina Martinez Caro	LOCALIDAD:	16 - Puente Aranda		

Hora Llegada del Servicio:	5:30 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	Uno (1)
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	9:00 am	Tiempo Total de Uso:	2 horas 45 minutos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	DENON	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Tyte Quest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Clark	Si	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Andrés Guzmán.		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3219171321	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkafian y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			N/A	

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se cumplió con los 15 minutos de prueba.

Nombre responsable IDRD:	Nathalia Carolina Martinez Caro
Documento	1013625656 Bta
Celular	3118648841 - 3183539913
Firma	

Nombre Operario:	ANDRES GUZMAN
Documento	80744072
Firma	

V°B° Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESN	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Atahualpa	FECHA:	Día 09	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alejandra Montoya	LOCALIDAD:	Fontibon		

Hora Llegada del Servicio:	5:00 Pm	Tiempo duración instalación:	30 Mins	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 Pm	Hora de Terminación del servicio:	8:25 Pm	Tiempo Total de Uso:	2horas 35mins

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	YAMAHA	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	NUMARK	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vias (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	PROSTAX	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	LYTEQUEST	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Luis Puentes	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227044709
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Cumple 15 minutos de Prueba

Nombre responsable IDRD	Alejandra Montoya
Documento	1015473709
Celular	3222247009
Firma	

Nombre Operario	Luis Puentes
Documento	1016050006
Firma	

V°B° Supervisor del Servicio

6\

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía Día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovía.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parquesena tranca.	FECHA:	Dia: 09	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Valentina Parada.	LOCALIDAD:	Tunjuelito.		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 am.	Tiempo duración instalación:	20 mn	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45	Hora de Terminación del servicio:	9:00 am	Tiempo Total de Uso:	2h.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estereo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	NUMARK	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en extenores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	UBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LYTEQUEST	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Luis Puentes		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227049709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TOL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO BOCANEGRA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura de' periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		V		

OBSERVACIONES:
Se inicia 15 minutos antes por prueba de funcionamiento.

Nombre responsable IDRD:	Valentina Parada Martínez
Documento	1030694148.
Celular	3193973570.
Firma	Valentina Parada.

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento	1016050006
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Circuito De Divulgación deportiva	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación Incluyente.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque olaya herrera.	FECHA:	Día 10	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Myriam Molina	LOCALIDAD:	18		

Hora Llegada del Servicio:	7:00am	Tiempo duración instalación:	30minutos	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	9:00am	Hora de Terminación del servicio:	1:00PM	Tiempo Total de Uso:	6horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	PROFX16	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	UBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	AMERICANDL	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Luis Puentes	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3227049709
Servicio de transporte para trastado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO BOCANEGRA
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom	/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	/	/

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos ubicados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:
El servicio se prestó sin novedad.

Nombre responsable IDRD:	Myriam Molina R
Documento:	52758041 Bta
Celular:	3106878473
Firma	Myriamolinar.

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento:	1016660006
Firma	Luis Fdo P.P.

V°B° Supervisor Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Entre Semana Dio	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Timiza.	FECHA:	Día 10	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Fabian Andrés Tobar.	LOCALIDAD:	08 - Kennedy.		

Hora Llegada del Servicio:	06:00 am.	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1.
Hora de Inicio funcionamiento:	06:15 am.	Hora de Terminación del servicio:	09:00 am	Tiempo Total de Uso:	3horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Mackie	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características. Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Life	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Clark	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Jhoan Guzmán.		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3105611776.	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078.	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Barranegra.	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
No se presentó novedad alguna.

Nombre responsable IDRD	Fabian Andrés Tobar Murcia.
Documento	1010703677.
Celular	3103246648
Firma	

Nombre Operario:	Jhoan Guzmán
Documento	1031179038
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Celebración día de la Persona Mayor	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación Para la Persona Mayor		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Coliseo Eduardo Santos.	FECHA:	Día 10	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Cesar Castellanos.	LOCALIDAD:	Los Martires.		

Hora Llegada del Servicio:	13:00	Tiempo duración instalación:	15 m	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	13:20	Hora de Terminación del servicio:	4:15	Tiempo Total de Uso:	3 horas 5 minutos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1		X	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1		X	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2			X
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1		X	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2		X	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1		X	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1			X

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Joan Guzman		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3105611776	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra.	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1			X
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		X	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom	X	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		X

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:
Lo que no Cumple, no Fue necesario Por el escenario. Fue un buen Servicio.

Nombre responsable IDRD	Cristian Cuadros Molina
Documento	1031.149.715 Bta
Celular	3217527394.
Firma	Cristian Cuadros M.

Nombre Operario	Joan Guzman
Documento:	1031129638
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Circuito de Divulgacion de la Oferta Institucional.	ÁREA Y PROGRAMA:			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Estadio olaya herrera	FECHA:	Dia 10	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:		CPS No. 2266 DE 2018	
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Myriam Molina.	LOCALIDAD:	Rafael Uribe Uribe.		

Hora Llegada del Servicio:	7:00am	Tiempo duración instalación:	30 minutos	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	9:00 am.	Hora de Terminación del servicio:	1:00PM	Tiempo Total de Uso:	6horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	PEQ FX16	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	UBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	AMERICA.DL	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	LUIS PUENTES		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227044709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO BOCANEGRA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD	Myriam Molina
Documento	52758041
Celular	3106878473
Firma	Myriam Molina.

Nombre Operario	LUIS PUENTES
Documento	1016050006
Firma	P.D.

V°B° Seguimiento Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESO	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREOVIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ -MEDIN	FECHA:	Día 10	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:		CPS No. 2266 DE 2018	
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	PABLO GARCIA	LOCALIDAD:	16 DTE ORIENTE		

Hora Llegada del Servicio:	5:200	Tiempo duración instalación:	20 MIN	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15	Hora de Terminación del servicio:	9:00	Tiempo Total de Uso:	2:45 MIN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estereo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	PRO FX		
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	GENNING		
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE		
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE		
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías, (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2,5khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	SERFI		
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	CONDICIONER		
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	YAMAHA		

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	CAMILO OBANDO		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3106292852	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL078	
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO BOCANEGRA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS. 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: SE REALIZAN LOS 15 MINUTOS DE PRUEBA, SE USA LA PLANTA DEL PARQUE, NO SE USA PLANTA ELECTRICA

Nombre Responsable IDRD	PABLO GARCIA
Documento	7171980
Celular	3005548732
Firma	

Nombre Operario	Camilo Obando
Documento	1015431491
Firma	

PROMOCIO

68

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Entrega inicio de Obra	ÁREA Y PROGRAMA:	Parques		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Normandía	FECHA:	Día 11	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Ricardo Callejas	LOCALIDAD:	Engativa		

Hora Llegada del Servicio:	10:00 am.	Tiempo duración instalación:	30 min.	Cantidad de Servicios:	1.
Hora de Inicio funcionamiento:	10:30 am.	Hora de Terminacion del servicio:	2:00 pm	Tiempo Total de Uso:	4 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1		✓	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1		✓	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2		✓	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinamico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1		✓	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+ 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2		✓	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1		✓	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1		✓	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE			
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.		
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS		
		NOMBRE CONDUCTOR		
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1			
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1			

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Sin Novedad

Nombre responsable IDRD:	Ricardo Callejas Moreno
Documento	79559322
Celular	322 364 9461
Firma	

Nombre Operario	Joan Guzman
Documento:	1031129038
Firma	

V°B° Supervisor Supervisa

68

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq timiza	FECHA:	Dia: 12	Mes: 03	Año: 18
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	María Angélica Ortiz Sandoval	LOCALIDAD:	Kennedy		

Hora Llegada del Servicio:	6:45 am	Tiempo duración instalación:	25min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5 h. 15 min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Pro Fx	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	FAW	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSC	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1			

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Juan Obando		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NUMERO CEL.	3164369051	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TOL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se hacen los 15min de prueba

Nombre responsable IDRD:	María Angélica Ortiz Sandoval
Documento:	1'026.277.578
Celular:	3183813599
Firma:	MARIAANGELICAORTIZS.

Nombre Operario:	Juan Ricardo Obando
Documento:	1015421089
Firma:	Juan R Obando

V°B° Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion / Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq. Nacional	FECHA:	Día: 12	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Danny Pineda	LOCALIDAD:	3 - Santa Fe		

Hora Llegada del Servicio:	6:20 am	Tiempo duración instalación:	60 min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	MCX10SUD	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Dynom	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes caracteristicas. Cajas a dos (2) vias. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Servi	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Composer pro	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Kipor	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Camilo Obando		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	310 629 28 52	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921	
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Sin novedad

Nombre responsable IDRD	Danny Pineda
Documento	80921241
Celular	3142591249
Firma	

Nombre Operario	Camilo Obando
Documento:	1015431491
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq. Santa Isabel	FECHA:	Día 12	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Edgar Estupiñan E.	LOCALIDAD:	14 - Mártires		

Hora Llegada del Servicio:	7:30 a.m.	Tiempo duración instalación:	30 min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 a.m.	Hora de Terminación del servicio:	12:00 m.	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Prof 16	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Gemini	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	SRX	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	PDB	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	AVR 2	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	David Bejarano		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3112853703	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bejarano	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS. 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Se realizan los 15 minutos de verificación del sonido; funcionan muy bien sin inconveniente.

Nombre responsable IDRD	Edgar Estupiñan E.
Documento	79.701.111 Bta
Celular	3103238310
Firma	

Nombre Operario:	David Bejarano
Documento	1031167560
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

11

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque el Sol	FECHA:	Día: 12	Mes: 08	Año: 18
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Evelin Yurani Muñoz	LOCALIDAD:	16 - Puente Aranda		

Hora Llegada del Servicio:	7:07 am	Tiempo duración instalación:	20 minutos	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	13:00 pm	Tiempo Total de Uso:	4 horas -

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Numark	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Scrumwega	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Pd- 8	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	HVO	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Diego Venegas	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3506238863
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Becerra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			/

NOTAS. 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se realizan 15 minutos de prueba, sonido presenta molestias en la ultima Sesión ya que por el paso de personas por el lugar, de la atención genera chispa, o un cierto x se daña la planta pero se finaliza con sonido al solucionar el problema.

Nombre responsable IDRD	Evelin Yurani Muñoz
Documento	1026584921
Celular	3017907363
Firma	

Nombre Operario:	Diego Venegas
Documento	80.172.318
Firma	Diego Venegas

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreova fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación-Recreova		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos	FECHA:	Día 12	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Dayana Rojas	LOCALIDAD:	18- Rafael URibe		

Hora Llegada del Servicio:	7:50 am	Tiempo duración instalación:	30min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00pm	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Compact Disc	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Hersen	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes caracteristicas Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	SK	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caidas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	CrestAudio	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	GB 304	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE		Jeferson Espitia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3228866682	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS		
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realizan los 15 minutos de prueba antes de iniciar, por motivo de lluvia se modifica la ubicación de las cabinas. Servicio en general con normalidad.

Nombre responsable IDRD	Dayana Rojas
Documento	1.024.555.895
Celular	3102901057
Firma	Dayana Rojas

Nombre Operario	Jeferson Espitia
Documento	1.026.583.190
Firma	

V.8 Septiembre 2018

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ Bosques San Carlos	FECHA:	Dia 12	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Felipe Cardenas	LOCALIDAD:	Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	7:30 am	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	13:00	Tiempo Total de Uso:	5 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Maki	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características. Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Top Pro	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Clorko	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Johan Gusman		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	310 561 7776	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 91	
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkañan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		////	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		////	

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de escera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
se realiza prueba de sonido 15 min.
se presenta ona falla en el sonido de 30 min.

Nombre responsable IDRD	Felipe Cardenas
Documento	1012423194
Celular	321 388 5547
Firma	

Nombre Operario	Johan Gusman
Documento	1031 129038
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

74

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	NIÑOS.	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREACION - RECREOVIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	COLISEO LAS CRUCES.	FECHA:	Día: 12	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	CESAR AUGUSTO ALONSO GÓMEZ.	LOCALIDAD:	SANTA FE.		

Hora Llegada del Servicio:	8:30 AM	Tiempo duración instalación:	15 MIN.	Cantidad de Servicios:	1.
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45AM	Hora de Terminación del servicio:	12:00PM.	Tiempo Total de Uso:	3 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SENNHEISER	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE.	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	LYT EQUIPOS	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	CLARK	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE		ANDRES GUZMAN	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3219171721	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WCW 921	
		NOMBRE CONDUCTOR	ALBERTO MEDINA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:

- SE REALIZAN 45 MINUTOS DE PRUEBA DE SONIDO.
- ESTE NO PRESENTA NOVEDADES.

Nombre responsable IDRD	CESAR AUGUSTO ALONSO GOMEZ
Documento	3071608 624.
Celular	3219336359
Firma	

Nombre Operario:	ANDRES GUZMAN
Documento:	80 744 072
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

95

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESD.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque zona Franca	FECHA:	Día: 14	Mes: 08	Año: 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Ximena Martinez.	LOCALIDAD:	9 Fontibón		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 AM.	Tiempo duración instalación:	40 min.	Cantidad de Servicios:	1.
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45 AM.	Hora de Terminación del servicio:	9:00 AM.	Tiempo Total de Uso:	2 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	PROFX 16	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	GENINI	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SR	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	ETA	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Luis Puentes	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227099709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TOL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO BOCANEGRA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS. 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES: El sonido cumple con los 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	Ximena Martinez.
Documento	1014202108 Btq.
Celular:	3185526527.
Firma	

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento	1016050006
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

96

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia - Dia	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	P.Q. Molinos II	FECHA:	Día 14	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:		CPS No. 2266 DE 2018	
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan David Gonzalez	LOCALIDAD:	18- Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	5:30 am	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 am	Hora de Terminación del servicio:	9:00	Tiempo Total de Uso:	2 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2,5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Lyte D.	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Clark	si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Andres Guzmán		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	321 917 17 21	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQB 776	
		NOMBRE CONDUCTOR	Milton Vargas	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		NA	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		NA	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Cumplió con los 15 min de Prueba. Sonido Funcionó con normalidad

Nombre responsable IDRD:	Juan David Gonzalez
Documento:	1.024.531.443
Celular:	3133708776
Firma	Juan Gonzalez

Nombre Operario:	Andres Guzmán
Documento:	80'744.072.
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

27

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREOVÍA ENTRE SEMPRE DÍA	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREOVÍA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	COLISEO EL JAZMIN	FECHA:	Día 15	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	María Paula Espinosa	LOCALIDAD:	15. PUENTE ARANDA		

Hora Llegada del Servicio:	5:00 pm	Tiempo duración instalación:	20 MINS	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15	Hora de Terminación del servicio:	9:30 AM	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	proFX16	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Gemini	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (paña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SR	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	ETA	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	LUIS PUENTES		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227094709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL. 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva paña y base escualizable tipo boom		=	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		=	

NOTAS 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: El sonido funciona con normalidad

Nombre responsable IDRD	María Paula Espinosa M
Documento	1019132702
Celular:	3187944536
Firma	

Nombre Operario	LUIS PUENTES
Documento	1016050006
Firma	

VºBº Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Entre Semana Dta	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PARQUE MOLINOS	FECHA:	Día 16	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Orjuela M.	No. CONTRATO:	2266-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Eder F. Jimenez Q.	LOCALIDAD:	18. RAFAEL URIBE		

Hora Llegada del Servicio:	5:00 AM	Tiempo duración instalación:	45 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:00 AM	Hora de Terminación del servicio:	9:00 AM	Tiempo Total de Uso:	3 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LYTE.	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	MARK	SI	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Fredy Ruiz		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3107926951	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQB 776	
		NOMBRE CONDUCTOR	VICTOR UDREAS	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:
Se Realizan 15 minutos de prueba, el sonido Funciona Sin novedad.

Nombre responsable IDRD:	Eder Fabian Jimenez
Documento:	1069736785
Celular:	3203122092
Firma	

Nombre Operario:	Fredy Ruiz
Documento:	79[illegible]779
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia entre semana noche	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq Atahualpa	FECHA:	Dia 16	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Daniela Hernandez Forero	LOCALIDAD:	09 - Fontibon		

Hora Llegada del Servicio:	05:00 PM	Tiempo duración instalación:	30 MIN	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	06:00 PM	Hora de Terminación del servicio:	9:00 PM	Tiempo Total de Uso:	3 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	NUMARK	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	PROSTAX	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LYTEQUEST	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE		Luis Puentes	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227044709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO BOCANEGRA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkafian y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	Daniela Hernandez
Documento	1020839237
Celular	3202720308
Firma	

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento	1016050006
Firma	

V1.8 - Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESO	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq Zona Franca	FECHA:	Dia: 16	Mes: 08	Año: 18
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alexander Muñoz	LOCALIDAD:	Fontibon		

Hora Llegada del Servicio:	5:30am	Tiempo duración instalación:	25min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45am	Hora de Terminación del servicio:	9:00am	Tiempo Total de Uso:	2h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	ProFx16	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Gemini	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	UBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	ETA	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Luis Puentes		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227044709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO BOCANEGRA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se hacen los 15min de prueba
Sin novedad

Nombre responsable IDRD	Johan Alexander Muñoz A
Documento	1016081752
Celular	3006252698
Firma	Johan Muñoz

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento	1016050006
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

PROMOCION DE LA RECREACIÓN – V.8

81

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Celebracion persona mayor		**ÁREA Y PROGRAMA:**	persona mayor		
LUGAR Ó ESCENARIO:	polideportivo molinos c.		**FECHA:**	Día: Agosto	Mes: 17	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela		**No. CONTRATO:**	2266/18		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alejandra Ibañez		**LOCALIDAD:**	Rafael uribe uribe.		
Hora Llegada del Servicio:	6:00 Am	**Tiempo duración instalación:**	45 min	**Cantidad de Servicios:**	1	
Hora de Inicio funcionamiento:	09:00 Am	**Hora de Terminación del servicio:**	12:35	**Tiempo Total de Uso:**	3h 35 min	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	gemini	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Servi	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Lyteques	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	KIPOR	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Camilo Obando Lopez	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3106292952
Servicio de transporte para trasladar de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	SQD 776
		NOMBRE CONDUCTOR	Milton Vargas
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si
Extintor de Solkafien y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora estableciede en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
la planta no fue necesaria ya que se contó con la luz del escenario, los carpas tampoco ya que se realizo la actividad en un lugar cerrado.

Nombre responsable IDRD:	Ximena Fabiano
Documento:	1023003463
Celular:	319 680 6485
Firma	

Nombre Operario:	Camilo Obando Lopez
Documento:	1015431491
Firma	

VBF Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	CELEBRACIÓN MES PERSONA M	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREACION PARA LA PERSONA M		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PLAZOLETA DE LOS TALENTOS	FECHA:	Día 17	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	GUSTAVO A LANCHEROS R	LOCALIDAD:	LA CANDELARIA		

Hora Llegada del Servicio:	13:00	Tiempo duración instalación:	4	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	14:00	Hora de Terminación del servicio:	17:00	Tiempo Total de Uso:	3.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	PROFX16	✓	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	DENON	✓	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	✓	
Micrófono Alambrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	✓	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características. Cajas a dos (2) vías .+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	UBL	✓	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LYTEQUEST	✓	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	YAMAHA	✓	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	LUIS PUENTES		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227099709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO BOCANEGRA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1			
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1			

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

BUEN SERVICIO.

Nombre responsable IDRD	GUSTAVO A LANCHEROS R.
Documento	80 827 770 BTA
Celular	320 3501983
Firma	

Nombre Operario.	LUIS PUENTES
Documento	1016060006
Firma	

V1.0 Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía Entre Semana Día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque El Jazmín	FECHA:	Día 17	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Ogueda	No. CONTRATO:	2266 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Andrés Camilo Díaz	LOCALIDAD:	16. Puente Aranda		

Hora Llegada del Servicio:	5:30 a.m.	Tiempo duración instalación:	39 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 a.m.	Hora de Terminación del servicio:	9:30 a.m.	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Numark	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Pro-stux	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LyteQest	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Luis Puentes		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227049709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	✓			

OBSERVACIONES:
Servicio brindado con normalidad, se cumple con los 15 minutos de prueba y todo lo requerido.

Nombre responsable IDRD:	Andrés Camilo
Documento:	1.023.903.183
Celular:	3003528758
Firma	

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento:	1016050006
Firma	P.D.

"Vº Bº Seguimiento Supervisor"

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RecD	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreo V 19		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Timiza	FECHA:	Dia 17	Mes 08	Año 2019
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Luis Miguel Tinoco	LOCALIDAD:	8 Kennedy		

Hora Llegada del Servicio:	6:15 Am	Tiempo duración instalación:	10 Min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:30 Am	Hora de Terminación del servicio:	9:00 Am	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Mgky	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JbL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Citiues	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Clark	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACION DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Johan Gomez		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	310 561 17 76	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Becerra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			/	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				/

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD	Luis Miguel Tinoco
Documento:	1016 065 615
Celular	350 343 3814
Firma	Luis M. Tinoco

Nombre Operario:	Joan Gomez
Documento:	1031140038
Firma	

V°B° Supervisor/Interventor

85

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Fg Atahualpa	FECHA:	Día 18	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Daniela Hernandez	LOCALIDAD:	09 Fontibon		

Hora Llegada del Servicio:	07:00 am	Tiempo duración instalación:	30 MIN	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:00 am	Hora de Terminación del servicio:	11:00	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	NOMARK	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	PROSTAX	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LYREQUEST	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	LUIS FUENTES	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227044709
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS. 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD	Daniela Hernandez Forero
Documento	1020839232
Celular	3201470308
Firma	

Nombre Operario	Carlos A Triana C.
Documento	3152172
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque El 601	**FECHA:**	Día: 19	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	**No. CONTRATO:**	2266 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Daniela Hernandez	**LOCALIDAD:**	16 - Puente Aranda		

Hora Llegada del Servicio:	7:00	**Tiempo duración instalación:**	30 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45	**Hora de Terminación del servicio:**	01:00 PM	**Tiempo Total de Uso:**	05 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Numark	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafa)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Servi	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Lyte Quest	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Luis Puentes		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227044709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafa y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Sonido funcaro con normalidad, se utilizan los 15 min para el Periodo de prueba.

Nombre responsable IDRD:	Daniela Hernandez
Documento:	1020839232
Celular:	3202170308
Firma	

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento:	1016050006
Firma	P.D.

VºBº Supervisor Contrato

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN – V.8

87

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana		ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque La Valvanera		FECHA:	Día 19	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Orjuela		No. CONTRATO:	2266 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Johan Hidalgo		LOCALIDAD:	Antonio Nariño		
Hora Llegada del Servicio:	8:00 am	Tiempo duración instalación:	15 minutos	Cantidad de Servicios:	1	
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00 am	Tiempo Total de Uso:	3 Horas 15 minutos	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estereo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 ampenos	1	LiteQuest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE		Jhon Osorio	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3143795221	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDZ 048	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Barranena	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/A	

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Cumple con los 15 minutos de prueba y Funciona con normalidad

Nombre responsable IDRD	Johan Hidalgo
Documento	1030592162
Celular	3102133697
Firma	

Nombre Operario	Jhon Osorio
Documento	1015424492
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

88

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía Fin de Semana	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreovía			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Bosques de San Carlos	**FECHA:**	Día 19	Mes 08	Año 2018	
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	**No. CONTRATO:**	2266 de 2018			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Leidy Tatiana Torres	**LOCALIDAD:**	18. Rafael Uribe			

Hora Llegada del Servicio:	07:14 am	**Tiempo duración instalación:**	20 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de inicio funcionamiento:	07:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	01:00 pm	**Tiempo Total de Uso:**	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha		
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon		
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure		
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plano)	1	Shure		
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos woorder de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SR		
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Furman		
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Clavel K		

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Joan Guzmán		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3105677776	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WHO 618	
		NOMBRE CONDUCTOR	Eider Quitora	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectivo plano y base ecualizable tipo boom	NA		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	NA		

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 20 minutos después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:
El sonido cumplió con los 15 minutos de prueba.

Nombre responsable IDRD:	Leidy Tatiana Torres
Documento:	1023075427
Celular:	3143693446
Firma	Leidy Tatiana Torres

Nombre Operario:	Joan Guzmán
Documento:	1031129038
Firma	

VºBº Supervisor Contrato

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN – V.8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq Las Cruces	FECHA:	Día 19	Mes 09	Año 18
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Oyuela	No. CONTRATO:	2266 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alexander Muñoz	LOCALIDAD:	Santa Fe		

Hora Llegada del Servicio:	8:20am	Tiempo duración instalación:	25min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45am	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	3h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Profx16	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de partantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Ygleguesl	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Clavu	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Andres Guzman		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3219171721	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	UNO 018	
		NOMBRE CONDUCTOR	Heider Quitara	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se hacen los 15min de prueba
Sin novedad

Nombre responsable IDRD:	Johan Alexander Muñoz A
Documento:	1016091252
Celular:	3006252698
Firma	Johan Muñoz

Nombre Operario:	ANDRES GUZMAN
Documento:	80744072
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía fin de Semana	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación - Recreovía		
LUGAR ó ESCENARIO:	Parque Molinos	**FECHA:**	Día: 19	Mes: 08	Año: 18
EMPRESA U OPERADOR:	Enrique Oyuela Medina	**No. CONTRATO:**	1266 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Tatiana Rodriguez.	**LOCALIDAD:**	18 - Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	7:50	**Tiempo duración instalación:**	30 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45	**Hora de Terminación del servicio:**	12:00	**Tiempo Total de Uso:**	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	compactera	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plana)	1	Sentheisen	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Gestalco	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	A777-777	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Jeferson Espitia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3228886682	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WNO 018	
		NOMBRE CONDUCTOR	Eder Cortes	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realizan los 15 minutos de prueba de sonido.

Nombre responsable IDRD:	Tatiana Rodriguez
Documento:	1030696853
Celular:	3057615781
Firma	TATIANA

Nombre Operario:	Jeferson Espitia
Documento:	1026983190
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREOVIA - RECREACIÓN		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ. SANTA ISABEL	FECHA:	Día 19	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ORJUELA	No. CONTRATO:	2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	EDGAR ESTUPIÑAN	LOCALIDAD:	14 - LOS MARTIRES		

Hora Llegada del Servicio:	7:30 am	Tiempo duración instalación:	30 MIN	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00 m.	Tiempo Total de Uso:	2 HORAS 40 MINUTOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	PRO FX	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	GEMINI	SI	
Micrófono Inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escuetizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de pantallas (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SELVI	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente,con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	ETA SISTEM	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	CAMILO OBANDO	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3106292852
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento, Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO BOCANEGRA
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom	N/A	
Micrófono Inalámbrico adicional de diadema con baterías	N/A	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LOS 15 MINUTOS DEL SERVICIO DE SONIDO. La planta eléctrica dejó de funcionar 20 minutos al inicio de jornada, después trajeron una de repuesto.

Nombre responsable IDRD:	EDGAR ESTUPIÑAN
Documento:	79 701 115
Celular:	3103238310
Firma	

Nombre Operario:	CAMILO OBANDO
Documento:	1015431491
Firma	

VºBº Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:		**ÁREA Y PROGRAMA:**			
LUGAR Ó ESCENARIO:		**FECHA:**	Día	Mes	Año
EMPRESA U OPERADOR:		**No. CONTRATO:**			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:		**LOCALIDAD:**			

Hora Llegada del Servicio:		**Tiempo duración instalación:**		**Cantidad de Servicios:**	
Hora de inicio funcionamiento:		**Hora de Terminación del servicio:**		**Tiempo Total de Uso:**	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o líneas, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1			
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1			
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2			
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1			
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.6Khz Dos (2) sistemas para el montaje de pantallas (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2			
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1			
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1			

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE			
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL		
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS		
		NOMBRE CONDUCTOR		
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1			
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1			

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	
Documento:	
Celular:	
Firma	

Nombre Operario:	
Documento:	
Firma	

VRP Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN 1000 WATTS

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS.	PROGRAMA:	Recreovia.		
LUGAR:	Timiza.	FECHA:	Día: 19	Mes: 08	Año: 2019.
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS Nº 2183 DE 2017		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Patricia Sarmiento.	LOCALIDAD:	08-Kennedy.		

Hora de Inicio:	7:45 am.	Hora de Terminación:	13:00	Tiempo Total:	6 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	VERIFICACIÓN	
		SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 8 canales para micrófono y línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, procesador de efectos interno, paneo, mute por cada canal, auxiliares, phantom power, salida de audífonos para monitoreo, y monitoreo con control independiente tape in y tape out y un cable convertidor Rca–plug estéreo ¼1/4 - 1/8.	1	Si	
Unidad para CD / MP3 profesional con pitch bend. Con doble bandeja, CD-CD-R, loop, cue, pitch control con rango le +/- 12%.	1	Si	
Ecualizador gráfico de 2 canales de 31 bandas. 1/3 de octava con Q constante. Filtro pasa altos a 40 Hz. Respuesta de frecuencia 10 Hz-50 kHz. Ganancia seleccionable entre +-6 o +-12 dB Margen dinámico >105 dB. Entrada ajustable +-12 dB. Entradas y salidas Jack/XLR balanceadas electrónicamente. Bypass.	1	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF Digital, Diversificado con Doble Antena, Cardioide, Condensador, y una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo.	2	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable.	1	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o con su respectivo Sistema De Amplificación, cables y lo necesario para su correcto funcionamiento. Debe cumplir con las siguientes características: Caja a dos (2) vías. Con 2 woofers de 15 pulgadas con un rango de frecuencia mínima de 30Hz a 2.5Khz, y un driver de 2 pulgadas con una rango de frecuencia mínima de 500 Hz a 2000 Hz. Angulo de cobertura mínimo 90ºH x 40ºV. Potencia mínima de 1200 W pico. Mínimo de SPL 130. Sensibilidad Mínima 1W/1M 98db. Respuesta en frecuencia mínima de 35 Hz a 16 KHz.	2	Si	
Sección de andamio y/o base elevada para colocación de los altavoces en cada uno de los lugares en donde preste el servicio.	2	Si	
Sistema de protección de voltaje y corriente	1	Si	
Multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Si	
Planta Eléctrica Insonora con capacidad suficiente para mover el montaje total y combustible suficiente para el funcionamiento de los equipos durante la totalidad del préstamo del servicio con su respectivo operario.	1	Si	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	Si	
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa	1	Si.	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Microfono Inalambrico Diadema			
Microfono Alambrico con su respectivo Cable y Base			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Se realizan los 15 minutos de prueba, el parque no da la energia.

Nombre responsable IDRD:	Ana Patricia Sarmiento Salinas.
Documento:	1.022.406.800
Celular:	3013698577
Firma	

Nombre Operario:	Juan Ricardo Obando
Documento:	1015422089
Celular:	3164369052
Firma	Juan R Obando

V°B Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreaya Fin De Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque nacional	FECHA:	Día 20	Mes 09	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel orquesta	No. CONTRATO:			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Pablo Garcia	LOCALIDAD:	3 Santa Fe Candelaria.		

Hora Llegada del Servicio:	7:00 am	Tiempo duración Instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	9:20 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00	Tiempo Total de Uso:	3:40 minutos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	BOEX	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	GEMINI	SI	
Micrófono Inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Servitelda	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafa)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	CRX	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Power Dl.	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	R.Por	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Camilo Obando		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3022928552	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	QNO 018	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		X	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		X	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafa y base escualizable tipo boom		X	
Micrófono Inalámbrico adicional de diadema con baterías		X	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
EL SONIDO FUNCIONA DENTRO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS, DE 8:00 AM A 9:20 LA PLAYA PRESENTA FALLAS

Nombre responsable IDRD:	Pablo Garcia
Documento:	79719801
Celular:	300 6548737
Firma	

Nombre Operario:	Camilo Obando
Documento:	1015431491
Firma	

V°B° Supervisor Contrato

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN – V.8

94

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Rerecreovia fin de semana	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreovia – Recreación			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque El 801	**FECHA:**	Día: 20	Mes: 08	Año: 2018	
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	**No. CONTRATO:**	2266- 2018			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Fabian Tobar	**LOCALIDAD:**	16 - Puente Aranda			

Hora Llegada del Servicio:	7:00 am	**Tiempo duración instalación:**	30 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:15 am	**Hora de Terminación del servicio:**	01:00 pm	**Tiempo Total de Uso:**	5 horas y 15 minutos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denmark	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafa)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Serbi	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LyteQuest	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Luis Puentes	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227044709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bacanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafa y base ecualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

No se presentó novedad alguna. Se realizaron los 15 minutos de prueba.

Nombre responsable IDRD:	Fabian Toba
Documento:	1010203627.
Celular:	3103246048
Firma	

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento:	1016050006
Firma	

V°B° Seguidor Supervisor

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN – V.8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque La Valvanera	FECHA:	Día 20	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Johan Hidalgo	LOCALIDAD:	Antonio Nariño		

Hora Llegada del Servicio:	8:00 am	Tiempo duración instalación:	15 minutos	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00 am	Tiempo Total de Uso:	3 Horas 15 minutos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Lyte Chest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE		Jhon Osorio
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3143795224
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 048
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/A	

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Cumple con los 15 minutos de prueba y Funciona con normalidad

Nombre responsable IDRD:	Johan Hidalgo
Documento:	1030592162
Celular:	3102133697
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Osorio
Documento:	1015429492
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREOVIA FIN DE SEMANA	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREOVIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ NACIONAL	FECHA:	Día 20	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Oyuela	No. CONTRATO:	2266 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan Medina	LOCALIDAD:	Santafe		

Hora Llegada del Servicio:	6:30	Tiempo duración instalación:	20	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45	Hora de Terminación del servicio:	1:00	Tiempo Total de Uso:	5 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA a plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SÍ	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SENNHEISER	SÍ	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafa)	1	Shure	SÍ	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Staner	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	FURMAN	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	VRS2	SÍ	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	David Reparano		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3112853703	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS NOMBRE CONDUCTOR	WNO 018 EINER QUITORA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1			
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1			
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafa y base escualizable tipo boom			—	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			—	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	✓			

OBSERVACIONES:
Se realiza la prueba 15 minutos antes.

Nombre responsable IDRD:	Juan Medina
Documento:	1030546797
Celular:	3142315183
Firma	Juan Medina

Nombre Operario:	David Reparano
Documento:	1031163560
Firma	David Reparano

V°B° Seguimiento Supervisor

97

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia			
LUGAR Ó ESCENARIO:	P.Q Bosques de San Carlos	FECHA:	Día: 20	Mes: 08	Año: 2018	
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	No. CONTRATO:	2266			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Jhonatan Alexander Calderón	LOCALIDAD:	Rafael Uribe Uribe			
Hora Llegada del Servicio:	07:30 am	Tiempo duración instalación:	20 Min	Cantidad de Servicios:	1	
Hora de Inicio funcionamiento:	07:45 am	Hora de Terminación del servicio:	13:00 PM	Tiempo Total de Uso:	5h 15 M.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Mackie	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Senheiser	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure		
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad deben estar en perfecto estado	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Lyte Gear	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Clarck	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Joan Guzman	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3105611796
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 038
		NOMBRE CONDUCTOR	Eider Quintero
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se Cumplen los 15 minutos de Prueba

Nombre responsable IDRD	Jhonatan A. Calderón R
Documento	1023923942
Celular	3142570740
Firma	

Nombre Operario	Joan Guzman
Documento	1031124038
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Po las Cruces.	FECHA:	Día 20	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	No. CONTRATO:	2266 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan Mejia	LOCALIDAD:	Santafe		

Hora Llegada del Servicio:	8:10	Tiempo duración instalación:	20	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	9:45	Hora de Terminación del servicio:	12.00	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Pro FX 12	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de partantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LYQuest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Clark	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Andres Guzman	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3219171721
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WNO 018
		NOMBRE CONDUCTOR	Elder Quintero
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1	Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		✓
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente ..
Marque con una X la calidad del servicio prestado	✓			

OBSERVACIONES: Sin novedad se prueba 15 minutos antes

Nombre responsable IDRD:	Juan Mejia
Documento:	1030546797
Celular:	3142315183
Firma	Juan Mejia

Nombre Operario:	Andres Guzman
Documento:	80744072
Firma	

VºBº Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación - Recreovía		
LUGAR ó ESCENARIO:	Parque Molinos	**FECHA:**	Día: 20	Mes: 08	Año: 18
EMPRESA U OPERADOR:	Enrique Orjuela Medina	**No. CONTRATO:**	2266 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Tatiana Rodriguez	**LOCALIDAD:**	18 - Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	8:00	**Tiempo duración instalación:**	35 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45	**Hora de Terminación del servicio:**	12:00	**Tiempo Total de Uso:**	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Compactdisc	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Sentencia	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	jbl	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Centrado	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	A777-77	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jeferson Espitia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3128886682
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WNO 018
		NOMBRE CONDUCTOR	Eider Cantor G
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realizan los 15 minutos de prueba de sonido.

Nombre responsable IDRD:	Tatiana Rodriguez
Documento:	1030668853
Celular:	3097615781
Firma	

Nombre Operario:	Jeferson E Espitia G.
Documento:	1026583190
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreova "Fin de Semana Festivo"	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovia		
LÚGAR Ó ESCENARIO:	Santa Isabel	FECHA:	Día: 20	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Orjuela	No. CONTRATO:	2266 / 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Edgar Estupiñan	LOCALIDAD:	14 - Martires		

Hora Llegada del Servicio:	07:30 am	Tiempo duración instalación:	30 minutos	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	08:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	3 HORAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Pionner	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Peavy	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	B-52	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caidas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	AOJ	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Bauker	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Camilo Obando		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3106292852	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkafian y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom		NA	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		NA	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Se hacen 15" minutos de prueba, Sonido funciona con normalidad.

Nombre responsable IDRD:	EDGAR ESTUPIÑAN
Documento:	79.701.115 BTA
Celular:	3103238316
Firma	

Nombre Operario:	Camilo Obando
Documento:	1015431491
Firma	

VºBº Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Entre Semana Dlg.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovía			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos II	FECHA:	Día: 21	Mes: 08	Año: 2018	
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	No. CONTRATO:	2266. 2018			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Eder Fabian Jiménez O.	LOCALIDAD:	18 Rafael Uribe			

Hora Llegada del Servicio:	5:15 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 am	Hora de Terminación del servicio:	9:00 am	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	gemini	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Lyte quest	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Clarek	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Joan Guzman		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3105161746	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQB	
		NOMBRE CONDUCTOR	Hermindo Montiel	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1			NO
Extintor de Solkafian y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom	/	/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:
Se realizan 15 minutos de prueba
El sonido funciona sin novedad.

Nombre responsable IDRD:	Eder Fabian Jiménez O.
Documento:	1069736785
Celular:	3203122002
Firma	

Nombre Operario:	Joan Guzman
Documento:	1031129038
Firma	

VB° Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Entre Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreador - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Polideportivo Jazmin	FECHA:	Día 22	Mes 8	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Oyola	No. CONTRATO:	2266-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan M. Gonzalez	LOCALIDAD:	16 - Pte Aranda		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 am	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	9:00 am	Tiempo Total de Uso:	2h. 30 min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Behringer	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patron polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Soitur	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Lyte Rack	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Luis Puentes	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227044709
Servicio de transporte para trasladar de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDZ 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/A	

NOTAS 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Se realizan los 15 min de prueba

Nombre responsable IDRD	Juan M. Gonzalez
Documento	1023873506
Celular	3202972143
Firma	

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento	1016050006
Firma	

V.8 Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreova Entresemana Día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreova		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ. Timiza	FECHA:	Día 22	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Angela Viviana Ruiz Pinzón	LOCALIDAD:	8. Kennedy		

Hora Llegada del Servicio:	5:50 am	Tiempo duración instalación:	25 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	8:55 am	Tiempo Total de Uso:	2 horas 45 min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Numark	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Servi	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Lyte Quest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Kipor	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Camilo Obando		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3106292852	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDZ - 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		//	//
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se hace la prueba de los 15 minutos.

Nombre responsable IDRD	Angela Viviana Ruiz Pinzón
Documento	1030593492
Celular	3057137895
Firma	AngelaRuizP

Nombre Operario:	Camilo Obando
Documento	1015431491
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESD - Recreovía Día	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos	**FECHA:**	Día: 23	Mes: 8	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Oyuela	**No. CONTRATO:**	2266 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Brandon Briceño	**LOCALIDAD:**	18 - Rafael Uribe Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	5:15 am	**Tiempo duración instalación:**	15 mn	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	9:00 am	**Tiempo Total de Uso:**	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o líneo, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denn	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Gemini	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 80Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Sennheiser	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Soul	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LyxRest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Kipor	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Obando.	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3106297852
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQS 776
		NOMBRE CONDUCTOR	Heiminso Montiel
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 6.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se hace la prueba de sonido a las 5:45 am No se presenta ningun novedad con el servicio.

Nombre responsable IDRD:	Brandon Briceño
Documento:	1033794476
Celular:	3278344321
Firma	

Nombre Operario:	Camilo Obando
Documento:	1015431491
Firma	

Vo Bo Seguimiento Supervisor

105

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Reggaeton Entre Semana noche Pa Atahualpa	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:		FECHA:	Día 23	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Daniela Hernandez	LOCALIDAD:	09 Fontibon		

Hora Llegada del Servicio:	05:00 PM	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	06:00 PM	Hora de Terminación del servicio:	09:00	Tiempo Total de Uso:	3 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	NOMARK	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piraña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	PROTAX	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	LYTEQUEST	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	LUIS PUENTES		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3229044709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TOL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD	Daniela Hernandez
Documento	1020829732
Celular	3202470308
Firma	

Nombre Operario	Luis Puentes
Documento	1016050006
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Entre Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Polideportivo Suzmin	FECHA:	Día 24	Mes 8	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Ojeda	No. CONTRATO:	2266 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan M. González	LOCALIDAD:	16 - Pte Aranda		

Hora Llegada del Servicio:	6:37 am	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:37 am	Hora de Terminación del servicio:	9:00 am	Tiempo Total de Uso:	2 h. 23 min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Akai	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patron polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Sonivox	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Leyhew	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Diego Bocanegra.	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3154238308
Servicio de transporte para trasladar de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	IDZ 079
		NOMBRE CONDUCTOR	David Bejarano
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	S	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/A	

NOTAS 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: El servicio de sonido no realizó los 15 min de prueba

Nombre responsable IDRD:	Juan M. González
Documento	1023933306
Celular	3202972143
Firma	

Nombre Operario:	David Bejarano
Documento	1031163560
Firma	David Bejarano

V.8 Seguimiento Supervisor

10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía entre semana día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Timiza	FECHA:	Día: 24	Mes: 08	Año: 18
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Santiago Hernández Meza	LOCALIDAD:	08 - Kennedy		

Hora Llegada del Servicio:	6:52AM	Tiempo duración instalación:	3min	Cantidad de Servicios:	1- Servicio
Hora de Inicio funcionamiento:	6:55 Am	Hora de Terminación del servicio:	9:00AM	Tiempo Total de Uso:	2 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Nuvark	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características. Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	PD 8	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Robinson Cortundeyes		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	302 240 1478	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL-078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Barmeyra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD	Santiago Hernández Meza
Documento	1030667690
Celular	3194936869
Firma	

Nombre Operario:	Robinson Cortundeyes
Documento	1.088.113.923
Firma	

V°B° Supervisor/a Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Celebración Persona Mayor.	ÁREA Y PROGRAMA:			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Monoc (Maria Montessori	FECHA:	Día 29	Mes Agosto	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:		CPS No. 2266 DE 2018	
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Carolina Varela	LOCALIDAD:			

Hora Llegada del Servicio:	12:30 pm	Tiempo duración instalación:		Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	2:00 pm	Hora de Terminación del servicio:	5:00 pm	Tiempo Total de Uso:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1		✓	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1		✓	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2		✓	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1		✓	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en extenores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2,5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2		✓	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1		✓	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1		✓	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	David Bejarano		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3112853703	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDZ078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1			
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1			

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta Información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	✓			

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	Carolina Varela
Documento	53159936
Celular	3197215370
Firma	

Nombre Operario:	David Bejarano
Documento	1031163560
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREACION - RECREOVIA.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PARQUE ATAHUALPA	FECHA:	Día 25	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	CESAR ALONSO	LOCALIDAD:	9 FONTIBON.		

Hora Llegada del Servicio:	7:00 AM	Tiempo duración instalación:	20 MIN	Cantidad de Servicios:	01
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 AM	Hora de Terminación del servicio:	11:00AM	Tiempo Total de Uso:	3HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	PROFX16	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON.	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características. Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	UBL.	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protención de 15 amperios.	1	AMERICAN DL	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	YAMAHA.	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	LUIS PUENTES		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	322 704 4709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO BOCANEGRA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:
- SE REALIZAN 15 MINUTOS DE PRUEBA.
- EL SONIDO FUNCIONA BIEN.

Nombre responsable IDRD:	CESAR AUGUSTO ALONSO G.
Documento	7071608624
Celular	3219336359
Firma	

Nombre Operario:	LUIS PUENTES
Documento:	1016050006
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATTS DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Entre Semana Dia.	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación · Recreovia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq Molinos	**FECHA:**	Día: 28	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	**No. CONTRATO:**	2266.		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Eder Fabian Jiménez C.	**LOCALIDAD:**	18. Rafael Uribe.		

Hora Llegada del Servicio:	5:30	**Tiempo duración instalación:**	20 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de inicio funcionamiento:	5:50	**Hora de Terminación del servicio:**	9:00	**Tiempo Total de Uso:**	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 3 canales estéreo independientes, ecualizado paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Gemini	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	SI	
Parlantes de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.6Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL.	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Lyle Quest	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Coleman	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Bernardo Roberto Sarmiento		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3125911041	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQB 770	
		NOMBRE CONDUCTOR	Emilson Montiel.	
Capa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3760 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:
Se realizan 10 minutos de prueba
El sonido funciona sin novedad.

Nombre responsable IDRD:	Eder Fabian Jiménez C.
Documento:	1069736785
Celular:	3203122007
Firma	

Nombre Operario.	BERNARDO ROBERTO SARMIENTO
Documento:	79308110
Firma	

111

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESD.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Zona Franca	FECHA:	Día 28	Mes 08	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Ximena Martinez.	LOCALIDAD:	9 Fontibón		

Hora Llegada del Servicio:	5:30 AM.	Tiempo duración instalación:	25 min	Cantidad de Servicios:	1.
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45 AM.	Hora de Terminación del servicio:	9:00 AM.	Tiempo Total de Uso:	2 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	MARK	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	EAW	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	TASKA.	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	GRECO	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Nelson Polo.	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3173963514.
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078.
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecíada en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES: El sonido cumple con los 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD	Ximena Martinez.
Documento	1014202108 bta
Celular	3185523579
Firma	

Nombre Operario:	
Documento:	
Firma	

VºBº Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía Entre Semana Dia	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque El Jazmín	FECHA:	Día: 29	Mes: 08	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Ojeda	No. CONTRATO:	2266 /2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Andrés Camilo Diaz	LOCALIDAD:	16. Rest Aranda		

Hora Llegada del Servicio:	5:30 a.m.	Tiempo duración instalación:	40 min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 a.m.	Hora de Terminación del servicio:	9:30 a.m.	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Numark	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 50Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	P DDB	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Muffler	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Diego Vanegas	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3506238263
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Barranegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			/

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Servicio brindado con normalidad, se cumple con los 15 minutos de prueba y todo lo requerido

Nombre responsable IDRD:	Andrés Camilo Diaz
Documento:	1.023.923.183
Celular:	3003628708
Firma	

Nombre operario:	Diego Vanegas
Documento:	80172318
Firma	Diego Vanegas.

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Entre Semana Dia		ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion--Recreovia	
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq Timiza		FECHA:	Dia 29	Mes 08 / Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Orjuela M.		No. CONTRATO:	2266 de 2018	
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Angela Viviana Ruiz Pinzon		LOCALIDAD:	8 Kennedy	
Hora Llegada del Servicio:	06:00 am	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	06:15 am	Hora de Terminación del servicio:	9:00 am	Tiempo Total de Uso:	2 horas 45 mn

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	PIOfx	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Selvi	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Tascam	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	GB202	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Nelson Polo	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3173963514
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL-078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		//	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		//	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
se hacen los 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	Angela Viviana Ruiz Pinzon
Documento:	1030543982
Celular:	3057137895
Firma	Angela Ruiz P

Nombre Operario:	Nelson Polo
Documento:	79530869
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Celebración mes de la Persona Mayor	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreación Persona Mayor		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque el Jazmin.	FECHA:	Día 29	Mes 08	Año 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Orjuela Medina.	No. CONTRATO:	CPS Nº 2266 /18		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	YENITH PAOLA MÉNDEZ LEAL	LOCALIDAD:	16 - Puente Aranda		

Hora Llegada del Servicio:		Tiempo duración instalación:		Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	2:00 PM.	Hora de Terminación del servicio:	5:00 PM.	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	✓	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Numark	✓	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure,	✓	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piña)	1	Shure	✓	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	✓	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	PDB	✓	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Muffler	✓	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Diego Vanegas.		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3506238863.	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra.	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkafian y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	✓			

OBSERVACIONES: Se presta el servicio de manera adecuada y puntual.

Nombre responsable IDRD:	YENITH PAOLA MENDEZ LEAL
Documento:	52954 519.
Celular:	3208671035.
Firma	Yenith Paola Méndez Leal

Nombre Operario:	DIEGO VANEGAS.
Documento:	80ff2318.
Firma	Diego Vanegas

V°B° Seguimiento Supervisor

115

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESO	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreova		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq Zona F	FECHA:	Día 30	Mes 08	Año 18
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alexander Muñoz	LOCALIDAD:	Fontibon		

Hora Llegada del Servicio:	6:00am	Tiempo duración instalación:	25min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45am	Hora de Terminación del servicio:	8:30am	Tiempo Total de Uso:	2h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Numark	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2,5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	UBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Iyte Quest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Yamaha	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Luis Puentes	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227049709
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo maximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realizan los 15min de prueba
Sin novedad

Nombre responsable IDRD	Johan Alexander Muñoz A
Documento	1016081252
Celular	3006252693
Firma	Johan Muñoz.

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento	1016050006
Firma	P.O.

VTO. Oficina Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESO - Recreovía Día	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos	**FECHA:**	Día 30	Mes 8	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Ogueda	**No. CONTRATO:**	226 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Brandon Bricero	**LOCALIDAD:**	18 Rafael Uribe Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	8:30 am	**Tiempo duración instalación:**	15 mn	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	9:00 am	**Tiempo Total de Uso:**	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Gemini	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Sennesser	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	256	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Light Boost	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Oleman	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Bernardo Sarmiento	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3125311097
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQI3
		NOMBRE CONDUCTOR	Herminson Montiel
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 6.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realiza la prueba de sonido a las 8:45 am. No se presenta ninguna novedad con el servicio

Nombre responsable IDRD:	Brandon Bricero
Documento:	1033794176
Celular:	3228344301
Firma	

Nombre Operario:	Bernardo Sarmiento
Documento:	79308770
Firma	

Vo Bo Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESN	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreaia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq Atahualpa	FECHA:	Día 30	Mes 08	Año 18
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alexander Munar	LOCALIDAD:	Fontibon		

Hora Llegada del Servicio:	5:00pm	Tiempo duración instalación:	25min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 pm	Hora de Terminación del servicio:	8:30pm	Tiempo Total de Uso:	3 h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	NUMARK	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	UBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	LYTEQUEST	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACION DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Luis Puentes		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227049709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO BOCANEGRA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realizan los 15 min de prueba
Sin novedad.

Nombre responsable IDRD:	Johan Alexander Munar A
Documento	1016081752
Celular	3006752648
Firma	Johan Munar

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento:	1016050006
Firma	

V16 Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Entre Semana Día	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreovia			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Polideportivo Jazmin	**FECHA:**	Día 31	Mes 08	Año 2018	
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Ojuela	**No. CONTRATO:**	2266 de 2018			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Leidy Tatiana Torres	**LOCALIDAD:**	Puente Aranda			
Hora Llegada del Servicio:	05:40 am	**Tiempo duración instalación:**	75 min	**Cantidad de Servicios:**	1	
Hora de Inicio funcionamiento:	06:15 am	**Hora de Terminación del servicio:**	09:30am	**Tiempo Total de Uso:**	3 horas	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Numark	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base excualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.6Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Servy	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LiteQuest	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Kipor	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Camilo Obando		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3106292852	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1			
	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plata y base excualizable tipo boom	NA		
Micrófono Inalámbrico adicional de diadema con baterías	NA		

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 6.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		X
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
El sonido cumplió con los 15 minutos de prueba.

Nombre responsable IDRD:	Tatiana Torres
Documento:	1023075427
Celular:	3143693446
Firma	Leidy Tatiana Torres

Nombre Operario:	Camilo Obando
Documento:	1015437491
Firma	

V°B° Supervisor Operativo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia entre semana dia	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque timiza	FECHA:	Día 31	Mes 08	Año 18
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Santiago Hernandez	LOCALIDAD:	08 - Kennedy		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 AM	Tiempo duración instalación:	20 Min	Cantidad de Servicios:	1 - Servicio
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 AM	Hora de Terminación del servicio:	9:00 AM	Tiempo Total de Uso:	2 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Mackie	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en extenores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características. Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1		Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Derek	Si	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Johen Guzman		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3105611776	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL-078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			Si	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			Si	

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD	Santiago Hernández Mora
Documento	1030 667690
Celular	3194936869
Firma	

Nombre Operario:	Joan guzman
Documento	1031129038
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	CELEBRACION MES PERSONA MAYOR	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREACION PERSONA MAYOR		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PARQUE ATAHUALPA	FECHA:	Día 31	Mes 08	Año 18
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	KAREN IBARGUEN	LOCALIDAD:	FONTIBON		

Hora Llegada del Servicio:	13:00	Tiempo duración instalación:	40 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	14:00	Hora de Terminación del servicio:	17:00	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	BEHRINGER	X SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON	X SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	X SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	X SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	UBL	X SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LYTEQUEST	X SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	X SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	LUIS FUENTES		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227044709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQB 776	
		NOMBRE CONDUCTOR	LUIS MEDINA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		SI	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		SI	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	Karen Ibarguen
Documento:	53038813
Celular:	3044423990
Firma	

Nombre Operario:	LUIS FUENTES
Documento:	1016050006
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreova Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Atahualpa	FECHA:	Día 21	Mes 09	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Daniela Hernandez Forero	LOCALIDAD:	09 - Fontibon		

Hora Llegada del Servicio:	07:00 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	08:00 am	Hora de Terminación del servicio:	11:00 am	Tiempo Total de Uso:	3 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	NUMARK	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	UBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	LYTEQUEST	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	LUIS PUENTES		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227044709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO BOCANEGRA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			/	/

NOTAS 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Nombre Responsable IDRD	Daniela Hernandez Forero
Documento	1020839232
Celular	3202470398
Firma	

Nombre Operario	LUIS PUENTES
Documento	1016050006
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque el Sol	FECHA:	Día 02	Mes 09	Año 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela.	No. CONTRATO:	2266-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Maria Paula Espinosa	LOCALIDAD:	16 - Puente Aranda.		

Hora Llegada del Servicio:	9:00 am	Tiempo duración instalación:	30	Cantidad de Servicios:	1.
Hora de Inicio funcionamiento:	7:30 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00	Tiempo Total de Uso:	6 Horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	PROFX16	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SERVI	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	AMERICADL	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Luis Puentes		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3229044709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TOL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO BOGNEERA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflen y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: El Sonido Funcona Correctamente, se realiza los 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	Maria Paula Espinosa
Documento:	1019132021
Celular:	3197944836
Firma	

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento:	1016050006
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Valvanera	FECHA:	Día 2	Mes 09	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Lorena Moreno	LOCALIDAD:	15. Antonio Nariño		

Hora Llegada del Servicio:	8:00 am	Tiempo duración instalación:	20 mins	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00 m	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	DENON	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de respaldo	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	PD-8	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Jhon Osorio	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3143795224
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Becerra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Sin novedad. - Se realizan los 15 min de prueba de sonido

Nombre responsable IDRD	Lorena Moreno Arias
Documento	CC 1022328598
Celular	3003602170
Firma	Lorena Moreno Arias

Nombre Operario	Jhon Osorio
Documento	1015429992
Firma	Jhon Osorio

V°B° Supervisor/a Contrato

27

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación _ Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Renacimiento	FECHA:	Día 02	Mes 09	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	No. CONTRATO:	2266- 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Sergio Bernal	LOCALIDAD:	Multiples		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 am	Tiempo duración instalación:	10 mint	Cantidad de Servicios:	01
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1 PM	Tiempo Total de Uso:	5 HORAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vias por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	MOXIO USO	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes caracteristicas: Cajas a dos (2) vias, +- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	SERVI	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Qualite	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	KIPOR	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Camilo Obando	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3106292852
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WNO 018
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto Medina
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Todo Funciono Bien, SIN NOVEDADES.
Se realizan los 15 min de Prueba.

Nombre responsable IDRD	Sergio Bernal
Documento	80749511
Celular	BIJA353739
Firma	

Nombre Operario:	Camilo Obando
Documento:	1015431491
Firma	

V°B° Supervisor/a Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia - Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ Bosques de San Carlos	FECHA:	Día 02	Mes 09	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Arivela	No. CONTRATO:	2266 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Cristian Díaz	LOCALIDAD:	R. Uribe Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	6:30 AM	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 AM	Hora de Terminación del servicio:	1:00 PM	Tiempo Total de Uso:	5H 15 min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	ProFX	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	American	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plana)	1	SHURE	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SR	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	TPA-Plus	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Black	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Alberto Puentes		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3172966194	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WNO 018	
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1			NO
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		61	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom		N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/A	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES: No se Cuenta Con Carpa ya que se encuentra averiada.
- Se realizan los 15 minutos de Prueba
- Energia suministrada por el parque

Nombre responsable IDRD:	Cristian Díaz
Documento:	1023865676
Celular:	3176483230
Firma	

Nombre Operario:	Alberto Puentes
Documento:	80.004.656
Firma	ALBERTO PUENTES

V°B° Seguimiento Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreo vía fin de Semana	**AREA Y PROGRAMA:**	Recreación - Recreovía			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque las Cruces	**FECHA:**	Día 2	Mes 9	Año 2018	
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	**No. CONTRATO:**	2206 - 2018			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan Alberto Mejía	**LOCALIDAD:**	Santafe			

Hora Llegada del Servicio:	8:50	**Tiempo duración instalación:**	15	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	9:10	**Hora de Terminación del servicio:**	11:00	**Tiempo Total de Uso:**	2 Horas 50 minutos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 8 a 6 canales para micrófono y línea, 2 salidas estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	SHURE	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorción en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Ultra Quip	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	CLARK	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Andres Gozman	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3219171721
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WNQ018
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto Medina
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*10% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
El sonido llegan 8:50 y empiza a funcionar 9:10 am

Nombre responsable IDRD:	Juan Mejía
Documento:	1030546797
Celular:	3142315193
Firma	Juan Mejía

Nombre Operario:	ANDRES GUZMAN
Documento:	80744072
Firma	

12X

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq. Molinos II	FECHA:	Día 2	Mes 9	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel. Orjuela.	No. CONTRATO:	2266 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Andrea Varon Galvis	LOCALIDAD:	18 - Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	7:30 am	Tiempo duración instalación:	45 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00 pm	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	RM Running	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Compaq	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure		NO
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Sennhisser	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Jbl	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Yorkville	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	A1-III	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jeferson Espitia		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3228886682	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	MNO-018	
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto Medina	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom		//	//
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		//
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		//

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Solo cuenta con una diadema, se cumple con los 15 minutos de prueba de sonido

Nombre responsable IDRD:	Andrea Varon Galvis
Documento:	1013621724
Celular:	3147813800
Firma	

Nombre Operario:	Jeferson Espitia
Documento:	1026583190
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	12 FDS	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Santa Isabel	**FECHA:**	Día 2	Mes 9	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	**No. CONTRATO:**	2266/2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Edgar Estupiñan	**LOCALIDAD:**	14 Martires		

Hora Llegada del Servicio:	7:30 am	**Tiempo duración instalación:**	30 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	12:00 m.	**Tiempo Total de Uso:**	3 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Makie	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferentemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	gemini	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 80Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Caixa a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	SAW	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1			
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Kipor	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operarios totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Luis Daniel Fonseca		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	315 660 6361	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bornegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Se realizan los 15 minutos de prueba del sonido, funcionan sin novedad.

Nombre responsable IDRD: Edgar Estupiñan	Nombre Operario: Luis Daniel Fonseca
Documento: 7470115	Documento: 80933951
Celular: 3103238310	Firma
Firma	

124

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Metropolitano Timiza	FECHA:	Día: 02	Mes: 09	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	María Angélica Ortiz Sandoval	LOCALIDAD:	8- Kennedy		

Hora Llegada del Servicio:	6:30 am	Tiempo duración instalación:	45 min	Cantidad de Servicios:	1 (uno)
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:		Tiempo Total de Uso:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Numark	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	EAW	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Lyte Quest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	KDE 6500	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE		Ricardo Obando	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3164369051	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Baccanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		—	—
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		—	—

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
se realizan 15 minutos de periodo de prueba.

Nombre responsable IDRD	María Angélica Ortiz Sandoval
Documento	1'026.277.578
Celular	3503388767
Firma	MARIAANGELICAORTIZS.

Nombre Operario	Juan Ricardo Obando
Documento	1015421089
Firma	Juan R. Obando

V1.8 - Seguimiento Supervisor

15

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Festiparque	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion comunitaria		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Marruecos	FECHA:	Día: 02	Mes: 09	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Rocio Ricaurte	LOCALIDAD:	Rafael Uribe Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	7:00	Tiempo duración instalación:	1	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:00	Hora de Terminación del servicio:	16:00	Tiempo Total de Uso:	8h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	ProFx12	✓	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Andrics audio	✓	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	shure	✓	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	shure	✓	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+-1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	✓	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Chauvet	✓	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	KIPOR	✓	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	David Bejarano		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	311285-3703	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WNO 018	
		NOMBRE CONDUCTOR	Alberto MEDINA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		✓	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		✓	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom	NA		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	NA		

NOTAS: 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	✓			

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	Rocio del Pilar Ricaurte
Documento:	39558934
Celular:	3142671512
Firma	

Nombre Operario:	David Bejarano
Documento:	1031163560
Firma	

V°B° Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Entre Semana Dia	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos II	**FECHA:**	Día: 04	Mes: 09	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela M.	**No. CONTRATO:**	2266 · 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Eder Fabian Jimenez Ch	**LOCALIDAD:**	18. Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	5:30 am	**Tiempo duración instalación:**	120 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	5:50 am	**Hora de Terminación del servicio:**	9:00 am	**Tiempo Total de Uso:**	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-500 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2,5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SR.	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 16 amperios.	1	P8	SI	
Planta Eléctrica de 5 hp, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Perkis	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Carlos Triana			
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NUMERO CEL.	3112554945		
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQB 776		
		NOMBRE CONDUCTOR	Herminson Montiel		
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI		
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alambrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom	/	/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

~~PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)~~
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecidas en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Manejo de la imagen y calidad del servicio prestado		/		

OBSERVACIONES:
El sonido Funciona sin novedad.
Se contó con montos de Prueba. 15 minutos

Nombre responsable IDRD:	Eder Fabian Jimenez
Documento:	1069736785
Celular:	3203122007
Firma	

Nombre Operario:	Carlos Triana
Documento:	3952172
Firma	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Entre Semana Noche		ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	79 Atahualpa		FECHA:	Día 04	Mes 09	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Jaime Dussan		No. CONTRATO:	2265 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Daniela Hernandez Forero		LOCALIDAD:	09 - Fontibon		
Hora Llegada del Servicio:	05:00 PM	Tiempo duración instalación:	30 MIN	Cantidad de Servicios:	1	
Hora de Inicio funcionamiento:	05:45 PM	Hora de Terminación del servicio:		Tiempo Total de Uso:	3 HORAS	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	NUMARK	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escuadrable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	PROSTAX	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LITEQUEST	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Yesid Alberto Puentes	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3172966494
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Sofocación y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escuadrable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD	Daniela Hernández
Documento	1020839232
Celular	3202970308
Firma	

Nombre Operario	Yesid Alberto Puentes
Documento	80 004 655
Firma	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreoría Entre Semana Día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreoría		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque El Jazmín	FECHA:	Día: 05	Mes: 09	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Ogueda	No. CONTRATO:	2266/2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Andrés Camilo Díaz	LOCALIDAD:	16. Puente Aranda		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 a.m.	Tiempo duración instalación:	28 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 a.m.	Hora de Terminación del servicio:	9:00 a.m	Tiempo Total de Uso:	2 horas 30 min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Numark	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2,5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SK	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Lyteguise	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Mark	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Yesid Puentes	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3172966494
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TPL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkafian y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	✓			

OBSERVACIONES:
Servicio brindado con normalidad, se cumple con los 15 minutos de prueba y todo lo requerido

Nombre responsable IDRD:	Andrés Camilo Díaz
Documento:	1.015.993.183
Celular:	3005[illegible]
Firma	

Nombre Operario:	Yesid Puentes
Documento:	80004655
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESO	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación- Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Timiza	FECHA:	Dia: 05	Mes: 09	Año: 18
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Julieth Gamba	LOCALIDAD:	Kennedy		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 am	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:30 am	Hora de Terminación del servicio:	9:00 am	Tiempo Total de Uso:	2 horas 30 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	ProFX	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	QSC	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	PDB	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Yamaha	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Robinson Arduaga		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3022401978	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bolanergra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se hace prueba de 15 minutos de sonido para verificación, no se presenta ninguna novedad, no se usa planta eléctrica, desarrollo de la jornada en completa normalidad.

Nombre responsable IDRD	Julieth Gamba
Documento	1015432488
Celular	314 446 05 12
Firma	

Nombre Operario	Robinson Arduaga.
Documento	1108[illegible]8926.
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESD- Recreovía Día	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos	**FECHA:**	Día 6	Mes 9	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	**No. CONTRATO:**	2256-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Brandon Briceno	**LOCALIDAD:**	18- Rafael Uribe Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	5:30 am	**Tiempo duración instalación:**	10 mn	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:10 am	**Hora de Terminación del servicio:**	9:00 am	**Tiempo Total de Uso:**	2 horas / 40 mn.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o líneas, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Soundbarrer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidirectional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piafia)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el monteje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SR	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	PDB	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Bauker	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	David Bejarano	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3142853703
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQB 776
		NOMBRE CONDUCTOR	Herminson Martiel
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piafia y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		X
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

El servicio de sonido puncora desde las 6:10 am. NO presento ninguna novedad.
El sonido inicia tarde Por que Presenta Fallas.

Nombre responsable IDRD:	Brandon Briceno
Documento:	1033744176
Celular:	3228344321
Firma	

Nombre Operario:	David Bejarano
Documento:	1031163560
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESP	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq Zona Franca	FECHA:	Día 06	Mes 09	Año 18
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alexander Muñoz	LOCALIDAD:	Fontibon		

Hora Llegada del Servicio:	6:00am	Tiempo duración instalación:	25min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45am	Hora de Terminación del servicio:	8:30am	Tiempo Total de Uso:	2h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	ProFx16	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Gemini	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	ETA	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	MARCK	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Yesid Alberto Puentes D	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3172966494
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realizan los 25min de prueba sin novedad.

Nombre responsable IDRD	Johan Alexander Muñoz A
Documento	1016081752
Celular	3006252698
Firma	Johan Muñoz

Nombre Operario	Yesid Alberto Puentes D
Documento	90 004 655
Firma	(Yesid Alberto Puentes D.)

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESN	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq Atahualpa	FECHA:	Día 06	Mes 09	Año 18
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alexander Muñoz	LOCALIDAD:	Fontibon		

Hora Llegada del Servicio:	5:00pm	Tiempo duración instalación:	25min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45pm	Hora de Terminación del servicio:	9:00pm	Tiempo Total de Uso:	3h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Profx 16	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Gemini	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características. Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Eta	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio. --	1	Marck	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Alberto Puentes	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3179666494
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realizan los 15 min de prueba sin novedad.

Nombre responsable IDRD	Johan Alexander Muñoz A
Documento	1016081752
Celular	3006252698
Firma	Johan Muñoz

Nombre Operario	Yeid Alberto Puentes
Documento	80004655
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia entre semana dia	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovia		
LÚGAR Ó ESCENARIO:	Jazmin	FECHA:	Día: 07	Mes: 09	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Oyuela	No. CONTRATO:	2266 / 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Evelin Muñoz	LOCALIDAD:	16 – Puente Aranda		

Hora Llegada del Servicio:	06:00am	Tiempo duración instalación:	15 mints	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	06:15am	Hora de Terminación del servicio:	8:55am	Tiempo Total de Uso:	2 horas 40 mints

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	PROFX 16	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	GEMINI	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plana)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	UBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	ETA	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Luis Puentes		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3227044709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO BOCANEGRA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plana y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación.	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:
Sonido funciona con normalidad, se realizan 15 minutos prueba

Nombre responsable IDRD:	Evelin Muñoz
Documento:	1026284921
Celular:	3017907363
Firma	

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento:	1016050006
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia entre Semanada	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Timiza	FECHA:	Día: 07	Mes: 09	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Lorena Morera Arias	LOCALIDAD:	08 Kennedy		

Hora Llegada del Servicio:	5:55 am	Tiempo duración instalación:	15 minut	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	9:00 am	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Profx16	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Prostage	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Ltk Qres	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	KIPOR	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Camilo Obando	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3106202852
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
funciono con normalidad

Nombre responsable IDRD	Lorena Morera Arias
Documento	CC 1022328596
Celular	3003602170
Firma	Lorena Morena Arias

Nombre Operario:	Camilo Obando
Documento:	1015431491
Firma	

VYS Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RIDS.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación	Recreovia	
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Atahualpa	FECHA:	Día: 08	Mes: 09.	Año: 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Ximena Martinez.	LOCALIDAD:	9 Fontibón		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 AM.	Tiempo duración instalación:	30 min.	Cantidad de Servicios:	1.
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 AM.	Hora de Terminación del servicio:	11:00 AM.	Tiempo Total de Uso:	3 Horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Profx16	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Gemini	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Power Distribute	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	KIPOR	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Camilo Obando Lopez		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3106292882	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Buccarego	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES: El sonido cumple con los 15 minutos de prueba Funciona sin novedad.

Nombre responsable IDRD	Ximena Martinez.
Documento	1014202108 Bta
Celular	3185573529
Firma	

Nombre Operario	Camilo Obando Lopez
Documento	1015431491
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación Recreovia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	P.Q. El Sol	FECHA:	Dia 09	Mes 09	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Maria Paula Espinosa Mora	LOCALIDAD:	16. PTE Aranda.		

Hora Llegada del Servicio:	6:45 am	Tiempo duración instalación:	25 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 PM	Tiempo Total de Uso:	5 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Protx 16	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Share	si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Servic	si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	ETA	si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Yamaha	si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Luis Puentes			
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	322 7044709		
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078		
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Barranegra		
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI		
Extintor de Solkaftan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/A.	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se cumplió con los 15 min de Prueba el Sonido Funciono Correctamente

Nombre responsable IDRD	Maria Paula Espinosa
Documento	1014132202 -
Celular	318 7944536
Firma	

Nombre Operario	Luis Puentes
Documento	1.016.050.006
Firma	

V1.6 Seguimiento Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Valvanera	FECHA:	Día 09	Mes 09	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Orjuela	No. CONTRATO:	CPS N°226 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Lorena Moreno Arias	LOCALIDAD:	15 Antonio Nariño		

Hora Llegada del Servicio:	8:00 am	Tiempo duración instalación:	30 minutos	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00m	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SR8	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	PD8	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE		Santiago Joya	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3184912485	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	TOL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS. 1 En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
el Sonido Cumple con Todos los Requerimientos en Buen estado.
Se realizan los 15 minde prueba.

Nombre responsable IDRD	Leidy Lorena Moreno Arias
Documento	CC 1022328596
Celular	3003602170
Firma	Lorena Moreno Arias

Nombre Operario	Santiago Joya
Documento:	CC 1019126277
Firma	

V7a* Suplemento Registro

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación, Recreovía.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Nacional	FECHA:	Día: 09	Mes: 09	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	No. CONTRATO:	2266 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	FABIÁN VILLAFRADE	LOCALIDAD:	Santa Fé.		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 am	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Beheringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	DENON	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Gemini	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SENNGEISSER	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LYTE QUEST	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	KIPOR	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Camilo Obando		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3106292852	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SKX 015	
		NOMBRE CONDUCTOR	Herminso Montiel	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Todo funciono Bien, sin novedad.
Se realizan los 15 min de prueba de sonido.

Nombre responsable IDRD:	FABIAN VILLAFRADE
Documento:	1030627943
Celular:	3208657000
Firma	

Nombre Operario:	Camilo Obando
Documento:	1015431491
Firma	

VPG - Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía fin de semana	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ Bosque San Carlos	**FECHA:**	Día: 09	Mes: 09	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	**No. CONTRATO:**	2266 / 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Paula Viviana Ochoa Guzmán	**LOCALIDAD:**	18 Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	7:00 AM	**Tiempo duración instalación:**	54 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de inicio funcionamiento:	7:54 am	**Hora de Terminación del servicio:**	1:00 pm	**Tiempo Total de Uso:**	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Beringel	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Geminis	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piafa)	1	shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Cerwing Vega	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	American DJ	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	clark	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Johan Guzman	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3103122286
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SKX-015
		NOMBRE CONDUCTOR	Hernancha Montiel
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1	Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piafa y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: - Sonido funciona a las 7:54 AM
- Energía suministrada por el parque
Se contó los minutos de prueba. 15 minutos de Prueba.

Nombre responsable IDRD:	Paula Viviana Ochoa
Documento:	1015473378
Celular:	3196975336
Firma	

Nombre Operario:	Johan Guzmán
Documento:	1031120038
Firma	

VoBo Supervisor

145

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SALUD, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
Instituto Distrital de Recreación y Deporte
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación – Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Las Cruces	**FECHA:**	Día 09	Mes 09	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Ojuela M	**No. CONTRATO:**	2266. 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Edeu Fabian Jimenez	**LOCALIDAD:**	03. Santafé		

Hora Llegada del Servicio:	8:15 am	**Tiempo duración instalación:**	30 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de inicio funcionamiento:	8:43 am	**Hora de Terminación del servicio:**	12:00 m	**Tiempo Total de Uso:**	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha.	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Furman	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Clark.	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Andres Guzman.	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3219171721.
Servicio de transporte para trastado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	SKX 015
		NOMBRE CONDUCTOR	Heiminson Moniel
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, despues de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		/		

OBSERVACIONES:
Se realizan 15 minutos de Prueba.
El sonido Funciona sin novedad

Nombre responsable IDRD:	Edeu Fabian Jimenez
Documento:	1069736785
Celular:	3203122022.
Firma	

Nombre Operario:	Andrés Guzman
Documento:	80.744.072.
Firma	

V°B° Supervisor Contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS Parque Molinos II	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos II	FECHA:	Día: 09	Mes: 09	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	No. CONTRATO:	2266 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Andrea Viviana Galvis	LOCALIDAD:	18-Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	7:45 am	Tiempo duración instalación:	45 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00 pm	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	RM	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	American	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caidas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Dynacard	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	AT-744	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jeferson Espitia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3228886682
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SKX015
		NOMBRE CONDUCTOR	Herminso Montiel
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		//	//
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se usa planta electrica, No se instalo Carpa, le falta una pieza
Se realizo prueba de Sonido 15 minutos antes de iniciar la jornada.

Nombre responsable IDRD:	Andrea Viviana G
Documento:	1013621724
Celular:	3142813800
Firma	

Nombre Operario:	Jeferson Espitia
Documento:	1026583190
Firma	

v19 Seguimiento Supervisor

14

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación / Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Santa Isabel	**FECHA:**	Día 9	Mes 9	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	**No. CONTRATO:**	2266 / 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Edgar Estupiñan	**LOCALIDAD:**	14 Martires		

Hora Llegada del Servicio:	7:30 am	**Tiempo duración instalación:**	30 mint	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	12:00 m	**Tiempo Total de Uso:**	2 h 45 mnt

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	NUMARK	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 80Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	SHURE	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Caixa a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 7" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	SR	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LyteQuest	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Eipor	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Yesid Alberto Puentes		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3172966494	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Barragan	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflen y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono inalámbrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se realiza la verificación del sonido 15 minutos antes de iniciar la jornada, dejo de funcionar 15 minutos por que la planta se apago y trajeron una de reemplazo

Nombre responsable IDRD:	Edgar Estupiñan
Documento	79701115
Celular	3103238310
Firma	

Nombre Operario:	Yesid Alberto Puentes
Documento:	80 004 655
Firma	

V.B° Supervisor Contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion / Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Timiza	FECHA:	Dia 09	Mes 09	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Johana Robles	LOCALIDAD:	Kennedy		

Hora Llegada del Servicio:	6:30 Am	Tiempo duración instalación:	25 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:00 Am	Hora de Terminación del servicio:	1:00PM	Tiempo Total de Uso:	5 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	ProFX	si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Gemini	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características. Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	QSC	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	KDE-6.500	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA FRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Juan Ricardo Obando	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3164369051
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL-078
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		-	-
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		-	-

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
*De * hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación*	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
La energía se utiliza del Parque Timiza.

Nombre responsable IDRD	Johana Robles
Documento	1030567165
Celular	3102073593
Firma	Johana R

Nombre Operario:	Juan R. Obando L.
Documento	1015423089
Firma	Juan R. Obando L.

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía Entre Semana Día	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos II	**FECHA:**	Día: 11	Mes: 09	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela M	**No. CONTRATO:**	2266. 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Eder Fabian Jiménez	**LOCALIDAD:**	18-Rafael Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	5:30 am	**Tiempo duración instalación:**	15 min	**Cantidad de Servicios:**	1.
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	9:00 am	**Tiempo Total de Uso:**	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL.	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Power Audio	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Mark.	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Freddy Ruiz Espitia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3107926951
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SQB776
		NOMBRE CONDUCTOR	Eimmson Montiel
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom	/	/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:
Se Realizan 15 minutos de prueba.
El sonido funciona sin novedad.

Nombre responsable IDRD:	Eder Fabian Jiménez O.
Documento:	1069736.785
Celular:	320 812 2902.
Firma	

Nombre Operario:	Freddy Ruiz Espitia
Documento:	79 887 779
Firma	79 887 779

VRT Seguimiento Supervisor

150

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESO	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreova		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq Zona Franca	FECHA:	Día: 11	Mes: 04	Año: 18
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alexander Muñoz	LOCALIDAD:	Fontibon		

Hora Llegada del Servicio:	5:30am	Tiempo duración instalación:	25min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45am	Hora de Terminación del servicio:	8:30am	Tiempo Total de Uso:	2h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Profx 16	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Gemini	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	PDS	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	6bw32	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Nelson Polo		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	317 396 35 14	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 073	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			/	/

NOTAS. 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del penodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realizan los 15 min de prueba
Sin novedad.

Nombre responsable IDRD	Johan Alexander Muñoz
Documento	1016091752
Celular	3006752693
Firma	Johan Muñoz.

Nombre Operario	NELSON POLO
Documento	79530869
Firma	

V18 Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Entre Semana noche Pq Atahualpa	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:		FECHA:	Día 11	Mes 09	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Daniela Hernández	LOCALIDAD:	09 Fontibon		

Hora Llegada del Servicio:	05:00 PM	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	05:45 PM	Hora de Terminación del servicio:	09:00	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	YAMAHA	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	NOMARK	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Prostax	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	LYTEQUEST	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Nelson Polo	
Sistema de comunicación (Celular) con plan ce datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3173963514
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TML 038
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Barrera
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Se realizan los 15 min de prueba, El sonido funciona con normalidad.

Nombre responsable IDRD	Daniela Hernandez
Documento	1020839232
Celular	3202470308
Firma	

Nombre Operario:	Nelson Polo
Documento:	79530869
Firma	

V.8 Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GESTIÓN DE CIUDAD Y CIUDADANÍA
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Entre Semana Dia		ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque El Jazmín		FECHA:	Día 12	Mes 09	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Orjuela		No. CONTRATO:	2266-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Andrés Camilo Díaz		LOCALIDAD:	16. Puente Aranda		
Hora Llegada del Servicio:	5:30 a.m.	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1	
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 a.m.	Hora de Terminación del servicio:	9:00 a.m.	Tiempo Total de Uso:	2 horas 30 min	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétricc mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Macky	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Gemini	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Tasca	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	General Electric	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Nelson Polo		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3173967514	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Buenaventura	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	✓			

OBSERVACIONES:
Servicio brindado con normalidad, se cumple con los 15 minutos de prueba y todo lo requerido.

Nombre responsable IDRD:	Andrés Camilo Díaz
Documento:	1.020797723.183
Celular:	3083028758
Firma	

Nombre Operario:	Nelson Polo
Documento:	79530869
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

P3

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía cada semana día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación- Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Timiza	FECHA:	Dia 12	Mes 09	Año 18
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Santiago Hernández Meza	LOCALIDAD:	08- Kennedy		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 AM	Tiempo duración instalación:	15 Min	Cantidad de Servicios:	1 servicio
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 Am	Hora de Terminación del servicio:	9:00 AM	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los microfonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Alto F.V.	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	PV8	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Robinson Arbundeuga		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	302 248 1478	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL-078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se realizan los 15 min de prueba.

Nombre responsable IDRD	Santiago Hernández
Documento	1030667690
Celular	3149938869
Firma	

Nombre Operario	Robinson Arbundeuga
Documento	1108.928.923
Firma	Robinson Arbundeuga

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESD - Recreovía Día	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Molinos	**FECHA:**	Día 13	Mes 9	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Orjuela	**No. CONTRATO:**	2266 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Brandon Briceño	**LOCALIDAD:**	18 - Rafael Uribe Uribe		

Hora Llegada del Servicio:	5:00 am	**Tiempo duración instalación:**	15 mn	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	9:00 am	**Tiempo Total de Uso:**	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Denon	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafa)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Yamaha	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Beta A	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Bristol	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Santiago Joya		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3184972495	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	SZP 776	
		NOMBRE CONDUCTOR	Herminsol Rafael	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafa y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No: 9.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se hace la prueba de sonido se hace a las 5:45 am No se presenta ninguna novedad con el servicio. 15 minutos de Prueba..

Nombre responsable IDRD:	Brandon Briceño
Documento:	1033744176
Celular:	3228314782
Firma	

Nombre Operario:	Santiago Joya Forero
Documento:	1.019.136.297
Firma	

VIGENTE DESDE: 29-JUN-2018

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESO	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreova		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq Zona Franca	FECHA:	Día: 13	Mes: 09	Año: 18
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alexander Muñoz	LOCALIDAD:	Fontibon		

Hora Llegada del Servicio:	6:00am	Tiempo duración instalación:	25min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45am	Hora de Terminación del servicio:	8:30am	Tiempo Total de Uso:	2h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	PROFX16	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	GEMINI	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características. Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	UBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	ETA	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Luis Puentes	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3227044709
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO BOCANEGRA
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realizan los 15 min de prueba
Sin novedad

Nombre responsable IDRD	Johan Alexander Muñoz A
Documento	1016091252
Celular	3006757698
Firma	Johan Muñoz

Nombre Operario:	Luis Puentes
Documento.	1016050006
Firma	

V1.0 Seguimiento Supervisor

156

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESN	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREACION - VIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ ATAHUALPA	FECHA:	Día 13	Mes 09	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	CESAR ALONSO	LOCALIDAD:	9 FONTIBON		

Hora Llegada del Servicio:	5:00 PM	Tiempo duración instalación:	15:00 MN	Cantidad de Servicios:	01
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 PM	Hora de Terminación del servicio:	8:25 PM	Tiempo Total de Uso:	2:25 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	PROFX 16	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	GEMINI	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Knz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	UBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	ETA	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE		LUIS PUENTES	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3227044709	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	DIEGO BOCANEGRA	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiento
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:
• SE NEGINAN 15 MINUTOS DE PRUEBA.

Nombre responsable IDRD:	CESAR AUGUSTO ALONSO GOMEZ
Documento:	1071608 628
Celular:	3219336359
Firma:	

Nombre Operario:	LUIS PUENTES
Documento	1016050006
Firma	P.P

V1.0 Seguimiento Supervisor

157

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia entre Semana día	AREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovia		
LÚGAR Ó ESCENARIO:	Jazmin	FECHA:	Día 14	Mes 09	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Daniel Enrique Argüelo	No. CONTRATO:	2266 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Evelin Méndez	LOCALIDAD:	16- Puente Aranda		

Hora Llegada del Servicio:	5:00 am	Tiempo duración instalación:	1 hora	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	9:00 am	Tiempo Total de Uso:	2h. 30 min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Berhinger	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Berhinger	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBZ	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	ETA	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Kypor	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Camilo Obando		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3107629852	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	TDL 038	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Barrera	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkafan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom		NO	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		NO	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		✓
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:

Se realizan 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	Evelin Méndez
Documento:	1026284921
Celular:	3017902363
Firma	

Nombre Operario	Camilo Obando
Documento:	1015431491
Firma	

V°B° Supervisor Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESD	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Timiza	FECHA:	Día 14	Mes 09	Año 18
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Julieth Gamba	LOCALIDAD:	08 - Kennedy		

Hora Llegada del Servicio:	5:30 am	Tiempo duración instalación:	15 min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:30 am	Hora de Terminación del servicio:	9:00 am	Tiempo Total de Uso:	2 horas 30 min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Mackie	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Denon	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico. con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Cerwin Vegas	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Lyte.	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Clark.	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Joan Guzmán.		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3105611776.	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TDL 078	
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Bocanegra.	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		/	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		


CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se hace los 15 minutos de prueba de sonido sin novedad alguna, no se utiliza planta electrico.

Nombre responsable IDRD:	Julieth Gamba
Documento	1015432488
Celular	3144605134
Firma	

Nombre Operario	Joan Guzmán
Documento:	1031129038.
Firma	

V18 Septiembre Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Atahualpa	FECHA:	Día 15	Mes 09	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	No. CONTRATO:	CPS No. 2266 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Andrés Cano	LOCALIDAD:	09- Fontibón		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	10:45 am	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Numark	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características. Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Yamaha	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Lyte Quest.	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Bauker	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Santiago Joya	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3184912485
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	STB 776.
		NOMBRE CONDUCTOR	Diego Boca
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
El sonido funciona con normalidad, se realizan los 15 minutos de Prueba.

Nombre responsable IDRD	Andrés Felipe Cano Peña.
Documento	80.092.635 Bta
Celular	3168661269
Firma	

Nombre Operario	Santiago Joya
Documento	1.019.126.277
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - RECREACIÓN

CONVENIO		No.	2266	De	2018
CONTRATO	X				
EXPEDIENTE VIRTUAL	20188002011022258E				
INFORME No.	CUATRO (04)				
CORTE INFORME	26/08/2018			Al	15/09/2018
SUPERVISOR	EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS				
Cargo	Técnico Operativo 314 - 07				

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
OBJETO:	"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD, EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL GRUPO 3 Y BAJO LOS PARÁMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO". ALCANCE AL OBJETO: La distribución de las localidades será la siguiente: GRUPO No. 3, integrado por: Puente Aranda, Santa Fe, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Candelaria y Mártires
CONTRATISTA:	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA
NIT	79.886.673 – 6
REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA C.C. 79.886.673 de Bogotá
FECHA DE FIRMA	Abril 19 de 2018
FECHA DE INICIO	Abril 26 de 2018
PLAZO INICIAL	NUEVE (9) MESES
VALOR INICIAL	$ 351.210.000
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	Enero 25 de 2019

GARANTÍAS			
AMPAROS	No. Pólizas	Aseguradora	Aprobación
Cumplimiento Salarios y prestaciones Calidad	21-44-101271343	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	08/05/2018
R.C.E.			
ESTABILIDAD			
OTROS			

MODIFICACIONES			
SUSPENSIONES	No.	Desde (dd-mm-aa)	Hasta (dd-mm-aa)
ADICIONES	No.	Valor	Proyecto

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - RECREACIÓN

PRÓRROGA	No.	Tiempo	Hasta (dd-mm-aa)

SEGUIMIENTO DOCUMENTACIÓN			
Radicado	Tipo	Fecha	Asunto
20185200531953	MEMO	30/08/2018	REMISIÓN INFORME NO. 03 DEL GRUPO 03 - CPS NO. **2266 DE 2018** DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA / EXPEDIENTE VIRTUAL 2018800201102258E

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO			
Fecha	Actividades	Soporte	Observaciones
16/08/2018	Factura No. 03 - GRUPO 03 - CPS No. 2266 DE 2018 DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA	Correo Electrónico	Buenas tardes Yohana y Daniel Me permito adjuntar la información para la Factura No. 03 correspondiente al GRUPO 03 - CPS No. 2266 DE 2018 DANIEL ENRIQUE ORJUELA MEDINA, con corte de JULIO 16 a AGOSTO 15 de 2018, por lo anterior debe ser entregada mañana antes de las 8:30 a.m. con los siguientes soportes: • Factura • Pagos de Parafiscales de julio y agosto de 2018 • Certificación del Revisor Fiscal o Contador de estas a Paz y Salvo • Copia del RUT • Certificación Bancaria • Soportes formato de verificación del servicio Quedó pendiente, por favor confirmar el recibido
18/07/2018	NOVEDADES 08 - AGOSTO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo electrónico	Buenas tardes para todos Me permito adjuntar las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 08 - AGOSTO DE 2018, por favor revisarlas, tener en cuenta los cambios, actualizaciones y actividades, tener en cuenta la disponibilidad y llegar a tiempo. Se hace la revisión del cumplimiento de las actividades en donde se coloca un OK no se presenta inconvenientes, por favor revisar lo resaltado en fucsia y verificar las observaciones, de igual manera se hace una nueva programación para hoy

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - RECREACIÓN

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO			
Fecha	Actividades	Soporte	Observaciones
			Quedó pendiente, Responder el recibido. Mil gracias
23/08/2018	NOVEDADES 08 - AGOSTO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo Electrónico	Buenas tardes para todos Me permito adjuntar las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 08 - AGOSTO DE 2018, por favor revisarlas, tener en cuenta los cambios, actualizaciones y actividades, tener en cuenta la disponibilidad y llegar a tiempo. Se hace la cancelación de los servicios del día domingo 26 de agosto de 2018 por la consulta anticorrupción Quedó pendiente, Responder el recibido. Mil gracias
24/08/2018	NOVEDADES 08 - AGOSTO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo Electrónico	Buenas tardes para todos Me permito adjuntar las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 08 - AGOSTO DE 2018, por favor revisarlas, tener en cuenta los cambios, actualizaciones y actividades, tener en cuenta la disponibilidad y llegar a tiempo. Se hace la cancelación de los servicios del día sábado 25 de agosto de 2018 Celebración de Persona Mayor Quedó pendiente, Responder el recibido. Mil gracias
27/08/2018	09 - SEPTIEMBRE DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo Electrónico	Buenos días para todos Me permito enviarles la programación del Servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, correspondientes al mes de 09 - SEPTIEMBRE DE 2018, por favor revisar toda la programación y estar muy atentos a los horarios, sitios y el cumplimiento del servicio de acuerdo a todas las orientaciones y calidad del servicio. De igual manera para el próximo mes se llevarán a cabo de reajustes dado que varios grupos se les acabara los recursos antes de los demás Quedó pendiente de su confirmación de recibido, mil gracias
28/08/2018	NOVEDADES 08 - AGOSTO DE 2018 - CONSOLIDADO	Correo Electrónico	Buenas tardes para todos Me permito adjuntar las novedades presentadas para el servicio

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - RECREACIÓN

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO			
Fecha	Actividades	Soporte	Observaciones
	AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA		de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 08 - AGOSTO DE 2018, por favor revisarlas, tener en cuenta los cambios, actualizaciones y actividades, tener en cuenta la disponibilidad y llegar a tiempo. Se hace la cancelación del servicio del día viernes 31 de agosto de 2018 Celebración de Persona Mayor Quedó pendiente, Responder el recibido. [redacted] Mil gracias
29/08/2018	NOVEDADES 08 - AGOSTO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo Electrónico	Buenas tardes para todos Me permito adjuntar las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 08 - AGOSTO DE 2018, por favor revisarlas, tener en cuenta los cambios, actualizaciones y actividades, tener en cuenta la disponibilidad y llegar a tiempo. Se hace nueva programación de un campamento en el Parque Simón Bolívar comunicarse con el responsable para verificar el sitio exacto Quedó pendiente, Responder el recibido. [redacted]
03/09/2018	NOVEDADES 09 - SEPTIEMBRE DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1.000 WATT'S DE POTENCIA	Correo Electrónico	Buenas tardes para todos Me permito enviarles las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1.000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 09 - SEPTIEMBRE DE 2018, por favor revisarla, tener en cuenta las actualizaciones, recomendaciones y/o observaciones, contar con la disponibilidad de hacer las pruebas antes del inicio de cada servicio y llegar a tiempo a prestar el servicio requerido. Se hace modificaciones en Recreovía y se adiciona un servicio para Recreación Incluyente [redacted] Mil gracias
07/09/2018	NOVEDADES 09 - SEPTIEMBRE DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN	Correo Electrónico	Buenas tardes para todos Me permito enviarles las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1.000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 09 - SEPTIEMBRE DE 2018, por favor revisarla,

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - RECREACIÓN

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO			
Fecha	Actividades	Soporte	Observaciones
	DE SONIDO DE 1.000 WATT'S DE POTENCIA		tener en cuenta las actualizaciones, recomendaciones y/o observaciones, contar con la disponibilidad de hacer las pruebas antes del inicio de cada servicio y llegar a tiempo a prestar el servicio requerido. Se hace nueva programación de Deportes (Campeonato de Judo y Muévete Bogotá) [redacted] Mil gracias
07/09/2018	NOVEDADES 09 - SEPTIEMBRE DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1.000 WATT'S DE POTENCIA	Correo Electrónico	Buenas tardes para todos Me permito enviarles las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1.000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 09 - SEPTIEMBRE DE 2018, por favor revisarla, tener en cuenta las actualizaciones, recomendaciones y/o observaciones, contar con la disponibilidad de hacer las pruebas antes del inicio de cada servicio y llegar a tiempo a prestar el servicio requerido. Se cancela un servicio de Recreación Incluyente [redacted] Mil gracias
10/09/2018	NOVEDADES 09 - SEPTIEMBRE DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1.000 WATT'S DE POTENCIA	Correo Electrónico	Buenas tardes para todos Me permito enviarles las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1.000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 09 - SEPTIEMBRE DE 2018, por favor revisarla, tener en cuenta las actualizaciones, recomendaciones y/o observaciones, contar con la disponibilidad de hacer las pruebas antes del inicio de cada servicio y llegar a tiempo a prestar el servicio requerido. Se programa un servicio de Recreación Incluyente [redacted] Mil gracias
12/09/2018	NOVEDADES 09 - SEPTIEMBRE DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1.000 WATT'S DE POTENCIA	Correo Electrónico	Buenas tardes para todos Me permito enviarles las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1.000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 09 - SEPTIEMBRE DE 2018, por favor revisarla, tener en cuenta las actualizaciones, recomendaciones y/o observaciones, contar con la disponibilidad de hacer las pruebas

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - RECREACIÓN

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO			
Fecha	**Actividades**	**Soporte**	**Observaciones**
			antes del inicio de cada servicio y llegar a tiempo a prestar el servicio requerido. Por favor revisar que en esta última semana se vienen presentando varias fallas que impiden que se le preste un excelente servicio a la comunidad [redacted] Mil gracias
12/09/2018	REVISIÓN FINAL - NOVEDADES 08 - AGOSTO DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA	Correo Electrónico	Buenas tardes para todos Durante el mes de AGOSTO se presentaron 16 observaciones al servicio realizado, para lo cual les solicitó revisar y darme respuesta de las acciones tomas, esto con el fin contratiempos en el servicio Confirmar el recibido, mil gracias
13/09/2018	NOVEDADES 09 - SEPTIEMBRE DE 2018 - CONSOLIDADO AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1.000 WATT'S DE POTENCIA	Correo Electrónico	Buenas tardes para todos Me permito enviarles las novedades presentadas para el servicio de AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE 1.000 WATT'S DE POTENCIA, para el mes de 09 - SEPTIEMBRE DE 2018, por favor revisarla, tener en cuenta las actualizaciones, recomendaciones y/o observaciones, contar con la disponibilidad de hacer las pruebas antes del inicio de cada servicio y llegar a tiempo a prestar el servicio requerido. Se hace programación de Tiempo Escolar, revisar y estar atentos a las observaciones [redacted] Mil gracias


SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL					
Valor Total (Inicial + Adiciones)	$ 351.210.000			**Vigencia**	**X**
				Reserva	
Disponibilidad	**Valor**			**Proyecto**	**Fuente**
1179	$ 30.000.000			Tiempo Escolar Complementario	1101549 – IMPUESTO A LOS CIGARRILLOS EXTRANJEROS
1180	$ 1.331.490.000			Recreación Activa 365	1101012 – OTROS DISTRITO
1181	$ 16.350.000			Deporte Mejor para Todos	1101012 – OTROS DISTRITO
1182	$ 27.000.000			Rendimiento Deportivo al 100 X 100	1101012 – OTROS DISTRITO
Registro	**Valor**	**%**		**Proyecto**	**Fuente**
5691	$ 6.000.000	1.71		Tiempo Escolar Complementario	1101549 – IMPUESTO A LOS

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - RECREACIÓN

				CIGARRILLOS EXTRANJEROS
5692	$ 343.358.500	97.76	Recreación Activa 365	1101012 – OTROS DISTRITO
5693	$ 1.851.500	0.53	Deporte Mejor para Todos	1101012 – OTROS DISTRITO


Pago	Mes Pago	Periodo	Factura No.	Valor	%$	%T	Proyecto
1.	JUNIO	26/04/2018 – 15/05/2018	8889	$.31.175.742	8.88	7.27	100% RA365
2.	JULIO	16/05/2018 – 15/07/2018	8890	$ 60.759.973	17.30	22.18	99.13% RA365, 0.87% DMPT
3.	AGOSTO	16/07/2018 – 15/08/2018	8891	$ 68.150.274	19.40	11.27	100% RA365
4.	SEPTIEMBRE	16/08/2018 – 15/09/2018	8892	$ 60.700.817	17.28	11.27	99.13% RA365, 0.87% DMPT, 0% TEC

Valor Pagado a la Fecha	$ 160.085.989
Saldo al corte del informe	$ 191.124.011
% Ejec Total presupuestal al corte	62.86%
% Ejec Total en Tiempo al corte	52%




Para este contrato se hizo la distribución de los recursos de acuerdo a la gráfica anterior, donde Recreación Activa 365 cuenta con el mayor porcentaje (97.76%), TEC (1.71%) y Deporte mejor para Todos (0.53%)

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - RECREACIÓN



Se realiza el cuarto pago con corte al 15 del mes de septiembre, con base a los servicios ejecutados durante el periodo desde el 16 de agosto, en este corte se ejecutaron servicios de Recreación Activa 365 (99.13%) y Deportes Mejora para Todos (0.87%), los demás proyectos no hicieron programación para este grupo durante el corte. .



Para este corte, se cancelará el 17.28% del presupuesto total, completando a la fecha un 62.86% del presupuesto total, en este corte se hizo de un (1) mes, teniendo en cuenta que para este mes se programaron 110 servicios de sonido y 4.5 horas para Recreación Activa 365 y 2 servicios para deportes Mejora para Todos y en el caso de Tiempo Escolar Complementario no se programó servicios.

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN DE CONTRATOS - RECREACIÓN

MULTAS Y/O SANCIONES		
MULTA Y/O SANCIÓN	MOTIVO	ACCIÓN
N.A.	N.A.	N.A.

EVALUACIÓN Y CALIDAD DEL SERVICIO	
Evaluación del Corte	BUENO
Observaciones:	Dentro del desarrollo del corte la empresa cumplió a satisfacción con los servicios programados

ANEXOS:

- Orden de Pago Individual No. 04 (1 folio)
- Factura de Venta No. 8891 (2 folios)
- Certificación de cumplimiento individual (1 folio)
- Seguimiento y control de servicios de sonido de 1,000 Watt's (1 folio)
- Soportes de pago (parafiscales y certificación Revisor Fiscal (8 folios)
- Formato Verificación - Equipo Amplificación 1000 WATTS - V.8 de los servicios con respecto al corte (147 folios) se envían los soportes de meses anteriores.

Supervisor

Nombre: EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS
Cargo: Técnico Operativo 314 – 07
Documento: 79.688.038 de Bogotá
Área: de Recreación