ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

MEMORANDO

28 MAY 2019

Radicado IDRD No. 20195200336733

Bogotá D.C. 28-05-2019

PARA : Dra. MARTHA CONSUELO ANDRADE MUÑOZ
Subdirección de Contratación

DE : ÁREA DE RECREACIÓN

ASUNTO : Remisión Informe No. 06 del GRUPO 01 - CPS No. 2264 DE 2018 AUDIO DAZ PA SYSTEM SAS / Expediente Virtual 2018800201102256E

Con el fin de que repose en la carpeta original, me permito remitir el Informe No. 06 del GRUPO 01 - CPS No. 2264 DE 2018, la cual fue firmada por el IDRD y la empresa AUDIO DAZ PA SYSTEM SAS, cuyo NIT No. 830.017.043-2 quien participo del Proceso de Selección abreviada mediante Subasta Inversa electrónica SECOP II IDRD-STRD-SAS-001-2018 y cuyo objeto es: *"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD, EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL GRUPO 1 Y BAJO LOS PARÁMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO". ALCANCE AL OBJETO: La distribución de las localidades será la siguiente: GRUPO No. 1, integrado por: Usaquén, Suba, Chapinero y Barrios Unidos"*, correspondiente al corte del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2018, y el cual se encuentra bajo la supervisión del Área de Recreación de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte mediante memorando de designación de como supervisor radicado IDRD No. 20185200269303 de abril 26 de 2018.

Expediente Virtual 2018800201102256E

Cordialmente,

EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS
Técnico Operativo 314 - 07
Supervisor del Contrato

Anexo : 104 Folios (Informe, Orden de pago con sus soportes, Seguimiento y control de servicios, Formato Verificación - Equipo Amplificación 1000 WATTS)
Proyecto : Edwin Alberto Pinzón Porras Técnico Operativo 314 – 07 Área de Recreación

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2019.05.28 15:24:17 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
FECHA DEL INFORME	
PERÍODO DE INFORME	16 / 10 / 2018 A 15 / 11 / 2018
INFORME	Periódico X Final
NOMBRE SUPERVISOR	EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS
NOMBRE DE APOYO A LA SUPERSIÓN *(SI APLICA)*	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO Nº	**2264 DE 2018**
TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 de abril de 2018
CONTRATISTA	AUDIO DAZ PA SYSTEM SAS
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JOSÉ ANTONIO TORRES DAZA
NIT - CÉDULA	830.017.043 - 2 / 80.408.939
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	**COMÚN** X **SIMPLIFICADO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	$ 351.210.000,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO / CONVENIO	$ 351.210.000,00

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO

"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD, EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL GRUPO 1 Y BAJO LOS PARÁMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO".
ALCANCE AL OBJETO:
La distribución de las localidades será la siguiente:
GRUPO No. 1, integrado por: Usaquén, Suba, Chapinero y Barrios Unidos

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	26 de abril de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	25 de enero de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO	25 de enero de 2019
FECHAS DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS	23 de abril de 2018

Compañía de Seguro	Póliza No.	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	33-44-101170191	CUMPLIMIENTO	19/04/2018	19/05/2019	$ 105.363.000,00
		SALARIOS Y PRESTACIONES	19/04/2018	19/01/2022	$ 17.560.500,00
		CALIDAD (SERVICIOS)	19/04/2018	19/05/2019	$ 105.363.000,00

2. MODIFICACIONES/PRORROGAS/ADICIONES

2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DOCUMENTO No.	FECHA	OBJETO

2.2 SUSPENSIONES

ACTA Nº	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

3.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. de C.D.P	Fecha	Valor	Rubro
1179	23/02/2018	$ 30.000.000,00	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARIO
1180	23/02/2018	$ 1.331.490.000,00	RECREACIÓN ACTIVA 365
1181	23/02/2018	$ 16.350.000,00	DEPORTE MEJOR PARA TODOS
1182	23/02/2018	$ 27.000.000,00	RENDIMIENTO DEPORTIVO AL 100X100

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

DEPENDENCIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES

FECHA DEL INFORME

PERÍODO DE INFORME 16 | 10 | 2018 A 15 | 11 | 2018

INFORME Periódico X Final

NOMBRE SUPERVISOR EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS

3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL

No. de R.P	Fecha	Valor	Rubro
5678	19/04/2018	$ 9.000.000,00	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARIO
5679	19/04/2018	$ 321.268.500,00	RECREACIÓN ACTIVA 365
5680	19/04/2018	$ 7.441.500,00	DEPORTE MEJOR PARA TODOS
5681	19/04/2018	$ 13.500.000,00	RENDIMIENTO DEPORTIVO AL 100X100

4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN

4.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA O COMPONENTE (CONTRATOS DE OBRA) **	CUMPLIDA	EN CUMPLIMIENTO	NO CUMPLIDA	DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA (N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. RADICADO
8.1. Prestar el servicio de sonido en el lugar, horario y cantidades establecidas por la entidad a través del supervisor del contrato, teniendo en cuenta la unidad de medida señalada en el numeral 8.2. del anexo: Ficha Técnica. En cao que se requiera la prestación del servicio de sonido, en un grupo diferentes al que le ha sido adjudicado al contratista, el valor pagado de ese servicio será el ofertado y establecido en su contrato.		X			
8.2. Contar con los elementos señalados en el numeral "8.4.1. Especificaciones técnicas de los equipos de sonido de 1000 watts de potencia y el personal requerido" del anexo: Ficha Técnica, los cuales deben estar en excelente estado al momento de prestar el o los servicios contratados.		X			
8.3. Contar con una planta eléctrica de mínimo 5Kv en excelente estado y funcional para cada equipo y servicio de sonido y con el combustible suficiente para garantizar el servicio durante el número de horas requerido por el supervisor del contrato.		X			
8.4. Contar con el cableado necesario para poder alimentar los equipos requeridos, mínimo 25 metros y con el respectivo cerramiento.		X			
8.5. Garantizar el traslado, montaje e instalación de los equipos y personal requerido, una hora antes, a la realización del evento, con el fin de que el supervisor cuente con el tiempo suficiente (15 minutos) para verificar su correcto funcionamiento. El supervisor del contrato realizará la respectiva programación y reprogramación con seis (6) horas de anticipación.		X			
8.6. Contar con el acompañamiento musical ambiental - himnos (Colombia y Bogotá) según el servicio a prestar.		X			
8.7. Garantizar que los elementos de mezcla y procesamiento de señal estén debidamente ubicados y pre-cableados dentro de un rack de almacenamiento.		X			
8.8. Asegurar que, para cada micrófono de diadema, se cuente con las baterías nuevas al momento de iniciar el servicio y con los respectivos repuestos en caso de ser necesarios durante el servicio.		X			

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

DEPENDENCIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES

FECHA DEL INFORME

PERÍODO DE INFORME 16 | 10 | 2018 A 15 | 11 | 2018

INFORME Periódico X Final

NOMBRE SUPERVISOR EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS

8.9. Informar al supervisor del contrato, en caso de daño o falla eventual, de los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo, y reemplazarlos en un término no mayor a quince (15) minutos para no afectar el normal desarrollo de la actividad sin que esto genere un sobre costo para la entidad.		X			
8.10. Realizar el mantenimiento técnico, mecánico, preventivo y correctivo de los equipos con anterioridad a la fecha y hora señalada para cada evento o actividad, con el fin de garantizar la oportuna prestación del servicio y su correcto funcionamiento. Por ningún motivo se permitirá la realización de arreglos o mantenimientos a los equipos, partes, accesorios, etc., de los equipos en el lugar del evento o actividad.		X			
8.11. Garantizar el montaje e instalación del servicio en el lugar, fecha y hora establecida por el supervisor del contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio.		X			
8.12. Cumplir con las especificaciones técnicas de los equipos contenidas en la ficha técnica.		X			
8.13. Contar con el servicio de transporte necesario para desplazar y ubicar de manera simultanea los servicios solicitados al lugar donde lo requiera el IDRD, tanto urbano como rural.		X			
8.14. Proporcionar el personal requerido, capacitado y uniformado necesario y suficiente para el montaje, operación, desmontaje, cargue y descargue de los materiales y equipos que constituyen el servicio contratado. Este costo será asumido en su totalidad por el contratista.		X			
8.15. Prestar el servicio durante las horas requeridas y atender los requerimientos que se hagan por parte del supervisor en caso que se requiera una o más horas adicionales.		X			
8.16. Contar con los elementos de prevención y seguridad requeridos tanto para el personal como para los equipos, incluidos los extintores que establezcan las autoridades correspondientes, debidamente cargados de acuerdo con las normas vigentes.		X			
8.17. Garantizar que cada operario y coordinador cuente con su respectivo celular con plan de datos durante la prestación del servicio, con el fin de solucionar posibles contratiempos o requerimientos. Además, disponer de un celular adicional con su respectivo su plan de datos.		X			
8.19. Llevar y diligenciar la planilla correspondiente a la terminación de cada uno de los servicios, la cual quedara como soporte de la prestación del servicio y hará parte de la documentación exigida para el trámite y pago respectivo.		X			
8.20. Presentar el informe de las actividades realizadas cuando el supervisor del contrato lo requiera, donde se efectué un análisis detallado y las recomendaciones correspondientes a la prestación del servicio en cada uno de los puntos o lugares asignados.		X			

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

DEPENDENCIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES

FECHA DEL INFORME

PERÍODO DE INFORME 16 | 10 | 2018 A 15 | 11 | 2018

INFORME Periódico X Final

NOMBRE SUPERVISOR EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS

8.21. Asistir por el intermedio del representante legal de la compañía o su delegado, a las reuniones periódicas que convoque el IDRD durante el desarrollo del contrato, con el objeto de atender reclamaciones o sugerencias y tomar decisiones relativas al servicio, las cuales quedarán consignadas en actas y serán de obligatorio cumplimiento.		X			
8.22. Responsabilizarse del cuidado y vigilancia de los equipos para la prestación del servicio tomando las medidas de seguridad correspondientes.		X			
8.23. Aceptar y cumplir las instrucciones y consignas tanto verbales como escritas que le sean impartidas por el IDRD a través del supervisor.		X			
8.24. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral, del personal que contrate para la ejecución del objeto contratado, de conformidad con lo establecido en la Ley.		X			
8.25. Cumplir con especial diligencia y cuidado los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS, establecidos en el contrato.		X			
8.26. Las demás que le asigne el IDRD mediante comunicación escrita y que corresponda a la naturaleza del servicio contratado.		X			

** Para los contratos de obra priorizar por componente (social, técnico, ambiental, jurídico, administrativo, etc).

4.2 ACTAS DE COMITÉ

RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO O COMITÉS FIDUCIARIOS (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS O CONVENIOS DONDE APLIQUE)		
No. Acta	**FECHA**	**No. RADICADO**
1	24-abr-18	**20185200332783**

4.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
2264 de 2018	**83,83%**
POR PARQUE O FRENTE *(Cuando aplique)*	
NOMBRE DEL FRENTE	**PORCENTAJE DE**

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

5.1 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGO No.	ORDEN DE PAGO.	FECHA	VALOR	No. RADICADO
1		29-may-18	$ 31.355.625,00	
2		19-jul-18	$ 51.342.239,00	
3		21-ago-18	$ 56.523.211,00	
4		18-sep-18	$ 50.053.580,00	
5		18-oct-18	$ 54.706.545,00	
6		05-dic-18	$ 50.448.084,00	

5.2 ANTICIPOS

No.	CONCEPTO	FECHA *(dd-mm-aaaa)*	VALOR	SALDO POR AMORTIZAR	RADICADO *(Con el que se aportan los documentos)*
1	Valor del anticipo		$ -	$ -	
2	Valor amortizado cuota 1.		$ -	$ -	
3	Valor amortizado cuota 2.		$ -	$ -	

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
Instituto Distrital de Recreación y Deporte

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

DEPENDENCIA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES

FECHA DEL INFORME

PERÍODO DE INFORME 16 | 10 | 2018 A 15 | 11 | 2018

INFORME Periódico X Final

NOMBRE SUPERVISOR EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS

4	Valor amortizado cuota n.		$ -	$ -	

5.3 BALANCE FINANCIERO

No.	CONCEPTO	RECURSOS DEL IDRD	RECURSOS DE CONTRAPARTIDA	TOTALES
1	Valor inicial del contrato	$ 351.210.000	$ -	$ 351.210.000
2	Valor adicionado	$ -	$ -	$ -
3	Valor final del contrato	$ 351.210.000	$ -	$ 351.210.000
4	Total ejecutado	$ 294.429.284	$ -	$ 294.429.284
5	Valor pagado	$ 294.429.284	$ -	$ 294.429.284
6	Saldo por pagar	$ 56.780.716	$ -	$ 56.780.716
7	Valor no ejecutado	$ 56.780.716	$ -	$ 56.780.716
8	Saldo a liberar	$ -		

9	Valor reintegrado al IDRD de recursos no	$ -
10	Valor consignado al IDRD por Concepto de	$ -

6. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS

TIPO DE INFORME	NÚMERO	FECHA	No. RADICADO
ACTIVIDADES - PAGO	01	jun-18	20185200332783
ACTIVIDADES - PAGO	02	jul-18	20185200463453
ACTIVIDADES - PAGO	03	sep-18	20185200531913
ACTIVIDADES - PAGO	04	nov-18	20185200688023
ACTIVIDADES - PAGO	05	nov-18	20185200692953
ACTIVIDADES - PAGO	06		

7. OTROS ASUNTOS, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Durante este periodo se utilizaron 106 servicios de sonido por el contratista de acuerdo a la programación enviada por el IDRD, para lo cual el contratista cumplio con la programación y se realizó el respectivo pago, con este informe se hace la entrega de:
* - 8 folios correspondientes a los soportes de pago
* - 94 folios de soporte de verificación del servicio de sonido

* Forma parte del presente informe toda la documentación que lo soporta y que quedará en el expediente del Contrato.
* Como Supervisor declaro con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con sus obligaciones, en especial las relacionadas con la afiliación y el aporte al Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud de los documentos aportados y verificados.

SUPERVISOR DEL CONTRATO CONVENIO

FIRMA:
EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS
IDENTIFICACIÓN: 79.688.078 de Bogotá
CARGO: TÉCNICO OPERATIVO 314 - 07

ORDEN DE PAGO INDIVIDUAL

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			RUTAS	PAC MES	SUBDIRECCIÓN
5	12	2018		DICIEMBRE	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTE

NOMBRE CONTRATISTA	AUDIO DAZ PA SYSTEM S.A.S.	RÉGIMEN TRIBUTARIO	ESPECIAL ☐	COMUN ☑	SIMPLIFICADO ☐	CC O NIT	DV
						830.017.043	2

ENDOSO/ / CESIÓN		CC O NIT	
No. CUENTA PARA CONSIGNAR	001081227426	BANCO	DAVIVIENDA

Cta. Ahorros ☐ Cta. Corriente ☑

TIPO DE CUENTA PARA PAGO

CONVENIOS ☐ INTERVENTORIA - CONSULTORIA ☐ APROVECHAMIENTO ECONOMICO ☐ EMBARGO-SENTENCIAS ☐ SERVICIOS PÚBLICOS ☐
PRESTACIÓN DE SERVICIOS ☑ OBRA PUBLICA ☐ OTROS(Seguros) ☐ ORDEN DE SERVICIOS ☐ ACEPTACIÓN OFERTA ☐ ORDEN DE COMPRA ☐

DEVOLUCIONES POR: CONSIGNACIONES ESCENARIOS/ IMPUESTOS/ OTROS (Especificar concepto de devolución)		VALOR A PAGAR (Sin Centavos)	$ 50.448.084,00

INFORMACIÓN PARA EL PAGO

CONTRATO

CONTRATO No. 2264 DE 2018

		DÍA	MES	AÑO	VALOR	PRORROGA DÍA	PRORROGA MES	PRORROGA AÑO	PRORROGA TIEMPO
FECHA		19	4	2018	$ 351.210.000,00				
ADICION Nº.	FECHA								
ADICION Nº.	FECHA								
	TOTAL				$ 351.210.000,00				

PRESENTO PARA PAGO
E.P.S ☑
PENSIÓN ☑
PARAFISCALES ☑
ARP ☑

PRESENTO INFORMES ☐ SI ☑ NO
TIENE EMBARGOS ☐ SI ☑ NO

PERIODO DE PAGO CUENTA	DÍA	MES	AÑO	
	16	10	2018	DESDE
	15	11	2018	HASTA

ANTICIPO ☐ PAGO ANTICIPADO ☐ PAGO UNIC ☐ ULTIMO PAGO ☐

PAGO Nº 6 DE: SALDO $56.357.893,00

ACTA INICIO LEGALIZADA: ☑ SI ☐ NO

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 26 / 4 / 2018

FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 25/01/2019 PLAZO: NUEVE (9) MESES

ACTA CORTE DE OBRA LEGALIZADA: ☐ SI ☑ NO NÚMERO (FECHA DÍA / MES / AÑO)

ACTA RECIBO FINAL DE OBRA: ☐ SI ☑ NO ACTA LIQUIDACIÓN OBRA ☐ SI ☑ NO

FACTURA DE VENTA No. 5466	FACTURA DE VENTA No.	FACTURA DE VENTA No.	FACTURA DE VENTA No.
ENTRADA ALMACEN No.	ENTRADA ALMACEN No.	ENTRADA ALMACEN No.	ENTRADA ALMACEN No.
FACTURA DE VENTA No.	FACTURA DE VENTA No.	FACTURA DE VENTA No.	FACTURA DE VENTA No.
ENTRADA ALMACEN No.	ENTRADA ALMACEN No.	ENTRADA ALMACEN No.	ENTRADA ALMACEN No.

PRESUPUESTO

DISPONIBILIDAD No. 1179	DISPONIBILIDAD No. 1180	DISPONIBILIDAD No. 1181	DISPONIBILIDAD No. 1182
DISPONIBILIDAD No.	DISPONIBILIDAD No.	DISPONIBILIDAD No.	DISPONIBILIDAD No.
DISPONIBILIDAD No.	DISPONIBILIDAD No.	DISPONIBILIDAD No.	DISPONIBILIDAD No.

VIGENCIA ACTUAL X VIGENCIA ANTERIOR

No. Registro	De Fecha	Rubro Presupuestal	Nombre rubro	Código de la fuente	Nombre fuente de financiación	Valor Total Registro	Valor a afectar
5678	19/04/2018	3311501111077	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARIO	1101549	IMPUESTO CIGARRILLOS EXTRANJEROS	$ 9.000.000,00	$ 4.398.012,00
5679	19/04/2018	3311503251146	RECREACIÓN ACTIVA 365	1101012	OTROS DISTRITO	$ 321.268.500,00	$ 41.819.936,00
5680	19/04/2018	3311501111147	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	1101012	OTROS DISTRITO	$ 7.441.500,00	$ -
5681	19/04/2018	3311501111076	RENDIMIENTO DEPORTIVO AL 100X100	1101012	OTROS DISTRITO	$ 13.500.000,00	$ 4.230.136,00
							$ -
							$ -
							$ -
						TOTAL	$50.448.084,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 351.210.000,00
VALOR ANTICIPO PAGADO (%)	$ 0,00
VALOR ADICIONES APROBADAS	$ 0,00
VALOR OBRA EJECUTADA HASTA ACTA ANTERIOR (ACUMULADO)	$ 0,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$ 244.404.023,00
VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA	$ 0,00
VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	$ 50.448.084,00
SALDO POR PAGAR	$ 56.357.893,00

CERTIFICO QUE RECIBÍ A ENTERA SATISFACCIÓN LOS SERVICIOS ó ELEMENTOS QUE SE DESCRIBEN EN EL OBJETO CONTRACTUAL Y ORDENO QUE EL PAGO SE HAGA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR
NOMBRE: EDWIN ALBERTO PINZON PORRAS
DEPENDENCIA: ÁREA DE RECREACIÓN
CARGO: TÉCNICO OPERATIVO 314 - 07
C.C. No.: 79.888.038

FIRMA DELEGADO CONTRACTUAL
NOMBRE DELEGADO:
DEPENDENCIA:
CARGO:
C.C. No.:

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE ORDENADOR: JOSÉ JOAQUÍN SÁENZ MORENO
DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECREACIÓN Y DEPORTES (E)
C.C. No.: 91.425.559

TRÁMITE DE LA CUENTA

	FECHA DÍA	FECHA MES	FECHA AÑO	HORA	FIRMA QUIEN RECIBE
ENTREGADO A CENTRAL DE CUENTAS					
DEVUELTO A SUBDIRECCION					
RECIBIDO NUEVAMENTE CENTRAL CUENTAS					
ENTREGADO AL AREA DE PRESUPUESTO					
ENTREGADO AL AREA DE CONTABILIDAD					
ENTREGADO AL AREA DE PRESUPUESTO -OP					
ENTREGADO AL AREA DE TESORERIA -PAGO					

CAUSAL DE DEVOLUCIÓN

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
Seguimiento y control de servicios de sonido de 1,000 Watt's

Contratista:	AUDIO DAZ P.A. SYSTEM SAS	Nit.	830.017.043 - 2
CPS No.	2264 DE 2018	ZONA	GRUPO 1 – NORTE

#	PROYECTO	CORTE	FACTURA No.	VALOR FACTURA	DE	AL	NÚM. SERVICIOS	Servicio de 12 Horas	Servicio de 6 Horas	Servicio de 3 Horas	Hora Adiciona	Micrófono Alámbrico Adicional	Micrófono Inalámbrico de Diadema adicional	Costo servicio Sonido de 12 horas	Costo servicio Sonido de 6 horas	Costo servicio Sonido de 3 horas	Costo hora adicional de Sonido	Costo servicio micrófono Alámbrico Adicional	Costo servicio micrófono Inalámbrico de diadema adicional	SUBTOTAL DEL SERVICIO	DESCUENTOS		TOTAL DEL SERVICIO - EL DESCUENTO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
														$ 589.257,00	$ 521.952,00	$ 422.823,00	$ 26.185,00	$ 23.786,00	$ 77.014,00		ASUNTO	VALOR		$ 321.268.500	100,00%
1	RECREACIÓN ACTIVA 365	1	5361	$ 31.355.625	26-abr-18	15-may-18	69	0,0	22,0	47,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ 11.482.944	$ 19.872.681	$ -	$ -	$ -	$ 31.355.625	0	$ -	$ 31.355.625	$ 289.912.875	9,76%
2	RECREACIÓN ACTIVA 365	2	5379	$ 51.342.239	16-may-18	15-jul-18	111	0,0	34,0	77,0	11,0	0,0	1,0	$ -	$ 17.748.368	$ 32.557.371	$ 288.035	$ -	$ 77.014	$ 50.668.788	0	$ -	$ 50.668.788	$ 239.244.087	15,77%
3	RECREACIÓN ACTIVA 365	3	5393	$ 56.523.211	16-jul-18	15-ago-18	110	2,0	35,0	73,0	34,0	0,0	0,0	$ 1.172.514	$ 18.268.320	$ 30.866.079	$ 890.290	$ -	$ -	$ 51.197.203	0	$ -	$ 51.197.203	$ 188.046.884	15,94%
4	RECREACIÓN ACTIVA 365	4	5414	$ 50.053.580	16-ago-18	15-sep-18	102	0,0	29,0	73,0	9,5	0,0	0,0	$ -	$ 15.136.606	$ 30.866.079	$ 248.758	$ -	$ -	$ 46.251.445	0	$ -	$ 46.251.445	$ 141.795.439	14,40%
5	RECREACIÓN ACTIVA 365	5	5428	$ 54.708.545	16-sep-18	15-oct-18	99	6,0	32,0	61,0	20,5	0,0	0,0	$ 3.517.542	$ 16.702.464	$ 25.792.203	$ 536.793	$ -	$ -	$ 46.549.002	0	$ -	$ 46.549.002	$ 95.246.438	14,49%
6	RECREACIÓN ACTIVA 365	6	5466	$ 50.448.084	16-oct-18	15-nov-18	91	1,0	26,0	64,0	23,0	0,0	0,0	$ 589.257	$ 13.570.752	$ 27.009.672	$ 602.255	$ -	$ -	$ 41.819.935	0	$ -	$ 41.819.935	$ 53.426.502	13,02%
7	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 53.426.502	0,00%
8	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 53.426.502	0,00%
9	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 53.426.502	0,00%
10	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 53.426.502	0,00%
11	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 53.426.502	0,00%
12	RECREACIÓN ACTIVA 365																							$ 53.426.502	0,00%
	SUBTOTAL POR ZONA						*582*	*9,0*	*178,0*	*395,0*	*98,0*	*0,0*	*1,0*	*$ 5.278.313*	*$ 92.907.456*	*$ 167.015.085*	*$ 2.588.130*	*$ -*	*$ 77.014*	*$ 267.841.998*		*$ -*	*$ 267.841.998*		*83,37%*

#	PROYECTO	CORTE	FACTURA No.	VALOR FACTURA	DE	AL	NÚM. SERVICIOS	Servicio de 12 Horas	Servicio de 6 Horas	Servicio de 3 Horas	Hora Adiciona	Micrófono Alámbrico Adicional	Micrófono Inalámbrico de Diadema adicional	Costo servicio Sonido de 12 horas	Costo servicio Sonido de 6 horas	Costo servicio Sonido de 3 horas	Costo hora adicional de Sonido	Costo servicio micrófono Alámbrico Adicional	Costo servicio micrófono Inalámbrico de diadema adicional	SUBTOTAL DEL SERVICIO	DESCUENTOS		TOTAL DEL SERVICIO - EL DESCUENTO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
														$ 589.257	$ 521.952	$ 422.823	$ 26.185	$ 23.786	$ 77.014		ASUNTO	VALOR		$ 7.441.500	100,00%
1	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	1	5361	$ 31.355.625	26-abr-18	15-may-18	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 7.441.500	0,00%
2	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	2	5379	$ 51.342.239	16-may-18	15-jul-18	1	0,0	1,0	0,0	2	0,0	0,0	$ -	$ 521.952	$ -	$ 52.370	$ -	$ -	$ 574.322	0	$ -	$ 574.322	$ 6.867.178	7,72%
3	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	3	5393	$ 56.523.211	16-jul-18	15-ago-18	8	0,0	8,0	0,0	22	0,0	0,0	$ -	$ 4.175.616	$ -	$ 576.070	$ -	$ -	$ 4.751.686	0	$ -	$ 4.751.686	$ 2.115.492	63,85%
4	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	4	5414	$ 50.053.580	16-ago-18	15-sep-18	4	0,0	3,0	1,0	5	0,0	0,0	$ -	$ 1.565.856	$ 422.823	$ 126.813	$ -	$ -	$ 2.115.492	0	$ -	$ 2.115.492	$ -	28,43%
5	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	5	5428	$ 54.708.545	16-sep-18	15-oct-18	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0,00%
6	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	6	5466	$ 50.448.084	16-oct-18	15-nov-18	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0,00%
7	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ -	0,00%
8	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ -	0,00%
9	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ -	0,00%
10	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ -	0,00%
11	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ -	0,00%
12	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																							$ -	0,00%
	SUBTOTAL POR ZONA						*13*	*0,0*	*12,0*	*1,0*	*29,0*	*0,0*	*0,0*	*$ -*	*$ 6.263.424*	*$ 422.823*	*$ 755.253*	*$ -*	*$ -*	*$ 7.441.500*		*$ -*	*$ 7.441.500*		*100,00%*

#	PROYECTO	CORTE	FACTURA No.	VALOR FACTURA	DE	AL	NÚM. SERVICIOS	Servicio de 12 Horas	Servicio de 6 Horas	Servicio de 3 Horas	Hora Adiciona	Micrófono Alámbrico Adicional	Micrófono Inalámbrico de Diadema adicional	Costo servicio Sonido de 12 horas	Costo servicio Sonido de 6 horas	Costo servicio Sonido de 3 horas	Costo hora adicional de Sonido	Costo servicio micrófono Alámbrico Adicional	Costo servicio micrófono Inalámbrico de diadema adicional	SUBTOTAL DEL SERVICIO	DESCUENTOS		TOTAL DEL SERVICIO - EL DESCUENTO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
														$ 589.257	$ 521.952	$ 422.823	$ 26.185	$ 23.786	$ 77.014		ASUNTO	VALOR		$ 9.000.000	100,00%
1	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI	1	5361	$ 31.355.625	26-abr-18	15-may-18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 9.000.000	0,00%
2	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI	2	5379	$ 51.342.239	16-may-18	15-jul-18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 9.000.000	0,00%
3	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI	3	5393	$ 56.523.211	16-jul-18	15-ago-18	1	0,0	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	$ -	$ 521.952	$ -	$ 52.370	$ -	$ -	$ 574.322	0	$ -	$ 574.322	$ 8.425.678	6,38%
4	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI	4	5414	$ 50.053.580	16-ago-18	15-sep-18	1	0,0	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	$ -	$ 521.952	$ -	$ 52.370	$ -	$ -	$ 574.322	0	$ -	$ 574.322	$ 7.851.356	6,38%
5	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI	5	5428	$ 54.708.545	16-sep-18	15-oct-18	1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ 521.952	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 521.952	0	$ -	$ 521.952	$ 7.329.404	5,80%
7	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 2.931.392	0,00%
8	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 2.931.392	0,00%
9	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 2.931.392	0,00%
10	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 2.931.392	0,00%
11	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 2.931.392	0,00%
12	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																							$ 2.931.392	0,00%
	SUBTOTAL POR ZONA						*11*	*5,0*	*5,0*	*1,0*	*4,0*	*0,0*	*0,0*	*$ 2.931.285*	*$ 2.609.760*	*$ 422.823*	*$ 104.740*	*$ -*	*$ -*	*$ 6.068.608*		*$ -*	*$ 6.068.608*		*67,43%*

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
Seguimiento y control de servicios de sonido de 1,000 Watt's

Contratista:	AUDIO DAZ P.A. SYSTEM SAS	Nit.	830.017.043 - 2
CPS No.	2264 DE 2018	ZONA	GRUPO 1 – NORTE

#	PROYECTO	CORTE	FACTURA No.	VALOR FACTURA	DE	AL	NÚM. SERVICIOS	Servicio de 12 Horas	Servicio de 6 Horas	Servicio de 3 Horas	Hora Adiciona	Micrófono Alámbrico Adicional	Micrófono Inalámbrico de Diadema adicional	Costo servicio Sonido de 12 horas	Costo servicio Sonido de 6 horas	Costo servicio Sonido de 3 horas	Costo hora adicional de Sonido	Costo servicio micrófono Alámbrico Adicional	Costo servicio micrófono Inalámbrico de diadema adicional	SUBTOTAL DEL SERVICIO	DESCUENTOS ASUNTO	DESCUENTOS VALOR	TOTAL DEL SERVICIO - EL DESCUENTO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
														$ 586.257	$ 521.952	$ 422.823	$ 29.185	$ 23.786	$ 77.014					$ 13.500.000	100,00%
1	RENDIMIENTO DEPORTIVO AL	1	5361	$ 31.355.625	28-abr-18	15-may-18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 13.500.000	0,00%
2	RENDIMIENTO DEPORTIVO AL	2	5379	$ 51.342.239	16-may-18	15-jul-18	1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ 521.952	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 521.952	0	$ -	$ 521.952	$ 12.978.048	5,80%
3	RENDIMIENTO DEPORTIVO AL	3	5393	$ 56.523.211	16-jul-18	15-ago-18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ 12.978.048	0,00%
4	RENDIMIENTO DEPORTIVO AL	4	5414	$ 50.053.580	16-ago-18	15-sep-18	2	1,0	1,0	0,0	0,2	0,0	0,0	$ 586.257	$ 521.952	$ -	$ 4.112	$ -	$ -	$ 1.112.321	0	$ -	$ 1.112.321	$ 11.865.727	12,36%
5	RENDIMIENTO DEPORTIVO AL	5	5426	$ 54.706.545	16-sep-18	15-oct-18	13	12,0	1,0	0,0	3,0	0,0	0,0	$ 7.035.084	$ 521.952	$ -	$ 78.555	$ -	$ -	$ 7.635.591	0	$ -	$ 7.635.591	$ 4.230.136	64,64%
7	RENDIMIENTO DEPORTIVO AL																							$ -	0,00%
8	RENDIMIENTO DEPORTIVO AL																							$ -	0,00%
9	RENDIMIENTO DEPORTIVO AL																							$ -	0,00%
10	RENDIMIENTO DEPORTIVO AL																							$ -	0,00%
11	RENDIMIENTO DEPORTIVO AL																							$ -	0,00%
12	RENDIMIENTO DEPORTIVO AL																							$ -	0,00%
	SUBTOTAL POR ZONA						23	20,0	3,0	0,0	5,0	0,0	0,0	$ 11.725.140	$ 1.565.856	$ -	$ 209.004	$ -	$ -	$ 13.500.000		$ -	$ 13.500.000		150,00%

#	ZONA	CORTE	FACTURA No.	VALOR FACTURA	DE	AL	NÚM. SERVICIOS	Servicio de 12 Horas	Servicio de 6 Horas	Servicio de 3 Horas	Hora Adiciona	Micrófono Alámbrico Adicional	Micrófono Inalámbrico de Diadema adicional	Costo servicio Sonido de 12 horas	Costo servicio Sonido de 6 horas	Costo servicio Sonido de 3 horas	Costo hora adicional de Sonido	Costo servicio micrófono Alámbrico Adicional	Costo servicio micrófono Inalámbrico de diadema adicional	SUBTOTAL DEL SERVICIO	DESCUENTOS ASUNTO	DESCUENTOS VALOR	TOTAL DEL SERVICIO - EL DESCUENTO	SALDO	% DE EJECUCIÓN
														$ 586.257	$ 521.952	$ 422.823	$ 29.185	$ 23.786	$ 77.014					$ 351.210.000	100,00%
1	NORTE	1	5361	$ 31.355.625	28-abr-18	15-may-18	69	0,0	22,0	47,0	0,0	0,0	0,0	$ -	$ 11.482.944	$ 19.872.681	$ -	$ -	$ -	$ 31.355.625	0	$ -	$ 31.355.625	$ 319.854.375	8,93%
2	NORTE	2	5379	$ 51.342.239	16-may-18	15-jul-18	113	0,0	36,0	77,0	13,0	0,0	1,0	$ -	$ 18.790.272	$ 32.557.371	$ 340.405	$ -	$ -	$ 51.765.062	0	$ -	$ 51.765.062	$ 268.089.313	14,74%
3	NORTE	3	5393	$ 56.523.211	16-jul-18	15-ago-18	119	2,0	44,0	73,0	58,0	0,0	0,0	$ 1.172.514	$ 22.965.888	$ 30.668.079	$ 1.516.730	$ -	$ -	$ 56.523.211	0	$ -	$ 56.523.211	$ 211.566.102	16,09%
4	NORTE	4	5414	$ 50.053.580	16-ago-18	15-sep-18	109	1,0	34,0	74,0	18,5	0,0	0,0	$ 586.257	$ 17.748.368	$ 31.288.902	$ 432.053	$ -	$ -	$ 50.053.580	0	$ -	$ 50.053.580	$ 161.512.522	14,25%
5	NORTE	5	5426	$ 54.706.545	16-sep-18	15-oct-18	113	18,0	34,0	61,0	23,5	0,0	0,0	$ 10.552.626	$ 17.748.368	$ 25.792.203	$ 615.348	$ -	$ -	$ 54.706.545	0	$ -	$ 54.706.545	$ 106.805.978	15,58%
7	NORTE																							$ 56.357.894	0,00%
8	NORTE																							$ 56.357.894	0,00%
9	NORTE																							$ 56.357.894	0,00%
10	NORTE																							$ 56.357.894	0,00%
11	NORTE																							$ 56.357.894	0,00%
12	NORTE																							$ 56.357.894	0,00%
	TOTAL CONTRATO						623	34,0	196,0	397,0	139	0,0	1,0	$ 19.932.738	$ 103.348.496	$ 187.850.731	$ 3.635.127	$ -	$ 77.014	$ 294.852.106		$ -	$ 294.852.107		83,95%

V° B° Supervisor(a) Contrato
Edwin Alberto Pacon Arias
Técnico Operativo 314 - 07
Área de Recreación

audiodaz

AUDIO DAZ P.A. SYSTEM S.A.S

IVA Régimen Común
No somos grandes contribuyentes
Ind. y Cio. Código 7730 Tarifa 11.04 x 1000
Documento oficial Autorización
DIAN 320001373571 Fecha: 2016/03/08
HABILITA AZ del 5084 al AZ 6000

NIT.: 830.017.043-2

Autorización Numeración de Facturación
N° 18762007386706
Fecha: 15 /03/ 2018
Habilita del 5333 al 6000

FACTURA DE VENTA

No. AZ 5466

SEÑOR (ES)	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE	**NIT.**	860.061.099 - 1
DIRECCIÓN	CALLE 63 No 47 - 06 TEL 6605400	**CIUDAD**	BOGOTA
LUGAR Y FECHA	BOGOTA D.C.,DICIEMBRE 3 DE 2018	**FORMA DE PAGO**	

REFERENCIA	CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	13	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO DE 12 HORAS		6.404.488
	28	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO DE 6 HORAS		12.281.224
	65	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO DE 3 HORAS		23.095.374
	27,8	SERVICIO DE SONIDO HORAS ADICIONALES		612.262
		SEGUN CONTRATO CPS 2264 DE 2018		

FABRICACIÓN DE BAFLES Y EQUIPOS, INSTRUMENTOS MUSICALES, INSTALAMOS SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL. SERVICIO EN TODO EL PAIS. ALQUILER Y VENTAS

Nota: 1- la presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a un título valor según la ley vigente. 2- en caso de mora se causará, el interés autorizado por la ley 3. Se hace constar que la firma de persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar y confesar la deuda y obligar al comprador. 4- recibí de conformidad la mercancía de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma. Artículo 772 modificado ley 1231/08. No se aceptan devoluciones ni descuentos que no haya sido autorizados previamente por nosotros. La mercancía viaja por cuenta y riesgo del cliente quien declara haberla recibido real y materialmente.
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA HASTA CUANDO HAYA SIDO CANCELADA EN SU TOTALIDAD.

SUBTOTAL	42.393.348
RETEFUENTE	
IVA 19%	8.054.736
VALOR TOTAL	50.448.084

Favor girar cheque a : **AUDIO DAZ P.A. SYSTEM S.A.S** y/o consignar en la cuenta corriente No. 001081227426. DAVIVIENDA

SON: CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.XXXXXX

RECIBIDO Y ACEPTADO

SELLO Y FIRMA

Avenida carrera 9 No. 189A - 22 Tel.: 671 6421 - 674 2795 E-mail: administrador@audiodaz.com
Bogotá, D.C. - Colombia

IMPRESO POR JULVAN IMPRESORES NIT.: 28.381.488-6 TEL: 310 8579433

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL

EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**No.**	**2264 DE 2018**
ADICIÓN No.			
PRORROGA No.			
CONTRATISTA	**AUDIO DAZ P.A. SYSTEM S.A.S.**		
NIT No.	**830.017.043 - 2**		

OBJETO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD, EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL GRUPO 1 Y BAJO LOS PARÁMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO".
ALCANCE AL OBJETO:
La distribución de las localidades será la siguiente:
GRUPO No. 1, integrado por: Usaquén, Suba, Chapinero y Barrios Unidos

CERTIFICA:

Que verifiqué que el contrato se está ejecutando dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y especificas estipuladas, correspondientes al periodo comprendido entre el **martes, 16 de octubre de 2018** y el **jueves, 15 de noviembre de 2018**, como parte de las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo del Área de Apoyo a la Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura

No. **5466** por valor de **CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CUATRO PESO MONEDA COLOMBIANA** (**$50.448.084**) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los **5** días del mes de **DICIEMBRE** de **2018**.

	FIRMA DEL SUPERVISOR	***VoBo Profesional Apoyo Supervisión**
NOMBRE:	**EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS**	
CARGO:	**Técnico Operativo 314 - 07**	

** Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos*

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		830017043
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			AUDIO DAZ PA SYSTEM 9 A S
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:		BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	KR 9 19 92 LC 202 TELÉFONO:		6716421
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Personas Naturales sin Actividad Económica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7705554527	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO 2018
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2018/11/13		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		384752007	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	2	$ 652.700	$ 0	$ 0	$ 16.500	$ 16.500	$ 0	$ 0	$ 685.700	$ 0	$ 685.700
231001	231001-COLFONDOS	2	$ 162.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.600	$ 0	$ 162.600
230301	230301-PORVENIR	15	$ 1.847.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.847.100	$ 0	$ 1.847.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.252.200	$ 0	$ 0	$ 39.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 1.330.200	$ 0	$ 1.330.200
SUBTOTALES:										$ 4.025.600	$ 0	$ 4.025.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 522.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.300	$ 0	$ 0	$ 522.300
EPS017	EPS017-FAMISANAR	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 138.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.400	$ 0	$ 0	$ 138.400
EPS008	EPS008-COMPENSAR	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 51.300
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 31.300
EPS023	EPS023-CRUZ BLANCA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 31.300
MIN002	MIN002-ADRES-RÉGIMEN EXCEPCIÓN	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 132.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 71.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 0	$ 1.100
SUBTOTALES:													$ 979.500	$ 0	$ 0	$ 979.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	21		$ 0	$ 0		$ 0	$ 296.000	$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 296.000
SUBTOTALES:									$ 296.000	$ 0	$ 0	$ 296.000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	21	$ 967.300	$ 0	$ 967.300
SUBTOTALES:			$ 967.300	$ 0	$ 967.300

LIQUIDACIÓN DISTALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES					
																											PENSION								SALUD								ARP						CCF		SENA	ICBF	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PDP SUBSISTENCIA	PDP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1010216303	CARRILLO MENDEZ FERNANDO	DEPEND		$ 1.000.000			SI	X																230301-PORVENIR	15	$ 500.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 80.000	EPS008-COMPENSAR	15	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 20.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 500.000		$ 12.200	15	$ 500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 20.000	$ 0	$ 0
2	CC 1015467409	AYALA LOPEZ JHONATAN SMITH	DEPEND		$ 740.000			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS008-COMPENSAR	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 781.242		$ 19.100	30	$ 740.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 29.600	$ 0	$ 0
3	CC 1020775420	TORRES CORREDOR VANESSA CATALINA	DEPEND		$ 740.000			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 740.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 29.600	$ 0	$ 0
4	CC 1020835822	CASTILLO BARAHONA PAULA NATALIA	DEPEND		$ 740.000			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 740.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 29.600	$ 0	$ 0
5	CC 105674424	GUTIERREZ MESA MILTON ELIECER	DEPEND		$ 782.000			SI		X															25-14 COLPENSIONES	1	$ 26.067	$ 4.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 4.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 26.067	$ 1.100	$ 0	$ 1.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	1	$ 26.067		$ 1.200	1	$ 26.067	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 1.100	$ 0	$ 0
6	CC 1101175649	MARTINEZ RICO MICHAEL RICARDO	DEPEND		$ 782.000			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 782.000	$ 125.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 125.200	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 782.000	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 782.000		$ 34.100	30	$ 782.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 31.300	$ 0	$ 0
7	CC 1110479951	GUTIERREZ PINTO JUAN CAMILO	DEPEND		$ 782.000			SI	X																230301-PORVENIR	25	$ 651.667	$ 104.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 104.300	EPS002-SALUD TOTAL	25	$ 651.667	$ 28.100	$ 0	$ 28.100	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	25	$ 651.667		$ 28.400	25	$ 651.667	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 20.100	$ 0	$ 0
8	CC 1548295	GUTIERREZ MADERA MANUEL ELIECER	DEPEND		$ 781.242			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 781.242		$ 19.100	30	$ 781.242	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 31.300	$ 0	$ 0

8

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI | APORTES EN LÍNEA

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830017043	
NOMBRE O RAZON SOCIAL:		AUDIO DAZ PA SYSTEM S A S	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	KR 9 19 92 LC 202 TELÉFONO:	6718421	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Personas Naturales sin Actividad Económica	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	77055545 27	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS				
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2018	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2018		
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2018/11/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	384752007				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP							CCF			SENA	ICBF	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 21110325	HIDALGO HERRERA ALBA LUCIA	DEPEND		$ 740.000			SI	X																230301-PORVENIR	6	$ 156.249	$ 25.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 25.000	EPS017-FAMISANAR	6	$ 156.249	$ 6.300	$ 0	$ 6.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	6	$ 156.249		$ 900	6	$ 148.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 6.000	$ 0	$ 0
10	CC 36305372	ESPEJO ZAPATA YAZMIN	DEPEND		$ 1.500.000			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.500.000		$ 15.700	30	$ 1.500.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 60.000	$ 0	$ 0
11	CC 36549152	DURAN NIÑO SANDRA ROCIO	DEPEND		$ 739.000			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS023-CRUZ BLANCA S.A.	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 739.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 29.600	$ 0	$ 0
12	CC 39777016	CORREDOR RAMOS DIANA PATRICIA	DEPEND		$ 740.000			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 781.242		$ 4.100	30	$ 740.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 29.600	$ 0	$ 0
13	CC 40443229	DAZA LOZANO DIADYS ADRIANA	DEPEND		$ 3.298.000			SI																	230201-PROTECCION ING+PROTEC.)	30	$ 3.298.000	$ 527.700	$ 16.500	$ 16.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.700	MIN002-ADRES-RÉGIMEN EXCEPCIÓN	30	$ 3.298.000	$ 132.000	$ 0	$ 132.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 3.298.000		$ 17.300	30	$ 3.298.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 132.000	$ 0	$ 0
14	CC 4282064	GONZALEZ HIGUERA CRISTOBAL	DEPEND		$ 1.140.543			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.140.543	$ 182.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 182.500	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.140.543	$ 45.700	$ 0	$ 45.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 1.140.543		$ 12.000	30	$ 1.140.543	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 45.700	$ 0	$ 0
15	CC 75064967	CALPINO QUINTERO MARIO ALEXANDER	DEPEND		$ 782.000			SI	X																231001-COLFONDOS	9	$ 234.600	$ 37.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 37.600	EPS005-SANITAS S.A.	9	$ 234.600	$ 9.400	$ 0	$ 9.400	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	9	$ 234.600		$ 10.300	9	$ 234.600	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 9.400	$ 0	$ 0
16	CC 80086713	MATTA MESTIZO JUAN CARLOS	DEPEND		$ 782.000			SI	X																230301-PORVENIR	15	$ 391.000	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 62.600	EPS005-SANITAS S.A.	15	$ 391.000	$ 15.700	$ 0	$ 15.700	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	15	$ 391.000		$ 17.100	15	$ 391.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 15.700	$ 0	$ 0
17	CC 80126553	RODRIGUEZ DAVILA JOVANNY ENRIQUE	DEPEND		$ 739.000			SI																	230201-PROTECCION ING+PROTEC.)	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 781.242		$ 8.200	30	$ 739.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 29.600	$ 0	$ 0
18	CC 80144613	PEÑA HERNANDEZ JOSE GUILLERMO	DEPEND		$ 953.100			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 953.100	$ 152.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 152.500	EPS017-FAMISANAR	30	$ 953.100	$ 38.200	$ 0	$ 38.200	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 953.100		$ 5.000	30	$ 953.100	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 38.200	$ 0	$ 0
19	CC 80251970	CORREDOR VELASCO JOSE ANTONIO	DEPEND		$ 740.000			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 781.242		$ 19.100	30	$ 740.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 29.600	$ 0	$ 0
20	CC 80409839	FORERO DAZA JOSE ANTONIO	DEPEND		$ 7.800.000			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 7.800.000	$ 1.248.000	$ 39.000	$ 39.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.326.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 7.800.000	$ 312.000	$ 0	$ 312.000	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 7.800.000		$ 40.600	30	$ 7.800.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 312.000	$ 0	$ 0
21	CC 82090877	CASTILLO ARENALES LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 781.242			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 781.242	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 125.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 781.242	$ 31.300	$ 0	$ 31.300	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	30	$ 781.242		$ 19.100	30	$ 781.242	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 31.300	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 6.268.400

AUDIO DAZ P.A. SYSTEMS S.A.S.
NIT. 830.017.043-2

PERSONA JURÍDICA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal, de **AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S**, identificada con Nit **830.017.043-2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA,D.C** me permito auditar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en **BOGOTÁ,** D.C. a los (**13**) **TRECE DÍAS** del mes de **NOVIEMBRE** de 2018.

JAIRO GUTIERREZ CASTRO
Contador Público Titulado
Mat. 1642 - T

FIRMA _____

JAIRO GUTIÉRREZ CASTRO
C.C. N. 19.077.279
TARJETA PROFESIONAL: 1642-T

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

BOGOTA 2018/12/03
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa AUDIO DAZ P A SYSTEM SAS
con Nit número 8300170432
de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	001081227426
Fecha Apertura	1999/12/27

Cordialmente,

DAVIVIENDA
0002 OFICINA SAN LUIS

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.
NIT 860.034.313-7
AH-170-1-REV-IV-06

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RED	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq la Juana	FECHA:	Día 16	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Dat	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Sebastian Rodriguez	LOCALIDAD:	10 - ENGATIVA.		

Hora Llegada del Servicio:	05:50 am	Tiempo duración instalación:	25 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	06:15 am	Hora de Terminación del servicio:	8:30 am	Tiempo Total de Uso:	2 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Sony	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3014769480
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP-022
		NOMBRE CONDUCTOR	Stiben Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No: 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realiza una prueba de sonido 15 min antes, cuenta con Todos los Requerimientos.

Nombre responsable IDRD:	Sebastian Rodriguez
Documento:	1001245893
Celular:	3032740896.
Firma	

Nombre Operario:	Daniel Garcia
Documento:	1071171855
Firma	

V10° Seguimiento Supervisor

12

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Nacional de intarligas 2018	ÁREA Y PROGRAMA:			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Recreodeportivo el salitre	FECHA:	Día 16	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:		2268 - 2018	
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Fadaracion de Patinaje	LOCALIDAD:	Barrios Unidos		
Hora Llegada del Servicio:	7:00	Tiempo duración instalación:	15mts	Cantidad de Servicios:	3
Hora de inicio funcionamiento:	8:00	Hora de Terminación del servicio:	13:00	Tiempo Total de Uso:	5 Hrs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 8 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertores RCA – plug de 1/4 estéreo	1	Behringer		
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kolter		
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure Shure		
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base desmontable, tipo boom y clip de sujeción (plafa)	1	Shure		
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cableado de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en extremos y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Clase a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2			
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numaic		
Planta Eléctrica de 5 Kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai		

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon Sebastian Guarin P.	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	312 363 2501
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	
		NOMBRE CONDUCTOR	Alfonso
Carpa de 2x2 mts como Mínimo			
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml			

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafa y base desmontable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con batería		

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incurrido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incurrido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incurrido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	Julio E Cruz C/p
Documento:	3158393
Celular:	3152717108
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Sebastian Guarin P.
Documento:	1018499177
Firma	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreova Noche	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreova		
LUGAR Ó ESCENARIO:	San Andres	FECHA:	Día 16	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264 -2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alejandra Montoya	LOCALIDAD:	10-Engativa		

Hora Llegada del Servicio:	4:00 PM	Tiempo duración instalación:	30 mins	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 PM	Hora de Terminación del servicio:	8:30 PM	Tiempo Total de Uso:	2 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Beringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kolley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámicó, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plana)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	RCS	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaja	SI	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Marco Rojas		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3143178681	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	JIB510	
		NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plana y base ecualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se cumple con los 15 minutos de Prueba.

Nombre responsable IDRD:	Alejandra Montoya
Documento:	1075273109
Celular:	3222244089
Firma	

Nombre Operario	Marco Rojas
Documento:	1041561105
Firma	MARCO Rojas

VºBº Supervisor Contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía Entre Semana día		ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ ALTA BLANCA		FECHA:	Día 17.	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO QA2.		No. CONTRATO:	2269 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Maria Paula Espinosa M.		LOCALIDAD:	01 USAQUEN		
Hora Llegada del Servicio:	5:17 am.	Tiempo duración instalación:	20mnts.	Cantidad de Servicios:	1	
Hora de Inicio funcionamiento:	6:30 am	Hora de Terminación del servicio:	9:30am	Tiempo Total de Uso:	3 Horas	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kolke	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafa)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 80 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Network	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Marco Rojas		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3143[illegible]681	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BSP 420	
		NOMBRE CONDUCTOR	Juan Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkafian y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafa y base ecualizable tipo boom		/	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		/	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: El Sonido, funciono bien, no sercaron los 15 Minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	Maria Paula Espinosa
Documento:	1019132202
Celular:	3187944586
Firma	

Nombre Operario:	MARCO ROJAS
Documento:	1004156105
Firma	MARCO ROJAS

V6F Seguimiento Supervisor

15

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Entre Semana día	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreacion / Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres	**FECHA:**	Día 17	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	**No. CONTRATO:**	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Laura Gaviria	**LOCALIDAD:**	10 - Engativa		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 AM	**Tiempo duración instalación:**	15 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45 AM	**Hora de Terminación del servicio:**	10:00	**Tiempo Total de Uso:**	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	behringer	X	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/USP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kolley	X	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	X	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plasta)	1	Shure	X	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	X	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	X	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	X	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3014769480	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BED 420	
		NOMBRE CONDUCTOR	Stiven Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		X	
Extintor de Bolitalian y/o Multipropósito de 3750 ml	1		X	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plasta y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se cumple con los 15 min de Prueba. Sin Novedad.

Nombre responsable IDRD:	Laura Gaviria M
Documento:	1.032.441.295
Celular:	3017321795
Firma	Laura C. Gaviria M

Nombre Operario:	DANIEL GARCIA
Documento:	1071171855
Firma	

V10 Seguimiento Supervisor

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN – V.8

16

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Nacional de intarligas 2018	ÁREA Y PROGRAMA:			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Recreodeportivo el Salitre	FECHA:	Día 17	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Federacion de Patinaje	LOCALIDAD:	Barrios Unidos		

Hora Llegada del Servicio:	7:00	Tiempo duración instalación:	15 mts	Cantidad de Servicios:	3
Hora de Inicio Funcionamiento:	8:00	Hora de Terminación del servicio:	23:00	Tiempo Total de Uso:	15 Hrs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer		
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley		
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	shure		
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base desmontable, tipo boom y clip de sujeción (plafa)	1	shure		
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 de de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.6Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2			
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y aumento con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Normac		
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai		

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Jhon Sebastian Guarin P.
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3123632507
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	
		NOMBRE CONDUCTOR	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		
Extintor de Solkafan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafa y base desmontable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera), después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	Julio Cesar Lopez
Documento:	3778898
Celular:	3152771900
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Sebastian Guarin P.
Documento:	1018499177
Firma	

VB Supervisor

18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESO.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Po la Serena	FECHA:	Día 18	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Dat	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Sebastian Rodriguez	LOCALIDAD:	10 - ENGATIVA.		

Hora Llegada del Servicio:	05:30 am	Tiempo duración instalación:	30 min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	06:15 am	Hora de Terminación del servicio:	08:30	Tiempo Total de Uso:	2 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kelley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiolde o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	QSC	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nmark	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	David Garcia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3011760480
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BOP-420
		NOMBRE CONDUCTOR	Steben Godoy
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
Hasta 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		✓
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

De realiza una Prueba de 15 min antes. No se Presenta ninguna novedad.

Nombre responsable IDRD:	Sebastian Rodriguez
Documento:	1001295893
Celular:	3032740996
Firma	

Nombre Operario:	David Garcia
Documento:	1071718055
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Nacional de interligas 2018		ÁREA Y PROGRAMA:			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Recreodeportivo El salitre		FECHA:	Día 18	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S		No. CONTRATO:		2264 - 2018	
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Federacion de Patinaje		LOCALIDAD:	Barrios Unidos		
Hora Llegada del Servicio:	7:00	Tiempo duración instalación:	15mts	Cantidad de Servicios:	3	
Hora de Inicio funcionamiento:	8:00	Hora de Terminación del servicio:	19:00	Tiempo Total de Uso:	11 Hrs	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	✓	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	✓	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shora	✓	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-18kHz con su respectivo cable y base desmontable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shora	✓	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 80 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Caja a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima en 30hz a 2.6Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2		✓	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y conjunto con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	✓	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	✓	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon Sebastian Guarin P.	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3123632501
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	
		NOMBRE CONDUCTOR	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		✓
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		✓

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base desmontable tipo boom			
Micrófono inalámbrico auriculares de diadema con batería			

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera), después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	Luis E Castro Lop
Documento:	3159398 S.
Celular:	3112717103
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Sebastian Guarin P.
Documento:	1018499172
Firma	

Vo. Bo. Supervisor Contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Nuestras Deportivas	ÁREA Y PROGRAMA:	Deportes TEC		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Benjamin Herrera	FECHA:	Día: 18	Mes: 10	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio 007	No. CONTRATO:	2264/18		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Rosa Mendivelso	LOCALIDAD:	Barrios Unidos		

Hora Llegada del Servicio:	7:00	Tiempo duración instalación:	1h	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:00	Hora de Terminación del servicio:	13:00	Tiempo Total de Uso:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1		✓	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1		✓	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2		✓	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1		✓	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2		✓	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1		✓	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1		✓	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE			
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.		
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS		
		NOMBRE CONDUCTOR		
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1			
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1			

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	Cristian Gomez
Documento:	1015407047
Celular:	3103426567
Firma	

Nombre Operario:	David Garcia
Documento:	1071171855
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Noche	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres.	FECHA:	Día 18	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Nelson Yair Tique Q	LOCALIDAD:	10- Engativa.		

Hora Llegada del Servicio:	1:00 PM.	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 PM	Hora de Terminación del servicio:	8:30 pm	Tiempo Total de Uso:	9h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vócal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafa)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorción en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vias. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 600w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caidas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	GSC	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Marcos Rojas	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3113178621	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP-420	
		NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafa y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Se hace verificación de sonido antes de iniciar jornada sonido funciona con normalidad. Se realiza 1 sminde prueba.

Nombre responsable IDRD:	Nelson Yair Tique Q.
Documento:	1019061480
Celular:	3124899726.
Firma	Nelson Tique Q

Nombre Operario:	Marcos Rojas.
Documento:	1004156105
Firma	MARCO ROJAS

Vo.Bo. Supervisor Contrato

21

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Dia Semana		ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia / Recreacion	
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ Alta Blanca		FECHA:	Día 19	Mes 10 / Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio DAZ		No. CONTRATO:	2261-2018	
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	MJ Heyder Hernandez		LOCALIDAD:	01 Usaquen	
Hora Llegada del Servicio:	06:00 AM	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	06:15 AM	Hora de Terminación del servicio:	09:30	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nimarck	si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Ducati	si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Sebastian Velasquez	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3168119234	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP 240	
		NOMBRE CONDUCTOR	Estiven Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realizan 15 minutos de prueba.

Nombre responsable IDRD:	MJ Heyder Hernandez
Documento:	1'019.118.132
Celular:	3144261951
Firma	

Nombre Operario:	Sebastian Velasquez
Documento:	1'071.171.299
Firma	Sebastian Velasquez

V°B° Seguimiento Supervisor

V2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Dia.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres	FECHA:	Día 19	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Nelson Tique Q	LOCALIDAD:	10- Engativa		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de inicio funcionamiento:	6:45 am	Hora de Terminación del servicio:	10:00 am	Tiempo Total de Uso:	3h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafa)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000 w) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 a 600w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSC	SI	
Planta Eléctrica de 6 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	301 6789480
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP-420
		NOMBRE CONDUCTOR	Eduardo Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafa y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Son de funcona con normalidad.
Se hace verificacion de sonido antes de iniciar jornada.
Se realiza los 15 min de prueba.

Nombre responsable IDRD:	Nelson Yair Tique Q
Documento:	1019061480
Celular:	312 489 9776.
Firma	Nelson Tique Q.

Nombre Operario:	Daniel Garcia.
Documento:	1071 178 855
Firma	

V.8 Supervisión Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Nacional de intalligas 2018	ÁREA Y PROGRAMA:	Deportes		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Recreodeportivo El salitre	FECHA:	Día 19	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2268 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Federacion de Patinaje.	LOCALIDAD:	Barrios Unidos		
Hora Llegada del Servicio:	7:00	Tiempo duración instalación:	15 mts	Cantidad de Servicios:	3
Hora de Inicio funcionamiento:	8:00	Hora de Terminación del servicio:	1:60	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputo XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convercores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	✓	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kolby	✓	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificando con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shura	✓	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base desmontable, tipo boom y clip de sujeción (plafin)	1	Shura	✓	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cableo de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorción en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes caracteristicas: Clase a dos (2) vias. (+- 1000w) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.6Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2		✓	
Sistema de protección de voltaje (contra caidas de corriente) y aumento con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numatic	✓	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	✓	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon Sebastian Guarin	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3123632501
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	
		NOMBRE CONDUCTOR	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		✓
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		✓

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafin y base desmontable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	45% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera), después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	Julio Cruz
Documento:	3158815
Celular:	3152717100
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Sebastian Guarin P
Documento:	1018499197
Firma	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREOVIA FIN DE SEMANA	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREACIÓN - RECREOVIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	EXITO COLINA.	FECHA:	Día: 21	Mes: 10	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ.	No. CONTRATO:	2264		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	LUISA TIQUE	LOCALIDAD:	SUBA		

Hora Llegada del Servicio:	650 AM	Tiempo duración instalación:	30 MIN	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 AM	Hora de Terminación del servicio:	1:00PM	Tiempo Total de Uso:	5 HORAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NUMARK	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	DANIEL GARCIA	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3014769439.
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP 420
		NOMBRE CONDUCTOR	Estiven Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
EL SONIDO FUNCIONO CON NORMALIDAD, SE REALIZARON LOS 15 MINUTOS DE PRUEBA.

Nombre responsable IDRD:	LUISA TIQUE.
Documento:	1030578404
Celular:	3214780396.
Firma	Luisa Tique

Nombre Operario:	DANIEL GARCIA.
Documento:	1071171855.
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GESTIÓN DE RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq. Fontanar	FECHA:	Día: 21	Mes: 10	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Paz	No. CONTRATO:	2264 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Sebastian Rodriguez	LOCALIDAD:	Suba		

Hora Llegada del Servicio:	06:00 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	07:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 Pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon Sebastian Guerra		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3123632501	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	UEP-420	
		NOMBRE CONDUCTOR	Stiven Gaviria	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realiza uno Previo de Sonido 15 min antes no Se presento ninguna Novedad Con el Servicio.

Nombre responsable IDRD:	Sebastian Rodriguez
Documento:	1001295895
Celular:	319 327 [illegible] 76
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Sebastian Guerra
Documento:	1018499177
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres	FECHA:	Día 21	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Diaz.	No. CONTRATO:	2264 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Sandra Soler.	LOCALIDAD:	10. Engativa		

Hora Llegada del Servicio:	7:10 am	Tiempo duración instalación:	20 min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm.	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (piña)	1	Shure.	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP.	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Lyk Audio	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Duraty	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velasquez		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3168115234.	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	JIB 528	
		NOMBRE CONDUCTOR	Juan Carlos Mata.	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base ecualizable tipo boom		SI	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		SI	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se cumple con los 15 minutos de prueba, sin novedad.

Nombre responsable IDRD:	Sandra Milena Soler
Documento:	1019077752.
Celular:	3229077479.
Firma	Sandra Soler.

Nombre Operario:	Sebastian Velasquez
Documento:	1071171299
Firma	Sebastian Velasquez

V.B Seguimiento Supervisor

28

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESO.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq la Serena	FECHA:	Día: 23	Mes: 10	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Sebastian Rodriguez	LOCALIDAD:	10 ENGATIVA.		

Hora Llegada del Servicio:	05:50 am	Tiempo duración instalación:	25 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	06:15 am	Hora de Terminación del servicio:	08:30	Tiempo Total de Uso:	2 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kolley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	SHURE	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nompla	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3046769480
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP-420
		NOMBRE CONDUCTOR	Stefan Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si
Extintor de Solkafian y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 6.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		✓
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realiza la Prueba de Sonido 15 min antes y Cumple con Todos los Requerimientos

Nombre responsable IDRD	Sebastian Rodriguez
Documento:	1001295193
Celular:	3133274096
Firma	

Nombre Operario:	Daniel Garcia.
Documento:	1071171655
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Noche		ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	San Andres		FECHA:	Día 23	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Paz		No. CONTRATO:		2264	2018
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alejandra Montoya		LOCALIDAD:	10	Engativa	
Hora Llegada del Servicio:	5:30 pm	Tiempo duración instalación:	30 mins	Cantidad de Servicios:	1	
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 pm	Hora de Terminación del servicio:	7:37	Tiempo Total de Uso:	1h 20 mins	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley		
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-16kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plano)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSC	SI	
Planta Eléctrica de 6 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Fernando Rincon	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3213775014
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	REP 470
		NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plana y base ecualizable tipo boom		/	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 20 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se termina la jornada por lluvia fuerte en la segunda sesion, cumple con los 15 minutos de Prueba

Nombre responsable IDRD:	Alejandra Montoya
Documento:	1013673109
Celular:	3222241089
Firma	

Nombre Operario:	Fernando Rincon
Documento:	1014772067
Firma	Fernando Rincon.

VIGÍA Seguridad Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESD Recreovía Entre Barrios el día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ ALTA BLANCA	FECHA:	Día 24	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	María Paula Espinosa M.	LOCALIDAD:	01 USAQUEN		

Hora Llegada del Servicio:	5:30 am.	Tiempo duración instalación:	20 mts	Cantidad de Servicios:	1
Hora de inicio funcionamiento:	6:15.	Hora de Terminación del servicio:	9:30 M.	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SÍ	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	SÍ	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 80 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.6Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SÍ	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Namav	SÍ	
Planta Eléctrica de 6 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hiunday	SÍ	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon Sebastian Guevara	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3123632502
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	JEP 420
		NOMBRE CONDUCTOR	Stiven Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva Nafta y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: El sonido funcionó correctamente, se realizan los 15 minutos de prueba.

Nombre responsable IDRD:	María Paula Espinosa
Documento:	ID 1913227052
Celular:	3187944936
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Sebastian Guevara P.
Documento:	1018499197
Firma	

Ver. Septiembre 2018

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia entre Semana.	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreoá - Recreova.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres.	**FECHA:**	Día 24	Mes 10	Año 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz.	**No. CONTRATO:**	22-64-2018.		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Valentina Parada Martínez	**LOCALIDAD:**	Engativa.		

Hora Llegada del Servicio:	6:15	**Tiempo duración instalación:**	30 min.	**Cantidad de Servicios:**	1 serv.
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45.	**Hora de Terminación del servicio:**	10:00.	**Tiempo Total de Uso:**	3h.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o líneas, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	Si	
Micrófono Inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure.	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 18" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL.	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y contiene con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	Si	
Planta Eléctrica de 5 kw, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Dukati.	Si	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia.		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	301 476 9480.	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	JIS-528.	
		NOMBRE CONDUCTOR	Juan Carlos.	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		Si	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base ecualizable tipo boom			/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			/	/

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:
Se inicia 15 minutos antes de la hora de Jornada por prueba de funcionamiento.

Nombre responsable IDRD:	Valentina Parada Martínez
Documento:	1030694143.
Celular:	3193973570.
Firma	Valentina Parada Martínez.

Nombre Operario:	DANIEL GARCIA
Documento:	1071171855
Firma	

VIV Seguimiento Supervisor

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN – V.8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Reco	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Fte la Serena	FECHA:	Día: 025	Mes: 10	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Andy Diaz	No. CONTRATO:	2261 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Sebastian Rodriguez	LOCALIDAD:	10 - ENGATIVA		

Hora Llegada del Servicio:	05:50 am	Tiempo duración instalación:	25 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	06:15 am	Hora de Terminación del servicio:	8:30 min	Tiempo Total de Uso:	2 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir JSB.	1	Kalley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nuevo	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3014769480	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP-422	
		NOMBRE CONDUCTOR	Stephen Bolaño	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		✓
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se realiza con Previo de Sonido 10 min antes y Cumple Con Todas las Reglamentaciones

Nombre responsable IDRD:	Sebastian Rodriguez
Documento:	1001295693
Celular:	3103927010
Firma	

Nombre Operario:	Daniel Garcia
Documento:	1071171805
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Entre semana Norte	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres.	FECHA:	Día 25	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Nelson Yair Tique Q	LOCALIDAD:	10 - Engativa.		

Hora Llegada del Servicio:	4:30.	Tiempo duración instalación:	30min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de inicio funcionamiento:	6:15 pm.	Hora de Terminación del servicio:	8:30pm	Tiempo Total de Uso:	2h.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por cana), outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Fatley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base orientable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 80 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos woorder de 15" (+-300 a 600w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad. deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSC.	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	honday	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jonic / Garcia.	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3014176 9480
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	Rel-420.
		NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base oscualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, despues de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Sonido funciona con normalidad.
Se hace verificación de sonido antes de iniciar jornada. Se cumple con los 15 minutos de Prueba

Nombre responsable IDRD:	Nelson Yair Tique Q
Documento:	1019061480
Celular:	3124899726
Firma	Nelson Tique Q

Nombre Operario:	Jonic / Garcia.
Documento:	1007171855
Firma	

V°B° Supervisor Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Carrera via Dia semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreativa / Aprovechamiento		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq Alta blanca	FECHA:	Día 26	Mes 10	Año 18
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	MT Heyder Hernandez	LOCALIDAD:	01 Usaquen		

Hora Llegada del Servicio:	05:20 AM	Tiempo duración instalación:	30 Min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	06:15 AM	Hora de Terminación del servicio:	9:30 AM	Tiempo Total de Uso:	Usaquen

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nimark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon Sebastian Guerra		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3123632501	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	JTP 420	
		NOMBRE CONDUCTOR	Bastian Jiraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		/	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
se realizan los 15 minutos de prueba.

Nombre responsable IDRD:	MT Heyder Hernandez
Documento:	1'019.118.132
Celular:	3144261951
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Guerrero
Documento:	1'018.499.177
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia entre semana Dia.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres.	FECHA:	Día 26	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Nelson Yair Tique Q	LOCALIDAD:	10 - Engativa.		

Hora Llegada del Servicio:	6:15 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45 am	Hora de Terminación del servicio:	10:00am	Tiempo Total de Uso:	3 h.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 u 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, salida XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kolley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafa)	1	shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas o dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 o 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad. deben estar en perfecto estado.	2	SOL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y cableado con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	OSC.	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	honchy.	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia.		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3014769480	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	BEP-420	
		NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkafan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafa y base ecualizable tipo boom		/	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Sonido funciona con normalidad.
Se hace verificación de sonido antes de iniciar
se cumple con los 15 minutos de Prueba

Nombre responsable IDRD:	Nelson Yair Tique Q
Documento:	1019061480
Celular:	3124899726.
Firma	Nelson Tique Q

Nombre Operario:	Daniel Garcia
Documento:	1001171875.
Firma	

Vo.Bo. Supervisor

3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Celebracion Dia del niño	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Colegio Tibabuyes	FECHA:	Día: 26	Mes: 10	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Diaz	No. CONTRATO:	2264/18		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:		LOCALIDAD:	Suba		

Hora Llegada del Servicio:	6:30	Tiempo duración instalación:		Cantidad de Servicios:	2
Hora de Inicio funcionamiento:	7:30	Hora de Terminación del servicio:	12:30	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Karet	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	GSC	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Fernando Rincon	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3213275014
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BZP-420
		NOMBRE CONDUCTOR	Steven Gaviria
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	Jenny Rivas
Documento:	53 033 633
Celular:	3175129836
Firma	

Nombre Operario:	Fernando Rincon
Documento:	1071172065
Firma	Fernando Rincon

VºBº Supervisor Contrato

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Celebración dia del niño	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación para la Felicidad		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Hippies	FECHA:	Día 27	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Marcela Charfarro	LOCALIDAD:	Chapinero.		
Hora Llegada del Servicio:	7:00	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio Funcionamiento:	8:00 am	Hora de Terminación del servicio:	14:00	Tiempo Total de Uso:	6 hrs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 8 a 9 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1		Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1		Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2		Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional dinámico vocal, Cardiofeo o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base desarmable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1		Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 80 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cabina de dos (2) vías. (~ 1000w) Sub-bajo woofer de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima en 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2		Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y cumplo con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1		Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1		Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE				
Sistema de comunicación (Portátil) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.			
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS			
		NOMBRE CONDUCTOR			
Carpa de 2.2 mts como mínimo	1		Si		
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		Si		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base desarmable tipo boom		Si	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		Si	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
El servicio llega a la hora indicado y se presta con las condiciones indicadas en ficha técnica

Nombre responsable IDRD:	Marcela Charfarro
Documento:	1.007.381.372
Celular:	3213230635
Firma	

Nombre Operario:	Rafael Eduardo M. O
Documento:	79868420 Bta
Firma	Rafael E. Valmez O

Vo. Bo. Supervisor Contrato

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Celebracion dia del Niño	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion para la Inclusi		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Lippies	FECHA:	Día 27	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Marcela Chaparro	LOCALIDAD:	Chapinero		

Hora Llegada del Servicio:	7:00	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1.
Hora de inicio funcionamiento:	8:00.	Hora de Terminación del servicio:	14:00	Tiempo Total de Uso:	6 hrs.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1		Si	
Unidad reproductora para CVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con cable bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1		Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2		Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-18kHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1		Si	
Alavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (> 1000w) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 a 600w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.6Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2		Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y aterrizado con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1		Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1		Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000					
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE				
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.			
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS			
		NOMBRE CONDUCTOR			
Carpa de 2x2 mts como Mínima	1		Si		
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		Si		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base ecualizable tipo boom		Si	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		Si	

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
El servicio llego a la hora indicada y se presta con las condiciones indicadas en Formato.

Nombre responsable IDRD:	Marcela Chaparro
Documento:	1.057.581.372
Celular:	3213230685
Firma	

Nombre Operario:	Rafael E. Valencia Olaya
Documento:	79868420
Firma	Rafael E. Valencia O.

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN – V.8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Celebración día del niño	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación para la Infancia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Miguel	FECHA:	Día 27	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz P.A System SAS	No. CONTRATO:			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Adriana Muñoz	LOCALIDAD:	Barrios Unidos		

Hora Llegada del Servicio:	8:30 am	Tiempo duración instalación:	30'	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	9:00 am	Hora de Terminación del servicio:	13:00	Tiempo Total de Uso:	4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Yamaha	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de partantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	OSC	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Rotatek	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Jhon Sebastian Velasquez	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3168113239	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WJT807	
		NOMBRE CONDUCTOR	Audio Gratis	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No.18.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Cumplio con los requerimientos solicitados

Nombre responsable IDRD:	Adriana Muñoz
Documento:	53081665
Celular:	3214693058
Firma	Adriana Muñoz

Nombre Operario:	Jhon sebastian Velasquez
Documento:	1071171299
Firma	Sebastian Velasquez

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Celebracion dia del niño	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion Infancia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Miguel	FECHA:	Día 27	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Adriana Muñoz	LOCALIDAD:	Barrios Unidos		

Hora Llegada del Servicio:	8:30am	Tiempo duración instalación:	30'	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	9:00am	Hora de Terminación del servicio:	13:00	Tiempo Total de Uso:	4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o lines, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafa)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 600w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	GSC	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Duratech	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Jhon Sebastian Velasquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3168115234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	WTI 807
		NOMBRE CONDUCTOR	Aurelliano Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Sofocación y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafa y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas el momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Cumplio con los requerimentos Solicitados

Nombre responsable IDRD:	Adriana Muñoz
Documento:	53081663
Celular:	3214693053
Firma	Adriana Muñoz

Nombre Operario:	Jhon Sebastian Velasquez
Documento:	1071171299
Firma	sebastian velasquez

Vo.Bo Supervisor Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Celebracion dia de los Niños	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion Para la Infancia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	parque Chaparral	FECHA:	Día 27	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	OSCAR PINEDA	LOCALIDAD:	Usaquen		

Hora Llegada del Servicio:	12:00 M	Tiempo duración instalación:	30. MIN	Cantidad de Servicios:	01
Hora de Inicio funcionamiento:	2.00 pm	Hora de Terminación del servicio:	5.00 pm	Tiempo Total de Uso:	3. horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	behringer	X	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Haller	X	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificando con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	X	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	SHURE	X	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas n dos (2) Vías. (+- 1300W) Sub-bajos woorder de 15" (+-300 a 600w) y dáver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 20hz a 2.50hz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Ubl	X	
Sistema de protección de voltaje (evitar caídas de corriente) y contenta con interruptor tipo riel con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	X	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Ducati	X	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3014769486
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	
		NOMBRE CONDUCTOR	Aureliano Gomez
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	OSCAR PINEDA
Documento:	80197836
Celular:	3115116044
Firma:	

Nombre Operario:	DANIEL GARCIA
Documento:	1071171855
Firma:	

Vigía Supervisor Contrato

41

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Celebracion dia de los Niños	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion para la infancia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Chaparral.	FECHA:	Día 27	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Oscar Pineda	LOCALIDAD:	Usaquen.		

Hora Llegada del Servicio:	12:00 M	Tiempo duración instalación:	30 MIN.	Cantidad de Servicios:	01
Hora de Inicio funcionamiento:	2:00 pm	Hora de Terminación del servicio:	5:00 pm	Tiempo Total de Uso:	3 Horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	behringer	X	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Kalley	X	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	X	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vócal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafa)	1	SHURE	X	
Altavoz de sonido auto-amplificado o estinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en asistentes y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos woorias de 15" (+-300 a 600w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Jbl	X	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	numark	X	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	DUCATI	X	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3014769480	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS		
		NOMBRE CONDUCTOR	Aureliano Gomez	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1			
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1			

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafa y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Márquese con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	OSCAR PINEDA
Documento:	80197836
Celular:	3115166949
Firma	

Nombre Operario:	DANIEL GARCIA
Documento:	1071171855
Firma	

Vigil. Supervisor Contrato

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Punto de ATA	ÁREA Y PROGRAMA:	Ciclovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Av Boyacá x dl 146	FECHA:	Día: 28	Mes: 10	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Luis Baracaldo	LOCALIDAD:	Suba		
Hora Llegada del Servicio:	5:30 AM	Tiempo duración instalación:	15 minutos	Cantidad de Servicios:	1
Hora de inicio funcionamiento:	9:00	Hora de Terminación del servicio:	14:00	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 8 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y plan de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base desmontable, tipo boom y clip de sujeción (plano)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorción en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cuñas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 a 500w) y dávor de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.6Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad. deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y aumento con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon Sebastian Guarin	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3123632501
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	Jra 375
		NOMBRE CONDUCTOR	Camilo Wilches
Carpa de 2x2 mts como Mínimo			
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml			

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafa y base desmontable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos ofrecidos o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS) Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato			
Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica (No. 3.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos o 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	45% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Cumple con los 15 minutos Requeridos de Prueba.

Nombre responsable IDRD:	Juan Camilo Ruiz
Documento:	1032486019
Celular:	3108651607
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Sebastian Guarin R
Documento:	1018499177
Firma	

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	NIÑOS.	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREACION - RECREOVIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	EXITO COLINA.	FECHA:	Día 28	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO-DAZ.	No. CONTRATO:	22-64-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Yizeth Molina	LOCALIDAD:	11 SUBA.		

Hora Llegada del Servicio:	5:30 AM	Tiempo duración instalación:	20 MIN.	Cantidad de Servicios:	01
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 AM	Hora de Terminación del servicio:	1:00 PM	Tiempo Total de Uso:	5 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador parametrico minimo de 3 vias por canal outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estereo	1	BEHRINGER	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	KALLEY	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena condensador con patrón polar cardiode con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15xHz con su respectivo cable y base escualizable tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2 5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	RCF	SI	
Sistema de protención de voltaje (contra caidas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	NUMARK	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	HYUNDAI	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	DANIEL GRECIA	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3014769480
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	JRE375
		NOMBRE CONDUCTOR	CAMILO WILCHES
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular,	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

- SE REALIZAN 15 MINTOS DE PRUEBA.
- EL SONIDO CUENTA CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS.

Nombre responsable IDRD	Yizeth Molina
Documento	1030583827
Celular	3197837779
Firma	

Nombre Operario	DANIEL GRECIA
Documento	1071171855
Firma	

V.B° Supervisor/a Contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreacion- Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq Fontanar	**FECHA:**	Día 28	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Caz	**No. CONTRATO:**	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Diego Garcia	**LOCALIDAD:**	Suba		

Hora Llegada del Servicio:	6:30 am	**Tiempo duración instalación:**	15 Min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	1:00 pm	**Tiempo Total de Uso:**	5 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Sound Power	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Bukell	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Honda	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Yeison Garcia		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3183071843	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	JRE 395	
		NOMBRE CONDUCTOR	Alfonso Martinez	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Cumple con todos los requerimientos
Se dan los 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	Diego Garcia
Documento:	1136882847
Celular:	314 232 3212
Firma	

Nombre Operario:	Yeison Garcia
Documento:	1056994779
Firma	Yeison Garcia

VºBº Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres	FECHA:	Día: 28	Mes: 10	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio DAZ	No. CONTRATO:	2364 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Brandon Bricero	LOCALIDAD:	Engativa		

Hora Llegada del Servicio:	7:25 am	Tiempo duración instalación:	25 mint	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am.	Hora de Terminación del servicio:	1:00 Pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Berringher	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o ostructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Kalley	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Ducate	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Camilo Mateus	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	313 816 4830
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	JIE 375
		NOMBRE CONDUCTOR	Camilo Mateus
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

No se presenta ninguna novedad con el servicio, se cumple con los 15 minutos de Prueba

Nombre responsable IDRD:	Brandon Bricero
Documento:	1033794776
Celular:	3228344801
Firma	

Nombre Operario:	Camilo Mateus
Documento:	80198312
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

46

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Clase Grupal	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Calle 116	FECHA:	Día 28	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Dat	No. CONTRATO:	2264		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Jhonatan A. Calderón Rodríguez	LOCALIDAD:	1. Usaquen.		

Hora Llegada del Servicio:	6:30 am	Tiempo duración instalación:	20 minutos	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Pioneer	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardoide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base acuafizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	DS2	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Crow	Si	
Planta Eléctrica de 6 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Bankel	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Cristobal Gonzalez	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3107894387
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP 420
		NOMBRE CONDUCTOR	Oliver Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base acuafizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		/	/

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:
Se hace Prueba de Sonido 15 minutos.

Nombre responsable IDRD:	Jhonatan A. Calderón Rodríguez
Documento:	1023913942
Celular:	3142570249
Firma	

Nombre Operario:	Cristobal Gonzalez
Documento:	4282066
Firma	Cristobal Gonzalez

V°B° Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Altoldanca	FECHA:	Día 28	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Daniela Hernández Forero	LOCALIDAD:	01 Usaquen		

Hora Llegada del Servicio:	06:20 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	08:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Valley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piafa)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Audio Daz	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Honda	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Rafael Martinez	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3103384642
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	SEP 420
		NOMBRE CONDUCTOR	Stiven Zambrano
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piafa y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Se realizan los 15 min de prueba, el sonido funciona con normalidad.

Nombre responsable IDRD:	Daniela Hernández Forero
Documento:	1020839232
Celular:	3202470308
Firma	

Nombre Operario:	Jorge Eduardo Medina U.
Documento:	79868420 Bta
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	**ÁREA Y PROGRAMA:**	RECREACION – RECREOVIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ VIRREY NORTE	**FECHA:**	Día 23	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO OAZ	**No. CONTRATO:**	2269- 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	LUISA TIQUE	**LOCALIDAD:**	CHAPINERO		

Hora Llegada del Servicio:	8:00 AM	**Tiempo duración instalación:**	20 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 AM	**Hora de Terminación del servicio:**	12:00 PM	**Tiempo Total de Uso:**	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kolley	SI	
no inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón ardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	FURMAN	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	HIGUNDAY	SI	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		JHOANNY RODRIGUEZ	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	312 324 96 79	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BFP 470	
		NOMBRE CONDUCTOR	EDILSEN GIRALDO	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
no alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom			/	
no inalámbrico adicional de diadema con baterías			/	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, despues de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Se cumplen los 15 min de prueba, funciona con normalidad

Nombre responsable IDRD:	LUISA TIQUE
Documento:	1030578 909
Celular:	3174180396
Firma.	

Nombre Operario:	JHOANNY RODRIGUEZ
Documento:	80 126553
Firma	

V°B° Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESO.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ La Sierra	FECHA:	Día 30	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Sebastian Rodriguez	LOCALIDAD:	10 - engativa.		

Hora Llegada del Servicio:	05:45 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	06:15 am	Hora de Terminación del servicio:	08:25	Tiempo Total de Uso:	2 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos anudas de 15" (+-300 a 600w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nmark	Si	
Planta Eléctrica de 6 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	Si	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3014769980	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BCP-120	
		NOMBRE CONDUCTOR	Jhon Ardila	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base ecualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de aspire) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
El Sonido Cumple Con Todos los Requerimientos y
Se realiza una Prueba de Sonido 10 min antes

Nombre responsable IDRD:	Sebastian Rodriguez
Documento:	1024275893
Celular:	3132749096
Firma	

Nombre Operario:	Daniel Garcia
Documento:	1071171855
Firma	

Vigilancia Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Noche	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	San Andres	FECHA:	Día 30	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alejandra Montoya	LOCALIDAD:	10 - Engativa		

Hora Llegada del Servicio:	5:30 Pm	Tiempo duración instalación:	30 mins	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 pm	Hora de Terminación del servicio:	8:30 Pm	Tiempo Total de Uso:	2 h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 50Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plana)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-500 a 600w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 50hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSC	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon Sebastian Guarin		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3123653501	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP 420	
		NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 9760 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plana y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 9.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
Inmidio a 30 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación		✓
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: se cumple con los 15 minutos de prueba.

Nombre responsable IDRD:	Alejandra Montoya
Documento:	1015473109
Celular:	3222241089
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Sebastian Guarin
Documento:	1018499179
Firma	

VIS Seguridad Sgundad

51

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreova Entre Semana día	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREOVA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PP ATP BLANCA.	FECHA:	Día 31	Mes 10	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	María Paula Espinosa M	LOCALIDAD:	01 USAQUEN		
Hora Llegada del Servicio:	5:30 am	Tiempo duración instalación:	20mnt	Cantidad de Servicios:	1
Hora de inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	9:30AM	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 8 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Beringher	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base desmontable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cable de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajo woofer de 15" (+-300 a 600w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL.	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y aumento con multitoma tipo mok con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Honda	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Daniel Garcia
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3014769480
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	REP 420
		NOMBRE CONDUCTOR	Silva Gualdo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkafan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base desmontable tipo boom			/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del mes en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera), después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: El sonido Funcion correctamente, se realizan los 15 Minutos de prueba.

Nombre responsable IDRD:	María Paula Espinosa
Documento:	1019132202
Celular	3187944536
Firma	

Nombre Operario:	DANIEL GARCIA
Documento:	1071171855
Firma	

Vigilado Supervisión Contraloría

5

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia entre semana día	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreacón - Recreo 2.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Jan Antes.	**FECHA:**	Día 31	Mes 10	Año 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	Audio DAZ.	**No. CONTRATO:**	2264 - 2018.		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Valentina Parada.	**LOCALIDAD:**	Engativa.		

Hora Llegada del Servicio:	5:30 am.	**Tiempo duración instalación:**	20 min	**Cantidad de Servicios:**	1 serv.
Hora de Inicio funcionamiento:	6:40 am.	**Hora de Terminación del servicio:**	10:00	**Tiempo Total de Uso:**	3h.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o líneas, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley.	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL.	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon Sebastian Guarin P.	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3123632501
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP 420
		NOMBRE CONDUCTOR	Stiven Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	si	
Extintor de Bolsillen y/o Multipropósito de 3750 ml	1	Si.	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:
Se inicia 15 minutos antes de la hora de jornada
por prueba de funcionamiento.

Nombre responsable IDRD:	Valentina Parada Martínez
Documento:	1030694148.
Celular:	3193973370
Firma	Valentina Parada Martín.

Nombre Operador:	Jhon Sebastian Guarin P.
Documento:	1018499177
Firma	

V°B° Supervisor/Apoyo

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN – V.8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Dig	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	La serena	FECHA:	Día 01	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alejandra Montoya	LOCALIDAD:	10 Engativa		

Hora Llegada del Servicio:	6:05 Am	Tiempo duración instalación:	10 Min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de inicio funcionamiento:	6:15 Am	Hora de Terminación del servicio:	8:10 Am	Tiempo Total de Uso:	2 h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o lines, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámicó, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2,5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSC	Si	
Planta Eléctrica de 6 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3017694180
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	BEPA76
		NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se cumple con los 15 minutos de Acta

Nombre responsable IDRD:	Alejandra Montoya
Documento:	1015473109
Celular:	3222241089
Firma	

Nombre Operario:	Daniel Garcia
Documento:	1071171955
Firma	

V°B° Supervisor Contrato

54

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	DEPORTES - TEC	ÁREA Y PROGRAMA:	TEC		
LUGAR Ó ESCENARIO:	COMPLEJO ACUATICO	FECHA:	Día 01	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	ALEJANDRA TELLOS	LOCALIDAD:	12- BARRIOS UNIDOS		

Hora Llegada del Servicio:	10:00 A.M	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	12:00 P.M	Hora de Terminación del servicio:	4:00 P.M	Tiempo Total de Uso:	4 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	BEHRINGER	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KACEY	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NUVAMA	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	HONDA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	DANIEL GARCIA	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3014769480
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP 420
		NOMBRE CONDUCTOR	STEVEN GIRALDO
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	ALEJANDRA TELLOS
Documento:	
Celular:	3139703920
Firma	

Nombre Operario:	DANIEL GARCIA
Documento:	1071171855
Firma	

V°B° Supervisor Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Semana Rica		ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia / Recreacion		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Alta blanca		FECHA:	Día 02	Mes 11	Año 18
EMPRESA U OPERADOR:	Audio DAZ		No. CONTRATO:	2261- 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	MJ Hayder Hernandez		LOCALIDAD:	Usaquen 01		
Hora Llegada del Servicio:	08: 30AM	Tiempo duración instalación:	30 Min	Cantidad de Servicios:	1	
Hora de Inicio funcionamiento:	08: 15 AM	Hora de Terminación del servicio:	9:30AM	Tiempo Total de Uso:	3 Horas	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numarck	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	hiundyy	SI	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon Guerra		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3123632501	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEQ 420	
		NOMBRE CONDUCTOR	Estwen Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			/	/

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecioda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		V
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		V
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realizan 15 minutos de prueba de sonido.

Nombre responsable IDRD:	MJ Hayder Hernandez
Documento:	1'019.118.132
Celular:	3144261951
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Guerra
Documento:	1'018.499.177
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Dia	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	San Andres	FECHA:	Día 02	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Dat	No. CONTRATO:	2264 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alejandra Montoya	LOCALIDAD:	10 Engativa		

Hora Llegada del Servicio:	6:15 Am	Tiempo duración instalación:	30 MNJ	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45 Am	Hora de Terminación del servicio:	10:00 Am	Tiempo Total de Uso:	2h (5)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, salpula XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	BEHRINGER	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KALLEY	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-16kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y drivar de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NUMARK	SI	
Planta Eléctrica de 6 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	HONDA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	DANIEL GARCIA	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3014769480
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP 420
		NOMBRE CONDUCTOR	STEVEN GIRALDO
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 9760 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
Minutos a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación		X
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación		X
De 1hora y 1 minuto a 2 horas(plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se cumple con los 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	Alejandra Montoya
Documento:	1015473709
Celular:	3222247089
Firma	

Nombre Operario:	DANIEL GARCIA
Documento:	1071171855
Firma	

VB° Supervisor Contrato

5x

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMFLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Exito Colina	FECHA:	Día 04	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alexander Muñoz	LOCALIDAD:	Suba		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 am	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:00 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5 h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escuadrable, tipo boom y clip de sujeción (plafa)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia el menos de 30 mts. Debe cumplir con los siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Pc	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y conexión con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSC	SI	
Planta Eléctrica de 6 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Ducati	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velasquez	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3168115234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	JRE 375
		NOMBRE CONDUCTOR	Camilo Mateus
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Solkañan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafa y base escuadrable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación.		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
El Sonido cumple con los 15 minutos de Prueba;

Nombre responsable IDRD:	Johan Alexander Muñoz A
Documento:	1016091252
Celular	3006751648
Firma	Johan Muñoz

Nombre Operario:	Sebastian Velasquez M
Documento:	1022111299
Firma	Sebastian Velasquez

58

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Fontanar	FECHA:	Día: 04	Mes: 11	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Paz	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Fredy Castro	LOCALIDAD:	Suba		

Hora Llegada del Servicio:	05:30 am	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	07:45 am	Hora de Terminación del servicio:	01:00pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	SI	
Planta Electrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Hyundai	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Guerra		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3123632501	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	JRE 315	
		NOMBRE CONDUCTOR	Camilo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom	NA		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	NA		

NOTAS. 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se realiza prueba de sonido de 15 minutos previos al inicio de la jornada.

Nombre responsable IDRD:	Fredy Castro
Documento:	1022355021
Celular:	3203648484
Firma	

Nombre Operario:	Sebastian Guerra
Documento:	1018499777
Firma	

VºBº Supervisor Supervisor

59

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS- Recreovía Fin De Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres	FECHA:	Día 4	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Dat	No. CONTRATO:	2264- 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Santiago Hernandez	LOCALIDAD:	10- Engativa		

Hora Llegada del Servicio:	7:35 am	Tiempo duración instalación:	20 mn	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y de línea 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, salidas XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kallaj	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom tipo de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo voz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 100 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	DSC	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Dragi	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Camilo Mateus	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3138169830
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	JRE 375
		NOMBRE CONDUCTOR	Camilo Mateus
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Señalan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 30 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: El sonido funciono correctamente. Se cumplieron con los 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	Santiago Hernandez Mora
Documento:	1030667690
Celular:	3144936869
Firma	

Nombre Operario	Jhon Jovanny
Documento:	80198312
Firma	

Vigilancia y Supervisión

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	clase grupal – Pilotaje.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovía.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Av. Cra 9 - Calle 116.	FECHA:	Día: 4	Mes: 11	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Luz Mary Rojas G	LOCALIDAD:	Usaquen.		
Hora Llegada del Servicio:	6:30 am.	Tiempo duración instalación:	30 minutos	Cantidad de Servicios:	1
Hora de inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1200	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	behringer	S.	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	S.	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	shure	S.	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base oscualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	shure	S	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos woorder de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.6Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	S	
Sistema de protección de voltaje (contra ondas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	GSL	S	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	S.	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Fernando Rincón	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	321 327 5014
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP - 420.
		NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plata y base oscualizable tipo boom		/	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			✓

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:
Se Prueba el Sonido 15 minutos, Todo en orden

Nombre responsable IDRD:	Luz Mary Rojas
Documento:	1073503 447
Celular:	320 8908668
Firma	

Nombre Operario:	Fernando Rincón
Documento:	1071172 065
Firma	Fernando Rincon.

Vigilancia Supervisión

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ Alta blanca	FECHA:	Día 04	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Felipe Cardenas Soarez	LOCALIDAD:	01 Usaquen		

Hora Llegada del Servicio:	06:30 am	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	08:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00 m	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Raley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piña)	1	shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+ 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nomark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Honda	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3014769480	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP 420	
		NOMBRE CONDUCTOR	Estiven Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkafian y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piña y base escualizable tipo boom		////	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		////	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		X
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
se realiza la prueba de sonido antes de iniciar la jornada.

Nombre responsable IDRD:	Felipe Cardenas
Documento:	1012423194
Celular:	3213885542
Firma	

Nombre Operario:	Daniel Garcia
Documento:	1071171855.
Firma	

VºBº Supervisor Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia fin de Semana	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreovia - Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Virrey	**FECHA:**	Día: 04	Mes: 11	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	**No. CONTRATO:**	2264		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Diana Rios	**LOCALIDAD:**	Chapinero 02		

Hora Llegada del Servicio:	7:00	**Tiempo duración instalación:**	7:50	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45	**Hora de Terminación del servicio:**	12:00	**Tiempo Total de Uso:**	3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Beringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KEALEY	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Sound Power	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Fulman	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Honda	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jose Corrales	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3214171801
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP 420
		NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Se realizo la prueba 15 minutos antes, sin ninguna novedad

Nombre responsable IDRD:	Diana Rios
Documento:	52981492
Celular:	3115654015 - 3057071684
Firma	

Nombre Operario:	Jose Corrales
Documento:	80251970
Firma	José Antonio Corredor

VºBº Departamento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Exito Colina	FECHA:	Día 05	Mes 11	Año 18
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Jorge Luis Flechas Bernal	LOCALIDAD:	Suba		

Hora Llegada del Servicio:	5:40 Am	Tiempo duración instalación:	25 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 Am	Hora de Terminación del servicio:	1:00pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	Kalley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vías (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	PC	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	QSC	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Ducati	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Sebastian Velazquez	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3168115234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS	JRF 375
		NOMBRE CONDUCTOR	Camilo Mateus
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se realizó la prueba de sonido 15 minutos antes del inicio de la jornada.

Nombre responsable IDRD	Jorge Luis Flechas B
Documento	1076661114
Celular	3106696345
Firma	

Nombre Operario	Sebastian Velasquez
Documento	1071171299
Firma	Sebastian Velasquez

V.B. Diligenciado Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreacion - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq. Fontanar	**FECHA:**	Día 05	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	**No. CONTRATO:**	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Jemmy Tatiana Gonzalez P.	**LOCALIDAD:**	11 Suba		

Hora Llegada del Servicio:	5:40 am	**Tiempo duración instalación:**	20 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	1:00 PM	**Tiempo Total de Uso:**	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafa)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2". Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.6khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Lumark	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	Si	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon Sebastian Guarin		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	312 363 25 01	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	JRE 315	
		NOMBRE CONDUCTOR	Camilo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafa y base escualizable tipo boom			N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			N/A	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, despues de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
La Jornada se desarrolla con normalidad. Sin novedad. se realiza Prueba de sonido 15 minutos antes.

Nombre responsable IDRD:	Jemmy Gonzalez
Documento:	312 460 64 13
Celular:	1000 364 307
Firma	Jemmy Gonzalez

Nombre Operario:	Jhon Sebastian Guarin P.
Documento:	1018499172
Firma	

V°B° Supervisor Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS- Recreovía Fin De Semana		ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres		FECHA:	Día 5	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Acuario Diaz		No. CONTRATO:	2284-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Leidy Hormaza		LOCALIDAD:	10- Engativa		
Hora Llegada del Servicio:	6:50 am	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1	
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 a.m.	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5 Horas	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+ 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	25C	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Ducati	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Camilo Mateus	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3138169830
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	JDE 375
		NOMBRE CONDUCTOR	Camilo Mateus
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato.

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		✓
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Funciona correctamente durante la jornada. Se cumplieron con los 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	Leidy Hormaza
Documento:	1022378766
Celular:	3123996058
Firma	

Nombre Operario:	Juan Camilo Mateus
Documento:	80198712
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Clase Grupal	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Vejez			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Calle 116 con 9 Peatonal	FECHA:	Día 5	Mes 11	Año 2018	
EMPRESA U OPERADOR:	Andres Diaz	No. CONTRATO:	2264-2018			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Johan Trujillo	LOCALIDAD:	1. Usaquen			

Hora Llegada del Servicio:	7:00 am	Tiempo duración instalación:	20 minutos	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00 PM	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Peavey	S	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	American A.	S	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20Khz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	S	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15Khz con su respectivo cable y base escuadrable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	S	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2,5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	S	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Ultrark	S	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	S	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Johan Grudillo		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	310 2007558	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP 420	
		NOMBRE CONDUCTOR	Johan Grudillo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		S	
Extintor de Sofocación y/o Multipropósito de 3750 ml	1		S	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escuadrable tipo boom			/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			/	/

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
Incurrido 1 a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	30% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (único máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		2		

OBSERVACIONES:
Se Prueba el Sonido 15 minutos.
y Funciona Con normalidad.

Nombre responsable IDRD:	Johan Trujillo
Documento:	1000694095
Celular:	3209181251
Firma	

Nombre Operario:	STEVEN GIRALDO
Documento:	99657343
Firma	

V1F Supervisor Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreacion		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ alta blanca	FECHA:	Día: 05	Mes: 11	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Felipe Cardenas Suarez	LOCALIDAD:	01 Usaquen		

Hora Llegada del Servicio:	06:30am	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	08:45am	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Beringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Raley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	No mark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Honda	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3014769480	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	BTP 420	
		NOMBRE CONDUCTOR	Stiven Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom		////	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		////	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realiza prueba de sonido 15 minutos antes de iniciar la jornada

Nombre responsable IDRD:	Felipe Cardenas
Documento:	1012423194
Celular:	3213885547
Firma	

Nombre Operario:	Daniel garcia
Documento:	1071171855
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia fin de Semana	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreovia - Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Viney	**FECHA:**	Día: 05	Mes: 11	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Sudio Daz	**No. CONTRATO:**	2264		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE	Diana Rios	**LOCALIDAD:**	Chapinero 02		

Hora Llegada del Servicio:	7:00	**Tiempo duración instalación:**	7:30	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45	**Hora de Terminación del servicio:**	12:00	**Tiempo Total de Uso:**	3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o líneas, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Beringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kaley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shark	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas o dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Sound power	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Furman	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Honda	SI	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Jose Corrales	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	321 417 1802	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BED. 420	
		NOMBRE CONDUCTOR	Stiva Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflex y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 9.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 1 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Se inicio la prueba 05 minutos, sin ninguna novedad

Nombre responsable IDRD:	Diana Rios
Documento:	52981492
Celular:	3057071684
Firma:	

Nombre Operario:	Jose Corrales
Documento:	80251970
Firma:	José Antonio Corredor

V.8 Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREOVIA DIA	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREOVIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PARQUE LA SERENA	FECHA:	Día 06	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ	No. CONTRATO:	226A - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	ALEJANDRA MONTOYA	LOCALIDAD:	10 - ENGATIVA		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 AM	Tiempo duración instalación:	25min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 Am	Hora de Terminación del servicio:	8:30AM	Tiempo Total de Uso:	2h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 3 a 8 canales para micrófono y/o líneas, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	BEARINGER	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KALLEY	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-16kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plana)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NUMARK	SI	
Planta Eléctrica de 6 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	HONDA	SI	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	DANIEL GARCIA		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3014769480	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP 420	
		NOMBRE CONDUCTOR	ESTEVEN GIRALDO	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkafian y/o Multipropósito de 0750 ml	1		SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plana y base ecualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente rotulados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 6.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación		X
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas, plazo máximo de espera, después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se cumple con los 15 minutos de Prueba
Sin Novedad

Nombre responsable IDRD:	Alejandra Montoya
Documento:	1015473109
Celular:	3222247089
Firma	

Nombre Operario:	DANIEL GARCIA
Documento:	1014171855
Firma	

V.08 Supervisor Operativo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Noche	ÁREA Y PROGRAMA:	RecreoVia -		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres.	FECHA:	Día: 6	Mes: 11	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Nelson Tique Q.	LOCALIDAD:	Engativa		

Hora Llegada del Servicio:	5:00 pm.	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de inicio funcionamiento:	6:15 pm.	Hora de Terminación del servicio:	8:30 pm.	Tiempo Total de Uso:	2h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafa)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vias. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (tripode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caidas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	ESC	SI	
Planta Eléctrica de 6 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Fernando Rincón	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3213275014.
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BSP-429.
		NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafa y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		X
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Sonido funciona con normalidad. Se cumple con los 15min prueba se hace verificacion de sonido antes de iniciar jornada.

Nombre responsable IDRD:	Nelson Yair Tique Q.
Documento:	1019061980
Celular:	3124899776.
Firma	Nelson Tique Q

Nombre Operario:	Fernando Rincón
Documento:	1071172065
Firma	Fernando Rincon

VºBº Supervisor Supervisor

71

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía Entre Semana Alta	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovía			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Alta Blanca	FECHA:	Día 07	Mes 11	Año 2018	
EMPRESA U OPERADOR:	ANID DAZ	No. CONTRATO:	2764 - 2018			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	María Paula Espinosa Mora	LOCALIDAD:	01 USAQUEN			

Hora Llegada del Servicio:	5:30 am.	Tiempo duración Instalación:	20mins	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am.	Hora de Terminación del servicio:	9:30am	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nemovik	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Honda	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velasquez		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	316 811 5234	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP 204	
		NOMBRE CONDUCTOR	Oliver Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkañan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		/	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: El sonido funcionó correctamente se realizan los 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	María Paula Espinosa M.
Documento:	1019132202
Celular:	3187444536
Firma	

Nombre Operario:	Sebastian Velasquez M.
Documento:	1071171299
Firma	Sebastian Velasquez

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	CAMPAMENTO RECREATIVO	**ÁREA Y PROGRAMA:**	RECREACION PARA JUVENTUD		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PARQUE DE LOS NOVIOS	**FECHA:**	Dia 07	Mes 11	Año 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A. SYSTEM S.A.S.	**No. CONTRATO:**	2264		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	GERMAN PEREZ	**LOCALIDAD:**	DISTRITAL		

Hora Llegada del Servicio:	07:00	**Tiempo duración instalación:**	15 min.	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	09:00	**Hora de Terminación del servicio:**	17:00	**Tiempo Total de Uso:**	5 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Beringer	X	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kulley	X	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	X	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure		
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2,5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL SP	X	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Dumark	X	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Honday.	X	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon Sebastian		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3123632501	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP - 420	
		NOMBRE CONDUCTOR	Jeeson Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		X	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		X	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se prestó el Servicio con normalidad

Nombre responsable IDRD:	Germán Perez
Documento:	79626458
Celular:	3112690176
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Sebastian Guerra P.
Documento:	1018499177
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia entre semana.	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación - Recreovia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres.	**FECHA:**	Día 07	Mes 11	Año 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Day.	**No. CONTRATO:**	2264 - 2018.		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Valentina Parada Martínez	**LOCALIDAD:**	Engativo.		

Hora Llegada del Servicio:	6:15.	**Tiempo duración instalación:**	20 min.	**Cantidad de Servicios:**	1 serv.
Hora de inicio funcionamiento:	6:45.	**Hora de Terminación del servicio:**	10:00.	**Tiempo Total de Uso:**	3h.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condenssador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer.	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley.	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 80 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes caracteristicas: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL.	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSC.	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha.	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia.		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	301 476 9480.	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP - 420.	
		NOMBRE CONDUCTOR	Esteban Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		/	/

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 6.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		/		

OBSERVACIONES:
se realizan 15 min de prueba de funcionamiento antes de la hora de jornada.

Nombre responsable IDRD:	Valentina Parada Martínez
Documento:	1030694143.
Celular:	3193973370.
Firma	Valentina Parada Martínez

Nombre Operario:	DANIEL GARCIA
Documento:	1071171855
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque La Serena	FECHA:	Día 08	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alejandra Montoya	LOCALIDAD:	10 - Engativa		
Hora Llegada del Servicio:	6:00 Am	Tiempo duración instalación:	25 min	Cantidad de servicios:	1
Hora de inicio funcionamiento:	6:15 Am	Hora de Terminación del servicio:	8:30 Am	Tiempo Total de Uso:	2 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico 3 bandas por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador. con (2) cables conectores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	BEHRINGER	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferentemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KALLEY	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia intercambiable de UHF o VHF. Si es inalámbrico con Doble Antena, auricular sencillo con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base atornillable, tipo boom y clip de sujeción (Jirafa)	1	SHURE	SI	
Altavoz dodecaédrico auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 80 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) Vías. (+- 1000w) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad. deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y sumistro con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NUMARK	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	HONDA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Dania Garcia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3019769480
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP 420
		NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base oscultable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Video y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera), después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se cumple con los 15 minutos de Prueba
Sin Novedades

Nombre responsable IDRD:	Alejandra Montoya
Documento:	1015473709
Celular:	3222941089
Firma	

Nombre Operario:	DANIA GARCIA
Documento:	1021171855
Firma	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	CAMPAMENTO RECREATIVO	**ÁREA Y PROGRAMA:**	RECREACION PARA JUVENTUD		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PARQUE DE LOS NOVIOS	**FECHA:**	Día: 08	Mes: 11	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A. SYSTEM S.A.S.	**No. CONTRATO:**	2264		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	GERMAN PEREZ	**LOCALIDAD:**	DISTRITAL		

Hora Llegada del Servicio:	—	**Tiempo duración instalación:**	15 min.	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	09:00	**Hora de Terminación del servicio:**	17:00	**Tiempo Total de Uso:**	8 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Beringer	X	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	X	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	X	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	X	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	S.P.	X	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NUMark	X	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	X	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Jhon Sebastian
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3123632501
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP- 420
		NOMBRE CONDUCTOR	Steeven Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		X
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		X

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		Y		

OBSERVACIONES:
Presta el servicio con normalidad.

Nombre responsable IDRD:	German Perez
Documento:	79.626.458
Celular:	3112690176
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Sebastian Guarin
Documento:	1018499177
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Noche	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres	FECHA:	Día 8	Mes 11	Año 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Nelson Yair Tique Q.	LOCALIDAD:	10- Engativa.		

Hora Llegada del Servicio:	4:00 pm.	Tiempo duración instalación:	30 min.	Cantidad de Servicios:	1.
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 pm	Hora de Terminación del servicio:	8:30 pm	Tiempo Total de Uso:	7 h.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base esmalizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos woorder de 15" (+-300 a 600w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.6Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	OSL.	SI	
Planta Eléctrica de 6 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Sebastian Velasquez	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	316 811 3234.	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP-420.	
		NOMBRE CONDUCTOR	steven Rivaldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base esmalizable tipo boom			/	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Se hace verificación de sonido antes de iniciar jornada. Sonido funciona con normalidad. Se cumple con los 15mn Prueba.

Nombre responsable IDRD:	Nelson Yair Tique Q.
Documento:	1019061480
Celular:	317 489 9776.
Firma	Nelson Tique Q

Nombre Operario:	Sebastian Velasquez
Documento:	1071171299.
Firma	Sebastian Velasquez

Vigilancia Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Semana Dia		**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreacion Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ. Alfonso Lopez		**FECHA:**	Dia 09	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz		**No. CONTRATO:**	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	MJ Heyda Hernanda		**LOCALIDAD:**	02 Usaquen		
Hora Llegada del Servicio:	05:20 AM	**Tiempo duración instalación:**	30 Min	**Cantidad de Servicios:**	1	
Hora de Inicio funcionamiento:	06:15 AM	**Hora de Terminación del servicio:**	09:30 AM	**Tiempo Total de Uso:**	3 Horas	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	shvic	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piafa)	1	shvic	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Honda	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Vilasgun	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	316 811 52 34
Servicio de transporte para trasladar de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP 420
		NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piafa y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	MJ Heyda Hernanda
Documento:	1'019.118.132
Celular:	3164261951
Firma	

Nombre Operario:	Sebastian Vilasgun
Documento:	1'071.171.299
Firma	Sebastian Vilasgun

VºBº Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	CAMPAMENTO RECREATIVO	**ÁREA Y PROGRAMA:**	RECREACION PARA JUVENTUD		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PARQUE DE LOS NOVIOS	**FECHA:**	Día 09	Mes JJ	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A. SYSTEM S.A.S.	**No. CONTRATO:**	2264		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	GERMAN PEREZ	**LOCALIDAD:**	DISTRITAL		

Hora Llegada del Servicio:	—	**Tiempo duración instalación:**	15 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	09:00	**Hora de Terminación del servicio:**	17:00	**Tiempo Total de Uso:**	8 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Beringer	X	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	kalley	X	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	X	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	X	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	S.P.	X	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NUMAIN	X	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyndai	X	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Jhon sebastian	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3123632501	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP-420	
		NOMBRE CONDUCTOR	Steeven Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		X	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		X	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		/	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se presta el Servicio con normalidad

Nombre responsable IDRD:	German Perez
Documento:	79.626.458
Celular:	3112690176
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Sebastian Guaira
Documento:	1018499177
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Encuentro Distrital Muevete L.		ÁREA Y PROGRAMA:	Deportes / Muevete B		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PRD		FECHA:	Día 09	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Dat P.A System SAS		No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Digson A. Anzola Coy		LOCALIDAD:	12. Barrios Unidos		
Hora Llegada del Servicio:	7:10 am	Tiempo duración instalación:	20	Cantidad de Servicios:	01	
Hora de Inicio funcionamiento:	7:30 am	Hora de Terminación del servicio:	11:30 am	Tiempo Total de Uso:	04 horas	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure		NO
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure		NO
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSS	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyunday	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Fernando Rincon	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3213175014
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP 420
		NOMBRE CONDUCTOR	Iyuen Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado			X	

OBSERVACIONES: * Durante la Jornada funciono una (1) cubina hasta las 9:20 am
* Microfono Alambrico no funciono
* Microfono de diadema durante la Jornada molesto (1) microfono.

Nombre responsable IDRD:	Digson A Anzola Coy
Documento:	1019017104
Celular:	3114711237
Firma	Digson A. Anzola Coy

Nombre Operario:	Fernando Rincon
Documento:	1031142065
Firma	Fernando Rincon

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia entre semana dia	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres	FECHA:	Día 09	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Laura Gaviria	LOCALIDAD:	10. Engativa		

Hora Llegada del Servicio:	5:40 AM	Tiempo duración instalación:	20 mn	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio Funcionamiento:	6:45 AM	Hora de Terminación del servicio:	10:00 AM	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso Vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base desmontable, tipo boom y clip de sujeción (plato)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w.) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.6Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Ever	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y montaje con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Beokel	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	GHV	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jeison Garcia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3183071843
Servicio de Transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	BEP420
		NOMBRE CONDUCTOR	Styen Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base desmontable tipo boom			/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			/

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio establecido al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera), después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se cumple con las 15 mn de prueba. Sin novedad

Nombre responsable IDRD:	Laura Gaviria
Documento:	1.032441.295
Celular:	3017321795
Firma	Laura Gaviria

Nombre Operario:	Yeison Garcia
Documento:	1056994779
Firma	Yeison Garcia

Vo.Bo. Supervisor/Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Viejo-Tr Local Usaquen	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	CDC. Servita.	FECHA:	Día 9	Mes Jl.	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio - Dzz	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Arnoldo Avila.	LOCALIDAD:	01 Usaquen.		

Hora Llegada del Servicio:	6:30 am.	Tiempo duración Instalación:	30 min.	Cantidad de Servicios:	1.
Hora de Inicio funcionamiento:	8:00 am.	Hora de Terminación del servicio:	12:00 m.	Tiempo Total de Uso:	4- Horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kolby	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y drivor de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	—	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Honda	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia.	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	301 476 7430
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP 420.
		NOMBRE CONDUCTOR	STEVEN GIRALDO.
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		✓		

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	Arnoldo Avila.
Documento:	19354158.
Celular:	319 423 62 85.
Firma	

Nombre Operario:	Daniel Garcia.
Documento:	1071171855
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	CAMPAMENTO RECREATIVO	**ÁREA Y PROGRAMA:**	RECREACION PARA JUVENTUD		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PARQUE DE LOS NOVIOS	**FECHA:**	Día 10	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A. SYSTEM S.A.S.	**No. CONTRATO:**	2264		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	GERMAN PEREZ	**LOCALIDAD:**	DISTRITAL		

Hora Llegada del Servicio:	——	**Tiempo duración instalación:**	15 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	09:00	**Hora de Terminación del servicio:**	02:00	**Tiempo Total de Uso:**	17 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Beringer	X	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Nulley	X	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	X	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure	X	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	S. P.	Y	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	aymark	X	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	X	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon Sebastian		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3123632501	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP-420	
		NOMBRE CONDUCTOR	Steeven Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		X	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		X	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom		/	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se presta el servicio con normalidad.

Nombre responsable IDRD:	German Perez
Documento:	79626458
Celular:	3126901176
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Sebastian Godoy
Documento:	1018491177
Firma	

V°B° Supervisor del Contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	CAMPAMENTO RECREATIVO	**ÁREA Y PROGRAMA:**	RECREACION PARA JUVENTUD		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PARQUE DE LOS NOVIOS	**FECHA:**	Día: 11	Mes: 11	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A. SYSTEM S.A.S.	**No. CONTRATO:**	2264		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	GERMAN PEREZ	**LOCALIDAD:**	DISTRITAL		

Hora Llegada del Servicio:	—	**Tiempo duración instalación:**	15 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	06:00	**Hora de Terminación del servicio:**	16:00	**Tiempo Total de Uso:**	10 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Beringer	X	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	X	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	X	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piafa)	1	Shure	X	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	S.P.	X	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	X	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	X	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon Sebastian		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3123632501	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP-420	
		NOMBRE CONDUCTOR	Steeven Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		X	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		X	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piafa y base escualizable tipo boom		/	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se presta el servicio con normalidad.

Nombre responsable IDRD:	German Perez
Documento:	79.626.458
Celular:	3142690176
Firma	

Nombre Operario:	Jho Sebastian Giraldo
Documento:	1018499177
Firma	

Vo.Bo. Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación-Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Exito Colina	FECHA:	Día 11	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR.	Audio Daz	No. CONTRATO:	CPS N2269 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Lorena Moreno Arias	LOCALIDAD:	Suba		

Hora Llegada del Servicio:	7:24 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 8 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estereo independientes ecualizador parametrico mínimo de 3 vías por canal, inputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 pulgada	1	behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital Diversificado con Doble Antena condensador con patron polar cardioide con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal Cardioide o Dinamico con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presion de sonido constante sin distorsion en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas a dos (2) vias (1 - 1000w) Sub bajos woofers de 15 " de 300 a 500w y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) baterías para cinco horas de duración mínimo, cada una, con sus respectivos cables de conexión, cargador estabilizado y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caidas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de proteccion de 15 amperios	1	QSC	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Hyundai	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Aquellos experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido		NOMBRE	Fernando Rincon	
Sistema de comunicación Celular con plan de datos para operarios	1	NUMERO CEL	3213275014	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	JIB 248	
		NOMBRE CONDUCTOR	Juan Mata	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan ó de Multiproposito de 1750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1 En caso de daño o falla eventual los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo maximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: se cumple con 15 minutos de prueba

Nombre responsable CRD	Lorena Moreno
Documento	CC 1022328396
Celular	3003602170
Firma	Lorena Moreno

Nombre Operario	Fernando Rincon
Documento	CC 1071172065
Firma	Fernando Rincon

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq Fontanar del Rio	FECHA:	Día 11	Mes 11	Año 2018	
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264 - 2018			
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Brayan Felipe Cardenas	LOCALIDAD:	11 Suba			

Hora Llegada del Servicio:	08:00	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	08:16	Hora de Terminación del servicio:	01:00	Tiempo Total de Uso:	5 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vias por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Beringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes caracteristicas: Cajas a dos (2) vias. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Power	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Brikell	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	OHUIC	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jeison Garcia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3183071842
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	JIB 528
		NOMBRE CONDUCTOR	Juan Carlos Matta
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: No se realizan los 15 min de Prueba, El sonido llega tarde al parque.

Nombre responsable IDRD:	Brayan Felipe Cardenas
Documento:	2012423194
Celular:	3213885547
Firma	Brayan Felipe Cardenas

Nombre Operario:	Jeison Garcia
Documento:	2056994779
Firma	Yelson Garsia

V18 Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREOVIA – RFDS	**ÁREA Y PROGRAMA:**	RECREOVIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ SAN ANDRES	**FECHA:**	Día: 11	Mes: 11	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ	**No. CONTRATO:**	2264 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Laura Camila Gaviria M	**LOCALIDAD:**	10 - Engativa		

Hora Llegada del Servicio:	6:20 AM	**Tiempo duración instalación:**	20 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 AM	**Hora de Terminación del servicio:**	1:00 PM	**Tiempo Total de Uso:**	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	BEHRINGER	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KALLEY	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	SHURE	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NUMARK	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	DUCATE	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	JEISSON CASTILLO		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3153372823	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	JIB 528	
		NOMBRE CONDUCTOR	CAMILO MATEUS	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se cumplio con la 15 min de prueba. Sin Novedad.

Nombre responsable IDRD:	Laura Gaviria
Documento:	1.032.441.295
Celular:	3017321795
Firma	Laura Gaviria M.

Nombre Operario:	JEISSON CASTILLO
Documento:	1233505200
Firma	Jeisson Castillo

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana (CG).	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Av. Calle 116 x 9	FECHA:	Día: 11	Mes: 11	Año: 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz.	No. CONTRATO:	2264 de 2018.		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Leidy Hormaza.	LOCALIDAD:	01 - Usaquen.		

Hora Llegada del Servicio:	6:30 am	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00 pm	Tiempo Total de Uso:	3horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 o 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug in 1/4" estéreo	1	Beringher	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Calley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Sound Power	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Furman	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Cristobal Gonzalez.		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3132823495.	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	BEP. 420.	
		NOMBRE CONDUCTOR	Stiven. Giraldo.	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectivo pinza y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS. 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se cumple con los 15 minutos de prueba. Sin novedades.

Nombre responsable IDRD:	Leidy Hormaza.
Documento:	1022378796
Celular:	3112399608.
Firma	

Nombre Operario:	Cristobal Gonzalez.
Documento:	4282064
Firma	Cristobal Gonzalez

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
DIARIO RECREOLUDICO DEPORTIVO
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana #		ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Alrablanco		FECHA:	Día 11	Mes 11	Año 18
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Diaz		No. CONTRATO:	2264-18		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	July Piñeros Castellanos		LOCALIDAD:	07 - Usaquen		
Hora Llegada del Servicio:	6:20 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1	
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	3 horas	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizeble, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Audio Diaz	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Kipor	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Rafael Martinez		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3103384642	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	TSE 426	
		NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000		
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
El sonido cumple con los 15 minutos de prueba y no presenta ninguna novedad.

Nombre responsable IDRD:	July Piñeros Castellanos
Documento:	1.026.298.443
Celular:	3103400767
Firma	July Piñeros

Nombre Operario:	Rafael Martinez
Documento:	79868420
Firma	79868420

V°B° Seguimiento Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreata Fin de Semana	**ÁREA Y PROGRAMA:**	RECREOVIA / RECREACIÓN		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Plazoleta MAPFRE Cll 97 # 15	**FECHA:**	Día 17	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Diaz	**No. CONTRATO:**	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Juan M. Gonzalez	**LOCALIDAD:**	Chapinero #2		

Hora Llegada del Servicio:	7:00 am	**Tiempo duración instalación:**	30 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	**Hora de Terminación del servicio:**	1:00 pm	**Tiempo Total de Uso:**	4 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o Rines, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono Inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital. Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos woorders de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NUMARK	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia.		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3014769480	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP420	
		NOMBRE CONDUCTOR	Estiven Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base ecualizable tipo boom		N/A	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/A	

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Se realizan los 15 min de prueba

Nombre responsable IDRD:	Juan M. Gonzalez
Documento:	1023873306
Celular:	3202972143
Firma	

Nombre Operario:	DANIEL GARCIA
Documento:	1071171855
Firma	

VºBº Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREOVIA FIN DE SEMANA.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Colpa.	FECHA:	Día: 12	Mes: 11.	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Doz.	No. CONTRATO:	22 - 6A 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Hilana Palma.	LOCALIDAD:	11. Suba.		

Hora Llegada del Servicio:	7:10 am	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de inicio funcionamiento:	7:45 am.	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5h.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o linea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Ohura	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Ohura	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL.	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSC.	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	SI.	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Fernando Rincon.			
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3213275014.		
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	IPE 375		
		NOMBRE CONDUCTOR	Alfonso Martinez		
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI		
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Ninguna. Se realiza prueba de sonido 15 min antes del inicio de la jornada.

Nombre responsable IDRD:	Hilana Palma.
Documento:	52442499.
Celular:	3133222819.
Firma	Sandra MP.

Nombre Operario:	Fernando Rincon.
Documento:	1071172065.
Firma	Fernando Rincon.

VIGÍA Seguimiento Gobernador

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACION SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia.		
LUGAR O ESCENARIO:	Parque Fontanar del Rio	FECHA:	Dia 12	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ	No. CONTRATO:	CPS N° 2264 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Lorena Moreno Arias	LOCALIDAD:	11 Suba		

Hora Llegada del Servicio:	6:45 am	Tiempo duración instalación:	30 minutos	Cantidad de servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola tipo 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, entradas XLR balanceadas, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 (hembra)	-	Beringher	SI	
Tornamesa reproductora para DVD/CD/MP3/Mp4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	-	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (araña)	1	shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El Amplificador debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características Cajas activas (2 vías) de 1000w. Sub bajos activos de 15" - 300 a 500w y driver de 3" Respuesta en frecuencia mínima de 10hz a 2.5khz Dos (2) baterías para el funcionamiento total, suficientes para garantizar estabilidad y seguridad durante el en perfecto estado	2	power	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Brikell	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	OHUC	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Aportar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido		NOMBRE	Jeison Garcia	
Sistema de comunicación Celular, con plan de datos para operarios	1	NUMERO CEL	3183071893	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS		
		NOMBRE CONDUCTOR	Alfonso Martinez	
Carpa de 3x3 mts como Mínimo			SI	
Extintor de Sofocación de Multipropósito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva araña y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo maximo de espera) despues de la hora establecida en la obligacion	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligacion*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realizo 15 minutos de Prueba

Nombre responsable SRD: Lorena Moreno Arias	Nombre Operario: Jeison Garcia
Documento: CC 1022328596	Documento: CC 1056994779.
Celular: 3003602170	Firma: Jeison Garcia
Firma: Lorena Moreno Arias	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andrés.	FECHA:	Día 12	Mes 11	Año 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	Jaime Dussan.	No. CONTRATO:	2265 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Ximena Martínez.	LOCALIDAD:	10 Engativá		

Hora Llegada del Servicio:	5:40 AM.	Tiempo duración instalación:	25 min.	Cantidad de Servicios:	1.
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 AM	Hora de Terminación del servicio:	1:00pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Beringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación: Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Ducati	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jeisson Castillo.		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3153337283.	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	JIB 528.	
		NOMBRE CONDUCTOR	Alfonso Martinez	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se cumple con los 15 min de prueba. Sin Novedad

Nombre responsable IDRD:	Ximena Martínez.
Documento:	1014202108 Ntá
Celular:	3185523527A
Firma	

Nombre Operario:	Jeisson Castillo
Documento:	1233505200
Firma	Jeisson Castillo

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana (CGJ).	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación - Recreovía.			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Av. Calle 116 x 9	**FECHA:**	Día: 12	Mes: 11	Año: 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz.	**No. CONTRATO:**	2264 de 2018.		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Freddy Castro Luna.	**LOCALIDAD:**	01 - Usaquén.		

Hora Llegada del Servicio:	6:30 am.	**Tiempo duración instalación:**	15 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de inicio funcionamiento:	8:45 am.	**Hora de Terminación del servicio:**	12:00m	**Tiempo Total de Uso:**	3 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Berinqher	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	Si.	
Altavoz de sonido auto-empificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas o dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Sound Power	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Furman	Si	
Planta Eléctrica de 5 hva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acredita experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Cristobal Gonzalez		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL	3132823495.	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	BEP 420.	
		NOMBRE CONDUCTOR	Stiven Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo con este deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se cumplen con los 15 minutos de prueba.

Nombre responsable IDRD:	Freddy Castro Luna.
Documento:	1022355021
Celular:	3203698484
Firma:	

Nombre Operario:	Cristobal Gonzalez
Documento:	4282064.
Firma	

V°B° Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Altablanca	FECHA:	Día 12	Mes 11	Año 18
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264 - 18		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	July Piñeros Castellanos	LOCALIDAD:	01. Usaquen		

Hora Llegada del Servicio:	6:20am	Tiempo duración instalación:	30min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o líneas, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plana)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Audio Daz	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Kipor	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Rafael Martinez		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3103384642	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP 420	
		NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plana y base escualizable tipo boom		/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		/	/

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventuel, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		/

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
el Sonido Comple con los 15 minutos de Prueba.

Nombre responsable IDRD:	July Piñeros Castellanos
Documento:	1.026.298.443
Celular:	3103400767
Firma	July Piñeros

Nombre Operario:	Rafael Martinez
Documento:	79868420
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Fin de Semana	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Vivey	**FECHA:**	Día 12	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Dat	**No. CONTRATO:**	2264 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alejandra Montoya	**LOCALIDAD:**	Chapinero		

Hora Llegada del Servicio:	7:00 AM	**Tiempo duración instalación:**	30mns	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 AM	**Hora de Terminación del servicio:**	12:00Pm	**Tiempo Total de Uso:**	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN. SI CUMPLE	VERIFICACIÓN. NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QCS	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3077697480
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP 420
		NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	Si	
Extintor de Solkafian y/o Multiproposito de 3750 ml	1	Si	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom		—	
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		—	

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		X

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se cumple los 45 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	Alejandra Montoya
Documento:	1015473109
Celular:	3222241089
Firma	

Nombre Operario:	Daniel Garcia
Documento:	1077171855
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Dia	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	La Serena	**FECHA:**	Día: 13	Mes: 11	Año: 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	**No. CONTRATO:**	2264	2018	
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alejandra Montoya	**LOCALIDAD:**	Engativa		

Hora Llegada del Servicio:	6:00 Am	**Tiempo duración instalación:**	15 Mins	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 Am	**Hora de Terminación del servicio:**	8:30 Am	**Tiempo Total de Uso:**	2 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o lines, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Yamaha	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kolley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plaña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSC	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3014769480	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP420	
		NOMBRE CONDUCTOR	Steven Gualdo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI	
Extintor de Solkaflan y/o Multiproposito de 3750 ml	1		SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se cumple los 75 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	Alejandra Montoya
Documento:	1015473109
Celular:	3222247089
Firma	

Nombre Operario:	Daniel Garcia
Documento:	1072171855
Firma	

V°B° Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Noche	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	San Andres	FECHA:	Día 13	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alejandra Montaña	LOCALIDAD:	10 Engativa		

Hora Llegada del Servicio:	5:00 PM	Tiempo duración Instalación:	30 MINS	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15	Hora de Terminación del servicio:	8:30 Pm	Tiempo Total de Uso:	2 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Berhinger	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalleg	SI	
Micrófono Inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plana)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y audio para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz. Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numan	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jhon Sebastian Guerra	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3223632507
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	BEP470
		NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base ecualizable tipo boom			
Micrófono Inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se cumple los 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	Alejandra Montaña
Documento:	1015473709
Celular:	3222241089
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Sebastian Guerra
Documento:	1084999177
Firma	

VIGÍ Seguimiento Supervisor

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovía Entre semana día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovía			
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Alta Blanca.	FECHA:	Día 14	Mes 11	Año 2018.
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DM2.	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Monica Paula Espinosa Mora	LOCALIDAD:	02 Usaquen		

Hora Llegada del Servicio:	5:40.	Tiempo duración instalación:	30 mts	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15.	Hora de Terminación del servicio:	9:30am	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Beringher	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	S	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	shure	S	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piaña)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Sp	S	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	S.	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Sebastian Velasquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3168115234.
Servicio de transporte para trasladar de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP 204
		NOMBRE CONDUCTOR	Silver Giraldo.
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		Si
Extintor de Solkafian y/o Multiproposito de 3750 ml	1		S

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piaña y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecieda en la obligación	*20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, despues de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) despues de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: El sonido funcionó correctamente, se realizan los 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	María Paula Espinosa M
Documento:	1019132202
Celular:	3187944536
Firma	

Nombre Operario:	Sebastian Velasquez M
Documento:	1071172799
Firma	Sebastian Velasquez

V°B° Seguimiento Supervisor

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESD	**ÁREA Y PROGRAMA:**	Recreación / Recreovía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Py. San Andres	**FECHA:**	Día 14	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	**No. CONTRATO:**	2264 - 2018.		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Laura C. Gaviria M	**LOCALIDAD:**	10- Engativa.		

Hora Llegada del Servicio:	5:50AM	**Tiempo duración instalación:**	20 min	**Cantidad de Servicios:**	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45AM	**Hora de Terminación del servicio:**	10:00AM	**Tiempo Total de Uso:**	3horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	behringer	X	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	X	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	X	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	X	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 80 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	X	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Dimark	X	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	X	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000				
Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Stiven Giraldo		
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3102003758	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	RED 420	
		NOMBRE CONDUCTOR	Stiven Giraldo	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		X	
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		X	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000			
Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 6.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecido en la obligación	*40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se cumple con los 15 mn de prueba.

Nombre responsable IDRD:	Laura Camila Gaviria
Documento:	1.032.411.295
Celular:	3017321795
Firma	

Nombre Operario:	STEVEN GIRALDO
Documento:	1032426642
Firma	

VºBº Supervisor Supervisor

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN – V.9

IDR

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	visita alcalde con dia Sinfonica	IDEA Y PROGRAMA:	comunicaciones		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Servita Canchas	FECHA:	Día 14	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Hector Manrrra	LOCALIDAD:	usaquen		

Hora Llegada del Servicio:	7:am	Tiempo duración instalación:	1.5	Cantidad de Servicios:	3
Hora de Inicio Funcionamiento:	9.am	Hora de Terminación del servicio:	11.30	Tiempo Total de Uso:	2.30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	X	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	X	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	shura	X	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-19KHz con su respectivo cable y base desmontable, tipo boom y clip de sujeción (plana)	1	shura	X	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Caja a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 60hz a 2.6Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	J.B.L	X	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y sumistro con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	numaxc	X	
Planta Eléctrica de 6 kw, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	X	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE		Jhon Sebastian Guarin P.
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO DEL.	3172632501
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	
		NOMBRE CONDUCTOR	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		1
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base desmontable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Planta y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (tiempo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD:	Hector Manrrra
Documento:	5759090
Celular:	3124066426
Firma	

Nombre Operario:	Jhon Sebastian Guarin P.
Documento:	1018499197
Firma	

Vo. Bo. Supervisor(a) Contrato

IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Visita alde Candelaria Teberin	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Teberin	FECHA:	Día 04	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2284 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Hector Manrique	LOCALIDAD:	Usaquen		

Hora Llegada del Servicio:	7 am	Tiempo duración instalación:	15	Cantidad de Servicios:	3
Hora de Inicio funcionamiento:	9 a m	Hora de Terminación del servicio:		Tiempo Total de Uso:	3:00

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	behringer	+	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Ballex	X	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificando con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	X	
Micrófono Alámbrico Unidireccionalidad uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base adaptable, tipo boom y clip de sujeción (plafa)	1	Shure	X	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de: 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	X	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y control con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nuvarc	X	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	X	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jose contador	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	
		NOMBRE CONDUCTOR	
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafa y base os ajustable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con interfaz		

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	30% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	45% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (tiempo máximo de espera), después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRD: Hector Manrique	Nombre Operario: Jose antonio contador
Documento: 5759090	Documento:
Celular: 3124066926	Firma
Firma	

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN – V.8

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREOVIA DIA	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREOVIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PARQUE LA SERENA	FECHA:	Día 15	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	ALEJANDRA MONTOYA	LOCALIDAD:	10 - ENGATIVA		

Hora Llegada del Servicio:	5:40 AM	Tiempo duración instalación:	30MAS	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 AM	Hora de Terminación del servicio:	8:30AM	Tiempo Total de Uso:	2h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convurcores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	BEHRINGER	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KALLEY	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plana)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.6Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NORTHAK	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	DANIEL GARCIA	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operario	1	NÚMERO CEL.	3014769480
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	BEP 420
		NOMBRE CONDUCTOR	STEVEN GIRALDO
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		SI
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plana y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	*20% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	*40% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	*70% del Valor de la factura del período en que se haya incumplido la obligación*		✓

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se comple los 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	ALEJANDRA MONTOYA
Documento:	1015473109
Celular:	3222241089
Firma	

Nombre Operario:	DANIEL GARCIA
Documento:	1071171855
Firma	

VºBº Supervisor Contrato

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreovia Noche	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreovia.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres	FECHA:	Día 15	Mes 11	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Nelson Yair Tique Q.	LOCALIDAD:	Engativa.		

Hora Llegada del Servicio:	4:40 p.m.	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio Funcionamiento:	6:15 PM.	Hora de Terminación del servicio:	8:30pm	Tiempo Total de Uso:	2h.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN SI CUMPLE	VERIFICACIÓN NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertores RCA – plug de 1/8 estéreo	1	Phil Angel	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base desmontable, tipo boom y clip de sujeción (plafle)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+- 1000w) Sub-bajos woofer de 15" (+-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de: 30hz a 2.6Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y sobrante con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSC	SI	
Planta Eléctrica de 6 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velasquez	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3168152734.
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio Ida y regreso	1	PLACAS	BEP-420
		NOMBRE CONDUCTOR	Steven Ortiz L.
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafle y base desmontable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con batería			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos ofrecidos o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de ataque y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización*	INCUMPLE SI	INCUMPLE NO
Termina a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	45% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (tiempo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Sonido funciona con normalidad.
Se hace revisión del sonido antes de iniciar jornada.
Se cumple con los 15 min de prueba.

Nombre responsable IDRD:	Nelson Tique Q
Documento:	1019061480
Celular:	312 489 9726
Firma	Nelson Tique Q

Nombre Operario:	Sebastian Velasquez
Documento:	1071171799.
Firma	Sebastian Velasquez

FT-SYO-0106-Servicios