

MEMORANDO

28 MAY 2019

Radicado IDRD No. 20195200337323



Bogotá D.C. 28-05-2019

PARA : Dra. MARTHA CONSUELO ANDRADE MUÑOZ
Subdirección de Contratación


DE : ÁREA DE RECREACIÓN

ASUNTO : Remisión Informe No. 08 del GRUPO 01 - CPS No. 2264 DE 2018
AUDIO DAZ PA SYSTEM SAS / Expediente Virtual 2018800201102256E

Con el fin de que repose en la carpeta original, me permito remitir el Informe No. 08 del GRUPO 01 - CPS No. 2264 DE 2018, la cual fue firmada por el IDRD y la empresa AUDIO DAZ PA SYSTEM SAS, cuyo NIT No. 830.017.043-2 quien participo del Proceso de Selección abreviada mediante Subasta Inversa electrónica SECOP II IDRD-STRD-SAS-001-2018 y cuyo objeto es: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD, EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL GRUPO 1 Y BAJO LOS PARÁMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO". ALCANCE AL OBJETO: La distribución de las localidades será la siguiente: GRUPO No. 1, integrado por: Usaquén, Suba, Chapinero y Barrios Unidos", correspondiente al corte del 16 de diciembre de 2018 al 15 de febrero de 2019, y el cual se encuentra bajo la supervisión del Área de Recreación de la Subdirección Técnica de Recreación y Deporte mediante memorando de designación de como supervisor radicado IDRD No. 20185200269303 de abril 26 de 2018.

Expediente Virtual 2018800201102256E

Cordialmente,


EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS
Técnico Operativo 314 - 07
Supervisor del Contrato

Anexo : 112 Folios (Informe, Orden de pago con sus soportes, Seguimiento y control de servicios, Formato Verificación - Equipo Amplificación 1000 WATTS)
Proyecto : Edwin Alberto Pinzón Porras Técnico Operativo 314 - 07 Área de Recreación

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
FECHA DEL INFORME	
PERÍODO DE INFORME	16 12 2018 A 15 2 2019
INFORME	Periódico ☒ Final ☐
NOMBRE SUPERVISOR	EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS
NOMBRE DE APOYO A LA SUPERSIÓN (SI APLICA)	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO N°	2264 DE 2018
TIPO DE CONTRATACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 de abril de 2018
CONTRATISTA	AUDIO DAZ PA SYSTEM SAS
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JOSÉ ANTONIO TORRES DAZA
NIT - CÉDULA	830.017.043 - 2 / 80.408.939
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	COMÚN ☒ SIMPLIFICADO ☐
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	\$ 351.210.000,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO / CONVENIO	\$ 522.324.471,00

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO

"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD, EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL GRUPO 1 Y BAJO LOS PARÁMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO".

ALCANCE AL OBJETO:
La distribución de las localidades será la siguiente:
GRUPO No. 1, integrado por: Usaqué, Suba, Chapinero y Barrios Unidos

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	26 de abril de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	25 de enero de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO	25 de marzo de 2019
FECHAS DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS	10 de enero de 2019

Compañía de Seguro	Póliza No.	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	33-44-101170191	CUMPLIMIENTO	26/04/2018	26/07/2019	\$ 158.044.500,00
		SALARIOS Y PRESTACIONES	26/04/2018	26/03/2022	\$ 26.340.750,00
		CALIDAD (SERVICIOS)	26/04/2018	26/07/2019	\$ 158.044.500,00

2. MODIFICACIONES/PRORROGAS/ADICIONES

2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DOCUMENTO No.	FECHA	OBJETO
Modificación No. 01 - Adición y Prórroga	14/12/2018	Adición y Prórroga No. 1 - \$ 175.605.000 y dos (2) meses

2.2 SUSPENSIONES

ACTA N°	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

3.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. de C.D.P	Fecha	Valor	Rubro
1179	23/02/2018	\$ 30.000.000,00	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARIO
1180	23/02/2018	\$ 1.331.490.000,00	RECREACIÓN ACTIVA 365
1181	23/02/2018	\$ 16.350.000,00	DEPORTE MEJOR PARA TODOS
1182	23/02/2018	\$ 27.000.000,00	RENDIMIENTO DEPORTIVO AL 100X100
2943	19/11/2018	\$ 135.359.544,00	RECREACIÓN ACTIVA 365
2944	19/11/2018	\$ 35.754.927,00	DEPORTE MEJOR PARA TODOS

3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL

No. de R.P	Fecha	Valor	Rubro
------------	-------	-------	-------

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

DEPENDENCIA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES

FECHA DEL INFORME

PERÍODO DE INFORME

INFORME

NOMBRE SUPERVISOR

16 12 2018 A 15 2 2019
Periódico X Final

EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS

5678	19/04/2018	\$ 9.000.000,00	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARIO
5679	19/04/2018	\$ 321.268.500,00	RECREACIÓN ACTIVA 365
5680	19/04/2018	\$ 7.441.500,00	DEPORTE MEJOR PARA TODOS
5681	19/04/2018	\$ 13.500.000,00	RENDIMIENTO DEPORTIVO AL 100X100
15882	14/12/2018	\$ 135.359.544,00	RECREACIÓN ACTIVA 365
15883	14/12/2018	\$ 35.754.927,00	DEPORTE MEJOR PARA TODOS

4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN

4.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA O COMPONENTE (CONTRATOS DE OBRA) **	CUMPLIDA	EN CUMPLIMIENTO	NO CUMPLIDA	DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA (N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. RADICADO
8.1. Prestar el servicio de sonido en el lugar, horario y cantidades establecidas por la entidad a través del supervisor del contrato, teniendo en cuenta la unidad de medida señalada en el numeral 8.2. del anexo: Ficha Técnica. En caso que se requiera la prestación del servicio de sonido, en un grupo diferentes al que le ha sido adjudicado al contratista, el valor pagado de ese servicio será el ofertado y establecido en su contrato.		X			
8.2. Contar con los elementos señalados en el numeral "8.4.1. Especificaciones técnicas de los equipos de sonido de 1000 watts de potencia y el personal requerido" del anexo: Ficha Técnica, los cuales deben estar en excelente estado al momento de prestar el o los servicios contratados.		X			
8.3. Contar con una planta eléctrica de mínimo 5Kv en excelente estado y funcional para cada equipo y servicio de sonido y con el combustible suficiente para garantizar el servicio durante el número de horas requerido por el supervisor del contrato.		X			
8.4. Contar con el cableado necesario para poder alimentar los equipos requeridos, mínimo 25 metros y con el respectivo cerramiento.		X			
8.5. Garantizar el traslado, montaje e instalación de los equipos y personal requerido, una hora antes, a la realización del evento, con el fin de que el supervisor cuente con el tiempo suficiente (15 minutos) para verificar su correcto funcionamiento. El supervisor del contrato realizará la respectiva programación y reprogramación con seis (6) horas de anticipación.		X			
8.6. Contar con el acompañamiento musical ambiental - himnos (Colombia y Bogotá) según el servicio a prestar.		X			
8.7. Garantizar que los elementos de mezcla y procesamiento de señal estén debidamente ubicados y pre-cableados dentro de un rack de almacenamiento.		X			
8.8. Asegurar que, para cada micrófono de diadema, se cuente con las baterías nuevas al momento de iniciar el servicio y con los respectivos repuestos en caso de ser necesarios durante el servicio.		X			
8.9. Informar al supervisor del contrato, en caso de daño o falla eventual, de los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo, y reemplazarlos en un término no mayor a quince (15) minutos para no afectar el normal desarrollo de la actividad sin que esto genere un sobre costo para la entidad.		X			

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

DEPENDENCIA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES

FECHA DEL INFORME

PERÍODO DE INFORME

INFORME

NOMBRE SUPERVISOR

16 12 2018 A 15 2 2019

Periódico X Final

EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS

8.10. Realizar el mantenimiento técnico, mecánico, preventivo y correctivo de los equipos con anterioridad a la fecha y hora señalada para cada evento o actividad, con el fin de garantizar la oportuna prestación del servicio y su correcto funcionamiento. Por ningún motivo se permitirá la realización de arreglos o mantenimientos a los equipos, partes, accesorios, etc., de los equipos en el lugar del evento o actividad.		X			
8.11. Garantizar el montaje e instalación del servicio en el lugar, fecha y hora establecida por el supervisor del contrato, de acuerdo a las necesidades del servicio.		X			
8.12. Cumplir con las especificaciones técnicas de los equipos contenidas en la ficha técnica.		X			
8.13. Contar con el servicio de transporte necesario para desplazar y ubicar de manera simultanea los servicios solicitados al lugar donde lo requiera el IDRD, tanto urbano como rural.		X			
8.14. Proporcionar el personal requerido, capacitado y uniformado necesario y suficiente para el montaje, operación, desmontaje, cargue y descargue de los materiales y equipos que constituyen el servicio contratado. Este costo será asumido en su totalidad por el contratista.		X			
8.15. Prestar el servicio durante las horas requeridas y atender los requerimientos que se hagan por parte del supervisor en caso que se requiera una o más horas adicionales.		X			
8.16. Contar con los elementos de prevención y seguridad requeridos tanto para el personal como para los equipos, incluidos los extintores que establezcan las autoridades correspondientes, debidamente cargados de acuerdo con las normas vigentes.		X			
8.17. Garantizar que cada operario y coordinador cuente con su respectivo celular con plan de datos durante la prestación del servicio, con el fin de solucionar posibles contratiempos o requerimientos. Además, disponer de un celular adicional con su respectivo su plan de datos.		X			
8.19. Llevar y diligenciar la planilla correspondiente a la terminación de cada uno de los servicios, la cual quedara como soporte de la prestación del servicio y hará parte de la documentación exigida para el trámite y pago respectivo.		X			
8.20. Presentar el informe de las actividades realizadas cuando el supervisor del contrato lo requiera, donde se efectuó un análisis detallado y las recomendaciones correspondientes a la prestación del servicio en cada uno de los puntos o lugares asignados.		X			
8.21. Asistir por el intermedio del representante legal de la compañía o su delegado, a las reuniones periódicas que convoque el IDRD durante el desarrollo del contrato, con el objeto de atender reclamaciones o sugerencias y tomar decisiones relativas al servicio, las cuales quedarán consignadas en actas y serán de obligatorio cumplimiento.		X			

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

DEPENDENCIA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES

FECHA DEL INFORME

PERÍODO DE INFORME

INFORME

NOMBRE SUPERVISOR

16 12 2018 A 15 2 2019
Periódico X Final

EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS

8.22. Responsabilizarse del cuidado y vigilancia de los equipos para la prestación del servicio tomando las medidas de seguridad correspondientes.		X			
8.23. Aceptar y cumplir las instrucciones y consignas tanto verbales como escritas que le sean impartidas por el IDRD a través del supervisor.		X			
8.24. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral, del personal que contrate para la ejecución del objeto contratado, de conformidad con lo establecido en la Ley.		X			
8.25. Cumplir con especial diligencia y cuidado los Acuerdos de Niveles de Servicio - ANS, establecidos en el contrato.		X			
8.26. Las demás que le asigne el IDRD mediante comunicación escrita y que corresponda a la naturaleza del servicio contratado.		X			

** Para los contratos de obra priorizar por componente (social, técnico, ambiental, jurídico, administrativo, etc).

4.2 ACTAS DE COMITÉ

RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO O COMITÉS FIDUCIARIOS (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS O CONVENIOS DONDE APLIQUE)		
No. Acta	FECHA	No. RADICADO
1	24-abr-18	20185200332783

4.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
2264 de 2018	78,90%
POR PARQUE O FRENTE (Cuando aplique)	
NOMBRE DEL FRENTE	PORCENTAJE DE

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

5.1 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGO No.	ORDEN DE PAGO.	FECHA	VALOR	No. RADICADO
1		29-may-18	\$ 31.355.625,00	
2		19-jul-18	\$ 51.342.239,00	
3		21-ago-18	\$ 56.523.211,00	
4		18-sep-18	\$ 50.053.580,00	
5		18-oct-18	\$ 54.706.545,00	
6		05-dic-18	\$ 50.448.084,00	
7		17-dic-18	\$ 72.947.971,00	
8		19-feb-19	\$ 44.719.255,00	
9				
10				
11				
12				

5.2 ANTICIPOS

No.	CONCEPTO	FECHA (dd-mm-aaaa)	VALOR	SALDO POR AMORTIZAR	RADICADO (Con el que se aportan los documentos)
1	Valor del anticipo		\$ -	\$ -	
2	Valor amortizado cuota 1.		\$ -	\$ -	
3	Valor amortizado cuota 2.		\$ -	\$ -	
4	Valor amortizado cuota n.		\$ -	\$ -	

INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

DEPENDENCIA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES

FECHA DEL INFORME

PERÍODO DE INFORME

16 12 2018 A 15 2 2019

INFORME

Periódico ☒ Final ☐

NOMBRE SUPERVISOR

EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS

5.3 BALANCE FINANCIERO

No.	CONCEPTO	RECURSOS DEL IDRD	RECURSOS DE CONTRAPARTIDA	TOTALES
1	Valor inicial del contrato	\$ 351.210.000	\$ -	\$ 351.210.000
2	Valor adicionado	\$ 171.114.471	\$ -	\$ 171.114.471
3	Valor final del contrato	\$ 522.324.471	\$ -	\$ 522.324.471
4	Total ejecutado	\$ 412.096.510	\$ -	\$ 412.096.510
5	Valor pagado	\$ 412.096.510	\$ -	\$ 412.096.510
6	Saldo por pagar	\$ 110.227.961	\$ -	\$ 110.227.961
7	Valor no ejecutado	\$ 110.227.961	\$ -	\$ 110.227.961
8	Saldo a liberar	\$ -		

9	Valor reintegrado al IDRD de recursos no	\$ -
10	Valor consignado al IDRD por Concepto de	\$ -

6. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS

TIPO DE INFORME	NÚMERO	FECHA	No. RADICADO
ACTIVIDADES - PAGO	01	jun-18	20185200332783
ACTIVIDADES - PAGO	02	jul-18	20185200463453
ACTIVIDADES - PAGO	03	sep-18	20185200531913
ACTIVIDADES - PAGO	04	nov-18	20185200688023
ACTIVIDADES - PAGO	05	nov-18	20185200692953
ACTIVIDADES - PAGO	06	may-19	20195200336733
ACTIVIDADES - PAGO	07	may-19	20195200336913

7. OTROS ASUNTOS, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Durante este periodo se utilizaron 99 servicios de sonido por el contratista de acuerdo a la programación enviada por el IDRD, para lo cual el contratista cumplió con la programación y se realizó el respectivo pago, con este informe se hace la entrega de:

- * - 10 folios correspondientes a los soportes de pago
- * - 97 folios de soporte de verificación del servicio de sonido
- * - Hasta el 10 de enero de 2019, asume la supervisión el Lic. Oscar Ruiz Profesional Especializado 222 - 11 Jefe del Área de Recreación y le colabora en el seguimiento y programación Marco Jara y Oscar Rubiano Contratistas del Área de Recreación - Recreación.
- * - Se realiza el Acta de Reunión con los contratistas con el fin de hacerles la recomendaciones en el diligenciamiento de los formatos de verificación del servicio de sonido, saldo y programación del saldo.

* Forma parte del presente informe toda la documentación que lo soporta y que quedará en el expediente del Contrato.

* Como Supervisor declaro con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con sus obligaciones, en especial las relacionadas con la afiliación y el aporte al Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud de los documentos aportados y verificados.

SUPERVISOR DEL CONTRATO CONVENIO

FIRMA:

EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS
IDENTIFICACIÓN: 79.688.038 de Bogotá
CARGO: TÉCNICO OPERATIVO 314 - 07



		TOTAL	\$44.719.255,00
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		
	VALOR ANTICIPO PAGADO (%)		\$ 351.210.000,00
	VALOR ADICIONES APROBADAS		\$ 0,00
	VALOR OBRA EJECUTADA HASTA ACTA ANTERIOR (ACUMULADO)		\$ 175.605.000,00
	VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		\$ 0,00
	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO PRESENTE ACTA		\$ 367.800.078,00
	VALOR ACUMULADO AMORTIZACIÓN ANTICIPO		\$ 0,00
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		\$ 0,00
	SALDO POR PAGAR		\$ 44.719.255,00
			\$ 114.295.667,00

		
<p>FIRMA SUPERVISOR O INTERVENTOR EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS ÁREA DE RECREACIÓN Técnico Operativo 314 - 07 C.C. No.: 79.688.038</p>	<p>FIRMA DELEGADO CONTRACTUAL NOMBRE DELEGADO: DEPENDENCIA: CARGO: C.C. No.:</p>	<p>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO JOSÉ JOAQUÍN SÁENZ MORENO DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE RECREACIÓN Y DEPORTES (E) C.C. No.: 81.425.558</p>

TRÁMITE DE LA CUENTA					CAUSAL DE DEVOLUCIÓN	
	FECHA			HORA	FIRMA QUIEN RECIBE	
	DÍA	MES	AÑO			
ENTREGADO A CENTRAL DE CUENTAS						
DEVUELTO A SUBDIRECCION						
RECIBIDO NUEVAMENTE CENTRAL CUENTAS						
ENTREGADO AL AREA DE PRESUPUESTO						
ENTREGADO AL AREA DE CONTABILIDAD						
ENTREGADO AL AREA DE PRESUPUESTO -OP						
ENTREGADO AL AREA DE TESORERIA -PAGO						

Contratista: AUDIO DAZ P.A. SYSTEM SAS

2264 DE 2018

NL

GRUPO 1 - NORTE

830.017.043 - 2

NL

CPS No.		2264 DE 2018										ZONA				GRUPO 1 - NORTE										830.017.043 - Z				
#	PROYECTO	CORTE	FACTURA No.	VALOR FACTURA	DE	AL	NÚM. SERVICIOS	Servicio de 12 Horas	Servicio de 6 Horas	Servicio de 3 Horas	Hora Adicional	Microfono Alimenticio Adicional	Microfono Alimenticio Adicional	Costo servicio Sonido de 12 horas	Costo servicio Sonido de 6 horas	Costo servicio Sonido de 3 horas	Costo hora adicional de Sonido	Costo servicio microfono Alimenticio Adicional	Costo servicio microfono Alimenticio Adicional	SUBTOTAL DEL SERVICIO	DESCUENTOS	TOTAL DEL SERVICIO - EL DESCUENTO	SALDO	% DE EJECUCION						
1	RECREACION ACTIVA 385	1	5381	\$ 31.353.625	28-abr-18	15-may-18	69	0,0	22,0	47,0	0,0	0,0	0,0	\$ 688.357,00	\$ 831.952,00	\$ 422.823,00	\$ 19.872,681	\$ -	\$ -	\$ 31.353.625	0 \$	\$ -	\$ 31.353.625	\$ 289.912.675	9,76%					
2	RECREACION ACTIVA 385	2	5379	\$ 51.342.239	18-may-18	15-jun-18	111	0,0	34,0	77,0	11,0	0,0	0,0	\$ -	\$ 17.748.368	\$ 32.557.371	\$ 288.035	\$ -	\$ -	\$ 77.014	\$ 50.668.768	0 \$	\$ -	\$ 50.668.768	\$ 228.244.087	15,77%				
3	RECREACION ACTIVA 385	3	5393	\$ 56.523.211	16-jun-18	15-ago-18	110	2,0	35,0	73,0	34,0	0,0	0,0	\$ 1.172.514	\$ 18.288.320	\$ 30.866.079	\$ 890.290	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51.197.203	0 \$	\$ -	\$ 51.197.203	\$ 188.048.884	15,94%				
4	RECREACION ACTIVA 385	4	5414	\$ 50.053.580	16-ago-18	15-sep-18	102	0,0	29,0	73,0	9,5	0,0	0,0	\$ -	\$ 15.138.008	\$ 30.866.079	\$ 248.758	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.251.445	0 \$	\$ -	\$ 48.251.445	\$ 141.795.439	14,40%				
5	RECREACION ACTIVA 385	5	5428	\$ 54.708.545	18-sep-18	15-oct-18	99	0,0	32,0	61,0	20,5	0,0	0,0	\$ 3.517.542	\$ 16.702.864	\$ 25.792.203	\$ 538.793	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.540.002	0 \$	\$ -	\$ 48.540.002	\$ 95.246.438	14,49%				
6	RECREACION ACTIVA 385	6	5468	\$ 50.448.084	16-oct-18	15-nov-18	81	1,0	26,0	64,0	23,0	0,0	0,0	\$ 588.257	\$ 13.570.752	\$ 27.060.672	\$ 602.255	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.819.938	0 \$	\$ -	\$ 41.819.938	\$ 53.428.502	13,02%				
7	RECREACION ACTIVA 385	7	5508	\$ 72.947.971	16-nov-18	15-dic-18	119	0,0	33,0	86,0	4,0	2,0	0,0	\$ -	\$ 17.224.416	\$ 35.382.778	\$ 104.740	\$ 47.572	\$ 154.028	\$ 53.853.534	0 \$	\$ -	\$ 53.853.534	\$ 138.383.041	16,78%					
8	RECREACION ACTIVA 385	8	5574	\$ 44.719.255	16-dic-18	15-feb-19	99	0,0	27,0	72,0	7,0	0,0	0,0	\$ -	\$ 14.092.104	\$ 30.443.256	\$ 182.295	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.719.255	0 \$	\$ -	\$ 44.719.255	\$ 94.663.786	13,92%				
9	RECREACION ACTIVA 385																						\$ 94.663.786	0,00%						
10	RECREACION ACTIVA 385																						\$ 94.663.786	0,00%						
11	RECREACION ACTIVA 385																						\$ 94.663.786	0,00%						
12	RECREACION ACTIVA 385																						\$ 94.663.786	0,00%						
SUBTOTAL POR ZONA														800	9,0	218,0	653,0	109,0	2,0	3,0	\$ 6.270.313	\$ 124.224.678	\$ 223.871.119	\$ 2.254.165	\$ 47.572	\$ 231.042	\$ 388.454.767	\$ -	\$ 388.454.768	\$ 116,00%

#	PROYECTO	CORTE	FACTURA No.	VALOR FACTURA	DE	AL	NÚM. SERVICIOS	Servicio de 12 Horas	Servicio de 6 Horas	Servicio de 3 Horas	Hora Adicional	Módulo Alimenticio Adicional	Módulo Alimenticio Adicional	Costo servicio Sonido de 12 horas	Costo servicio Sonido de 6 horas	Costo servicio Sonido de 3 horas	Costo hora adicional de Sonido	Costo servicio microfono Alimenticio Adicional	Costo servicio microfono Alimenticio Adicional	SUBTOTAL DEL SERVICIO	DESCUENTOS		TOTAL DEL SERVICIO - EL DESCUENTO	SALDO	% DE EJECUCION N	
																					ASUNTO	VALOR				
1	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	1	5381	\$ 31.353.625	28-abr-18	15-may-18	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.441.500	0,00%	
2	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	2	5379	\$ 51.342.239	18-may-18	15-jun-18	1	0,0	1,0	0,0	2	0,0	0,0	\$ -	\$ 521.952	\$ -	\$ 52.370	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 574.322	\$ -	\$ -	\$ 574.322	\$ 6.887.178	7,72%
3	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	3	5393	\$ 56.523.211	18-jun-18	15-ago-18	8	0,0	8,0	0,0	22	0,0	0,0	\$ -	\$ 4.175.618	\$ -	\$ 516.070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.751.688	\$ -	\$ -	\$ 4.751.688	\$ 2.115.492	63,85%
4	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	4	5414	\$ 50.053.580	18-ago-18	15-sep-18	4	0,0	3,0	1,0	5	0,0	0,0	\$ -	\$ 1.565.869	\$ 422.823	\$ 126.813	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.115.492	\$ -	\$ -	\$ 2.115.492	\$ -	28,43%
5	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	5	5428	\$ 54.708.545	18-sep-18	15-oct-18	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	
6	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	6	5468	\$ 50.448.084	18-oct-18	15-nov-18	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	
ADICIÓN No. 1																										
7	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	7	5508	\$ 72.947.871	16-nov-18	15-dic-18	33	30,0	2,0	1,0	0	0,0	0,0	\$ 17.587.710	\$ 1.043.904	\$ 422.823	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.054.437	\$ -	\$ -	\$ 19.054.437	\$ 16.700.490	256,06%
8	DEPORTE MEJOR PARA TODOS	8	5574	\$ 44.719.255	16-dic-18	15-feb-19	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%	
9	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																						\$ 16.700.490	0,00%		
10	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																						\$ 16.700.490	0,00%		
11	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																						\$ 16.700.490	0,00%		
12	DEPORTE MEJOR PARA TODOS																						\$ 16.700.490	0,00%		
SUBTOTAL POR ZONA							48	30,0	14,0	2,0	28,8	0,0	\$ 17.587.710	\$ 7.307.328	\$ 845.648	\$ 765.253	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.954.927	\$ -	\$ -	\$ 35.954.927	\$ 16.700.490	256,06%	

#	PROYECTO	CORTE	FACTURA No.	VALOR FACTURA	DE	AL	NÚM. SERVICIOS	Servicio de 12 Horas	Servicio de 6 Horas	Servicio de 3 Horas	Hora Adicional	Micrófono Alimenticio Adicional	Micrófono Alimenticio Adicional	Costo servicio Sonido de 12 horas	Costo servicio Sonido de 6 horas	Costo servicio Sonido de 3 horas	Costo hora adicional de Sonido	Costo servicio micrófono Alimenticio Adicional	Costo servicio micrófono Alimenticio Adicional	SUBTOTAL DEL SERVICIO	DESCUENTOS		TOTAL DEL SERVICIO - EL DESCUENTO	SALDO	% DE EJECUCION
																					ASUNTO	VALOR			
1	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI	1	5381	\$ 31.353.625	28-abr-18	15-may-18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	0,00%	
2	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI	2	5379	\$ 51.342.239	18-may-18	15-jun-18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	0,00%	
3	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI	3	5393	\$ 56.523.211	16-jun-18	15-ago-18	1	0,0	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	\$ -	\$ 521.952	\$ -	\$ 52.370	\$ -	\$ -	\$ 574.322	\$ -	\$ 574.322	\$ 6.325.678	6,33%	
4	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI	4	5414	\$ 50.053.580	16-ago-18	15-sep-18	1	0,0	1,0	0,0	2,0	0,0	0,0	\$ -	\$ 521.952	\$ -	\$ 52.370	\$ -	\$ -	\$ 574.322	\$ -	\$ 574.322	\$ 7.851.356	6,33%	
5	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI	5	5428	\$ 54.708.545	18-sep-18	15-oct-18	1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	\$ -	\$ 521.952	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 521.952	\$ -	\$ 521.952	\$ 7.329.404	5,80%	
6	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI	6	5468	\$ 50.448.084	16-oct-18	15-nov-18	8	5,0	2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	\$ 2.931.285	\$ 1.043.894	\$ 422.823	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.398.012	\$ -	\$ 4.398.012	\$ 2.931.392	48,87%	
7	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI	7	5508	\$ 72.947.871	16-nov-18	15-dic-18	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.931.392	0,00%	
8	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI	8	5574	\$ 44.719.235	16-dic-18	15-feb-19	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.931.392	0,00%	
9	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																					\$ 2.931.392	0,00%		
10	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																					\$ 2.931.392	0,00%		
11	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																					\$ 2.931.392	0,00%		
12	TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARI																					\$ 2.931.392	0,00%		
SUBTOTAL POR ZONA														11	\$ 2.931.285	\$ 2.669.709	\$ 422.823	\$ 104.740	\$ -	\$ 6.064.608	\$ -	\$ 6.064.608	\$ 87,43%		



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO INDIVIDUAL
EL SUSCRITO SUPERVISOR

DEL CONTRATO DE
ADICIÓN No.
PRORROGA No.
CONTRATISTA
NIT No.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	2264 DE 2018
1		
1		
AUDIO DAZ P.A. SYSTEM S.A.S.		
830.017.043 - 2		

OBJETO:

"REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA CON SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE SONIDO, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE ADELANTEN EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL IDRD, EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL GRUPO 1 Y BAJO LOS PARÁMETROS QUE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO".

ALCANCE AL OBJETO:

La distribución de las localidades será la siguiente:

GRUPO No. 1, integrado por: Usaqué, Suba, Chapinero y Barrios Unidos

CERTIFICA:

Que verifiqué que el contrato se está ejecutando dentro del plazo pactado y el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual y las obligaciones generales y específicas estipuladas, correspondientes al periodo comprendido entre el

domingo, 16 de diciembre de 2018

y el

viernes, 15 de febrero de 2019

, como parte de

las actividades pactadas en el contrato. Se evidencia que entregó el informe de actividades correspondiente, el cual reposa en la carpeta del contrato en el archivo del Área de Apoyo a la Contratación.

Que se presentaron los recibos y/o certificación de pago de aportes Parafiscales, Salud, Pensión, ARL, de acuerdo a las normas y leyes vigentes. (Ley 828 /2003, ley 789 /2002, ley 1607 /2012, ley 100 /1993), del periodo certificado.

Que conforme a lo anterior y de acuerdo a lo estipulado en la cláusula de FORMA DE PAGO el contratista cumplió a cabalidad con los requisitos para el pago y se autoriza proceder a continuar con los trámites pertinentes para el desembolso de la factura

No. 5574 por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESO MONEDA COLOMBIANA (\$44.719.255) MCTE.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de FEBRERO
de 20 19

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA DEL SUPERVISOR

EDWIN ALBERTO PINZÓN PORRAS

Técnico Operativo 314 - 07

*VoBo Profesional Apoyo Supervisión

* Sólo aplica para las áreas que requieren apoyo a la supervisión de los contratos



NIT.: 830.017.043-2

FACTURA DE VENTA

No. AZ 5574

[illegible]


CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE X X X X X X

RECIBIDO Y ACEPTADO

SELO Y FIRMA

Avenida carrera 9 No. 189A - 22 Tel.: 671 6421 - 674 2795 E-mail: administrador@audiodaz.com
Bogotá, D.C. - Colombia

MPRESO POR JULVAN IMPRESORES NIT.: 28.381.488-6 TEL.: 310 8579433



P.A SYSTEM LTDA. NIT. 830.017.043-2

PERSONA JURÍDICA

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal, de **AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S**, identificada con Nit **830.017.043-2**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTÁ, D.C** me permito auditar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en **BOGOTÁ, D.C.** a los **(18) DIECIOCHO DÍAS** del mes de **FEBRERO** de 2019.

FIRMA

JAIRO GUTIÉRREZ CASTRO

C.C. N. 19.077.279

TARJETA PROFESIONAL: 1642-T



105

[illegible]

TOTAL APORTES A PENSION										
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES VOLUNTARIOS			MORA			VALOR PAGADO
				EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	COTIZACIÓN	APORTES	
20001-PROTECCION (ING-PROTEC)			2	\$ 653.702	0	0	\$ 10.562	0	\$ 1.683.702	0
21001-COLPENSIONES			2	\$ 350.200	0	0	0	0	\$ 700.400	0
23001-POR FIEIR			15	\$ 2.110.650	0	0	0	0	\$ 4.221.300	0
25-14 COLPENSIONES			1	\$ 1.248.000	0	0	\$ 30.000	0	\$ 1.278.000	0
SUB-TOTALES:				\$ 3.361.952	0	0	\$ 40.562	0	\$ 6.683.402	0

[illegible][illegible]

ADMINISTRADORA						TOTAL APORTE A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		TOTALES	
CORPO	NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	MORA	VALOR PAGADO				
REF-72			\$ 1.084,390	\$ 0					
SUPR-COL-SUBSINO		20	\$ 1.084,390	\$ 0					
JUN-TOTALES:			\$ 2.168,780	\$ 0					

[illegible]

[illegible]

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 83007043	2	AUDIO DAZ P A SYSTEM S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AUDIO DAZ	AVEHIDACRAPI:16922	BOGOTA-BOGOTA D.C.	6716421	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-01	2019-02	413436298	8488831250	E	2019/02/12	2019/02/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$7,823,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO							PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte			
Sucursal: AUDIO DAZ (21 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (10 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (10 Afiliados)																													
1	CC	75064967	CAMPINO MARIO	231001	15	\$414,100	EP5002	15	\$414,100	\$16,600	CCF22	15	\$414,100	\$16,600	14-7	15	\$414,100	\$16,600	14-7	15	\$414,100	\$16,600	14-7	15	\$414,100	\$16,600			
2	CC	1010216303	CABRILLO FERNANDO	230301	30	\$2,120,000	EP5008	30	\$2,120,000	\$84,800	CCF22	30	\$2,120,000	\$84,800	14-7	30	\$2,120,000	\$84,800	14-7	30	\$2,120,000	\$84,800	14-7	30	\$2,120,000	\$84,800			
3	CC	1020835822	CASTILLO PAULA	230301	30	\$828,200	EP5017	30	\$828,200	\$33,200	CCF22	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200			
4	CC	39777018	CORREDOZ DIANA	230301	30	\$828,200	EP5005	30	\$828,200	\$33,200	CCF22	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200			
5	CC	40443229	DAZA GLADYS	230201	30	\$3,496,000	MIN002	30	\$3,496,000	\$139,900	CCF22	30	\$3,496,000	\$139,900	14-7	30	\$3,496,000	\$139,900	14-7	30	\$3,496,000	\$139,900	14-7	30	\$3,496,000	\$139,900			
6	CC	39549132	DURAN SANDRA	230301	30	\$828,200	EP5023	30	\$828,200	\$33,200	CCF22	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200			
7	CC	36309372	ESPINOSA YAZMIN	230301	30	\$1,590,000	EP5005	30	\$1,590,000	\$63,600	CCF22	30	\$1,590,000	\$63,600	14-7	30	\$1,590,000	\$63,600	14-7	30	\$1,590,000	\$63,600	14-7	30	\$1,590,000	\$63,600			
8	CC	21110325	HIDALGO ALBA	230301	10	\$276,067	EP5017	10	\$276,067	\$11,100	CCF22	10	\$276,067	\$11,100	14-7	10	\$276,067	\$11,100	14-7	10	\$276,067	\$11,100	14-7	10	\$276,067	\$11,100			
9	CC	80086713	MATTA JUAN	230301	15	\$414,100	EP5008	15	\$414,100	\$16,600	CCF22	15	\$414,100	\$16,600	14-7	15	\$414,100	\$16,600	14-7	15	\$414,100	\$16,600	14-7	15	\$414,100	\$16,600			
10	CC	102077420	TORRES VANESSA	230301	30	\$828,200	EP5005	30	\$828,200	\$33,200	CCF22	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200			
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (11 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (11 Afiliados)																													
11	CC	1015407469	AYALA JHONATAN	231001	30	\$828,200	EP5008	30	\$828,200	\$33,200	CCF22	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200			
12	CC	92098477	CASTILLO LUIS	230301	30	\$499,000	EP5005	30	\$499,000	\$19,900	CCF22	30	\$499,000	\$19,900	14-7	30	\$499,000	\$19,900	14-7	30	\$499,000	\$19,900	14-7	30	\$499,000	\$19,900			
13	CC	80251970	CORREDOZ JOSE	230301	30	\$828,200	EP5017	30	\$828,200	\$33,200	CCF22	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200			
14	CC	4282084	GONZALEZ CRISTOBAL	230301	30	\$1,209,000	EP5002	30	\$1,209,000	\$48,400	CCF22	30	\$1,209,000	\$48,400	14-7	30	\$1,209,000	\$48,400	14-7	30	\$1,209,000	\$48,400	14-7	30	\$1,209,000	\$48,400			
15	CC	110479931	GUTIERREZ JUAN	230301	30	\$828,200	EP5002	30	\$828,200	\$33,200	CCF22	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200			
16	CC	1546295	GUTIERREZ MANUEL	230301	30	\$828,200	EP5016	30	\$828,200	\$33,200	CCF22	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200			
17	CC	110117349	MARTINEZ MICHAEL	230301	30	\$828,200	EP5005	30	\$828,200	\$33,200	CCF22	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200			
18	CC	80144613	PERA JOSE	230301	30	\$1,011,000	EP5017	30	\$1,011,000	\$40,500	CCF22	30	\$1,011,000	\$40,500	14-7	30	\$1,011,000	\$40,500	14-7	30	\$1,011,000	\$40,500	14-7	30	\$1,011,000	\$40,500			
19	CC	1060026549	PINTO WILLIAM	230301	30	\$828,200	EP5037	30	\$828,200	\$33,200	CCF22	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200			
20	CC	80126593	RODRIGUEZ JOVANNY	230301	30	\$828,200	EP5017	30	\$828,200	\$33,200	CCF22	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200	14-7	30	\$828,200	\$33,200			
21	CC	80408939	TORRES JOSE	231001	30	\$8,195,000	EP5005	30	\$8,195,000	\$327,800	CCF22	30	\$8,195,000	\$327,800	14-7	30	\$8,195,000	\$327,800	14-7	30	\$8,195,000	\$327,800	14-7	30	\$8,195,000	\$327,800			
Total					Afiliados(21)					\$28,734,467					\$1,150,500					\$28,734,467					\$806,200				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 83007043	2	AUDIO DAZ P.A. S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AUDIO DAZ	AVENIDACARINO 189-22	BOGOTÁ, BOGOTÁ D.E.	6716421	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2019/02/12	2019/02/12	0	\$7,823,000
2019-01	413436298	8488831250	E		BANCO DAVIVIENDA				
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	VALORES	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6		\$4,715,800	\$0	\$0	\$4,715,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8		\$1,592,100	\$0	\$0	\$1,592,100	
PROTECCION	230201	800,229,739	0		\$2,264,100	\$0	\$0	\$2,264,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2		\$859,600	\$0	\$0	\$859,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLSUBSIDIO	CCF72	860,007,336	1		\$806,200	\$0	\$0	\$806,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)									
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7		\$1,150,500	\$0	\$0	\$1,150,500	
COOMEVA	EPS016	805,000,727	11		\$1,150,500	\$0	\$0	\$1,150,500	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,007,783	0		\$1,150,500	\$0	\$0	\$1,150,500	
FAMISANAR	EPS017	830,007,564	27		\$1,150,500	\$0	\$0	\$1,150,500	
FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCION	MIN002	931,037,716	11		\$1,150,500	\$0	\$0	\$1,150,500	
NUOVA EPS	EPS037	900,156,264	23		\$1,150,500	\$0	\$0	\$1,150,500	
SALUD TOTAL	EPS002	830,130,907	4		\$1,150,500	\$0	\$0	\$1,150,500	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6		\$1,150,500	\$0	\$0	\$1,150,500	
TOTAL					\$7,823,000	\$0	\$0	\$7,823,000	



DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

BOGOTA
COLOMBIA,

2019/02/04


Por medio de la presente hacemos constar que la empresa AUDIO DAZ P A SYSTEM SAS
con Nit número 8300170432
de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 001081227426

Fecha Apertura 1999/12/27

Cordialmente,



Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda
NIT 850024
AH 170-1-Rev.



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Campista por un día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Campamentos
LUGAR O ESCENARIO:	Parque los Nativos	FECHA:	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	Nº. CONTRATO:	2264 - 2018
OBJETIVO(S) O PERSONAS RESPONSABLES:	Lizeth Acero	LOCALIDAD:	Barrios Unidos
Hora Llegada del Servicio:	4:30 AM	Tiempo duración instalación:	30 min
Hora de Inicio:	9:00 AM	Hora de Terminación del servicio:	2:00 PM
Funcionamiento:		Cantidad de Servicios:	1, 1
		Tiempo Total de Uso:	6 hrs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 9 a 3 canales para interfaz y/o línea, 2 canales estereo independientes, control de parámetros mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreos	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/4 preferiblemente con: doble bandeja y posibilidad de reproducción USB.	1	Kolley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Double Antena, condensador con patrón polar cardioid, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de una Voz, Cardioid o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de fijación (pinza).	1	Shure	Si	
Almuerzo de sonido auto-amplificado o cableado tipo almuerzo con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su correcto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una eficiencia mínima de 20 dB de presión de sonido constante sin distorsión en el exterior y a una distancia al menos de 30 mts.	2	SP	Si	
Debe cumplir con las siguientes características: Calidad de 3 Vías. (4-1000Hz) Sub-graves: 16" (4-200 a 600Hz) y 6" (over de 2") Respuesta en frecuencia: mínimo de 30Hz a 20KHz. Dos (2) altavoces para el montaje de parlantes (tipo de estructura en altavoz) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	1	Numark	Si	
Unidad de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y control de temperatura tipo rack con broches de protección de 15 ampéreres.	1	Humdai	Si	
Panel eléctrico de 5 vías, con capacidad y configuración suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1			

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS DELICATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario mínimo: no unido con la licencia de la empresa ni: cada servicio prestado. Acotar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velazquez M
Sistema de comunicación (Cable) con plan de datos para operar los	NÚMERO CEL.	316 811 5234
Servicio de transporte y traslado de los equipos hasta el punto del evento. Origen: ida y regreso	PL/CAS	REP 420
	NON OFE CONDUCTOR	Steven J. J. J. J.
Cable de 2x2 mts como mínimo		Si
Exterior de 3x3 mts y/o 4x4 mts de 2750 ml		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Acertar los minutos adicionales con su respectivo plan y bajo escrutinio line boom		Si
Micrófono inalámbrico adicional un sistema con baterías		Si

NOTAS: 1. En caso de fallo o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de música y Proceso, mínimo de 20 min debe estar debidamente alineados y listos dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de estudio, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANSI)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 0.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
Entre 0 y 15 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del valor de la factura correspondiente en que se haya incumplido la obligación		
De 15 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	30% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (excluyendo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

Calidad del Servicio	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una "X" la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:

Nombre responsable: IDRG:	Lizeth Acero
De cargo de:	1022409034
Código:	Bogotá D.C.
Firma:	

Nombre Operario:	Sebastian Velazquez M
Documento:	1012111299
Firma:	

PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN

fora
Solo aplica
para el 18/12/18



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Conferencia	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación
LUGAR O ESCENARIO:	Boque los Novios	FECHA:	19/12/2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2284 - 2018
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLES:	Lizent Cerilo	LOCALIDAD:	Buenos Aires
Hora Llegada del Servicio:	9:30 am	Tiempo duración instalación:	30 min
Hora de Inicio / Funcionamiento:	9:00 am	Hora de Terminación del servicio:	2 pm
Cantidad de Servicios:	1	Tiempo Total de Uso:	5 hrs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 9 a 3 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independiente, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, salida XLR balanceada, potencia para los micrófonos de conferencia, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 esteros	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Colley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o UHF, Diversión con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioid, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20KHz como mínimo, con dos respectos baterías y glos de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioid o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de fijación (gafas)	1	Shure	Si	
Altavoz de potencia auto-amplificado o cabina tipo altavoz con su sistema de amplificación. Deben de energía y salida para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 80 db de presión de sonido constante sin distorsión en los altavoces y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cable a 100V (2) Voz. (4-1000W) Sub-bajos de 15" (-360 a 600W) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 20Hz a 20KHz Dos (2) altavoces para el montaje de parlantes (tipo de estructura en altura) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y conmutación automática tipo reset con protección de protección de 15 segundos.	1	Numerik	Si	
Planta eléctrica de 6 lvs, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acumular experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velazquez M
Sistema de comunicación (Cable) con pla 1 de cable para operarios	NÚMERO CEL.	3168115234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	BEP 420
Cable de 2x2 uno como mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	STINA JIMILDO
Extintor de Solatran y/o equivalente de 3750 ml		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base ajustable tipo boom	Si
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	Si

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Marca y Procedimiento de calidad deben estar debidamente identificados y etiquetados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada elemento de diadema, llevar batería nueva al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL YEP (ANS)

Esta información debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al tiempo establecido en la obligación respectiva (No. 2.1 de la ficha técnica)	Factor de penalización	INCUMPLIMIENTO	
		SI	NO
Menos de 20 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 20 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

Calidad del Servicio	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marzo con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Nombre Responsable (FIRMA):	Lizent Cerilo
Documento:	1022 409074
Cédula:	
Firma:	

Nombre Operario:	Sebastian Velazquez M
Documento:	1041141299
Firma:	



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Juena Aguinaldas	ÁREA Y PROGRAMA:	STRO.
LUGAR O ESCENARIO:	STRO	FECHA:	21/12/2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2262-2018
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	SANORA DURAN	LOCALIDAD:	BARRIDOS UNIDOS
Hora Llegada del Servicio:	12:30	Tiempo duración instalación:	
Hora de Inicio Funcionamiento:	2:30pm	Hora de Terminación del servicio:	5pm
		Cantidad de Servicios:	3
		Tiempo Total de Uso:	3,30 hrs

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 3 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estereo independientes, ajuste por parámetros mínima de 8 vías por canal, salida ALR balanceada, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conectivos RCA - plug de 1/8 estándar	1		/	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 predefinición con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1		/	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioid, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2		/	
Alfombrilla Antistática Unidireccional de uso vocal, Cardíode o Dintado, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1		/	
Plata de consola auto-amplificada o cabina tipo cabina con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una potencia mínima de 80 dB de presión de sonido constante sin distorsión en volúmenes y a una distancia al menos de 30 m.	2		/	
Dado cumplir lo siguiente especificaciones: Cables de 2 vías, (4-1000m) Sub-bases montadas de 15" (4-360 a 600m) y cable de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 20Hz a 20KHz Dos (2) alfileres para el montaje de parlantes (tipo de estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	1		/	
Sistema de protección de volaje (contra caídas de contenido) y control con interruptor tipo rack con interruptor de protección de 15 segundos.	1		/	
Plata eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1		N/A	N/A

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la cantidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia / Sebastian
Sistema de comunicación (Walkie) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	301 922 480
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	BEP 420
Cable de 2x2 mts como mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	STEVEN G.
Exterior de 30m x 10m y/o Multipropósito de 3750 ml		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Alfombrilla antistática adicional con su respectiva pila y base ajustable tipo boom	6
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con exterior	

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo debe ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de limpieza y procesamiento de señal deben estar debidamente identificados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de sistema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plus o tiempo de espera), después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

Calidad del Servicio	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Nombre Representante:	Juena Duran
Documento:	52190642
Celular:	
Firma:	[Firma]

Nombre Operario:	Daniel Garcia
Documento:	103191655
Firma:	[Firma]



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Pruebas Físicas - Escuela de Guadalupe		ÁREA Y PROGRAMA:	Ciclismo - Remoción		
LUGAR Ó ESCENARIO:	IDRO		FECHA:	Día 25	Mes 12	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz		No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Diego Comargo		LOCALIDAD:	Barrios Unidos.		
Hora Llegada del Servicio:	06:45	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1	
Hora de Inicio funcionamiento:	07:00	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	5 horas.	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	x	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kadky	x	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Kalley	x	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escusilizable, tipo boom y clip de sujeción (plancha)	1	Shure	x	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15' (+/- 300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	x	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	x	
Planta Eléctrica de 5 kva. con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	x	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel García	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	301 436 94 80
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BB3 029
		NOMBRE CONDUCTOR	Santos Morales
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1		x
Extintor de Solkaflam y/o Multipropósito de 3750 ml	1		x

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plancha y base escusilizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		x		

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRO:	Diego Andrés Camargo Rossi
Documento:	1013650788
Celular:	3192340441
Firma:	

Nombre Operario:	Daniel García
Documento:	1031171855
Firma:	



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreativa Fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreativa		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Colono	FECHA:	25 12 2018		
EMPRESA U OPERADOR:	Audi Daz	No. CONTRATO:	2284 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	M. Plana Palma	LOCALIDAD:	11. Suba		
Hora Llegada del Servicio:	4:40 am	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o líneas, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kolloy	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioid, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioid o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (tripode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	EVEN	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Minimax	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hydro?	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velazquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 316.811.9234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS DEI 029
Carpa de 2x2 mts como mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Santos Morales
Extintor de Sokaftan y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			
NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.			

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato			
Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
De 0 a 15 minutos después de la hora establecida en la obligación	10% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 15 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	15% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 15 minutos a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se realiza prueba de sonido 15 minutos antes

Nombre responsable IDRD:	M. Plana Palma
Documento:	52442499
Celular:	3133222849
Firma:	Andrés H. Plana

Nombre Operario:	Sebastian Velazquez M
Documento:	1071141299
Firma:	[Firma]

VPS - Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	R FDS	AREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreativa
LUGAR O ESCENARIO:	Pg Fontanar	FECHA:	Día 25 Mes 12 Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264 - 2018
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Nelson Vair Tique Quitoria	LOCALIDAD:	// Suba
Hora Llegada del Servicio:	06:00 am	Tiempo duración Instalación:	30 min
Hora de Inicio funcionamiento:	07:45 am	Hora de Terminación del servicio:	01:00
		Cantidad de Servicios:	1
		Tiempo Total de Uso:	5 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo.	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kolley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafía)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (~ 1000w) Sub-bajas acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Sp	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSC	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	OHV	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Yelson Garcia
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 3187504127
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS J18 528
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Juan Carlos Mata
Extintor de Solfkafan y/o Multiproposito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafía y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato.

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: se hace prueba de sonido 15 min antes de iniciar la jornada.

Nombre responsable IDRO: Nelson Vair Tique Quitoria
Documento: 1019061480
Celular: 3124899726
Firma: Nelson Tique Q.

Nombre Operario: Yelson Garcia
Documento: 1056994779
Firma: Yelson Garcia



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreativa Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreativa		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres	FECHA:	Día 25 Mes 12 Año 2018		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Data	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Laura Gaurica	LOCALIDAD:	10 - Engativara		
Hora Llegada del Servicio:	6:00 Am	Tiempo duración instalación:	20 min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 PM	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 8 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escuadrable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90° de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia mínima de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cables a dos (2) vías, (~ 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (~300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	1	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Furman	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Jose Antonio Corredor
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 321111801
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS DDJ 029
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Santos Morales
Extintor de Sulfato y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escuadrable tipo boom	1	SI
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	1	SI

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 20 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	10% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buono	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se realiza 15 min de prueba.

Nombre responsable IDRD	Laura Gaurica
Documento:	1.032441.295
Celular:	301 7321195
Firma	Laura Gaurica

Nombre Operario:	Jose Antonio Corredor
Documento:	80 251 970
Firma	Jose Corredor

VPS Seguros Superior



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFOS CLASE GRUPAL	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREOVIA
LUGAR O ESCENARIO:	Av 9 x 116	FECHA:	Día 25 Mes 12 Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAE	No. CONTRATO:	2264-18
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	PABLO GARCIA	LOCALIDAD:	1 UBAQUEN

Hora Llegada del Servicio:	6:30 AM	Tiempo duración instalación:	30 MIN	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 AM	Hora de Terminación del servicio:	12:00 pm	Tiempo Total de Uso:	3 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 8 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	BENINGER	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KALLEY	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 20hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (tripode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	BOUVO POWER	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitema tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	AUDIO DAE	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	CRISTOBAL GONZALEZ
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	310 7854387
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio de ida y regreso	PLACAS	BGP 420.
Carpe de 2x2 mts como Mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	STIVEN GONZALEZ
Extintor de Solkafan y/o Multipropósito de 3750 ml		SI
		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piana y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: SE REALIZAN LOS 15 MINUTOS DE PRUEBA,

Nombre responsable IDRD:	PABLO GARCIA
Documento:	79319801
Celular:	300 554 8732
Firma	

Nombre Operario:	CRISTOBAL GONZALEZ
Documento:	4181067
Firma	



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RecreoVía fin de semana (festivo)	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - RecreoVía		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Alta Blanca	FECHA:	Día 25 Mes 12 Año 2018		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio daz P.A. SYSTEM S.A.S	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Jennifer Aguilar Bello	LOCALIDAD:	Usaquen		
Hora Llegada del Servicio:	6:20 am	Tiempo duración Instalación:	50 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00 pm	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalleg	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafía)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/- 300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Audio	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Rafael Martinez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 3103384642
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS BEP 420
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Steven Giraldo
Extintor de Solkaflon y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escualizable tipo boom	NA	/	/
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	NA	/	/

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

15 previos realizados sin inconvenientes.
(minutos)

Nombre responsable IDRD:	Jennifer Aguilar Bello
Documento:	1010211321
Celular:	3506009109
Firma:	Jennifer Bello

Nombre Operario:	Rafael Martinez
Documento:	79868.420
Firma:	Rafael Martinez

**VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA**

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreativa fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque el Virrey	FECHA:	25 de 12 de 2018		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Duz	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Diana Mirya Rojas	LOCALIDAD:	Chapinero - 02		
Hora Llegada del Servicio:	7:00	Tiempo duración instalación:	35 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 8 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreos independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estereo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kelley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pines de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Condensador o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 50Hz-15KHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (pinza)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabina tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas o dos (2) vías, (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/- 300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 50Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rect con breaker de protección de 15 amperios.	1	Numar	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Honda	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditación experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Steven Giraldo
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL	3102003358
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	BE P 420
Carpe de 2x2 mts como Mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Extintor de Sulfato y/o Multipropósito de 3750 ccl		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pinza y base ajustable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifica No. 3.1 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto 20 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (para sistema de sonido de punto de 500w o más)	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Se realizó 15 minutos de prueba

Nombre responsable (FIRMA):	Diana Mirya Rojas Rojas
Documento:	52981492
Celular:	3057071684
Firma:	

Nombre Operario:	Steven Giraldo
Documento:	1037426642
Firma:	

**VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA**

NOMBRE DEL EVENTO:	Escuela guarderías Princes Sección			ÁREA Y PROGRAMA:	Ciclística		
LUGAR Ó ESCENARIO:	1000 Calle 63, H SQA-06			FECHA:	Día	Mes	Año
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO PA7			No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Jesús Fabian Henao Sosa			LOCALIDAD:	Bogotá D.C.		
Hora Llegada del Servicio:	6:45		Tiempo duración instalación:	15 min		Cantidad de Servicios:	7
Hora de Inicio funcionamiento:	7:00		Hora de Terminación del servicio:	14:00		Tiempo Total de Uso:	7 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	BEHRINGER	X	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KALLEY	X	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	SHORE	X	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (píafa)	1	SHORE	X	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	X	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NUMARK	X	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	DUCATI	X	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	DANIEL GARCIA
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	3014769480
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	JIB52Q
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	CARLOS PLATTA
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml		X

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva píafa y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:

Nombre responsable (DRD):	Jesús Fabian Henao Sosa
Documento:	1022415377
Celular:	3057361097
Firma:	

Nombre Operario:	DANIEL GARCIA
Documento:	1071171855
Firma:	



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREO FIN DE SEMANA	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREACION - RECREO		
LUGAR Ó ESCENARIO:	COLINA.	FECHA:	Día 06 Mes 01 Año 2019.		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Doz.	No. CONTRATO:	2264 -2018.		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	M. Plana Palma	LOCALIDAD:	14 Caba.		
Hora Llegada del Servicio:	5:00 am	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	0.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kelly	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	EVEN	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Unimark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Durati	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velasquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	3168115234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	BBT 025
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Santos Morales
Extintor de Solkafan y/o Multipropósito de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pía y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:

Se realizó Prueba de sonido. 15 min antes del inicio de la jornada.

Nombre responsable IDRO:	M. Plana Palma.
Documento:	52442499.
Celular:	313222819.
Firma	[Firma]

Nombre Operario:	Sebastian Velasquez
Documento:	1041171299
Firma	[Firma]

VPS - Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN CONTO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA					
NOMBRE DEL EVENTO:	Recreoía fin de semana LFDS		ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreoía	
LUGAR O ESCENARIO:	Parque Fontanar del Río		FECHA:	06	01 2019
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S		Nº. CONTRATO:	2264 - 2018	
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Maria Alejandra Montoya		LOCALIDAD:	Suba	
Hora Llegada del Servicio:	5:30am	Tiempo duración Instalación:	50 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	13:00pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO		CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
				SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 9 u o canales para interfono y/o línea, 2 canales estereo independientes, conmutador parámetros mínimo de 3 vías por canal, salida D.R. balanceados, plancha power para las interfonos de condensador, dos (2) cables conectoros RCA - plug de 1/8 estereos		1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/24 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducción USB.		1	Kalley	SI	
Interfono inalámbrico de sistema con frecuencia seleccionable de UHF o VHF, Divisor de potencia con Doble Antena, conmutador con botón para canal, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas antenas y plug de repuesto.		2	Shure	SI	
Interfono Alámbrico Unidireccional de una Voz, Canal de 0 o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y cable de alimentación, tipo mono y clip de conexión (placa)		1	Shure	SI	
Altavoz de sistema auto-amplificado o cableado tipo alívate con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su correcto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una potencia mínima de 80 W de potencia de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cables de 160 (2) Voz, (-1000W) Sub-bajos como de 160 (-1000W) y driver de 2" Presión en frecuencia mínima de 20Hz a 2.5KHz Que (3) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.		2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y conmutador conmutador tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.		1	Numark	SI	
Planta eléctrica de 5 lvs, con capacidad y capacidad suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.		1	Honda	SI	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000					
Operario (técnico) capacitado con la licencia de la empresa por cada servicio prestado. No admitir experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.		NOMBRE	Daniel Garcia		
Sistema de comunicación (Cables) con plan de cables para operarios		NÚMERO DEL	3014769480		
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso		PLACAS	BBJ 029		
Carga de 200 mts como mínimo		NOMBRE CONDUCTOR	Santos Morales		
Existir de Solicitud y/o Multiposible de 3750 m			SI		
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000					
Interfono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escalable tipo boom					/
Interfono inalámbrico adicional de sistema con baterías					/
NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos faltantes o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los clientes de México y Proceso de México de cada país o bien estar debidamente autorizados y autorizados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada interfono de sistema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.					
PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL EQUIPO DE NIVELES DE SERVICIO ASIGNADO AL TIEMPO (ANSI)					
En la información siguiente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato					
Nivel de servicio asignado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE			
		SI	NO		
Primeros 29 minutos. Después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación				
De 30 minutos a 1 hora. Después de la hora establecida en la obligación	30% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación				
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de servicio) después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación				
CALIDAD DEL SERVICIO		Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado			X		
OBSERVACIONES:					
Prueba de 15 minutos previos desarmado sin inconvenientes.					
Nombre responsable (PRE):		Nombre Cliente:			
Maria Alejandra Montoya		Daniel Garcia			
Documento:		Documento:			
101547369		1071171856			
Celular:		Firma:			
3272241089		[Firma]			
Firma:		Firma:			
[Firma]		[Firma]			



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pt. San Andrés	FECHA:	Día 06 Mes 01 Año 2018		
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Laura Gaviria M	LOCALIDAD:	Bo. Engelina		
Hora Llegada del Servicio:	06:00 am.	Tiempo duración instalación:	30 min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	07:45 am.	Hora de Terminación del servicio:	1:00pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kolley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/- 300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multifoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1			
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yomara	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Diego Fernando Agudelo
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 3004138029
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS BEP-420
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Jhon Gualdo
Extintor de Solfatán y/o Multipropósito de 3750 ml	1	Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piana y base ecualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (AÑS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
De 0 a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se realiza una Prueba de Sonido de 15 min antes y cuenta con todos los requerimientos.

Nombre responsable IDRD:	Laura Gaviria M
Documento:	1032441295
Celular:	3017321795
Firma:	Laura Gaviria M

Nombre Operario:	Agudelo Mayano Diego Fernando
Documento:	1014275544
Firma:	Agudelo Mayano Diego Fernando



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Clase Grupal	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREATIVA		
LUGAR O ESCENARIO:	AK 9 con 116	FECHA:	06 07 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIOPAZ	No. CONTRATO:	7264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	María Paula Espinosa M	LOCALIDAD:	01 USAQUEN		
Hora Llegada del Servicio:	6:30 am	Tiempo duración Instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estereo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estereo	1	BOVEY	SI	
Unidad reproductora para DVD/COMP3MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	COMBAT DISC	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 80Hz-15KHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plafía)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación, Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	DRU AUDIO BRAZIL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NUMARK	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YANCHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	DIEGO RINCÓN
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 302331838
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS BEP 420 NOMBRE CONDUCTOR Steven Grimaldo
Carpa de 2x2 mts como mínimo	1	SI
Extintor de Solfatar y/o Multi proposito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono inalámbrico adicional con su respectiva plafía y base ajustable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			
NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.			

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: El Sonido Funcionó correctamente se realizaron los 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	María Paula Espinosa
Documento:	1019132202
Celular:	3,879,445,36
Firma:	[Firma]

Nombre Operario:	Diego Rincón G
Documento:	107146699
Firma:	[Firma]



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreativa fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreativa		
LUGAR O ESCENARIO:	P9. Alta Blanca	FECHA:	Día 06	Mes 01	Año 2019
EMPRESA U OPERADOR:	Audio 202	No. CONTRATO:	2264 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Angela Viliana Ruiz Pinzón	LOCALIDAD:	1. Usaquén		
Hora Llegada del Servicio:	06:20 am	Tiempo duración instalación:	50 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	08:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00 pm	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (píñola)	1	Shure		
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/- 300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Jbl	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Audio 202	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Kipart	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Rafael Eduardo Martínez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL 3103384642
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	1	PLACAS BEP-420
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Steven Giraldo
Extintor de Solfatán y/o Multipropósito de 3750 ml	1	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva píaña y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato			
Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación	SI	NO
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se realiza prueba de sonido antes de iniciar jornada. (15 minutos)

Nombre responsable IDRO.	Angela Viliana Ruiz Pinzón
Documento	1030593922
Celular	3057137845
Firma	Angela Viliana Ruiz Pinzón

Nombre Operario	Rafael Eduardo Martínez
Documento	79.868.420 Bogotá
Firma	Rafael Eduardo Martínez O.

V.B. - Seguimiento - Subvenciones

**VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA**

NOMBRE DEL EVENTO:	Parqueo fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreosis		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque el Virrey Norte	FECHA:	06 01 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Diana Miraya Rios Rojas	LOCALIDAD:	Chapinero		
Hora Llegada del Servicio:	8:15	Tiempo duración instalación:	35 min	Cantidad de Servicios:	L
Hora de inicio funcionamiento:	8:45	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador; dos (2) cables conectoros RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kallex	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia sintonizable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioida, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Omnidireccional o Unidireccional, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90° de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia el menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP.	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo recti con brotadora de protección de 15 amperios.	1	Numov	SI	
Planta Eléctrica de 5 lvs, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Steven Giraldo
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO DEL	310 200 3758
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	BEP 420
Carpe de 2x2 mts como mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Extintor de Solkalen y/o Multipropósito de 3750 ml		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base ajustable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 25 minutos, después de la hora establecida en la obligación	25% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 3 horas (alcanza el valor de reserva), después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Se realizó 15 minutos de prueba sin novedad

Nombre responsable (ORD):	Diana Miraya Rios Rojas
Documento:	52981442
Celular:	305 7071684
Firma	

Nombre Operario:	Steven Giraldo
Documento:	1032426642
Firma	

Vº Bº Equivalente Superior



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreación Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación Recreación		
LUGAR O ESCENARIO:	Colina	FECHA:	09 01 19		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio dar	No. CONTRATO:	22 64 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alexander Muñoz	LOCALIDAD:	Suba		
Hora Llegada del Servicio:	5:00am	Tiempo duración instalación:	25 min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kelley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (píafa)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/- 300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (irpode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Evan	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Ocati	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velazquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL 3168 11 5234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS BBJ 025
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Santos Morales
Extintor de Soltalán y/o Multipropósito de 3750 ml	1	Si
	1	Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva píaña y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		
NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.		

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se realizan los 15 min de prueba

Nombre responsable IDRD:	Johan Alexander Muñoz Arango
Documento:	1016081252
Celular:	3006 25 2678
Firma:	Johan Muñoz

Nombre Operario:	Sebastian Velazquez M
Documento:	1011111299
Firma:	Suba

V.B. Seguinte Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreativa Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreativa
LUGAR O ESCENARIO:	Fontanar	FECHA:	07 01 2018
EMPRESA U OPERADOR:	Audio daz	No. CONTRATO:	2264 2018
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Nelson Tique	LOCALIDAD:	Suba
Hora Llegada del Servicio:	5:30 Am	Tiempo duración instalación:	30 min
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	
		Cantidad de Servicios:	1
		Tiempo Total de Uso:	5h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Beringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Foley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numar	SI	
Planta Eléctrica de 5 lvs, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Honda	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL 3014769980
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS BBJ 029
		NOMBRE CONDUCTOR Santos Morales
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI
Extintor de Sulfato y/o Multi proposito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CAUDAL DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES:
Se hace prueba de sonido 15 minutos antes de iniciar jornada

Nombre responsable (QRD):	Nelson Tique
Documento:	1019061480
Celular:	3124899726
Firma:	Nelson Tique Q

Nombre Operario:	Daniel Garcia
Documento:	1017171855
Firma:	[Firma]

Vrp. Equipamiento Superior



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreo
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andrés	FECHA:	07/01/2019
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264-2018
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Ximena Martínez	LOCALIDAD:	10 Engativá
Hora Llegada del Servicio:	6:00 AM	Tiempo duración instalación:	30 min
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 AM	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm
		Cantidad de Servicios:	1
		Tiempo Total de Uso:	5 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Beringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioid, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioid o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plancha)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación, Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multimetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1		SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Diego Fernando Aguado
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 3504138029
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS BEP - 420
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Santos Morales
Extintor de Solkaflon y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plancha y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato.

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: El sonido cumple con los 15 minutos de novedad, Funciona sin novedad.

Nombre responsable IDRD:	Ximena Martínez
Documento:	1014202108 bto
Celular:	3185523527
Firma:	

Nombre Operario:	Aguado Diego Fernando
Documento:	1014273544
Firma:	

VIR - Documento Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	CG	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Av Gra 9 con 116	FECHA:	07	01	2019
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Day	No. CONTRATO:	2264 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Jorge Flechas	LOCALIDAD:	61 - Usaquén		
Hora Llegada del Servicio:	7:00am	Tiempo duración instalación:	25 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45am	Hora de Terminación del servicio:	12:00pm	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Povey	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Compaq Disc	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivos baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas o dos (2) vías. (~ 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	DRU - AUDIO BRANL.	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nimark	SI	
Planta Eléctrica de 5 lva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditado experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Diego Rincon
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL	3102331838
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	BEP 420
Carpe de 2x2 mts como mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Editor de Software y/o Multipropósito de 3750 mt		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectivo plato y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 20 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se realizan los 15 minutos de prueba de sonido.

Nombre responsable IORD:	Jorge Luis Flechas B.
Documento:	1076661114
Celular:	3106696345
Firma	

Nombre Operario:	Diego Rincon
Documento:	1071167391
Firma	

Ver Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreación fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreativo - Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pt. Alta Blanca	FECHA:	07 01 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Angela Viviana Ruiz Pinzón	LOCALIDAD:	1. Usaquén		
Hora Llegada del Servicio:	06:20 am	Tiempo duración instalación:	50 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	08:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00 pm	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pañña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/- 300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Jbl	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Audio Daz	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio	1	Ki Port	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Rafael Eduardo Martinez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL	3103384642
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	PLACAS	Sliver Grado
	NOMBRE CONDUCTOR	BEP-420
Carpa de 2x2 mts como Mínimo		SI
Extintor de Sulfato y/o Multipropósito de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pañña y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1 En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato			
Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación	Factor de penalización	INCUMPLE	
especifica No. 8.5 de la Ficha Técnica		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se hace la prueba de los 15 minutos antes de iniciar jornada.

Nombre responsable IDRD:	Angela Viviana Ruiz Pinzón
Documento:	1030543492
Celular:	3057137895
Firma:	[Firma]

Nombre Operario	Rafael Eduardo Martinez
Documento:	79.868.120 zugpte
Firma:	[Firma]



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreación fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Beckoung		
LUGAR O ESCENARIO:	Parque el Virey	FECHA:	07 01 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Out	No. CONTRATO:	2264-18		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Diana Rios	LOCALIDAD:	Chapinero		
Hora Llegada del Servicio:	7:45	Tiempo duración Instalación:	35 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 50Hz-15KHz con su respectivo cable y base escusizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/- 300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nomar	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Steven Giraldo
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 3102003758
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS BEP 420
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Steven Giraldo
Extintor de Sulfato y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva placa y base escusizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Se inicia 15 minutos antes de prueba

Nombre responsable IDRD:	Diana Mirya Rios Rojas
Documento:	52981492
Celular:	305 7071684
Firma:	

Nombre Operario:	Steven Giraldo
Documento:	1032426642
Firma:	

Vº Suplente Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreo en la semana día	AREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreo en la		
LUGAR O ESCENARIO:	Parque la Serena	FECHA:	8 de 07 de 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Edwin Valencia	LOCALIDAD:	70 - Engativa		
Hora Llegada del Servicio:	5:40 am	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	8:30 am	Tiempo Total de Uso:	2 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafón)	1	Shure	SI	
Altevoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altevoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Mamcha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velazquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 316825234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS BEP-420
Carga de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR stiven Enreldo
Extintor de Solfkafan y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato			
Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
Menos de 20 minutos después de la hora establecida en la obligación	10% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 20 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de esperar después de la hora establecida en la obligación)	70% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se realizó 15 min de prueba sin novedades.

Nombre responsable IDRD:	Edwin Valencia Barrera
Documento:	7016024847
Celular:	320458718
Firma:	[Firma]

Nombre Operario:	Sebastian Velazquez
Documento:	201772299
Firma:	[Firma]

Vig. Seguimiento Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREACIÓN ENTRE SEMANA NOCHE	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREACIÓN - RECREONIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ SAN ANDRÉS	FECHA:	Día 08	Mes 01	Año 2019
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Edwin A. Urbencia	LOCALIDAD:	ENGATIVA.		
Hora Llegada del Servicio:	4:30 pm	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de inicio funcionamiento:	5:45 pm	Hora de Terminación del servicio:	8:00 pm	Tiempo Total de Uso:	2 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, equalizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	BEHRINGER	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KALLER	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafía)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y sufixi para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+/-) 1000w Sub-bajos acordes de 15" (+/-) 30 a 500w y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (tripode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NUMARK	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	DANIEL GARCIA	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NUMERO CEL.	3014369480
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	BEP 420
Carpa de 2x2 mts como Mínimo		NOMBRE CONDUCTOR	STEVEN GIRALDO
Extintor de Sulfato y/o Multipropósito de 3750 ml	1		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 25 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% por Valor de la factura del servicio en que se haya incurrido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% por Valor de la factura del servicio en que se haya incurrido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (valor máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	100% por Valor de la factura del servicio en que se haya incurrido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se realizó 15 minutos de prueba.
Sin novedades.

Nombre responsable IDBO:	Edwin Anciza Urbencia
Documento:	1016024847
Celular:	3204558778
Firma:	

Nombre Operario:	DANIEL GARCIA
Documento:	107171055
Firma:	



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreo via entre semana día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreo via		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pd Alta blanca	FECHA:	Día 09 Mes 01 Año 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	María Paula Espinosa M.	LOCALIDAD:	01 USAGUEN		
Hora Llegada del Servicio:	8:30 am	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	9:30 am	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/COMP3MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalleg	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plafía)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (~1000w) Sub-bajos acordes de 15" (~300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5kHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nimark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	Busp y 20
	NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Carga de 2x2 mts como Mínimo		
Extintor de Sulfato y/o Multipropósito de 3750 ml		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafía y base ajustable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación. específica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se Sonidos Funcionó adecuadamente, se realizan los 15 minutos de prueba.

Nombre responsable IDRD:	María Paula Espinosa
Documento:	1019132202
Celular:	3187948363
Firma:	

Nombre Operario:	DANIEL GARCIA
Documento:	107171855
Firma:	



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreación Día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	San Andres	FECHA:	09/01/2018		
EMPRESA U OPERADOR:	Audo Day	No. CONTRATO:	264 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Sebastian Rodriguez	LOCALIDAD:	10 Engativá		
Hora Llegada del Servicio:	6:15 Am	Tiempo duración instalación:	35 mins	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45 Am	Hora de Terminación del servicio:	10:00 Am	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o líneas, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables o inversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Boyer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kaley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación, Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 80 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+ 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nunac	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaja	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velazquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL 3168115234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS Bep 420
		NOMBRE CONDUCTOR Steven Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI
Extintor de Selkalan y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

RENAUDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto y 20 segundos después de la hora establecida en la obligación	70% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (límite máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

se cumple los 15 minutos de prueba

Nombre responsable (PRD):	Sebastian Rodriguez
Documento:	100125893
Celular:	3103274095
Firma:	Sebastian

Nombre Operario:	Sebastian Velazquez
Documento:	1071171299
Firma:	[Firma]



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreación entre semana día	AREA Y PROGRAMA:	Recreación-Recreación		
LUGAR O ESCENARIO:	Parque la Sirena	FECHA:	10 01 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alexandra Montoya	LOCALIDAD:	10-Engativá		
Hora Llegada del Servicio:	5:40 am	Tiempo duración Instalación:	35 min	Cantidad de Servicios:	7
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	8:30 am	Tiempo Total de Uso:	2 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o lines, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para CVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Autena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escuizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/- 300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con mutitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nmark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 3014769480
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS BEP-420 NOMBRE CONDUCTOR Steven Quiroldo
Carpe de 2x2 mts como Mínimo	1	SI
Extintor de Solfkafén y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escuizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		
NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.		

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato.

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se cumple con los 15 minutos de prueba.

Nombre responsable IDRD:	Alexandra Montoya
Documento:	1015473709
Celular:	3222247087
Firma:	Maria Alejandra Montoya

Nombre Operario:	DANIEL GARCIA
Documento:	107121855
Firma:	[Firma]

Vº: Supervisor Superior

**VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA**

NOMBRE DEL EVENTO:	RESN.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreativa		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PO San Andres	FECHA:	10 01 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio 2a2	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Nelson T. Que	LOCALIDAD:	Engativá		
Hora Llegada del Servicio:	3:45 pm.	Tiempo duración Instalación:	30 min.	Cantidad de Servicios:	7
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 pm.	Hora de Terminación del servicio:	8:00 pm	Tiempo Total de Uso:	2h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 8 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, equalizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	phringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	halley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plancha)	1	shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (~ 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	S.P.	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSC	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velasquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	316-811 5234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	BEP-1170
	NOMBRE CONDUCTOR	stiven g. ralcab
Carpa de 2x2 mts como Mínimo		SI
Extintor de Solkafan y/o Multipropósito de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plancha y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezclá y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.8 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 20 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Se hace prueba de sonido 15 minutos antes de iniciar jornada de sonido funciona con normalidad.

Nombre responsable IDRD:	Nelson Yair Tique Quintero
Documento:	1019061480
Celular:	312 489 9726
Firma:	Nelson Tique Q

Nombre Operario:	Sebastian Velasquez
Documento:	1071171299
Firma:	[Firma]



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreo en la Granja	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreo		
LUGAR Ó ESCENARIO:	La Alhambra	FECHA:	11/01/2014		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Moni Paula Espinosa	LOCALIDAD:	01 U.S.A. DOR		
Hora Llegada del Servicio:	5:30 am	Tiempo duración Instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	9:30 am	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Beyerdynamic	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalloy	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (~ 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (~300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBK	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Amtrak	SI	
Planta Eléctrica de 5 lvs, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Amtrak	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velezquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 316 811 5734
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS B&P 429 - NOMBRE CONDUCTOR Steven Bivaldo
Carga de 2x2 mts como Mínimo	1	SI
Extintor de Sulfato y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base ajustable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		
NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.		

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

El Sonido Funcionó correctamente, se realizaron las 15 min de prueba.

Nombre responsable IDRD	Mano Paula Espinosa
Documento:	1019132202
Celular:	3187444536
Firma	[Firma]

Nombre Operario:	Sebastian Velezquez
Documento:	2011141299
Firma	[Firma]

Y-8 Supervisor Superior



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreo via entre semana via	AREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreo via		
LUGAR O ESCENARIO:	Parque San Andres	FECHA:	77 07 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Edwin A. Valencia	LOCALIDAD:	70- Engativá		
Hora Llegada del Servicio:	6:00 Am	Tiempo duración instalación:	30 min.	Cantidad de Servicios:	7
Hora de inicio funcionamiento:	6:45 Am	Hora de Terminación del servicio:	10:00 Am	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para CVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Autena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafie)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 80 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nmark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Mamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Daniel Garcia
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios.	NÚMERO CEL.	3014769480
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	BEP-420
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Extintor de Solkaflon y/o Multipropósito de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Este información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato		INCUMPLE	
Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	SI	NO
1 minuto a 20 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 20 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (Plazo máximo de espera después de la hora establecida en la obligación)	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realizó 15 min de prebo.
Sin novedades.

Nombre responsable IDRD:	Edwin A. Valencia
Documento:	7016074842
Celular:	3204558718
Firma:	Edwin A. Valencia

Nombre Operario:	Daniel Garcia
Documento:	1071171855
Firma:	Daniel Garcia



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreoive Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreoiva		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Exito Colina	FECHA:	Día 13 Mes 01 Año 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Dciz	No. CONTRATO:	2264 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Daniela Hernández Torero	LOCALIDAD:	11 Suba		
Hora Llegada del Servicio:	05:20 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	2
Hora de Inicio funcionamiento:	07:45 am	Hora de Terminación del servicio:	01:00	Tiempo Total de Uso:	5 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo.	1	Beringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kaley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plancha)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/- 300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Even	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NUMARK	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Bocatt	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velazquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	3168115234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	JIB 529
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Carlos Malta
Extintor de Solkafan y/o Multipropósito de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plancha y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Se realizan los 15 min de prueba.

Nombre responsable IDRO:	Daniela Hernández
Documento:	1020839232
Celular:	320 2470308
Firma:	[Firma]

Nombre Operario:	Sebastian Velazquez
Documento:	2611441299
Firma:	[Firma]

V.B. Suplente Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREOIVA FIN DE SEMANA	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREACIÓN - RECREOIVA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pg. FONTANAR DEL RÍO	FECHA:	Día 13	Mes 01	Año 2019.
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ.	No. CONTRATO:	2264 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	PAULA MARIN OCHOA.	LOCALIDAD:	SUBA.		
Hora Llegada del Servicio:	5:40 AM	Tiempo duración instalación:	30 MIN	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 AM	Hora de Terminación del servicio:	1:00 PM	Tiempo Total de Uso:	5 HORAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	BEHRINGER	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KALLEY	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plancha)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	POWER	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	OSC	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	OHV	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	JEISON GARCIA.	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3187504127
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	JIB 828
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR	JUAN CARLOS NATA
Extintor de Solkaflén y/o Multipropósito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plancha y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			
NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.			

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
El servicio funciona con normalidad desde las 7:45 am.
Se realiza prueba de sonido 15 min antes.

Nombre responsable IDRD:	Paula Marin Ochoa
Documento:	1074277013
Celular:	3098241462
Firma:	Paula Marin O.

Nombre Operario:	JEISON GARCIA.
Documento:	1056994779.
Firma:	Jeison Garcia



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreativa fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - recreativa		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres	FECHA:	Día 13 Mes 01 Año 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Darz	No. CONTRATO:	2764-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Andrea Varón Galvis	LOCALIDAD:	10 - Engativá		
Hora Llegada del Servicio:	06:00 am	Tiempo duración instalación:	35 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	07:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 PM	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafía)	1	Kalley	si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	S-P Sound Power	si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nurmark	si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Diego Aguado
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 3504138029
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS JIB 528 NOMBRE CONDUCTOR Carlos Mata
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	si
Extintor de Solkaflon y/o Multipropósito de 3750 ml	1	si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se dio cuenta con todos los requerimientos y se realizó un Prueba de sonido 15 minutos antes.

Nombre responsable IDRD:	Andrea Varón G
Documento:	1013621724
Celular:	3142813800
Firma:	[Firma]

Nombre Operario:	Diego Aguado
Documento:	1014275544
Firma:	Agüedo Hoyano Diego Fernando.
	1014275544.

Vrg. Suplemento Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Clase Grupal	AREA Y PROGRAMA:	Recreación		
LUGAR O ESCENARIO:	Cir 9 # 116	FECHA:	Día 13 Mes 07 Año 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Cristian Díaz	LOCALIDAD:	1 Usaquén		
Hora Llegada del Servicio:	6:30 AM	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	9:00	Hora de Terminación del servicio:	12:00 PM	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kolley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (~ 1000w) Sub-bajas acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5kHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (tripode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	Power	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	RSC	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Xanatha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado, Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Diego Rincon
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL	3102331880
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	BEP 4 PO
	NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo		SI
Extintor de Solkafan y/o Multipropósito de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 20 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

- Seando Funcionando con normalidad
- Cumple con los 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	Cristian Díaz
Documento:	1023865676
Celular:	3126483230
Firma:	[Firma]

Nombre Operario:	Diego Rincon G
Documento:	101161881
Firma:	[Firma]

V.B. Supervisor Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreativa Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreativa		
LUGAR O ESCENARIO:	Parque Atablanca	FECHA:	Día 13 Mes 01 Año 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2269-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Lorena Moreno	LOCALIDAD:	Usaquén		
Hora Llegada del Servicio:	6:00 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00 pm	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Beringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalei	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 80Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBZ	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Audio	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Image	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Rafael Martinez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	3103304642
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	BEP 420
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	CS+NE 20mb/rrr
Extintor de Solfkan y/o Multipropósito de 3750 ml		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Si se cumple con 15 minutos de prebs

Nombre responsable (DRD)	Lorena Moreno
Documento:	CC 102328396
Celular:	3003602170
Firma	Lorena Moreno

Nombre Operario:	Rafael Martinez
Documento:	CC 79868920
Firma	Rafael E. Martinez

V.P. Seguimiento Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recepción Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Virrey Norte	FECHA:	13 de 01 de 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Paz.	No. CONTRATO:	2264 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Leidy Hernandez	LOCALIDAD:	02 - Chapinero		
Hora Llegada del Servicio:	7:30 am.	Tiempo duración instalación:	20 min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am.	Hora de Terminación del servicio:	12:00 pm	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Beringher	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diverificación con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabina tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nonmark	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Steven Giraldo
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL 3102003758
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS BEP 420
Carpa de 2x2 mts como mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Steven Giraldo
Extintor de Sulfato y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base ajustable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solo debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se realiza la prueba 15 minutos antes.
Funciona sin ninguna novedad.

Nombre responsable (ORD):	Leidy Hernandez
Documento:	1022379766
Celular:	3112349608
Firma:	[Firma]

Nombre Operario:	Steven Giraldo
Documento:	1032426642
Firma:	[Firma]



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREONIA ENTRE SEMANA DIA	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREACIÓN - RECREONIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PO LA SEBENA	FECHA:	Día 15 Mes 07 Año 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO PAZ	No. CONTRATO:	2264 - 2078		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	DEISON ENCISO AGUILEA	LOCALIDAD:	10. ENGATIVA		
Hora Llegada del Servicio:	5:55 am	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	8:30 am	Tiempo Total de Uso:	2 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	BEHRINGER	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KALLUP	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioid, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioid o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piala)	1	SHURE	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (~1000w) Sub-bajos acordes de 15" (~300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NUMARK	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YANAHIA	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	SEBASTIAN VELAZQUEZ
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 376 87752 34
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS JIB 528
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR ESTIVEN GILALDO
Extintor de Sulfatán y/o Multipropósito de 3750 ml	1	Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piala y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 24 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del servicio en que se haya incumplido la obligación		
De 25 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del servicio en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del servicio en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

SE REALIZA PRUEBA DE SONIDO 75 MIN ANTES.

Nombre responsable IDRD:	DEISON ENCISO AGUILEA
Documento:	1023896478
Celular:	376 452 0522
Firma:	

Nombre Operario:	Sebastian Velazquez
Documento:	1041171289
Firma:	

VIG: Seguimiento Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreación entre semana noche	ÁREA PROGRAMA:	Recreación - Recreación
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres	FECHA:	15 07 2019
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Dar	No. CONTRATO:	2264-2018
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Edwin A. Valencia B	LOCALIDAD:	70- Engativa
Hora Llegada del Servicio:	4:00 pm	Tiempo duración instalación:	30 min
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 pm	Hora de Terminación del servicio:	8:00 pm
Cantidad de Servicios:	7	Tiempo Total de Uso:	2 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, equalizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para CVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalkey	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 50Hz-15kHz con su respectivo cable y base escusizable, tipo boom y clip de sujeción (plancha)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/- 300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Adelador	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Honda	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Rafael Eduardo Martínez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	3103384642
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	JIP-528
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Steven gualdo
Extintor de Sokaflon y/o Multipropósito de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escusizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		
NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.		

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato.

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 6.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 2 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se realizó 15 min de prueba. Sin novedades

Nombre responsable IDRD:	Edwin A. Valencia B.
Documento:	7016024847
Celular:	3204558318
Firma:	Edwin Valencia

Nombre Operario:	Rafael Martínez
Documento:	79868470
Firma:	Rafael Martínez

VPS: Responsable Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RecreoVia Dia	ÁREA Y PROGRAMA:	RecreoVia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Altablanca	FECHA:	Día 16 Mes 07 Año 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Data	No. CONTRATO:	2264 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alejandra Montoya	LOCALIDAD:	Usaquen		
Hora Llegada del Servicio:	5:30 AM	Tiempo duración instalación:	45 MINS	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 AM	Hora de Terminación del servicio:	9:30 AM	Tiempo Total de Uso:	3h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Beringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalleg	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioid, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioid o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base oscilizable, tipo boom o clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/- 300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SE	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multioma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nwork	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Vamya	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velazquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 3168115235
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS 715 528
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Steven Giratto
Extintor de Solkaflam y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base oscilizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de atrancamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se cumple los 75 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	Alejandra Montoya
Documento:	1015473109
Celular:	3222241089
Firma	

Nombre Operario:	Sebastian Velazquez
Documento:	1071971291
Firma	

Vig. Equipamento Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RES D.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreativa
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres	FECHA:	18 01 2019
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO 902	No. CONTRATO:	2264-2018
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Nelson Tique O.	LOCALIDAD:	Cogotina
Hora Llegada del Servicio:	6:10 am	Tiempo duración Instalación:	30 min
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	10:00 am
Cantidad de Servicios:	1	Tiempo Total de Uso:	3h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, equalizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, output XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	phillips	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plancha)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+/- 1000W) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500W) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	CSL	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Steven Giraldo
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL 310 203758
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS J.B. 428
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Steven Giraldo
Extintor de Solkaflon y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plancha y base ajustable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (AN8)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.8 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
Mínimo a 20 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Se hace prueba de sonido 15 minutos antes de iniciar jornada.
Sonido funciona con normalidad.

Nombre responsable IDRD:	Nelson Yair Tique O.
Documento:	1019061480
Celular:	311 429 9776
Firma:	Nelson Tique O.

Nombre Operario:	Steven Giraldo
Documento:	1032426662
Firma:	



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreativa Dia	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreativa		
LUGAR Ó ESCENARIO:	La Serena	FECHA:	17 ^{dia} 01 ^{mes} 2019 ^{año}		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264 208		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alejandra Montoya	LOCALIDAD:	10-Engativá		
Hora Llegada del Servicio:	5:55 Am	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 Am	Hora de Terminación del servicio:	8:30 Am	Tiempo Total de Uso:	2h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, output XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Beringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Nimdc	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia sintonizable de UHF o Digital, Diversificando con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-16KHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (pistola)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo réflex con su sistema de amplificación, Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 16" (+300 a 600w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (suspensión o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	QSC	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multiruta tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	hunday	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaga	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velazquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	316 81152 34
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	JRS 528
	NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Carpas de 2x2 mts como Mínimo		SI
Extintor de Solkollon y/o Multipropósito de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono inalámbrico adicional con su respectiva pila y base ajustable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de sincronización. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

se cumple los 15 minutos de Prueba

Nombre responsable IDRD:	Alejandra Montoya
Documento:	1015473109
Celular:	32 222 41089
Firma:	AA

Nombre Operario:	Sebastian Velazquez
Documento:	107171299
Firma:	S. Velazquez

Vpr: Segimiento Superior



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	ECOAVENTURA	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREACION (Recreación Incluirse)		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PASEO FONTANAR DEL RIO	FECHA:	17/01/2019		
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A. SYSTEM. S.A.S	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	ERVIN GONZALEZ	LOCALIDAD:	SUBA		
Hora Llegada del Servicio:	8:45 AM	Tiempo duración Instalación:	10 min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	9:00 AM	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	BEHRINGER	✓	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KALLA	✓	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	✓	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	SHURE	✓	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (~1000w) Sub-bajos acordes de 15" (~300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5kHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (tripode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JD	✓	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente, con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NUMARK	✓	
Planta Eléctrica de 6 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	✓	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velazquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL	316 8115234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	828 J28
Carpa de 2x2 mts como mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	STIVEN TREALDO
Extintor de Bolekman y/o Multipropósito de 3750 ml		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base ajustable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1. Menos de 20 minutos de retraso en la entrega del equipo	1.0		
2. Entre 20 y 30 minutos de retraso en la entrega del equipo	1.5		
3. Entre 30 y 40 minutos de retraso en la entrega del equipo	2.0		
4. Entre 40 y 50 minutos de retraso en la entrega del equipo	2.5		
5. Entre 50 y 60 minutos de retraso en la entrega del equipo	3.0		
6. Entre 60 y 70 minutos de retraso en la entrega del equipo	3.5		
7. Entre 70 y 80 minutos de retraso en la entrega del equipo	4.0		
8. Entre 80 y 90 minutos de retraso en la entrega del equipo	4.5		
9. Entre 90 y 100 minutos de retraso en la entrega del equipo	5.0		
10. Entre 100 y 110 minutos de retraso en la entrega del equipo	5.5		
11. Entre 110 y 120 minutos de retraso en la entrega del equipo	6.0		
12. Entre 120 y 130 minutos de retraso en la entrega del equipo	6.5		
13. Entre 130 y 140 minutos de retraso en la entrega del equipo	7.0		
14. Entre 140 y 150 minutos de retraso en la entrega del equipo	7.5		
15. Entre 150 y 160 minutos de retraso en la entrega del equipo	8.0		
16. Entre 160 y 170 minutos de retraso en la entrega del equipo	8.5		
17. Entre 170 y 180 minutos de retraso en la entrega del equipo	9.0		
18. Entre 180 y 190 minutos de retraso en la entrega del equipo	9.5		
19. Entre 190 y 200 minutos de retraso en la entrega del equipo	10.0		

Calidad del Servicio	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Nombre responsable IDRO:	ERVIN GONZALEZ
Documento:	911015957
Celular:	3003072756
Firma:	ERVIN GONZALEZ

Nombre Operario:	SEBASTIAN VELAZQUEZ
Documento:	7071171299
Firma:	SEBASTIAN VELAZQUEZ



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESA	AREA Y PROGRAMA:	Recicla
LUGAR O ESCENARIO:	PO San Andres	FECHA:	17 01 2019
EMPRESA U OPERADOR:	Audio 302	No. CONTRATO:	2261-2018
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Nelson T. QUE Q	LOCALIDAD:	Ensenada
Hora Llegada del Servicio:	4:00 pm	Tiempo duración instalación:	30 min.
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 pm	Hora de Terminación del servicio:	8:00 pm
		Cantidad de Servicios:	2
		Tiempo Total de Uso:	2h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 50Hz-15kHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o casillero tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90° de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cables a dos (2) vías, (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5kHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Qix	SI	
Planta Eléctrica de 5 lvs, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Rafael Martinez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NUMERO CEL 310 338 46 42
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS JIB - 528
Carpe de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Juan Guadalupe
Extintor de 60kgf y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base ajustable tipo boom		SI	SI
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		SI	SI

NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se hace prueba de sonido 15 minutos antes de iniciar jornada de sonido funciona con normalidad.

Nombre responsable IDRD:
Nelson T. QUE Q

Documento:
109061480

Celular:
312 489 9726

Firma:
Nelson T. QUE Q

Nombre Operario:
Rafael Martinez

Documento:
310 338 46 42

Firma:
Rafael Martinez U.



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreación Entre Jemeros día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PD Atablanca	FECHA:	18, 01, 2014		
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Mónica Paula Espinoza	LOCALIDAD:	01 USAQUEN		
Hora Llegada del Servicio:	5:30 am	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	9:30 am	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	TBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numer	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yumacha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velazquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 916 811 8234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS NOMBRE CONDUCTOR BEP YLO LIVIA GARCIA
Carpas de 2x2 mts como Mínimo	1	
Extintor de Solkaflam y/o Multipropósito de 3750 ml	1	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base ajustable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (límite máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se realiza la jornada con normalidad, se realiza un 15 minutos de prueba.

Nombre responsable IDRD:	Mónica Paula Espinoza
Documento:	1019132222
Celular:	3187444836
Firma:	[Firma]

Nombre Operario:	Sebastian Velazquez
Documento:	30117229
Firma:	[Firma]

VPS Supervisante Operario

**VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA**

NOMBRE DEL EVENTO:	RESPD	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreativa		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ en Andres	FECHA:	18 01 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio 902	No. CONTRATO:	2264 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Nelson Tique O	LOCALIDAD:	Erigonua		
Hora Llegada del Servicio:	8:00 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45 am	Hora de Terminación del servicio:	10:00 am	Tiempo Total de Uso:	3h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Conector de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kallej	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (~ 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (~300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SR	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetros tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	OSC	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	OHV	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Nelson Garcia
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL	313 7507 193
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	SR-528
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Extintor de Solkaflam y/o Multipropósito de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 20 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		


CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Se hace prueba de sonido a antes de iniciar, 15 minutos.
sonido funciona con normalidad.

Nombre responsable IDRD:	Nelson Yair Tique Cuitero
Documento:	1019 061 4480
Celular:	312 489 9726
Firma:	Nelson Tique O

Nombre Operario:	Yelson Garcia
Documento:	1056 994 779
Firma:	Yelson Garcia





VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreo		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Éxito Colina	FECHA:	Día 20	Mes 01	Año 2019
EMPRESA U OPERADOR:	Audio DOZ.	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Milena Palma	LOCALIDAD:	La Soba		
Hora Llegada del Servicio:	6:30 AM.	Tiempo duración instalación:	40 min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 AM.	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm.	Tiempo Total de Uso:	5 Horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Beringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuestc.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafía)	1	Shure.	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 80 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15' (+/-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima c/a 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	EVN.	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multikoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark.	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Ducatti	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velázquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	3168115234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	JIB 528.
	NOMBRE CONDUCTOR	Jase castro
Carpa de 2x2 mts como Mínimo		SI
Extintor de Solkafan y/o Multipropósito de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva píaña y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica NÚ. 6.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 15 minutos, después de la hora establecida en la obligación	10% por Valor de la factura del proveedor en que se haya consumido la obligación		
De 15 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	15% por Valor de la factura y los gastos en que se haya consumido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (última máxima de espera) después de la hora establecida en la obligación	20% por Valor de la factura del proveedor en que se haya consumido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado				

OBSERVACIONES: El sonido cumple con las 15 minutos de prueba Funciona sin novedad.

Nombre responsable IDRD:	Milena Palma
Documento:	52442499
Celular:	313322819
Firma	

Nombre Operario:	Sebastian Velázquez
Documento:	31111709
Firma	



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RecreoVia Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - RecreoVia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Ra Fontanar del Rio	FECHA:	20 de 01 de 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Daniela Hernández Forero	LOCALIDAD:	12 Suba		
Hora Llegada del Servicio:	06:00 am	Tiempo duración Instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	07:45 am	Hora de Terminación del servicio:	01:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Roller	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 50Hz-15kHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 80 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+/- 1000W) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500W) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multibata tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSC	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	OHV	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Yelson Garcia
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL	3187509123
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	J18 528
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Juan Carlos Milton
Extintor de Solfatien y/o Multipropósito de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base ajustable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: se realizan los 15 min de prueba.

Nombre responsable IDRD:	Daniela Hernández
Documento:	1020839232
Celular:	3202470308
Firma:	

Nombre Operario:	Yelson Zauler Garcia
Documento:	1056994776
Firma:	

VPM Seguros Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreación fin de semana			ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres			FECHA:	Día	Mes	Año
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Data			No. CONTRATO:	2264 - 2018.		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Laura C. Gaviria M.			LOCALIDAD:	Engativa.		
Hora Llegada del Servicio:	5:50 am	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1		
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	Shoray		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Console de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas e dos (2) vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/- 300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSC	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Diego Fernando Agudelo
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 3504138029
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS UFS 745
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR William Kenney Pinco
Extintor de Solkaflon y/o Multipropósito de 3750 ml	1	Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escualizable tipo boom				
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías				

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CAUDAL DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se realiza 15 min de prueba. Sin novedad

Nombre responsable IDRD:	Laura Gaviria
Documento:	7.032.411.295
Celular:	3017321795
Firma:	Laura C. Gaviria M.

Nombre Operario:	Diego Fernando Agudelo
Documento:	1.014.275.544
Firma:	Agudelo Mayano Diego Fernando.



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	R CG Clase Grupal Recreativa	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreativa		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Av 9 # 116	FECHA:	20 01 19		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Dax	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLES:	Gabriel Cortés M	LOCALIDAD:	01. Usaquén		
Hora Llegada del Servicio:	7:40 am	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00 pm	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Peavey	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	American	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Kalley	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabina tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 80 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+/- 1000w) Sub-bajos acordados de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Los (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	DRY audio	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multistato tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	OSC audio	SI	
Planta Eléctrica de 5 lvs, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente capacitado con la cantidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Cristobal Gonzalez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	3107894387
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	TJB 528
Carga de 2x2 mts como Mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Estiven Gualdo
Extintor de Solfarfan y/o Multipropósito de 3750 ml.		NO

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con batería		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente etiquetados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato.

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
Menos de 15 minutos de retraso en la hora establecida en la obligación	20% del valor de la factura del servicio en el que se haya incumplido la obligación		
De 15 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del valor de la factura del servicio en el que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora a 2 horas, después de la hora establecida en la obligación	60% del valor de la factura del servicio en el que se haya incumplido la obligación		
De 2 horas a 3 horas, después de la hora establecida en la obligación	80% del valor de la factura del servicio en el que se haya incumplido la obligación		

Calidad del Servicio	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Servicio cumplió con tiempo de prueba.

Nombre responsable IDRD:	Gabriel Cortés M
Documento:	1014220109
Celular:	3114973999
Firma:	Gabriel Cortés M

Nombre Operario:	Cristobal Gonzalez
Documento:	4282964
Firma:	Cristobal Gonzalez H



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreo via fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreo via		
LUGAR O ESCENARIO:	Pg. Alta Blanco	FECHA:	20 01 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Dar	No. CONTRATO:	2264 de 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Angela Viviana Ruiz Pinzón	LOCALIDAD:	1 Usaquen		
Hora Llegada del Servicio:	06:20 am	Tiempo duración instalación:	40 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	08:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00 pm	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (piña)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	Jbl	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Audio Dar	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Fiport	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Rafael Martinez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL	3103384642
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento Servicio ida y regreso	PLACAS	JIB-528
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Extintor de Solkaflam y/o Multipropósito de 3750 ml		SI
		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piña y base escualizable tipo boom		SI	NO
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		SI	NO

NOTAS: 1 En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se realiza la prueba de los 15 minutos antes de iniciar Jornada.

Nombre responsable IDRD	Angela Viviana Ruiz P.
Documento	1030543422
Celular	3057137895
Firma	Angela Ruiz P.

Nombre Operario	Rafael Martinez
Documento	79.868.420 Bogota
Firma	Rafael Martinez



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	ÁREA Y, PROGRAMA:	Proceso 19
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ Virrey Norte	FECHA:	20/01/2019
EMPRESA U OPERADOR:	Audion 002	No. CONTRATO:	2264-2018
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Nelson Tique Q	LOCALIDAD:	Chapinero
Hora Llegada del Servicio:	8:12 am	Tiempo duración Instalación:	30 min
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	11:00
		Cantidad de Servicios:	1
		Tiempo Total de Uso:	3h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, output XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	phringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kelley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 50Hz-15KHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia el menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (4-1000w) Sub-bajos acordes de 15" (4-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP.	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multirama tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	CSC.	SI	
Planta Eléctrica de 6 lvs, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	SI	


ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Steven Giraldo
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL 3102063258
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS 518-528
		NOMBRE CONDUCTOR Steven Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI
Extintor de Balcán y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base ajustable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.



CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Se hace prueba de sonido antes de iniciar jornada, 15 minutos antes siendo buena con normalidad.

Nombre responsable IORD:	Nelson Tique Quintero
Documento:	1019061480
Celular:	312 489 9726
Firma:	Nelson Tique Q

Nombre Operario:	Steven Giraldo
Documento:	1037426647
Firma:	



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreativa entre semana día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreativa		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque la Serena	FECHA:	Día 22 Mes 07 Año 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Deison Enciso Aguilera	LOCALIDAD:	La Engativá		
Hora Llegada del Servicio:	5:40 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	8:30 am	Tiempo Total de Uso:	2 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuest.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 80Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafía)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 80 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (~ 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (~300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Mamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velasquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 3168115234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS JIB-528
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Steven Giraldo
Extintor de Solkafan y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafía y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 9.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 20 minutos, después de la hora establecida en la obligación	Según el valor de la factura del servicio en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	Según el valor de la factura del servicio en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera), después de la hora establecida en la obligación	Según el valor de la factura del servicio en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Se realizó 15 minutos de prueba.
Sin novedades.

Nombre responsable IDRD:	DEISON ENCISO AGUILERA
Documento:	7023896418
Celular:	316 4520522
Firma	

Nombre Operario:	Sebastian Velasquez
Documento:	701177299
Firma	

Vr. Seguimiento Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreo en la semana noche	AREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreación		
LUGAR O ESCENARIO:	Parque San Andres	FECHA:	22 07 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Dor	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Edwin A. Valencia Barrios	LOCALIDAD:	70- Engativa		
Hora Llegada del Servicio:	4:00 pm	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	7
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 pm	Hora de Terminación del servicio:	8:00 pm	Tiempo Total de Uso:	2 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Autena, condensador con patrón polar cardioid, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioid o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafón)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) Vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/- 300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Audio dor	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Rafael Eduardo Martinez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios.	NÚMERO CEL.	310 538 4642
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	218-528
	NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo		SI
Extintor de Solskfen y/o Multipropósito de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		
NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.		

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
Mínimo a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora a 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	100% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Se realizó 15 min de prueba.
Sin novedades.

Nombre responsable IDRD:

Edwin A. Valencia

Documento:

7016524842

Celular:

3204558770

Firma:

Edwin Valencia

Nombre Operario:

Rafael Martinez

Documento:

77868420

Firma:

Rafael Martinez U

V.B. Registrado Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Feria entre Sembradía			ÁREA Y PROGRAMA:	Recreativa		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PD ATTA BLANCA			FECHA:	Día 23	Mes 01	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO PA2			No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Mónica Paula Espinoza			LOCALIDAD:	USQUEN		
Hora Llegada del Servicio:	5:30 am	Tiempo duración instalación:	20 mts	Cantidad de Servicios:	1		
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	9:30 am	Tiempo Total de Uso:	3 Horas		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Bomberg	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kaley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafón)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90° de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+/- 300 a 500w) y driver de 2" Sub-bajos acordes de 15" (+/- 300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (tripode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Blasquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NUMERO CEL 318815239
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS DEP 422
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Suyen Giraldo
Extintor de Solkaflon y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 6.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 20 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: El sonido Funcionó correctamente, Se cumplió con los 15 minutos de prueba

Nombre responsable IDRD:	Mónica Paula Espinoza
Documento:	1019132202
Celular:	3187944536
Firma:	[Firma]

Nombre Operario:	Sebastian Blasquez
Documento:	101111299
Firma:	[Firma]

V.B. Seguimiento Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESO	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Po San andes	FECHA:	23 Oct 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio DAE	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Sebastián Rodríguez	LOCALIDAD:	10 - Engatue		
Hora Llegada del Servicio:	06:20 am	Tiempo duración instalación:	25 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	06:45 am	Hora de Terminación del servicio:	09:30	Tiempo Total de Uso:	3. horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 8 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, salida XLR balanceada, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kelly	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 50Hz-15kHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altevoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altevoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (~1000w) Sub-bajas acordes de 15" (~300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nirvak	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficientes para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Mamcha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastián Tordecilla
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operario	NÚMERO CEL.	310326626
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	B&P-420
Cable de 2x2 mts como mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Sebastián Tordecilla
Extintor de Co2/aire y/o Multipropósito de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base ajustable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con batería		

NOTA: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se realizó Prueba de sonido 15 min antes y con todo lo requerido

Nombre responsable (DIR):	Sebastián Rodríguez
Documento:	1001295553
Celular:	310326626
Firma:	Sebastián

Nombre Operario:	Sebastián Tordecilla
Documento:	1015465768
Firma:	



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreativa 9a	AREA Y PROGRAMA:	Recreativa		
LUGAR O ESCENARIO:	La Sereng	FECHA:	24 01 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2261 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Maria Alejandra Montaña	LOCALIDAD:	10 - Engativá		
Hora Llegada del Servicio:	5:50 Am	Tiempo duración instalación:	30 Min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de inicio funcionamiento:	6:15 Am	Hora de Terminación del servicio:	8:30 Am	Tiempo Total de Uso:	2 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, equalizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Berger	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con cable sándwich y posibilidad de reproducción USB	1	Kalleg	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escusizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación: Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas e dos (2) vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/- 300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nemark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaga	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velazquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios.	NÚMERO CEL.	3168115234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	JIB-528
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	otaten Graldo
Extintor de Solkaflán y/o Multipropósito de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escusizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato.

Nivel de servicio asociado al tiempo establecido en la especificación No. 6.6 de la Ficha Técnica	INCUMPLE	SI	NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se cumple los 15 minutos de prueba.

Nombre responsable IDRD:	Alejandra Montaña
Documento:	815743109
Celular:	322221089
Firma:	[Firma]

Nombre Operario:	Sebastian Velazquez
Documento:	1041111799
Firma:	[Firma]

VPS: Engativá Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESA	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreativa
LUGAR O ESCENARIO:	PQ San Andres	FECHA:	24 01 2019
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Duz	No. CONTRATO:	2264-2018
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Nelson Tigre Q	LOCALIDAD:	Engativa
Hora Llegada del Servicio:	11:00 pm	Tiempo duración Instalación:	30 min
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 pm	Hora de Terminación del servicio:	8:00 pm
		Cantidad de Servicios:	7
		Tiempo Total de Uso:	2h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-18KHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (> 1000W) Sub-bajos acordes de 15" (>300 a 500W) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	CSC	SI	
Planta Eléctrica de 5 lvs, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yomani	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Rafael Martinez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL 3105584642
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS 518-378
		NOMBRE CONDUCTOR Steven Cevaldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	31
Extintor de Bolicán y/o Multipropósito de 3750 ml	1	31

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectivo plan y base ajustable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Se hace prueba de sonido 15 minutos antes de iniciar jornada.
Sonido funciona con normalidad.

Nombre responsable IDRO:	Nelson Tigre Q
Documento:	1019 0614 80
Celular:	312 489 9726
Firma:	Nelson Tigre Q

Nombre Operario:	Rafael Martinez
Documento:	79868470
Firma:	Rafael Martinez



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Reunión Entre Jenerados	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreativa		
LUGAR Ó ESCENARIO:	LA Alta Blanca	FECHA:	25 01 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Pro	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Maria Paula Espinosa	LOCALIDAD:	CD USPQVET		
Hora Llegada del Servicio:	5:30 am	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	9:30 am	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Calley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plancha)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5kHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Vargas
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 316 8115234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS BEP 425
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Steven Giraldo
Extintor de Solkaflon y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plancha y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		
NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.		

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 20 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buono	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se realiza la jornada con normalidad. Se hacen los 15 mins de prueba.

Nombre responsable IDRD	Maria Paula Espinosa
Documento	10193210
Celular	318794588
Firma	[Firma]

Nombre Operario	Sebastian Vargas
Documento	101114299
Firma	[Firma]

V.B. - Españero Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreación entre semana día	AREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreación
LUGAR O ESCENARIO:	Parque San Andres	FECHA:	25 07 2019
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264-2018
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Edwin A. Valencia B	LOCALIDAD:	70- Engativá
Hora Llegada del Servicio:	6:20 am	Tiempo duración instalación:	20 min
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45 am	Hora de Terminación del servicio:	10:00 am
		Cantidad de Servicios:	7
		Tiempo Total de Uso:	2 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para CVD/CDR/P3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escusizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/- 300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetros tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Edison Pineda
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 313 857 2470
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Steven Giraldo
Extintor de Sulfato y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escusizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
Finura de 20 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Se realizó 15 min. prueba. Sin novedades.

Nombre responsable IDRT:	Edwin A. Valencia B
Documento:	7016024847
Celular:	3204558718
Firma:	Edwin A. Valencia B

Nombre Operario:	Edison Pineda
Documento:	7000574518
Firma:	Edison Pineda



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreo Fin de Semana			ÁREA Y PROGRAMA:	Recreo		
LUGAR O ESCENARIO:	Colina			FECHA:	Día	Mes	Año
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz			No. CONTRATO:	2264 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Alejandra Montoya			LOCALIDAD:	Suba		
Hora Llegada del Servicio:	5:30 AM	Tiempo duración instalación:	30 Min	Cantidad de Servicios:	1		
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 AM	Hora de Terminación del servicio:	1:00 PM	Tiempo Total de Uso:	6 h		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Conector de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreos independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, output XLR balanceados, phono power prelos micrófonos de condensador, dos (2) canales convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Beringer	SI	
Unidad reproducción para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kelly	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia de modulación de UHF o Digital, Diversificación con Doble Antena, condensador con botón power controlado, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Círculo o Diámetro, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-16KHz con su respectivo cable y base ecualizadora, tipo boom y clip de sujeción (pivote)	1	Shure	SI	
Altavoz de estudio auto-amplificado o cáscara tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cálculo de energía y nivel para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido con nivel de distorsión en exteriores y a una distancia de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cable de dos (2) vías, (+/- 100db) Sub-altavoces de 15" (+/- 300 a 500W) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.6KHz Dos (2) sistemas para el montaje de presentos (plato o estacion en stand) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SE	SI	
Sistema de protección de voltaje (punta oides de corriente) y corriente con multistatim tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numarc	SI	
Placa Eléctrica de 6 kva, con capacidad y condensado suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaga	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acudirte expeditos de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velazquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	316 8915239
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	US5775
Cable de 2x2 mts como mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	William Pinto
Extintor de Balcón y/o Multiusos de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono inalámbrico adicional con su respectivo pivote y base ecualizadora tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con batería		

NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de sonidos deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (AN8)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 20 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se cumple los 15 minutos de prueba

Nombre responsable DDO:	Alejandra Montoya
Documento:	1015473109
Celular:	322224089
Firma:	AA

Nombre Operario:	Sebastian Velazquez
Documento:	1071471291
Firma:	



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreación Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PO Pontón	FECHA:	29 1 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	DEISON ENRIQUE AGUIRRE	LOCALIDAD:	Suba		
Hora Llegada del Servicio:	8:30 am	Tiempo duración Instalación:	30 mts	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio:	9:45 am	Hora de Terminación del servicio:	1:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Conector de 6 o 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estereófonos independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, ecualiza XLR balanceados, phantom power para las micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidos RCA - plug de 1/8 estereó	1	Banger	Si	
Unidad reproductora para INTCCOMAP3-MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducción USB.	1	Rever	Si	
Ahorro de instalación de diadema con frecuencia seleccionable de 100 Hz a 10 kHz, Overdrive con doble Antena, conector con botón para encendido, con una respuesta en frecuencia de 50 Hz-20 kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	Shure	Si	
Micrófono inalámbrico bidireccional de uso vocal, Condensador (Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60 Hz-15 kHz con su respectiva cable y línea escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	Si	
Alarma de sonido auto-amplificada o emisor de voz ultrasonido con su sistema de amplificación, Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento, El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores a una distancia al menos de 20 ms, Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (-1000W) Sub-bajos modelos de 15" (-300 a 500W) y drivers de 7" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5 kHz Use (2) sistemas para el montaje de parlantes (tripode o estandarte en altura) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	352	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con mutador tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	Crow	Si	
Planta Eléctrica de 6 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Bauer	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operación balanceada uniformada con la identidad de la empresa por cada servicio prestado, Antecedente: experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Josson García
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL	318 7504179
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento, Servicio ida y regreso	PLACAS	UFS 745
Carga de 2x2 mts como mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Gustavo Pinto
Estilos de Bateria y/o acumulador de 3750 ml		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono inalámbrico adicional con su respectiva pila y línea escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		
NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Merced y Procedimiento de señal deben estar debidamente identificados y contenidos dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.		

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANSI)			
Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.6 de la Ficha Técnica		Factor de penalización	INCUMPLIMIENTO
Menos de 20 minutos de retraso en la hora establecida en la obligación		20% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación	SI NO
De 20 minutos a 30 minutos de retraso en la hora establecida en la obligación		40% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación	SI NO
De 30 minutos a 1 hora de retraso en la hora establecida en la obligación		60% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación	SI NO
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (más de un día de retraso) en la hora establecida en la obligación		70% del valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación	SI NO

CAUDAL DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Siempre con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Todo sin problemas, se prueba el Sonido, 10 minutos Gracias.

Nombre responsable (GPR)	DEISON ENRIQUE AGUIRRE
Identificación:	1023896 478
Celular:	316 452 05 22
Firma:	

Nombre Operador:	yeison Garcia
Identificación:	10568971779
Firma:	



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreoia fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreoia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Pq. SAN ANDRÉS	FECHA:	Día 27	Mes 1	Año 19
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ	No. CONTRATO:	6264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Leidy Julieth Puentes	LOCALIDAD:	ENGATIVA		
Hora Llegada del Servicio:	6:30 AM	Tiempo duración instalación:	15 MIN	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 AM	Hora de Terminación del servicio:	1:00pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	QSE	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con pilión pulso cardíaco, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5kHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JOL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Behringer	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	DULATI	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	EDISON PINEDA	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL.	3138572470
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS	UFS 745
Carpa de 2x2 mts como mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR	WILLIAM PINTO
Extintor de Solfatán y/o Mullipropósito de 3750 ml	1		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se hace verificación 15 min. Antes, servicio suministrado sin novedades

Nombre responsable IDRD:	Leidy Julieth Puentes
Documento:	1018435546
Celular:	3162550710
Firma:	Leidy Puentes

Nombre Operario:	EDISON PINEDA
Documento:	1000574518
Firma:	edison pineda

Vº Bº Supervisor Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Clase Grupal Pilotaje	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreativa
LUGAR Ó ESCENARIO:	Cr 9 - cil 116	FECHA:	27 de 01 de 2019
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Dal	No. CONTRATO:	7264-7018
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Nelson Tique Q	LOCALIDAD:	Usaquen
Hora Llegada del Servicio:	6:30 am	Tiempo duración instalación:	30 min
Hora de Inicio funcionamiento:	8:15 am	Hora de Terminación del servicio:	12:00 pm
		Cantidad de Servicios:	7
		Tiempo Total de Uso:	3h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Peavey	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	American A.	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (~ 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (~300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5kHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SR-	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multirresistencia tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSC	SI	
Planta Eléctrica de 6 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	hunting	SI	


ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Cristóbal González
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 310 789 4387
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS 518-528
		NOMBRE CONDUCTOR Steven Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI
Extintor de Solcafiren y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base ecualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.



CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: Se hace prueba de sonido 15 minutos antes de iniciar sesión. Sonido funciona con normalidad.

Nombre responsable IDRD:	Nelson Yair TIQUE Quitara
Documento:	1019061480
Celular:	312 489 9726
Firma:	Nelson TIQUE Q

Nombre Operario:	Cristóbal González
Documento:	4287064
Firma:	Cristóbal González



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreación fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreo		
LUGAR Ó ESCENARIO:	19 Alta Blanca	FECHA:	27 01 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Johan Hidalgo	LOCALIDAD:	01 Usaquen		
Hora Llegada del Servicio:	6:20	Tiempo duración instalación:	25 Min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45	Hora de Terminación del servicio:	12:00	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/COMP3MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kaleg	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plancha)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+ 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Audio Daz	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Rafael Martínez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 3103384642
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS JLB- 528
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Steven Giraldo
Extintor de Sulfato y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plancha y base ajustable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. B.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se realizan los 15 minutos de prueba antes de iniciar jornada, sonido funciona con normalidad

Nombre responsable IDRD:	Johan Hidalgo
Documento:	1030592162
Celular:	3102133697
Firma:	

Nombre Operario:	Rafael E. Martinez O.
Documento:	79860420367
Firma:	



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RecreoVia fin de semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreación		
LUGAR O ESCENARIO:	Parque el Virrey	FECHA:	27 07 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Dat	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Paula Viviana Ochoa Gemen	LOCALIDAD:	02. Chapinero		
Hora Llegada del Servicio:	7:30 a.m	Tiempo duración instalación:	15 minutos	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 a.m	Hora de Terminación del servicio:	12:00 m	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Conector de A.R. cascales para micrófonos y/o línea, 2 canales activos independientes, ecualizadora paramétrica mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo.	1	Behringer	SI	
Unidad receptora para FM/DC/AM/FM/MP3 preferiblemente con doble bandeja y preámplicador de reproducción USB	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioida, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioida o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Señal de audio estéreo en estéreo y mono, con un nivel de salida de 100mV a 1000mV, con un nivel de salida de 100mV a 1000mV, con un nivel de salida de 100mV a 1000mV.				
Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 99 de de presión de sonido constante sin distorsión en estéreo y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+/- 1000W) Sub-bajos acordes de 15" (+/-300 a 500W) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Uno (4) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en sujeción) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	

Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yumbha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	Steven Giraldo
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 3102003758
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS REP - 920
Carpa de 2x2 mts como mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Steven Giraldo
Extintor de Solkaflon y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base ecualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente utilizados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

Calidad del Servicio	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES: se cumple con los 15 minutos de prueba.

Nombre responsable IDRD:	Paula Viviana Ochoa
Teléfono:	1015473378
Celular:	3196975336
Firma:	

Nombre Operario:	Steven Giraldo
Documento:	1032426642
Firma:	

[illegible]



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreación entre semana Noche	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres	FECHA:	Día 29 Mes 01 Año 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Edwin A. Valencia	LOCALIDAD:	70- Engativara		
Hora Llegada del Servicio:	4:30 pm	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	7
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 pm	Hora de Terminación del servicio:	8:00 pm	Tiempo Total de Uso:	2 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	QSC	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafía)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 80 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (tripode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nimark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	DHV	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Edison Pineda
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 313 857 2470
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS JIB-528
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Steven Giraldo
Extintor de Solfkann y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva píaña y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.0 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 25 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del servicio en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del servicio en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas, después de la hora establecida en la obligación	60% del Valor de la factura del servicio en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Se realizó 15 min. de prueba.
Sin novedades.

Nombre responsable IDRD:	Edwin A. Valencia
Documento:	7016024847
Celular:	3024559778
Firma	

Nombre Operario:	Edison Pineda
Documento:	7000574518
Firma	

Vº Suplente Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreación entre Semanas día	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PO AITABLANCA	FECHA:	30 01 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DA2	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Mario Paula Espinoza M.	LOCALIDAD:	01 YPAQUEN		
Hora Llegada del Servicio:	5:30 am	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	01
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	9:30 am	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 8 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioide, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escusizable, tipo boom y clip de sujeción (plafón)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (~ 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (tripode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Edison Piedra
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NUMERO CEL.	313 892 470
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	Re p 420
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Extintor de Sulfato y/o Multipropósito de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escusizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		
NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de sincronización. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.		

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 28 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: el sonido funciono correctamente, se realizaron los 15 mnts de prueba.

Nombre responsable (IDRD)	Mario Paula Espinoza
Documento:	6019132202
Celular:	3187944536
Firma	

Nombre Operario:	Edison Piedra
Documento:	1000574518
Firma	Edison Piedra

Ver Supervisor Superior

**VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA**

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreativa Dia	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreativa		
LUGAR O ESCENARIO:	San Andres	FECHA:	30 de 01 de 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Nelson Tigre	LOCALIDAD:	Engativá		
Hora Llegada del Servicio:	6:00 AM	Tiempo duración Instalación:	30 mins	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45 AM	Hora de Terminación del servicio:	10:00 AM	Tiempo Total de Uso:	3h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Beringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Foley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 50Hz-15KHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Alavez de sonido auto-amplificado o cabinas tipo alavez con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (~ 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (~300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multirresistencia tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numar	SI	
Planta Eléctrica de 5 lvs, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaga	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velazquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL 3168115239
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS JB 528
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Steven Giraldo
Extintor de Soliflante y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva placa y base ecualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se cumplen los 15 minutos de prueba
sonido funciona con normalidad.

Nombre responsable IDRD:	Nelson Tigre
Documento:	1019061480
Celular:	3124899726
Firma:	Nelson Tigre

Nombre Operario:	Sebastian Velazquez
Documento:	1071471291
Firma:	[Firma]



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREONIA ENTRE SEMANA DIA	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREACIÓN - RECREONIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ LA SELENA	FECHA:	Día 31 Mes 01 Año 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	DEISON ENCISO AGUILEA	LOCALIDAD:	ENGATIVA		
Hora Llegada del Servicio:	5:50 Am	Tiempo duración instalación:	20 Min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 Am	Hora de Terminación del servicio:	8:30 Am	Tiempo Total de Uso:	2 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	BEHRINGER	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KAUFY	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafia)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (~1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NIMADK	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	SEBASTIAN VELASQUEZ
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarlos	1	NÚMERO CEL. 316 811 5234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS JLB-528
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR STIVEN GIRALDO
Extintor de Solfatán y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafia y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 9.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 20 minutos después de la hora establecida en la obligación	0.05 por Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 20 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	0.10 por Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (último máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	0.15 por Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

SE REALIZO 15 MIN. DE PRUEBA.
SIN NOVEDADES

Nombre responsable IDRD:	DEISON ENCISO AGUILEA
Documento:	1023 896 413
Celular:	316 452 05 22
Firma:	

Nombre Operario:	SEBASTIAN VELASQUEZ
Documento:	1031177299
Firma:	

VPR Seguimiento Supervisor

**VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA**

NOMBRE DEL EVENTO:	RESN			ÁREA Y PROGRAMA:	Recreativa		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PO San Andres			FECHA:	31	01	2009
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Bar			No. CONTRATO:	2764-2008		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Nelson Tique A			LOCALIDAD:	Fagundes		
Hora Llegada del Servicio:	6:30 pm	Tiempo duración instalación:	30mn	Cantidad de Servicios:	1		
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 pm	Hora de Terminación del servicio:	8:00 pm	Tiempo Total de Uso:	2h		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, equalizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, output XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (4-1000W) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500W) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSR	SI	
Planta Eléctrica de 6 iva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Edison Pineda
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL	3138577470
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	JB-578
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Stuenkel
Extintor de Bolekafn y/o Multipropósito de 3750 ml		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva placa y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 5.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 20 minutos después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:
Se hace prueba de sonido 15 minutos antes de iniciar jornada
sonido funciona con normalidad.

Nombre responsable IDRD:	Nelson Tique A
Documento:	1019061080
Celular:	3124899726
Firma:	Nelson Tique A

Nombre Operario:	Edison Pineda
Documento:	1000574518
Firma:	edison pineda



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RecreoVid Entre Jemona día	ÁREA Y PROGRAMA:	RecreoVid		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PD AITA BLANCA	FECHA:	01 02 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DA7	No. CONTRATO:	2164-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Moira Paula Espinoza	LOCALIDAD:	01 USAD U.F		
Hora Llegada del Servicio:	5:30 am	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	01
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	9:30 am	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 8 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, equalizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Beringher	SI	
Unidad reproductora para DVD/COMP3MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Realtek	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plafía)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (~1000w) Sub-bajos acordes de 15" (~300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (tripode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	MMAH	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Camacha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Edison Pineda
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 318 857 1170
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS 2ED 415 NOMBRE CONDUCTOR Ana Bernaldo
Carga de 2x2 mts como Mínimo	1	
Extintor de Solfertan y/o Multi proposito de 3750 ml	1	

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectivo plafía y base ajustable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (AÑS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: el sonido funciono correctamente, se cumplio con los 15 mnts de prueba

Nombre responsable (DR):	Moira Paula Espinoza
Documento:	1019132262
Celular:	318 744 4136
Firma:	[Firma]

Nombre Operario:	Edison yusid Pineda
Documento:	1.00574518
Firma:	edison pineda.

V.D. Supervisores Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreo via entre semana dia	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreovia		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres.	FECHA:	Día 7 Mes 02 Año 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio bar	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Edwin A. Valencia	LOCALIDAD:	TO- Engativa		
Hora Llegada del Servicio:	6:00 Am	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	7
Hora de Inicio funcionamiento:	6:45 am	Hora de Terminación del servicio:	10:00 Am	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) canales convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Condensador o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-16KHz con su respectivo cable y base escarificable, tipo boom y clip de sujeción (pila)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cáscara tipo rimbox con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 60 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cables a dos (2) vías. (1-1000w) Sub-bases acordes de 16" (1-300 a 600w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de pistones (tipo o estructura en aluminio) deben garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multibombas tipo rack con hardware de protección de 16 respuestas.	1	Nuwerk	Si	
Pila de Etiqueta de 6 lvs, con capacidad y conductibilidad suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Mamcha	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Asistirte oportuna de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velasquez
Sistema de comunicación (Celular) con pila de datos para operarios	NÚMERO CEL.	316 811 5234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	JTB-528
Carga de 2x2 mts como mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Extintor de Sulfato y/o Multipropósito de 3750 ml		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono inalámbrico adicional con su respectiva pila y base escarificable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con batería		

NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente utilizados y cableados dentro de un RACK de sincronización. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 5.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 20 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 20 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Se realizo 15 min. de prueba.
Sin novedades.

Nombre responsable IDRD:	Edwin A. Valencia Borrera
Documento:	7016024844
Celular:	3204558718
Firma:	

Nombre Operario:	Sebastian Velasquez
Documento:	703737299
Firma:	

VPS Seguimiento Supervisor

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN CONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA					
NOMBRE DEL EVENTO:		Recreo via Fin de Semana		AREA Y PROGRAMA: Recreo via	
LUGAR O ESCENARIO:		Exito Colina		FECHA: 03 02 19	
EMPRESA U OPERADOR:		AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S		No. CONTRATO: 2264 - 2018	
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:		DEISON ENCISO AGUIRRE		LOCALIDAD: Suba	
Hora i llegada del Servicio:		6:30 AM		Tiempo duración Instalación: 30 min	
Hora de Inicio funcionamiento:		7:45 Am		Tiempo Total de uso: 5 HORAS	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO				VERIFICACIÓN	
				CANTIDAD DATOS / MARCA	
				SI CUMPLE NO CUMPLE	
Constituido por 3 canales para interfono y/o linea, 2 canales estereo independiente, ocupador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, ocupador XLR balanceados, plantera power para los interfonos de ocupador, dos (2) cables conectoros RCA - plug de 1/8 estéreo				1 Behringer Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducción USB.				1 Kallej Si	
Amplificadores de diadama con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Armonia, condensador con patron polar condensado, con una respuesta en frecuencia de 60Hz/20KHz como minimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.				2 Shure Si	
Alimentación Alimentación Unidireccional de uso vocal, Cardíaco o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como minimo de 60Hz-15KHz con sus respectivos cables y bates condensables, tipo boom y clip de adhesión (glue).				1 Shure Si	
Alimentación Alimentación Unidireccional de uso vocal, Cardíaco o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como minimo de 60Hz-15KHz con sus respectivos cables y bates condensables, tipo boom y clip de adhesión (glue).				2 Euen Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y emisor de un nivel mínimo tipo rack con broches de protección de 15 broches.				1 Numark Si	
Planta Eléctrica de 6 lva, con capacidad y conductividad suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.				1 Hunday Si	
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000					
Operario totalmente capacitado con la cantidad de la empresa por cada servicio prestado. Acordar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.				NOMBRE: Sebastian Uebsoquet	
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios				1 NÚMERO CEL: 3168116134	
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso				1 PLACAS: JIR628	
Cable de 20 metros como mínimo				1 NOMBRE CONTRACTOR: Otiven Giraldo	
Exhibitor de Subtítulos y/o Subtitulador de 2750 ml				1 SI	
ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000					
Alimentación Alimentación Unidireccional de uso vocal, Cardíaco o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como minimo de 60Hz-15KHz con sus respectivos cables y bates condensables, tipo boom				1 SI	
NOTAS: 1. En caso de falta eventual, los elementos utilizados en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de fuerza y procesamiento de señal deben estar debidamente identificados y ubicados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada nivel fono de diadama, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.				1 SI	
PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (AMS)					
Es información suplementaria debe ser diligenciada por el supervisor del Contrato					
Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3.5 de la Ficha Técnica				Factor de penalización	
Menor a 25 minutos, después de la hora establecida en la obligación				0.5 del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación	
De 25 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación				0.75 del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación	
De 1 hora y 1 minutos a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación				1.00 del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación	
CALIDAD DEL SERVICIO					
Muy bueno con una X la calidad del servicio prestado		Bueno		Regular	
X					
OBSERVACIONES:					
SE REALIZA PRUEBA DE SONIDO 15 MIN. ANTES					
Nombre Responsable: DEISON ENCISO AB.			Nombre Gestor: Sebastian Uebsoquet		
Documento: 1023 896 478			Documento: 1011/1129		
Código: 376 452 05 22			Firma: [Firma]		
Firma: [Firma]			Firma: [Firma]		



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	R.F.D.S.	ÁREA Y PROGRAMA:	RECUPERACIÓN - RECONSTRUCCIÓN
LUGAR O ESCENARIO:	PARRÓF SAN ANTONIO	FECHA:	03 07 2019
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO-DAT	No. CONTRATO:	2264 - 2018
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Cesar Alonso	LOCALIDAD:	10 GNGATIVA

Hora Llegada del Servicio:	6:20 AM.	Tiempo duración instalación:	20 min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 a.m.	Hora de Terminación del servicio:	1:00 p.m.	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	BERINGER	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KALSY	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHUNG	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pina)	1	SHUNG	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (tripode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP.	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NUMARK	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	HONDAI	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	NAFAEL MARTINEZ
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	310 3384642
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	JIB 528
	NOMBRE CONDUCTOR	STEVEN GIRADA
Carpa de 2x2 mts como Mínimo		SI
Extintor de Solkaflam y/o Multipropósito de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva piana y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1.En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buono	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

No se presentaron novedades con el sonido
Se realizaron 15 minutos de prueba.

Nombre responsable IDRD	CGSAN AUGUSTO ALONSO GOMEZ
Documento:	1071 608624
Celular:	312 7655823
Firma:	

Nombre Operario:	Rafael E. Abaloza C
Documento:	778684203 LG
Firma:	

VºBº Supervisor Supervisa



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREONIA ENTRE SEMANA DIA	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREACIÓN - RECREONIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ LA SELENA	FECHA:	Día 05	Mes 02	Año 2018
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	DEISON ENCISO AGUILETA	LOCALIDAD:	TO. ENBATIVA		
Hora Llegada del Servicio:	5:20 am	Tiempo duración instalación:	15 min.	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	8:15 am	Tiempo Total de Uso:	2 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	BEHRINGER	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	HAUER	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafía)	1	SHURE	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 80 db de presión de sonido constante sin distorsión en exterior, es y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (~ 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (~300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NOMARK	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	PANAMA HA	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	SEBASTIAN VELASQUEZ
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 316 8152 34
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS JIB 528
Carpa de 2x2 mts como Mínimo		NOMBRE CONDUCTOR STEVEN GILADO
Extintor de Sulfato de y/o Multipropósito de 3750 ml	1	Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ARS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la diligencia específica No. 8.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 25 minutos después de la hora establecida en la diligencia	20% del valor de la factura del contrato en que se haya incumplido la diligencia		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la diligencia	40% del valor de la factura del contrato en que se haya incumplido la diligencia		
De 1 hora y 1 minuto a 3 horas (límite máximo de espera, después de la hora establecida en la diligencia)	70% del valor de la factura del contrato en que se haya incumplido la diligencia		


CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

SE REALIZA PRUEBA DE SONIDO 15 MIN ANTES.

Nombre responsable IDRO:	DEISON ENCISO AGUILETA
Documento:	1023 896 478
Celular:	316 452 0522
Firma	

Nombre Operario:	Sebastian Velasquez M
Documento:	1041171299
Firma	



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREATIVA ENTRE SEMANA NOCHE	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREACIÓN - RECREATIVA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ SAN ANDRÉS	FECHA:	Día 05 Mes 02 Año 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO PAZ	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	DEISON ENCISO AGUIRRE	LOCALIDAD:	10. ENGATIVA		
Hora Llegada del Servicio:	4:00 pm	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 pm	Hora de Terminación del servicio:	7:45 pm	Tiempo Total de Uso:	2 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	BEHRINGER	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KALLER	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	SHURE	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	SHURE	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (~300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	ADONALK	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	SEBASTIAN VELASQUEZ
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	316 8715234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	JIB 528
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	STIVEN GILALDO
Extintor de Sulfato y/o Multipropósito de 3750 ml		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base ajustable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 5.0 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 20 minutos, después de la hora establecida en la obligación	10% por Valor de la factura del servicio en que se haya incurrido la obligación		
De 20 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	10% por Valor de la factura del servicio en que se haya incurrido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (último máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	10% por Valor de la factura del servicio en que se haya incurrido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marco con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

SE REALIZA PRUEBA DE SONIDO 15 MIN ANTES, SE TERMINA TEMPLAJE POR LLUVIA.

Nombre responsable IDRD:	DEISON ENCISO AGUIRRE
Documento:	1023 896 418
Celular:	316 452 05 22
Firma:	

Nombre Operario:	Sebastian Velasquez
Documento:	1071711799
Firma:	

VIR: Superintendente

92

93



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREONIA ENTRE SEMANA OLA	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREACIÓN-RECREONIA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ LA SERENA	FECHA:	Día 07 Mes 02 Año 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO OAZ	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	DEISON ENCISO ABILETA	LOCALIDAD:	10. ENGATIVA		
Hora Llegada del Servicio:	5:55 am	Tiempo duración instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 am	Hora de Terminación del servicio:	8:15 am	Tiempo Total de Uso:	2 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	BEHRINGER	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KALLEY	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafía)	1	SHURE	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90° de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deber estar en perfecto estado.	2	SP	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multiroma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NOMARK	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAHAMA	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	SEBASTIAN VELASQUEZ
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	3168715234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	JJB 528
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	STIVEN GILALDO
Extintor de Solfatán y/o Multipropósito de 3750 ml		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafía y base escualizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 9.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del servicio en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del servicio en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 5 horas (valor mínimo de reposo), después de la hora establecida en la obligación	60% del Valor de la factura del servicio en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

SE REALIZA PRUEBA DE SONIDO 75 MIN ANTES.

Nombre responsable IDRD:

Documento:	1023896478
Celular:	3164520522
Firma:	

Nombre Operario:

Documento:	3011141299
Firma:	

VPS Supervisor Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	LECCIÓN ENTRE SEMANA NOCHE			ÁREA Y PROGRAMA:	LECCIÓN-RECREATIVA		
LUGAR O ESCENARIO:	PQ SAN ANTONIO			FECHA:	Día	Mes	Año
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ			No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	DEISON ENRIQUE ABUELLO			LOCALIDAD:	10. ENGATIVA		
Hora Llegada del Servicio:	4:00 pm	Tiempo duración instalación:	75 min	Cantidad de Servicios:	1		
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 pm	Hora de Terminación del servicio:	7:45 pm	Tiempo Total de Uso:	2 HORAS		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 5 u 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA-plug de 1/8 estéreo	1	BEHRINGER	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	HAILEY	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Cable Antena, condensador con patrón polar cardioid, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	SHURE	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioid o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escudizable, tipo boom o clip de sujeción (plata)	1	SHURE	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación, Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90° de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 10 ms. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (~ 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 50Hz a 2.5kHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y conline con nulliloma tipo rack con brackets de protección de 15 sinperis.	1	NOVAUK	Si	
Plante Eléctrica de 5 kvz., con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	SEBASTIAN VELASQUEZ
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NUMERO CEL.	316 817 52 34
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	116 528
Carga de 200 ms como mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	STEVEN GIRALDO
Extintor de Sotefan y/o Multipropósito de 3750 ml		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escudizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente unidos y cableados desde un RACK de sincronización. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PERIODO DE GARANTÍA DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Esta información es de carácter informativo y no es parte del contrato.

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación contractual No. 15 de la Ficha Técnica	Factores de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1. El tiempo de entrega del equipo debe ser el establecido en la obligación contractual.	El tiempo de entrega del equipo debe ser el establecido en la obligación contractual.		
2. El tiempo de instalación del equipo debe ser el establecido en la obligación contractual.	El tiempo de instalación del equipo debe ser el establecido en la obligación contractual.		
3. El tiempo de funcionamiento del equipo debe ser el establecido en la obligación contractual.	El tiempo de funcionamiento del equipo debe ser el establecido en la obligación contractual.		
4. El tiempo de desmontaje del equipo debe ser el establecido en la obligación contractual.	El tiempo de desmontaje del equipo debe ser el establecido en la obligación contractual.		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

SE REALIZA PRUEBA DE SONIDO 15 MIN ANTES.

Nombre responsable IDRD:

Documento: 2023 896 478

Celular: 316 452 05 22

Firma:

Nombre Operario:

Documento: 1041141299

Firma:



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RES D	AREA Y PROGRAMA:	Recreativa		
LUGAR O ESCENARIO:	PO San Andres	FECHA:	8 2 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ P.A SYSTEM S.A.S	NO. CONTRATO:	2284 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLES:	Nelson Tique O	LOCALIDAD:	Engatua		
Hora Llegada del Servicio:	6:00 am	Tiempo Duración Instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	7
Hora de Inicio Funcionamiento:	6:45 am	Hora de Terminación del servicio:	10:00 am	Tiempo Total de Uso:	3 h

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Conecta a 9 u 15 canales para interfaz y/o línea, 2 canales estereo independiente, controlador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, salida XLR balanceada, 60 vatios por canal para los canales de canalización, dos (2) cables conectores RCA - par de 1/3 cables	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/2004 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kelley	SI	
Monitorio inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Divanificado con Doble Antena, condensador con botón para silencio, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	Shure	SI	
Monitorio Alámbrico Unidireccional de 1/2" o 3/4", Condensador o Dinámico, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-18KHz, con sus respectivos cables y Bateria (Condensador, tipo AAA y 1/2" de 1.5V o 3V)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o sistema tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y cable para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 80 db de presión de sonido constante sin distorsión en altavoces y a una distancia mínima de 300 ft. Debe cumplir con las siguientes características: Cable a 150 (2) Vías, (+/- 1000W) Sub-bases de 18" (+/- 350 a 600W) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 20Hz a 20KHz Dos (2) Altavoces para el sistema de parlantes (tipo de estructura o estructura en altura) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y empuje con sistema tipo rack con lockers de protección de 15 canales.	1	OSC	SI	
Plataforma de 5' de largo, con capacidad y estabilidad suficiente para el funcionamiento total de los equipos dentro de la protección del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario, personal que asistirá con la instalación de la empresa por el servicio prestado. Aportar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velasquez
Elaborar "Checklist" con lista de chequeo para el operador.	NÚMERO DEL	216845234
De vista y/o Comprobante para traslado de los equipos hacia el punto del evento, Servicio de y regreso.	PLACA	216-328
Carta de 2x2 foto como mínimo.	NOMBRE CONDUCTOR	Steen Gonzalez
Elaborar el Comprobante de transporte de 2x2 m.		

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Indicaciones al cliente (entregar) en su respectiva planilla y hoja de observación tipo boleta.		
Indicaciones al cliente (entregar) en su respectiva planilla y hoja de observación tipo boleta.		
NOTA: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de limpieza y Procedimiento de mantenimiento deben estar debidamente etiquetados y almacenados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada elemento de limpieza, llevar los mismos al momento de iniciar el servicio.		

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica (No. 8.5 de la Ficha Técnica)	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
Tránsito a 20 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura correspondiente en caso de no haber incumplido la obligación		
De 20 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura correspondiente en caso de no haber incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (después de la hora establecida en la obligación)	70% del Valor de la factura correspondiente en caso de no haber incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Mejor con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Se hace prueba de sonido 15 minutos antes de iniciar jornada. Sonido funciona con normalidad.

Atestado por el cliente (FIRMA):

Nelson Tique O
Documento:
1019.061480
Código:
314899726
Firma:
Nelson Tique O

Atestado por el proveedor (FIRMA):

Sebastian Velasquez
Documento:
107121299
Firma:
Sebastian Velasquez



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFDS	ÁREA Y PROGRAMA:	RECNEOVIA		
LUGAR O ESCENARIO:	COLINA	FECHA:	Día 10 Mes 02 Año 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO ODE	No. CONTRATO:	2264		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Holana Palma	LOCALIDAD:	SUGA		
Hora Llegada del Servicio:	5:30 AM	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 AM	Hora de Terminación del servicio:	1:00pm	Tiempo Total de Uso:	5h.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	BEHRINGER	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	KALLEY	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (pajeta)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/- 300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 20Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado	2	EVEN	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios	1	QSC	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	OUCAFFI	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido	NOMBRE	SEBASTIAN VELASQUEZ
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL 316 811 5234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS USU 748
		NOMBRE CONDUCTOR WILLIAM MARIN
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	SI
Extintor de Sotkallan y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pajeta y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS 1 En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2 Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: SE REALIZAN LOS 15 MINUTOS DE PRUEBA

Nombre responsable IDRD	Holana Palma
Documento	52442499
Celular	3133222849
Firma	[Firma]

Nombre Operario	Sebastian Velasquez N
Documento	241131279
Firma	[Firma]



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	BEEREOVIA - RFDS.	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREOVIA		
LUGAR O ESCENARIO:	PQ. FONTANA	FECHA:	10 02 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ	No. CONTRATO:	2264 DE 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Carlos Arturo VEGA R	LOCALIDAD:	II SUBA		
Hora Llegada del Servicio:	6:20 AM	Tiempo duración instalación:	15 MINUTOS	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 AM	Hora de Terminación del servicio:	13:00	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	BEHRINGER	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KALLEY	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (píafa)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (<= 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (<= 300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	UBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multivoltaje tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSC	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	GB304	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	EDISON PINEDA
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 3138572470
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS UFS. 745
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR WILLIAM PINTO
Extintor de Solkaflam y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva píafa y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			
NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.			

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

Se hacen los 15 minutos de prueba.

Nombre responsable (DRD):
Carlos Arturo VEGA R
Documento:
79442420 BTA
Celular:
3123573232
Firma:

Nombre Operario:
EDISON PINEDA
Documento:
1000574518
Firma:
Edison Pineda



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ
D.E.

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreación Fin de Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación - Recreativa		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque San Andres	FECHA:	Día	Mes	Año
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Den	No. CONTRATO:	10	02	2019
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Edwin A. Urbancio Barrera	LOCALIDAD:	70 - Engativá		
Hora Llegada del Servicio:	7:15 am	Tiempo duración instalación:	25 min.	Cantidad de Servicios:	7
Hora de Inicio funcionamiento:	7:45 am	Hora de Terminación del servicio:	7:00 pm	Tiempo Total de Uso:	5 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Conecta de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreos independientes, acurizador preamplificador mínimo de 3 vna por canal, output XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) canales convertidos RCA - plug de 1/8 estéreo.	1	Behringer	Si	
Unidad de reproducción para DVD/CD/MP3/M4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o LHF, Diversión con Doble Antena, condensador con botón para silencio, con una respuesta en frecuencia de 60 Hz-20K Hz como mínimo, con sus respectivos baterías y pila de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Condensador o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60 Hz-16KHz con su respectivo cable y base oscilatoria, tipo boom y clip de sujeción (pista).	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabina que funcione con su sistema de amplificación. Cables de conexión y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 60 db de presión de sonido con nivel en exteriores y a una distancia de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cables a dos (2) vna. (+/- 1000w) Sub-bases acordes de 16" (+300 a 600w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.6KHz Dos (2) sistemas para el montaje de presentas (tipo o sebuscan en estudio) debe garantizar seguridad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caída de corriente) y conector con interruptor que rack con breakers de protección de 16 amperios.	1	Numark	Si	
Planta Eléctrica de 6 kva, con capacidad y conductible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Honda	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Asistirá oportunamente de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Domingo Barrera
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operario	NÚMERO CEL.	3008094588
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	UFS 745
Correa de 2x2 mts como Mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	William Pinto
Extintor de Sodio y/o Múltipropósito de 3700 ml		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono inalámbrico adicional con su respectiva pila y base oscilatoria tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con batería		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cubiertos dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 6.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se realizó 15 minutos de prueba.
Sin novedades

Nombre responsable IDRD:	Edwin A. Urbancio Barrera
Documento:	7016024847
Celular:	3204558778
Firma:	Edwin Urbancio

Nombre Operario:	Domingo Barrera
Documento:	79657825
Firma:	[Firma]



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Clase Grupal	AREA Y PROGRAMA:	Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Cir 9 # 116	FECHA:	Día 10 Mes 02 Año 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264 / 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Cristian Díaz	LOCALIDAD:	04 Usqquen		
Hora Llegada del Servicio:	6:00 AM	Tiempo duración instalación:	40 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	9:00 AM	Hora de Terminación del servicio:	12:00 PM	Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Peavay	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB	1	American	SI	
Interferec alámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Alimentación, condensador con botón para silencio, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioide o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plancha)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/- 300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5kHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	PRV	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multitoma tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	QSC	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Hyundai	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Domingo Morales
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	3016637825
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	JIB 528
	NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo		SI
Extintor de Sulfato y/o Multipropósito de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plancha y base ajustable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			
NOTAS 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.			

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

- cumple con los 15 min de prueba

Nombre responsable IDRO:	Cristian Díaz
Documento:	1023865676
Celular:	3186983230
Firma:	

Nombre Operario:	Domingo Morales
Documento:	91235057
Firma:	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO URBANO
IDRD

VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreación fin de Semana			ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación, Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque Alta Blanca			FECHA:	10	02	2019
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ			No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Cindy Julieth Cuella			LOCALIDAD:	Usaquen.		
Hora Llegada del Servicio:	6:20 am	Tiempo duración Instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1		
Hora de Inicio funcionamiento:	8:45 am	Hora de Terminación del servicio:	12pm.	Tiempo Total de Uso:	3 horas		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KALEY	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia sintonizable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioid, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivos baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioid o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	SHURE	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación, Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (tripode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	LESTAR	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAMAHA	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Rafael Martínez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	303384642
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	B17 528
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Steven Givaldo
Extintor de Solkaflan y/o Multipropósito de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base ajustable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)			
Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato			
Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 6.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	☒	☐	☐	☐

OBSERVACIONES:
Se cumplen los 15 min de Prueba.

Nombre responsable IDRD:
Cindy Julieth Cuella Suarez
Documento:
1012 348 767
Celular:
3133349709
Firma

Nombre Operario:
Rafael Eduardo Martinez
Documento:
791868 420 B16.
Firma
Rafael E. Martinez



VERIFICACIÓN EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreación Fin De Semana	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	Parque el curruy	FECHA:	10 de 02 de 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio Daz	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Leidy Julieth Puentes Pardo	LOCALIDAD:	Chapinero		
Hora Llegada del Servicio:	8:30 am	Tiempo duración Instalación:	15 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	8:55 am	Hora de Terminación del servicio:		Tiempo Total de Uso:	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, output XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8" estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kelley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioid, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioid o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base ecualizable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	numark	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamada	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Steven Airaldo
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 3102003758
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS 310528
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Steven Airaldo
Extintor de Sotocafán y/o Multipropósito de 3750 ml	1	X

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base ecualizable tipo boom	X
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías	X

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente utilizados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar batería nueva al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación especifique No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 20 minutos después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se hace Prueba De Sonido 15 min. antes.
Se hace verificación del sonido. Se suministra el servicio sin novedades

Nombre responsable IDRD:	Leidy Julieth Puentes Pardo
Documento:	1010435546
Celular:	3162550310
Firma:	Leidy Puentes Pardo

Nombre Operario:	STEVEN AIRALDO
Documento:	1032426642
Firma:	



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESID.	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación.		
LUGAR Ó ESCENARIO:	La Sirena	FECHA:	12 02 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DTE	No. CONTRATO:	2261 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Sebastian Rodriguez	LOCALIDAD:	10- Engativa.		
Hora Llegada del Servicio:	06:00 am	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	06:20 am	Hora de Terminación del servicio:	08:30 am	Tiempo Total de Uso:	2 horas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 8 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estereo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estereo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escultable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabina tipo altavoz con su sistema de amplificación Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 20 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cables a dos (2) vías, (~1000w) Sub-bajos acordes de 16" (~300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5kHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (impede o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	QSC	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1			
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yancho	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velazquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	716.811.5231
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	JIB-228
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Sebastian Velazquez
Extintor de Co2/Kalloy y/o Multipropósito de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escultable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Marca y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización:	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora a 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se realiza una prueba de sonido 15 min y cuenta con todos los requerimientos

Nombre responsable (DR):	Sebastian Rodriguez
Documento:	1001295893
Celular:	3103274096
Firma:	Sebastian

Nombre Operario:	Sebastian Velazquez
Documento:	1071131299
Firma:	[Firma]



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECREACIÓN EXTRA SEMANA NOCHE	ÁREA Y PROGRAMA:	RECREACIÓN - RECREACIÓN		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PD SAN ANTONIO	FECHA:	Día 12 Mes 02 Año 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO PAZ	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	DEISON ENRIQUE ABUELA	LOCALIDAD:	10. ENGATILIA		
Hora Llegada del Servicio:	4:20 pm	Tiempo duración instalación:	20 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	5:45 pm	Hora de Terminación del servicio:	7:45 pm	Tiempo Total de Uso:	2 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	RENNIGEL	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KALEP	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuest.	2	SHURE	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escudizable, tipo boom y clip de sujeción (plafía)	1	SHURE	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (~ 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Des (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deber estar en perfecto estado.	2	SP	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	MARK	Si	
Planta Eléctrica de 5 lvs, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	YAHAMA	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	EDISON PINEDA
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	313 857 2470
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	JIB 528
	NOMBRE CONDUCTOR	ESTIVEN GIRALDO
Carpa de 2x2 mts como Mínimo		Si
Extintor de Sulfato y/o Multipropósito de 3750 ml		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plafía y base escudizable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la diligenciamiento específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 20 minutos después de la hora establecida en la diligenciamiento	0.10 por Valor de la Tarifa del personal en que se haya incumplido la obligación		
De 20 a 30 minutos a 1 hora después de la hora establecida en la diligenciamiento	0.20 por Valor de la Tarifa del personal en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas después de la hora establecida en la diligenciamiento	0.30 por Valor de la Tarifa del personal en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

SE REALIZA PRUEBA DE SONIDO 15 MIN ANTES.

Nombre responsable :DRD:	DEISON ENRIQUE ABUELA
Documento:	10238916418
Celular:	313 452 05 22
Firma	

Nombre Operario:	EDISON PINEDA
Documento:	1000574518
Firma	



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreativa Semana Dia	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación/Recreación
LUGAR O ESCENARIO:	PQ Alta Blanca	FECHA:	13 02 2019
EMPRESA U OPERADOR:	Audio DA 2	No. CONTRATO:	2264-2018
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Mt Heyder Hernandez	LOCALIDAD:	01 USaquen
Hora Llegada del Servicio:	05:45 AM	Tiempo duración instalación:	30 Min
Hora de Inicio funcionamiento:	06:15 AM	Hora de Terminación del servicio:	09:30 AM
		Cantidad de Servicios:	1
		Tiempo Total de Uso:	3 Horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kally	si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	shure	si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plancha)	1	shure	si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías. (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5kHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JBL	si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numarck	si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Edison Pineda
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	3138572470
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	JIB 628
	NOMBRE CONDUCTOR	stiven jirardo
Carpa de 2x2 mts como Mínimo		
Extintor de Solfatán y/o Multipropósito de 3750 ml		si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plancha y base escualizable tipo boom		si
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		si

NOTAS: 1.En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2.Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8,5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se realizaron los 15 minutos de prueba de sonido, la carpa viene rota.

Nombre responsable IDRD:	Mt Heyder Hernandez
Documento:	21019118132
Celular:	3144261951
Firma:	[Firma]

Nombre Operario:	Edison Pineda
Documento:	1'800 574 518
Firma:	edison pineda

V.P. Suplemento Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECSD	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ San andrés	FECHA:	13 02 2019
EMPRESA U OPERADOR:	Audio DAZ	No. CONTRATO:	2264 - 2018
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Sebastian Rodriguez	LOCALIDAD:	10 - Engativa
Hora Llegada del Servicio:	06:15 am	Tiempo duración instalación:	30 Min
Hora de Inicio funcionamiento:	06:15 am	Hora de Terminación del servicio:	07:30 am
		Cantidad de Servicios:	1
		Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 8 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estándar	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Walley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioid o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 50Hz-15KHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plate)	1	Shure	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabina tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (~1000w) Sub-bajos acordes de 15" (~300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corrientes) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	numery	Si	
Planta Eléctrica de 5 lvs, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operado totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velazquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL	316 8115239
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	JIB 528
Carpas de 2x2 mts como mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Steven Giraldo
Extintor de Soliflante y/o Multipropósito de 3750 ml		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base ajustable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Marca y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cubiertos dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización:	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

Se realiza Prueba de Sonido 15 min antes no se presenta ninguna novedad.

Nombre responsable (RD):	Sebastian Rodriguez
Documento:	1001295893
Celular:	3103211096
Firma:	Sebastian

Nombre Operario:	Sebastian Velazquez
Documento:	1001295893
Firma:	[Firma]



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RECUPERACIÓN ENTRE SEMANA DIA	ÁREA Y PROGRAMA:	RECUPERACIÓN - RECREATIVA		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PQ LA SERENA	FECHA:	Día 14 Mes 02 Año 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ	No. CONTRATO:	2264-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	DEISON ENCISO AGUIRRE	LOCALIDAD:	10. ENGATIVA		
Hora Llegada del Servicio:	6:00 m	Tiempo duración instalación:	75 MIN	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 m	Hora de Terminación del servicio:	8:15 m	Tiempo Total de Uso:	2 HORAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 8 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	BEHRINGER	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	KAUFY	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20kHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	SHURE	Si	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15kHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plafía)	1	SHURE	Si	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/- 360 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	NOVARK	Si	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	PAJAHUA	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastian Velazquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	304211299
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	JLB S28
Carpa de 2x2 mts como mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	ESTIVEN GIRALDO
Extintor de Solfatán y/o Multipropósito de 3750 ml		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva placa y base escualizable tipo boom			
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías			

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 9.6 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto y 30 segundos después de la hora acordada en la obligación	100% del valor de la factura del servicio en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	50% del valor de la factura del servicio en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas, después de la hora establecida en la obligación	25% del valor de la factura del servicio en que se haya incumplido la obligación		

Calidad del Servicio	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado	X			

OBSERVACIONES:

SE REALIZA PRUEBA DE SONIDO 75 MIN ANTES.

Nombre responsable IDRD:	DEISON ENCISO AB.
Documento:	1013896478
Celular:	3164520522
Firma:	

Nombre Operario:	Sebastian Velazquez
Documento:	304211299
Firma:	



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RESN	AREA Y PROGRAMA:	Recreacion
LUGAR O ESCENARIO:	Pq San andres	FECHA:	De 1a 02 2019
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO DAZ	No. CONTRATO:	2264-2018
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Substition Rodriguez	LOCALIDAD:	10- Engatna.
Hora Llegada del Servicio:	05:00 PM	Tiempo duración instalación:	30 min
Hora de Inicio funcionamiento:	05:45 PM	Hora de Terminación del servicio:	08:00 PM
		Cantidad de Servicios:	L
		Tiempo Total de Uso:	2 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables convertidores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	Si	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Volley	Si	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia sintonizable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 60Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	Si	
Mini-Horno Altimétrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base ajustable, tipo boom y clip de sujeción (plata)	1	Shure	Si	
Alavoz de sonido auto-amplificado o cabina tipo alavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (~1000w) Sub-bajos acordes de 15" (~300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz. Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	Si	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corrientes) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Nymox	Si	
Plata Eléctrica de 6 lvs, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	Si	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Edison Pineda
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL	3104523970
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	QIB-528
Cuerpo de 2x2 mts como mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Steven Guedes
Extintor de Co2/fofo y/o Multipropósito de 3750 ml		Si

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base ajustable tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o falta eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización:	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:
Se cubre con todos los requerimientos y se realiza una prueba de sonido 10 minutos antes

Nombre responsable IDRD:	Substition Rodriguez
Documento:	1001295893
Celular:	3103274096
Firma:	Substition

Nombre Operario:	Edison Pineda
Documento:	1200574518
Firma:	Edison Pineda



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	Recreación Semana Dica	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación / Recreación		
LUGAR Ó ESCENARIO:	PG Alta Blanca	FECHA:	Día 15 Mes 02 Año 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	Audio DIZ	No. CONTRATO:	2241-2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Mt Hyder Hernandez	LOCALIDAD:	01 Usaquen		
Hora Llegada del Servicio:	5:40 AM	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	6:15 AM	Hora de Terminación del servicio:	06:30	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Consola de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, outputs XLR balanceados, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversores RCA - plug de 1/8 estéreo	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kallig	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardiode, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pilas de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardiode o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 60Hz-15KHz con su respectivo cable y base escualizable, tipo boom y clip de sujeción (plancha)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabinas tipo altavoz con su sistema de amplificación. Cables de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90 db de presión de sonido constante sin distorsión en exteriores y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cajas a dos (2) vías, (+/- 1000w) Sub-bajos acordes de 15" (+/-300 a 500w) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30hz a 2.5Khz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	JOL	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetros tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numerik	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficiente para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Numerik	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Edison Rueda
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	1	NÚMERO CEL. 313 857 2470
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	1	PLACAS JIB 52811
Carpa de 2x2 mts como Mínimo	1	NOMBRE CONDUCTOR Shiven Giraldo
Extintor de Solkafan y/o Multipropósito de 3750 ml	1	SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva plancha y base escualizable tipo boom		N/A
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		N/A

NOTAS: 1. En caso de daño o falla eventual, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente ubicados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 8.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Bueno	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES: Se realiza prueba de 15 minutos de sonido.

Nombre responsable IGRD:	Mt Hyder Hernandez
Documento:	1019.118.132
Celular:	3144261951
Firma:	[Firma]

Nombre Operario:	Edison Rueda
Documento:	1000.674.518
Firma:	[Firma]

VPS: Suplemento Supervisor



VERIFICACIÓN - EQUIPO AMPLIFICACIÓN SONIDO DE 1000 WATT'S DE POTENCIA

NOMBRE DEL EVENTO:	RFSD	ÁREA Y PROGRAMA:	Recreación		
LUGAR O ESCENARIO:	Pa San Andrés	FECHA:	15 02 2019		
EMPRESA U OPERADOR:	AUDIO D&T	No. CONTRATO:	2264 - 2018		
GESTOR(A) O PERSONAS RESPONSABLE:	Sebastián Rodríguez	LOCALIDAD:	10 - Ensenada		
Hora Llegada del Servicio:	06:10 am	Tiempo duración instalación:	30 min	Cantidad de Servicios:	1
Hora de Inicio funcionamiento:	06:45 am	Hora de Terminación del servicio:	09:30 am	Tiempo Total de Uso:	3 horas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO	CANTIDAD	DATOS / MARCA	VERIFICACIÓN	
			SI CUMPLE	NO CUMPLE
Conector de 6 a 8 canales para micrófono y/o línea, 2 canales estéreo independientes, ecualizador paramétrico mínimo de 3 vías por canal, salida XLR balanceada, phantom power para los micrófonos de condensador, dos (2) cables conversiones RCA - plug de 1/8 estándar	1	Behringer	SI	
Unidad reproductora para DVD/CD/MP3/MP4 preferiblemente con doble bandeja y posibilidad de reproducir USB.	1	Kalley	SI	
Micrófono inalámbrico de diadema con frecuencia seleccionable de UHF o Digital, Diversificado con Doble Antena, condensador con patrón polar cardioid, con una respuesta en frecuencia de 50Hz-20KHz como mínimo, con sus respectivas baterías y pila de repuesto.	2	Shure	SI	
Micrófono Alámbrico Unidireccional de uso vocal, Cardioid o Dinámico, con una respuesta en frecuencia como mínimo de 50Hz-15KHz con su respectivo cable y base escuadrada, tipo boom y clip de sujeción (talón)	1	Shure	SI	
Altavoz de sonido auto-amplificado o cabina tipo altavoz con su sistema de amplificación. Caudal de energía y señal para su perfecto funcionamiento. El equipo debe cumplir con una cobertura mínima de 90° de presión de sonido constante sin distorsión en adyacencias y a una distancia al menos de 30 mts. Debe cumplir con las siguientes características: Cables a dos (2) vías, (~1000W) Sub-bajos acordes de 15" (~300 a 500W) y driver de 2" Respuesta en frecuencia mínima de 30Hz a 2.5KHz Dos (2) sistemas para el montaje de parlantes (trípode o estructura en aluminio) debe garantizar estabilidad y seguridad, deben estar en perfecto estado.	2	SP	SI	
Sistema de protección de voltaje (contra caídas de corriente) y corriente con multímetro tipo rack con breakers de protección de 15 amperios.	1	Numerik	SI	
Planta Eléctrica de 5 kva, con capacidad y combustible suficientes para el funcionamiento total de los equipos durante la prestación del servicio.	1	Yamaha	SI	

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS OBLIGATORIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Operario totalmente uniformado con la identidad de la empresa por cada servicio prestado. Acreditar experiencia de 12 meses en el manejo de equipos de sonido.	NOMBRE	Sebastián Velázquez
Sistema de comunicación (Celular) con plan de datos para operarios	NÚMERO CEL.	3168115234
Servicio de transporte para traslado de los equipos hasta el punto del evento. Servicio ida y regreso	PLACAS	748 - 528
Campo de 2x2 mts como mínimo	NOMBRE CONDUCTOR	Sebastián Velázquez
Extintor de Co2/aire y/o Multiusos de 3750 ml		SI

ELEMENTOS ADICIONALES DEL EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN 1000

Micrófono alámbrico adicional con su respectiva pila y base escuadrada tipo boom		
Micrófono inalámbrico adicional de diadema con baterías		

NOTAS: 1. En caso de daño o faltar evento, los elementos utilizados o en su defecto el equipo completo deben ser reemplazados en forma INMEDIATA. 2. Los elementos de Mezcla y Procesamiento de señal deben estar debidamente utilizados y cableados dentro de un RACK de almacenamiento. Para cada micrófono de diadema, llevar baterías nuevas al momento de iniciar el servicio.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO ASOCIADO AL TIEMPO (ANS)

Esta información solamente debe ser diligenciada por el Supervisor del Contrato

Nivel de servicio asociado al TIEMPO establecido en la obligación específica No. 3.5 de la Ficha Técnica	Factor de penalización:	INCUMPLE	
		SI	NO
1 minuto a 29 minutos, después de la hora establecida en la obligación	20% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 30 minutos a 1 hora, después de la hora establecida en la obligación	40% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		
De 1 hora y 1 minuto a 2 horas (plazo máximo de espera) después de la hora establecida en la obligación	70% del Valor de la factura del periodo en que se haya incumplido la obligación		

CALIDAD DEL SERVICIO	Excelente	Buena	Regular	Deficiente
Marque con una X la calidad del servicio prestado		X		

OBSERVACIONES:

el Sonido cumple con todos los requerimientos y se calibra una prueba de sonido 15 min antes

Nombre responsable IDRD:	Sebastián Rodríguez
Documento:	1001295893
Celular:	3163274096
Firma:	Sebastián

Nombre Operario:	Sebastián Velázquez
Documento:	1.071.171.299
Firma:	Sebastián

Si no maneja consecutivo coloque N.A.	COMITÉ/REUNIÓN: CPS No 2264 de 2018	DD	MM	AA
ACTA No. 02		23	01	2019

LUGAR: Área de Recreación HORA DE INICIO: 9:00am HORA FIN: 10:15am

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
STEVEN BIRANO	COORDINADOR	RECREACIÓN AVULSOS
CARLOS ELIAS	LICITADORES. COMERCIAL	AUDIO DAT SYSTEM S.A.S
Edwin Alberto Pinón	Técnico 07-Supervisor	Área Recreación

ORDEN DEL DIA	
1. Diligenciar Formato Verificación	4.
2. Revisión Saldo	5.
3. Revisión Caso especial.	6.

TEMAS TRATADOS
<p>* Se les solicita a los responsables de la empresa Audio Dat para que los operarios de la empresa hagan diligenciar el formato de verificación completamente y el cual debe ser entregado por la empresa al momento de relacionar la factura y los soportes deben corresponder al total de los servicios ejecutados durante el corte</p> <p>→ servicio que no cuente con el debido soporte no se le efectuara el pago</p> <p>→ Los formatos deben contener toda la información requerida.</p> <p>→ Los soportes deben venir con la factura al momento de radicarla</p>
<p>* A saldo de 31 de diciembre de 2018 es de \$ 159.014.923, quedando pendiente la factura del mes y se les recuerda que el contrato se termina el 25/03/2019</p>
<p>* Se les recuerda estar revisando permanentemente las observaciones, recomendaciones, necesidades y cantidades como los incumplimientos o fallos de los servicios en la programación que se envían</p>

[illegible]

PRESIDENTE / DELEGADO / JEFE DEPENDENCIA / QUIEN CONVOCA		SECRETARIO (S) Si en la reunión no se maneja esta delegación coloque N.A.	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Edwin Pinzón	NOMBRE	
CARGO	Técnico 07 - Supervisor	CARGO	

NOMBRE COMPLETO DE QUIÉN ELABORA EL ACTA: Edwin Pinón