ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 6
CONTRATO N0 CO1.PCCNTR.3928827 DEL 23 DE AGOSTO DE 2022

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: CONTRATO No.3928827

CONTRATISTA INSTITUCIONAL: SINPLAGAX
CONTRATANTE: Secretaría de Educación del Distrito
OBJETO:PRESTAR EL SERVICIO DE PODA Y CORTE DE CÉSPED; MANEJO INTEGRAL DE CONTROL DE PLAGAS, Y EL DE LAVADO ESPECIALIZADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

VALOR: $14.524.276,00
SUPERVISOR: SARA CAROLINA ALVIRA ACOSTA

En Bogotá D.C, a los 17 días del mes de Octubre de 2023, se reunieron, Directora SARA CAROLINA ALVIRA ACOSTA de Servicios Administrativos, en su calidad de supervisor y ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, representante legal de SINPLAGAX, en su condición de contratista con el fin de suscribir la correspondiente acta de recibo a satisfacción entre las partes, de acuerdo con la ejecución del referido contrato y las remisiones relacionadas en la factura N0. FVE-2872

En consecuencia, el supervisor hace constar que las actividades han sido desarrolladas por el contratista de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y que los mismos han sido recibidos a entera satisfacción.

La presente se firma por quienes en ella intervinieron.

SARA CAROLINA ALVIRA ACOSTA
Supervisora
Director de Servicios Administrativos

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Representante Legal
SINPLAGAX
NIT1031123048-5

Proyecto. Irene Ariza Ariza- contratista DSA
Reviso. Yolanda Cuellar González – Profesional Especializada DSA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

1.031.123.048

APELLIDOS

RODRIGUEZ RODRIGUEZ

NOMBRES

ANDREA PATRICIA

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-JUL-1986

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

28-JUL-2004 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500113-45156898-F-1031123048-20070913 03633 07256N 02 227004835

SAMPLE
NOT FOR VERIFICATION

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ identificada con C.C 1.031.123.048 de Bogotá D.C , de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación del presente proceso de pago.

Dada en Bogotá D.C a los diecisiete (17) días del mes de Octubre de 2023.

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
C.C 1.031.123.048

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1031123048
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOACHA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	DG 28 33 16 T 11 APTO 304	TELÉFONO:	3844600
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de limpieza de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7889845671**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		125670371

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 185.600**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 145.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 145.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 7.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 337.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 337.600**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1031123048
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOACHA	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	DG 28 33 16 T 11 APTO 304	TELÉFONO:	3844600
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de limpieza de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7889957641**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/09/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		125675879

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	$ 185.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 185.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 145.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 145.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 7.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 7.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 337.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 337.600**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 80259769

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SINPLAGAX		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	1031123048
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CALLE 70 B SUR NO 77 H 11 P 1	Teléfono	5167635
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades de limpieza de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7893071697**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	julio / 2023	Periodo Cotización Salud	agosto / 2023
Dias de Mora	5	Fecha Pago	2023/08/16
Número Autorización	106421615		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	DIEGO FABIAN	Apellidos	CIFUENTES VARGAS MACHUCA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	80259769
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 1.160.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.160.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 185.600
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 185.600**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.160.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 46.400
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 46.400**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 1.160.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 80.800**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 1.160.000	$ 46.400

TOTAL PAGADO:	**$ 359.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 80259769

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SINPLAGAX		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	1031123048
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CALLE 70 B SUR NO 77 H 11 P 1	Teléfono	5167635
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades de limpieza de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7896873050**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	agosto / 2023	Periodo Cotización Salud	septiembre / 2023
Dias de Mora	6	Fecha Pago	2023/09/18
Número Autorización	167593197		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	DIEGO FABIAN	Apellidos	CIFUENTES VARGAS MACHUCA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	80259769
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 1.160.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	230301-PORVENIR
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.160.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 185.600
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 185.600**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.160.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 46.400
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 46.400**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	V	IBC	$ 1.160.000
Centro de Trabajo		Tarifa	6,960 %
		Total Aporte	**$ 80.800**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 1.160.000	$ 46.400

TOTAL PAGADO:	**$ 359.200**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 80411258

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SINPLAGAX		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	1031123048
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CALLE 70 B SUR NO 77 H 11 P 1	Teléfono	5167635
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades de limpieza de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7893071697**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	julio / 2023	Periodo Cotización Salud	agosto / 2023
Dias de Mora	5	Fecha Pago	2023/08/16
Número Autorización	106421615		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	HECTOR	Apellidos	BOLIVAR RINCON
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	80411258
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 1.160.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.160.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 185.600
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 185.600**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS017-FAMISANAR
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.160.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 46.400
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 46.400**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	II	IBC	$ 1.160.000
Centro de Trabajo		Tarifa	1,044 %
		Total Aporte	**$ 12.200**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 1.160.000	$ 46.400

TOTAL PAGADO:	**$ 290.600**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 80411258

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SINPLAGAX		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	1031123048
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CALLE 70 B SUR NO 77 H 11 P 1	Teléfono	5167635
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades de limpieza de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7896873050**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	agosto / 2023	Periodo Cotización Salud	septiembre / 2023
Dias de Mora	6	Fecha Pago	2023/09/18
Número Autorización	167593197		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	HECTOR	Apellidos	BOLIVAR RINCON
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	80411258
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 1.160.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	25-14 COLPENSIONES
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.160.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 185.600
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 185.600**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS017-FAMISANAR
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.160.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 46.400
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 46.400**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	II	IBC	$ 1.160.000
Centro de Trabajo		Tarifa	1,044 %
		Total Aporte	**$ 12.200**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 1.160.000	$ 46.400

TOTAL PAGADO:	**$ 290.600**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 80426050

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SINPLAGAX		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	1031123048
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CALLE 70 B SUR NO 77 H 11 P 1	Teléfono	5167635
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades de limpieza de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7893071697**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	julio / 2023	Periodo Cotización Salud	agosto / 2023
Dias de Mora	5	Fecha Pago	2023/08/16
Número Autorización	106421615		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	TITO ERNESTO	Apellidos	VICENTE BUITRAGO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	80426050
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 1.160.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	231001-COLFONDOS
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.160.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 185.600
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 185.600**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.160.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 46.400
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 46.400**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	II	IBC	$ 1.160.000
Centro de Trabajo		Tarifa	1,044 %
		Total Aporte	**$ 12.200**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 1.160.000	$ 46.400

TOTAL PAGADO:	**$ 290.600**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 80426050

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nombre ó Razón Social	ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ SINPLAGAX		
Tipo Identificación	NIT	Número de Identificación	1031123048
Ciudad/Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
Dirección	CALLE 70 B SUR NO 77 H 11 P 1	Teléfono	5167635
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Otras actividades de limpieza de
Tipo Aportante	01-EMPLEADOR	Clase Aportante	D-APORTANTE BENEFICIARIO DE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

Número Planilla	**7896873050**	Tipo de Planilla	E-EMPLEADOS
Periodo Cotización Otros	agosto / 2023	Periodo Cotización Salud	septiembre / 2023
Dias de Mora	6	Fecha Pago	2023/09/18
Número Autorización	167593197		

INFORMACIÓN BÁSICA

Nombres	TITO ERNESTO	Apellidos	VICENTE BUITRAGO
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	80426050
Tipo cotizante	DEPEND	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			SI
Departamento	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	Municipio	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
Salario Básico	$ 1.160.000	Tipo de Salario	FIJO

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL

PENSIÓN			
Dias	30	Administradora	231001-COLFONDOS
Tarifa	16,000 %	IBC	$ 1.160.000
FSP - Solidaridad	$ 0	Cotización Obligatoria	$ 185.600
Aportes Voluntarios Empleador	$ 0	FSP - Subsistencia	$ 0
Indicadador tarifa especial	Normal	Aportes Voluntarios Cotizante	$ 0
		Total Aporte	**$ 185.600**

SALUD			
Dias	30	Administradora	EPS005-SANITAS S.A.
Tarifa	4,000 %	IBC	$ 1.160.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Cotización Obligatoria	$ 46.400
Nro Licencia de Maternidad		Valor	$ 0
Valor ADRES	$ 0	Valor	$ 0
		Total Aporte	**$ 46.400**

RIESGOS PROFESIONALES			
Dias	30	Administradora	14-11 - ARL SURA
Clase de Riesgo	II	IBC	$ 1.160.000
Centro de Trabajo		Tarifa	1,044 %
		Total Aporte	**$ 12.200**

APORTES REALIZADOS A PARAFISCALES

Administradora	Dias Cotizados	Tarifa	IBC	Total Aporte
CCF21-CAFAM	30	4,000 %	$ 1.160.000	$ 46.400

TOTAL PAGADO:	**$ 290.600**

Planilla Pagada

Andrea Patricia Rodríguez Rodriguez
NIT 1.031.123.048
Calle 70 B Sur 77 H 11 Piso 1
Tel: (031) 5167635 - (001) 3214060691
Bogotá - Colombia
sinplagax@gmail.com
www.sinplagax.com

Factura Electrónica de Venta
No. FVE 2872

Señores	Bogotá Distrito Capital - Secretaria de Educación		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(601) 3241000 - Ext. 000
Dirección	Av El Dorado No 66 - 63	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2023, 08:43
Expedición	17/10/2023, 08:43
Vencimiento	10/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CONTROL DE INSECTOS VOLADORES, RASTREROS Y ROEDORES	1.00	4,196,176.00
2	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES	1.00	2,778,840.00
3	PODA Y MANTENIMIENTO DE JARDINES	1.00	7,374,260.00
4	MECANISMOS DE CONTROL - CAJAS CEBADERAS. SERVICIO DE AGOSTO SEPTIEMBRE 2023 CONTRATO N0 CO1.PCCNTR.3928827	5.00	175,000.00

Total items: 4

Total Bruto	14,524,276.00
Total a Pagar	14,524,276.00

Valor en Letras: Catorce millones quinientos veinticuatro mil doscientos setenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-10 por $ 14,524,276.00

Observaciones: Favor Consignar en Cuenta de Ahorros Bancolombia No 168 22394616 a nombre de Andrea Patricia Rodriguez Rodriguez CC 1.031.123.048.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764052308671 aprobado en 20230725 prefijo FVE desde el número 2778 al 3050 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 0.966
CUFE: 33a84c236e7ec5459daf2ae6d1596f938bae37df10bd6608a4d251f005fe5c827dbd674d6d3b8c4f43fb0e89c4ac09a1

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C Secretaria EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS

RADICADO INTERNO:

RECIBIDO POR:

Hora | Fecha | Folios

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

| | | |

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

Bogotá D.C Septiembre 30 de 2023

Señores
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
Atn: Sra. Irene Ariza
Supervisora
Ciudad

INFORME No 6 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº CO1.PCCNTR.3928827 – CORTE DE CESPED, FUMIGACION Y DESRATIZACION

PERIODO: AGOSTO-SEPTIEMBRE 2023

- ✓ **FUMIGACION Y DESRATIZACION:**

1. Se realiza aplicación de plaguicida por medio de aspersión a motor y manual teniendo en cuenta las características locativas de cada sede.
2. Se realiza monitoreo, mantenimiento, rotación de cebos y cambio de láminas adherente de las cajas de monitoreo según el caso.
3. Las actividades se ejecutaron en días y horarios acordados así:


No.	SEDE	FUMIGACION			
		M2	CAJAS	FUMIGACION Y ROEDORES	
				DIA	HORA
1	DIRECCION LOCAL DE USAQUÉN	211	7	18-ago	A PARTIR DE LAS 4 PM
2	DIRECCCION LOCAL DE CHAPINERO - TEUSAQUILLO	360	3	4-ago	A PARTIR DE LAS 4 PM
3	DIRECCION LOCAL SANTA FE- CANDELARIA	362	NO	14-ago	5:00 p. m.
4	DIRECCION LOCAL SAN CRISTÓBAL - SUMAPAZ	510	NO	10-ago	A PARTIR DE LAS 4 PM
5	DIRECCCION LOCAL DE USME	600	7	5-ago	A PARTIR DE LAS 9 AM
6	DIRECCCION LOCAL DE TUNJUELITO	440	4	5-ago	A PARTIR DE LAS 9 AM
7	DIRECCCION LOCAL DE BOSA	402	6	15-ago	A PARTIR DE LAS 4 PM
8	DIRECCCION LOCAL DE KENNEDY	374	8	17-ago	A PARTIR DE LAS 4 PM
9	DIRECCION LOCAL FONTIBÓN	350	3	18-ago	A PARTIR DE LAS 4 PM
10	DIRECCCION LOCAL DE ENGATIVÁ	516	4	26-ago	A PARTIR DE LAS 4 PM
11	DIRECCCION LOCAL DE SUBA	280	3	4-ago	A PARTIR DE LAS 4 PM
12	DIRECCCION LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	436	2	4-ago	A PARTIR DE LAS 4 PM
13	DIRECCCION LOCAL DE LOS MÁRTIRES	415	4	9-ago	A PARTIR DE LAS 4 PM
14	DIRECCCION LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	583	3	1-ago	A PARTIR DE LAS 4 PM
15	DIRECCCION LOCAL DE PUENTE ARANDA	490	10	NO	A PARTIR DE LAS 9 AM
16	DIRECCCION LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	250	4	9-ago	A PARTIR DE LAS 4 PM
17	DIRECCCION LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	450	4	5-ago	A PARTIR DE LAS 9 AM
18	CENTRO DE INNOVACION REDP	450	7	12-ago	A PARTIR DE LAS 9 AM
19	CASA MAESTRA	818	3	12-ago	A PARTIR DE LA 1 pm
20	BODEGA ROSA ZARATE	1580	5	5-ago	A PARTIR DE LAS 9 AM
21	BODEGA DE TIZA	600	8	17-ago	A PARTIR DE LAS 4 PM
22	BODEGA DE PLANTAS FISICAS	210	4	3-ago	A PARTIR DE LAS 10 AM


23	BODEGA SAN ISIDRO	539	5	3-ago	A PARTIR DE LAS 10 AM
24	BODEGA ARCHIVO DE FONTIBON	NO	10	19-ago	A PARTIR DE LAS 9 AM
25	ANTIGUA SEDE DILE ENGATIVA	360	3	3-ago	A PARTIR DE LAS 10 AM

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

3. Tener en cuenta las recomendaciones generales:
   a. Mantener zonas verdes con poda permanente y adecuada
   b. Almacenar basuras de manera hermética y retirar acorde a los horarios de recolección
   c. Evitar acumulación de elementos en desuso
   d. Dar aviso ante cualquier novedad
4. Se envía anexo con hallazgos y recomendaciones por sede

5. Registro Fotográfico:





SINPLAGAX

www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

AGAX
agax.com
gmail.com
77H 11 Piso 1
67635
406 0691













SINPLAGAX
www.sinplagax.com
il.com
H 11 Piso 1
35
0691

- ✓ **MANTENIMIENTO ZONAS VERDES – PODA CESPED:**

1. Se realiza Mantenimiento y poda de zonas verdes en los días y horarios acordados asi:

No.	SEDE	DIRECCION	PODA	AGOSTO DE 2023
			M2	PODA
1	DIRECCION LOCAL DE USAQUÉN	CALLE 127C No. 9a-03	700	16-ago
2	DIRECCCION LOCAL DE USME	Calle 91 Sur No 3 B 42 ESTE	400	24-ago
3	DIRECCCION LOCAL DE BOSA	CALLE 61 SUR No. 80H-28 SUR	245	15-ago
4	DIRECCCION LOCAL DE KENNEDY	Cra.78J Calle 38 B Sur Esquina	60	15-ago
5	DIRECCCION LOCAL DE ENGATIVÁ	Cra 78 A No 76 - 10	76	16-ago
6	DIRECCCION LOCAL DE SUBA	Cra 58 N° 167-20	38.074	31 JUL - 10 AGO
7	DIRECCCION LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	Diagonal 14 Sur N°. 12C-26	60	24-ago
8	DIRECCCION LOCAL DE PUENTE ARANDA	CRR 34 No 12-17	50	15-ago
9	DIRECCCION LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	Av. Caracas N°. 29- 13 sur	200	24-ago
10	CENTRO DE INNOVACION REDP	CRA 31 62-46	55	29-ago
11	CASA MAESTRA	CALLE 62 # 26 - 41	15	29-ago
12	BODEGA DE TIZA	CALLE 17 # 68A-35	720	30-ago
13	BODEGA DE PLANTAS FISICAS	Calle 22 Sur # 14 - 43	1044	NO
14	BODEGA SAN ISIDRO	KM 5 VIA LA CALERA	1500	22-ago
15	BODEGA ARCHIVO DE FONTIBON	CALLE 14B No. 114B-30 el recodo parque la estancia	300	31-ago
16	ANTIGUA SEDE DILE ENGATIVA	CRA. 68F No. 63 - 04	923	1-sep

2. Todas las zonas son intervenidas con guadaña, cortasetos y tijeras acorde a las instalaciones de cada sede
3. Los desechos fueron embolsados, recogidos y dirigidos a la planta de disposición final, en donde expedirán certificados y serán entregados en el próximo informe.
4. Se envía anexo con hallazgos y recomendaciones por sede
5. Anexo fotográfico:

SINPLAGAX
sinplagax.com
ax@gmail.com
Sur # 77H 11 Piso 1
l. 5167635
321 406 0691

1. DILE SUBA

ANTES












DESPUES



SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691




2. DILE USAQUEN

ANTES



SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

DESPUES



3. SAN ISIDRO

ANTES










LAGAX
plagax.com
x@gmail.com
r # 77H 11 Piso 1
5167635
21 406 0691

DESPUES











4. REDP

ANTES




INPLAGAX
ww.sinplagax.com
plagax@gmail.com
70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
óvil 321 406 0691

DESPUES





5. CASA MAESTRA

ANTES



SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

DESPUES



6. DILE USME

ANTES





DESPUES









7. DILE RAFAEL URIBE URIBE

ANTES






DESPUES







8. DILE ANTONIO NARIÑO

ANTES




DESPUES

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691



9. DILE PUENTE ARANDA

ANTES



DESPUES



SINPLAGAX
plagax.com
@gmail.com
77H 11 Piso 1
167635
1 406 0691

10. BODEGA FONTIBON

ANTES






DESPUES







SINPLAGAX
www.sinplagax.com
mail.com
77H 11 Piso 1
7635
06 0691

11. DILE ENGATIVA ANTIGUA

ANTES







DESPUES






SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691




12. BODEGA TIZA

ANTES






DESPUES











13. DILE BOSA

ANTES







PLAGAX
v.sinplagax.com
agax@gmail.com
B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
vil 321 406 0691

DESPUES





14. DILE KENNEDY

ANTES



SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

DESPUES



15. DILE ENGATIVA NUEVA

ANTES



DESPUES



SINPLAGAX
Tel. 516 7485
Móvil 321 406 0691

- ✓ **LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TANQUES:**

1. Se realiza Limpieza y Desinfección de Tanques asi:

No.	SEDE	DIRECCION	TANQUES	
			CANTIDAD	LT
1	DIRECCION LOCAL DE USAQUÉN	CALLE 127C No. 9a-03	1	3-ago
2	DIRECCCION LOCAL DE CHAPINERO-TEUSAQUILLO	Carrera 27A No. 40A 28	1	11-ago
3	DIRECCCION LOCAL DE USME	Calle 91 Sur No 3 B 42 ESTE	6	5-ago
4	DIRECCCION LOCAL DE TUNJUELITO	CALLE 48 B SUR # 27 - 80	2	NO
5	DIRECCCION LOCAL DE BOSA	CALLE 61 SUR No. 80H-28 SUR	2	15-ago
6	DIRECCCION LOCAL DE KENNEDY	Cra.78J Calle 38 B Sur Esquina	2	17-ago
7	DIRECCCION LOCAL DE ENGATIVÁ	Cra 78 A No 76 - 10	2	NO
8	DIRECCCION LOCAL DE SUBA	Cra 58 N° 167-20	1	3-ago
9	DIRECCCION LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	Cl. 67a Bis #65a-20	1	3-ago
10	DIRECCCION LOCAL DE LOS MÁRTIRES	Calle 1A # 28-41	3	1-ago
11	DIRECCCION LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	Diagonal 14 Sur N°. 12C-26	2	1-ago
12	DIRECCCION LOCAL DE PUENTE ARANDA	CRR 34 No 12-17	1	15-ago
13	DIRECCCION LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	Av. Caracas N°. 29- 13 sur	1	1-ago
14	DIRECCCION LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	CALLE 59B SUR 45D 27	1	5-ago
15	CENTRO DE INNOVACION REDP	CRA 31 62-46	1 SURTERRANEO	2-sep
16	CASA MAESTRA	CALLE 62 # 26 - 41	1	12-ago
17	BODEGA ROSA ZARATE	CARRERA 25 # 8 - 45	1	5-ago
18	BODEGA DE TIZA	CALLE 17 # 68A-35	1	17-jul
19	BODEGA ARCHIVO DE FONTIBON	CALLE 14B No. 114B-30 el recodo parque la estancia	1 SURTERRANEO	19-ago
20	ANTIGUA SEDE DILE ENGATIVA	CRA. 68F No. 63 - 04	1	3-ago

2. Para esta 2da intervención los directores Locales tuvieron en cuenta la programación anticipada y tomaron las medidas necesarias para garantizar el lavado en la fecha programada.
3. Se tomaron las muestras de agua y fueron enviadas a análisis de potabilidad al terminar las intervenciones.
4. Se envía anexo con hallazgos y recomendaciones por sede
5. Anexo fotográfico:

1. **DILE ANTONIO NARIÑO**

ANTES



DESPUES



2. **DILE RAFAEL URIBE URIBE**

ANTES



DESPUES



SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

3. DILE MARTIRES

ANTES



DESPUES



SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

4. ENGATIVA ANTIGUA

ANTES



DESPUES



5. DILE BARRIOS UNIDOS

ANTES




DESPUES



SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

6. DILE USAQUEN

ANTES



DESPUES



7. DILE SUBA

ANTES



DESPUES



SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

8. CASA MAESTRA

ANTES



DESPUES



9. DILE CHAPINERO – TEUSAQUILLO

ANTES



DESPUES




SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

10. BODEGA ROSA ZARATE

ANTES



DESPUES



11. ARCHIVO FOTIBON

ANTES



DESPUES





SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

12. DILE KENNEDY

ANTES



DESPUES



S

13. DILE BOSA

ANTES



DESPUES



SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

14. DILE PUENTE ARANDA

ANTES



DESPUES



15. BODEGA TIZA

ANTES



DESPUES




SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

16. DILE CIUDAD BOLIVAR

ANTES



DESPUES




17. DILE USME

ANTES





DESPUES



18. REDP

Se entrega informe independiente teniendo en cuenta las condiciones encontradas durante la actividad

- ✓ **NOVEDADES**

1. No se realiza Limpieza y Desinfección de Tanques en DILE ENGATIVA NUEVA, por mantenimiento de la red.
2. No se realiza Limpieza y desinfección de tanques en DILE TUNJUELITO por mantenimiento en tanques
3. No se realiza Control de plagas en DILE PUENTE ARANDA por permanencia de personal de mantenimiento de redes eléctricas en las instalaciones.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

ANEXO INFORME No 6 CONTROL DE PLAGAS CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nº CO1.PCCNTR.3928827 AGOSTO - SEPTIEMBRE 2023

SEDE	DIRECCION	MTS	CAJAS INSTALADAS	FECHA INTERVENCION	DESCRIPCION		RECOMENDACIONES		MTS PODA	FECHA INTERVENCION	DESCRIPCION	RECOMENDACIONES	No TANQUES	FECHA INTERVENCION	DESCRIPCION	RECOMENDACIONES
					FUMIGACION	CONTROL DE ROEDORES	FUMIGACION	CONTROL DE ROEDORES								
DIRECCION LOCAL DE USAQUÉN	CALLE 127C No. 9a-03	211	7	18-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realiza control en 7 cajas cebaderas con lamina adherente sin ningun hallazgo.	a.Mantener zonas verdes con poda permanente y adecuada - b. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	a.Mantener zonas verdes con poda permanente y adecuada - b. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	700	16-ago	a. Se realiza mantenimiento de cesped con guadaña y de plantas ornamentales con cortasetos - se embolsan y retiran residuos	a. Mantenimiento cada 60 dias	1	3-ago	Tanques en buenas condiciones - Sin Novedades	Programar con anticipacion los cierres de registros para evitar desperdicios de agua y perdidas de tiempo y desplazamientos
DIRECCCION LOCAL DE CHAPINERO - TEUSAQUILLO	Carrera 27A No. 40A 28	360	3	4-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realiza control en 3 cajas cebaderas con control cebo químico - No hay novedad	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	N/A	N/A	N/A	N/A	1	11-ago	Tanques en buenas condiciones - Sin Novedades	Programar con anticipacion los cierres de registros para evitar desperdicios de agua y perdidas de tiempo y desplazamientos
DIRECCION LOCAL SANTA FE- CANDELARIA	Carrera 7 No.22-44 2do. Piso	362	N/A	14-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	N/A	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SEDE SIN TANQUE	N/A
DIRECCION LOCAL SAN CRISTÓBAL - SUMAPAZ	Carrera 5 A No. 27-19 Sur - Obra Salesiana del Niño Jesús - Edificio Mama Margarita - Piso 3	510	N/A	10-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	N/A	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SEDE SIN TANQUE	N/A
DIRECCCION LOCAL DE USME	Calle 91 Sur No 3 B 42 ESTE	600	7	5-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realiza control en 7 cajas cebaderas con cebo quimico y lamina adherente para proteccion de caninos en la sede - Se encuentran cebos ausentes en las 2 cajas ubicadas en la zona externa de la parte trasera	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso c. Mantenimiento de zonas verdes acorde a las recomendaciones	a.Mantener zonas verdes con poda permanente y adecuada - b. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	400	24-ago	a. Se realiza mantenimiento de cesped con guadaña y de plantas ornamentales con tijera - se embolsan y retiran residuos	a. Mantenimiento cada 60 dias	6	5-ago	Tanques en buenas condiciones - Revisar conexiones hidraulicas, se evidencia escape en conexión	Programar con anticipacion los cierres de registros para evitar desperdicios de agua y perdidas de tiempo y desplazamientos
DIRECCCION LOCAL DE TUNJUELITO	CALLE 48 B SUR # 27 - 80	440	4	5-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realiza mantenimiento de 4 cajas cebaderas con cebo químico - Se encuentran 2 cajas con cebos ausentes.	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	N/A	N/A	N/A	N/A	2	NO SE EJECUTA	Tanques en mantenimiento	N/A
DIRECCCION LOCAL DE BOSA	CALLE 61 SUR No. 80H-28 SUR	402	6	15-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realiza mantenimiento de 6 cajas cebaderas con control cebo químico - Sin Novedad	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso c. Mantenimiento de zonas verdes acorde a las recomendaciones	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Reparar caja de inspeccion por donde ingresan los roedores e. Dar aviso ante cualquier novedad	245	15-ago	a. Se realiza mantenimiento de cesped con guadaña y de plantas ornamentales con tijera - se embolsan y retiran residuos	a. Mantenimiento cada 60 dias	2	15-ago	Tanques en buenas condiciones - Sin Novedades	Programar con anticipacion los cierres de registros para evitar desperdicios de agua y perdidas de tiempo y desplazamientos
DIRECCCION LOCAL DE KENNEDY	Cra.78J Calle 38 B Sur Esquina	374	8	17-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realiza intalacion de 8 cajas cebaderas con control cebo químico adicionales a las ya instaladas - Sin novedad	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso c. Mantenimiento de zonas verdes acorde a las recomendaciones	a.Mantener zonas verdes con poda permanente y adecuada - b. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	60	15-ago	a. Se realiza mantenimiento de cesped con guadaña y de plantas ornamentales con tijera - se embolsan y retiran residuos	a. Mantenimiento cada 60 dias	2	17-ago	Tanques en buenas condiciones - Sin Novedades	Programar con anticipacion los cierres de registros para evitar desperdicios de agua y perdidas de tiempo y desplazamientos
DIRECCION LOCAL FONTIBÓN	CLL 25 B No. 81-55	350	3	18-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realizamantenimiento en 3 cajas cebaderas con control cebo químico - Sin novedad	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	SEDE SIN TANQUE	N/A
DIRECCCION LOCAL DE ENGATIVÁ	Carrera 78 A No 76 - 10	516	4	26-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realizamantenimiento en 4 cajas cebaderas con control cebo químico - Sin novedad	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso c. Mantenimiento de zonas verdes acorde a las recomendaciones	a.Mantener zonas verdes con poda permanente y adecuada - b. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	76	16-ago	a. Se realiza mantenimiento de plantas ornamentales con tijera - se embolsan y retiran residuos	a. Mantenimiento cada 60 dias	2	NO SE EJECUTA	Redes hidraulicas en mantenimiento	N/A
DIRECCCION LOCAL DE SUBA	Cra 58 N° 167-20	280	3	4-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realiza intalacion de 3 cajas cebaderas con control cebo químico	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso c. Mantenimiento de zonas verdes acorde a las recomendaciones	a.Mantener zonas verdes con poda permanente y adecuada - b. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Se recomienda la instalacion de veinte (20) estaciones de cebado adicionales a las solicitadas e. Dar aviso ante cualquier novedad	38.074	31 jul al 10 ago	a. Se realizo mantenimiento de zonas verdes con guadaña b. Zona externa favorece la pernocta de habitantes de calle c. El descuido de las zonas invita a los vecinos a arrojar basuras hacia el interior de la sede. d. Nido de avispas en zonas verdes. e. Las condiciones climaticas han innundado el terreno, lo cual complico el retiro del material vegetal haciendo que el vehiculo se enterrara.	a. Realizar podas con frecuencias de 30-45 dias ya que ademas de mantener una imagen adecuada de la sede, contribuye en el control efectivo de roedores e insectos voladores que actualmente tienen alta infestacion en la sede b. Ubicar puerta en jardin externo para evitar el acceso de habitantes de calle c. Realizar el retiro adecuado del nido de avispas d. Habilitar la puerta de acceso por el costado del campo de futbol para el retiro del material vegetal en la siguiente intervencion.	1	3-ago	Tanque nuevo en buenas condiciones - Sin Novedades	Programar con anticipacion los cierres de registros para evitar desperdicios de agua y perdidas de tiempo y desplazamientos
DIRECCCION LOCAL DE BARRIOS UNIDOS	Cl. 67a Bis #65a-20	436	2	4-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realiza mantenimiento en 2 cajas cebaderas con control cebo químico - Sin novedad	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	N/A	N/A	N/A	N/A	1	3-ago	Tanques en buenas condiciones - Sin Novedades	Programar con anticipacion los cierres de registros para evitar desperdicios de agua y perdidas de tiempo y desplazamientos
DIRECCCION LOCAL DE LOS MÁRTIRES	Calle 1A # 28-41	415	4	9-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realizamantenimiento en 4 cajas cebaderas con control cebo químico	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	N/A	N/A	N/A	N/A	3	1-ago	Tanques en buenas condiciones - Sin Novedades	Programar con anticipacion los cierres de registros para evitar desperdicios de agua y perdidas de tiempo y desplazamientos
DIRECCCION LOCAL DE ANTONIO NARIÑO	Diagonal 14 Sur N°. 12C-26	583	3	1-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realiza mantenimiento en 3 cajas cebaderas con control cebo químico	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso c. Mantenimiento de zonas verdes acorde a las recomendaciones	a.Mantener zonas verdes con poda permanente y adecuada - b. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	60	24-ago	a. Se realiza mantenimiento de cesped con guadaña - se embolsan y retiran los residuos de la sede.	a. Mantenimiento cada 60 dias	1	1-ago	Tanques en buenas condiciones - Sin Novedades	Programar con anticipacion los cierres de registros para evitar desperdicios de agua y perdidas de tiempo y desplazamientos
DIRECCCION LOCAL DE PUENTE ARANDA	CRR 34 No 12-17	490	10	NO SE EJECUTO	No se realizo por presencia de personal de mantenimiento electrico	N/A	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso c. Mantenimiento de zonas verdes acorde a las recomendaciones	a.Mantener zonas verdes con poda permanente y adecuada - b. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Incrementar las frecuencias de control a 20-30 dias ya que el transito de roedores es alto. e. Dar aviso ante cualquier novedad	50	15-ago	a. Se realiza mantenimiento de cesped con guadaña - se embolsan y retiran los residuos de la sede.	a. Mantenimiento cada 60 dias	1	15-ago	Tanques en buenas condiciones - Sin Novedades	Programar con anticipacion los cierres de registros para evitar desperdicios de agua y perdidas de tiempo y desplazamientos
DIRECCCION LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE	Av. Caracas N°. 29- 13 sur	250	4	9-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realizamantenimiento en 4 cajas cebaderas con control por lamina adherente para proteccion de felinos en zona - Sin novedades	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso c. Mantenimiento de zonas verdes acorde a las recomendaciones	a.Mantener zonas verdes con poda permanente y adecuada - b. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	200	24-ago	a. Se realiza mantenimiento de cesped con guadaña - se embolsan y retiran los residuos de la sede.	a. Mantenimiento cada 60 dias	1	1-ago	Tanques en buenas condiciones - Sin Novedades	Programar con anticipacion los cierres de registros para evitar desperdicios de agua y perdidas de tiempo y desplazamientos
DIRECCCION LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR	CALLE 59B SUR 45D 27	450	4	5-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realiza intalacion de 4 cajas cebaderas con control cebo químico	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	N/A	N/A	N/A	N/A	1	5-ago	Tanques en buenas condiciones - Sin Novedades	Programar con anticipacion los cierres de registros para evitar desperdicios de agua y perdidas de tiempo y desplazamientos
CENTRO DE INNOVACION REDP	CRA 31 62-46	450	7	12-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realizamantenimiento en 6 cajas cebaderas con control cebo químico - Sin novedad	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso c. Mantenimiento de zonas verdes acorde a las recomendaciones	a.Mantener zonas verdes con poda permanente y adecuada - b. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	55	29-ago	a. Se realiza mantenimiento de cesped con guadaña y de plantas ornamentales con tijera - se embolsan y retiran residuos	a. Mantenimiento cada 60 dias	1	2-sep	Tanque con novedades especiales, se entrega informe independiente	Tanque con novedades especiales, se entrega informe independiente
CASA MAESTRA	CALLE 62 # 26 - 41	818	3	12-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realiza mantenimiento en 3 cajas cebaderas con control cebo químico - Sin novedad	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso c. Mantenimiento de zonas verdes acorde a las recomendaciones	a.Mantener zonas verdes con poda permanente y adecuada - b. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	15	29-ago	a. Se realiza mantenimiento de cesped con guadaña y de plantas ornamentales con tijera - se embolsan y retiran residuos	a. Mantenimiento cada 60 dias	1	12-ago	a.Tanques en buenas condiciones b. Se eidencia escape del liquido por tubo de conexión al hidroflow	a. Verificar conexiones para evitar desperdicios del liquido y daños en la estructura b. Programar con anticipacion los cierres de registros para evitar desperdicios de agua y perdidas de tiempo y desplazamientos
BODEGA ROSA ZARATE	CARRERA 25 # 8 - 45	1580	5	5-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realiza instalacion de cinco (5) cajas cecbaderas	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso c. Mantenimiento de zonas verdes acorde a las recomendaciones	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	N/A	N/A	N/A	N/A	1	5-ago	Tanques en buenas condiciones - Instalacion no permite un lavado adecuado.	Programar con anticipacion los cierres de registros para evitar desperdicios de agua y perdidas de tiempo y desplazamientos

BODEGA DE TIZA	CALLE 17 # 68A-35	600	8	17-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realiza instalacion de 8 cajas cebaderas con control cebo químico - Sin novedad	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso c. Mantenimiento de zonas verdes acorde a las recomendaciones	a.Mantener zonas verdes con poda permanente y adecuada - b. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	720	30-ago	a. Se realiza poda de cesped con guadaña y de plantas ornamentales con tijera - se embolsan y retiran residuos	a. Mantenimiento cada 60 dias	1	17-jul	Tanques en buenas condiciones - Sin Novedades	Programar con anticipacion los cierres de registros para evitar desperdicios de agua y perdidas de tiempo y desplazamientos
BODEGA DE PLANTAS FISICAS	Calle 22 Sur # 14 - 43	210	4	3-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realiza mantenimiento en 4 cajas cebaderas con control cebo químico - Cebos ausentes en todas las cajas	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso c. Mantenimiento de zonas verdes acorde a las recomendaciones	a.Mantener zonas verdes con poda permanente y adecuada - b. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso - retirar escombros d. Dar aviso ante cualquier novedad	1044	NO SE EJECUTO	No se realiza por predio en obra	N/A	N/A	N/A	SEDE SIN TANQUE	N/A
BODEGA SAN ISIDRO	KM 5 VIA LA CALERA	539	5	3-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realiza mantenimiento en 5 cajas cebaderas con control cebo químico	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso c. Mantenimiento de zonas verdes acorde a las recomendaciones	a.Mantener zonas verdes con poda permanente y adecuada - b. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	1500	22-ago	a. Las areas intervenidas son superiores a las indicadas ya que las zonas de pavimento tambien requirieron poda por exceso de malezas, por favor confirmar mts. B. Se retiran los residuos de la sede	a. Realizar podas con frecuencias de 30-45 dias ya que ademas de mantener una imagen adecuada de la sede, contribuye en el control efectivo de roedores e insectos voladores que actualmente tienen alta infestacion en la sede	N/A	N/A	SEDE SIN TANQUE	N/A
BODEGA ARCHIVO DE FONTIBON	CALLE 148 No. 114B-30 el recodo parque la estancia	N/A	10	19-mar	N/A	a. Se realiza control de roedores en las 32 cajas instaladas en la sede - Cebos ausentes en 5 cajas	N/A	a.Mantener zonas verdes con poda permanente y adecuada - b. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	300	31-ago	a. Se realiza mantenimiento de cesped con guadaña - se embolsan y retiran los residuos de la sede.	a. Mantenimiento cada 60 dias	1	19-ago	El tanque presenta desprendimiento del recubrimiento en varias zonas - oxido en puntas de bombas.	1, Reparar el recubrimiento del tanque. 2, Programar con anticipacion los cierres de registros para evitar desperdicios de agua y perdidas de tiempo y desplazamientos
ANTIGUA SEDE DILE ENGATIVA	CRA. 68F No. 63 - 04	360	3	3-ago	a. Se realiza aplicación de plaguicida por aspersion	a. Se realiza mantenimiento a 3 cajas cebaderas con control cebo químico - 1 caja con cebo ausente	a. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion b. Evitar acumulacion de elementos en desuso c. Mantenimiento de zonas verdes acorde a las recomendaciones	a.Mantener zonas verdes con poda permanente y adecuada - b. Almacenar basuras de manera hermetica y retirar acorde a los horarios de recoleccion c. Evitar acumulacion de elementos en desuso d. Dar aviso ante cualquier novedad	923	1-sep	a. Se realiza mantenimiento de cesped con guadaña - se embolsan y retiran los residuos de la sede.	a. Realizar podas con frecuencias de 30-45 dias	1	3-ago	Tanques en buenas condiciones - Sin Novedades	Programar con anticipacion los cierres de registros para evitar desperdicios de agua y perdidas de tiempo y desplazamientos

FECHA DE ELABORACION: 30 SEPTIEMBRE 2023

ANDREA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OPERACIONES

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT. 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua potable en **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado en la **BODEGA ARCHIVO FONTIBON – CALLE 14 B 114 B 30,** el mes de **AGOSTO DE 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Hipoclorito de Sodio	Desinfectante	Solución Líquida	NaClO 13%.	2-4 ml. X lt.	Químicos Campota	IV Ligeramente Tóxico	No existe. Tratar Sintomáticamente

- No de Tanques: 1
- Volumen de Tanque: 67.2 M3
- Tipo de Material: CONCRETO
- Concentración Exacta de Aplicación: 4 ml X Lt
- Tipo de Aplicación: Manual
- Fecha de Lavado: **19 DE AGOSTO DE 2023**

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91 y Resolución 2190/91.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 19 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT. 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C002773-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua potable en **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado en la **BODEGA ROSA ZARATE - CARRERA 25 # 8 - 45,** el mes de **AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Hipoclorito de Sodio	Desinfectante	Solución Líquida	NaClO 13%.	2-4 ml. X lt.	Químicos Campota	IV Ligeramente Tóxico	No existe. Tratar Sintomáticamente

- No de Tanques: 1
- Volumen de Tanque: 1.000 Lts
- Tipo de Material: PVC
- Concentración Exacta de Aplicación: 4 ml X Lt
- Tipo de Aplicación: Manual
- Fecha de Lavado: **05 DE AGOSTO DE 2023**

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91 y Resolución 2190/91.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 05 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT. 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C002773-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua potable en **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado en la **BODEGA TIZA - CALLE 17 # 68A-35,** el mes de **JULIO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Hipoclorito de Sodio	Desinfectante	Solución Líquida	NaClO 13%.	2-4 ml. X lt.	Químicos Campota	IV Ligeramente Tóxico	No existe. Tratar Sintomáticamente

- No de Tanques: 1
- Volumen de Tanque: 1.000 Lts
- Tipo de Material: PVC
- Concentración Exacta de Aplicación: 4 ml X Lt
- Tipo de Aplicación: Manual
- Fecha de Lavado: **17 DE JULIO DE 2023**

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91 y Resolución 2190/91.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 17 de Julio de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT. 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C002773-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua potable en **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado en la **CASA MAESTRA - CALLE 62 # 26 - 41,** el mes de **AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Hipoclorito de Sodio	Desinfectante	Solución Líquida	NaClO 13%.	2-4 ml. X lt.	Químicos Campota	IV Ligeramente Tóxico	No existe. Tratar Sintomáticamente

- No de Tanques: 1
- Volumen de Tanque: 1.000 Lts
- Tipo de Material: PVC
- Concentración Exacta de Aplicación: 4 ml X Lt
- Tipo de Aplicación: Manual
- Fecha de Lavado: **12 DE AGOSTO DE 2023**

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91 y Resolución 2190/91.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 12 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT. 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua potable en **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado en la **DILE ANTONIO NARIÑO – DG 14 SUR 12 C 26,** el mes de **AGOSTO DE 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Hipoclorito de Sodio	Desinfectante	Solución Líquida	NaClO 13%.	2-4 ml. X lt.	Químicos Campota	IV Ligeramente Tóxico	No existe. Tratar Sintomáticamente

- No de Tanques: 2
- Volumen de Tanque: 500 Lts
- Tipo de Material: PVC
- Concentración Exacta de Aplicación: 4 ml X Lt
- Tipo de Aplicación: Manual
- Fecha de Lavado: **01 DE AGOSTO DE 2023**

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91 y Resolución 2190/91.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 01 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT. 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C002773-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua potable en **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado en la **DILE BARRIOS UNIDOS - Cl. 67a Bis #65a-20,** el mes de **AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Hipoclorito de Sodio	Desinfectante	Solución Líquida	NaClO 13%.	2-4 ml. X lt.	Químicos Campota	IV Ligeramente Tóxico	No existe. Tratar Sintomáticamente

- No de Tanques: 1
- Volumen de Tanque: 500 Lts
- Tipo de Material: PVC
- Concentración Exacta de Aplicación: 4 ml X Lt
- Tipo de Aplicación: Manual
- Fecha de Lavado: **03 DE AGOSTO DE 2023**

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91 y Resolución 2190/91.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 03 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT. 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua potable en **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado en la **DILE BOSA – CALLE 61 SUR No 80 H 28 SUR,** el mes de **AGOSTO DE 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Hipoclorito de Sodio	Desinfectante	Solución Líquida	NaClO 13%.	2-4 ml. X lt.	Químicos Campota	IV Ligeramente Tóxico	No existe. Tratar Sintomáticamente

- No de Tanques: 2
- Volumen de Tanque: 500 Lts
- Tipo de Material: PVC
- Concentración Exacta de Aplicación: 4 ml X Lt
- Tipo de Aplicación: Manual
- Fecha de Lavado: **15 DE AGOSTO DE 2023**

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91 y Resolución 2190/91.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 15 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT. 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua potable en **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado en la **DILE CHAPINERO-TEUSAQUILLO - Carrera 27A No. 40A 28,** el mes de **AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Hipoclorito de Sodio	Desinfectante	Solución Líquida	NaClO 13%.	2-4 ml. X lt.	Químicos Campota	IV Ligeramente Tóxico	No existe. Tratar Sintomáticamente

- No de Tanques: 1
- Volumen de Tanque: 500 Lts
- Tipo de Material: PVC
- Concentración Exacta de Aplicación: 4 ml X Lt
- Tipo de Aplicación: Manual
- Fecha de Lavado: **11 DE AGOSTO DE 2023**

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91 y Resolución 2190/91.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 11 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT. 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua potable en **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado en la **DILE CIUDAD BOLIVAR – CALLE 59 B SUR 45 D 27,** el mes de **AGOSTO DE 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Hipoclorito de Sodio	Desinfectante	Solución Líquida	NaClO 13%.	2-4 ml. X lt.	Químicos Campota	IV Ligeramente Tóxico	No existe. Tratar Sintomáticamente

- No de Tanques: 1
- Volumen de Tanque: 500 Lts
- Tipo de Material: PVC
- Concentración Exacta de Aplicación: 4 ml X Lt
- Tipo de Aplicación: Manual
- Fecha de Lavado: **05 DE AGOSTO DE 2023**

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91 y Resolución 2190/91.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 0 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT. 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C002773-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua potable en **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado en la **DILE ENGATIVA ANTIGUA – CARRERA 68 F No 63 - 04,** el mes de **AGOSTO DE 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Hipoclorito de Sodio	Desinfectante	Solución Líquida	NaClO 13%.	2-4 ml. X lt.	Químicos Campota	IV Ligeramente Tóxico	No existe. Tratar Sintomáticamente

- No de Tanques: 1
- Volumen de Tanque: 1.000 Lts
- Tipo de Material: PVC
- Concentración Exacta de Aplicación: 4 ml X Lt
- Tipo de Aplicación: Manual
- Fecha de Lavado: **03 DE AGOSTO DE 2023**

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91 y Resolución 2190/91.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 03 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT. 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C002773-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua potable en **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado en la **DILE KENNEDY – CRA 78 J CALLE 38 B SUR ESQUINA,** el mes de **AGOSTO DE 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Hipoclorito de Sodio	Desinfectante	Solución Líquida	NaClO 13%.	2-4 ml. X lt.	Químicos Campota	IV Ligeramente Tóxico	No existe. Tratar Sintomáticamente

- No de Tanques: 2
- Volumen de Tanque: 500Lts
- Tipo de Material: PVC
- Concentración Exacta de Aplicación: 4 ml X Lt
- Tipo de Aplicación: Manual
- Fecha de Lavado: **17 DE AGOSTO DE 2023**

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91 y Resolución 2190/91.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 17 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT. 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C002773-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua potable en **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado en la **DILE MARTIRES – CALLE 1 A No 28 - 41,** el mes de **AGOSTO DE 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Hipoclorito de Sodio	Desinfectante	Solución Líquida	NaClO 13%.	2-4 ml. X lt.	Químicos Campota	IV Ligeramente Tóxico	No existe. Tratar Sintomáticamente

- No de Tanques: 3
- Volumen de Tanque: 2x500Lts – 1X1.000 Lts
- Tipo de Material: PVC
- Concentración Exacta de Aplicación: 4 ml X Lt
- Tipo de Aplicación: Manual
- Fecha de Lavado: **01 DE AGOSTO DE 2023**

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91 y Resolución 2190/91.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 01 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT. 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua potable en **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado en la **DILE PUENTE ARANDA - CRR 34 No 12-17,** el mes de **AGOSTO DE 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Hipoclorito de Sodio	Desinfectante	Solución Líquida	NaClO 13%.	2-4 ml. X lt.	Químicos Campota	IV Ligeramente Tóxico	No existe. Tratar Sintomáticamente

- No de Tanques: 2
- Volumen de Tanque: 500 Lts
- Tipo de Material: PVC
- Concentración Exacta de Aplicación: 4 ml X Lt
- Tipo de Aplicación: Manual
- Fecha de Lavado: **15 DE AGOSTO DE 2023**

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91 y Resolución 2190/91.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 15 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT. 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C002773-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua potable en **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado en la **DILE RAFAEL URIBE URIBE - AV CARACAS No 29 – 13 SUR,** el mes de **AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Hipoclorito de Sodio	Desinfectante	Solución Líquida	NaClO 13%.	2-4 ml. X lt.	Químicos Campota	IV Ligeramente Tóxico	No existe. Tratar Sintomáticamente

- No de Tanques: 1
- Volumen de Tanque: 500 Lts
- Tipo de Material: PVC
- Concentración Exacta de Aplicación: 4 ml X Lt
- Tipo de Aplicación: Manual
- Fecha de Lavado: **01 DE AGOSTO DE 2023**

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91 y Resolución 2190/91.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 01 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT. 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C002773-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua potable en **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado en la **DILE SUBA – CRA 58 No 167 - 20,** el mes de **AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Hipoclorito de Sodio	Desinfectante	Solución Líquida	NaClO 13%.	2-4 ml. X lt.	Químicos Campota	IV Ligeramente Tóxico	No existe. Tratar Sintomáticamente

- No de Tanques: 1
- Volumen de Tanque: 500 Lts
- Tipo de Material: PVC
- Concentración Exacta de Aplicación: 4 ml X Lt
- Tipo de Aplicación: Manual
- Fecha de Lavado: **03 DE AGOSTO DE 2023**

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91 y Resolución 2190/91.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 03 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT. 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C002773-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua potable en **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado en la **DILE USAQUEN – CALLE 127 C No 9 A 03,** el mes de **AGOSTO DE 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Hipoclorito de Sodio	Desinfectante	Solución Líquida	NaClO 13%.	2-4 ml. X lt.	Químicos Campota	IV Ligeramente Tóxico	No existe. Tratar Sintomáticamente

- No de Tanques: 1
- Volumen de Tanque: 1.000 Lts
- Tipo de Material: PVC
- Concentración Exacta de Aplicación: 4 ml X Lt
- Tipo de Aplicación: Manual
- Fecha de Lavado: **03 DE AGOSTO DE 2023**

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91 y Resolución 2190/91.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 03 de agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT. 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua potable en **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado en la **DILE USME – CALLE 91 SUR No 3 B 42 ESTE,** el mes de **AGOSTO DE 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Hipoclorito de Sodio	Desinfectante	Solución Líquida	NaClO 13%.	2-4 ml. X lt.	Químicos Campota	IV Ligeramente Tóxico	No existe. Tratar Sintomáticamente

- No de Tanques: 6
- Volumen de Tanque: 1.000 lts C/U
- Tipo de Material: PVC
- Concentración Exacta de Aplicación: 4 ml X Lt
- Tipo de Aplicación: Manual
- Fecha de Lavado: **05 DE AGOSTO DE 2023**

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91 y Resolución 2190/91.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 05 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT. 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua potable en **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado en la **BODEGA ARCHIVO FONTIBON – CALLE 14 B 114 B 30,** el mes de **SEPTIEMBRE DE 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Hipoclorito de Sodio	Desinfectante	Solución Líquida	NaClO 13%.	2-4 ml. X lt.	Químicos Campota	IV Ligeramente Tóxico	No existe. Tratar Sintomáticamente

- No de Tanques: 1
- Volumen de Tanque: 5 M3
- Tipo de Material: CONCRETO
- Concentración Exacta de Aplicación: 4 ml X Lt
- Tipo de Aplicación: Manual
- Fecha de Lavado: **02 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91 y Resolución 2190/91.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado, el 02 de Septiembre de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **ARCHIVO FONTIBON - CALLE 14B No. 114B-30 el recodo parque la estancia,** el **19 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 19 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **BODEGA PLANTAS FISICAS - Calle 22 Sur # 14 - 43,** el **03 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 03 de agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado en **BODEGA ROSA ZARATE - CARRERA 25 # 8 - 45,** en **05 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 05 de agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **BODEGA SAN ISIDRO - KM 5 VIA LA CALERA,** el **03 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 03 de agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **BODEGA TIZA – CALLE 17 No 68 A 35,** el **17 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 17 de agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **CASA MAESTRA - CALLE 62 # 26 - 41,** el **12 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 12 de agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **DILE ANTONIO NARIÑO - Diagonal 14 Sur N°. 12C-26,** el **01 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 01 de agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **DILE BARRIOS UNIDOS - Cl. 67a Bis #65a-20,** el **04 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 04 de agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **DILE BOSA - CALLE 61 SUR No. 80H-28 SUR,** el **15 DE AGOSTO DE 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 15 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **DILE CIUDAD BOLIVAR - CALLE 59B SUR 45D 27,** el **05 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 05 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **DILE ENGATIVA ANTIGUA - CRA. 68F No. 63 - 04,** el **03 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 03 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **DILE ENGATIVA NUEVA - Cra 78 A No 76 - 10,** el **26 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 26 de agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **DILE FONTIBON CLL 25 B No. 81-55,** el **18 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 18 de agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **DILE KENNEDY - Cra.78J Calle 38 B Sur Esquina,** el **17 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 17 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **DILE MARTIRES - Calle 1A # 28-41,** el **09 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 09 de agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **DILE RAFAEL URIBE URIBE - Av. Caracas N°. 29- 13 sur,** el **09 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 09 de agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **DILE SAN CRISTOBAL SUMAPAZ - Carrera 5 A No. 27-19 Sur,** en **10 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 10 de Agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **DILE SANTAFE CANDELARIA - Carrera 7 No.22-44 2do. Piso,** en **14 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 14 de agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **DILE SUBA - Cra 58 N° 167-20,** el **04 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 04 de agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **DILE CHAPINERO TEUSAQUILLO - Carrera 27A No. 40A 28,** en **04 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 04 de agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado en **DILE TUNJUELITO CALLE 48 B SUR # 27 - 80,** en **05 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 05 de agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **DILE USAQUEN - CALLE 127C No. 9a-03,** en **18 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 18 de agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **DILE USME - Calle 91 Sur No 3 B 42 ESTE,** el **05 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 05 de agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

SINPLAGAX
www.sinplagax.com
sinplagax@gmail.com
Calle 70B Sur # 77H 11 Piso 1
Tel. 5167635
Móvil 321 406 0691

SINPLAGAX

ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
NIT 1.031.123.048-5
CSF-Acta SQ07C003394-S.D.S.

CERTIFICA QUE:

Prestamos servicios de Control de Insectos Voladores, Rastreros y Roedores en toda la instalación de **SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL**, ubicado **REDP – CRA 31 No 62 - 46,** el **12 DE AGOSTO 2023**, utilizando para tal fin los productos relacionados a continuación.

NOMBRE COMERCIAL	TIPO DE PRODUCTO	PRESENTACIÓN	INGREDIENTE ACTIVO	DOSIS DE APLICACIÓN	LABORATORIO PRODUCTOR	CATEGORÍA TOXICOLOGICA	ANTÍDOTO
Mortfoz SC	Insecticida	Suspension concentrada	Alfacipermetrina + Thiametoxan	5 Ml. X Lt	Anasac	III MODERADAMENTE TOXICO	No existe. Tratar Sintomáticamente
Rataquill	Rodenticida	Cebo Fresco	Brodifacouma	10 Grs X 50 M2	Minagro Industria Quimica	I Extremadamente Toxico	Vitamina K1

Los productos relacionados están autorizados por la secretaría de salud para uso en salud pública y se utilizaron a las dosis recomendadas por los laboratorios fabricantes y los protocolos de aplicación.

Adicionalmente certificamos que nuestros técnicos están avalados y capacitados conforme a lo dispuesto en el Decreto 1843/91.

Se expide a solicitud del interesado el 12 de agosto de 2023.

Cordialmente,

ANDREA RODRIGUEZ
Director de Operaciones

DESCONT S.A.S.E.S.P.
Gestión Integral de Residuos

Acta No: 16473202

CERTIFICADO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

DESCONT S.A.S. E.S.P., con NIT 804002433-1, certifica que ANDREA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ / SINPLAGAX, con número de identificación 1031123048-5 ubicado(a) en, CALLE 70 B SUR N77H-11 1PISO, municipio de BOGOTA D.C entregó para tratamiento y disposición final los residuos peligrosos, el día 19 de julio de 2023 que se detallan a continuación, según los manifiestos: 4001517.

Id Cliente: 14542

Clasificación	Tipo Residuo	Kilogramos	Tratamiento - Empresa
A4060.2	EPPS	**2,50**	Celda de Seguridad - TRACOL SAS ESP
A4030.5	ENVASES DE PESTICIDAS Y PLAGUICIDAS	**1,70**	Celda de Seguridad - TRACOL SAS ESP
A4140	PLASTICO CONTAMINADO	**1,00**	Celda de Seguridad - TRACOL SAS ESP

Total de Kilogramos: 5,20

El proceso de tratamiento es el siguiente:

Celda de Seguridad:
La disposición final de los residuos se realizó en la celda de seguridad de la empresa TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P ubicada en la vereda balsillas jurisdicción del municipio de Mosquera, departamento de Cundinamarca; quien cuenta con licencia ambiental otorgada por la CAR mediante resoluciones 989 del 26 de mayo de 2015 y 1821 del 14 de julio de 2017.

Los residuos fueron transportados por DESCONT S.A.S. E.S.P. hasta las instalaciones de las plantas de tratamiento mencionadas en este documento.

Se expide a solicitud del interesado el 4 de octubre de 2023

OLGA JANETH LOPEZ AGUDELO
Representante Legal

Verifique la autenticidad de este certificado visitando el siguiente enlace o escaneando el codigo QR:
https://clientes.descont.com.co/clientes/#/report-viewer?url=rpt_ActaIncineracion&id=16473202

CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN PARA TRANSFORMACIÓN
(RESIDUOS ORGÁNICOS)

Según concepto de compostaje **CAR** con referencia 10152101228, del 25 de febrero de 2015

Certificado de disposición N° CV 1330/2023

El suscrito representante legal de la empresa **GRUPO TERRAZAN SAS ESP,** anteriormente **EKO BOJACA SAS ESP**, identificado con el **NIT 901.280.148-1,** se permite certificar que en el mes de Febrero de 2023, presto el **servicio de disposición con fines de transformación**, a través de proceso de compostaje para tratamiento de residuos orgánicos no peligrosos entregados por:

GENERADOR: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

NIT. 899999061-9

DIRECCION: AV DORADO 66 - 63

TRANSPORTADOR: ERNESTO MOYANO

CORRIENTE DEL RESIDUO	NOMBRE DEL RESIDUO	TOTAL	FECHA DE RECEPCION DE TRATAMIENTO
RESIDUOS NO PELIGROSOS	RESIDUO VEGETAL DE PODA	40 M3	FEBRERO 2023

Esta empresa cuenta con un contrato de administración delegado de la empresa CREAR VIDA SAS, identificada con NIT 900.749.945-5 Y OPERA LA PLANTA **GRUPO TERRAZAN SAS ESP** donde se tratan residuos orgánicos mediante el método de compostaje. La planta se encuentra ubicada en Lote 2. Km 2,5 vía Madrid-Soacha Finca El Refugio, pasando la Fuerza Aérea y rio Bojacá costado izquierdo, en jurisdicción del municipio de Mosquera, con concepto **CAR** con referencia 10152101228, del 25 de febrero de 2015.

Para constancia se expide a los dieciocho (18) días de septiembre del 2023.

Cordialmente

FEDERICO LUNA GUTIERREZ

Representante Legal

Celular: 318 811 289

Correo Eléctrico: administracion@terrazan.co

CV 1330/2023

CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN PARA TRANSFORMACIÓN
(RESIDUOS ORGÁNICOS)

Según concepto de compostaje **CAR** con referencia 10152101228, del 25 de febrero de 2015

Certificado de disposición N° CV 1331/2023

El suscrito representante legal de la empresa **GRUPO TERRAZAN SAS ESP,** anteriormente **EKO BOJACA SAS ESP**, identificado con el **NIT 901.280.148-1,** se permite certificar que en el mes de Abril de 2023, presto el **servicio de disposición con fines de transformación**, a través de proceso de compostaje para tratamiento de residuos orgánicos no peligrosos entregados por:

GENERADOR: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

NIT. 899999061-9

DIRECCION: AV DORADO 66 - 63

TRANSPORTADOR: ERNESTO MOYANO

CORRIENTE DEL RESIDUO	NOMBRE DEL RESIDUO	TOTAL	FECHA DE RECEPCION DE TRATAMIENTO
RESIDUOS NO PELIGROSOS	RESIDUO VEGETAL DE PODA	40 M3	ABRIL 2023

Esta empresa cuenta con un contrato de administración delegado de la empresa CREAR VIDA SAS, identificada con NIT 900.749.945-5 Y OPERA LA PLANTA **GRUPO TERRAZAN SAS ESP** donde se tratan residuos orgánicos mediante el método de compostaje. La planta se encuentra ubicada en Lote 2. Km 2,5 vía Madrid-Soacha Finca El Refugio, pasando la Fuerza Aérea y rio Bojacá costado izquierdo, en jurisdicción del municipio de Mosquera, con concepto **CAR** con referencia 10152101228, del 25 de febrero de 2015.

Para constancia se expide a los dieciocho (18) días de septiembre del 2023.

Cordialmente

FEDERICO LUNA GUTIERREZ

Representante Legal

Celular: 318 811 289

Correo Eléctrico: administracion@terrazan.co

CV 1331/2023

CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN PARA TRANSFORMACIÓN
(RESIDUOS ORGÁNICOS)

Según concepto de compostaje **CAR** con referencia 10152101228, del 25 de febrero de 2015

Certificado de disposición N° CV 1332/2023

El suscrito representante legal de la empresa **GRUPO TERRAZAN SAS ESP,** anteriormente **EKO BOJACA SAS ESP**, identificado con el **NIT 901.280.148-1,** se permite certificar que en el mes de Mayo de 2023, presto el **servicio de disposición con fines de transformación**, a través de proceso de compostaje para tratamiento de residuos orgánicos no peligrosos entregados por:

GENERADOR: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

NIT. 899999061-9

DIRECCION: AV DORADO 66 - 63

TRANSPORTADOR: ERNESTO MOYANO

CORRIENTE DEL RESIDUO	NOMBRE DEL RESIDUO	TOTAL	FECHA DE RECEPCION DE TRATAMIENTO
RESIDUOS NO PELIGROSOS	RESIDUO VEGETAL DE PODA	900 KG	MAYO 2023

Esta empresa cuenta con un contrato de administración delegado de la empresa CREAR VIDA SAS, identificada con NIT 900.749.945-5 Y OPERA LA PLANTA **GRUPO TERRAZAN SAS ESP** donde se tratan residuos orgánicos mediante el método de compostaje. La planta se encuentra ubicada en Lote 2. Km 2,5 vía Madrid-Soacha Finca El Refugio, pasando la Fuerza Aérea y rio Bojacá costado izquierdo, en jurisdicción del municipio de Mosquera, con concepto **CAR** con referencia 10152101228, del 25 de febrero de 2015.

Para constancia se expide a los dieciocho (18) días de septiembre del 2023.

Cordialmente

FEDERICO LUNA GUTIERREZ

Representante Legal

Celular: 318 811 289

Correo Eléctrico: administracion@terrazan.co

CV 1332/2023

CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN PARA TRANSFORMACIÓN
(RESIDUOS ORGÁNICOS)

Según concepto de compostaje **CAR** con referencia 10152101228, del 25 de febrero de 2015

Certificado de disposición N° CV 1333/2023

El suscrito representante legal de la empresa **GRUPO TERRAZAN SAS ESP,** anteriormente **EKO BOJACA SAS ESP**, identificado con el **NIT 901.280.148-1,** se permite certificar que en el mes de Junio de 2023, presto el **servicio de disposición con fines de transformación**, a través de proceso de compostaje para tratamiento de residuos orgánicos no peligrosos entregados por:

GENERADOR: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

NIT. 899999061-9

DIRECCION: AV DORADO 66 - 63

TRANSPORTADOR: ERNESTO MOYANO

CORRIENTE DEL RESIDUO	NOMBRE DEL RESIDUO	TOTAL	FECHA DE RECEPCION DE TRATAMIENTO
RESIDUOS NO PELIGROSOS	RESIDUO VEGETAL DE PODA	40 M3	JUNIO 2023

Esta empresa cuenta con un contrato de administración delegado de la empresa CREAR VIDA SAS, identificada con NIT 900.749.945-5 Y OPERA LA PLANTA **GRUPO TERRAZAN SAS ESP** donde se tratan residuos orgánicos mediante el método de compostaje. La planta se encuentra ubicada en Lote 2. Km 2,5 vía Madrid-Soacha Finca El Refugio, pasando la Fuerza Aérea y rio Bojacá costado izquierdo, en jurisdicción del municipio de Mosquera, con concepto **CAR** con referencia 10152101228, del 25 de febrero de 2015.

Para constancia se expide a los dieciocho (18) días de septiembre del 2023.

Cordialmente

FEDERICO LUNA GUTIERREZ

Representante Legal

Celular: 318 811 289

Correo Eléctrico: administracion@terrazan.co

CV 1333/2023

CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN PARA TRANSFORMACIÓN
(RESIDUOS ORGÁNICOS)

Según concepto de compostaje **CAR** con referencia 10152101228, del 25 de febrero de 2015

Certificado de disposición N° CV 1334/2023

El suscrito representante legal de la empresa **GRUPO TERRAZAN SAS ESP,** anteriormente **EKO BOJACA SAS ESP**, identificado con el **NIT 901.280.148-1,** se permite certificar que en el mes de Julio de 2023, presto el **servicio de disposición con fines de transformación**, a través de proceso de compostaje para tratamiento de residuos orgánicos no peligrosos entregados por:

GENERADOR: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

NIT. 899999061-9

DIRECCION: AV DORADO 66 - 63

TRANSPORTADOR: ERNESTO MOYANO

CORRIENTE DEL RESIDUO	NOMBRE DEL RESIDUO	TOTAL	FECHA DE RECEPCION DE TRATAMIENTO
RESIDUOS NO PELIGROSOS	RESIDUO VEGETAL DE PODA	1000 KG	JULIO 2023

Esta empresa cuenta con un contrato de administración delegado de la empresa CREAR VIDA SAS, identificada con NIT 900.749.945-5 Y OPERA LA PLANTA **GRUPO TERRAZAN SAS ESP** donde se tratan residuos orgánicos mediante el método de compostaje. La planta se encuentra ubicada en Lote 2. Km 2,5 vía Madrid-Soacha Finca El Refugio, pasando la Fuerza Aérea y rio Bojacá costado izquierdo, en jurisdicción del municipio de Mosquera, con concepto **CAR** con referencia 10152101228, del 25 de febrero de 2015.

Para constancia se expide a los dieciocho (18) días de septiembre del 2023.

Cordialmente

FEDERICO LUNA GUTIERREZ

Representante Legal

Celular: 318 811 289

Correo Eléctrico: administracion@terrazan.co

CV 1334/2023

CERTIFICACIÓN DE DISPOSICIÓN PARA TRANSFORMACIÓN
(RESIDUOS ORGÁNICOS)

Según concepto de compostaje **CAR** con referencia 10152101228, del 25 de febrero de 2015

Certificado de disposición N° CV 1352/2023

El suscrito representante legal de la empresa **GRUPO TERRAZAN SAS ESP,** anteriormente **EKO BOJACA SAS ESP**, identificado con el **NIT 901.280.148-1,** se permite certificar que en el mes de septiembre de 2023, presto el **servicio de disposición con fines de transformación**, a través de proceso de compostaje para tratamiento de residuos orgánicos no peligrosos entregados por:

GENERADOR: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

NIT. 899999061-9

DIRECCION: AV DORADO 66 - 63

TRANSPORTADOR: ERNESTO MOYANO

CORRIENTE DEL RESIDUO	NOMBRE DEL RESIDUO	TOTAL	FECHA DE RECEPCION DE TRATAMIENTO
RESIDUOS NO PELIGROSOS	RESIDUO VEGETAL DE PODA	40 M3	SEPTIEMBRE 2023

Esta empresa cuenta con un contrato de administración delegado de la empresa CREAR VIDA SAS, identificada con NIT 900.749.945-5 Y OPERA LA PLANTA **GRUPO TERRAZAN SAS ESP** donde se tratan residuos orgánicos mediante el método de compostaje. La planta se encuentra ubicada en Lote 2. Km 2,5 vía Madrid-Soacha Finca El Refugio, pasando la Fuerza Aérea y rio Bojacá costado izquierdo, en jurisdicción del municipio de Mosquera, con concepto **CAR** con referencia 10152101228, del 25 de febrero de 2015.

Para constancia se expide a los cinco (05) días de octubre del 2023.Cordialmente

FEDERICO LUNA GUTIERREZ
Representante Legal
Celular: 318 811 289
Correo Eléctrico: administracion@terrazan.co

Laboratorio Unidsalud SAS

INFORME DE ENSAYO

Código de Ingreso: W23-364 **Código del Cliente : 806**

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	**NIT:**	1031123048-5
Dirección:	Avenida el Dorado N° 66-63		
Tipo de agua:	Tratada	**Fecha de análisis del ítem :**	2023-08-25
Fecha y hora de toma del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Fecha informe del resultado:**	2023-08-25
Fecha de recepciòn del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Punto de toma del ítem de ensayo:**	Agua Tanque Almacenamiento Pos
Municipio:	Bogotá D.C.	**Fuente de abastecimiento:**	Acueducto de Bogotá
Departamento:	Cundinamarca	**Lugar de toma del ítem de ensayo:**	Sede Usaquén

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA

Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis
Color (UPC)	**6**	15	S.M 2120 C Edición 23 RD	Cloruro (mg/L de Cl)	**12,30**	250	S.M 4500 Cl D Edición 23 RD
Turbiedad (UNT)	**1,82**	2	S.M 2130 B Edición 23 RD	Nitratos (mg/L)	**4,00**	10	Fotométrico HI 93728
pH(UN) *	**6,87**	6,5-9	S.M 4500 H B Edición 23 RD	Nitritos (mg/L)	**0,01**	0,1	Fotométrico HI 93708
Cloro residual (mg/L) *	**0,79**	0,3 - 2	S.M 4500 Cl G Edición 23 RD	Aluminio (mg/L)	**0,07**	0,2	Fotométrico HI 93712
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L)	**15,00**	200	S.M 2320 B Edición 23 RD	Floruros (mg/L)		1	Fotométrico HI93729
Calcio (mg/L)		60	S.M 3500- Ca B Edición 23 RD	COT** (mg/L)		5	Combustion y Fotométria
Fosfatos (mg/L)		0,5	Fotométrico HI93713	Conductividad (µs/cm)	**70,80**	1000	S.M 2510 B Edición 23 RD
Manganeso (mg/L)		0,1	Fotométrico HI 93748	Olor y sabor	**Aceptable**	Aceptable	S.M 2150 A Edición 23 RD
Molibdeno (mg/L)		0,07	Fotométrico HI 93730	Temperatura (°C)*	**18,60**	No Aplica	S.M 2550 B Edición 23 RD
Magnesio (mg/L)		36	Fotométrico HI 93719				
Zinc (mg/L)		3	Fotométrico HI 93731				
Dureza Total (mg CaCO3 /L)	**23,00**	300	S.M 2340 C Edición 23 RD				
Sulfatos (mg/L)	**9,00**	250	Fotométrico HI 93751				
Hierro total (mg/L)	**0,10**	0,3	Fotométrico HI 93746				

* Análisis In Situ **Análisis Remitido

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Parámetros	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Técnica de Análisis
Coliformes Totales U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana
Enumeración de *Escherichia coli* U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana

Concepto Fisicoquímicos:	Concepto Microbiológico:
CUMPLE	**CUMPLE**

Aprobado: Sandra Gonzalez
Directora Técnica

Analista: Rubén Villadiego Medina
Microbiólogo

Analista: Martha Colorado
Química

FR-TEC -12/V-1/2021-10-29

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente de los analisis practicados a la muestra recepcionada
La información consignada en el resultado del ensayo, corresponde a la registrada en el acta de toma de muestra.
El informe no se debe reproducir sin aprobacion previa del Laboratorio.

Carrera 72A N° 9-87 Castilla-Bogotá D.C Tel: 7673622 Cel: 310 7893372
Email: info@laboratoriounidsalud.com * www.laboratoriounidsalud.com

Laboratorio Unidsalud SAS

INFORME DE ENSAYO

Código de Ingreso: W23-365 **Código del Cliente : 806**

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	**NIT:**	1031123048-5
Dirección:	Avenida el Dorado N° 66-63		
Tipo de agua:	Tratada	**Fecha de análisis del ítem :**	2023-08-25
Fecha y hora de toma del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Fecha informe del resultado:**	2023-08-25
Fecha de recepciòn del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Punto de toma del ítem de ensayo:**	Agua Tanque Almacenamiento Pos
Municipio:	Bogotá D.C.	**Fuente de abastecimiento:**	Acueducto de Bogotá
Departamento:	Cundinamarca	**Lugar de toma del ítem de ensayo:**	Sede REDP

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA

Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis
Color (UPC)	**9**	15	S.M 2120 C Edición 23 RD	Cloruro (mg/L de Cl)	**10,30**	250	S.M 4500 Cl D Edición 23 RD
Turbiedad (UNT)	**1,59**	2	S.M 2130 B Edición 23 RD	Nitratos (mg/L)	**2,01**	10	Fotométrico HI 93728
pH(UN) *	**6,72**	6,5-9	S.M 4500 H B Edición 23 RD	Nitritos (mg/L)	**0,02**	0,1	Fotométrico HI 93708
Cloro residual (mg/L) *	**0,64**	0,3 - 2	S.M 4500 Cl G Edición 23 RD	Aluminio (mg/L)	**0,04**	0,2	Fotométrico HI 93712
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L)	**15,00**	200	S.M 2320 B Edición 23 RD	Floruros (mg/L)		1	Fotométrico HI93729
Calcio (mg/L)		60	S.M 3500- Ca B Edición 23 RD	COT** (mg/L)		5	Combustion y Fotométria
Fosfatos (mg/L)		0,5	Fotométrico HI93713	Conductividad (µs/cm)	**71,60**	1000	S.M 2510 B Edición 23 RD
Manganeso (mg/L)		0,1	Fotométrico HI 93748	Olor y sabor	**Aceptable**	Aceptable	S.M 2150 A Edición 23 RD
Molibdeno (mg/L)		0,07	Fotométrico HI 93730	Temperatura (°C)*	**20,40**	No Aplica	S.M 2550 B Edición 23 RD
Magnesio (mg/L)		36	Fotométrico HI 93719				
Zinc (mg/L)		3	Fotométrico HI 93731				
Dureza Total (mg CaCO3 /L)	**21,00**	300	S.M 2340 C Edición 23 RD				
Sulfatos (mg/L)	**12,00**	250	Fotométrico HI 93751				
Hierro total (mg/L)	**0,9**	0,3	Fotométrico HI 93746				

* Análisis In Situ **Análisis Remitido

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Parámetros	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Técnica de Análisis
Coliformes Totales U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana
Enumeración de *Escherichia coli* U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana

Concepto Fisicoquímicos:	Concepto Microbiológico:
CUMPLE	**CUMPLE**

Aprobado: Sandra Gonzalez
Directora Técnica

Analista: Rubén Villadiego Medina
Microbiólogo

Analista: Martha Colorado
Química

FR-TEC -12/V-1/2021-10-29

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente de los analisis practicados a la muestra recepcionada
La información consignada en el resultado del ensayo, corresponde a la registrada en el acta de toma de muestra.
El informe no se debe reproducir sin aprobacion previa del Laboratorio.

Carrera 72A N° 9-87 Castilla-Bogotá D.C Tel: 7673622 Cel: 310 7893372
Email: info@laboratoriounidsalud.com * www.laboratoriounidsalud.com

Laboratorio Unidsalud SAS

INFORME DE ENSAYO

Código de Ingreso: W23-366 **Código del Cliente : 806**

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	**NIT:**	1031123048-5
Dirección:	Avenida el Dorado N° 66-63		
Tipo de agua:	Tratada	**Fecha de análisis del ítem :**	2023-08-25
Fecha y hora de toma del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Fecha informe del resultado:**	2023-08-25
Fecha de recepción del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Punto de toma del ítem de ensayo:**	Agua Tanque Almacenamiento Pos
Municipio:	Bogotá D.C.	**Fuente de abastecimiento:**	Acueducto de Bogotá
Departamento:	Cundinamarca	**Lugar de toma del ítem de ensayo:**	Sede Antonio Nariño

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA

Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis
Color (UPC)	**8**	15	S.M 2120 C Edición 23 RD	Cloruro (mg/L de Cl)	**11,10**	250	S.M 4500 Cl D Edición 23 RD
Turbiedad (UNT)	**1,23**	2	S.M 2130 B Edición 23 RD	Nitratos (mg/L)	**3,01**	10	Fotométrico HI 93728
pH(UN) *	**6,76**	6,5-9	S.M 4500 H B Edición 23 RD	Nitritos (mg/L)	**0,05**	0,1	Fotométrico HI 93708
Cloro residual (mg/L) *	**0,79**	0,3 - 2	S.M 4500 Cl G Edición 23 RD	Aluminio (mg/L)	**0,05**	0,2	Fotométrico HI 93712
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L)	**13,00**	200	S.M 2320 B Edición 23 RD	Floruros (mg/L)		1	Fotométrico HI93729
Calcio (mg/L)		60	S.M 3500- Ca B Edición 23 RD	COT** (mg/L)		5	Combustion y Fotométria
Fosfatos (mg/L)		0,5	Fotométrico HI93713	Conductividad (µs/cm)	**70,90**	1000	S.M 2510 B Edición 23 RD
Manganeso (mg/L)		0,1	Fotométrico HI 93748	Olor y sabor	**Aceptable**	Aceptable	S.M 2150 A Edición 23 RD
Molibdeno (mg/L)		0,07	Fotométrico HI 93730	Temperatura (°C)*	**19,30**	No Aplica	S.M 2550 B Edición 23 RD
Magnesio (mg/L)		36	Fotométrico HI 93719				
Zinc (mg/L)		3	Fotométrico HI 93731				
Dureza Total (mg CaCO3 /L)	**21,00**	300	S.M 2340 C Edición 23 RD				
Sulfatos (mg/L)	**8,00**	250	Fotométrico HI 93751				
Hierro total (mg/L)	**0,7**	0,3	Fotométrico HI 93746				

* Análisis In Situ **Análisis Remitido

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Parámetros	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Técnica de Análisis
Coliformes Totales U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana
Enumeración de *Escherichia coli* U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana

Concepto Fisicoquímicos:	Concepto Microbiológico:
CUMPLE	**CUMPLE**

Aprobado: Sandra Gonzalez
Directora Técnica

Analista: Rubén Villadiego Medina
Microbiólogo

Analista: Martha Colorado
Química

FR-TEC -12/V-1/2021-10-29

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente de los analisis practicados a la muestra recepcionada
La información consignada en el resultado del ensayo, corresponde a la registrada en el acta de toma de muestra.
El informe no se debe reproducir sin aprobacion previa del Laboratorio.

Carrera 72A N° 9-87 Castilla-Bogotá D.C Tel: 7673622 Cel: 310 7893372
Email: info@laboratoriounidsalud.com * www.laboratoriounidsalud.com

Laboratorio Unidsalud SAS

INFORME DE ENSAYO

Código de Ingreso: W23-367 **Código del Cliente : 806**

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	**NIT:**	1031123048-5
Dirección:	Avenida el Dorado N° 66-63		
Tipo de agua:	Tratada	**Fecha de análisis del ítem :**	2023-08-25
Fecha y hora de toma del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Fecha informe del resultado:**	2023-08-25
Fecha de recepción del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Punto de toma del ítem de ensayo:**	Agua Tanque Almacenamiento Pos
Municipio:	Bogotá D.C.	**Fuente de abastecimiento:**	Acueducto de Bogotá
Departamento:	Cundinamarca	**Lugar de toma del ítem de ensayo:**	Sede Puente Aranda

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA

Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis
Color (UPC)	**6**	15	S.M 2120 C Edición 23 RD	Cloruro (mg/L de Cl)	**11,50**	250	S.M 4500 Cl D Edición 23 RD
Turbiedad (UNT)	**1,78**	2	S.M 2130 B Edición 23 RD	Nitratos (mg/L)	**2,05**	10	Fotométrico HI 93728
pH(UN) *	**6,93**	6,5-9	S.M 4500 H B Edición 23 RD	Nitritos (mg/L)	**0,02**	0,1	Fotométrico HI 93708
Cloro residual (mg/L) *	**0,84**	0,3 - 2	S.M 4500 Cl G Edición 23 RD	Aluminio (mg/L)	**0,02**	0,2	Fotométrico HI 93712
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L)	**14,00**	200	S.M 2320 B Edición 23 RD	Floruros (mg/L)		1	Fotométrico HI93729
Calcio (mg/L)		60	S.M 3500- Ca B Edición 23 RD	COT** (mg/L)		5	Combustion y Fotométria
Fosfatos (mg/L)		0,5	Fotométrico HI93713	Conductividad (µs/cm)	**69,30**	1000	S.M 2510 B Edición 23 RD
Manganeso (mg/L)		0,1	Fotométrico HI 93748	Olor y sabor	**Aceptable**	Aceptable	S.M 2150 A Edición 23 RD
Molibdeno (mg/L)		0,07	Fotométrico HI 93730	Temperatura (°C)*	**18,30**	No Aplica	S.M 2550 B Edición 23 RD
Magnesio (mg/L)		36	Fotométrico HI 93719				
Zinc (mg/L)		3	Fotométrico HI 93731				
Dureza Total (mg CaCO3 /L)	**20,00**	300	S.M 2340 C Edición 23 RD				
Sulfatos (mg/L)	**6,00**	250	Fotométrico HI 93751				
Hierro total (mg/L)	**0,9**	0,3	Fotométrico HI 93746				

* Análisis In Situ **Análisis Remitido

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Parámetros	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Técnica de Análisis
Coliformes Totales U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana
Enumeración de *Escherichia coli* U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana

Concepto Fisicoquímicos:	Concepto Microbiológico:
CUMPLE	**CUMPLE**

Aprobado: Sandra Gonzalez
Directora Técnica

Analista: Rubén Villadiego Medina
Microbiólogo

Analista: Martha Colorado
Química

FR-TEC -12/V-1/2021-10-29

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente de los analisis practicados a la muestra recepcionada
La información consignada en el resultado del ensayo, corresponde a la registrada en el acta de toma de muestra.
El informe no se debe reproducir sin aprobacion previa del Laboratorio.

Carrera 72A N° 9-87 Castilla-Bogotá D.C Tel: 7673622 Cel: 310 7893372
Email: info@laboratoriounidsalud.com * www.laboratoriounidsalud.com

Laboratorio Unidsalud SAS

INFORME DE ENSAYO

Código de Ingreso: W23-368 **Código del Cliente : 806**

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	**NIT:**	1031123048-5
Dirección:	Avenida el Dorado N° 66-63		
Tipo de agua:	Tratada	**Fecha de análisis del ítem :**	2023-08-25
Fecha y hora de toma del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Fecha informe del resultado:**	2023-08-25
Fecha de recepción del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Punto de toma del ítem de ensayo:**	Agua Tanque Almacenamiento Pos
Municipio:	Bogotá D.C.	**Fuente de abastecimiento:**	Acueducto de Bogotá
Departamento:	Cundinamarca	**Lugar de toma del ítem de ensayo:**	Sede Engativa Antigua

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA

Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis
Color (UPC)	**8**	15	S.M 2120 C Edición 23 RD	Cloruro (mg/L de Cl)	**11,10**	250	S.M 4500 Cl D Edición 23 RD
Turbiedad (UNT)	**1,81**	2	S.M 2130 B Edición 23 RD	Nitratos (mg/L)	**3,31**	10	Fotométrico HI 93728
pH(UN) *	**6,90**	6,5-9	S.M 4500 H B Edición 23 RD	Nitritos (mg/L)	**0,05**	0,1	Fotométrico HI 93708
Cloro residual (mg/L) *	**0,60**	0,3 - 2	S.M 4500 Cl G Edición 23 RD	Aluminio (mg/L)	**0,04**	0,2	Fotométrico HI 93712
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L)	**16,00**	200	S.M 2320 B Edición 23 RD	Floruros (mg/L)		1	Fotométrico HI93729
Calcio (mg/L)		60	S.M 3500- Ca B Edición 23 RD	COT** (mg/L)		5	Combustion y Fotométria
Fosfatos (mg/L)		0,5	Fotométrico HI93713	Conductividad (µs/cm)	**70,20**	1000	S.M 2510 B Edición 23 RD
Manganeso (mg/L)		0,1	Fotométrico HI 93748	Olor y sabor	**Aceptable**	Aceptable	S.M 2150 A Edición 23 RD
Molibdeno (mg/L)		0,07	Fotométrico HI 93730	Temperatura (°C)*	**20,20**	No Aplica	S.M 2550 B Edición 23 RD
Magnesio (mg/L)		36	Fotométrico HI 93719				
Zinc (mg/L)		3	Fotométrico HI 93731				
Dureza Total (mg CaCO3 /L)	**22,00**	300	S.M 2340 C Edición 23 RD				
Sulfatos (mg/L)	**8,00**	250	Fotométrico HI 93751				
Hierro total (mg/L)	**0,2**	0,3	Fotométrico HI 93746				

* Análisis In Situ **Análisis Remitido

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Parámetros	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Técnica de Análisis
Coliformes Totales U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana
Enumeración de *Escherichia coli* U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana

Concepto Fisicoquímicos:	Concepto Microbiológico:
CUMPLE	**CUMPLE**

Aprobado: Sandra Gonzalez
Directora Técnica

Analista: Rubén Villadiego Medina
Microbiólogo

Analista: Martha Colorado
Química

FR-TEC -12/V-1/2021-10-29

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente de los analisis practicados a la muestra recepcionada
La información consignada en el resultado del ensayo, corresponde a la registrada en el acta de toma de muestra.
El informe no se debe reproducir sin aprobacion previa del Laboratorio.

Carrera 72A N° 9-87 Castilla-Bogotá D.C Tel: 7673622 Cel: 310 7893372
Email: info@laboratoriounidsalud.com * www.laboratoriounidsalud.com

Laboratorio Unidsalud SAS

INFORME DE ENSAYO

Código de Ingreso: W23-369 **Código del Cliente : 806**

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	**NIT:**	1031123048-5
Dirección:	Avenida el Dorado N° 66-63		
Tipo de agua:	Tratada	**Fecha de análisis del ítem :**	2023-08-25
Fecha y hora de toma del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Fecha informe del resultado:**	2023-08-25
Fecha de recepción del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Punto de toma del ítem de ensayo:**	Agua Tanque Almacenamiento Pos
Municipio:	Bogotá D.C.	**Fuente de abastecimiento:**	Acueducto de Bogotá
Departamento:	Cundinamarca	**Lugar de toma del ítem de ensayo:**	Sede Casa Maestra

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA

Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis
Color (UPC)	**8**	15	S.M 2120 C Edición 23 RD	Cloruro (mg/L de Cl)	**12,20**	250	S.M 4500 Cl D Edición 23 RD
Turbiedad (UNT)	**1,80**	2	S.M 2130 B Edición 23 RD	Nitratos (mg/L)	**3,14**	10	Fotométrico HI 93728
pH(UN) *	**6,61**	6,5-9	S.M 4500 H B Edición 23 RD	Nitritos (mg/L)	**0,05**	0,1	Fotométrico HI 93708
Cloro residual (mg/L) *	**0,59**	0,3 - 2	S.M 4500 Cl G Edición 23 RD	Aluminio (mg/L)	**0,04**	0,2	Fotométrico HI 93712
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L)	**13,00**	200	S.M 2320 B Edición 23 RD	Floruros (mg/L)		1	Fotométrico HI93729
Calcio (mg/L)		60	S.M 3500- Ca B Edición 23 RD	COT** (mg/L)		5	Combustion y Fotometría
Fosfatos (mg/L)		0,5	Fotométrico HI93713	Conductividad (µs/cm)	**70,20**	1000	S.M 2510 B Edición 23 RD
Manganeso (mg/L)		0,1	Fotométrico HI 93748	Olor y sabor	**Aceptable**	Aceptable	S.M 2150 A Edición 23 RD
Molibdeno (mg/L)		0,07	Fotométrico HI 93730	Temperatura (°C)*	**20,80**	No Aplica	S.M 2550 B Edición 23 RD
Magnesio (mg/L)		36	Fotométrico HI 93719				
Zinc (mg/L)		3	Fotométrico HI 93731				
Dureza Total (mg CaCO3 /L)	**21,00**	300	S.M 2340 C Edición 23 RD				
Sulfatos (mg/L)	**10,00**	250	Fotométrico HI 93751				
Hierro total (mg/L)	**0,23**	0,3	Fotométrico HI 93746				

* Análisis In Situ **Análisis Remitido

ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA

Parámetros	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Técnica de Análisis
Coliformes Totales U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana
Enumeración de *Escherichia coli* U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana

Concepto Fisicoquímicos:	Concepto Microbiológico:
CUMPLE	**CUMPLE**

Aprobado: Sandra Gonzalez
Directora Técnica

Analista: Rubén Villadiego Medina
Microbiólogo

Analista: Martha Colorado
Química

FR-TEC -12/V-1/2021-10-29

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente de los analisis practicados a la muestra recepcionada
La información consignada en el resultado del ensayo, corresponde a la registrada en el acta de toma de muestra.
El informe no se debe reproducir sin aprobacion previa del Laboratorio.

Carrera 72A N° 9-87 Castilla-Bogotá D.C Tel: 7673622 Cel: 310 7893372
Email: info@laboratoriounidsalud.com * www.laboratoriounidsalud.com

Laboratorio Unidsalud SAS

INFORME DE ENSAYO

Código de Ingreso: W23-370 **Código del Cliente : 806**

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	**NIT:**	1031123048-5
Dirección:	Avenida el Dorado N° 66-63		
Tipo de agua:	Tratada	**Fecha de análisis del ítem :**	2023-08-25
Fecha y hora de toma del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Fecha informe del resultado:**	2023-08-25
Fecha de recepción del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Punto de toma del ítem de ensayo:**	Agua Tanque Almacenamiento Pos
Municipio:	Bogotá D.C.	**Fuente de abastecimiento:**	Acueducto de Bogotá
Departamento:	Cundinamarca	**Lugar de toma del ítem de ensayo:**	Localidad Usme

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA

Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis
Color (UPC)	**9**	15	S.M 2120 C Edición 23 RD	Cloruro (mg/L de Cl)	**12,00**	250	S.M 4500 Cl D Edición 23 RD
Turbiedad (UNT)	**1,52**	2	S.M 2130 B Edición 23 RD	Nitratos (mg/L)	**3,43**	10	Fotométrico HI 93728
pH(UN) *	**6,70**	6,5-9	S.M 4500 H B Edición 23 RD	Nitritos (mg/L)	**0,03**	0,1	Fotométrico HI 93708
Cloro residual (mg/L) *	**0,80**	0,3 - 2	S.M 4500 Cl G Edición 23 RD	Aluminio (mg/L)	**0,04**	0,2	Fotométrico HI 93712
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L)	**14,00**	200	S.M 2320 B Edición 23 RD	Floruros (mg/L)		1	Fotométrico HI93729
Calcio (mg/L)		60	S.M 3500- Ca B Edición 23 RD	COT** (mg/L)		5	Combustion y Fotometria
Fosfatos (mg/L)		0,5	Fotométrico HI93713	Conductividad (µs/cm)	**70,20**	1000	S.M 2510 B Edición 23 RD
Manganeso (mg/L)		0,1	Fotométrico HI 93748	Olor y sabor	**Aceptable**	Aceptable	S.M 2150 A Edición 23 RD
Molibdeno (mg/L)		0,07	Fotométrico HI 93730	Temperatura (°C)*	**19,80**	No Aplica	S.M 2550 B Edición 23 RD
Magnesio (mg/L)		36	Fotométrico HI 93719				
Zinc (mg/L)		3	Fotométrico HI 93731				
Dureza Total (mg CaCO3 /L)	**25,00**	300	S.M 2340 C Edición 23 RD				
Sulfatos (mg/L)	**11,00**	250	Fotométrico HI 93751				
Hierro total (mg/L)	**0,15**	0,3	Fotométrico HI 93746				

* Análisis In Situ **Análisis Remitido

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Parámetros	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Técnica de Análisis
Coliformes Totales U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana
Enumeración de *Escherichia coli* U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana

Concepto Fisicoquímicos:	Concepto Microbiológico:
CUMPLE	**CUMPLE**

Aprobado: Sandra Gonzalez
Directora Técnica

Analista: Rubén Villadiego Medina
Microbiólogo

Analista: Martha Colorado
Química

FR-TEC -12/V-1/2021-10-29

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente de los analisis practicados a la muestra recepcionada
La información consignada en el resultado del ensayo, corresponde a la registrada en el acta de toma de muestra.
El informe no se debe reproducir sin aprobacion previa del Laboratorio.

Carrera 72A N° 9-87 Castilla-Bogotá D.C Tel: 7673622 Cel: 310 7893372
Email: info@laboratoriounidsalud.com * www.laboratoriounidsalud.com

Laboratorio Unidsalud SAS

INFORME DE ENSAYO

Código de Ingreso: W23-371 **Código del Cliente : 806**

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	**NIT:**	1031123048-5
Dirección:	Avenida el Dorado N° 66-63		
Tipo de agua:	Tratada	**Fecha de análisis del ítem :**	2023-08-25
Fecha y hora de toma del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Fecha informe del resultado:**	2023-08-25
Fecha de recepción del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Punto de toma del ítem de ensayo:**	Agua Tanque Almacenamiento Pos
Municipio:	Bogotá D.C.	**Fuente de abastecimiento:**	Acueducto de Bogotá
Departamento:	Cundinamarca	**Lugar de toma del ítem de ensayo:**	Sede REDP

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA

Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis
Color (UPC)	**7**	15	S.M 2120 C Edición 23 RD	Cloruro (mg/L de Cl)	**12,00**	250	S.M 4500 Cl D Edición 23 RD
Turbiedad (UNT)	**1,65**	2	S.M 2130 B Edición 23 RD	Nitratos (mg/L)	**3,03**	10	Fotométrico HI 93728
pH(UN) *	**6,66**	6,5-9	S.M 4500 H B Edición 23 RD	Nitritos (mg/L)	**0,04**	0,1	Fotométrico HI 93708
Cloro residual (mg/L) *	**0,83**	0,3 - 2	S.M 4500 Cl G Edición 23 RD	Aluminio (mg/L)	**0,03**	0,2	Fotométrico HI 93712
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L)	**15,00**	200	S.M 2320 B Edición 23 RD	Floruros (mg/L)		1	Fotométrico HI93729
Calcio (mg/L)		60	S.M 3500- Ca B Edición 23 RD	COT** (mg/L)		5	Combustion y Fotometria
Fosfatos (mg/L)		0,5	Fotométrico HI93713	Conductividad (µs/cm)	**70,20**	1000	S.M 2510 B Edición 23 RD
Manganeso (mg/L)		0,1	Fotométrico HI 93748	Olor y sabor	**Aceptable**	Aceptable	S.M 2150 A Edición 23 RD
Molibdeno (mg/L)		0,07	Fotométrico HI 93730	Temperatura (°C)*	**19,50**	No Aplica	S.M 2550 B Edición 23 RD
Magnesio (mg/L)		36	Fotométrico HI 93719				
Zinc (mg/L)		3	Fotométrico HI 93731				
Dureza Total (mg CaCO3 /L)	**25,00**	300	S.M 2340 C Edición 23 RD				
Sulfatos (mg/L)	**10,00**	250	Fotométrico HI 93751				
Hierro total (mg/L)	**0,12**	0,3	Fotométrico HI 93746				

* Análisis In Situ **Análisis Remitido

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Parámetros	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Técnica de Análisis
Coliformes Totales U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana
Enumeración de *Escherichia coli* U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana

Concepto Fisicoquímicos:	Concepto Microbiológico:
CUMPLE	**CUMPLE**

Aprobado: Sandra Gonzalez
Directora Técnica

Analista: Rubén Villadiego Medina
Microbiólogo

Analista: Martha Colorado
Química

FR-TEC -12/V-1/2021-10-29

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente de los analisis practicados a la muestra recepcionada
La información consignada en el resultado del ensayo, corresponde a la registrada en el acta de toma de muestra.
El informe no se debe reproducir sin aprobacion previa del Laboratorio.

Carrera 72A N° 9-87 Castilla-Bogotá D.C Tel: 7673622 Cel: 310 7893372
Email: info@laboratoriounidsalud.com * www.laboratoriounidsalud.com

Laboratorio Unidsalud SAS

INFORME DE ENSAYO

Código de Ingreso: W23-372 **Código del Cliente : 806**

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	**NIT:**	1031123048-5
Dirección:	Avenida el Dorado N° 66-63		
Tipo de agua:	Tratada	**Fecha de análisis del ítem :**	2023-08-25
Fecha y hora de toma del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Fecha informe del resultado:**	2023-08-25
Fecha de recepción del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Punto de toma del ítem de ensayo:**	Agua Tanque Almacenamiento Pos
Municipio:	Bogotá D.C.	**Fuente de abastecimiento:**	Acueducto de Bogotá
Departamento:	Cundinamarca	**Lugar de toma del ítem de ensayo:**	Localidad Bosa

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA

Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis
Color (UPC)	**8**	15	S.M 2120 C Edición 23 RD	Cloruro (mg/L de Cl)	**11,00**	250	S.M 4500 Cl D Edición 23 RD
Turbiedad (UNT)	**1,60**	2	S.M 2130 B Edición 23 RD	Nitratos (mg/L)	**3,03**	10	Fotométrico HI 93728
pH(UN) *	**6,69**	6,5-9	S.M 4500 H B Edición 23 RD	Nitritos (mg/L)	**0,03**	0,1	Fotométrico HI 93708
Cloro residual (mg/L) *	**0,75**	0,3 - 2	S.M 4500 Cl G Edición 23 RD	Aluminio (mg/L)	**0,04**	0,2	Fotométrico HI 93712
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L)	**15,00**	200	S.M 2320 B Edición 23 RD	Floruros (mg/L)		1	Fotométrico HI93729
Calcio (mg/L)		60	S.M 3500- Ca B Edición 23 RD	COT** (mg/L)		5	Combustion y Fotométria
Fosfatos (mg/L)		0,5	Fotométrico HI93713	Conductividad (µs/cm)	**70,20**	1000	S.M 2510 B Edición 23 RD
Manganeso (mg/L)		0,1	Fotométrico HI 93748	Olor y sabor	**Aceptable**	Aceptable	S.M 2150 A Edición 23 RD
Molibdeno (mg/L)		0,07	Fotométrico HI 93730	Temperatura (°C)*	**19,00**	No Aplica	S.M 2550 B Edición 23 RD
Magnesio (mg/L)		36	Fotométrico HI 93719				
Zinc (mg/L)		3	Fotométrico HI 93731				
Dureza Total (mg CaCO3 /L)	**23,50**	300	S.M 2340 C Edición 23 RD				
Sulfatos (mg/L)	**10,00**	250	Fotométrico HI 93751				
Hierro total (mg/L)	**0,10**	0,3	Fotométrico HI 93746				

* Análisis In Situ **Análisis Remitido

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Parámetros	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Técnica de Análisis
Coliformes Totales U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana
Enumeración de *Escherichia coli* U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana

Concepto Fisicoquímicos:	Concepto Microbiológico:
CUMPLE	**CUMPLE**

Aprobado: Sandra Gonzalez
Directora Técnica

Analista: Rubén Villadiego Medina
Microbiólogo

Analista: Martha Colorado
Química

FR-TEC -12/V-1/2021-10-29

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente de los analisis practicados a la muestra recepcionada
La información consignada en el resultado del ensayo, corresponde a la registrada en el acta de toma de muestra.
El informe no se debe reproducir sin aprobacion previa del Laboratorio.

Carrera 72A N° 9-87 Castilla-Bogotá D.C Tel: 7673622 Cel: 310 7893372
Email: info@laboratoriounidsalud.com * www.laboratoriounidsalud.com

Laboratorio Unidsalud SAS

INFORME DE ENSAYO

Código de Ingreso: W23-373 **Código del Cliente : 806**

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	**NIT:**	1031123048-5
Dirección:	Avenida el Dorado N° 66-63		
Tipo de agua:	Tratada	**Fecha de análisis del ítem :**	2023-08-25
Fecha y hora de toma del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Fecha informe del resultado:**	2023-08-25
Fecha de recepción del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Punto de toma del ítem de ensayo:**	Agua Tanque Almacenamiento Pos
Municipio:	Bogotá D.C.	**Fuente de abastecimiento:**	Acueducto de Bogotá
Departamento:	Cundinamarca	**Lugar de toma del ítem de ensayo:**	Bodega Fontibón

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA

Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis
Color (UPC)	**7**	15	S.M 2120 C Edición 23 RD	Cloruro (mg/L de Cl)	**12,00**	250	S.M 4500 Cl D Edición 23 RD
Turbiedad (UNT)	**1,55**	2	S.M 2130 B Edición 23 RD	Nitratos (mg/L)	**3,00**	10	Fotométrico HI 93728
pH(UN) *	**6,69**	6,5-9	S.M 4500 H B Edición 23 RD	Nitritos (mg/L)	**0,02**	0,1	Fotométrico HI 93708
Cloro residual (mg/L) *	**0,65**	0,3 - 2	S.M 4500 Cl G Edición 23 RD	Aluminio (mg/L)	**0,03**	0,2	Fotométrico HI 93712
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L)	**15,00**	200	S.M 2320 B Edición 23 RD	Floruros (mg/L)		1	Fotométrico HI93729
Calcio (mg/L)		60	S.M 3500- Ca B Edición 23 RD	COT** (mg/L)		5	Combustion y Fotometria
Fosfatos (mg/L)		0,5	Fotométrico HI93713	Conductividad (µs/cm)	**70,50**	1000	S.M 2510 B Edición 23 RD
Manganeso (mg/L)		0,1	Fotométrico HI 93748	Olor y sabor	**Aceptable**	Aceptable	S.M 2150 A Edición 23 RD
Molibdeno (mg/L)		0,07	Fotométrico HI 93730	Temperatura (°C)*	**19,50**	No Aplica	S.M 2550 B Edición 23 RD
Magnesio (mg/L)		36	Fotométrico HI 93719				
Zinc (mg/L)		3	Fotométrico HI 93731				
Dureza Total (mg CaCO3 /L)	**23,30**	300	S.M 2340 C Edición 23 RD				
Sulfatos (mg/L)	**10,00**	250	Fotométrico HI 93751				
Hierro total (mg/L)	**0,14**	0,3	Fotométrico HI 93746				

* Análisis In Situ **Análisis Remitido

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Parámetros	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Técnica de Análisis
Coliformes Totales U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana
Enumeración de *Escherichia coli* U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana

Concepto Fisicoquímicos:	Concepto Microbiológico:
CUMPLE	**CUMPLE**

Aprobado: Sandra Gonzalez
Directora Técnica

Analista: Rubén Villadiego Medina
Microbiólogo

Analista: Martha Colorado
Química

FR-TEC -12/V-1/2021-10-29

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente de los analisis practicados a la muestra recepcionada
La información consignada en el resultado del ensayo, corresponde a la registrada en el acta de toma de muestra.
El informe no se debe reproducir sin aprobacion previa del Laboratorio.

Carrera 72A N° 9-87 Castilla-Bogotá D.C Tel: 7673622 Cel: 310 7893372
Email: info@laboratoriounidsalud.com * www.laboratoriounidsalud.com

Laboratorio Unidsalud SAS

INFORME DE ENSAYO

Código de Ingreso: W23-374 **Código del Cliente : 806**

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	**NIT:**	1031123048-5
Dirección:	Avenida el Dorado N° 66-63		
Tipo de agua:	Tratada	**Fecha de análisis del ítem :**	2023-08-25
Fecha y hora de toma del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Fecha informe del resultado:**	2023-08-25
Fecha de recepción del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Punto de toma del ítem de ensayo:**	Agua Tanque Almacenamiento Pos
Municipio:	Bogotá D.C.	**Fuente de abastecimiento:**	Acueducto de Bogotá
Departamento:	Cundinamarca	**Lugar de toma del ítem de ensayo:**	Localidad Kennedy

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA

Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis
Color (UPC)	**9**	15	S.M 2120 C Edición 23 RD	Cloruro (mg/L de Cl)	**12,00**	250	S.M 4500 Cl D Edición 23 RD
Turbiedad (UNT)	**1,60**	2	S.M 2130 B Edición 23 RD	Nitratos (mg/L)	**3,00**	10	Fotométrico HI 93728
pH(UN) *	**6,70**	6,5-9	S.M 4500 H B Edición 23 RD	Nitritos (mg/L)	**0,03**	0,1	Fotométrico HI 93708
Cloro residual (mg/L) *	**0,63**	0,3 - 2	S.M 4500 Cl G Edición 23 RD	Aluminio (mg/L)	**0,03**	0,2	Fotométrico HI 93712
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L)	**14,00**	200	S.M 2320 B Edición 23 RD	Floruros (mg/L)		1	Fotométrico HI93729
Calcio (mg/L)		60	S.M 3500- Ca B Edición 23 RD	COT** (mg/L)		5	Combustion y Fotométria
Fosfatos (mg/L)		0,5	Fotométrico HI93713	Conductividad (µs/cm)	**70,00**	1000	S.M 2510 B Edición 23 RD
Manganeso (mg/L)		0,1	Fotométrico HI 93748	Olor y sabor	**Aceptable**	Aceptable	S.M 2150 A Edición 23 RD
Molibdeno (mg/L)		0,07	Fotométrico HI 93730	Temperatura (°C)*	**19,00**	No Aplica	S.M 2550 B Edición 23 RD
Magnesio (mg/L)		36	Fotométrico HI 93719				
Zinc (mg/L)		3	Fotométrico HI 93731				
Dureza Total (mg CaCO3 /L)	**23,30**	300	S.M 2340 C Edición 23 RD				
Sulfatos (mg/L)	**12,00**	250	Fotométrico HI 93751				
Hierro total (mg/L)	**0,17**	0,3	Fotométrico HI 93746				

* Análisis In Situ **Análisis Remitido

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Parámetros	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Técnica de Análisis
Coliformes Totales U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana
Enumeración de *Escherichia coli* U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana

Concepto Fisicoquímicos:	Concepto Microbiológico:
CUMPLE	**CUMPLE**

Aprobado: Sandra Gonzalez
Directora Técnica

Analista: Rubén Villadiego Medina
Microbiólogo

Analista: Martha Colorado
Química

FR-TEC -12/V-1/2021-10-29

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente de los analisis practicados a la muestra recepcionada
La información consignada en el resultado del ensayo, corresponde a la registrada en el acta de toma de muestra.
El informe no se debe reproducir sin aprobacion previa del Laboratorio.

Carrera 72A N° 9-87 Castilla-Bogotá D.C Tel: 7673622 Cel: 310 7893372
Email: info@laboratoriounidsalud.com * www.laboratoriounidsalud.com

Laboratorio Unidsalud SAS

INFORME DE ENSAYO

Código de Ingreso: W23-375 **Código del Cliente : 806**

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	**NIT:**	1031123048-5
Dirección:	Avenida el Dorado N° 66-63		
Tipo de agua:	Tratada	**Fecha de análisis del ítem :**	2023-08-25
Fecha y hora de toma del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Fecha informe del resultado:**	2023-08-25
Fecha de recepción del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Punto de toma del ítem de ensayo:**	Agua Tanque Almacenamiento Pos
Municipio:	Bogotá D.C.	**Fuente de abastecimiento:**	Acueducto de Bogotá
Departamento:	Cundinamarca	**Lugar de toma del ítem de ensayo:**	Localidad Ciudad Bolívar

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA

Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis
Color (UPC)	**8**	15	S.M 2120 C Edición 23 RD	Cloruro (mg/L de Cl)	**12,00**	250	S.M 4500 Cl D Edición 23 RD
Turbiedad (UNT)	**1,85**	2	S.M 2130 B Edición 23 RD	Nitratos (mg/L)	**2,85**	10	Fotométrico HI 93728
pH(UN) *	**6,72**	6,5-9	S.M 4500 H B Edición 23 RD	Nitritos (mg/L)	**0,02**	0,1	Fotométrico HI 93708
Cloro residual (mg/L) *	**0,64**	0,3 - 2	S.M 4500 Cl G Edición 23 RD	Aluminio (mg/L)	**0,03**	0,2	Fotométrico HI 93712
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L)	**13,00**	200	S.M 2320 B Edición 23 RD	Floruros (mg/L)		1	Fotométrico HI93729
Calcio (mg/L)		60	S.M 3500- Ca B Edición 23 RD	COT** (mg/L)		5	Combustion y Fotometria
Fosfatos (mg/L)		0,5	Fotométrico HI93713	Conductividad (µs/cm)	**70,30**	1000	S.M 2510 B Edición 23 RD
Manganeso (mg/L)		0,1	Fotométrico HI 93748	Olor y sabor	**Aceptable**	Aceptable	S.M 2150 A Edición 23 RD
Molibdeno (mg/L)		0,07	Fotométrico HI 93730	Temperatura (°C)*	**19,20**	No Aplica	S.M 2550 B Edición 23 RD
Magnesio (mg/L)		36	Fotométrico HI 93719				
Zinc (mg/L)		3	Fotométrico HI 93731				
Dureza Total (mg CaCO3 /L)	**23,50**	300	S.M 2340 C Edición 23 RD				
Sulfatos (mg/L)	**11,00**	250	Fotométrico HI 93751				
Hierro total (mg/L)	**0,10**	0,3	Fotométrico HI 93746				

* Análisis In Situ **Análisis Remitido

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Parámetros	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Técnica de Análisis
Coliformes Totales U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana
Enumeración de *Escherichia coli* U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana

Concepto Fisicoquímicos:	Concepto Microbiológico:
CUMPLE	**CUMPLE**

Aprobado: Sandra Gonzalez
Directora Técnica

Analista: Rubén Villadiego Medina
Microbiólogo

Analista: Martha Colorado
Química

FR-TEC -12/V-1/2021-10-29

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente de los analisis practicados a la muestra recepcionada
La información consignada en el resultado del ensayo, corresponde a la registrada en el acta de toma de muestra.
El informe no se debe reproducir sin aprobacion previa del Laboratorio.

Carrera 72A N° 9-87 Castilla-Bogotá D.C Tel: 7673622 Cel: 310 7893372
Email: info@laboratoriounidsalud.com * www.laboratoriounidsalud.com

Laboratorio Unidsalud SAS

INFORME DE ENSAYO

Código de Ingreso: W23-376 **Código del Cliente : 806**

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	**NIT:**	1031123048-5
Dirección:	Avenida el Dorado N° 66-63		
Tipo de agua:	Tratada	**Fecha de análisis del ítem :**	2023-08-25
Fecha y hora de toma del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Fecha informe del resultado:**	2023-08-25
Fecha de recepción del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Punto de toma del ítem de ensayo:**	Agua Tanque Almacenamiento Pos
Municipio:	Bogotá D.C.	**Fuente de abastecimiento:**	Acueducto de Bogotá
Departamento:	Cundinamarca	**Lugar de toma del ítem de ensayo:**	Localidad Suba

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA

Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis
Color (UPC)	**12**	15	S.M 2120 C Edición 23 RD	Cloruro (mg/L de Cl)	**11,00**	250	S.M 4500 Cl D Edición 23 RD
Turbiedad (UNT)	**1,80**	2	S.M 2130 B Edición 23 RD	Nitratos (mg/L)	**2,90**	10	Fotométrico HI 93728
pH(UN) *	**6,69**	6,5-9	S.M 4500 H B Edición 23 RD	Nitritos (mg/L)	**0,03**	0,1	Fotométrico HI 93708
Cloro residual (mg/L) *	**0,65**	0,3 - 2	S.M 4500 Cl G Edición 23 RD	Aluminio (mg/L)	**0,03**	0,2	Fotométrico HI 93712
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L)	**14,00**	200	S.M 2320 B Edición 23 RD	Floruros (mg/L)		1	Fotométrico HI93729
Calcio (mg/L)		60	S.M 3500- Ca B Edición 23 RD	COT** (mg/L)		5	Combustion y Fotométria
Fosfatos (mg/L)		0,5	Fotométrico HI93713	Conductividad (µs/cm)	**70,60**	1000	S.M 2510 B Edición 23 RD
Manganeso (mg/L)		0,1	Fotométrico HI 93748	Olor y sabor	**Aceptable**	Aceptable	S.M 2150 A Edición 23 RD
Molibdeno (mg/L)		0,07	Fotométrico HI 93730	Temperatura (°C)*	**19,00**	No Aplica	S.M 2550 B Edición 23 RD
Magnesio (mg/L)		36	Fotométrico HI 93719				
Zinc (mg/L)		3	Fotométrico HI 93731				
Dureza Total (mg CaCO3 /L)	**22,60**	300	S.M 2340 C Edición 23 RD				
Sulfatos (mg/L)	**11,00**	250	Fotométrico HI 93751				
Hierro total (mg/L)	**0,12**	0,3	Fotométrico HI 93746				

* Análisis In Situ **Análisis Remitido

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Parámetros	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Técnica de Análisis
Coliformes Totales U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana
Enumeración de *Escherichia coli* U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana

Concepto Fisicoquímicos:	Concepto Microbiológico:
CUMPLE	**CUMPLE**

Aprobado: Sandra Gonzalez
Directora Técnica

Analista: Rubén Villadiego Medina
Microbiólogo

Analista: Martha Colorado
Química

FR-TEC -12/V-1/2021-10-29

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente de los analisis practicados a la muestra recepcionada
La información consignada en el resultado del ensayo, corresponde a la registrada en el acta de toma de muestra.
El informe no se debe reproducir sin aprobacion previa del Laboratorio.

Carrera 72A N° 9-87 Castilla-Bogotá D.C Tel: 7673622 Cel: 310 7893372
Email: info@laboratoriounidsalud.com * www.laboratoriounidsalud.com

Laboratorio Unidsalud SAS

INFORME DE ENSAYO

Código de Ingreso: W23-377 **Código del Cliente : 806**

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	**NIT:**	1031123048-5
Dirección:	Avenida el Dorado N° 66-63		
Tipo de agua:	Tratada	**Fecha de análisis del ítem :**	2023-08-25
Fecha y hora de toma del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Fecha informe del resultado:**	2023-08-25
Fecha de recepción del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Punto de toma del ítem de ensayo:**	Agua Tanque Almacenamiento Pos
Municipio:	Bogotá D.C.	**Fuente de abastecimiento:**	Acueducto de Bogotá
Departamento:	Cundinamarca	**Lugar de toma del ítem de ensayo:**	Localidad Rafael Uribe

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA

Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis
Color (UPC)	**8**	15	S.M 2120 C Edición 23 RD	Cloruro (mg/L de Cl)	**12,00**	250	S.M 4500 Cl D Edición 23 RD
Turbiedad (UNT)	**1,60**	2	S.M 2130 B Edición 23 RD	Nitratos (mg/L)	**2,93**	10	Fotométrico HI 93728
pH(UN) *	**6,65**	6,5-9	S.M 4500 H B Edición 23 RD	Nitritos (mg/L)	**0,04**	0,1	Fotométrico HI 93708
Cloro residual (mg/L) *	**0,70**	0,3 - 2	S.M 4500 Cl G Edición 23 RD	Aluminio (mg/L)	**0,04**	0,2	Fotométrico HI 93712
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L)	**15,00**	200	S.M 2320 B Edición 23 RD	Floruros (mg/L)		1	Fotométrico HI93729
Calcio (mg/L)		60	S.M 3500- Ca B Edición 23 RD	COT** (mg/L)		5	Combustion y Fotometria
Fosfatos (mg/L)		0,5	Fotométrico HI93713	Conductividad (µs/cm)	**70,60**	1000	S.M 2510 B Edición 23 RD
Manganeso (mg/L)		0,1	Fotométrico HI 93748	Olor y sabor	**Aceptable**	Aceptable	S.M 2150 A Edición 23 RD
Molibdeno (mg/L)		0,07	Fotométrico HI 93730	Temperatura (°C)*	**20,00**	No Aplica	S.M 2550 B Edición 23 RD
Magnesio (mg/L)		36	Fotométrico HI 93719				
Zinc (mg/L)		3	Fotométrico HI 93731				
Dureza Total (mg CaCO3 /L)	**23,60**	300	S.M 2340 C Edición 23 RD				
Sulfatos (mg/L)	**12,00**	250	Fotométrico HI 93751				
Hierro total (mg/L)	**0,10**	0,3	Fotométrico HI 93746				

* Análisis In Situ **Análisis Remitido

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Parámetros	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Técnica de Análisis
Coliformes Totales U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana
Enumeración de *Escherichia coli* U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana

Concepto Fisicoquímicos:	Concepto Microbiológico:
CUMPLE	**CUMPLE**

Aprobado: Sandra Gonzalez
Directora Técnica

Analista: Rubén Villadiego Medina
Microbiólogo

Analista: Martha Colorado
Química

FR-TEC -12/V-1/2021-10-29

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente de los analisis practicados a la muestra recepcionada
La información consignada en el resultado del ensayo, corresponde a la registrada en el acta de toma de muestra.
El informe no se debe reproducir sin aprobacion previa del Laboratorio.

Carrera 72A N° 9-87 Castilla-Bogotá D.C Tel: 7673622 Cel: 310 7893372
Email: info@laboratoriounidsalud.com * www.laboratoriounidsalud.com

Laboratorio Unidsalud SAS

INFORME DE ENSAYO

Código de Ingreso: W23-378 **Código del Cliente : 806**

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	**NIT:**	1031123048-5
Dirección:	Avenida el Dorado N° 66-63		
Tipo de agua:	Tratada	**Fecha de análisis del ítem :**	2023-08-25
Fecha y hora de toma del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Fecha informe del resultado:**	2023-08-25
Fecha de recepción del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Punto de toma del ítem de ensayo:**	Agua Tanque Almacenamiento Pos
Municipio:	Bogotá D.C.	**Fuente de abastecimiento:**	Acueducto de Bogotá
Departamento:	Cundinamarca	**Lugar de toma del ítem de ensayo:**	Localidad Barrios Unidos

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA

Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis
Color (UPC)	**10**	15	S.M 2120 C Edición 23 RD	Cloruro (mg/L de Cl)	**12,40**	250	S.M 4500 Cl D Edición 23 RD
Turbiedad (UNT)	**1,40**	2	S.M 2130 B Edición 23 RD	Nitratos (mg/L)	**3,03**	10	Fotométrico HI 93728
pH(UN) *	**6,67**	6,5-9	S.M 4500 H B Edición 23 RD	Nitritos (mg/L)	**0,02**	0,1	Fotométrico HI 93708
Cloro residual (mg/L) *	**0,71**	0,3 - 2	S.M 4500 Cl G Edición 23 RD	Aluminio (mg/L)	**0,03**	0,2	Fotométrico HI 93712
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L)	**15,00**	200	S.M 2320 B Edición 23 RD	Floruros (mg/L)		1	Fotométrico HI93729
Calcio (mg/L)		60	S.M 3500- Ca B Edición 23 RD	COT** (mg/L)		5	Combustion y Fotometria
Fosfatos (mg/L)		0,5	Fotométrico HI93713	Conductividad (µs/cm)	**70,60**	1000	S.M 2510 B Edición 23 RD
Manganeso (mg/L)		0,1	Fotométrico HI 93748	Olor y sabor	**Aceptable**	Aceptable	S.M 2150 A Edición 23 RD
Molibdeno (mg/L)		0,07	Fotométrico HI 93730	Temperatura (°C)*	**19,00**	No Aplica	S.M 2550 B Edición 23 RD
Magnesio (mg/L)		36	Fotométrico HI 93719				
Zinc (mg/L)		3	Fotométrico HI 93731				
Dureza Total (mg CaCO3 /L)	**23,30**	300	S.M 2340 C Edición 23 RD				
Sulfatos (mg/L)	**11,00**	250	Fotométrico HI 93751				
Hierro total (mg/L)	**0,11**	0,3	Fotométrico HI 93746				

* Análisis In Situ **Análisis Remitido

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Parámetros	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Técnica de Análisis
Coliformes Totales U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana
Enumeración de *Escherichia coli* U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana

Concepto Fisicoquímicos:	Concepto Microbiológico:
CUMPLE	**CUMPLE**

Aprobado: Sandra Gonzalez
Directora Técnica

Analista: Rubén Villadiego Medina
Microbiólogo

Analista: Martha Colorado
Química

FR-TEC -12/V-1/2021-10-29

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente de los analisis practicados a la muestra recepcionada
La información consignada en el resultado del ensayo, corresponde a la registrada en el acta de toma de muestra.
El informe no se debe reproducir sin aprobacion previa del Laboratorio.

Carrera 72A N° 9-87 Castilla-Bogotá D.C Tel: 7673622 Cel: 310 7893372
Email: info@laboratoriounidsalud.com * www.laboratoriounidsalud.com

Laboratorio Unidsalud SAS

INFORME DE ENSAYO

Código de Ingreso: W23-379 **Código del Cliente : 806**

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	**NIT:**	1031123048-5
Dirección:	Avenida el Dorado N° 66-63		
Tipo de agua:	Tratada	**Fecha de análisis del ítem :**	2023-08-25
Fecha y hora de toma del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Fecha informe del resultado:**	2023-08-25
Fecha de recepción del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Punto de toma del ítem de ensayo:**	Agua Tanque Almacenamiento Pos
Municipio:	Bogotá D.C.	**Fuente de abastecimiento:**	Acueducto de Bogotá
Departamento:	Cundinamarca	**Lugar de toma del ítem de ensayo:**	Localidad Mártires

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA

Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis
Color (UPC)	**12**	15	S.M 2120 C Edición 23 RD	Cloruro (mg/L de Cl)	**12,10**	250	S.M 4500 Cl D Edición 23 RD
Turbiedad (UNT)	**1,50**	2	S.M 2130 B Edición 23 RD	Nitratos (mg/L)	**3,08**	10	Fotométrico HI 93728
pH(UN) *	**6,62**	6,5-9	S.M 4500 H B Edición 23 RD	Nitritos (mg/L)	**0,03**	0,1	Fotométrico HI 93708
Cloro residual (mg/L) *	**0,70**	0,3 - 2	S.M 4500 Cl G Edición 23 RD	Aluminio (mg/L)	**0,05**	0,2	Fotométrico HI 93712
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L)	**14,00**	200	S.M 2320 B Edición 23 RD	Floruros (mg/L)		1	Fotométrico HI93729
Calcio (mg/L)		60	S.M 3500- Ca B Edición 23 RD	COT** (mg/L)		5	Combustion y Fotométria
Fosfatos (mg/L)		0,5	Fotométrico HI93713	Conductividad (µs/cm)	**70,60**	1000	S.M 2510 B Edición 23 RD
Manganeso (mg/L)		0,1	Fotométrico HI 93748	Olor y sabor	**Aceptable**	Aceptable	S.M 2150 A Edición 23 RD
Molibdeno (mg/L)		0,07	Fotométrico HI 93730	Temperatura (°C)*	**19,05**	No Aplica	S.M 2550 B Edición 23 RD
Magnesio (mg/L)		36	Fotométrico HI 93719				
Zinc (mg/L)		3	Fotométrico HI 93731				
Dureza Total (mg CaCO3 /L)	**23,10**	300	S.M 2340 C Edición 23 RD				
Sulfatos (mg/L)	**11,00**	250	Fotométrico HI 93751				
Hierro total (mg/L)	**0,10**	0,3	Fotométrico HI 93746				

* Análisis In Situ **Análisis Remitido

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Parámetros	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Técnica de Análisis
Coliformes Totales U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana
Enumeración de *Escherichia coli* U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana

Concepto Fisicoquímicos:	Concepto Microbiológico:
CUMPLE	**CUMPLE**

Aprobado: Sandra Gonzalez
Directora Técnica

Analista: Rubén Villadiego Medina
Microbiólogo

Analista: Martha Colorado
Química

FR-TEC -12/V-1/2021-10-29

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente de los analisis practicados a la muestra recepcionada
La información consignada en el resultado del ensayo, corresponde a la registrada en el acta de toma de muestra.
El informe no se debe reproducir sin aprobacion previa del Laboratorio.

Carrera 72A N° 9-87 Castilla-Bogotá D.C Tel: 7673622 Cel: 310 7893372
Email: info@laboratoriounidsalud.com * www.laboratoriounidsalud.com

Laboratorio Unidsalud SAS

INFORME DE ENSAYO

Código de Ingreso: W23-381 **Código del Cliente : 806**

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	**NIT:**	1031123048-5
Dirección:	Avenida el Dorado N° 66-63		
Tipo de agua:	Tratada	**Fecha de análisis del ítem :**	2023-08-25
Fecha y hora de toma del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Fecha informe del resultado:**	2023-08-25
Fecha de recepción del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Punto de toma del ítem de ensayo:**	Agua Tanque Almacenamiento Pos
Municipio:	Bogotá D.C.	**Fuente de abastecimiento:**	Acueducto de Bogotá
Departamento:	Cundinamarca	**Lugar de toma del ítem de ensayo:**	Bodega Rosa Zarate

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA

Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis
Color (UPC)	**14**	15	S.M 2120 C Edición 23 RD	Cloruro (mg/L de Cl)	**11,00**	250	S.M 4500 Cl D Edición 23 RD
Turbiedad (UNT)	**1,69**	2	S.M 2130 B Edición 23 RD	Nitratos (mg/L)	**2,89**	10	Fotométrico HI 93728
pH(UN) *	**6,40**	6,5-9	S.M 4500 H B Edición 23 RD	Nitritos (mg/L)	**0,03**	0,1	Fotométrico HI 93708
Cloro residual (mg/L) *	**0,62**	0,3 - 2	S.M 4500 Cl G Edición 23 RD	Aluminio (mg/L)	**0,02**	0,2	Fotométrico HI 93712
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L)	**15,00**	200	S.M 2320 B Edición 23 RD	Floruros (mg/L)		1	Fotométrico HI93729
Calcio (mg/L)		60	S.M 3500- Ca B Edición 23 RD	COT** (mg/L)		5	Combustion y Fotométria
Fosfatos (mg/L)		0,5	Fotométrico HI93713	Conductividad (µs/cm)	**70,00**	1000	S.M 2510 B Edición 23 RD
Manganeso (mg/L)		0,1	Fotométrico HI 93748	Olor y sabor	**Aceptable**	Aceptable	S.M 2150 A Edición 23 RD
Molibdeno (mg/L)		0,07	Fotométrico HI 93730	Temperatura (°C)*	**19,00**	No Aplica	S.M 2550 B Edición 23 RD
Magnesio (mg/L)		36	Fotométrico HI 93719				
Zinc (mg/L)		3	Fotométrico HI 93731				
Dureza Total (mg CaCO3 /L)	**20,50**	300	S.M 2340 C Edición 23 RD				
Sulfatos (mg/L)	**16,00**	250	Fotométrico HI 93751				
Hierro total (mg/L)	**0,17**	0,3	Fotométrico HI 93746				

* Análisis In Situ **Análisis Remitido

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Parámetros	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Técnica de Análisis
Coliformes Totales U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana
Enumeración de *Escherichia coli* U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana

Concepto Fisicoquímicos:	Concepto Microbiológico:
CUMPLE	**CUMPLE**

Aprobado: Sandra Gonzalez
Directora Técnica

Analista: Rubén Villadiego Medina
Microbiólogo

Analista: Martha Colorado
Química

FR-TEC -12/V-1/2021-10-29

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente de los analisis practicados a la muestra recepcionada
La información consignada en el resultado del ensayo, corresponde a la registrada en el acta de toma de muestra.
El informe no se debe reproducir sin aprobacion previa del Laboratorio.

Carrera 72A N° 9-87 Castilla-Bogotá D.C Tel: 7673622 Cel: 310 7893372
Email: info@laboratoriounidsalud.com * www.laboratoriounidsalud.com

Laboratorio Unidsalud SAS

INFORME DE ENSAYO

Código de Ingreso: W23-380 **Código del Cliente : 806**

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	**NIT:**	1031123048-5
Dirección:	Avenida el Dorado N° 66-63		
Tipo de agua:	Tratada	**Fecha de análisis del ítem :**	2023-08-25
Fecha y hora de toma del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Fecha informe del resultado:**	2023-08-25
Fecha de recepción del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Punto de toma del ítem de ensayo:**	Agua Tanque Almacenamiento Pos
Municipio:	Bogotá D.C.	**Fuente de abastecimiento:**	Acueducto de Bogotá
Departamento:	Cundinamarca	**Lugar de toma del ítem de ensayo:**	Bodega Tiza

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA

Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis
Color (UPC)	**11**	15	S.M 2120 C Edición 23 RD	Cloruro (mg/L de Cl)	**10,10**	250	S.M 4500 Cl D Edición 23 RD
Turbiedad (UNT)	**1,40**	2	S.M 2130 B Edición 23 RD	Nitratos (mg/L)	**3,15**	10	Fotométrico HI 93728
pH(UN) *	**6,60**	6,5-9	S.M 4500 H B Edición 23 RD	Nitritos (mg/L)	**0,08**	0,1	Fotométrico HI 93708
Cloro residual (mg/L) *	**0,78**	0,3 - 2	S.M 4500 Cl G Edición 23 RD	Aluminio (mg/L)	**0,06**	0,2	Fotométrico HI 93712
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L)	**13,00**	200	S.M 2320 B Edición 23 RD	Floruros (mg/L)		1	Fotométrico HI93729
Calcio (mg/L)		60	S.M 3500- Ca B Edición 23 RD	COT** (mg/L)		5	Combustion y Fotometria
Fosfatos (mg/L)		0,5	Fotométrico HI93713	Conductividad (µs/cm)	**70,00**	1000	S.M 2510 B Edición 23 RD
Manganeso (mg/L)		0,1	Fotométrico HI 93748	Olor y sabor	**Aceptable**	Aceptable	S.M 2150 A Edición 23 RD
Molibdeno (mg/L)		0,07	Fotométrico HI 93730	Temperatura (°C)*	**19,60**	No Aplica	S.M 2550 B Edición 23 RD
Magnesio (mg/L)		36	Fotométrico HI 93719				
Zinc (mg/L)		3	Fotométrico HI 93731				
Dureza Total (mg CaCO3 /L)	**22,10**	300	S.M 2340 C Edición 23 RD				
Sulfatos (mg/L)	**13,00**	250	Fotométrico HI 93751				
Hierro total (mg/L)	**0,15**	0,3	Fotométrico HI 93746				

* Análisis In Situ **Análisis Remitido

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Parámetros	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Técnica de Análisis
Coliformes Totales U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana
Enumeración de *Escherichia coli* U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana

Concepto Fisicoquímicos:	Concepto Microbiológico:
CUMPLE	**CUMPLE**

Aprobado: Sandra Gonzalez
Directora Técnica

Analista: Rubén Villadiego Medina
Microbiólogo

Analista: Martha Colorado
Química

FR-TEC -12/V-1/2021-10-29

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente de los analisis practicados a la muestra recepcionada
La información consignada en el resultado del ensayo, corresponde a la registrada en el acta de toma de muestra.
El informe no se debe reproducir sin aprobacion previa del Laboratorio.

Carrera 72A N° 9-87 Castilla-Bogotá D.C Tel: 7673622 Cel: 310 7893372
Email: info@laboratoriounidsalud.com * www.laboratoriounidsalud.com

Laboratorio Unidsalud SAS

INFORME DE ENSAYO

Código de Ingreso: W23-382 **Código del Cliente : 806**

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

Cliente:	SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL	**NIT:**	1031123048-5
Dirección:	Avenida el Dorado N° 66-63		
Tipo de agua:	Tratada	**Fecha de análisis del ítem :**	2023-08-25
Fecha y hora de toma del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Fecha informe del resultado:**	2023-08-25
Fecha de recepción del ítem de ensayo:	2023-08-24	**Punto de toma del ítem de ensayo:**	Agua Tanque Almacenamiento Pos
Municipio:	Bogotá D.C.	**Fuente de abastecimiento:**	Acueducto de Bogotá
Departamento:	Cundinamarca	**Lugar de toma del ítem de ensayo:**	Localidad Teusaquillo

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DE AGUA

Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Parámetros (Unidades)	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis
Color (UPC)	**9**	15	S.M 2120 C Edición 23 RD	Cloruro (mg/L de Cl)	**12,10**	250	S.M 4500 Cl D Edición 23 RD
Turbiedad (UNT)	**1,25**	2	S.M 2130 B Edición 23 RD	Nitratos (mg/L)	**3,01**	10	Fotométrico HI 93728
pH(UN) *	**6,76**	6,5-9	S.M 4500 H B Edición 23 RD	Nitritos (mg/L)	**0,03**	0,1	Fotométrico HI 93708
Cloro residual (mg/L) *	**0,79**	0,3 - 2	S.M 4500 Cl G Edición 23 RD	Aluminio (mg/L)	**0,02**	0,2	Fotométrico HI 93712
Alcalinidad Total (mg CaCO3/L)	**13,00**	200	S.M 2320 B Edición 23 RD	Floruros (mg/L)		1	Fotométrico HI93729
Calcio (mg/L)		60	S.M 3500- Ca B Edición 23 RD	COT** (mg/L)		5	Combustion y Fotométria
Fosfatos (mg/L)		0,5	Fotométrico HI93713	Conductividad (µs/cm)	**70,20**	1000	S.M 2510 B Edición 23 RD
Manganeso (mg/L)		0,1	Fotométrico HI 93748	Olor y sabor	**Aceptable**	Aceptable	S.M 2150 A Edición 23 RD
Molibdeno (mg/L)		0,07	Fotométrico HI 93730	Temperatura (°C)*	**19,00**	No Aplica	S.M 2550 B Edición 23 RD
Magnesio (mg/L)		36	Fotométrico HI 93719				
Zinc (mg/L)		3	Fotométrico HI 93731				
Dureza Total (mg CaCO3 /L)	**21,00**	300	S.M 2340 C Edición 23 RD				
Sulfatos (mg/L)	**,00**	250	Fotométrico HI 93751				
Hierro total (mg/L)	**0,29**	0,3	Fotométrico HI 93746				

* Análisis In Situ **Análisis Remitido

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE AGUA

Parámetros	Resultado	Valor Máximo Aceptable Resolución 2115/2007	Método de Análisis	Técnica de Análisis
Coliformes Totales U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana
Enumeración de *Escherichia coli* U.F.C/100 cm^3	**0**	0	ISO 9308-1/2014	Filtraciòn de Membrana

Concepto Fisicoquímicos:	Concepto Microbiológico:
CUMPLE	**CUMPLE**

Aprobado: Sandra Gonzalez
Directora Técnica

Analista: Rubén Villadiego Medina
Microbiólogo

Analista: Martha Colorado
Química

FR-TEC -12/V-1/2021-10-29

El Laboratorio se responsabiliza exclusivamente de los analisis practicados a la muestra recepcionada
La información consignada en el resultado del ensayo, corresponde a la registrada en el acta de toma de muestra.
El informe no se debe reproducir sin aprobacion previa del Laboratorio.

Carrera 72A N° 9-87 Castilla-Bogotá D.C Tel: 7673622 Cel: 310 7893372
Email: info@laboratoriounidsalud.com * www.laboratoriounidsalud.com