ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN Y SUMINISTRO DE BOTIQUINES TIPO A	Código: FOR-TH-066 Versión: 0 Fecha: Memo INT 2019014197 - 28/02/2019 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 12 DE SEPTIEMBRE 2022	Hora: 07:00 am	Área / Unidad operativa:	Puente Aranda	Localidad:Puente Aranda
Inspección realizada por: Diana Ahumada Palacio		Nombre responsable unidad:Diana Ahumda Palacio		

FORMATO DE INSPECCIÓN SUMINISTRO "BOTIQUIN TIPO A"

Elementos	Unidades	Cantidad	Cantidad Faltante	Fecha de Vencimiento (DD/MM/AA)	Cumple		Observaciones
					SI	NO	
GASAS LIMPIAS PAQUETE	Paquete X 20	4		4/10/2027	X		
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	Unidad	1		NA	X		
BAJALENGUAS	Paquete por 20	1		NA	X		
VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS	Unidad	1		15/12/2024	X		
VENDA ELÁSTICA 3 X 5 YARDAS	Unidad	1		15/12/2024	X		
VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS	Unidad	1		1/05/2025	X		
VENDA DE ALGODÓN 3 X 5 YARDAS	Unidad	1		1/05/2025	X		
VENDA DE ALGODÓN 5 X 5 YARDAS	Unidad	1		1/05/2025	X		
CLORHEXIDINA O YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO)	Frasco x 120 ml	1		1/01/2024	X		
SOLUCIÓN SALINA 250 cc ó 500 cc	Unidad	1		1/06/2024	X		
GUANTES DE LÁTEX PARA EXAMEN	Caja por 100	1		1/04/2026	X		
TERMÓMETRO DE DIGITAL	Unidad	1		NA	X		
ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 275 ml	Unidad	1		1/08/2024	X		
TIJERAS	Unidad	1		NA	X		
ROLLO ESPARADRAPO	10 CM X 4,57M	1		1/23/27	X		
GASA ESTERIL			Lot 150924		X		
VENDA ELASTICA			Lot 1112020		X		
VENDA DE ALGODÓN			Lot 0418	abr-23	X		
YODO			Lot 2007503	jul-23	X		
ESPARADRAPO			Lot 20210328	feb-26	X		
VENDA ELASTICA			Lot 1112020	18/02/2025	X		
VENDA ALGODÓN			5-sep	may-24	X		
VENDA ELASTICA			Lot 1542	28/04/2025	X		
TERMÓMETRO DIGITAL			Lot 20160315		X		
BULFATO DE PUNTA			Lot 22821	jun-26	X		
BAJALENGUAS			Lot 2016		X		
ALCOHOL 023			P 032	oct-22	X		
CLORUDO DE SODIO			Ab 23		X		
COLORUDO DE SODIO			Ab 23		X		
YODO			Lot 010221	ene-24	X		
YODO			Lot 2007503	jun-23	X		
TOTAL		18					

CONDICIONES GENERALES	SI	NO	OBSERVACIONES
¿El estuche o caja de botiquín y la camilla se encuentra en buen estado de orden y limpieza?	X		
¿El botiquín y la camilla están de fácil acceso sin elementos que lo obstruyan?	X		

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa