ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE LARVICIDAS EN SUMIDEROS DE VÍA PÚBLICA

AUXILIO

MMDSO1.03.06.18.FOS.F04	
VERSIÓN	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	09/06/2015

Fecha de Aplicación: Día 30 | Mes 11 | Año 2023

Comuna: 08 | Barrios: | Asunción Diesel

Coordenadas: C33A-44 CR15-13B

Persona que realiza la actividad: Raul Rengifo

DIRECCIÓN	TRATADAS							NO TRATADAS				TOTAL GENERAL	CANTIDAD LARVICIDA							PUPAS	DENSIDAD AEDES
	AEDES	CULEX	MIXTA	SIN LARVAS	TOTAL INSPECCIONADAS	NO INSPECCIONADAS	TOTAL TRATADAS	SECAS	TAPADAS	CON ACEITE	SUB TOTAL		CAJAS DOBLES	ABATE	VECTOLEX	VECTOBAC	STARYCIDE	OTROS*		
CR15 C44				2	2		2					2				4				
CR16 C44				2	2		2					2				4				
CR17 C44				2	2		2					2				4				
C43A CR15				2	2		2					2				4				
C43 CR15				1	1		1		1		1	2				2				
C42 CR15		1		2	3		3					3				6				
C42 CR15				2	2		2	1			1	3				4				
C42 CR16								1	1		2	2				-				
C42 CR17	1	1		1	3		3					3				6				
C43A CR17		1		1	2		2					2				4				
C41 CR15				2	2		2					2				4				
C41 CR16								1	1		2	2				-				
C41 CR17				2	2		2					2				4				
C40 CR15		1		2	3		3					3				6				
C39 CR15				2	2		2		1		1	3				4				
C34 CR15	1			2	3		3					3				6				
C34 CR16				2	2		2					2				4				
C34 CR17				2	2		2		1		1	3				4				
C33H CR15		1		2	3		3					3				6				
C33H CR16				2	2		2					2				4				
C33H CR17								1	1		2	2				-				
C33F CR16				2	2		2					2				4				
C33F CR15		1		2	3		3					3				6				
C33A CR15				2	2		2					2				4				
C33A CR16								1			1	1				-				
C33A CR17								1	1		2	2				-				
Total Larvicida	2	6		37	45		45	6	7		13	58					90			

* OBSERVACIÓN

PERSONA QUE REALIZA SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LARVICIDA: 30 - 11 - 2023

FIRMA: MARLON MATOS
C.C 16 681 647

Powered by CamScanner