1

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PÚBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, BGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE LARVICIDAS EN SUMIDEROS DE VÍA PÚBLICA

MMDS01.03.06.18.P05.F04	
VERSIÓN	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	09/04/2015

Fecha de Aplicación: Día 23 | Mes 11 | Año 2020

Comuna: 16 Barrios: UNIDO

Coordenadas: C4 - 70 - 41B - 42B

Persona que realiza la actividad: Raul Revelo

DIRECCIÓN	TRATADAS							NO TRATADAS				TOTAL GENERAL	CANTIDAD LARVICIDA						PUPAS	DENSIDAD AEDES
	AEDES	CULEX	MIXTA	SIN LARVAS	TOTAL INSPECCIONADAS	NO INSPECCIONADAS	TOTAL TRATADAS	SECAS	TAPADAS	CON ACEITE	SUB TOTAL		CAJAS DOBLES	ABATE	VECTOLEX	VECTOBAC	STARYCIDE	OTROS*		
C45 CR41B				2	2		2					2				4				
C45 CL41C								1	1		2	2				1				
C45 CL41D									2		2	2				1				
C45 CL41E		1		1	2		2					2				4				
C45 CL41F				2	2		2		1		1	3				4				
C45 CL46				2	2		2					2				4				
C45 CL41H		1		2	3		3					3				6				
C45 CL42				2	2		2	1			1	3				4				
C45 CL42A	1			1	2		2		1		1	3				4				
C45 CR42A1				3	3		3		1		1	4				6				
C45 CR42B				2	2		2	1			1	3				4				
C46 CL42B		1		3	4		4					4				8				
C46 CR42A1	1			3	4		4					4				8				
C46 CL42		1		1	2		2					2				4				
C46 CR41H				3	3		3		1		1	4				6				
CL41H #46-20				2	2		2					2				4				
C46 CL46				3	3		3					3				6				
C46 CR41F				3	3		3		1		1	4				6				
C46 CL41E				2	2		2		1		1	3				4				
C46 CL41D		1		2	3		3					3				6				
C46 CL41C				3	3		3		1		1	4				6				
C46 CL41B				2	2		2					2				4				
C47 CL41B		1		2	3		3					3				6				
C47 CL41C				2	2		2					2				4				
CL41C #47-28				2	2		2					2				4				
C47 CR41D				1	1		1	1	1		2	3				2				
totales	2	6		51	59		59	4	11		15	74				118				

* OBSERVACIÓN

PERSONA QUE REALIZA SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LARVICIDA:

FIRMA:

Powered by CamScanner

(2)

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO DE SALUD PUBLICA

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

REGISTRO DIARIO DE APLICACIÓN DE LARVICIDAS EN SUMIDEROS DE VÍA PÚBLICA

MMDS01.03.08.18.P05.F04	
VERSIÓN	2
FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	09/04/2015

Fecha de Aplicación: Día 23 | Mes 11 | Año 2023

Comuna: 16 Barrios: UNIDO

Coordenadas: CL 45 - 48 = CL 42B - 41B

Persona que realiza la actividad: Raul Revelo

DIRECCIÓN	TRATADAS							NO TRATADAS				TOTAL GENERAL	CANTIDAD LARVICIDA							
	AEDES	CULEX	MIXTA	SIN LARVAS	TOTAL INSPECCIONADAS	NO INSPECCIONADAS	TOTAL TRATADAS	SECAS	TAPADAS	CON ACEITE	SUB TOTAL		CAJAS DOBLES	ABATE	VECTOLEX	VECTOBAC	STARYCIDE	OTROS*	PUPAS	DENSIDAD AEDES
Q42 CL41E				3	3		3		1		1	4				6				
Q47 CL41F		1		2	3		3	1			1	4				6				
Q47 CL41H				3	3		3		1		1	4				6				
Q47 CR.42				2	2		2					2				4				
Q42 CR42A		1		2	3		3					3				6				
Q47 CR42A1				4	4		4					4				8				
Q47 CR42B				3	3		3		1		1	4				6				
CL42B7 47-78				2	2		2					2				4				
CL42B7 47-98				2	2		2					2				4				
Q48 CR42B		1		2	3		3					3				6				
Q48 CR42A1				2	2		2					2				4				
Q48 CR42A				2	2		2					2				4				
Q48 CR42H		1		1	2		2					2				4				
Q48 CL426								1	1		2	2				—				
Q48 CR42F									2		2	2				—				
Q48 CR42E				2	2		2					2				4				
Q48 CR420	1			2	3		3					3				6				
Q48 CL42C				3	3		3					3				6				
CL42C · 47-91				2	2		2					2				4				
CL42C 47-87				2	2		2					2				4				
Q48 CR42B				2	2		2		1		1	3				4				
TOTAL 42	1	4		43	49		48	2	7		9	57				96				
TOTAL 41	2	6		51	59		59	4	11		15	74				118				
TOTAL GRAL	3	10		94	107		107	6	18		24	131				214				

* OBSERVACIÓN

PERSONA QUE REALIZA SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LARVICIDA: 23 - 11 - 2023

FIRMA: MARION MATOS U
C.C 16681 647

Powered by CamScanner