servinariño

REGISTRO CONTROL DIARIO DE TEMPERATURAS - REFRIGERACIÓN

CODIGO:	VERSION:	VIGENCIA:
RPA-06	3	21 de enero de 2019

AREA: Zona Cafetería Agroindustrial

EQUIPO/ALIMENTO: Refrigerador - verduras.

RESPONSABLE: Graciela Ramirez

MES: Noviembre

AÑO: 2023

HORA	Día 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
am	8:00	3:00	1:00	4:00	8:40	4:10	9:00	5:05	8:00	3:00	7:00	4:00	8:40	4:10	4:00	5:30	10:20	6:10	11:20	5:10	8:00	2:00	7:00	4:00	9:00	5:30	10:20	6:15	8:00	7:30	10:30
pm	3:00	1:00	4:00	8:40	4:10	9:00	5:05	8:00	3:00	7:00	4:00	8:40	4:10	4:00	5:30	10:20	6:10	11:20	5:10	8:00	2:00	7:00	4:00	9:00	5:30	10:20	6:15	8:00	7:30	10:30	6:30
am	6:30	6:00	5:30	6:00	10:30	6:30	0:00	5:00	10:00	4:10	7:00	4:30	10:00	6:10	11:25	5:18	12:30	3:00	8:10	4:27	10:00	7:30	11:40	5:02							
pm																															
6.5																															
6																															
5.5																															
5																															
4.8																															
4.6																															
4.4																															
4.2																															
4																															
3.8																															
3.6																															
3.4																															
3.2																															
3																															
2.8																															
2.6																															
2.4																															
2.2																															
2																															
1.8																															
1.6																															
1.4																															
1.2																															
1																															
0.8																															
0.6																															
0.4																															
0.2																															
0																															
-0.2																															
-0.4																															
-0.6																															
-0.8																															
-1																															

Zona de temperatura optima de refrigeración

Rango de temperatura: - 1,0 °C - 5,0 °C

NOTA: En caso de evidenciar que la temperatura del equipo no se encuentra dentro del rango de refrigeración, se deberá reportar a la coordinación de Mantenimiento para realizar los mantenimientos necesarios al equipo.

servinariño

REGISTRO CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA - CONGELACIÓN

Pág 1 de 2

CODIGO:	VERSION:	VIGENCIA:
RPA-06	3	21 de enero de 2019

AREA: CAFETERIA AGROINDUSTRIAL

EQUIPO/ALIMENTO: CONGELADOR CARNICOS-PULPA-LACTEOS

RESPONSABLE: GERARDO RAMIREZ

MES: NOVIEMBRE

AÑO: 2023

Día	HORA	°C
1	6:00 AM / 4 PM	-14,0
2	7:00 AM / 4 PM	-14,0
3	4 PM / 6:00 PM	-14,0
4	4 PM / 2:20 PM	-14,0
5	3 PM / 6:10 PM	-14,0
6	2:50 PM / 6:30 PM	-14,0
7	3:30 PM / 7:00 PM	-14,0
8	4 PM / 5:45 PM	-14,0
9	3 PM / 7:00 AM	-14,0
10	4 PM / 7:20 PM	-14,0
11	4:10 PM / 6 PM	-14,0
12	4 PM / 2:00 PM	-14,0
13	5 PM / 5:45 PM	-14,0
14	2:45 PM / 2:00 PM	-14,0
15	4:20 PM / 6:30 PM	-14,0
16	3 PM / 5:45 PM	-14,0
17	3 PM / 7:00 PM	-14,0
18	4 PM / 5:45 PM	-14,0
19	2:35 PM / 6:00 AM	-14,0
20	3 PM / 5:45 PM	-14,0
21	6 PM / 5:47 PM	-14,0
22	3 PM / 2 PM	-14,0
23	4 PM / 2:25 PM	-14,0
24	5:30 PM / 6:20 PM	-14,0
25	7:10 PM / 8:30 PM	-14,0
26	6:10 PM / 8:10 PM	-14,0
27	3:00 PM / 7:00 PM	-14,0
28	2:30 PM / 6:00 PM	-14,0
29	2:00 PM	-14,0
30		-14,0
31		-14,0

Zona de temperatura optima de Congelación

Rango de temperatura: - 15 °C a -25,0 °C

NOTA: En caso de evidenciar que la temperatura del equipo no se encuentra dentro del rango de congelación, se deberá reportar a la coordinación de Mantenimiento para realizar los mantenimientos necesarios al equipo.