2I. CAPACITACIONES UAERMV

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GDOC-FM-016	VERSIÓN 5
FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2021	

Radicado RAD_S
Fecha F_RAD_S
Pag 1 de 2

TEMA: Brigadas de Emergencia - Estilos de Vida Saludable (Hidratación) - Prevención Enfermedades (COVID)

LUGAR: Salon Comunal San Juan Sumapaz | **FECHA** 27-09-23 | **HORA:** 8:00 **HASTA** 11:00

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), identificada con el NIT 9001127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.umv.gov.co

Todos los datos recolectados en el presente formato el usuario está en la facultad de diligenciar voluntariamente la información requerida.

GÉNERO: Masculino (M), Femenino (F), Intersexual (I).

CONTROL DE ASISTENCIA

No	NOMBRE	Género M	Género F	Género I	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
1	Alex Julian Arias	X			Sintraunobras	Topógrafo	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Felipe Maradas	X			Sintraunobras	Inspector	Felipe.Maradas72A@gmail.com	3201350218	[illegible]
3	Wilber Romero	X			UMV	Semaforos	[illegible]	3144[illegible]	[illegible]
4	Helga Garcia		X		Sintraobras	Auxiliar Trafico	[illegible]	3046066746	[illegible]
5	Brayan Porras	X			Sintraunobras	Boal	brayanporras16@gmail.com	3213931102	Brayan Porras
6	Yina Ruth Forero A		X		UAERMV	Asistencial	Yina.Forero@umv.gov.co	3502[illegible]	Yina Forero A.
7	Fanny Monroy [illegible]	V			Sintraunobras	Empleada	[illegible]	3115[illegible]	[illegible]
8	Giovanni A. Rinaldo	X			Sintraunobras	Topografo	giovanni.rinaldo@[illegible]	3182[illegible]	[illegible]
9	Carlos El Sabogal	X			Sintraunobras	Operario oficial		3226162318	[illegible]
10	Eduardo Guzman	X			[illegible]	Ayudante		[illegible]	[illegible]
11	Bellanire Cuellar		X		[illegible]	Auxiliar		3144[illegible]	[illegible]
12	Alberto Pulido				Sintraunobras	operario		3028222363	[illegible]
13	Dora Reyes Pinto		X		Sintraunobras	Auxiliar Trafico		3[illegible]	Dora Reyes
14	[illegible] Delgado	X			Sintraunobras	Oficial		3102[illegible]	[illegible]
15	Pilar Rey Rincon		X		Sintraunobras	Aux Trafico		3102689498	Pilar Rey

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GDOC-FM-016	VERSIÓN: 5
FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2021	

Radicado RAD_S
Fecha F_RAD_S

TEMA: Brigada de Emergencia - Estilos de Vida Saludable (Hidratación) - Prevención Enfermedades.

LUGAR Salon Comunal San Juan - Jumapaz | **FECHA** 27-Sep-23 | **HORA:** 8:00 am **HASTA** 2:00 pm

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), identificada con el NIT 9001127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.umv.gov.co

Todos los datos recolectados en el presente formato el usuario está en la facultad de diligenciar voluntariamente la información requerida.

GÉNERO: Masculino (M), Femenino (F), Intersexual (I).

CONTROL DE ASISTENCIA

No	NOMBRE	Género M	Género F	Género I	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
1	Santiago Portilla	X			Sumapaz	Conductor	Isantiago.portilla@...	3134485865	
2	[illegible]	X			Sintraunibras	Operario		3158710982	
3	[illegible]		X		UAERMV	Contratista	Jessica.Vidal@umv.gov.co	3243243432	
4	Gilberto Mate V	X			UAERMV	Contratista		3155488858	
5	[illegible]	X			UAERMV	Contratista	[illegible]@umv.gov.co	3138054507	
6	Jhon A. Bolivar	X			Sintraunibras	Ayudante	-	3125461644	
7	Fanny Monroy Ari-	X			Sintraunibras	Inspector	fmonroyc[illegible]	3118[illegible]	
8	Libardo Guzman	X			Sintraunibras	Ayudante		320 6[illegible]	
9	[illegible]	X			Sintraunibras	Ayudante Bach		3209192015	
10	[illegible]	X			Sintraunibras	Operador		3[illegible]	
11	[illegible]	X			Sintraunibras	Operador	[illegible]	3143370123	
12	[illegible]		X		UAERMV	Contratista	[illegible]	3112213184	
13	Chirley D Ferreira		X		UAERMV	CONTRATISTA	chirleys.ferreira@umv.gov.co	3245024944	
14	[illegible]				Sintraunibras	Supervisor			
15	[illegible]	X			UAERMV	Contratista	[illegible]	3133519475	

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C.

ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: GDOC-FM-016 | VERSIÓN: 5

FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2021

Radicado: RAD_S
Fecha: F_RAD_S

TEMA: Brigada Emergencia - Estilos de Vida Saludable (Hidratación) Prevención Enfermedad (COVID)

LUGAR Salon Comunal San Juan Sumapaz | **FECHA** 27-09-23 | **HORA:** 8:00 **HASTA** 11:00

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), identificada con el NIT 9001127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.umv.gov.co.

Todos los datos recolectados en el presente formato el usuario está en la facultad de diligenciar voluntariamente la información requerida.

GÉNERO: Masculino (M), Femenino (F), Intersexual (I).

CONTROL DE ASISTENCIA

No	NOMBRE	Género M	Género F	Género I	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
1	Leidy C. Penagos		x		Sintraunobras	Auxiliar Co.		320 [illegible]	[signature]
2	Luis Anibal Duran	x			Sintraunobras	Inspector		313 [illegible]	[signature]
3	Miguel A Cengel	x			Sintraunobras	Operador		3002 [illegible]	[signature]
4	Edilbeto Alcalá G	x			Sintraunobras	Cadenero II		[illegible]	[signature]
5	Oscar Beltran	x			Sintraunobras	Ayudante			[signature]
6	Neida Nova		x		Sintraunobras	SST		313 [illegible]	Neidy Nova
7	Miguel Gonzalez	x			Sintraunobras	Cadenero II		1098 [illegible]	[signature]
8	Elmer Cambio	x			Sintraunobras	Oficial		7911 [illegible]	[signature]
9	Brayan Mendoza	x			Sintraun	CI		1020 [illegible]	BRAYAN
10	Sergio Torres	x			Sintraunobras	Ayudante		3	Sergio
11	Daniel Jose Maradiaga	x			Sintraunobras	Ayudante		301 [illegible]	[signature]
12	[illegible]	x			Sintraunobras	Ayudante		79 [illegible]	[signature]
13	Diana Carolina Cast		x		UAERMV	Contratista	—	1032 [illegible]	[signature]
14									
15									

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN	*RAD_S* Radicado RAD_S Fecha F_RAD_S Pág. 1 de 2
	CÓDIGO: GDOC-FM-016 / VERSIÓN: 5	
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2021	

TEMA: Comunicación asertiva

LUGAR Unión Tunales CIV: 20076247 PK: 910277+44 **FECHA** 21/09/2023 **HORA:** 4:30 **HASTA** 5:30

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), identificada con el NIT 9001127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.umv.gov.co.

Todos los datos recolectados en el presente formato el usuario está en la facultad de diligenciar voluntariamente la información requerida.

GÉNERO: Masculino (M), Femenino (F), Intersexual (I).

CONTROL DE ASISTENCIA

No	NOMBRE	Género M	Género F	Género I	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
1	Carlos Mauricio Chaves	X			Sintraunobras	Operador	— —	3138209834	
2	Luis Anibal Duen Montero	X			"	Inspector	luchoduran9646@gmail.com	— —	
3	Miguel A Cuevas	X			Sintrauniobras	operador	— — —	3002436346	
4	Cristian Cordero	X			SINTRAUNIOBRAS	CAPATAZ I	— — —	3017351550	
5	Jose David López	X			Sintrauniobras	Topografo	J.davidlopez.bol	3114452811	
6	Giovanni A. Giraldo	X			SINTRAUNIOBRAS	Topografo	giovanni12300@hotmail.com	3187454432	
7	Nelson Hernandez Vega	X			sintrauniobras	cadenero I	— —	3203442093	
8	Miguel A Gonzalez M.	X			Sintrauniobras	Cadenero II	— —	3102704793	
9	[illegible]	X			Mantenimiento	Gestor	[illegible]	[illegible]	
10	Patricio Contreras	X			Sintra	Cadenero 2	— —	3126140855	
11	Edison Dimate	X			Sintrauniobras	Boca		3142722	
12	Jessica Paola Vidal Patiño		X		UMV	Contratista	jessica.vidal@umv.gov.co	3124332332	
13	David Robles	X			Sintrauniobras	Ayudante		3792678	
14	Ricardo Guzman	X			Sintrauniobras	Ayudante		3200	
15	Carlos Andres Rey Polo	X			Sintrauniobras	Ayudante Boca			

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	**ACTA DE REUNIÓN**	*RAD_S* Radicado: RAD_S Fecha: F_RAD_S Pág. 1 de 2
	CÓDIGO: GDOC-FM-016 | VERSIÓN: 5	
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2021	

TEMA: Comunicación Asertiva.

LUGAR Union Tunales CIV: 20076242 PK 910277 44 **FECHA** 21/09/2023 **HORA:** 4:30 **HASTA** 5:30

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), identificada con el NIT 9001127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.umv.gov.co.

Todos los datos recolectados en el presente formato el usuario está en la facultad de diligenciar voluntariamente la información requerida.

GÉNERO: Masculino (M), Femenino (F), Intersexual (I).

CONTROL DE ASISTENCIA

No	NOMBRE	Género M	Género F	Género I	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
1	Pilar Rey Rincon		X		1030.593.939	Aux trafico		3102689491	Pilar Rey
2	Leidy C Penagos Ruiz		X		1026.261.814	Aux trafico		3208479247	Leidy Penagos
3	Ondaro Delgado	X			80.915.216	OA		3102361164	Ondaro Delgado
4	Jennifer Valderrama Soto		X		1.010.227.132	Contratista	Jennifer.Valderrama@umv	3182213189	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

Se realiza charla con la unidad y el personal en obra donde se socializa la importancia de tener una comunicación asertiva en el grupo de trabajo ya que es una herramienta que favorece una comunicación eficaz.

La importancia de tener un buen manejo de comunicación es de generar una cultura de respeto, tolerancia, resolución de conflictos y un mejor manejo de los procesos, ya que si sabemos comunicar lo que queremos se realizaran mucho mejor las actividades a ejecutar y generará mas confianza el interlocutor a ejectar estas.

Al negociar estos ambitos se disminuira la carga de estres, habia mas confianza a la hora de desarrollar actividades y disminuira posibles conflictos.

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	ACTA DE REUNIÓN		*RAD_S* Radicado RAD_S Fecha F_RAD_S Pág. 1 de 2
	CÓDIGO: GDOC-FM-016	VERSIÓN: 5	
	FECHA DE APLICACIÓN: NOVIEMBRE DE 2021		

TEMA: Que hacer en caso de un accidente.

LUGAR Unión Tunales - Sanapaz CIV. **FECHA** 28/09/2023 **HORA:**-------- **HASTA** --------

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), identificada con el NIT 9001127032-7, en calidad de responsable del tratamiento de datos personales y en cumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley 1581 de 2012 y en el Decreto 1074 del 2015; a través del presente aviso de privacidad informa a los titulares de los datos personales recolectados y tratados por la Entidad, en desarrollo de las funciones delegadas por el Estado y aquellas propias de la actividad gremial, que éstos son un soporte del diligenciamiento del formato y serán tratados con pleno cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen la materia, de conformidad con la Política de Protección y Tratamiento de Datos Personales que podrá consultar en nuestro portal web www.umv.gov.co.

Todos los datos recolectados en el presente formato el usuario está en la facultad de diligenciar voluntariamente la información requerida.

GÉNERO: Masculino (M), Femenino (F), Intersexual (I).

CONTROL DE ASISTENCIA

No	NOMBRE	Género M	Género F	Género I	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	FIRMA
1	GILBERTO MUETE	X			UAERMV	Contratista	gilberto.muete@umv.gov.co	3115248568	
2	[illegible]	X			Sintraunicobras	Oficial		3142614611	
3	Hai Rey Rincón		X		Sintraunicobras	Tec Tráfico	Reyhai1480@gmail.com	3102691441	Hai Rey R.
4	Jessica Paola Vidal Pulido		X		UAERMV	Contratista	Jessica.vidal@umv.gov.co	3124332432	Paola Vidal P.
5	Luis Aníbal Reyes	X			Sintraunicobras	Inspector	Luchadora7649@gmail.com	3132849585	
6	Patricio Contreras	X			" "	Cadenero II	— - -	3126140855	
7	Libardo Guzmán	X			sintraunicobras	Ayudante Bodi		3209064320	
8	Edison D. Mate	X			Sintra			3227227324	Edison
9	José David López B.	X			Sintraunicobra	topógrafo	J.davidlopez.b@hotmail	3114453811	
10	Nelson Hernán Vega	X			sintraunicobra	cadenero I		3203447215	Nelson Hernán Vega
11									
12									
13									
14									
15									

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

Se realiza charla con el personal en el frente de obra, donde se les indica la importancia de reportar un accidente laboral ya que así se podría brindar la atención médica oportuna y a tiempo, como también se podría determinar las causas que lo han provocado, para adoptar las medidas necesarias y evitar que se repitan.
Si se llega a presentar un accidente se deben seguir los siguientes pasos:
- El trabajador debe recibir los primeros auxilios necesarios.
- El trabajador se debe remitir al centro de salud mas cercano si es necesario.
- Se debe informar al jefe, coordinador SST de forma inmediata.

Es importante que todos los empleados la necesidad de informar un accidente para que este no se pasado por alto, para de esta manera tomar las medidas preventivas necesarias.

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	N/A	N/A	
2	N/A	N/A	
3	N/A	N/A	

Powered by CamScanner

2J. DOCUMENTOS MAQUINARIA CONTRATO 523 MES SEPTIEMBRE - UAERMV

PROCESO	TRANSPORTE TRANSLIQUIDOS GR SAS	CÓDIGO : TRANS001
FORMATO	INVENTARIO FÍSICO ESTADO DE VEHÍCULO	VIGENCIA : 15/06/2021 Version 01

KILOMETRAJE INSPECCION	54801	LUGAR DE INSPECCION	Sumapaz Tunales	Fecha Inventario:	11	09	23

MOTIVO: ENTREGA CONDUCTOR [ ] REVISIÓN PERIODICA [X] RECIBO CONDUCTOR [ ]

Nombre de quien entrega: CRISTIAN MORENO URUEÑA — Nombre de quien recibe:

MARCA	CLASE	TIPO	MODELO	PLACAS	COLOR
Chevrolet	camion	Carrotanque	2022	JFS 314	

LLANTAS	DELANTERAS		TRASERAS		REPUESTO
	DERECHA	IZQUIERDA	DERECHA	IZQUIERDA	
MARCA	BridGestone	BridGestone	BridGestone	BridGeston	—
REFERENCIA	22.5	22.5	22.5	22.5	

PARTES Y ACCESORIOS	Cant	Estado B	R	M
Frente Exterior				
Emblemas	1	X		
Persianas	1	X		
Defensa Delantera	1	X		
Cocuyos	4	X		
Unidades	2	X		
Direccionales	2	X		
Exploradoras	2	X		
Interior del Motor				
Bateria	2	X		
Tapa Radiador	2	X		
Tapa Aceite	1	X		
Varilla Medidora de Aceite	1	X		
Correas	2	X		
Liquido de Frenos		X		
Liquido Refrigerante		X		
Frente Superior				
Vidrio Panoramico	1	X		
Brazos Limpia Brisas	3	X		
Plumillas	3	X		
Antena Radio	1	X		
Costado Izquierdo				
Vidrios Laterales	1	X		
Manija	1	X		
Cerraduras	1	X		
Copas Ruedas	10	X		
Neumaticos (llantas) N/A				
Estribos				
Derecho	1	X		
Izquierdo	1	X		
Neumaticos (llantas) N/A				
Costado Trasero				
Emblemas N/A				
Defensa Trasera	1	X		
Stops Frenos	6	X		
Luces de Parqueo	2	X		

PARTES Y ACCESORIOS	Cant	Estado B	R	M
Direccionales	4	X		
Luz Reverso	2	X		
Pito de Reverso	1	X		
Costado Derecho				
Vidrios Laterales	1	X		
Manijas	1	X		
Cerraduras	1	X		
Copas Ruedas	10	X		
Neumaticos (llantas) N/A				
Llaves				
Puertas	1	X		
Ignición	1	X		
Copias llaves	1	X		
Interior del Vehiculo				
Consola	1	X		
Radio Marca original	1	X		
Guantera	3	X		
Seguro Puerta	2	X		
Manija Puerta	2	X		
Manijas Vidrio electricos	2	X		
Luz Interior	1	X		
Cojineria	3	X		
Forros N/A				
Tapetes		X		
Aseo		X		
Pedales	3	X		
Tablero de Controles				
Switch Ignición	1	X		
Interuptor Luces Delanteras	1	X		
Interruptor Luces Parqueo	1	X		
Direccionales	1	X		
Pito	1	X		

PARTES Y ACCESORIOS	Cant	Estado B	R	M
Sirenas N/A				
Calefacción	1	X		
Tacómetro		X		
Encendedor Cigarrillos	1	X		
Velocimetro	1	X		
Medidor de Gasolina	1	X		
Medidor de Temperatura	1	X		
Medidor de Aceite	1	X		
Tapa Tanque Gasolina	1	X		
Herramientas				
Gato	1	X		
Crucetas	1	X		
Pinzas	1	X		
Palancas	2	X		
Destornillador	2	X		
Estrellas		X		
Llaves fijas		X		
Llave de Expansión	1	X		
Mixtas		X		
Alicate	1	X		
Hombresolo NO				
linterna	1	X		
Cable de Iniciar NO				
Acoples		X		
Señales de advertencia de peligro				
Triangulos Conos	2	X		
Tacos para Bloquear Vehiculo	2	X		
Extintor	3	X		
kit De Derrames	1	X		
Otros		SI		NO
SOAT		X		
Certificado de Gases N/A				
Manual de Vehiculo		X		
Carpeta Vehiculo		X		
EPP		X		
Botiquin		X		

CONVENCIONES: //=Rayón; X=Golpe; O=Roto y Z=Vencido.



Número de inventario anterior: — Fecha:

Entregado por: — Recibido por:

MEDICION DE LLANTAS	1- mm	2 - mm	3- mm	4- mm	5- mm	6- mm
FECHA VEN. EXTINTORES	CABINA	12 23	EXT. IZQUIERDO	11 23	EXT. DERECHO	11 23

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 79757996

NOMBRE

LUIS HERNANDO DIAZ

FECHA DE NACIMIENTO

28-09-1975

SANGRE-RH

B+

FECHA DE EXPEDICION

15-06-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR



ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA DE MOVILIDAD MPAL FUSAGASUGA

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	15-06-2032	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS.	15-06-2025	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07000837425

Powered by CamScanner

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024273696

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JTS314	CHEVROLET	FVR	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
7.790	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	TANQUE	DIESEL	10034

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
6HK1-249273	N	9GDFVR344NB010604

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
9GDFVR344NB010604	N	9GDFVR344NB010604	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
ROJAS ORDOÑEZ GUSTAVO ADOLFO	C.C. 80066626

Powered by CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
280

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
032021001047282

I/E
I

FECHA IMPOR
09/09/2021

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCOLOMBIA S.A.

FECHA MATRÍCULA
20/10/2021

FECHA EXP. LIC. TTO.
20/10/2021

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.



LT06004144860

Powered by CamScanner


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 17345248
GUZMAN BERMUDEZ
APELLIDOS
JOSUE
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 14-NOV-1970
VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
28-FEB-1989 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500108-45103234-M-0017345248-20020611
06919 02157A 01 113927343



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 17345248

NOMBRE

JOSUE GUZMAN BERMUDEZ

FECHA DE NACIMIENTO

14-11-1970

GRUPO SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

07-09-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA MCPAL DE SOACHA



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
A2	MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE.	07-09-2033	PARTICULAR
B2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	07-09-2033	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMION, BUSETA Y BUS	07-09-2026	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC07001885964

CONSORCIO
TECNI MALLA VIAL 2022

NIT. 901.498.198-5

CERTIFICA QUE:

El señor JOSUE GUZMAN BERMUDEZ con cedula de ciudadanía No 17345248 de VILLAVICENCIO es idóneo para operar VIBROCOMPACTADOR y cuenta con más de tres años de experiencia.

El operario se encuentra en condiciones médicas ocupacionales aptas para desempeñar la actividad, según examen médico realizado en el centro CLINISUR, el día 14 de OCTUBRE de 2023 y avalado por el doctor DIDIER RINCON médico especialista en seguridad y salud en el trabajo.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de octubre de 2023.



FABIAN LEONARDO ROJAS MARTÍNEZ
INGENIERO OPERACIONES
1.022.417.610 BOGOTÁ

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000445626

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: CONSORCIO MAKIAP FECHA 14/10/2023 10:08:32

PREOCUPACIONAL O INGRESO ☑ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: JOSUE GUZMAN BERMUDEZ **C.C** 17345248

EDAD 52 Años **SEXO** M **CARGO A DESEMPEÑAR** OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	☑	Exámenes de laboratorio	SI ☐	NO ☑			
Visiometría	☑	Glic ☐	Col ☐	Trigli ☐	Otros ☐		
Optometría	☐	**¿Cuáles?**					
Audiometría	☑						
Espirometría	☐	Énfasis Osteomuscular	☑				
		Otros	☐				

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☑

LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☐	☑
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☐	☑

RESTRICCIONES

NINGUNA

RECOMENDACIONES

CONTROL OPTOMETRIA EPS ANUAL/ USO DE LENTES PARA LABORAR
USO DE MEDIAS ANTIVARICE
CONTROL MEDICO RUTINA EPS
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS / USO DE LOS EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR.
OBSERVACIONES: DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 692 DEL 29 DE ABRIL DEL 2022.

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

FIRMA DEL PACIENTE

Captura Biométrica

Dr. Didier J. Rincon C.
Medico Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional
Res.11294 C.C. 79.687.676

FIRMA DEL ESPECIALISTA

Colpensiones 10 años

GOBIERNO DE COLOMBIA

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JOSUE GUZMAN BERMUDEZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **17345248,** se encuentra afiliado/a desde **01/09/2007** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 14 de octubre de 2023.

Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	17345248
NOMBRES	JOSUE
APELLIDOS	GUZMAN BERMUDEZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
SUSPENSIÓN POR MORA.	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	CONTRIBUTIVO	01/07/2023	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	10/14/2023 10:58:45	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 901648801
Número Afiliación: 9014669
Razón social: CONSORCIO MAKIAP

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 17345248
Nombre: JOSUE GUZMAN BERMUDEZ
Fecha Ingreso: 18/10/2023
Salario básico: 1,160,000
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: 1
Centro de trabajo: 001
Tasa: 6.960
Fecha hora transacción: 17/10/2023 09:19:31 a.m.

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Consulta Personas

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

NOMBRE COMPLETO:

JOSUE GUZMAN BERMUDEZ

DOCUMENTO:

C.C. 17345248

ESTADO DE LA PERSONA:

ACTIVA

ESTADO DEL CONDUCTOR:

ACTIVO

Número de inscripción:

4506396

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

01/10/2010

Licencia(s) de conducción

Multas e infracciones

TIENE MULTAS O INFRACCIONES:

NO

NRO. PAZ Y SALVO:

737698090066

Información solicitudes rechazadas por SICOV

Información Certificados Médicos

Pagos Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

Certificados de aptitud en conducción

Información solicitudes

Información solicitudes de validación de identidad

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Cédula: **17345248**

Fecha de expedición: 14/10/2023

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 14 de octubre de 2023 a las 11:03 a. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.


	TRANSLIQUIDOS GR SAS		CÓDIGO : TR-GC-001
	PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		VIGENCIA : 18/10/2023 Version 0.1
FECHA	**26/10/2023**	**COLOR**	**BLANCO**
VEHCIULO	**JTS314**	**CLASE DE VEHICULO**	**CARRO TANQUE**
MARCA	**CHEVROLET**	**KILOMETRAJE**	**55.350**
LINEA	**FVR**	**CONDUCTOR**	**LUIS DIAZ**
MODELO	**2022**	**CEDULA**	**79.757.996**

ITEM	MANTENIMIENTO	KILOMETRAJE
1	INSPECCION DE NIVELES DE FLUIDOS	CADA 1.000 KM
2	REVISION DE LLANTAS	CADA 2.000 KM
3	INSPECCION DE MANGUERAS	CADA 2.000 KM
4	INSPECCION DE BATERIAS	CADA 2.000 KM
5	GRADUACION DE FRENOS	CADA 5.000 KM
6	GRADUACION DE EMBRAGUE	CADA 5.000 KM
7	REVISION DE LUCES	CADA 5.000 KM
8	CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE	CADA 6.000 KM
9	ALENEACION Y BALANCEO	CADA 10.000 KM
10	ROTACION DE LLANTAS	CADA 10.000 KM
11	CAMBIO DE ACEITE	CADA 12.000 KM
12	CAMBIO DE LUBRICANTES TRANSMISION Y DIFERENCIAL	CADA 40.000 KM
13	CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE	CADA 50.000 KM
14	AJUSTE DE VALVULAS	CADA 60.000 KM
15	CAMBIO DE LLANTAS	CADA 80.000 KM
16	REVISION DE SISTEMA DE INYECCION	CADA 100.000 KM
17	ENGRASE DE RODAMIENTOS	CADA 100.000 KM
18	CAMBIO DE BANDAS DE FRENOS	CADA 120.000 KM

OBSERVACIONES: Se anexa el soporte del kilometraje actual del vehiculo



Atentamente:



GUSTAVO ADOLFO ROJAS ORDOÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

MICM UP Sumapaz

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

MC132097

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

NO APLICA

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

NO APLICA

CLASE DE VEHÍCULO:

MINICARGADOR

Información general de la maquinaria

TARJETA DE REGISTRO:

113117

CLASE DE VEHÍCULO:

MINICARGADOR

TIPO MAQUINARIA:

CONSTRUCCION

MARCA:

CASE

LÍNEA:

SR200B

MODELO:

2020

COLOR:

NARANJA

NRO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN:

NÚMERO DE SERIE:

NLM481434

NÚMERO DE MOTOR:

000520408

NÚMERO DE CHASIS

JAFSR200CLM481434

NÚMERO VIN:

CILINDRAJE

3200

TIPO DE CARROCERÍA:

SIN CARROCERIA

REGRABACIÓN MOTOR:

NO

NRO REGRABACIÓN MOTOR:

REGRABACIÓN SERIE:

NO

NRO REGRABACIÓN SERIE:

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

11/08/2020

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:

NO

SUBPARTIDA ARANCELARIA:

8429510000

Datos Técnicos de la maquinaria

Poliza SOAT

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Permisos de Movilidad de la Maquinaria

Información del GPS

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 113117

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC [illegible]	CASE	SR200B	2020

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	RETROCARGADOR	[illegible]

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
NARANJA	030520405	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN RECARGOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
3519 Kg	2002 (mm)	1765 (mm)	3843 (mm)

PROPIETARIO (APELLIDOS) Y NOMBRE(S) / IDENTIFICACION

INVERSIONES ROCCIA S A S — NIT 901 038 393

LOCALIDAD, MUNICIPIO O DISTRITO / DEPARTAMENTO

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
11-08-2020	30-03-2023	******
ORIGEN	DEC. IMPORTACION	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACION	4820200000169582	20/03/2020

ESTA TARJETA SE VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

T1107010308850

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

2020

482020000169582-3

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Valor	0.00	91.169.55	0	0	0
IVA	5.00	91.169.55	4.558.00	0	0
	0.00	0	0	0	0
	0.00	0	0	0	0
	0.00	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	Total 4.558.00	0	0

Fecha de impresión: 2020-03-24 15:42:01

20200898876702

Escaneado con CamScanner

Rastrack S.A.S.
Administración Satelital de Vehículos

CERTIFICACION

RASTRACK S.A.S. con **NIT 830.126.626-3** certifica que la empresa **ROCCIA S.A.S.**, con identificación No. **900388850**, posee un dispositivo de Monitoreo y Localización GPRS para la maquina relacionada a continuación.

TIPO: MINICARGADOR

MARCA: CASE

SERIAL CHASIS: JAFSR200CLM481434

SERIAL IMEI: 359633106930659

SERIAL MOTOR: 000520408

SERIAL DE GPS: RAS90CK9311

TIPO DE DISPOSITIVO: GPRS (SENCILLO)

ORIGEN DEL GPS: IMPORTADO (FABRICA)

Estimado Cliente para efectos de movilización de maquinaria amarilla recuerde validar antes de iniciar el viaje que su equipo de monitoreo se encuentra reportando y que su máquina cuente con la placa de identificación de monitoreo Rastrack.

Se expide el día viernes 27 de octubre de 2022

Cordialmente

Rastrack S.A.S.

Adriana Ortiz
Servicio Al cliente
Rastrack S.A.S

suramericana

Bogota D.C., 29 de junio de 2023

Señor
Oscar Oswaldo Cubides Arevalo
Cra 53b Bis No 4f 19
Bogota D.C. - Bogota D.C.
2613 18147

Asunto: Renovación Seguro Empresarial 0017416.

Cordial saludo:

Para SURA es un privilegio poder contar nuevamente con la vinculación de su empresa a nuestro portafolio y poder continuar así ofrecerle programas preventivos o de administración integral del riesgo tanto para las personas de su empresa como para su patrimonio, permitiendo la continuidad y sostenibilidad de este en el largo plazo

Queremos agradecerle la confianza que nos ha depositado al elegirnos nuevamente como su aliado estratégico en seguros y estamos convencidos de que usted y su empresa hicieron la mejor elección en la renovación de su programa de seguros.

Transparencia, profesionalismo y, sobre todo, calidad humana, hacen parte de los valores de nuestra Organización y continúan a su servicio. Esto, sumado a la solidez y la trayectoria que caracterizan a la Compañía, permitirán que esta relación continué siendo una experiencia positiva y duradera.

Para resolver cualquier inquietud puede comunicarse con su asesor de seguros Victoria Eugenia Bedoya Yepes, o con nuestra línea de atención, desde Bogotá, Cali y Medellín al 437 8888 o desde el resto del país la línea 01 800 051 8888 o desde su celular sin costo marcando #888.

Lo invitamos para que visite nuestra página www.sura.com

Cordialmente,

Seguros SURA.

SEGURO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTAS
RELACIÓN DE BIENES

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION	PÓLIZA NÚMERO
BOGOTA D.C. 26 DE JUNIO DE 2023	0017416-5

ASEGURADO	CEDULA
CUSIDES ARDVALO OSCAR OSWALDO	79641037

DIRECCION DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	TELEFONO
SN CALLE 83A NO 119 90 CASA 89	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	4582152

ACTIVIDAD	CODIGO ACTIVIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO (ALQUILER DE)	8 - 173

CLASIFICACIÓN EMPRESA	RIESGO No
	1

ARTICULO	RAMO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANT	VALOR ASEGURADO
3		VIBROCOMPACTADOR SD40 MODELO 2009 INGERTOLLAND SERIE 171704	1	$ 30.000.0
3		MINI CARGADOR CASE SR-200 JAF5R200KHM433699	1	$ 120.000.0
3		VIBROCOMPACTADOR MIXTO RD-40 130C 2017 WACKER NEUSON SERIE WCNR0701AHAA00229	1	$ 135.000.0
3		VIBROCOMPACTADOR MIXTO RD-40 130C 2017 WACKER NEUSON SERIE WCNR0701KHAA00177	1	$ 135.000.0
3		VIBROCOMPACTADOR MODELO 2011 BOMAG BW177D3	1	$ 100.000.0
3		VIBROCOMPACTADOR MODELO 2019 RD-40 130 C WACKER NEUSON SERIE WNCR0701CHAA00277	1	$ 170.000.0
3		VIBROCOMPACTADOR MIXTO DE 4 TONELADAS 2022 HAMM HD-14VT WGH0H201THAA06085	1	$ 180.000.0
3		MINICARGADOR 2020 CASE SR200B SERIE NLM481433	1	$ 180.000.0
3		MINICARGADOR 2020 CASE SR200B SERIE NLM481434	1	$ 180.000.0
3		MINICARGADOR 2020 CASE SR200B SERIE NLM481444	1	$ 180.000.0
3		MINICARGADOR BOCAT S570 SERIE A7U713961	1	$ 180.000.0
3		MINICARGADOR HYUNDAI HSL850-7A MODELO 2019 MC105048	1	$ 120.000.0
3		MOTONIVELADORA GALION A-550 MODELO 2005 K09887	1	$ 160.000.0
3		RETROEXCAVADORA WACKER NEUSON 8L744CH MODELO 2018 MC079779	1	$ 180.000.0
3		VIBROCOMPACTADOR HYPAC C830C MODELO 2006 SERIE 21466130	1	$ 90.000.0

TOTAL DEL RIESGO	$ 2.140.000.00
TOTAL RELACIÓN DE BIENES	$ 2.140.000.00

SEGURO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTAS
Certificado individual

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN			PÓLIZA NÚMERO
BOGOTA D.C., 29 DE JUNIO DE 2023			0017416-5/
INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
VICTORIA EUGENIA BEDOYA YEPES	18147	2613	7872896

TOMADOR Y ASEGURADO	CEDULA
OSCAR OSWALDO CUBIDES AREVALO	79641837
BENEFICIARIO	CEDULA
OSCAR OSWALDO CUBIDES AREVALO	79641837

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 53B BIS NO 4F 19	BOGOTA D.C.	4582152

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CALLE 83A NO 119 90 CASA 69	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	SECTOR INDUSTRIAL

ACTIVIDAD	CODIGO ACTIVIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO (ALQUILER DE)	8 - 17
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No
RETROEXCAVADORA Y MINICARGADOR	1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% INDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
BASICO MAQUINARIA Y EQUIPO	1.530.000.000	1.530.000.000	0	9.845.561	1.870.657	11,716.21
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA	1.530.000.000	0	0	656.371	124.710	781.08
AMIT, HMACC	1.530.000.000	0	0	2.625.483	498.842	3,124.32
RESPONSABILIDAD CIVIL BIENES	100.000.000	100.000.000	0	600.000	114.000	714.00

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA DEL RIESGO	IVA DEL RIESGO	TOTAL DEL RIESGO
22-JUN-2023	22-JUN-2024	365	$13.727.415	$2.608.209	$16.335.624

VALOR DEL RIESGO EN LETRAS
DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
22-JUN-2023	22-JUN-2024		$1.630.000.000,00	$0,00	$1.630.000.000,00

DOCUMENTO DE:	VIGENCIA DE MANTENIMIENTO DESDE	HASTA
RENOVACION DE POLIZA	No aplica	22-JUN-2024

DEDUCIBLES

AMIT Y HMACC: 15% de la pérdida, mínimo 5 %o del valor asegurable del predio afectado. Este deducible no será inferior a 150 SMDLV.
RESPONSABILIDAD CIVIL BIENES: 10% de la pérdida, mínimo 210 SMDLV.
BASICO MAQUINARIA Y EQUIPO: 10% de la pérdida, mínimo 90 SMDLV.
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA: 3% del valor asegurado del artículo afectado, mínimo 3 SMMLV.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

SEGURO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTAS

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAG
BOGOTA D.C., 29 DE JUNIO DE 2023	0017416-5	0327872896

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NUME
VICTORIA EUGENIA BEDOYA YEPES	18147	2613	7872896

TOMADOR OSCAR OSWALDO CUBIDES AREVALO		CEDULA 79641037
ASEGURADO OSCAR OSWALDO CUBIDES AREVALO		CEDULA 79641037
BENEFICIARIO OSCAR OSWALDO CUBIDES AREVALO		CEDULA 79641037
DIRECCIÓN DE COBRO CRA 53A BIS NO 4F 19	CIUDAD BOGOTA D.C.	TELÉFONO 4582152

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CALLE 83A NO 119 98 CASA 89	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	SECTOR INDUSTRIAL

ACTIVIDAD	CÓDIGO ACTIVIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO (ALQUILER DE)	8 - 17
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO RETROEXCAVADORA Y MINICARGADOR	RIESGO No 1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% INDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
BASICO MAQUINARIA Y EQUIPO	1.530.000.000	1.530.000.000	0	9.845.561	1.870.657	11.716.21
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA	1.530.000.000	0	0	656.371	124.710	781.08
AMIT, HMACC	1.530.000.000	0	0	2.625.483	498.842	3.124.32
RESPONSABILIDAD CIVIL BIENES	100.000.000	100.000.000	0	600.000	114.000	714.00

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
22-JUN-2023	22-JUN-2024	365	$12.727.415	$2.608.209	$14.335.624

VALOR A PAGAR EN LETRAS
DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	VIGENCIA DEL SEGURO HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
22-JUN-2023	22-JUN-2024	1	$1.630.000.000,00	$0,00	$1.630.000.000,00

DOCUMENTO DE:	VIGENCIA DE MANTENIMIENTO DESDE	VIGENCIA DE MANTENIMIENTO HASTA
RENOVACION DE POLIZA	No aplica	22-JUN-2024

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/86 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DELCONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CO FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATOY DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y L LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 12-18-0022-022 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓ CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE L FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTI DEBERES.

-VER CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, Y ANEXO DE HMACC Y AMIT
-VER INFORMACIÓN DE AMPAROS, ARTICULOS Y BIENES ASEGURADOS EN DOCUMENTO ADJUNTO
104 - NEGOCIOS PERSONALES Y FAMILIAR

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
032	MDX	2613	904967	08	PESO COLOMBIANO

CASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE, PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CODIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
18147	VICTORIA EUGENIA BEDOYA YEPES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	INDEPENDIENTES	100,00	12.727.41

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA	TIPO Y NÚMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACIÓN INTERNA DE LA PROFORM
30/01/2020	13 - 18	P	12	P-13-18-0022-022

VIGILADO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCION DE LA COMPAÑÍA ES:

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

SEGURO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTAS

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAG
BOGOTA D.C., 29 DE JUNIO DE 2023	0017416-5	0327872896

INTERMEDIARIO	CODIGO	OFICINA	DOCUMENTO NUMEI
VICTORIA EUGENIA BEDOYA YEPES	18147	2613	7872896

TOMADOR OSCAR OSWALDO CUBIDES AREVALO	CEDULA 79641037
ASEGURADO OSCAR OSWALDO CUBIDES AREVALO	CEDULA 79641037
BENEFICIARIO OSCAR OSWALDO CUBIDES AREVALO	CEDULA 79641037

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 53B BIS NO 4F 19	BOGOTA D.C.	4582152

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

SE ADJUNTAN CONDICIONES PARTICULARES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA,EN CASO DE RECLAMACION LOS DEDUCIBLES A APLICAR SON LOS ESTIPULADOS EN ESTE

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA SAS
SOLUCION-ANDO S.A.S
NIT # 901,049,071-2

CARRERA 53B BIS # 4F 19 BARRIO SAN RAFAEL
TELEFONOS(1) 4934640 - 316 6042961
CORREO ELECTRONICO: solucionandosas@gmail.com
PAGINA WEB: sofucionandosas.com.co

SOLUCION-ANDO

FORMATO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

FECHA DE MANTENIMIENTO	29 (DIA)	5 (MES)	2023 (AÑO)	REPORTE No 105

TIPO DE MAQUINA	MINICARGADOR				
MARCA	CASE	MODELO	2020	COMBUSTIBLE	DIESEL
REFERENCIA	SR-200B	# SERIE	1434	HOR.INI/HOR.PROXIMO	2991/3291

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	B	R	M	OBSERVACIONES
ELECTRICIDAD	LUCES DELANTERAS	X			OK
	LUCES TRASERAS	X			
	LUCIJADORA	N/A			
SISTEMA DE FRENOS	ESTADO GENERAL	X			OK
MOTOR	FILTRO COMBUSTIBLE	X			SE REALIZA CAMBIO DE ACEITE, FILTROS PRIMARIO Y SECUNDARIO DE AIRE Y COMBUSTIBLE, FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE HIDRAHULICO
	FILTRO ACEITE	X			
	FILTRO AIRE	X			
	REFRIGERANTE	X			
	HIDROSTATICO	X			
INYECCION	BOMBA DE INYECCION	X			OK
	INYECTORES	X			
	TUBERIAS	X			
SIS DE ESCAPE	GENERAL	X			OK
SIS HIDRAHULICO	ACOPLE RAPIDO	X			CAMBIO DE FILTRO
	MANGUERAS	X			
	BOMBA PRINCIPAL	X			
LLANTAS	GENERAL	X			OK
EQUIPO DE SEGURIDAD	GATO	N/A			IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL COMPLETOS
	LLAVE	X			
	EXTINTOR	X			
	KIT DE DERRAME	X			
HERRAMIENTA	JUEGO DE LLAVES	X			OK
DOTACION	OVEROL	X			COMPLETA
	GUANTES	X			
	TAPA OIDOS	X			
	GAFAS	X			
	BOTAS	X			
	IMPERMEABLE	X			

RESPONSABLE: BURANETH LETRADO MECANICO: MOISES MONTENEGRO

MINICARGADORA SKID CASE

CASE CONSTRUCTION

SINCE 1842.

SR200B

MOTOR

Marca	FPT
Modelo	F5CE5454G*A001
Tipo	4 tiempos, turboalimentado con certificación Tier 3
Cilindros	4
Diámetro x carrera	99 x 104 mm (3,9" x 4,1")
Cilindrada	3.195 cm³ (195 pulg³)
Inyección de combustible	Directa
Combustible	Diesel
Filtro de combustible	Filtro en línea
Entrada de aire	Turboalimentado con EGR externa
Sistema de refrigeración	Líquido
Velocidad del motor (rpm)	
Alta – sin carga	2.750 ± 75
Nominal – plena carga	2.500
Baja – sin carga	1.075 ± 75
Potencia a 2.500 rpm	
Bruta SAE J1995	74 hp (55 kW)
Neta SAE J1349	68 hp (51 kW)
Torque máximo a 1.400 rpm	275 N.m (203 lbf.pie)

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR

Radiador	
Tipo de núcleo	Totalmente en aluminio
Área del núcleo	0,26 m² (403 pulg²)
Hilera de tubos	43
Presión en la tapa	1,1 ± 0,1 bar (16 ± 2 psi)
Ventilador	
Diámetro	460 mm (1' 6,9")
Relación	0,06:1
Bomba de agua	
Tipo	Centrífuga
Caudal	110 l/min (29 gpm)
Lubricación del motor	
Ángulos operacionales de la bomba	
Lado a lado	45°
Balde elevado	35°
Balde bajado	45°
Filtrado de aceite	Cartucho de flujo total, descartable

TREN DE FUERZA

Bomba de accionamiento – Mecánica	
Relación bomba/motor	1:1
Cilindrada	46 cm³ (2,81 pulg³)
Caudal de la bomba con motor a rotación nominal	111 l/min (29,4 gpm)
Presión de carga	25 bar (363 psi)
Presión de alivio del sistema	380 bar (5.220 psi)
Control	Servo-asistido
Bomba de accionamiento – Electrohidráulica (EH)	
Relación bomba/motor	1:1
Cilindrada	45 cm³ (2,75 pulg³)
Caudal de la bomba con motor a rotación nominal	100 l/min (26,8 gpm)
Presión de carga	25 bar (363 psi)
Presión de alivio del sistema	380 bar (5.220 psi)
Control	Electrohidráulica
Motores de tracción	
Cilindrada máxima	470 cm³ (28,7 pulg³)
Cilindrada - opcional Alta velocidad	282 cm³ (17,2 pulg³)
Velocidad en la rotación nominal del motor	241 rpm
Alta velocidad - opcional	355 rpm
Torque a caudal máximo y presión de alivio	2.694 N.m (275 kgf.m)
Velocidad de desplazamiento	
Baja	10,9 km/h (6,8 mph)
Alta (opcional)	15,9 km/h (9,9 mph)
Reducción final	Accionamiento por cadena con reducción simple
Cadena de transmisión	
Tamaño	ASA #100-HS
Resistencia a tracción	133,4 kN (30.000 lbf)

Ejes	
Torque máximo a caudal máximo y presión de alivio	8.077 N.m (5.957 lbf.pie)
Diámetro	61,9 mm (2,44")
Longitud	399,0 mm (1' 3,7")
Freno de estacionamiento	
Tipo	Aplicado por resorte, liberación hidráulica del disco
Accionamiento	Aplicación de los frenos de estacionamiento mediante accionamiento del botón de freno de la manopla o en el panel de instrumentos, levantamiento de barra de seguridad en el asiento del operador, cuando el operador se levanta del asiento o cuando el motor es apagado

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba estándar	
Tipo	Bomba de engranajes
Cilindrada	
Estándar	34,1 cm³ (2,08 pulg³)
Opcional High Flow	12,5 cm³ (0,76 pulg³)
Caudal de la bomba a rotación nominal del motor	85 l/min (22,5 gpm)
Caudal con opcional High Flow a rotación nominal del motor	116 l/min (30,7 gpm)
Válvula de control de la cargadora	
3 carretes / Centro abierto / En serie	
Presión de alivio	210 bar (3.046 psi)
Presiones de alivio	
Elevación del brazo	225 bar (3.263 psi)
Descarga del balde	260 bar (3.771 psi)
Retracción del balde	80 bar (1.160 psi)
Refrigerador de aceite hidráulico	
Número de aletas	3,94 por centímetro
Número de tubos	9
Área	887 cm² (137,5 pulg²)
Filtro hidráulico	6 micrones / Roscado

PANEL DE INSTRUMENTOS

Indicadores
- Horómetro digital;
- Gráfico de barras LCD para nivel de combustible con alarma de bajo nivel

Luces de alerta con alarmas
- Alta temperatura del líquido de refrigeración del motor
- Baja presión del aceite del motor
- Mal funcionamiento del motor.
- Baja presión de carga hidráulica
- Restricción del filtro de aceite hidráulico
- Alta temperatura del aceite hidráulico

Alarmas de alerta
- Baja tensión de la batería (incluyendo indicador luminoso)

Luces indicadoras
- Pre-calentamiento del motor
- Freno de estacionamiento
- Aviso para colocar la barra de seguridad

SISTEMA ELÉCTRICO

Alternador	120 A
Motor de arranque	3,2 kW
Batería	12 V, bajo mantenimiento, 925 CCA para arranque en frío a -18 °C (0 °F)

AMBIENTE DEL OPERADOR

- Cabina ROPS/FOPS con pantallas laterales
- Estructura ROPS/FOPS basculante
- Ventana trasera con salida de emergencia
- Tableros de instrumentos
- Cinturón de seguridad retráctil de 51 mm (2")
- Acelerador manual y de pedal
- Paquete de alarmas
- Revestimiento del techo de la cabina
- Techo solar
- Portavasos
- Toma de energía
- Descanso para los pies
- Bandeja porta objetos
- Controles manuales ergonómicos de bajo esfuerzo
- Barra de seguridad acolchada con apoyo de brazo integrado
- Sistema de bloqueo de los comandos de la cargadora
- Control eléctrico del freno de estacionamiento
- Alfombra de goma para protección/limpieza del piso

CILINDROS

Cilindro de elevación	
Diámetro del cilindro	63,5 mm (2,5")
Diámetro del vástago	44,5 mm (1,75")
Carrera	605 mm (2' 7,7")
Longitud cerrado	1.158 mm (3' 9,6")
Cilindros del balde	
Diámetro del cilindro	69,9 mm (2,75")
Diámetro del vástago	34,9 mm (1,375")
Carrera	410 mm (1' 4,1")
Longitud cerrado	610 mm (2')

PESOS OPERACIONALES


Peso operacional	3.160 kg (6.967 lb)
Peso de transporte	3.025 kg (6.669 lb)
Ventanas laterales de la cabina	21,3 kg (46,9 lb)
Puerta Lexan®	34,0 kg (75 lb)
Puerta de vidrio con limpiador de parabrisas	34,0 kg (75 lb)
Asiento con suspensión	10 kg (22 lb)


CAPACIDADES DE ABASTECIMIENTO

Tanque de combustible	75,7 l (20 gal)
Cárter de aceite de motor (con filtro)	9,5 l (2 gal 2 ct)
Sistema hidráulico	
Depósito	20 l (5 gal 1,1 ct)
Depósito para las cadenas (en cada lado)	26 l (6 gal 3,5 ct)

SELECCIÓN DE NEUMÁTICOS

	Tamaño	Ancho Total
Galaxy XD 2002 (10x16.5 Heavy Duty (64 OTW))	10x16.5	1.627 mm (5' 4")
TWEEL All Terrain (10X16.5 TWEEL 64 OTW)	10x16.5	1.627 mm (5' 4")
Galaxy XD 2002 (12x16.5 Heavy Duty (70 OTW))	12x16.5	1.785 mm (5' 10,3")
TWEEL All Terrain (12X16.5 TWEEL 70 OTW)	12x16.5	1.785 mm (5' 10,3")





DIMENSIONES

A. Altura operacional total:	
Con balde para fundición/excavación	3,92 m (12' 10,3")
Con balde extendido de perfil bajo	4,15 m (13' 7,4")
Altura hasta:	
B. Perno de articulación del balde	3,12 m (10' 2,8")
C. Parte superior de la cabina	2,00 m (6' 6,7")
D. Parte inferior del balde nivelado, con el brazo de la cargadora totalmente elevado	2,95 m (9' 8,1")
Longitud total:	
E. Sin accesorios, con dispositivo de acople	2,67 m (8' 9,1")
F. Con balde para fundición/excavación en el nivel del suelo	3,29 m (10' 9,5")
Con balde extendido de perfil bajo en el nivel del suelo	3,53 m (11' 7,0")
G. Ángulo de descarga en la altura máxima	39,6°
H. Altura de descarga – brazo de la cargadora totalmente elevado	
Con balde para fundición/excavación	2,50 m (8' 2,4")
Con balde extendido de perfil bajo	2,35 m (7' 8,5")
J. Alcance – brazo de la cargadora totalmente elevado	0,70 m (2' 3,6")
Ángulo de retracción máximo del aditamento:	
K. Balde en el nivel del suelo	31°
L. Balde en la altura máxima	98,6°
M. Distancia entre centros de rueda	1,13 m (3' 8,5")
P. Distancia libre del suelo (Fondo de la chapa de protección)	0,20 m (7,9")
Q. Ángulo de salida	25°
Radio de giro frontal:	
R. Sin el balde	1,31 m (4' 3,5")
S. Con balde para fundición/excavación en el nivel del suelo	2,03 m (6' 7,9")
Con balde extendido de perfil bajo en el nivel del suelo	2,24 m (7' 4,2")
T. Radio de giro trasero	1,60 m (5' 3")
U. Eje trasero al parachoques	0,92 m (3' 0,2")
V. Trocha de la máquina, medida entre centros de rueda	1,45 m (4' 9,1")

ESPECIFICACIONES DE DESEMPEÑO

Carga operacional	905 kg (2.000 lb)
con contrapeso opcional	953 kg (2.100 lb)
Carga de volcado	1.814 kg (4.000 lb)
con contrapeso opcional	1.905 kg (4.200 lb)
Fuerza de desgarre	
Brazo de elevación	20,3 kN (4.564 lbf)
Balde	32,3 kN (7.261 lbf)
Tiempos de ciclo (en segundos)	
Levantar brazos	3,6
Bajar brazos	1,8
Descargar aditamento	2,2
Retraer aditamento	1,7

BALDES OPCIONALES

Tipo	Ancho m (pulg)	Peso kg (lb)	Capacidad colmada m³ (yd³)
Fundición/excavación	1,83 (72)	190 (419)	0,46 (0,60)
Perfil bajo extendido	1,68 (66)	214 (472)	0,45 (0,59)
	1,83 (72)	232 (511)	0,50 (0,65)
	1,98 (78)	245 (540)	0,54 (0,71)
	2,13 (84)	262 (578)	0,58 (0,76)
Servicios pesados	1,83 (72)	230 (507)	0,40 (0,52)

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Ambiente del operador
Cabina ROPS/FOPS con pantallas laterales
Estructura ROPS/FOPS basculante
Ventana trasera con salida de emergencia
Tableros de instrumentos
Cinturón de seguridad retráctil de 51 mm (2")
Acelerador manual y de pedal
Paquete de alarmas
Revestimiento del techo de la cabina
Techo solar
Portavasos
Toma de energía
Descanso para los pies
Bandeja porta objetos
Controles manuales ergonómicos de bajo esfuerzo
Barra de seguridad acolchada con apoyo de brazo integrado
Sistema de bloqueo de los comandos de la cargadora
Control eléctrico del freno de estacionamiento
Alfombra de goma para protección/limpieza del piso

Cargadora
Diseño radial del brazo de la cargadora
Dispositivo mecánico de acople de aditamentos
Viga de soporte del brazo de levantamiento de la cargadora

Motor
FPT F5CE5454G*A001
Sistema integrado de refrigeración del aceite del motor
Filtro de combustible con separador de agua
Filtro de aire con elementos dobles.
Alternador de 120 A
Batería de 12 V 925 CCA
Bujía incandescente
Intercambiador de calor de aceite y radiador sobrepuestos
Silenciador con retención de chispas
Correa libre de mantenimiento

Tren de fuerza
Tracción hidrostática en las cuatro ruedas
Controles servoasistidos
Correa de transmisión ASA #100HS
Frenos de estacionamiento a disco SAHR

Sistema hidráulico
Sistema hidráulico auxiliar de 210 bar (3.046 psi) 85 l/min (22,5 gpm)
Traba del pedal del circuito hidráulico
Conectores de cara plana ISO montados en el brazo de la cargadora
Anulación de las funciones auxiliares
Sistema de bloqueo de funcionamiento de la cargadora
Neutralizador de levantamiento de la cargadora
Válvula de control de la cargadora de 3 carretes
Intercambiador de aceite para aplicaciones severas
Posición de fluctuación del brazo de la cargadora

Otros
Capó de acceso para mantenimiento, con traba
Mantenimiento diario en un sólo punto
Faros halógenos, 2 delanteros, 2 laterales, 2 traseros
Faros traseros
Drenaje de aceite remoto
Accionamiento de 2 velocidades

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Ambiente del operador
Asiento *Deluxe* de tela con suspensión, sistema de calefacción y apoyo lumbar
Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")
Espejo interno
Radio
Aire acondicionado y calefacción
Puerta para aplicaciones de demolición
Control eléctrico auxiliar frontal
Puerta delantera de vidrio con limpiador y lavador de parabrisas
Ventanas laterales deslizantes

Cargadora
Ride Control
Dispositivo hidráulico de acople de aditamentos
Autonivelación hidráulica de una vía (ascenso)
Controles electrohidráulicos (EH)

Sistema hidráulico
Sistema hidráulico de alto caudal (*High Flow*) de 210 bar (3.046 psi) 116 l/min (30,7 gpm)
Tubería de drenaje del cárter de accesorios

Motor
Calentador del bloque del motor
Llave de desconexión de la batería

Otros
Panel de instrumentos *Deluxe*
Faros para tráfico en carreteras
Giroflex
Ganchos de elevación
Pintura especial
Adhesivos
Neumáticos instalados en la fábrica – vea la página 2
Baldes – vea la página 3
Cuchillas de corte del balde atornillables
Horquillas para *pallets* de 1,07 m (42") y 1,22 m (48")
Orugas de acero
Contrapesos adicionales

CASE | SiteWatch Monitoramiento de flota y sistema de gestión de seguimiento por satélite o por teléfono celular.

Case se reserva el derecho de implantar mejoras en el proyecto y alteraciones en las especificaciones a cualquier momento, sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación de instalarlas en unidades vendidas anteriormente. Las especificaciones, descripciones y materiales ilustrativos de su contenido reflejan correctamente los datos conocidos a la fecha de esta publicación, pero pueden variar de región a región, y están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones pueden incluir equipos y accesorios opcionales y pueden no incluir todos los equipos estándar.

CCEEO232 – 02/2022 – Impreso en Brasil

COMUNICACIONES AMERICA LATINA ©

CaseCE.com

Fábricas
Contagem – Minas Gerais – Brasil
Av. General David Sarnoff, 2.237
Inconfidentes – C.P. 32210-900
Tel.: +55 31 2104-3392

Sorocaba – São Paulo – Brasil
Av. Jerome Case, 1.801
Éden – C.P. 18087-220
Tel.: +55 15 3334-1700

CNH INDUSTRIAL | CAPITAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GUÍA DE MOVILIZACIÓN O TRÁNSITO DE LA MAQUINARIA

ENTIDAD PORTAL WEB

NRO. de GUIA 425023

LA MOVILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA POR LAS VÍAS DEL TERRITORIO NACIONAL SE EFECTUARÁ ENTRE LAS 6:00 Y LAS 18:59, PARA LO CUAL DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN QUE LE PERMITA OBSERVAR CLARAMENTE OTROS VEHÍCULOS, PERSONAS Y OBSTÁCULOS. CUANDO LA MOVILIZACIÓN SE EFECTÚE ENTRA LAS 17:00 Y LAS 05:59 DEBERÁ LLEVAR ENCENDIDO UN DISPOSITIVO DE COLOR ÁMBAR EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL EQUIPO, QUE CUMPLA LA CONDICIÓN DE HACERLO RECONOCIBLE COMO MAQUINARIA.

NRO.TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA: 103469	TIPO DOCUMENTO DEL SOLICITANTE: NIT	NUMERO DOCUMENTO DEL SOLICITANTE: 901039393
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE: INVERSIONES ROCCIA S.A.S.		NRO. UNICO DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINARIA: MC132097
VIN:	CHASIS: JAFSR200CLM481434	MOTOR: 000520408
SERIE: NLM481434	SUBPARTIDA ARANCELARIA 8429510000	IDENTIFICACIÓN DEL GPS: RAS90CK9311
EMPRESA DE HABILITACIÓN DEL GPS: RASTRACK S.A.S	FECHA DE EXPEDICIÓN: 16/08/2023	FECHA DE VENCIMIENTO: 15/09/2023
ORIGEN: Bogota D.C. - BOGOTA	DESTINO: Bogota D.C. - BOGOTA	
DESCRIPCION DE LA RUTA: TODAS LAS LOCALIDADES DE BOGOTA		
COLOR: NARANJA	USO: CONTRUCION DE VIAS	FIRMA FUNCIONARIO

MINISTERIO DE TRANSPORTE

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GUÍA DE MOVILIZACIÓN O TRÁNSITO DE LA MAQUINARIA

ENTIDAD PORTAL WEB

NRO. de GUIA 425023

LA MOVILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA POR LAS VÍAS DEL TERRITORIO NACIONAL SE EFECTUARÁ ENTRE LAS 6:00 Y LAS 18:59, PARA LO CUAL DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN QUE LE PERMITA OBSERVAR CLARAMENTE OTROS VEHÍCULOS, PERSONAS Y OBSTÁCULOS. CUANDO LA MOVILIZACIÓN SE EFECTÚE ENTRA LAS 17:00 Y LAS 05:59 DEBERÁ LLEVAR ENCENDIDO UN DISPOSITIVO DE COLOR ÁMBAR EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL EQUIPO, QUE CUMPLA LA CONDICIÓN DE HACERLO RECONOCIBLE COMO MAQUINARIA.

NRO.TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA: 103469	TIPO DOCUMENTO DEL SOLICITANTE: NIT	NUMERO DOCUMENTO DEL SOLICITANTE: 901039393
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE: INVERSIONES ROCCIA S.A.S.		NRO. UNICO DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINARIA: MC132097
VIN:	CHASIS: JAFSR200CLM481434	MOTOR: 000520408
SERIE: NLM481434	SUBPARTIDA ARANCELARIA 8429510000	IDENTIFICACIÓN DEL GPS: RAS90CK9311
EMPRESA DE HABILITACIÓN DEL GPS: RASTRACK S.A.S	FECHA DE EXPEDICIÓN: 16/08/2023	FECHA DE VENCIMIENTO: 15/09/2023
ORIGEN: Bogota D.C. - BOGOTA	DESTINO: Bogota D.C. - BOGOTA	
DESCRIPCION DE LA RUTA: TODAS LAS LOCALIDADES DE BOGOTA		
COLOR: NARANJA	USO: CONTRUCION DE VIAS	FIRMA FUNCIONARIO

CONSORCIO
TECNI MALLA VIAL 2022


NIT. 901.498.198-5

CERTIFICA QUE:


El MINICARGADOR marca CASE línea SR200B con serie NLM481434 modelo 2020 es idóneo y cuenta con los requerimientos técnicos para cumplir con lo establecido para laborar en la unidad de mantenimiento vial.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de septiembre de 2023.

FABIAN LEONARDO ROJAS MARTÍNEZ
INGENIERO OPERACIONES
1.022.417.610 BOGOTÁ


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.022.942.370
RODRIGUEZ SAAVEDRA
HELVER STIV
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 10-FEB-1988
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
22-JUN-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 1022942870

NOMBRE

HELVER STIV RODRIGUEZ SAAVEDRA

FECHA DE NACIMIENTO
10-02-1988

GRUPO RH
A+

FECHA DE EXPEDICIÓN
02-12-2020

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
SDM - BOGOTA D.C.



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CLASE DE VEHICULO	VENCE EL	RESTRICCIONES
C1	AUTOMOVIL, CAMPERO, CAMIONETA, MOTOCARRO, CUATRIMOTO Y MAQUINARIA AGRICOLA	30-11-2030	PARTICULAR
C2	AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MOTOCICLETA, CAMION RIGIDO Y BUS	30-11-2030	PUBLICO

LC06001899613

CONSORCIO
TECNI MALLA VIAL 2022

NIT. 901.498.198-5

CERTIFICA QUE:

El señor HELVER STIV RODRIGUEZ SAAVEDRA con cedula de ciudadanía No 1022942370 de BOGOTA D.C es idóneo para operar MINICARGADOR y cuenta con más de tres años de experiencia.

El operario se encuentra en condiciones médicas ocupacionales aptas para desempeñar la actividad, según examen médico realizado en el centro CLINISUR IPS LTDA, el día 14 de SEPTIEMBRE de 2023 y avalado por el doctor CLAUDIA GOZALEZ médico especialista en seguridad y salud en el trabajo.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de septiembre de 2023.

FABIAN LEONARDO ROJAS MARTÍNEZ
INGENIERO OPERACIONES
1.022.417.610 BOGOTÁ

Clinisur IPS Ltda. Salud Ocupacional

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000439764

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: CONSORCIO MAKIAP FECHA 14/09/2023 11:51:25

PREOCUPACIONAL O INGRESO ☑ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: HELVER STIV RODRIGUEZ SAAVEDRA **C.C** 1022942870

EDAD 35 Años **SEXO** M **CARGO A DESEMPEÑAR** OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	☑	Exámenes de laboratorio	SI ☐ NO ☑
Visiometría	☑	Glic ☐ Col ☐ Trigli ☐ Otros ☐	
Optometría	☐	¿Cuáles?	
Audiometría	☑		
Espirometría	☐	Énfasis Osteomuscular	☑
		Otros	☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

NINGUNO

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☑

LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☐	☑
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☐	☑

RESTRICCIONES

NINGUNA

RECOMENDACIONES

CONTROL MEDICO DE RUTINA EPS

REALIZAR PAUSAS ACTIVAS / USO DE LOS EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR.

OBSERVACION:

DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 692 DEL 29 DE ABRIL DEL 2022

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

FIRMA DEL PACIENTE

Captura Biométrica

Claudia Patricia Gonzalez S.
Medico Especialista
Gerencia en Salud Ocupacional
Reg. 11406-2014 C.C. 52.903.879

FIRMA DEL ESPECIALISTA

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ADRES Salud

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	1022942870
NOMBRES	HELVER STIV
APELLIDOS	RODRIGUEZ SAAVEDRA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	NUEVA EPS S.A.	CONTRIBUTIVO	01/07/2022	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	09/14/2023 18:09:49	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

CERTIFICA QUE:

HELVER STIV RODRIGUEZ SAAVEDRA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.022.942.870**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir.**

La presente certificación se expide el 14 de Septiembre del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 901648801
Número Afiliación: 9014669
Razón social: CONSORCIO MAKIAP

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 1022942870
Nombre: HELVER STIV RODRIGUEZ SAAVEDRA
Fecha Ingreso: 15/09/2023
Salario básico: 1,160,000
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: 1
Centro de trabajo: 001
Tasa: 6.960
Fecha hora transacción: 14/09/2023 06:00:24 p.m.

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Consulta Personas

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

NOMBRE COMPLETO:

HELVER STIV RODRIGUEZ SAAVEDRA

DOCUMENTO:

C.C. 1022942870

ESTADO DE LA PERSONA:

ACTIVA

ESTADO DEL CONDUCTOR:

ACTIVO

Número de inscripción:

4105170

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

04/10/2011

Licencia(s) de conducción

Multas e infracciones

TIENE MULTAS O INFRACCIONES:

NO

NRO. PAZ Y SALVO:

710364406066

Información solicitudes rechazadas por SICOV

Información Certificados Médicos

Pagos Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

Certificados de aptitud en conducción

Información solicitudes

Información solicitudes de validación de identidad

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Cédula:	**1022942370**
Fecha de expedición:	13/09/2023

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 13 de septiembre de 2023 a las 11:08 a. m. es de carácter gratuito y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

MC300695

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

NO APLICA

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

NO APLICA

CLASE DE VEHÍCULO:

MOTONIVELADORA

Información general de la maquinaria

TARJETA DE REGISTRO:

87638

CLASE DE VEHÍCULO:

MOTONIVELADORA

TIPO MAQUINARIA:

CONSTRUCCION

MARCA:

SHANTUI

LÍNEA:

SG16-3

MODELO:

2021

COLOR:

AMARILLO

NRO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN:

NÚMERO DE SERIE:

CHSG16AACMA000834

NÚMERO DE MOTOR:

82243357

NÚMERO DE CHASIS

CHSG16AACMA000834

NÚMERO VIN:

CILINDRAJE

TIPO DE CARROCERÍA:

SIN CARROCERIA

REGRABACIÓN MOTOR:

NO

NRO REGRABACIÓN MOTOR:

REGRABACIÓN SERIE:

NO

NRO REGRABACIÓN SERIE:

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

25/09/2021

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA MCPAL DE SOACHA

GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:

NO

SUBPARTIDA ARANCELARIA:

8429200000

Datos Técnicos de la maquinaria

Poliza SOAT

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Permisos de Movilidad de la Maquinaria

Información del GPS

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2021**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

352021000336301-5

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
900170399	6	IMPORTADORA CASA COLOMBIA S A S

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
DG 16 96 G 05	7460294	35	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
802000764	8	AGENCIA DE ADUANAS LÓPEZ HERMANOS S.A. NIVEL UNO (1)	26	210

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
1447055	GOMEZ LUNA LIBIO ALEXANDER

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BUN	20950	No. 116575011788014	2021 - 09 - 13	No. HDGLCNCO0421706	2021 - 08 - 16

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
SHANDONG SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY IMP AND EXP CO LTDA	Shandong	215

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
Shantui Tower, No 58 Highway G327, Jining,	86 537 2909368

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
ST20212518	2021 - 07 - 19	215	1	580	0	MULTIPORT E.U	3,829.72

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429200000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	215	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.dcms.	72. Peso neto kgs.dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
10	01	215	33,800.00	33,790.00	PK	4	1	U	2.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
102,000.00	29,900.00

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
100.00	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
30,000.00	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
132,000.00	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidacion

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 505,523,040	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 19.00	98 505,523,040	99 96,049,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0.00	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 96,049,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 2254/21 PEDIDO IMP603 DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):ST20212518;MERCANCIA NUEVA 1 UNIDAD ,PRODUCTO: MOTONIVELADORAS , MARCA: SHANTUI, REFERENCIA: SG16-3, MODELO: SG16-3, SERIAL: CHSG16AACMA000834, USO O DESTINO: DESARROLLO DE OBRA CIVILES.MOTOR CUMMINS, SERIAL NO. 82243357, MODELO MOTOR NO. 6BTAA5.9-C160, SHOP ORDER: SO11914, LICENCE No. XK06-002-00411, MOTOR DE TRANSMISION: HANGCHI , CABINA: ESTANDAR CON AIRE ACONDICIONADO, EJE: FEICHENG, ANCHO DE HOJA: 3660MM, ASIENTO: GRAMMER, CON DESGARRADOR TRASERO, AÑO DE FABRICACION: 2021, INFORMACION SEGUN RECONOCIMIENTO: CILINDRO HIDRAULICO: PRODUCT No. 222-86-08000, SUPPLIER CODE: 00161, SERIAL No. 2106084, EJE TRASERO PARA MOTONIVELADORA: SERIAL No. 10003145 0621037, ENGRANAJE DE TORNILLO: PRODUC(continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 352021000336301 133. Feha: 2021 09 17

134. Levante No. 352021000296570	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
	2021 - 09 - 17		

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	**980. Pago Total $** **0** 996. Espacio para Número autoadhesivo **91035017874207**

Fecha de Impresión: 2021-09-1713:53:24

20214116446034

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : **352021000336301-5**
Subpartida : **8429200000**

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

T No. 222-80-17000, SUPPLIER CODE: 10003265, SERIAL No. 1703, CHASIS DE CIRCULO: PRODUCT No. 2230-80-04000, SUPPLIER CODE: 00126, SERIAL No. 10002616 010, CILINDRO HIDRAULICO: PRODUCT No. 2251-76-03000, SUPPLIER CODE: 10003206, SERIAL No. 000028, ACCESORIO ROTATIVO: PRODUCT No. 222-63-06000, SUPPLIER CODE: 0019, SERIAL No. 000022, CILINDRO DE DIRECCION: PRODUCT No. 2240-46-01000, SUPPLIER CODE: 00120, SERIAL No. 010, CILINDRO DE LEVANTE: PRODUCT No. 2240-76-05000, SUPPLIER CODE: 10003206, SERIAL No. 010166, CILINDRO HIDRAULICO: PRODUCT No. 2251-76-04000, SUPPLIER CODE: 10003206, SERIAL No. 000014, SOPORTE CILINDRO DE IZAJE: PRODUCT No. 222-31-00001, SUPPLIER CODE: 00120, SERIAL No. 001, CON TODOS SUS ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y PARTES PARA INSTALACION Y NORMAL FUNCIONAMIENTO, P.O: CHINA,1 UNIDAD ,PRODUCTO: MOTONIVELADORAS , MARCA: SHANTUI, REFERENCIA: SG16-3, MODELO: SG16-3, SERIAL: CHSG16AATMA000835, USO O DESTINO: DESARROLLO DE OBRA CIVILES.MOTOR CUMMINS, SERIAL NO. 82243359, MODELO MOTOR NO. 6BTAA5.9-C160, SHOP ORDER: SO11914, LICENCE No. XK06-002-00411, MOTOR DE TRANSMISION: HANGCHI, CABINA: ESTANDAR CON AIRE ACONDICIONADO, EJE: FEICHENG, ANCHO DE HOJA: 3660MM, ASIENTO: GRAMMER, CON DESGARRADOR TRASERO, AÑO DE FABRICACION: 2021, INFORMACION SEGUN RECONOCIMIENTO: CILINDRO HIDRAULICO: PRODUCT No. 222-62-11000, SUPPLIER CODE: 00161, SERIAL No. 2106125, EJE TRASERO PARA MOTONIVELADORA: PRODUCT No. 2232-18-01000, SUPPLIER CODE: 10003145, SERIAL No. 10003145 0621034, ENGRANAJE DE TORNILLO: PRODUCT No. 222-80-17000, SUPPLIER CODE: 10003265, SERIAL POCO VISIBLE, CHASIS DEL CIRCULO: PRODUCT No. 2230-80-04000, SUPPLIER CODE: 00126, SERIAL: NO TIENE, CILINDRO HIDRAULICO: PRODUCT No. 2251-76-03000, SUPPLIER CODE: 10003206, SERIAL No. 000085, CILINDRO DE DIRECCION: PRODUCT No. 2240-46-01000, SUPPLIER CODE: 00120, SERIAL No. 012, CILINDRO DE LEVANTE: PRODUCTO No. 2240-76-05000, SUPPLIER CODE: 10003206, SERIAL No. 010007, CILINDRO HIDRAULICO: PRODUCT No. 2251-76-04000, SUPPLIER CODE: 10003206, SERIAL No. 000074, SOPORTE CILINDRO DE IZAJE: PRODUCT No. 222-31-00001, SUPPLIER CODE: 00120, SERIAL No. 008, CON TODOS SUS ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y PARTES PARA INSTALACION Y NORMAL FUNCIONAMIENTO, P.O: CHINAXXX



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 87638

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC300695	SHANTUI	SG16-3	2021

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MOTONIVELADORA	CHSG16AACMA000834

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	82243357	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
16500 Kg	3400 mm	3660 mm	10322 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

INAGRECON SAS

IDENTIFICACIÓN

NIT 900.926.030



LICATARIO: APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR

STRIA MCPAL DE SOACHA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
25-09-2021	25-09-2021	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	352021000336301	17/09/2021

ESTA TARJETA ES NACIONAL

TM07000010650

Rastrack S.A.S.
Administración Satelital de Vehículos

CERTIFICACIÓN

RASTRACK S.A.S. con NIT 830.126.626-3 certifica que la empresa ROCCIA S.A.S. con identificación No. 900388860, posee un dispositivo de Monitoreo y Localización GPRS en la máquina relacionada a continuación:

CHASSIS	CLASE	MARCA	MOTOR	SERIAL GPS
CHSG16AACMA000834	MOTONIVELADORA	SHANTUI	82243357	RAS90CK13496

CHASSIS	INSTALACION	IMEI GPS	TIPO DE DISPOSITIVO	ORIGEN DEL GPS
CHSG16AACMA000834	Instalada 10-10-2023	863719062314712	GPRS	IMPORTADO

Estimado Cliente: para efectos de movilización de maquinaria amarilla, recuerde validar antes de iniciar el viaje, que su equipo de monitoreo se encuentra reportando y que su máquina cuente con la placa de identificación de monitoreo Rastrack.

Se expide el día martes 10 de octubre de 2023

Cordialmente,

Gina Pérez
Servicio al cliente
Rastrack S.A.S

Serie motoniveladoras

SG16-3

Estas máquinas pueden allanar casi cualquier obstáculo a su paso

- Modelo del motor: Cummins 6BTAA5.9-C160
- Potencia nominal: 118 kW/2200 rpm
- Peso operativo: 15.4 t

Características del producto

La serie de motoniveladoras de Shantui se creó en la empresa e incorpora los últimos avances tecnológicos en el mundo. Los dispositivos de trabajo utilizan engranajes externos con alta transmisión de par y un bastidor oscilante acoplado para facilitar su manejo. Con un amplio ángulo de corte en las cuchillas y una fuerte resistencia a los impactos externos, los dispositivos pueden manejar pesadas cargas y operar bajo las condiciones de trabajo más rigurosas.





SHANTUI
VALUE THAT WORKS

IMPORTADORA CASA COLOMBIA S.A.S
MAQUINARIA:
Diagonal 16 # 96G - 05 (Fontibon, Bogotá)
REPUESTOS:
(Av. Rojas) Carrera 70 # 74C - 04

www.importadoracasacolombia.com
3115618010 - 310 2120689 - 3202727700 - 3228934927 - 3107898746 - 314 3957960

SG16-3

Especificaciones técnicas:

Peso operativo: 15.4 t	Trepabilidad: 20°
Longitud de la hoja: 3660 mm	Distancia entre ejes: 2155 mm
Altura mínima libre del suelo: 430 mm	Tracción máxima: 86 kN

MOTOR

Modelo del motor	Cummins 6BTAA5.9-C160
Tipo de motor	Turboalimentado de inyección directa, enfriado por agua, de cuatro tiempos, en línea
Potencia/velocidad de régimen	118 kW/2200 rpm
Número de cilindros (diámetro y carrera)	6 (102 × 120 mm)
Cilindrada	5.9 L
Par/velocidad máximos	670 N·m/1500 rpm
Consumo mínimo de combustible	205 g/kW·h

VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO

Transmisión y convertidor de par: transmisión de control electrónico con 6 velocidades en avance y 3 velocidades en reversa

Velocidades	Primera	Segunda	Tercera	Cuarta	Quinta	Sexta
En avance	0–5.4 km/h	0–8.4 km/h	0–13.4 km/h	0–20.3 km/h	0–29.8 km/h	0–39.6 km/h
En reversa	0–5.4 km/h	0–13.4 km/h	0–29.8 km/h	–	–	–

SISTEMAS

Caja de equilibrio	Tipo	Diferencial antipatinaje de deslizamiento limitado, transmisión por cadena de rodillos de trabajo pesado
	Ángulo de oscilación	15° en avance, 15° en reversa
Neumático	Tipo	17.5-25PR14 convencional
	Nivel de patrón	L-2A
	Neumático opcional	17.5-25PR14 común con banda de rodadura de bloques
Sistema de dirección	Radio mínimo de giro	7800 mm
	Ángulo de inclinación rueda delantera	±17°
	Ángulo de dirección rueda delantera	±45°
	Ángulo de oscilación del eje delantero	±15°
	Ángulo de articulación	25°
Sistema de frenado	Freno de servicio	Freno de disco y horquilla en las cuatro ruedas
	Freno de estacionamiento	Freno de mano con trinquete
	Presión de los frenos	10 MPa
Peso operativo	Total	15400 kg
	Carga de eje delantero	4600 kg
	Carga de eje trasero	10800 kg

HOJA


Longitud de la hoja	3660 mm
Altura de la hoja	635 mm
Ángulo de rotación de la hoja	360°
Intervalo de ajustes del ángulo de corte	44–91°
Profundidad máxima de corte	500 mm
Fuerza de corte por acarreo (de la hoja)	23.5 kN/m
Elevación máxima sobre el suelo	440 mm
Extensión lateral máxima de la hoja (izquierda/derecha)	1900/1950 mm


SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba de trabajo	Bomba en tándem
Caudal de la bomba de trabajo	28 × 2 ml
Presión hidráulica de trabajo	16 MPa

DIMENSIONES

► LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. LAS IMÁGENES PODRÍAN INCLUIR OPCIONES. EL COLOR Y APARIENCIA REALES DEL PRODUCTO PODRÍAN DIFERIR DEL QUE SE MUESTRA.





Bogota D.C., 29 de junio de 2023

Señor
Oscar Oswaldo Cubides Arevalo
Cra 53b Bis No 4f 19
Bogota D.C. - Bogota D.C.
2613 18147

Asunto: Renovación Seguro Empresarial 0017416.

Cordial saludo:

Para SURA es un privilegio poder contar nuevamente con la vinculación de su empresa a nuestro portafolio y poder continuar así ofrecerle programas preventivos o de administración integral del riesgo tanto para las personas de su empresa como para su patrimonio, permitiendo la continuidad y sostenibilidad de este en el largo plazo

Queremos agradecerle la confianza que nos ha depositado al elegirnos nuevamente como su aliado estratégico en seguros y estamos convencidos de que usted y su empresa hicieron la mejor elección en la renovación de su programa de seguros.

Transparencia, profesionalismo y, sobre todo, calidad humana, hacen parte de los valores de nuestra Organización y continúan a su servicio. Esto, sumado a la solidez y la trayectoria que caracterizan a la Compañía, permitirán que esta relación continué siendo una experiencia positiva y duradera.

Para resolver cualquier inquietud puede comunicarse con su asesor de seguros Victoria Eugenia Bedoya Yepes, o con nuestra línea de atención, desde Bogotá, Cali y Medellín al 437 8888 o desde el resto del país la línea 01 800 051 8888 o desde su celular sin costo marcando #888.

Lo invitamos para que visite nuestra página www.sura.com

Cordialmente,

Seguros SURA.

SEGURO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTAS

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
BOGOTA D.C., 29 DE JUNIO DE 2023	0017416–5	0327872896

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
VICTORIA EUGENIA BEDOYA YEPES	18147	2613	7872896

TOMADOR: OSCAR OSWALDO CUBIDES AREVALO	CEDULA: 79641037
ASEGURADO: OSCAR OSWALDO CUBIDES AREVALO	CEDULA: 79641037
BENEFICIARIO: OSCAR OSWALDO CUBIDES AREVALO	CEDULA: 79641037

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 53B BIS NO 4F 19	BOGOTA D.C.	4582152

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CALLE 83A NO 119 90 CASA 89	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	SECTOR INDUSTRIAL

ACTIVIDAD	CODIGO ACTIVIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO (ALQUILER DE)	8 – 17

DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No
RETROEXCAVADORA Y MINICARGADOR	1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
BASICO MAQUINARIA Y EQUIPO	1.530.000.000	1.530.000.000	0	9.845.561	1.870.657	11.716.218
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA	1.530.000.000	0	0	656.371	124.710	781.081
AMIT, HMACC	1.530.000.000	0	0	2.625.483	498.842	3.124.325
RESPONSABILIDAD CIVIL BIENES	100.000.000	100.000.000	0	600.000	114.000	714.000

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA	IVA	TOTAL A PAGAR
22–JUN–2023	22–JUN–2024	365	$13.727.415	$2.608.209	$16.335.624

VALOR A PAGAR EN LETRAS
DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
22–JUN–2023	22–JUN–2024	1	$1.630.000.000,00	$0,00	$1.630.000.000,00

DOCUMENTO DE:	VIGENCIA DE MANTENIMIENTO DESDE	HASTA
RENOVACION DE POLIZA	No aplica	22–JUN–2024

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17

TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DELCONTRATO DEL SEGURO: "LA MORA DEL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATOY DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO".
ELPRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 13–18–0032–022 , LAS CUALES SE ADJUNTAN

EL TOMADOR, ASEGURADO, BENEFICIARIO O AFIANZADO, SE OBLIGAN A ACTUALIZAR ANUALMENTE O AL MOMENTO DE LA RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA, LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES Y SUS ANEXOS Y A ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE. A SU VEZ, LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD DE CANCELAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO AUTORIZADO POR EL RÉGIMEN LEGAL PROPIO DE CADA CONTRATO, EN CASO DE DESATENCIÓN A ESTOS DEBERES.

–VER CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, Y ANEXO DE HMACC Y AMIT
–VER INFORMACIÓN DE AMPAROS, ARTÍCULOS Y BIENES ASEGURADOS EN DOCUMENTO ADJUNTO
104 – NEGOCIOS PERSONALES Y FAMILIAR

RAMO	PRODUCTO	OFICINA	USUARIO	OPERACIÓN	MONEDA
032	NDX	2613	904967	05	PESO COLOMBIANO

COASEGURO	NÚMERO PÓLIZA LÍDER	DOCUMENTO COMPAÑÍA LÍDER
DIRECTO		

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO SÓLO ES VÁLIDO COMO RECIBO DE PRIMA, SI ESTÁ FIRMADO POR UN CAJERO O COBRADOR AUTORIZADO POR LA SURAMERICANA. SI SE ENTREGA A CAMBIO DE UN CHEQUE. LA PRIMA SÓLO SERÁ ABONADA AL RECIBIR SURAMERICANA SU VALOR.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PARTICIPACIÓN DE ASESORES

CÓDIGO	NOMBRE DEL ASESOR	COMPAÑÍA	CATEGORÍA	%PARTICIPACIÓN	PRIMA
18147	VICTORIA EUGENIA BEDOYA YEPES	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA	INDEPENDIENTES	100,00	13.727.415

FECHA A PARTIR DE LA CUAL SE UTILIZA	TIPO Y NUMERO DE LA ENTIDAD	TIPO DE DOCUMENTO	RAMO AL CUAL PERTENECE	IDENTIFICACION INTERNA DE LA PROFORMA
30/01/2020	13 – 18	P	12	F–13–18–0032–022

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CL 48 # 27 – 21
BOGOTA D.C.

SEGURO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTAS
RELACIÓN DE BIENES

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO
BOGOTA D.C., 29 DE JUNIO DE 2023	0017416–5

ASEGURADO	CEDULA
CUBIDES AREVALO OSCAR OSWALDO	79641037

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	TELEFONO
SN CALLE 83A NO 119 90 CASA 89	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	4582152

ACTIVIDAD	CODIGO ACTIVIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO (ALQUILER DE)	8 – 173

CLASIFICACIÓN EMPRESA	RIESGO No
	1

ARTICULO	RAMO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	CANT	VALOR ASEGURADO
3		VIBROCOMPACTADOR SD40 MODELO 2009 INGERTOLLAND SERIE 171704	1	$ 30.000.000
3		MINI CARGADOR CASE SR–200 JAFSR200KHM433699	1	$ 120.000.000
3		VIBROCOMPACTADOR MIXTO RD–40 130C 2017 WACKER NEUSON SERIE WCNR0701AHAA00220	1	$ 135.000.000
3		VIBROCOMPACTADOR MIXTO RD–40 130C 2017 WACKER NEUSON SERIE WCNR0701KHAA00177	1	$ 135.000.000
3		VIBROCOMPACTADOR MODELO 2011 BOMAG BW177D3	1	$ 100.000.000
3		VIBROCOMPACTADOR MODELO 2019 RD–40 130 C WACKER NEUSON SERIE WNCR0701CHAA00277	1	$ 170.000.000
3		VIBROCOMPACTADOR MIXTO DE 4 TONELADAS 2022 HAMM HD–14VT WGH0H201THAA06085	1	$ 180.000.000
3		MINICARGADOR 2020 CASE SR200B SERIE NLM481433	1	$ 180.000.000
3		MINICARGADOR 2020 CASE SR200B SERIE NLM481434	1	$ 180.000.000
3		MINICARGADOR 2020 CASE SR200B SERIE NLM481444	1	$ 180.000.000
3		MINICARGADOR BOCAT S570 SERIE A7U713961	1	$ 180.000.000
3		MINICARGADOR HYUNDAI HSL850-7A MODELO 2019 MC105948	1	$ 120.000.000
3		RETROEXCAVADORA JHON DEERE SERIE PE4045R012549	1	$ 160.000.000
3		RETROEXCAVADORA WACKER NEUSON BL744CH MODELO 2018 MC079779	1	$ 180.000.000
3		VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL RAND SD70 SERIE 176497	1	$ 90.000.000
3		MOTONIVELADORA SHANTUI SERIE 82243357 MODELO 2021	1	$ 480.000.000
		TOTAL DEL RIESGO		$ 2.620.000.000

TOTAL RELACIÓN DE BIENES	$ 2.620.000.000

FIRMA AUTORIZADA

SEGURO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTAS

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PÓLIZA NÚMERO	REFERENCIA DE PAGO
BOGOTA D.C., 29 DE JUNIO DE 2023	0017416-5	0327872896

INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
VICTORIA EUGENIA BEDOYA YEPES	18147	2613	7872896

TOMADOR OSCAR OSWALDO CUBIDES AREVALO	CEDULA 79641037
ASEGURADO OSCAR OSWALDO CUBIDES AREVALO	CEDULA 79641037
BENEFICIARIO OSCAR OSWALDO CUBIDES AREVALO	CEDULA 79641037

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 53B BIS NO 4F 19	BOGOTA D.C.	4582152

TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS

SE ADJUNTAN CONDICIONES PARTICULARES QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA,EN
CASO DE RECLAMACION LOS DEDUCIBLES A APLICAR SON LOS ESTIPULADOS EN ESTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGURO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTAS
Certificado individual

suramericana

CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN			PÓLIZA NÚMERO
BOGOTA D.C., 29 DE JUNIO DE 2023			0017416-5/
INTERMEDIARIO	CÓDIGO	OFICINA	DOCUMENTO NÚMERO
VICTORIA EUGENIA BEDOYA YEPES	18147	2613	7872896

TOMADOR Y ASEGURADO	CEDULA
OSCAR OSWALDO CUBIDES AREVALO	79641037
BENEFICIARIO	CEDULA
OSCAR OSWALDO CUBIDES AREVALO	79641037

DIRECCIÓN DE COBRO	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 53B BIS NO 4F 19	BOGOTA D.C.	4582152

DIRECCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	CIUDAD	DEPARTAMENTO	DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
CALLE 83A NO 119 90 CASA 89	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	SECTOR INDUSTRIAL

ACTIVIDAD	CODIGO ACTIVIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPO (ALQUILER DE)	8 – 17
DESCRIPCIÓN DEL PREDIO ASEGURADO	RIESGO No
RETROEXCAVADORA Y MINICARGADOR	1

COBERTURAS DE LA PÓLIZA

COBERTURA	VLR. ASEGURADO	VLR. MOVIMIENTO	% ÍNDICE VARIABLE	PRIMA	I.V.A	PRIMA + IVA
BASICO MAQUINARIA Y EQUIPO	1.530.000.000	1.530.000.000	0	9.845.561	1.870.657	11.716.218
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA	1.530.000.000	0	0	656.371	124.710	781.081
AMIT, HMACC	1.530.000.000	0	0	2.625.483	498.842	3.124.325
RESPONSABILIDAD CIVIL BIENES	100.000.000	100.000.000	0	600.000	114.000	714.000

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO DESDE	HASTA	NÚMERO DÍAS	PRIMA DEL RIESGO	IVA DEL RIESGO	TOTAL DEL RIESGO
22-JUN-2023	22-JUN-2024	365	$13.727.415	$2.608.209	$16.335.624

VALOR DEL RIESGO EN LETRAS
DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS M/L

VIGENCIA DEL SEGURO DESDE	HASTA	NÚMERO DE RIESGOS VIGENTES	VALOR ASEGURADO	VALOR INDICE VARIABLE	TOTAL VALOR ASEGURADO
22-JUN-2023	22-JUN-2024		$1.630.000.000,00	$0,00	$1.630.000.000,00

DOCUMENTO DE:	VIGENCIA DE MANTENIMIENTO DESDE	HASTA
RENOVACION DE POLIZA	No aplica	22-JUN-2024

DEDUCIBLES

AMIT Y HMACC: 15% de la pérdida, mínimo 5 %o del valor asegurable del predio afectado. Este deducible no será inferior a 150 SMDLV.
RESPONSABILIDAD CIVIL BIENES: 10% de la pérdida, mínimo 210 SMDLV.
BASICO MAQUINARIA Y EQUIPO: 10% de la pérdida, mínimo 90 SMDLV.
TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCION VOLCANICA: 3% del valor asegurado del artículo afectado, mínimo 3 SMMLV.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA ASEGURADO

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA ES:
CL 48 # 27 – 21
BOGOTA D.C.
Seguros Generales Suramericana S.A

– CLIENTE –

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
NIT 890.903.407-9
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

	MANTENIMIENTO FLUIDOS Y FILTROS MAQUINAS Y/O EQUIPOS				FO-MA-001
	Numero Int.	SG16-2	Operador	OSCAR BLANCO	Version 1
	Fecha	30/08/2023	Autoriza	ING. LUIS CARLOS MONROY LAVERDE	3/10/2018
	Obra	METRO	HRS	3.055,0	Formato No Controlado

INFORMACION GENERAL	MARCA	REFERENCIA	DETALLE	VALOR	TIPO MAQUINA
MAQUINA	GIANTLI	SG16-4	MOD	2021	MOTONIVELADORA
MOTOR	CUMMINS	6BTAA5.9-C160	POTENCIA	118KW/2200 RPM	
BATERIA	EXTREMA	4D	CANTIDAD	2	RODAJE
CORREA	-	-	DIMENSIONES	2	LLANTAS
BOTELLA BOOM	-	-	PESO KG	3300	
BOTELLA ARRASTRE	-	-	ANCHO MTS	22,15	TOMA DE MUESTRA
BOTELLA BALDE	-	-	LARGO MTS	4,445	SI
DIENTE BALDE	-	-	ALTO MTS	2,68	

FLUIDO	REFERENCIA	CNT	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	Cantidad Entregada
ACEITE MOTOR	MX ESP15W40	HRS	250	4,50	06/07/2023	2.807,0	3.057,0	2,0	4,50	0,8%	4,5
REFRIGERANTE	TRUCK COOLANT	HRS	1.500	-					0,00		1
HIDRAULICO	AW46	HRS	1.500	30,0	03/08/2022	1.277,0	2.777,0	-278,0	0,0		MUESTRA
SERVOTRANSMISION	HD-30 CAT	HRS	1.500	7,0	03/08/2022	1.277,0	2.777,0	-278,0	0,0		MUESTRA
BOMBA TRANSMISIÓN	-	HRS	-	-	03/08/2022	1.277,0	#¡VALOR!		0,0		
MANDOS FINALES	-	HRS	-	-					0,00		
CONVERTIDOR/ DAMPER	-	HRS	-	-					0,0		
TORNAMESA	80W90	HRS	1.500	3,0	03/08/2022	1.277,0	2.777,0	-278,0	3,0	18,5%	3
EJE MUERTO		HRS							0,0		1
TÁNDEM	80W90	HRS	1.500	20,0	03/08/2022				0,0		MUESTRA
TRANSFERENCIA	-	HRS	-	-					0,0		
DROPBOX		HRS							0,0		
RODILLO	-	HRS	-	-					0,0		
DIFERENCIAL	80W90	HRS	1.500	7,0	03/08/2022	1.277,0	2.777,0	-278,0	7,0	18,5%	7
GIRO	-	HRS	-	-					0,0		1

FILTRO	REFERENCIA	CNT	PERIODO	CANT	FECHA	ULTIMO CAMBIO	PROXIMO CAMBIO	FALTAN	Cantidad Pedida	% CMPL	Cantidad Entregada
ACEITE PRIMARIO	P558615	HRS	250	1	06/07/2023	2.807,0	3.057,0	2,0	1,0	0,8%	1
ACEITE SECUNDARIO	-	-	-	-				0,0	0,0		
COMBUSTIBLE PRIMARIO	FS1280	HRS	250	1	06/07/2023	2.807,0	3.057,0	2,0	1,0	0,8%	1
COMBUSTIBLE SECUNDARIO	P550440	HRS	250	1,0	06/07/2023	2.807,0	3.057,0	2,0	1,0	0,8%	1
TRAMPA DE AGUA	P551864	HRS	250	1,0	06/07/2023	2.807,0	3.057,0	2,0	1,0	0,8%	1
AIRE INTERNO	DA9045	HRS	250	1	06/07/2023	2.807,0	3.057,0	2,0	1,0	0,8%	1
AIRE EXTERNO	DA8045	HRS	250	1	06/07/2023	2.807,0	3.057,0	2,0	1,0	0,8%	1
FILTRO REFRIGERANTE	-	-	-	-				0,0	0,0		
FILTRO HIDRÁULICO	222-60-10001	HRS	1.000	1,0					0,0		
FILTRO HIDRÁULICO PILOTO	222-60-09001	HRS	1.000	1,0	03/08/2022	1.277,0	2.277,0	-778,0	0,0		
FILTRO TRANSMISIÓN	P550416	HRS	1.000	1,0	03/08/2022	1.277,0	2.277,0	-778,0	0,0		
FILTRO GIRO								0,0	0,0		
FILTRO DROBOX								0,0	0,0		

		ALMACEN	MANTENIMIENTO

Black G2·Kalley


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.238.199
FORIGUA SILVA
APELLIDOS
CARLOS HERNANDO
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 17-ENE-1964
CHAGUANI
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.68
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
15-MAR-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO
Black G2·Kalley



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

No. 79238199

NOMBRE

CARLOS HERNANDO FORIGUA SILVA

FECHA DE NACIMIENTO

17-01-1964

SANGRE-RH

O+

FECHA DE EXPEDICION

14-09-2023

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SDM - BOGOTA D.C.



CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBUS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	14-09-2029	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	14-09-2026	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC03006524460

CLINISUR IPS 1 LTDA

900148264

NÚMERO
0000444682

Régimen : RÉGIMEN

CERTIFICADO LABORAL

EMPRESA: CONSORCIO MAKIAP FECHA 10/10/2023 09:37:16

PREOCUPACIONAL O INGRESO ☑ POS-OCUPACIONAL O EGRESO ☐ PERIÓDICO ☐

NOMBRE Y APELLIDO: CARLOS HERNANDO FORIGUA SILVA **C.C** 79238199

EDAD 59 Años **SEXO** M **CARGO A DESEMPEÑAR** OPERADOR DE MAQUINARIA



EXÁMENES PRACTICADOS

Evaluación médico ocupacional	☑	Exámenes de laboratorio	SI ☐ NO ☑
Visiometría	☑	Glic ☐ Col ☐ Trigli ☐ Otros ☐	
Optometría	☐	**¿Cuáles?**	
Audiometría	☑		
Espirometría	☐	Énfasis Osteomuscular	☑
		Otros	☐

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

El suscrito médico hace constar que el (la) señor(a) se presentó a valoración médica el día de hoy expidiendo el siguiente

CONCEPTO

LABORAR SIN RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☑
LABORAR CON RESTRICCIÓN PARA EL CARGO ☐

	SI	NO	NA
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS	☐	☐	☑
RESTRICCIÓN PARA TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS	☐	☐	☑

RESTRICCIONES
NINGUNA

RECOMENDACIONES
CONTROL OPTOMETRIA EPS ANUAL/ USO DE LENTES PARA LABORAR
CONTROL MEDICO RUTINA EPS
REALIZAR PAUSAS ACTIVAS / USO DE LOS EPP EN FUNCION DEL PELIGRO PARA EL TRABAJADOR.
OBSERVACIONES: DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 692 DEL 29 DE ABRIL DEL 2022.

EXÁMENES DE EGRESO

Sospecha de enfermedad laboral SI ☐ NO ☐ ¿Cuál?

FIRMA DEL PACIENTE

Captura Biométrica

Dr. Didier J. Rincon C.
Medico Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional
Res.11294 C.C. 79.687.676

FIRMA DEL ESPECIALISTA

CALLE 27 SUR No 19-07 PBX.:2784705 FAX.:2392301Fax
E-mail: clinisurips@clinisurips.com - https://www.clinisurips.com

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	79238199
NOMBRES	CARLOS HERNANDO
APELLIDOS	FORIGUA SILVA
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	BOGOTA D.C.
MUNICIPIO	BOGOTA D.C.

Datos de afiliación :

ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.	CONTRIBUTIVO	07/03/2004	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión:	10/09/2023 18:58:42	**Estación de origen:**	192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

Esta información se debe utilizar por parte de las EPS y los prestadores de servicios de salud, como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si necesita retirarse, trasladarse, modificar sus datos o su estado de afiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se aclara que estas actualizaciones dependen netamente de las EPS y no de la ADRES, por lo cual la solicitud de actualización debe ser escalada a la EPS donde se presenta la afiliación.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA

GOBIERNO DE COLOMBIA

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **CARLOS HERNANDO FORIGUA SILVA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **79238199,** se encuentra afiliado/a desde **02/01/1996** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 09 de octubre de 2023.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

AXA COLPATRIA

INGRESO EMPLEADO

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo de Identificación:	NIT
Número de documento:	901648801
Número Afiliación:	9014669
Razón social:	CONSORCIO MAKIAP

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento:	CÉDULA
Número de Documento	79238199
Nombre:	CARLOS HERNANDO FORIGUA SILVA
Fecha Ingreso:	10/10/2023
Salario básico:	1,160,000
Nit empresa en misión:	0
Código Sucursal:	1
Centro de trabajo:	001
Tasa:	6.960
Fecha hora transacción:	9/10/2023 6:15:08 PM

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Consulta Personas

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

NOMBRE COMPLETO:

CARLOS HERNANDO FORIGUA SILVA

DOCUMENTO:

C.C. 79238199

ESTADO DE LA PERSONA:

ACTIVA

ESTADO DEL CONDUCTOR:

ACTIVO

Número de inscripción:

62291

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

07/10/2013

Licencia(s) de conducción

Multas e infracciones

TIENE MULTAS O INFRACCIONES:

NO

NRO. PAZ Y SALVO:

736905462068

Información solicitudes rechazadas por SICOV

Información Certificados Médicos

Pagos Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

Certificados de aptitud en conducción

Información solicitudes

Información solicitudes de validación de identidad

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Cédula: **79238199**

Fecha de expedición: 09/10/2023

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 09 de octubre de 2023 a las 03:13 p. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

MC602538

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

NO APLICA

ESTADO DEL VEHÍCULO:

ACTIVO

TIPO DE SERVICIO:

NO APLICA

CLASE DE VEHÍCULO:

VIBROCOMPACTADORA

Información general de la maquinaria

TARJETA DE REGISTRO:

110181

CLASE DE VEHÍCULO:

VIBROCOMPACTADORA

TIPO MAQUINARIA:

CONSTRUCCION

MARCA:

AMMANN

LÍNEA:

ASC70D

MODELO:

2023

COLOR:

AMARILLO Y VERDE

NRO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN:

NÚMERO DE SERIE:

3037860

NÚMERO DE MOTOR:

68355620

NÚMERO DE CHASIS

ACZ06818CN3037860

NÚMERO VIN:

CILINDRAJE

3300

TIPO DE CARROCERÍA:

SIN CARROCERIA

REGRABACIÓN MOTOR:

NO

NRO REGRABACIÓN MOTOR:

REGRABACIÓN SERIE:

NO

NRO REGRABACIÓN SERIE:

FECHA DE MATRICULA INICIAL(DD/MM/AAAA):

27/01/2023

AUTORIDAD DE TRÁNSITO:

STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

GRAVAMENES A LA PROPIEDAD:

NO

SUBPARTIDA ARANCELARIA:

8429400000

Datos Técnicos de la maquinaria

Poliza SOAT

Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes (RTM)

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Solicitudes

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Limitaciones a la Propiedad

Garantías a Favor De

✔ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Permisos de Movilidad de la Maquinaria

Información del GPS

Normalización y Saneamiento

Vehículo a desintegrar por proceso de normalización

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 110181

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC602538	AMMANN	ASC70D	2023

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	VIBROCOMPACTADORA	3037860

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO Y VERDE	68355620	NEUMATICOS Y CILINDROS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
7140 Kg	2870 mm	1880 mm	5270 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
BANCO DAVIVIENDA SA	NIT 860.034.313

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

ROCCIA SAS

IDENTIFICACION

NIT 900.388.860

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR


STRIA DTAL TTO BARRANQUILLA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
27-01-2023	27-01-2023	******
ORIGEN	**DEC. IMPORTACIÓN**	**FECHA DE LEVANTE**
IMPORTACIÓN	48202200076057 3	16/11/2022



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM07000030751


DIAN

Declaración de Importación

500

4820220007605 73-2

CARRERA MACTAS ERICA PATRICIA

2022768955612

Rastrack S.A.S.
Administración Satelital de Vehículos

CERTIFICACION

RASTRACK S.A.S. con NIT 830.126.626-3 certifica que la empresa ROCCIA S.A.S. con identificacion No. 900388860, posee dispositivo de Monitoreo y Localizacion GPRS en la maquina relacionada a continuacion.

CHASSIS	CLASE	MARCA	MOTOR	SERIAL GPS
68355620	VIBROCOMPACTADORA	AMMANN	68355620	RAS90CK39562

CHASSIS	INSTALACION	IMEI GPS	TIPO DE DISPOSITIVO	ORIGEN DEL GPS
3037850	Instalada el 20-02-2023	354017110747562	GPRS	IMPORTADO

Se expide el dia lunes 20 de febrero de 2023.

Cordialmente,

Gina Pérez
Servicio al cliente
Rastrack S.A.S

DATOS DE ENVÍO
NOMBRE: ROCCIA S A S
DIRECCIÓN:
CIUDAD: -

SEGURO DE TODO RIESGO

CERTIFICADO DE SEGURO

Póliza N°: 1015171014701
Certificado: 0 **N°:** 001
Fecha de Expedición: 26/01/2023

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: BANCO DAVIVIENDA S.A.
IDENTIFICACION: 860034313
TIPO DOCUMENTO: NT
TELÉFONO: 3300000 3333333333
DIRECCIÓN: AV EL DORADO # 68 C 61 P 10
CIUDAD: BOGOTA

OBSERVACIONES: NUEVO NEGOCIO. CTO-0001018336. CS-1078593..CERTIFICADO DE SEGURO

VIGENCIA DEL SEGURO	DESDE (Día Mes Año)	HASTA (Día Mes Año)
	18/01/2023	18/01/2024
	A las 24 Horas	A las 24 Horas

ASEGURADOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	TIPO	TIPO ASEGURADO
ROCCIA S A S	900388860	NT	ASEGURADO PRINCIPAL

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACION	TIPO	TIPO BENEFICIARIO
BANCO DAVIVIENDA S.A.	860034313	NT	BENEFICIARIO

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELEFONO
DAVIVIENDA LEASING	3410077

DETALLE DEL BIEN ASEGURADO No. 1

LOCALIDAD	
DESCRIPCIÓN	4511-15 MAQUINARIA Y EQUIPO
DIRECCIÓN	BARRANQUILLA / TERRITORIO NACIONAL
CIUDAD	BARRANQUILLA
DEPARTAMENTO	ATLANTICO

PÓLIZA Y CERTIFICADO DE RENOVACION
EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONTRATISTA

DATOS DEL RIESGO

Póliza Número 1015171014701

ITEM	MARCA	MODELO	LINEA	CLASE	DESCRIPCIÓN	SERVICIO	SUMA SEGURADA
1	AMMANN	2022	VIBROCOMPACTADORA	MAQUINARIA CONSTRUCCION	REF: ASC70 D SERIAL CHASIS: ACZD6818CN3037860	PARTICULAR	$ 475,400,000.00

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

SOLUCIONES INTEGRALES DE COLOMBIA SAS
SOLUCION-ANDO S.A.S
NIT # 901,049,071-2

CARRERA 53B BIS # 4F 19 BARRIO SAN RAFAEL
TELEFONOS(1) 4934640 - 316 6042961
CORREO ELECTRONICO: solucionandosas@gmail.com
PAGINA WEB: solucionandosas.com.co

FORMATO DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

FECHA DE MANTENIMIENTO	20 (DIA)	7 (MES)	2023 (AÑO)	REPORTE No 240		
TIPO DE MAQUINA	VIBROCOMPACTADOR BASES GRANULARES 8T					
MARCA	AMMANN	MODELO	2023	COMBUSTIBLE	DIESEL	
REFERENCIA	ASC70D	# SERIE	7860	HOR.INI/HOR.PROXIMO	350-650	


ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	B	R	M	OBSERVACIONES
ELECTRICIDAD	LUCES DELANTERAS	X			N/A
	LUCES TRASERAS	X			
	LICUADORA	N/A			
SISTEMA DE FRENOS	ESTADO GENERAL	X			N/A
MOTOR	FILTRO COMBUSTIBLE	X			SE REMPLAZA ACEITE, FILTROS DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, ACEITE, COMBUSTIBLE
	FILTRO ACEITE	X			
	FILTRO AIRE	X			
	REFRIGERANTE	X			
	HIDRAULICO	X			
INYECCION	BOMBA DE INYECCION	X			INSPECCION GENERAL ESTADO EXCELENTE
	INYECTORES	X			
	TOBERAS	X			
SIS DE ESCAPE	GENERAL	X			SIN OBSTRUCCIONES A LA VISTA
SIS HIDRAHULICO	ACOPLE RAPIDO	N/A			INSPECCION GENERAL ESTADO EXCELENTE
	MANGUERAS	X			
	BOMBA PRINCIPAL	X			
LLANTAS	GENERAL	X			OK
EQUIPO DE SEGURIDAD	GATO	N/A			IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL COMPLETOS
	LLAVES	X			
	EXTINTOR	X			
	TRIANGULOS	X			
HERRAMIENTA	GENERAL	X			
DOTACION	OVEROL	X			N/A
	GUANTES	X			
	TAPA OIDOS	X			
	GAFAS	X			
	BOTAS	X			
	IMPERMEABLE	X			

RESPONSABLE: OSCAR CUBIDES MECANICO: MOISES MONTENEGRO

MACHINES

ASC & ARS RODILLOS COMPACTADORES


ASC & ARS LÍNEA DE APISONADORAS DE TIERRA



AMMANN

TUS BENEFICIOS DE UN VISTAZO

QUE CARACTERIZA LOS RODILLOS MONOCILÍNDRICOS DE AMMANN?



ASC RODILLOS DE SUELOS (ASC 30, 50)

PRODUCTIVIDAD

Alta potencia de apisonamiento
Apisonamiento más rápido de las capas más gruesas con un número menor de pasadas

Concepto sin eje trasero
Realización compacta de la máquina proporcionando un alta estabilidad, maniobrabilidad y accesibilidad para el servicio

Excelente fuerza ascensional
Excepcional tracción en todas las condiciones gracias al sistema de tracción totalmente hidrostático

ERGONOMÍA

Desarrollo de la cabina
Cabina espaciosa con el nivel bajo del ruido para mayor comodidad de los operarios en el trabajo de todo el día

Panel de herramientas sencillo y fiable
Control intuitivo de la máquina incluso por los operarios sin experiencia

Visibilidad
Perfecta visibilidad de toda la máquina que proporciona una mayor seguridad en la obra

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO

Cabina abatible y capó del motor
Perfecto acceso a los puntos de servicio y del motor

Acceso a los puntos de servicio y de mantenimiento desde el suelo
Acceso fácil a los puntos de servicio sin herramientas adicionales facilitando el confort

Diseño amigable con fácil mantenimiento
Mantenimiento diario fácil y rápido

ASC RODILLOS DE SUELOS (ASC 70, 110, 130, 150, 170)

PRODUCTIVIDAD

Alta potencia de apisonamiento
Apisonamiento más rápido de las capas más gruesas con un número menor de pasadas

Concepto sin eje trasero
Realización compacta de la máquina proporcionando un alta estabilidad, maniobrabilidad y accesibilidad para el servicio

ACE™/ACE^{force}
Herramientas inteligentes de compactación para mayor productividad y eficiencia

ERGONOMÍA

Desarrollo de la cabina
Cabina espaciosa con el nivel bajo del ruido para mayor comodidad de los operarios en el trabajo de todo el día

Panel de herramientas sencillo y fiable
Control intuitivo de la máquina incluso por los operarios sin experiencia

Visibilidad
Perfecta visibilidad de toda la máquina que proporciona una mayor seguridad en la obra

CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO


Cabina abatible y capó del motor
Perfecto acceso a los puntos de servicio y del motor

Acceso a los puntos de servicio y de mantenimiento desde el suelo
Acceso fácil a los puntos de servicio sin herramientas adicionales facilitando el confort

Diseño amigable con fácil mantenimiento
Mantenimiento diario fácil y rápido


DIMENSIONES

ASC & ARS APISONADORAS DE TIERRA



		ASC 38 T4i	ASC 50 T4i	ASC 70 T3	ASC 70 T4i	ASC 100 T3
A	LONGITUD DE LA MÁQUINA	3190 mm (125.6 in)	3920 mm (154.4 in)	5195 mm (204.6 in)	5270 mm (207.5 in)	5630 mm (221.7 in)
B	BASE DE RUEDAS	1770 mm (69.7 in)	2150 mm (85 in)	2540 mm (100.8 in)	2690 mm (106 in)	2820 mm (111.1 in)
C	ALTURA DE LA MÁQUINA	2470 mm (97.3 in)	2440 mm (96.1 in)	2870 mm (113 in)	2878 mm (113 in)	3027 mm (119.2 in)
D	ALTURA DE LA MÁQUINA (TRAS RETIRAR LA CABINA/ROPS)	–	–	2280 mm (89.8 in)	2280 mm (89.8 in)	2375 mm (93.6 in)
E	ANCHURA DEL TAMBOR	1206 mm (47.3 in)	1400 mm (55.2 in)	1680 mm (66.2 in)	1680 mm (66.2 in)	2130 mm (83.9 in)
F	ANCHURA DE LA MÁQUINA	1330 mm (52.4 in)	1540 mm (60.7 in)	1720 mm (67.8 in)	1875 mm (73.9 in)	2258 mm (88.6 in)
G	LONGITUD DE LA MÁQUINA (CUCHILLA) (D/PD)	3920 mm (154.4 in)	–	– / 5535 mm (218.0 in)	– / 5630 mm (221.7 in)	–
H	ALTURA LIBRE	305 mm (12.1 in)	305 mm (12.1 in)	385 mm (15.2 in)	385 mm (15.2 in)	450 mm (17.8 in)
I	DIÁMETRO DEL TAMBOR (D/PD)	– / 890 mm (35.1 in)	1080 mm (42.5 in) / 1104 mm (43.5 in)	1300 mm (51.2 in) / 1400 mm (55.1 in)	1300 mm (51.2 in) / 1400 mm (55.1 in)	1500 mm (59.1 in) / 1640 mm (64.6 in)
J	GROSOR DEL TAMBOR (D/PD)	–	–	25 mm (1 in) / 15 mm (0.6 in)	25 mm (1 in) / 15 mm (0.6 in)	25 mm (1 in) / 20 mm (0.8 in)
K	ANCHURA DE LA MÁQUINA (CUCHILLA) (D/PD)	1450 mm (57.1 in)	–	– / 2215 mm (87.3 in)	– / 2215 mm (87.3 in)	–

		ASC 110 T3	ASC 110 T4i	ASC 120 T1	ASC 130 T3	ASC 130 T4i
A	LONGITUD DE LA MÁQUINA	5780 mm (227.6 in)	6050 mm (238.2 in)	5630 mm (221.7 in)	5780 mm (227.6 in)	6050 mm (238.2 in)
B	BASE DE RUEDAS	2878 mm (113.4 in)	2998 mm (117.7 in)	2820 mm (111.1 in)	2878 mm (113.4 in)	2998 mm (117.8 in)
C	ALTURA DE LA MÁQUINA	3070 mm (120.9 in)	3070 mm (120.9 in)	3027 mm (119.2 in)	3070 mm (120.9 in)	3070 mm (120.9 in)
D	ALTURA DE LA MÁQUINA (TRAS RETIRAR LA CABINA/ROPS)	2400 mm (94.5 in)	2320 mm (91.3 in)	2375 mm (93.6 in)	2400 mm (94.5 in)	2320 mm (91.4 in)
E	ANCHURA DEL TAMBOR	2130 mm (83.9 in)	2130 mm (83.9 in)	2130 mm (83.9 in)	2130 mm (83.9 in)	2130 mm (83.9 in)
F	ANCHURA DE LA MÁQUINA	2258 mm (88.9 in)	2260 mm (89 in)	2250 mm (88.6 in)	2258 mm (88.9 in)	2260 mm (89 in)
G	LONGITUD DE LA MÁQUINA (CUCHILLA) (D/PD)	– /6557 mm (258.2 in)	– / 6800 mm (267.8 in)	–	– / 6557 mm (258.2 in)	– / 6800 mm (267.8 in)
H	ALTURA LIBRE	440 mm (17.4 in)	440 mm (17.3 in)	480 mm (17.8 in)	430 mm (17 in)	440 mm (17.4 in)
I	DIÁMETRO DEL TAMBOR (D/PD)	1500 mm (59.1 in) / 1640 mm (64.6 in)	1500 mm (59.1 in) / 1640 mm (64.6 in)	1500 mm (59.1 in) / 1648 mm (64.6 in)	1500 mm (59.1 in) / 1640 mm (64.6 in)	1500 mm (59.1 in) / 1640 mm (64.6 in)
J	GROSOR DEL TAMBOR (D/PD)	25 mm (1 in) / 20 mm (0.8 in)	25 mm (1 in) / 20 mm (0.8 in)	25 mm (1 in) / 20 mm (0.8 in)	35 mm (1.4 in) / 25 mm (1 in)	25 mm (1 in) / 20 mm (0.8 in)
K	ANCHURA DE LA MÁQUINA (CUCHILLA) (D/PD)	– /2441 mm (96.2 in)	– / 2441 mm (96.2 in)	–	– / 2441 mm (96.2 in)	– / 2441 mm (96.2 in)



		ASC 150 T3	ASC 150 T4i	ASC 170 T3	ASC 170 T4i
A	LONGITUD DE LA MÁQUINA	5900 mm (232.3 in)	6140 mm (241.3 in)	5900 mm (232.3 in)	6140 mm (241.3 in)
B	BASE DE RUEDAS	2930 mm (115.4 in)	3050 mm (120.1 in)	2930 mm (115.4 in)	3050 mm (120.1 in)
C	ALTURA DE LA MÁQUINA	3075 mm (121.1 in)	3070 mm (120.9 in)	3075 mm (121.1 in)	3070 mm (120.9 in)
D	ALTURA DE LA MÁQUINA (TRAS RETIRAR LA CABINA/ROPS)	2420 mm (95.3 in)	2320 mm (91.3 in)	2420 mm (95.3 in)	2320 mm (91.3 in)
E	ANCHURA DEL TAMBOR	2130 mm (83.8 in)	2130 mm (83.8 in)	2130 mm (83.9 in)	2130 mm (83.8 in)
F	ANCHURA DE LA MÁQUINA	2258 mm (88.9 in)	2260 mm (88.9 in)	2258 mm (88.9 in)	2260 mm (88.9 in)
G	LONGITUD DE LA MÁQUINA (CUCHILLA) (D/PD)	– / 6650 mm (261.8 in)	– / 6850 mm (269.7 in)	– / – mm (– in)	– / 6880 mm (269.7 in)
H	ALTURA LIBRE	440 mm (17.3 in)	440 mm (17.3 in)	440 mm (17.4 in)	440 mm (17.3 in)
I	DIÁMETRO DEL TAMBOR (D/PD)	1500 mm (59.1 in) / 1640 mm (64.6 in)	1500 mm (59.1 in) / 1640 mm (64.6 in)	1500 mm (59.1 in) / 1640 mm (64.6 in)	1500 mm (59.1 in) / 1640 mm (64.6 in)
J	GROSOR DEL TAMBOR (D/PD)	40 mm (1.6 in) / 28 mm (1.1 in)	40 mm (1.6 in) / 28 mm (1.1 in)	40 mm (1.6 in) / 28 mm (1.1 in)	40 mm (1.6 in) / 28 mm (1.1 in)
K	ANCHURA DE LA MÁQUINA (CUCHILLA) (D/PD)	– / 2441 mm (96.1 in)	– / 2441 mm (96.1 in)	– / – mm (– in)	– / 2441 mm (96.1 in)

		ARS 200 T3	ARS 200 T4i	ARS 220 T3	ARS 220 T4i
A	LONGITUD DE LA MÁQUINA	6680 mm (248.8 in)	6680 mm (260.8 in)	6730 mm (265 in)	6730 mm (265 in)
B	BASE DE RUEDAS	3460 mm (135 in)	3460 mm (135 in)	3510 mm (138.2 in)	3510 mm (138.2 in)
C	ALTURA DE LA MÁQUINA	2985 mm (116.4 in)	2985 mm (116.4 in)	2980 mm (116.1 in)	2950 mm (116.1 in)
D	ALTURA DE LA MÁQUINA (TRAS RETIRAR LA CABINA/ROPS)	2565 mm (100 in)	2565 mm (100 in)	2250 mm (88.6 in)	2250 mm (88.6 in)
E	ANCHURA DEL TAMBOR	2130 mm (83 in)	2130 mm (83 in)	2130 mm (83 in)	2130 mm (83 in)
F	ANCHURA DE LA MÁQUINA	2258 mm (88 in)	2258 mm (88 in)	2300 mm (90.6 in)	2300 mm (90.6 in)
G	LONGITUD DE LA MÁQUINA (CUCHILLA) (D/PD)	– / 7496 mm (292.3 in)	– / 7496 mm (292.3 in)	– / 7575 mm (298.2 in)	– / 7575 mm (298.2 in)
H	ALTURA LIBRE	500 mm (19.6 in)	500 mm (19.8 in)	500 mm (19.5 in)	500 mm (19.5 in)
I	DIÁMETRO DEL TAMBOR (D/PD)	1600 mm (62.4 in) / 1795 mm (62.4 in)	1600 mm (62.4 in) / 1795 mm (62.4 in)	1600 mm (62.4 in) / 1795 mm (62.4 in)	1600 mm (62.4 in) / 1795 mm (62.4 in)
J	GROSOR DEL TAMBOR (D/PD)	45 mm (1.8 in) /30 mm (1.8 in)	45 mm (1.8 in) /30 mm (1.8 in)	45 mm (1.8 in) /30 mm (1.8 in)	45 mm (1.8 in) /30 mm (1.8 in)
K	ANCHURA DE LA MÁQUINA (CUCHILLA) (D/PD)	– / 2441 mm (96.2 in)	– / 2441 mm (96.2 in)	– / 2488 mm (96.5 in)	– / 2488 mm (96.5 in)

ESPECIFICACIONES

ASC APISONADORAS DE TIERRA
TAMBOR LISO



		ASC 30	ASC 50	ASC 70	ASC 70	ASC 100
Conjunto de carcasa liso del tambor		T4i	T3	T4f	T4f	T1

VARIOS

FRENOS DE TRABAJO	–	Hidrostát.	Hidrostát.	Hidrostát.	Hidrostát.
FRENOS DE APARCAMIENTO	–	De láminas de resortes	De láminas de resortes	De láminas de resortes	De láminas de resortes
FRENOS DE EMERGENCIA	–	De láminas de resortes	De láminas de resortes	De láminas de resortes	De láminas de resortes
CAPACIDAD DEL TANQUE DEL COMBUSTIBLE	–	78 l (20.6 gal)	275 l (72.65 gal)	255 l (67.36 gal)	410 l (108.3 gal)
VOLTAJE	–	12 V	24 V	24 V	24 V

FUERZAS DE APISONAMIENTO

FRECUENCIA I	–	34 Hz (2040 VPM)	30 Hz (1800 VPM)	30 Hz (1800 VPM)	32 Hz (1920 VPM)
FRECUENCIA II	–	37 Hz (2220 VPM)	41 Hz (2460 VPM)	41 Hz (2460 VPM)	35 Hz (2100 VPM)
FRECUENCIA ACE MÍN./MÁX.	–	–	–	–	–
AMPLITUD I	–	1.8 mm (0.07 in)	1.7 mm (0.067 in)	1.7 mm (0.067 in)	1.85 mm (0.073 in)
AMPLITUD II	–	0.8 mm (0.03 in)	0.86 mm (0.034 in)	0.84 mm (0.034 in)	0.9 mm (0.035 in)
AMPLITUD ACE MÍN./MÁX.	–	–	–	–	–
FUERZA CENTRÍFUGA I	–	40 kN	145 kN	145 kN	275 kN
FUERZA CENTRÍFUGA II	–	100 kN	130 kN	130 kN	140 kN
FUERZA CENTRÍFUGA ACE MÍN./MÁX.	–	–	–	–	–

MOTOR

FABRICANTE	–	Kubota V3600	Cummins QSB 3.3-C99	Deutz TCD3.6 L4	Cummins 4BTA 3.9-C116
POTENCIA SEGÚN ISO 3046-1	–	36.9 kW (48 HP)	74 kW (99 HP)	56.4 kW (76 HP)	86 kW (116 HP)
MOMENTO DE TORSIÓN MÁXIMO	–	221/1600 Nm/rpm	412/1400 Nm/rpm	390/1300 Nm/rpm	423/1600 Nm/rpm
MOTOR CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES DE EMISIONES	–	EU Stage IIIA, U.S. EPA Tier 4i	EU Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3	EU Stage IIIB, U.S. EPA Tier 4f	EU Stage I, U.S. EPA Tier 1
TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	–	–	ACE™	ACE™	–

PESO Y PROPIEDADES DE TRABAJO

PESO DE FUNCIONAMIENTO	–	4500 kg (9920 lb)	7140 kg (15 740 lb)	7240 kg (15 960 lb)	10 120 kg (22 310 lb)
PESO MÁXIMO	–	5090 kg (11 028 lb)	9240 kg (20 410 lb)	9340 kg (20 640 lb)	11 990 kg (26 430 lb)
CARGA ESTÁTICA LINEAL	–	17.3 kg/cm (100 lb/in)	23.9 kg/cm (133.8 lb/in)	23.7 kg/cm (132.7 lb/in)	24.9 kg/cm (139.4 lb/in)
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSPORTE	–	7.6 km/h (4.7 MPH)	11 km/h (6.8 MPH)	11.4 km/h (7.1 MPH)	10.3 km/h (6.4 MPH)
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRABAJO	–	–	4.7 km/h (2.9 MPH)	5.1 km/h (3.2 MPH)	7.1 km/h (4.4 MPH)
CAPACIDAD ASCENSIONAL	–	40 %	45 %	45 %	48 %
RADIO DE GIRO, INTERIOR (EXTREMO)	–	3600 mm (141.7 in)	3090 mm (121.7 in)	3200 mm (126 in)	3218 mm (126.4 in)

ASC COMPACTADOR DE TIERRA
TAMBOR CON PATA DE CABRA



	ASC 30	ASC 80	ASC 70	ASC 70	ASC 100
	T4I	T4I	T3	T4I	T1

VARIOS

FRENOS DE TRABAJO	Hidrostát.	Hidrostát.	Hidrostát.	Hidrostát.	Hidrostát.
FRENOS DE APARCAMIENTO	De láminas de resortes	De láminas de resortes	De láminas de resortes	De láminas de resortes	De láminas de resortes
FRENOS DE EMERGENCIA	De láminas de resortes	De láminas de resortes	De láminas de resortes	De láminas de resortes	De láminas de resortes
CAPACIDAD DEL TANQUE DEL COMBUSTIBLE	78 l (20.6 gal)	78 l (20.6 gal)	275 l (72.66 gal)	265 l (67.36 gal)	410 l (108.3 gal)
VOLTAJE	12 V	12 V	24 V	24 V	24 V

FUERZAS DE APISONAMIENTO

FRECUENCIA I	–	–	38 Hz (1800 VPM)	30 Hz (1800 VPM)	32 Hz (1920 VPM)
FRECUENCIA II	36 Hz (2160 VPM)	34 Hz (2040 VPM)	41 Hz (2460 VPM)	41 Hz (2460 VPM)	35 Hz (2100 VPM)
FRECUENCIA ACE MÍN./MÁX.	–	–	–	–	–
AMPLITUD I	1.8 mm (0.07 in)	1.8 mm (0.07 in)	1.7 mm (0.067 in)	1.7 mm (0.067 in)	1.6 mm (0.063 in)
AMPLITUD II	–	–	0.84 mm (0.034 in)	0.86 mm (0.034 in)	0.97 mm (0.038 in)
AMPLITUD ACE MÍN./MÁX.	–	–	–	–	–
FUERZA CENTRÍFUGA I	85 kN	100 kN	145 kN	145 kN	175 kN
FUERZA CENTRÍFUGA II	–	–	130 kN	130 kN	140 kN
FUERZA CENTRÍFUGA ACE MÍN./MÁX.	–	–	–	–	–

MOTOR

FABRICANTE	Kubota V2203 M	Kubota V3680	Cummins QSB 3.3-C99	Deutz TCD3.6 L4	Cummins 4BTA 3.9-C114
POTENCIA SEGÚN ISO 3046-1	36.9 kW (48 HP)	49.8 kW (67 HP)	74 kW (99 HP)	55.4 kW (75 HP)	86 kW (115 HP)
MOMENTO DE TORSIÓN MÁXIMO	143.2/1600 Nm/rpm	221/1600 Nm/rpm	412/1600 Nm/rpm	390/1300 Nm/rpm	422/1500 Nm/rpm
MOTOR CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES DE EMISIONES	EU Stage IIIA, U.S. EPA Tier 4i	EU Stage IIIA, U.S. EPA Tier 4i	EU Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3	EU Stage IIIB, U.S. EPA Tier 4f	EU Stage I, U.S. EPA Tier 1
TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	–	–	ACE™	ACE™	–

PESO Y PROPIEDADES DE TRABAJO

PESO DE FUNCIONAMIENTO	4100 kg (9040 lb)	4500 kg (9920 lb)	7090 kg (15 630 lb)	7090 kg (15 630 lb)	10 860 kg (23 946 lb)
PESO MÁXIMO	4470 kg (9850 lb)	5008 kg (11 020 lb)	8120 kg (17 908 lb)	8120 kg (17 900 lb)	11 030 kg (24 328 lb)
CARGA ESTÁTICA LINEAL	–	–	–	–	–
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSPORTE	4.2 km/h (2.6 MPH)	7.5 km/h (4.7 MPH)	11.1 km/h (6.9 MPH)	11.1 km/h (6.9 MPH)	10.3 km/h (6.4 MPH)
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRABAJO	–	–	4.8 km/h (3 MPH)	4.8 km/h (3 MPH)	7.1 km/h (4.4 MPH)
CAPACIDAD ASCENSIONAL	40 %	40 %	45 %	45 %	40 %
RADIO DE GIRO, INTERIOR (EXTREMO)	2700 mm (106.3 in)	3600 mm (141.7 in)	3098 mm (121.7 in)	3200 mm (126 in)	3210 mm (126.4 in)

ESPECIFICACIONES

ASC APISONADORAS DE TIERRA
TAMBOR LISO



	ASC 110	ASC 110	ASC 120	ASC 130	ASC 130
	T3	T4f	T1	T3	T4f

VARIOS

FRENOS DE TRABAJO	Hidrostát.	Hidrostát.	Hidrostát.	Hidrostát.	Hidrostát.
FRENOS DE APARCAMIENTO	De láminas de resortes	De láminas de resortes	De láminas de resortes	De láminas de resortes	De láminas de resortes
FRENOS DE EMERGENCIA	De láminas de resortes	De láminas de resortes	De láminas de resortes	De láminas de resortes	De láminas de resortes
CAPACIDAD DEL TANQUE DEL COMBUSTIBLE	410 l (108.3 gal)	350 l (92.5 gal)	410 l (108.3 gal)	410 l (108.3 gal)	350 l (92.5 gal)
VOLTAJE	24 V	24 V	24 V	24 V	24 V

FUERZAS DE APISONAMIENTO

FRECUENCIA I	32 Hz (1920 VPM)	32 Hz (1920 VPM)	32 Hz (1920 VPM)	30 Hz (1800 VPM)	30 Hz (1800 VPM)
FRECUENCIA II	35 Hz (2100 VPM)	35 Hz (2100 VPM)	35 Hz (2100 VPM)	36 Hz (2160 VPM)	36 Hz (2160 VPM)
FRECUENCIA ACE MÍN./MÁX.	23 Hz (1380 VPM) / 35 Hz (2100 VPM)	23 Hz (1380 VPM) / 35 Hz (2100 VPM)	–	–	23 Hz (1380 VPM) / 35 Hz (2100 VPM)
AMPLITUD I	1.85 mm (0.073 in)	1.85 mm (0.073 in)	1.65 mm (0.065 in)	1.9 mm (0.075 in)	1.9 mm (0.075 in)
AMPLITUD II	0.9 mm (0.036 in)	0.9 mm (0.035 in)	0.95 mm (0.037 in)	1.06 mm (0.041 in)	1.06 mm (0.041 in)
AMPLITUD ACE MÍN./MÁX.	0 mm (0 in) / 2.5 mm (0.098 in)	0 mm (0 in) / 2.5 mm (0.098 in)	–	–	0 mm (0 in) / 2.5 mm (0.098 in)
FUERZA CENTRÍFUGA I	275 kN	278 kN	277 kN	300 kN	300 kN
FUERZA CENTRÍFUGA II	160 kN	160 kN	204 kN	230 kN	230 kN
FUERZA CENTRÍFUGA ACE MÍN./MÁX.	0 / 280 kN	0 / 280 kN	–	–	0 / 280 kN

MOTOR

FABRICANTE	Cummins / DSB 4.5-C160	Deutz / TCD4.1 L4	Cummins / ABTA 3.9-C116	Cummins / QSB 4.5-C160	Deutz / TCD4.1 L4
POTENCIA SEGÚN ISO 3046-1	119 kW (160 HP)	115 kW (154 HP)	86 kW (115 HP)	119 kW (160 HP)	115 kW (154 HP)
MOMENTO DE TORSIÓN MÁXIMO	624/1500 Nm/rpm	609/1600 Nm/rpm	423/1500 Nm/rpm	624/1500 Nm/rpm	609/1600 Nm/rpm
MOTOR CUMPLE LAS PRESCRIPCIONES DE EMISIONES	EU Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3	EU Stage IV, U.S. EPA Tier 4f	EU Stage I, U.S. EPA Tier 1	EU Stage IIIA, U.S. EPA Tier 3	EU Stage IV, U.S. EPA Tier 4f
TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS	ACE™ / ACE™	ACE™ / ACE™	–	ACE™	ACE™

PESO Y PROPIEDADES DE TRABAJO

PESO DE FUNCIONAMIENTO	11 490 kg (25 320 lb)	11 740 kg (25 860 lb)	11 500 kg (25 350 lb)	12 510 kg (27 580 lb)	12 790 kg (28 200 lb)
PESO MÁXIMO	15 370 kg (33 890 lb)	15 600 kg (34 390 lb)	15 370 kg (29 480 lb)	16 390 kg (36 130 lb)	16 640 kg (36 730 lb)
CARGA ESTÁTICA LINEAL	34.5 kg/cm (193.2 lb/in)	33.4 kg/cm (187 lb/in)	29.8 kg/cm (166.9 lb/in)	39.1 kg/cm (219 lb/in)	38.7 kg/cm (216.7 lb/in)
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRANSPORTE	12.8 km/h (8 MPH)	13.7 km/h (8.5 MPH)	10.3 km/h (6.4 MPH)	13 km/h (8.08 MPH)	13.7 km/h (8.5 MPH)
VELOCIDAD MÁXIMA DE TRABAJO	8.6 km/h (5.3 MPH)	6.8 km/h (5 MPH)	7.1 km/h (4.4 MPH)	8.6 km/h (5.48 MPH)	6.8 km/h (5.3 MPH)
CAPACIDAD ASCENSIONAL	45 %	54 %	40 %	45 %	54 %
RADIO DE GIRO, INTERIOR EXTREMO	3860 mm (170.1 in)	3630 mm (142.9 in)	3210 mm (126.4 in)	3950 mm (128.1 in)	3630 mm (142.9 in)

CONSORCIO
TECNI MALLA VIAL 2022


NIT. 901.498.198-5


CERTIFICA QUE:


El VIBROCOMPACTADOR marca AMMANN linea ASC70D con serie 3037860 modelo 2023 es idóneo y cuenta con los requerimientos técnicos para cumplir con lo establecido para laborar en la unidad de mantenimiento vial.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de septiembre de 2023.

FABIAN LEONARDO ROJAS MARTÍNEZ
INGENIERO OPERACIONES
1.022.417.610 BOGOTÁ


06-DIC-1983
BOGOTA D.C.
1.70
A+
M


REPUBLICA DE COLOMBIA
RIOS RIOS
RAUL


CATEGORÍAS AUTORIZADAS
A2
B2


REPÚBLICA DE COLOMBIA
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
RAUL RICA RAGA
A2

CONSORCIO
TECNI MALLA VIAL 2022

NIT. 901.498.198-5

CERTIFICA QUE:

El señor RAUL RIOS RIOS con cedula de ciudadanía No 80253936 de BOGOTA D.C es idóneo para operar VIBROCOMPACTADOR y cuenta con más de tres años de experiencia.

El operario se encuentra en condiciones médicas ocupacionales aptas para desempeñar la actividad, según examen médico realizado en el centro DR JUAN CARLOS MARTINEZ, el día 14 de SEPTIEMBRE de 2023 y avalado por el doctor JUAN MARTINEZ médico especialista en seguridad y salud en el trabajo.

La presente certificación se expide a los 15 días del mes de septiembre de 2023.

FABIAN LEONARDO ROJAS MARTÍNEZ
INGENIERO OPERACIONES
1.022.417.610 BOGOTÁ

Dr. Juan Martinez
Salud Ocupa

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA OCUPACIONAL

FECHA 01/02/2023
NOMBRE/ RAUL RIOS RIOS
DOC. DE IDENTIFICACION 80263136

TIPO DE EXAMEN: INGRESO X PERIODICO TRABAJO EN ALTURAS X

INFORMACION GENERAL

EMPRESA

RESULTADO EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

OPTOMETRIA		NORMAL		COLESTEROL	SI
ESPIROMETRIA		NORMAL		TRIGLICERIOS	SI
ELECTROCARDIOGRAMA		NORMAL		GLICEMIA	SI
ENFASIS OSTEOMUSCULAR		NORMAL		Quimica parámetros normales	SI
HEMOCLASIFICACION	a+	ESTATURA 1.70 CM	PESO 69 KG	AUDIOMETRIA	NORMAL

CONCLUSIONES

CONCEPTO DE APTITUD PARA EL OFICIO

EXAMEN DE INGRESO	SI	NO	EXAMEN PERIODICO	SI	NO
APTO SIN RESTRICCIONES	X		APTO PARA CONTINUAR DESEMPEÑANDO EL CARGO	X	
APLAZADO			REQUIERE DE RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES		X
APTO CON RESTRICCIONES			REQUIERE DE REUBICACIÓN LABORAL TEMPORAL		X
EXAMEN MEDICO PREOCUPACIONAL	X		REQUIERE DE REUBICACIÓN LABORAL PERMANENTE		X
APTO PARA TRABAJAR EN ESPACIOS CONFINADOS	X		PRESENTA ALTERACION EN SALUD		X
APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS	X		REMISION A EPS		

EXAMEN DE RETIRO	SI	NO
Se encuentran alteraciones clinicas con respecto al examen de ingreso?		X
Estas alteraciones la futura capacidad laboral del trabajador?		X

Valoración médica ocupacional y paraclínicas según resolución N° 1409 del 23 de julio del 2012

- Se autoriza al trabajador para ejecutar en alturas y espacios confinados según resultados de cuestionario valoración médica ocupacional y paraclínicas según resolución N° 1409 del 23 de julio del 2012
  SI (X) NO ( )

PACIENTE APTO PARA TRABAJAR EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS (SI)

FIRMA DEL MEDICO

FIRMA DEL PACIENTE
HUELLA

CORREO:drjuanmartinezocupacional@gmail.com verificaciones drmartinezocupacional.com

CONTACTO TEL 3028462134 DIRECCION CRA 22 NO. 22-33 B.OLAYA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que INCOGROUP SAS identificado(a) con NI 901381518 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RAUL RIOS RIOS identificado(a) con CC 80253936

Cliente Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días
9456300873	162105663	E	2023-09-15	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-09	30
9456300873	162105663	E	2023-09-15	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9456300873	162105663	E	2023-09-15	AFP	231001	COLFONDOS	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2023-08	30
9456300873	162105663	E	2023-09-15	AFP	231001	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2023-08	30
9456300873	162105663	E	2023-09-15	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2023-08	30
9456300873	162105663	E	2023-09-15	AFP	231001	COLFONDOS	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2023-08	30
9456300873	162105663	E	2023-09-15	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30
9456300873	162105663	E	2023-09-15	CCF	CCFZ4	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2023-08	30

Este certificado se expide el día 2023-09-15 a las 12:16.

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Consulta Personas

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

NOMBRE COMPLETO:

RAUL RIOS RIOS

DOCUMENTO:

C.C. 80253936

ESTADO DE LA PERSONA:

ACTIVA

ESTADO DEL CONDUCTOR:

ACTIVO

Número de inscripción:

2338694

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

25/05/2010

Licencia(s) de conducción

Multas e infracciones

TIENE MULTAS O INFRACCIONES:

NO

NRO. PAZ Y SALVO:

717743863062

Información solicitudes rechazadas por SICOV

Información Certificados Médicos

Pagos Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)

Certificados de aptitud en conducción

Información solicitudes

Información solicitudes de validación de identidad

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS | simit

PAZ Y SALVO

Cédula: **80253936**

Fecha de expedición: 15/09/2023

Te informamos que actualmente no tienes multas e infracciones pendientes de pago en los Organismos de Tránsito conectados a SIMIT.

Este documento fue expedido el 15 de septiembre de 2023 a las 12:22 p. m. **es de carácter gratuito** y es válido durante la fecha de expedición. Además, no aplica como documento para realizar pagos, es solo una consulta del estado de cuenta.