San José de Cúcuta, diciembre de 2023

Para Cualquier Respuesta Cite este Radicado:
Rad No. 2023-11400-035172-3
2023-12-20 08:59 -PRESUPUEST
Destino: 11400
cc:
Rem/D: CUENTAS DE COBRO- AD
Asunto: FE 1629; C-2468-2023
Folios: 90
Anexos:

Doctor
ADRIANA BOADA ARGUELLO
Jefe de Presupuesto
Secretaria de Hacienda Departamental

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito aportar la documentación requerida para que se emita el Orden pago correspondiente al periodo del 12 de noviembre DE 2023 AL 11 de diciembre DE 2023, del contrato del servicio profesionales N° **MC- SHA-02648- DE 2023**.

Atentamente;

SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ
Secretario de Hacienda departamental

San José de Cúcuta, 15 diciembre de 2023.

Doctora:
ADRIANA BOADA ARGUELLO
Jefe de Presupuesto Departamental

Asunto: Documentación para cobro contrato N° MC-SHA-02648-2023 – PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS.

Por medio de la presente me permito allegar a su despacho relación de la documentación requerida para el respectivo pago del periodo comprendido del 12 de noviembre de 2023 al 11 de diciembre de 2023, de la aceptación de la oferta N° MC-SHA-02648-2023 del 19 de julio del 2023 – PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS.

1. Factura # 1629 del 15 de diciembre del 2023
2. Anexo de la factura electrónica
3. Propuesta general 2.023
4. Inventario de equipos de aires acondicionados
5. Copia de la cedula de ciudadanía.
6. Copia del Rut actualizado.
7. Certificación bancaria (Bancolombia)
8. Copia de la aceptación de la propuesta.
9. Copia de acta de inicio.
10. Copia de certificado de disponibilidad presupuestal.
11. Copia de certificado de registro presupuestal
12. Copia de póliza de cumplimiento.
13. Planilla de pago (aportes salud, pensión y arl) mes de noviembre de 2023
14. Antecedentes de Responsabilidad Fiscal
    Contraloría General de la República Persona Natural
15. Antecedentes Disciplinarios Procuraduría General de la Nación
16. Certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas
17. Certificados Antecedentes Penales – Policía Nacional
18. Certificado de delitos sexuales
19. Informe de supervisión y cumplimiento
20. Paz y salvo de supervisor
21. Informe de actividades
22. Formato de la aceptación de las actividades realizadas
23. Fichas técnicas
24. Registro fotográfico.

PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS
Contratista
Calle 16AN #17E-112 Urbanización Niza
Celular: 3106669892

Espacio para
Logo Corporativo

PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS
NIT 88.263.222-
CALLE 16AN # 17E - 112 URB. NIZA
Tel: (undefined) 3106669892 - Ext. undefined
Cúcuta - Colombia
jhocosan@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1629

Señores	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		
NIT	800.103.927-7	**Teléfono**	5730278
Dirección	AV 5 CALLE 13 Y 14 BRR CENTRO	**Ciudad**	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2023, 09:07
Expedición	15/12/2023, 09:07
Vencimiento	15/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL RUTINA #3 SEGUN (ANEXO DE LA FACTURA ELECTRONICA)	1.00	1,643,461.00
2	MOTOR VENTILADOR DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 24.000 BTU, DEBIDAMENTE INSTALADA.	1.00	975,199.00
3	BOMBA DE GAS REFRIGERANTE R22	1.00	1,200,000.00
4	KIT DE ARRANQUE DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 60.000BTU, DEBIDAMENTE INSTALADO	2.00	680,000.00
5	KIT DE ARRANQUE DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 9.000 A 24.000 BTU, DEBIDAMENTE INSTALADO	3.00	660,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Cinco millones ciento cincuenta y ocho mil seiscientos sesenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 5,158,660.00


Total Bruto	4,335,008.40
IVA 19%	823,651.60
Total a Pagar	**5,158,660.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051388163 aprobado en 20230705 prefijo desde el número 1592 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa
CUFE: 9bff9f113cf5ebfa90fe99dc8d0c8577fe8c5f54d26276ff9cc530fdc306d6d792577855b14b378b65a2506228c0eb33

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

RUTINA # 3

ITEM	CANT.	DESCRIPCION	TIPO	VR UNITARIO	IVA	VR TOTAL	SUBTOTAL
1	0	EQUIPOS DE 9000 BTU	Mini Split	50.780	9.648	60.428	-
2	2	EQUIPOS DE 12.000 BTU	Mini Split	50.780	9.648	60.428	120.856
3	5	EQUIPOS DE 18.000 BTU	Mini Split	50.780	9.648	60.428	302.141
4	7	EQUIPOS DE 24.000 BTU	Mini Split	56.900	10.811	67.711	473.977
5	1	EQUIPOS DE 36.000 BTU	Mini Split	87.300	16.587	103.887	103.887
6	0	EQUIPOS DE 60.000 BTU	Mini Split	85.000	16.150	101.150	-
7	2	EQUIPOS DE 60.000 BTU	Cassette	102.000	19.380	121.380	242.760
8	4	EQUIPOS DE 60.000 BTU	Piso techo	84.000	15.960	99.960	399.840
	21						1.643.461

PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS
Contratista
Calle 16AN #17E-112 Urbanización Niza
Celular: 3106669892

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



ANEXO DE LA FACTURA ELECTRONICA


RUTINA # 3

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL, RUTINA #3 SEGÚN (ANEXO DE LA FACTURACION ELECTRONICA)	1	1.643.461	1.643.461
2	MOTOR VENTILADOR DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU, DEBIDAMENTE INSTALADA	1	975.199	975.199
3	BOMBONA DE GAS REFRIGERANTE R22	1	1.200.000	1.200.000
4	KIT DE ARRANQUE DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 60.000 BTU, DEBIDAMENTE INSTALADO	2	340.000	680.000
5	KIT DE ARRANQUE DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 9.000 A 24.000 BTU, DEBIDAMENTE INSTALADO	3	220.000	660.000
			TOTAL	**5.158.660**

PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS
Contratista
Calle 16AN #17E-112 Urbanización Niza
Celular: 3106669892

Tecniaires Mendoza

REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



San José de Cúcuta, 11 de Julio del 2023.

Señores:
SECRETARIA DE HACIENDA
Gobernación de Norte de Santander

OFERTA ECONOMICA

REFERENCIA: Proceso de Selección de Mínima Cuantía No. **MC-SHA-02648-2023**,

Tabla No. 1 Mantenimiento Preventivo

ITEM	DESCRIPCION	TIPO	VR UNITARIO	IVA	VR TOTAL
1	EQUIPOS DE 9000 BTU	Mini Split	50.780	9.648	60.428
2	EQUIPOS DE 12.000 BTU	Mini Split	50.780	9.648	60.428
3	EQUIPOS DE 18.000 BTU	Mini Split	50.780	9.648	60.428
4	EQUIPOS DE 24.000 BTU	Mini Split	56.900	10.811	67.711
5	EQUIPOS DE 36.000 BTU	Mini Split	87.300	16.587	103.887
6	EQUIPOS DE 60.000 BTU	Mini Split	85.000	16.150	101.150
7	EQUIPOS DE 60.000 BTU	Cassette	102.000	19.380	121.380
8	EQUIPOS DE 60.000 BTU	Piso techo	84.000	15.960	99.960

La propuesta económica deberá presentarse el mantenimiento preventivo por precio unitario de cada uno de los ítems

EL VALOR DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE ESTABLECE COMO UN VALOR FIJO DE VENTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($29.300.000), monto agotable y este será aprobado por el Supervisor del contrato, una vez exista la necesidad.

Nombre Oferente: **PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS**
Número NIT o C.C.: **88.263.222**
Representante legal: **PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS**
Cédula No.: **88.263.222**
Celular: 310 6669892

PABLO

Firma Oferente

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

INVENTARIO DE AIRES ACONDICIONADOS

ITEM	UBICACION	CANTIDAD	MARCA	CAPACIDAD
1	ARCHIVO SOTANO	UND	STARLIGH	18.000 BTU
2	OCIFINA CHEQUES	UND	LG	18.000 BTU
3	TESORERO	UND	LG	12.000 BTU
4	TESORERIA	UND	LG	36.000 BTU
5	TESORERIA	UND	LG	60.000 BTU
6	FISCALIZACION Y LIQUIDACION	UND	LG	12.000 BTU
7	FISCALIZACION Y LIQUIDACION	UND	STARLIGH	24.000 BTU
8	OFICINA DE ESTAMPILLAS	UND	LG	36.000 BTU
9	RENTAS	UND	STARLIGH	12.000 BTU
10	RENTAS	UND	LG	18.000 BTU
11	AUDITORIA TRIBUTARIA Y CONTABLE	UND	OLIMPO	9.000 BTU
12	SISTEMAS	UND	SAMSUNG	12.000 BTU
13	PRESUPUESTO	UND	LG	24.000 BTU
14	DEUDA PUBLICA	UND	LG	24.000 BTU
15	COBRO COACTVO	UND	STARLIGH	24.000 BTU
16	ARCHIVO 2° PISO	UND	LG	24.000 BTU
17	CONTRATACION	UND	OLIMPO	24.000 BTU
18	CONTRATACION	UND	OLIMPO	36.000 BTU
19	CONTRATACION	UND	LG	18.000 BTU
20	CONTRATACION	UND	LG	24.000 BTU
21	CONTRATACION	UND	LG	60.000 BTU
22	CONTABILIDAD	UND	OLIMPO	18.000 BTU
23	SECRETARIA DE DESPACHO	UND	SAMSUNG	24.000 BTU
24	DESPACHO	UND	STARLIGH	24.000 BTU
25	PASILLO 2° PISO	UND	STARLIGH	60.000 BTU
26	PASILLO 2° PISO	UND	STARLIGH	60.000 BTU



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 88263222

MENDOZA VARGAS
APELLIDOS

PABLO ANTONIO
NOMBRES

Pablo Mendoza
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-FEB-1983
CUCUTA
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

08-MAR-2001 CUCUTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

P-2500100-55095135-M-0088263222-20011022 04232 01292A 03 117301785

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14889188245

(415)7707212489984(8020) 000001488918824 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 8 2 6 3 2 2 2	7	Impuestos de Cúcuta 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	88263222	2001 03 08

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ENDOZA	VARGAS	PABLO	ANTONIO

. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
TECNIAIRES MENDOZA VARGAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

41. Dirección principal: CL 16 A NORTE 17 E 112 URB NIZA

42. Correo electrónico: pablomendoza25@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
5 4 0 0 0 1	3 1 0 6 6 6 9 8 9 2	3 1 4 3 7 9 0 8 3 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 2	2 0 1 2 1 1 0 8	4 7 5 4	2 0 1 2 1 0 0 8		4 3 2 1	3 5 3 0	1 3 1 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4	8	5	2																					

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

08 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 18 / 11 : 14: 15

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MENDOZA VARGAS PABLO ANTONIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14889188245

(415)7707212489984(8020) 000001488918824 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 8 2 6 3 2 2 2	7	Impuestos de Cúcuta 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 2 1 1 0 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 2 3 9 2 6 5	
78. Departamento	5 4	
79. Ciudad/Municipio	1 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14889188245

(415)7707212489984(8020) **000001488918824 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 8 2 6 3 2 2 2	7	Impuestos de Cúcuta	7	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 9 3 7 3 8 0 4 9		1 7 5 3 8 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESCALANTE		ERIKA	DEL PILAR

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 9 0 8

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14889188245

(415)7707212489984(8020) **000001488918824 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 8 2 6 3 2 2 2	7	Impuestos de Cúcuta 7	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado 4 3 2 2	

162. Nombre del establecimiento: TECNIAIRES MENDOZA VARGAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1	

165. Dirección: CL 16 A N 17 E 112 URB NIZA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 2 7 2 3 3 0	2 0 1 5 0 2 0 6	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
5 8 7 1 4 1 4		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Lunes, 20 de noviembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS identificado(a) con CC 88263222, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	08823535555	2014/04/16	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO

Gobernación de Norte de Santander
Secretaría de Hacienda

CONTRATO DE SUMINISTRO No. MC-SHA-02648-2023

San José de Cúcuta, 18 de Julio de 2023.

Señor
PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS
NIT. 88263222-7
CL 16AN # 17E-112 Urbanización Niza
Email: pablomendoza25@hotmail.com
La Ciudad.

ASUNTO: COMUNICACIÓN ACEPTACION DE PROPUESTA -- PROCESO DE MINIMA CUANTIA - INVITACION PUBLICA MC-SHA-0264–2023.

Cordial saludo.

De conformidad con los literales c y d del Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y una vez agotado el procedimiento de la selección objetiva en el procedimiento descrito para la modalidad de Minima Cuantia, y en concordancia con la normatividad de la Contratación Estatal, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1450 de 2011, Ley 1474 de 2011 y en especial el Decreto 1082 de 2015,, una vez cumplidas y agotadas las etapas previas en evaluación económica y técnica de la propuesta, me permito manifestarle que la propuesta presentada por Usted fue la oferta declarada hábil para llevar a cabo el objeto contractual y vencido el término de observación de la oferta y respectiva evaluación, la Secretaria de Hacienda del Departamento Norte de Santander procede a aceptar incondicionalmente la oferta por usted presentada, dentro del proceso del asunto.

Como consecuencia, tanto la presente aceptación y la propuesta por usted presentada, constituyen el contrato, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, razón por la cual usted bajo su responsabilidad y riesgo deberá ejecutar el siguiente objeto y cumplir las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los estudios previos, en la invitación pública y en la oferta presentada.

OBJETO	**"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL."**
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES Para alcanzar el objetivo de la contratacion se deben ejecutar entre otras las siguientes actividades

CONTRATISTA

De conformidad con el literal 2.3 del articulo 3 de la ley 1369 de 2009 las caracteristicas especiales que deben cumplir con el presente proceso contractual, es la prestación del servicio que a continuación se relacionan:

1. Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los siguientes equipos los cuales hacen parte del inventario de la Secretaria de Hacienda Departamental.
2. Los mantenimientos se realizarán a solicitud del Supervisor del presente contrato.
3. Los mantenimientos deben realizarse en un término no mayor a 24 horas después de notificarse la solicitud del servicio.

ITEM	DESCRIPCION	TIPO	VR UNITARIO	IVA
1	EQUIPOS DE 9000 BTU	Mini Split	50.780	9.648
2	EQUIPOS DE 12.000 BTU	Mini Split	50.780	9.648
3	EQUIPOS DE 18.000 BTU	Mini Split	50.780	9.648
4	EQUIPOS DE 24.000 BTU	Mini Split	56.900	10.811
5	EQUIPOS DE 36.000 BTU	Mini Split	87.300	16.587
6	EQUIPOS DE 60.000 BTU	Mini Split	85.000	16.150
7	EQUIPOS DE 60.000 BTU	Cassette	102.000	19.380
8	EQUIPOS DE 60.000 BTU	Piso techo	84.000	15.960

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

Obligaciones del contratista respecto al alcance del Objeto: El contratista debe comprometerse a cumplir con los siguientes requisitos técnicos: además de las obligaciones y derechos contemplado en el Articulo 5° de la Ley 80 de 1993, y demás normas concordantes y lo convenido en el presente contrato de suministro,

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:

El Contratista seleccionado se obliga para con el Departamento Norte de Santander a:

1- Prestar oportuna y eficientemente el servicio requerido de acuerdo a las órdenes, autorizaciones y programación establecida por la secretaria de Hacienda.

2- Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato prestando oportuna y eficientemente el servicio requerido de acuerdo a las especificaciones mínimas establecidas en el Documento de Invitación y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del contrato a suscribir.

3- Atender cualquier requerimiento de la entidad en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas, horario laboral.

	4- Acatar las instrucciones que imparta la Entidad para el cumplimiento del presente contrato, por intermedio del funcionario Designado para ejercer la supervisión del mismo. 5- El contratista se compromete para con el Departamento Norte de Santander a prestar una atención de excelente calidad. 6- Efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad legal vigente. 7- Las demás que surjan y sean inherentes al objeto del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 8- Comunicar al Departamento cualquier hecho que altere o demore el cumplimiento del objeto contractual. Entregar los bienes requeridos previamente examinados por la supervisión
VALOR	El contrato a suscribirse se hará por la suma de **VENTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($29.300.000) MCTE.**
PLAZO DE EJECUCIÓN	El término de duración del contrato es de **CINCO (05) meses o hasta agotar el presupuesto oficial**, contados a partir del perfeccionamiento del mismo..
FORMA DE PAGO	El Departamento Norte de Santander se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la presente invitación contra entrega previa presentación de: • la factura de cobro. • Certificado de Cumplimiento a entera Satisfacción expedido por el Supervisor del Contrato, con el visto bueno del Secretario de Hacienda. • Acreditación por parte del contratista de los pagos que en materia de Seguridad Social y Parafiscales efectúe a los trabajadores que emplee en la ejecución del contrato, conforme a la normatividad vigente. Todos los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC
IMPUTACION PRESUPUESTAL	**2.3.2.02.02.008** Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. Conforme a **disponibilidad presupuestal No. 00 002745 de mayo 29 de 2023.**

Gobernación de Norte de Santander
Secretaría de Hacienda

GARANTIAS	contratista debe otorgar como mecanismo de cobertura del riesgo la constitución de una póliza de seguros a favor de entidades estatales que garantice de cumplimiento de sus obligaciones y que cubra los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista cuyo monto, vigencia y amparos, cumpla con lo siguiente:
	Cumplimiento: Por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual a la duración del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la suscripción del mismo. **Calidad de los Bienes**: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y cuatro (4) meses más, contados a partir de la suscripción del mismo.
SUPERVISION	El Departamento Norte de Santander a través del funcionario que designe el Secretario de Hacienda Departamental, como supervisor del contrato, deberá expedir el certificado de cumplimiento a entera satisfacción para que se pueda efectuar por parte de esta entidad el pago por la prestación del servicio.

Por tal motivo me permito informarles que su propuesta ha sido **ACEPTADA** y por tal razón lo invitamos a que se acerque a la entidad ante la Secretaria de Hacienda Departamental, ubicada en la Calle 11 Av. 5 esquina Segundo piso para proceder a dar inicio a la ejecución del objeto contractual.

Atentamente,

SERGIO ANDRES ESTRENA FERNANDEZ
Secretaria de Hacienda

Proyecto: Mario Aparicio Paez
Asesor Externo

Gobernación de Norte de Santander Secretaría de Hacienda	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-01	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 28/05/2018	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 3	

ACTA DE INICIO

FECHA DEL ACTA	**21 DE JULIO DEL 2023**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO No. - FECHA	**MC-SHA-02648-2023 DE 19 DE JULIO DEL 2023**
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
CONTRATISTA	PABLO MENDOZA VARGAS
C.C. o N.I.T.	88263222-7
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
C.C. o N.I.T.	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
VALOR DEL CONTRATO	EL VALOR DEL CONTRATO ES LA SUMA DE **VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($29.300.000) MCTE**
PLAZO O DURACIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE CINCO (5) MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FORMA DE PAGO	La secretaría de Hacienda del Departamento Norte de Santander cancelará el valor del contrato en mensualidades vencidas donde el contratista facturará los mantenimientos realizados durante el periodo a cobrar previa certificación de cumplimiento a satisfacción por parte de quien se designe como supervisor.
LUGAR DE EJECUCIÓN	**SAN JOSE DE CUCUTA**
RUBRO	**2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION**
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	002745 DEL 29 DE MAYO DE 2023
SUPERVISOR	**DIANA PATRICIA COLMENARES** Supervisor

COPIA NO CONTROLADA

Gobernación de Norte de Santander Secretaría de Hacienda	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-01	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 28/05/2018	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 2 de 3	

ACTA DE INICIO

INTERVENTOR (Externo)	**N.A**

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN PARA INICIO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
2.1 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO	
REQUISITO	**FECHA**
Fecha de suscripción	**19 DE JULIO DEL 2023**
Registro Presupuestal	00 005060 DEL **21 DE JULIO DEL 2023**

2.2 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN			
REQUISITO	**FECHA**		
Garantía Única. No. 49-46-101008377 Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO Fecha de Expedición:19/07/2023 Fecha de aprobación: 21/07/2023	Amparos	Valor asegurado	Vigencia
	CALIDAD DEL SERVICIO	$5.860.000	18/07/2023 18/04/2024
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$2.930.000	18/07/2023 18/04/2024
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. Aseguradora: Fecha de Expedición: Fecha de aprobación:	Valor asegurado	Vigencia	
	N.A	N.A	
Otros (según el contrato):			

En San José de Cúcuta, en las oficinas de la Secretaría de Hacienda Departamental, se reunieron los suscritos a saber: **SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ**, Ordenador del Gasto, **DIANA PATRICIA COLMENARES COLMENARES** en calidad de Supervisor, y el contratista **PABLO MENDOZA VARGAS CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO TECNIAIRES MENDOZA VARGAS**, con el fin de acordar el inicio del contrato en mención, a partir de la fecha de la presente acta.

COPIA NO CONTROLADA

Gobernación de Norte de Santander Secretaría de Hacienda	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-01	
	GESTIÓN COMPRAS Y CONTRATACIÓN	FECHA 28/05/2018	VERSIÓN 2
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 3 de 3	

ACTA DE INICIO

OBSERVACIONES

Se firma la presente por los que en ella intervienen, 21 JUL 2023

PABLO MENDOZA VARGAS
Contratista

DIANA PATRICIA COLMENARES COLMENARES
Supervisor

SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ
Ordenador del Gasto

Nota 1: *Toda suspensión y reiniciación que afecte el contrato debe ser notificada a la compañía garante con el fin de que se extienda la vigencia de los amparos por el término de duración efectiva del mismo.*

Proyecto: MARIO APARICIO PAEZ // ASSOR JURIDICO ESPECIALZIADO EXTERN

COPIA CONTROLADA

Gobernación de Norte de Santander

MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT : 800103927-7

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 00 002745

Fecha: may-29/2023 1 - 1

EL JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS HA SIDO REGISTRADO EL PRESENTE VALOR EN EL (LOS) RUBRO (S) QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN (N):

MANTENIMIENTO PEREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION INSTALDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL.

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR
1	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	29,300,000.00
Fuente Recurso:	1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		
Producto MGA:	4599025 - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS		
Código BPIN:	2021004540156 - FORTALECIMIENTO EN EL RECAUDO A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, INSTITUCIONAL Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, ASEGURANDO LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER		
Producto DANE:	87290 - Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.		
		TOTALES	29,300,000.00

VIGENCIA: 2023
VALOR: VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS.

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE:

FUNCIONARIO: SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ
CARGO: SECRETARIO DE HACIENDA DEL DPTO
DEPENDENCIA: SRIA DE HACIENDA
DOCUMENTO DE SOLICITUD: 2444

ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
NIT : 800103927-7

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 00 005060

FECHA : jul-21/2023
A FAVOR DE : PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS NIT: 88263222
COMPROMISO : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 02648 DE 2023. MANTENIMIENTO PEREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION INSTALDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL.
DISPONIBILIDAD : 00 002745 -- may-29/2023
DEPENDENCIA : SRIA DE HACIENDA
N°. CONTRATO : 02648-2023
TIPO CONTRATO : O.S. - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO
DURACION : 05 MESES

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

UNIDAD EJECUTORA	CODIGO	NOMBRE CUENTA	DISPONIBILIDAD	VALOR
1	**2.3.2.02.02.008**	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	002745 - may-29/2023	29,300,000.00

Fuente Recurso: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
Producto MGA: 4599025 - SERVICIOS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS
Código BPIN: 2021004540156 - FORTALECIMIENTO EN EL RECAUDO A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA, INSTITUCIONAL Y LA CAPACIDAD DE GESTIÓN TERRITORIAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, ASEGURANDO LAS FINANZAS PÚBLICAS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
Producto DANE: 87290 - Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.

TOTALES **29,300,000.00**

VIGENCIA : 2023
VALOR : VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS.

ADRIANA BOADA ARGUELLO
Profesional Especializado

ELABORÓ:
JOSE LUIS OVIEDO RAMIREZ

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN:	SUCURSAL:	COD. SUC:	NO. PÓLIZA:	ANEXO:
CUCUTA	AGENCIA CUCUTA	49	49-46-101008377	0

FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:			A LAS:	VIGENCIA HASTA:			A LAS:	
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	TIPO MOVIMIENTO:
19	07	2023	18	07	2023	00:00	18	04	2024	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	MENDOZA VARGAS PABLO ANTONIO	IDENTIFICACIÓN:	C.C. :88,263,222
DIRECCIÓN:	CL 16 AN NRO. 17 E - 112 NIZA	CIUDAD: CUCUTA - NTE DE SANTANDER	TELÉFONO: 3106669892

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO:	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	IDENTIFICACIÓN:	NIT. :800,103,927-7
DIRECCIÓN:	AV 5 CLL 13 Y 14 PALACIO DE LA	CIUDAD: CUCUTA - NTE DE SANTANDER	TELÉFONO: 5755656
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. MC-SHA-02648-2023 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/07/2023	18/04/2024	$ 2,930,000.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	18/07/2023	18/04/2024	$ 5,860,000.00

ACLARACIONES:

VALOR PRIMA NETA:	GATOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO:
$ 40,000.00	$ 8,000.00	$ 9,120.00	$ 57,120.00	$ 8,790,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART:	VALOR ASEGURADO:
MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA	153566	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AV 1E NO. 16 - 82 BARRIOS CAOBOS - TELÉFONO: 5835460 - CUCUTA

49-46-101008377
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela Zarante - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTAR PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

Oficina Principal: Calle 83 No 19-10 Bogotá D.C. Teléfono: 601-2186977, 601-6019330

DLF153566A

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO * RESPONSABLE IVA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACIÓN POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza No. 49-46-101008377, anexo 0, no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el cual regula las garantías ante entidades estatales.

Dado en CUCUTA, a los 19 días del mes de Julio de 2023

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela Zarante - Secretaria General

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que: **RECIBO DE PAGO N°:** 49461010083770

FECHA	
CONTADO	
RECIBIMOS DE:	MENDOZA VARGAS PABLO ANTONIO — C.C. C.C. :88,263,222
LA SUMA DE:	CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 49-46-101008377

SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	VALOR
AGENCIA CUCUTA - CU. ESTATAL - 101008377 - 0 - 0	$ 40,000.00	$ 8,000.00	$ 9,120.00	$ 57,120.00

FORMA DE PAGO

		EFECTIVO:	$ 57,120.00
		CHEQUE:	$ 0.00
		TARJETA:	$ 0.00
		BD:	$ 0.00
INTERMEDIARIO:	MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA - 153566	**OTROS:**	$ 0.00
		TOTAL:	$ 57,120.00
		CAJERO: RAPIESTADO	

ORIGINAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que: RECIBO DE PAGO N°: 49461010083770

FECHA	
CONTADO	
RECIBIMOS DE:	MENDOZA VARGAS PABLO ANTONIO — C.C. C.C. :88,263,222
LA SUMA DE:	CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 49-46-101008377

SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	VALOR
AGENCIA CUCUTA - CU. ESTATAL - 101008377 - 0 - 0	$ 40,000.00	$ 8,000.00	$ 9,120.00	$ 57,120.00

FORMA DE PAGO

		EFECTIVO:	$ 57,120.00
		CHEQUE:	$ 0.00
		TARJETA:	$ 0.00
		BD:	$ 0.00
INTERMEDIARIO:	MARIA CAROLINA DURAN SANABRIA - 153566	OTROS:	$ 0.00
		TOTAL:	$ 57,120.00
		CAJERO: RAPIESTADO	

COPIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015 No.49-46-101008377

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL,SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS
IDENTIFICACION:	CC-88263222
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	03
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-15
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-12-07
FECHA DE PAGO:	2023-12-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-11
PERIODO SALUD:	2023-11
NUMERO PLANILLA:	28158222
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28158222
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.200	$ 145.000	$ 146.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 185.600	$ 187.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 12.200	$ 12.300
CCF36	890500675	COMFAORIENTE	1	$ 1.160.000	$ 0	$ 0	$ 100	$ 7.000	$ 7.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 2.900	$ 349.800	$ 352.700

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/01/2024

RES PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 88263222	0	PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS	I	03	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	9601	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CLL 16AN 17E 112		5871414			NOTIENE@NOTIENE.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-11	28158222	I	2023-12-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	352.700	2.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28158222	2023-12-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 88263222	MENDOZA VARGAS PABLO ANTONIO	1.160.000																	0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	145.000	COMFAORIENTE-CCF36	1.160.000	7.000	1.160.000	12.200	0,01044	0	0	0	0	0	59	0	349.800	N	2471901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 88263222	0	PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS	I	03	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	9601	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-1	CLL 16AN 17E 112		5871414			NOTIENE@NOTIENE.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-11	28158222	I	2023-12-15	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	352.700	2.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28158222		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	185.600	0	1.500	0	187.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	185.600	0	1.500	0	187.100
EPS(Administradoras: 1)				1	145.000	0	1.200	0	146.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	145.000	0	1.200	0	146.200
ARP(Administradoras: 1)				1	12.200	0	100	0	12.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	12.200	0	100	0	12.300
CCF(Administradoras: 1)				1	7.000	0	100	0	7.100
COMFAORIENTE	CCF36	890500675	6	1	7.000	0	100	0	7.100
Gran Total					349.800	0	2.900	0	352.700

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 15 de diciembre de 2023, a las 00:36:42, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	88263222
Código de Verificación	88263222231215003641

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 237009924

PIB
00:38:55
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 15 de diciembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 88263222:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/12/2023 12:42:39 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **88263222 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **80206338** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:40:36 AM horas del 15/12/2023, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **88263222**
Apellidos y Nombres: **MENDOZA VARGAS PABLO ANTONIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 00:44:06 horas del 15/12/2023, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **88263222,** Apellidos y Nombres **MENDOZA VARGAS PABLO ANTONIO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **PABLO MENDOZA**, con NIT **088263222-7** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

© 2023

Horario: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Teléfonos: 515 97 00 ext. 30552 (Bogotá D.C.) | 01 8000 112 712 (resto del país)
Correo: dijin.araic-atc@policia.gov.co
Web: www.policia.gov.co/dijin
Instagram: /dijinpolicia
Twitter: @DIJINPolicia

Presidencia de la República Ministerio de Defensa Nacional Colombia compra eficiente GOV.CO

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-11	
	PROCESO: GESTION COMPRAS Y CONTRATACION	FECHA 24/10/17	VERSIÓN 4
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 1 de 3	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

FECHA :	15 DE DICIEMBRE DE 2023	Nº CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	03

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	MC- SHA-02648-2023
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
DEPENDENCIA CONTRATANTE	SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
CONTRATISTA	PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS
C.C.	88.263.222 de Cúcuta
REPRESENTANTE LEGAL	PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS
REGIMEN CONTRIBUTIVO (Común, simplificado)	COMUN
C.C. o N.I.T	88.263.222 de Cúcuta
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL
RUBRO	2.3.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	002745 DEL 29 DE MAYO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP. 005060 DEL 21 DE JULIO DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($29.300.000)
PLAZO O DURACIÓN	EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE (5) CINCO MESES O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/JULIO/2023
FECHA ACTA DE INICIO	21/JULIO/2023
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	NA
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	NA
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si hay lugar a ello)	N/A
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
MODIFICATORIO Y ADICIONALES (si aplica)	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (si aplica)	N/A

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (si aplica)	N/A
VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL (Si aplica)	N/A
VALOR TOTAL DE CONTRATO $	$29.300.000
FECHA DE TERMINACION	31 de Diciembre de 2023
GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)	N°49-46-101008377 - SEGUROS DEL ESTADO
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	DIANA PATRICIA COLMENARES COLMENARES
NOMBRES Y CARGO DEL INTERVENTOR	NA
FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	NA

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Actividad /Compromiso	El contratista cumplió con las actividades programadas en el periodo comprendido entre: 12 de noviembre de 2023 al 11 de diciembre de 2023. Se anexa o describe informe de actividades del contratista con _01___ folios.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS

BALANCE FINANCIERO		
1	**VALOR INICIAL**	$29.300.000
2	+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$ 0
3	+ VALOR ADICIONAL 2 (si aplica)	$ 0
4	**= VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	$29.300.000
5	- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES (Si Aplica) ANTES DE ESTA CUENTA	**$ 24.141.340**
6	- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	**$ 5.158.660**
7	- AMORTIZACION CON ESTE PAGO (Si Aplica)	**$ 29.300.000**
8	**= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)**	**$ 0**

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**No COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
1	CE011074	$ 15.030.168
2	CE017097	$ 9.111.172

Gobernación de Norte de Santander	MACROPROCESO: SOPORTE	MS-CC-CS-11	
	PROCESO: GESTION COMPRAS Y CONTRATACION	FECHA 24/10/17	VERSIÓN 4
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Página 3 de 3	

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

4.CERTIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, DIANA PATRICIA COLMENARES COLMENARES con cedula de ciudadanía No. 60.346.534 en mi condición de supervisor (a) del contrato de Prestación de Servicios Nº MC- SHA-02648-2023, **CERTIFICO** que:

PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS, hizo entrega del informe de actividades, relacionado con la ejecución del Objeto contractual durante el período comprendido del 12 de noviembre de 2023 al 11 de diciembre de 2023.

El valor a reconocer y pagar es la suma de (**$ 5.158.660**) CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL, SEISIENTOS SESENTA PESOS MCTE correspondiente al pago Nº 03.

De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos:

Ítems	**MES NOVIEMBRE**
Entidad de aporte en línea	ASOPAGOS
Empresa de pensiones	COLPENSIONES
Valor	$ 187.100
Empresa administradora de salud	NUEVA EPS
Valor $	$ 146.200
Administradora de riesgos profesionales	ARL-`POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS
Valor	$ 12.300
Comfaoriente	$ 7.100
Valor total de cotización	$ 352.700
N° de Planilla	28158222
PIN o Clave	N/A
Entidad financiera	
Periodo Cotización	NOVIEMBRE
Fecha de pago	15/12/2023
N° de estampilla Pro-hospital	
Porcentaje estampilla	
Valor de estampilla	

Observaciones (Si hay lugar a ello):

DIANA PATRICIA COLMENARES COLMENARES
Supervisor –

PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS

Interventor (Si aplica)
(Nombre y cargo)

ORDENADOR DEL GASTO

36

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 011074

ORDEN DE PAGO : 00 010785-V
FECHA : ago-24/2023
BENEFICIARIO : PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS **CTA. BENEFICIARIO** : 08823535555
NIT : 88263222
CONCEPTO : */CANC.OP 010785 MANTENIMIENTO PEREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION INSTALDOS EN
OBJETO : PAGO N. 1 SEGUN FCATURA # 1596 (22-08-2023). CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 02648 DE 2023. MANTENIMIENTO PEREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION INSTALDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL.

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02648-2023

DISPONIBILIDAD : 00 002745 - 29/05/2023
REGISTRO : 00 005060 - 21/07/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.008 4599028	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	00 010785	2.3.2.02.02.008	00	240102.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	15,030,168.02

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4599025 **Código BPIN:** 2021004540156 **Prod. DANE:** 87290

TOTALES **15,030,168.02**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	12,630,393.29	2.5	316,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	12,630,393.29	3.0	379,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	12,630,393.29	1.0	126,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	12,630,393.29	1.0	126,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	12,630,393.29	1.0	126,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	12,630,393.29	2.0	253,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	12,630,393.29	0.8	101,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	12,630,393.29	4.0	505,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	2,399,774.73	15.0	360,000.00
15030310	SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA	12,630,393.29	0.48	60,600.00

TOTAL DESCUENTOS **2,352,600.00**

NETO A PAGAR **12,677,568.02**

APROBÓ

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 017097

ORDEN DE PAGO : 00 016685-V
FECHA : nov-22/2023
BENEFICIARIO : PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS **CTA. BENEFICIARIO** : 08823535555
NIT : 88263222
CONCEPTO : */CANC.OP 016685 MANTENIMIENTO PEREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION INSTALDOS EN
OBJETO : PAGO No. 02 SEGUN FACTURA No. 1620. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 02648 DE 2023. MANTENIMIENTO PEREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION INSTALDOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL.

BANCO : BANCO BOGOTA **CUENTA** : 260-11718-9
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** :
DOCUMENTO : 02648-2023

DISPONIBILIDAD : 00 002745 - 29/05/2023
REGISTRO : 00 005060 - 21/07/2023

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.3.2.02.02.008 4599025	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION Servicios de informacion implementado	00 016685	2.3.2.02.02.008	00	240101.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	9,111,172.00

Und. Ejec: 1 **Prod. MGA:** 4599025 **Código BPIN:** 2021004540156 **Prod. DANE:** 87290

TOTALES **9,111,172.00**

DESCUENTOS DEL COMPROBANTE:

CODIGO	CONCEPTO	BASE	PORCENTAJE(%)	VALOR
1.1.01.02.218.03	Sobrepago Tesoreria del Dpto Tasa Prodeporte	7,656,447.06	2.5	191,000.00
1.1.01.02.300.01.02	Estampilla Adulto Mayor - Sobre Pagos Tesoreria Proanciano	7,656,447.06	3.0	230,000.00
1.1.01.02.300.02.04	Estampilla Pro desarrollo Dptal - SOBRE PAGOS TESORERIA PRODESARROLLO	7,656,447.06	1.0	77,000.00
1.1.01.02.300.03.10	SOBREPAGOS TESORERIA PROFRONTERIZO 2022	7,656,447.06	1.0	77,000.00
1.1.01.02.300.21.08	Estamp ProDesarrollo Academ Cientif -SOBRE PAGOS TESORERIA ACADEMICA2022	7,656,447.06	1.0	77,000.00
1.1.01.02.300.44.08	SOBRE PAGOS TESORERIA HUEM2021	7,656,447.06	2.0	153,000.00
1.1.01.02.300.55.07	Estampilla ProCultura-SOBRE PAGOS TESORERIA PROCULTURA2022	7,656,447.06	0.8	61,000.00
15020301.1	Retencion servicio 4%	7,656,447.06	4.0	306,000.00
15020905	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 15%	1,454,724.94	15.0	218,000.00
15030310	SERVICIOS 4.8 X1000 CUCUTA	7,656,447.06	0.48	37,000.00

TOTAL DESCUENTOS **1,427,000.00**

NETO A PAGAR **7,684,172.00**

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO N° MC-SHA-02648-2023 – 19/07/2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS C.C. N° 88.263.222 DE CUCUTA.

CERTIFICA

Cumplió a satisfacción durante el periodo comprendido desde 12 de noviembre de 2023 al 11 de diciembre del 2023. Se encuentra afiliado a seguridad social y para el año 2023 presenta pago del mes de noviembre por valor de $ 352.700.

San José de Cúcuta diciembre quince (15) de 2023.

DIANA PATRICIA COLMENARES COLMENARES
Supervisor Contrato

INFORME DE GESTION O ACTIVIDADES No. 3

DATOS DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS

CONTRATO No. MC-SHA-02648-2023 **PERIODO INFORMADO:** 12/11/2023-11/12/2023

No.	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO INFORMADO	OBJETO CONTRACTUAL - OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 21 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, UBICADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL; SUMINISTRO DE MOTOR VENTILADOR DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU; SUMINISTRO DE GAS REFRIGERANTE R22; DOS SUMINISTRO DE KIT DE ARRANQUE PARA AIRE ACONDICIONADO DE 60.000 BTU; TRES SUMINISTRO DE KIT DE ARRANQUE PARA AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 A 24.000 BTU.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION INSTALADOS EN LAS DIFERENTS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

El suscrito supervisor del contrato No. MC-SHA-02648-2023 declara que ha verificado el informe de actividades contenido en el presente documento, que estas fueron ejecutadas durante el período que se reporta y corresponden a las obligaciones consignadas en el contrato en referencia. En mérito de lo anterior se deja constancia del cumplimiento a satisfacción del objeto contratado.

PABLO M.

FIRMA DEL CONTRATISTA

C.C. No. 88263222.

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR

El suscrito supervisor del contrato No. MC-SHA-02648-2023 declara que ha verificado el informe de actividades contenido en el presente documento, que estas fueron ejecutadas durante el período que se reporta y corresponden a las obligaciones consignadas en el contrato en referencia. En mérito de lo anterior se deja constancia del cumplimiento a satisfacción del objeto contratado.

EL SUPERVISOR

APELLIDOS Y NOMBRES Y CARGO: COLMENARES COLMENARES DIANA PATRICIA

SUPERVISOR


PABLO M.

FIRMA CONTRATISTA

C.C. No. 88263 222.

TecniAires Mendoza

REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



FORMATO DE ACEPTACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de refrigeración instalados en las diferentes oficinas de la secretaria de hacienda departamental de la gobernación norte de Santander; periodo comprendido del **noviembre de 2023;** de la aceptación de la oferta **N° MC-SHA-02648-2023.**

ITEM	OFICINA	# DE EQUIPOS	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	SISTEMAS	1			
2	RENTAS	2			
3	TESORERIA	4			
4	ARCHIVO	2			
5	DESPACHO	2			
6	CONTABILIDAD	1			
7	PASILLO 1 PISO	2			
8	CONTRATACION	5			
9	COBRO COACTIVO	1			
10	PRESUPUESTO	1			

Gracias por la atención prestada.


Atentamente,

PABLO ANTONIO MENDOZA
C.C. 88.263.222

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza

REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
FECHA	DIA: 15	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**				
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**				
MUNICIPIO: **CUCUTA**				
UBICACION DEL EQUIPO: Archivo Sotano.				
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	MENSUAL		TRIMESTRAL	
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO				
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**	**X**	**CORRECTIVO:**	X
MARCA:	STARLIGH.			
CAPACIDAD (BTU):	18.000 BTU			
MODELO:				
VOLTAJE:	220 V.			

LIMPIEZA GENERAL	SI	NO	OBSERVACION
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X		
Limpieza del serpentín del evaporador	X		
Realizar limpieza de los filtros	X		
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X		
Limpieza del serpentín del condensador	X		
Lubricar motores del evaporador y condensador	X		
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X		
Verificar funcionamiento del Swin	X		
Limpiar la careta del evaporador	X		
Limpiar le careta de la condensadora	X		
Revisar controles de presión y temperatura	X		
Carga de gas (presión lbs)	X		
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X		

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.


TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque	X		
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
FECHA	DIA: 15	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**				
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**				
MUNICIPIO: **CUCUTA**				
UBICACION DEL EQUIPO: Oficina de Cheques				
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	MENSUAL		TRIMESTRAL	
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO				
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**	**X**	**CORRECTIVO:**	
MARCA:	LG			
CAPACIDAD (BTU):	18000 BTU.			
MODELO:				
VOLTAJE:	220 V.			

LIMPIEZA GENERAL	SI	NO	OBSERVACION
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X		
Limpieza del serpentín del evaporador	X		
Realizar limpieza de los filtros	X		
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X		
Limpieza del serpentín del condensador	X		
Lubricar motores del evaporador y condensador	X		
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X		
Verificar funcionamiento del Swin	X		
Limpiar la careta del evaporador	X		
Limpiar le careta de la condensadora	X		
Revisar controles de presión y temperatura	X		
Carga de gas (presión lbs)			
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X		

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.


TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque			
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
FECHA	DIA: 15	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**				
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**				
MUNICIPIO: **CUCUTA**				
UBICACION DEL EQUIPO: Tesorero				
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	MENSUAL		TRIMESTRAL	
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO				
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**	**X**	**CORRECTIVO:**	X
MARCA:				
CAPACIDAD (BTU):	12000 BTU			
MODELO:				
VOLTAJE:	220V.			

LIMPIEZA GENERAL	SI	NO	OBSERVACION
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X		
Limpieza del serpentín del evaporador	X		
Realizar limpieza de los filtros	X		
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X		
Limpieza del serpentín del condensador	X		
Lubricar motores del evaporador y condensador	X		
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X		
Verificar funcionamiento del Swin	X		
Limpiar la careta del evaporador	X		
Limpiar le careta de la condensadora	X		
Revisar controles de presión y temperatura	X		
Carga de gas (presión lbs)	X		
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X		

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque	X		
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza

REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



FICHA TECNICA


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
FECHA	DIA: 15	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**				
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**				
MUNICIPIO: **CUCUTA**				
UBICACION DEL EQUIPO: Tesorería.				
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	MENSUAL		TRIMESTRAL	
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO				
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**	**X**	**CORRECTIVO:**	
MARCA:	LG			
CAPACIDAD (BTU):	36.000 BTU			
MODELO:				
VOLTAJE:	220V.			

LIMPIEZA GENERAL	SI	NO	OBSERVACION
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X		
Limpieza del serpentín del evaporador	X		
Realizar limpieza de los filtros	X		
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X		
Limpieza del serpentín del condensador	X		
Lubricar motores del evaporador y condensador	X		
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X		
Verificar funcionamiento del Swin	X		
Limpiar la careta del evaporador	X		
Limpiar le careta de la condensadora	X		
Revisar controles de presión y temperatura	X		
Carga de gas (presión lbs)			
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X		

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza


REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque			
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



FICHA TECNICA


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
FECHA	DIA: 15	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**				
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**				
MUNICIPIO: **CUCUTA**				
UBICACION DEL EQUIPO: Tesorería				
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	MENSUAL		TRIMESTRAL	
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO				
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**	**X**	**CORRECTIVO:**	X
MARCA:	LG			
CAPACIDAD (BTU):	60.000 BTU			
MODELO:				
VOLTAJE:	220V.			

LIMPIEZA GENERAL	SI	NO	OBSERVACION
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X		
Limpieza del serpentín del evaporador	X		
Realizar limpieza de los filtros	X		
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X		
Limpieza del serpentín del condensador	X		
Lubricar motores del evaporador y condensador	X		
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X		
Verificar funcionamiento del Swin	X		
Limpiar la careta del evaporador	X		
Limpiar le careta de la condensadora	X		
Revisar controles de presión y temperatura	X		
Carga de gas (presión lbs)			
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X		

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza


REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque	X		
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS							
FECHA		DIA: 15		MES: NOVIEMBRE		AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**							
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**							
MUNICIPIO: **CUCUTA**							
UBICACION DEL EQUIPO: Oficina de Estampillas.							
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	MENSUAL			TRIMESTRAL			
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO							
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**	**X**		**CORRECTIVO:**			
MARCA:	LG						
CAPACIDAD (BTU):	36.000 BTU						
MODELO:							
VOLTAJE:	220V.						
LIMPIEZA GENERAL	**SI**	**NO**	**OBSERVACION**				
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X						
Limpieza del serpentín del evaporador	X						
Realizar limpieza de los filtros	X						
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X						
Limpieza del serpentín del condensador	X						
Lubricar motores del evaporador y condensador	X						
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X						
Verificar funcionamiento del Swin	X						
Limpiar la careta del evaporador	X						
Limpiar le careta de la condensadora	X						
Revisar controles de presión y temperatura	X						
Carga de gas (presión lbs)							
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X						

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza

REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque			
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza

REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS							
FECHA		DIA: 15		MES: NOVIEMBRE		AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**							
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**							
MUNICIPIO: **CUCUTA**							
UBICACION DEL EQUIPO: Rentas							
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO		MENSUAL			TRIMESTRAL		
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO							
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**		**X**		**CORRECTIVO:**		X
MARCA:	LG						
CAPACIDAD (BTU):	18000 BTU						
MODELO:							
VOLTAJE:	220V.						
LIMPIEZA GENERAL	**SI**	**NO**	**OBSERVACION**				
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X						
Limpieza del serpentín del evaporador	X						
Realizar limpieza de los filtros	X						
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X						
Limpieza del serpentín del condensador	X						
Lubricar motores del evaporador y condensador	X						
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X						
Verificar funcionamiento del Swin	X						
Limpiar la careta del evaporador	X						
Limpiar le careta de la condensadora	X						
Revisar controles de presión y temperatura	X						
Carga de gas (presión lbs)	X						
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X						

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza

REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque	X		
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza

REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



FICHA TECNICA


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
FECHA	DIA: 15	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**				
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**				
MUNICIPIO: **CUCUTA**				
UBICACION DEL EQUIPO: Sistemas.				
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	MENSUAL		TRIMESTRAL	
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO				
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**	**X**	**CORRECTIVO:**	
MARCA:	Samsung.			
CAPACIDAD (BTU):	12000 BTU			
MODELO:				
VOLTAJE:	220v.			

LIMPIEZA GENERAL	SI	NO	OBSERVACION
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X		
Limpieza del serpentín del evaporador	X		
Realizar limpieza de los filtros	X		
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X		
Limpieza del serpentín del condensador	X		
Lubricar motores del evaporador y condensador	X		
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X		
Verificar funcionamiento del Swin	X		
Limpiar la careta del evaporador	X		
Limpiar le careta de la condensadora	X		
Revisar controles de presión y temperatura	X		
Carga de gas (presión lbs)			
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X		

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza

REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque			
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza

REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS							
FECHA			DIA: 15	MES: NOVIEMBRE		AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**							
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**							
MUNICIPIO: **CUCUTA**							
UBICACION DEL EQUIPO: Presupuesto.							
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO		MENSUAL			TRIMESTRAL		
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO							
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**		**X**	**CORRECTIVO:**			
MARCA:	LG						
CAPACIDAD (BTU):	24.000 BTU.						
MODELO:							
VOLTAJE:	220V.						
LIMPIEZA GENERAL	**SI**	**NO**	**OBSERVACION**				
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X						
Limpieza del serpentín del evaporador	X						
Realizar limpieza de los filtros	X						
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X						
Limpieza del serpentín del condensador	X						
Lubricar motores del evaporador y condensador	X						
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X						
Verificar funcionamiento del Swin	X						
Limpiar la careta del evaporador	X						
Limpiar le careta de la condensadora	X						
Revisar controles de presión y temperatura	X						
Carga de gas (presión lbs)							
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X						

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza


REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque			
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



FICHA TECNICA


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
FECHA	DIA: 15	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**				
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**				
MUNICIPIO: **CUCUTA**				
UBICACION DEL EQUIPO: Cobro Coactivo.				
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	MENSUAL		TRIMESTRAL	
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO				
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**	**X**	**CORRECTIVO:**	
MARCA:	Starlight.			
CAPACIDAD (BTU):	24000 BTU			
MODELO:				
VOLTAJE:	220 V.			

LIMPIEZA GENERAL	SI	NO	OBSERVACION
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X		
Limpieza del serpentín del evaporador	X		
Realizar limpieza de los filtros	X		
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X		
Limpieza del serpentín del condensador	X		
Lubricar motores del evaporador y condensador	X		
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X		
Verificar funcionamiento del Swin	X		
Limpiar la careta del evaporador	X		
Limpiar le careta de la condensadora	X		
Revisar controles de presión y temperatura	X		
Carga de gas (presión lbs)			
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X		

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza

REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque			
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza

REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
FECHA	DIA: 15	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**				
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**				
MUNICIPIO: **CUCUTA**				
UBICACION DEL EQUIPO: Archivo 2° Piso				
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	MENSUAL		TRIMESTRAL	
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO				
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**	**X**	**CORRECTIVO:**	
MARCA:	LG			
CAPACIDAD (BTU):	24.000 BTU			
MODELO:				
VOLTAJE:	220V.			

LIMPIEZA GENERAL	SI	NO	OBSERVACION
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X		
Limpieza del serpentín del evaporador	X		
Realizar limpieza de los filtros	X		
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X		
Limpieza del serpentín del condensador	X		
Lubricar motores del evaporador y condensador	X		
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X		
Verificar funcionamiento del Swin	X		
Limpiar la careta del evaporador	X		
Limpiar le careta de la condensadora	X		
Revisar controles de presión y temperatura	X		
Carga de gas (presión lbs)			
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X		

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.


TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque			
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
FECHA	DIA: 15	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**				
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**				
MUNICIPIO: **CUCUTA**				
UBICACION DEL EQUIPO: Contratacion.				
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	MENSUAL		TRIMESTRAL	
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO				
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**	**X**	**CORRECTIVO:**	
MARCA:	Olimpo			
CAPACIDAD (BTU):	24000 BTU			
MODELO:				
VOLTAJE:	220V.			

LIMPIEZA GENERAL	SI	NO	OBSERVACION
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X		
Limpieza del serpentín del evaporador	X		
Realizar limpieza de los filtros	X		
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X		
Limpieza del serpentín del condensador	X		
Lubricar motores del evaporador y condensador	X		
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X		
Verificar funcionamiento del Swin	X		
Limpiar la careta del evaporador	X		
Limpiar le careta de la condensadora	X		
Revisar controles de presión y temperatura	X		
Carga de gas (presión lbs)			
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X		

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.


TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque			
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
FECHA	DIA: 15	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**				
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**				
MUNICIPIO: **CUCUTA**				
UBICACION DEL EQUIPO: Contratacion.				
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	MENSUAL		TRIMESTRAL	
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO				
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**	**X**	**CORRECTIVO:**	
MARCA:	Olimpo			
CAPACIDAD (BTU):	36.000 BTU			
MODELO:				
VOLTAJE:	220 V.			

LIMPIEZA GENERAL	SI	NO	OBSERVACION
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X		
Limpieza del serpentín del evaporador	X		
Realizar limpieza de los filtros	X		
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X		
Limpieza del serpentín del condensador	X		
Lubricar motores del evaporador y condensador	X		
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X		
Verificar funcionamiento del Swin	X		
Limpiar la careta del evaporador	X		
Limpiar le careta de la condensadora	X		
Revisar controles de presión y temperatura	X		
Carga de gas (presión lbs)			
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X		

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.


TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque			
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
FECHA	DIA: 15	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**				
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**				
MUNICIPIO: **CUCUTA**				
UBICACION DEL EQUIPO: Contratacion.				
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	MENSUAL		TRIMESTRAL	
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO				
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**	**X**	**CORRECTIVO:**	
MARCA:	LG			
CAPACIDAD (BTU):	18000 BTU			
MODELO:				
VOLTAJE:	220 V.			

LIMPIEZA GENERAL	SI	NO	OBSERVACION
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X		
Limpieza del serpentín del evaporador	X		
Realizar limpieza de los filtros	X		
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X		
Limpieza del serpentín del condensador	X		
Lubricar motores del evaporador y condensador	X		
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X		
Verificar funcionamiento del Swin	X		
Limpiar la careta del evaporador	X		
Limpiar le careta de la condensadora	X		
Revisar controles de presión y temperatura	X		
Carga de gas (presión lbs)			
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X		

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.


TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque			
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
FECHA	DIA: 15	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**				
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**				
MUNICIPIO: **CUCUTA**				
UBICACION DEL EQUIPO: Contratacion				
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	MENSUAL		TRIMESTRAL	
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO				
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**	**X**	**CORRECTIVO:**	
MARCA:	LG			
CAPACIDAD (BTU):	24000 BTU.			
MODELO:				
VOLTAJE:	220v.			

LIMPIEZA GENERAL	SI	NO	OBSERVACION
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X		
Limpieza del serpentín del evaporador	X		
Realizar limpieza de los filtros	X		
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X		
Limpieza del serpentín del condensador	X		
Lubricar motores del evaporador y condensador	X		
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X		
Verificar funcionamiento del Swin	X		
Limpiar la careta del evaporador	X		
Limpiar le careta de la condensadora	X		
Revisar controles de presión y temperatura	X		
Carga de gas (presión lbs)			
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X		

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.


TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque			
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
FECHA	DIA: 15	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**				
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**				
MUNICIPIO: **CUCUTA**				
UBICACION DEL EQUIPO: Contratacion				
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	MENSUAL		TRIMESTRAL	X
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO				
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**	**X**	**CORRECTIVO:**	
MARCA:	LG			
CAPACIDAD (BTU):	60.000 BTU.			
MODELO:				
VOLTAJE:	220V.			

LIMPIEZA GENERAL	SI	NO	OBSERVACION
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X		
Limpieza del serpentín del evaporador	X		
Realizar limpieza de los filtros	X		
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X		
Limpieza del serpentín del condensador	X		
Lubricar motores del evaporador y condensador	X		
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X		
Verificar funcionamiento del Swin	X		
Limpiar la careta del evaporador	X		
Limpiar le careta de la condensadora	X		
Revisar controles de presión y temperatura	X		
Carga de gas (presión lbs)			
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X		

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.


TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque	X		
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
FECHA	DIA: 15	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**				
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**				
MUNICIPIO: **CUCUTA**				
UBICACION DEL EQUIPO: Contabilidad.				
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	MENSUAL		TRIMESTRAL	
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO				
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**	**X**	**CORRECTIVO:**	
MARCA:	Olimpo			
CAPACIDAD (BTU):	18000 BTU.			
MODELO:				
VOLTAJE:	220V.			

LIMPIEZA GENERAL	SI	NO	OBSERVACION
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X		
Limpieza del serpentín del evaporador	X		
Realizar limpieza de los filtros	X		
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X		
Limpieza del serpentín del condensador	X		
Lubricar motores del evaporador y condensador	X		
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X		
Verificar funcionamiento del Swin	X		
Limpiar la careta del evaporador	X		
Limpiar le careta de la condensadora	X		
Revisar controles de presión y temperatura	X		
Carga de gas (presión lbs)			
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X		

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.


TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque			
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
FECHA	DIA: 15	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**				
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**				
MUNICIPIO: **CUCUTA**				
UBICACION DEL EQUIPO: Secretaria de Despacho.				
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	MENSUAL		TRIMESTRAL	
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO				
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**	**X**	**CORRECTIVO:**	X
MARCA:	Samsung.			
CAPACIDAD (BTU):	24.000 BTU.			
MODELO:				
VOLTAJE:	220 V.			

LIMPIEZA GENERAL	SI	NO	OBSERVACION
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X		
Limpieza del serpentín del evaporador	X		
Realizar limpieza de los filtros	X		
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X		
Limpieza del serpentín del condensador	X		
Lubricar motores del evaporador y condensador	X		
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X		
Verificar funcionamiento del Swin	X		
Limpiar la careta del evaporador	X		
Limpiar le careta de la condensadora	X		
Revisar controles de presión y temperatura	X		
Carga de gas (presión lbs)	X		
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X		

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.


TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque			
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
FECHA	DIA: 15	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**				
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**				
MUNICIPIO: **CUCUTA**				
UBICACION DEL EQUIPO: Despacho.				
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	MENSUAL		TRIMESTRAL	
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO				
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**	**X**	**CORRECTIVO:**	
MARCA:	Starligh			
CAPACIDAD (BTU):	24.000 BTU.			
MODELO:				
VOLTAJE:	220 V.			

LIMPIEZA GENERAL	SI	NO	OBSERVACION
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X		
Limpieza del serpentín del evaporador	X		
Realizar limpieza de los filtros	X		
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X		
Limpieza del serpentín del condensador	X		
Lubricar motores del evaporador y condensador	X		
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X		
Verificar funcionamiento del Swin	X		
Limpiar la careta del evaporador	X		
Limpiar le careta de la condensadora	X		
Revisar controles de presión y temperatura	X		
Carga de gas (presión lbs)			
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X		

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.


TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque			
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7




FICHA TECNICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
FECHA	DIA: 15	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**				
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**				
MUNICIPIO: **CUCUTA**				
UBICACION DEL EQUIPO: Pasillo 2° Piso				
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	MENSUAL		TRIMESTRAL	
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO				
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**	**X**	**CORRECTIVO:**	
MARCA:	Starligh			
CAPACIDAD (BTU):	60.000 BTU			
MODELO:				
VOLTAJE:	220V.			

LIMPIEZA GENERAL	SI	NO	OBSERVACION
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X		
Limpieza del serpentín del evaporador	X		
Realizar limpieza de los filtros	X		
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X		
Limpieza del serpentín del condensador	X		
Lubricar motores del evaporador y condensador	X		
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X		
Verificar funcionamiento del Swin	X		
Limpiar la careta del evaporador	X		
Limpiar le careta de la condensadora	X		
Revisar controles de presión y temperatura	X		
Carga de gas (presión lbs)			
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X		

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.


TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque			
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



FICHA TECNICA


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS				
FECHA	DIA: 15	MES: NOVIEMBRE	AÑO: 2023	
EMPRESA: **SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL**				
DIRECCION: **AVENIDA 5 CALLE 11 ESQUINA, ANTIGUO EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA**				
MUNICIPIO: **CUCUTA**				
UBICACION DEL EQUIPO: Pasillo 2° PISO				
PERIOCIDAD DEL MANTENIMIENTO	MENSUAL		TRIMESTRAL	
HORAS DE USO DIARIO DEL EQUIPO				
TIPODE SERVICIO	**PREVENTIVO:**	**X**	**CORRECTIVO:**	
MARCA:	Starlight.			
CAPACIDAD (BTU):	60000 BTU.			
MODELO:				
VOLTAJE:	220V.			

LIMPIEZA GENERAL	SI	NO	OBSERVACION
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo	X		
Limpieza del serpentín del evaporador	X		
Realizar limpieza de los filtros	X		
Limpieza externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, etc.)	X		
Limpieza del serpentín del condensador	X		
Lubricar motores del evaporador y condensador	X		
Limpiar aspas, turbinas, verificar seguros.	X		
Verificar funcionamiento del Swin	X		
Limpiar la careta del evaporador	X		
Limpiar le careta de la condensadora	X		
Revisar controles de presión y temperatura	X		
Carga de gas (presión lbs)			
Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás	X		

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza


REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



circuitos y componentes eléctricos.			
Revisar voltaje y amperaje según los datos del fabricante	X		
Revisar presiones de succión y descarga	X		
Reapretar soportaría, pernos y tornillos en general.	X		
Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador	X		
Cambio de compresor			
Cambio de kit de arranque			
Cambio de motor ventilador de la evaporadora			
Cambio de motor ventilador de la condensadora			
Cambio de tarjeta			
Instalación de tubería de gas			
Instalación eléctrica			
Observaciones del estado del equipo:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: PABLO			

CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7



REGISTRO FOTOGRAFICO






CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza

REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7










CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7








CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7








CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7









CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza

REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7








CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.


TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7






CALLE 16AN #17E-112 URB. NIZA
CELULAR: 310-6669892
E-MAIL: pablomendoza25@hotmail.com – tecniairesmendoza@hotmail.com
CUCUTA-COLOMBIA.

TecniAires Mendoza
REGIMEN COMUN NIT. 88263222-7





Gracias por la atención prestada.

Atentamente,

PABLO ANTONIO MENDOZA VARGAS
Contratista
Calle 16AN #17E-112 Urbanización Niza
Celular: 3106669892