
Evidencias fotográficas Contrato No. CO1.PCCNTR.5571166
Diciembre 18 de 2023




K2
T2
T1
K3
K1
K3






CELDA EQUIPO DE
TRANSFERENCIA
A LA PLANTA ELECTRICA



Partmo
A-23





Dartmo
A-23


PELIGRO / VENENO
DANGER / POISON
No
· Chispas
· Llamas
· Fumar
No
· Sparks
· Flames
· Smoking
Proteger los ojos. Gases explosivos pueden causar ceguera o heridas.
Shield eyes. Explosive gases can cause blindness or injury.
Enjuagar los ojos inmediatamente con agua. Consiga ayuda médica de manera inmediata.
Flush eyes immediately with water. Get medical help fast.
El ácido sulfúrico puede causar ceguera o quemaduras severas.
Sulfuric acid can cause blindness or severe burns.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Keep out of the reach of children.
13787483
4D1500MC
7 703129 620359
Voltaje 12 Volt.
Cap. Arranque (27°C) 1350 Amp.
Cap. Arranque (-18°C) 940 Amp.
Cap. Reserva 240 Min.
FABRICADO EN COLOMBIA POR CLARIOS ANDINA, S.A.S.
Linea Nacional: 601 9187900
*6 meses de Garantía para Taxi.
Producto Corrosivo.
Corrosive Hazard.
Contiene Plomo.
Lead.
Pb
Producto Reciclable.
Recyclable Products.
No voltear. Mantenga las tapas de ventilación apretadas a nivel.
Do not tip. Keep vent caps tight and level.
UP



Elaborado Por:

Arnulfo Rodriguez Gongora
Supervisor de Contrato