DANE INFORMACIÓN PARA TODOS	**ACTA DE REUNIÓN /** AYUDA DE MEMORIA	**Código:** PDE-040-GU-001-r-002
		Versión: 05

Ciudad: Bogotá D.C Lugar: DANE Central

Tema: Entrega de muestra de tela de CAMICOL Dotaciones S.A.S Hora: Inicio: Finalización:

Fecha: 03/12/2019 (DD / MM / AAAA)

Dependencia responsable: DICE – Comunicación Visual y Diseño

Participantes:	Nombre y apellido
	Iván Camilo Córdoba Arango/ CAMICOL Dotaciones S.A.S Brandon Steve Rojas Guerra - Coordinador Comunicación Visual y Diseño / DICE

Orden del día:	
1.	Entrega muestra de tela.
2.	Certificado de tela y color.
3.	Compromisos.

Desarrollo:

1. Se recibe la muestra de tela por parte de Iván Camilo Córdoba Arango / CAMICOL Dotaciones S.A.S.
2. Se aprueba la muestra de tela enviada por parte Iván Camilo Córdoba Arango / CAMICOL Dotaciones S.A.S.
3. Se recomienda que al momento de aprobación total de especificaciones técnicas de las muestras el proveedor certifique la calidad de la tela y el color (**certificado físico** por parte de los proveedores de tela y color) para que quede la evidencia de que cumple con las especificaciones de la ficha técnica de un porcentaje mayor al 90%).
4. Se requieren las muestras de los bordados.

Compromisos:

No.	Tarea	Responsable	Fecha entrega
1.	Traer muestras de los bordados de los kits operativos.		Por definir

Próxima reunión:	Responsable de convocar	Fecha
	Iván Camilo Córdoba Arango	Por definir

* Si el acta de reunión no requiere aprobación omita el siguiente campo.

Nombre: Brandon Steve Rojas Guerra

Nombre: Iván Camilo Córdoba Arango

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE MUESTRA DE KITS DE IDENTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA No. 02 DE 2019, SUSCRITA ENTRE EL FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - FONDANE Y CAMICOL DOTACIONES S.A.S

El supervisor, control y vigilancia de la Comunicación de Aceptación de la Oferta No. 02 de 2019, suscrita entre el Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - FONDANE y CAMICOL DOTACIONES S.A.S (NIT No. 900.826.351-0), cuyo objeto es ***"Adquisición de kits de identificación conformado por chaleco, gorra y morral para el personal que desempeña las labores operativas en la ENCSPA, en los municipios y departamentos que conforman la Dirección Territorial Noroccidental"*** , hace constar que el 03 de diciembre de 2019 se recibió la primera muestra correspondiente a los elementos relacionados a continuación:

DESCRIPCIÓN	Cantidad	Ciudad
CHALECO El chaleco debe estar elaborado así: • Tela antifluido 100% de poliéster, Color magenta (PANTONE 7636C - R:191 G:19 B:79) •Tela de toque suave, liviano y fresca ideal para todo tipo de climas, con tecnología de repelencia, que evite el paso del agua y de salpicaduras accidentales de fluidos; con factor de protección de rayos UV 50 SPF • Resistencia a rotura. • Solidez del color a la luz. • Modelo tipo periodista. • Cremallera en poliéster color gris tipo industrial # 6 con deslizador automático. • Dos (2) franjas reflectivas en color gris claro, de cinco (5) cm de ancho alrededor del torso, una a un (1) cm arriba de los bolsillos y a un (1) centímetro debajo de los bolsillos, como lo ilustra la imagen. • Tres bolsillos, dos externos y uno interno. • Los bolsillos externos con fuelle y prense de tres (3) cm, uno a cada lado del chaleco, ubicados en la parte inferior de la cinta reflectiva; tapa con velcro; medidas de los bolsillos de 17 cm de ancho por 18 cm de alto para talla M y aumento un centímetro a cada lado, para cada talla. El bolsillo interior, debe ir ubicado en el lado izquierdo interno con el cierre de cremallera # 6 en poliéster color gris y acceso externo, medidas 12 cm de ancho X 16 cm de alto. **Logos:** • Logos bordados: tipografía del logo, este se encuentra en curvas (vectorial imagen editable) por lo cual no necesita tipografía ya que es una construcción paloseco sin fuente definida, se entregan los artes de los logos en formato . AI y .PDF, la producuión debe seguir la especificación en cuanto a dimensiones, margenes y zona de reserva de los artes finales: "01_Logos_Kit operativos_Chaleco (espalda_Datos) / 01_Logos_Kit operativos_Chaleco (espalda) / 01_Logos_Kit operativos_Chaleco (frontal) / 01_Logos_Kit operativos_Gorra / 01_Logos_Kit operativos_Morral", el ancho del bordado y bordes de las esquinas redondeados se deja a consideración del fabricante, el ancho del borde en cualquiera de los casos se realice entre 2 a 4 milimetros. • Frontal (Izquierdo): Reserva blanca de 13 cm de ancho por 5,5 cm de alto; letras DANE en (PANTONE 7636C, R:191 G:19 B:79) y el texto "INFORMACIÓN PARA TODOS" en (PANTONE 4975C, R:61 G:18 B:27). las franjas reflectivas en color gris claro, bordes de las esquinas redondeados y el finalizado de hilo en color magenta (PANTONE 7636C, R:191 G:19 B:79) con un grosor no mayor a "4 milímetros" redondeado , las dimensiones y área de reserva se debe mantener según el archivo: "01_Logos_Kit operativos_Chaleco (frontal)" . • Espalda (superior): Reserva blanca de 21 cm de ancho por 13,5 cm de alto, (Sin deformar la imagen). Letras DANE en color según (PANTONE 7636C / R:191 G:19 B:79) y el texto "INFORMACIÓN PARA TODOS" en (PANTONE 4975C, R:61 G:18 B:27), las franjas reflectivas en color gris claro, bordes de las esquinas redondeados y el finalizado de hilo en color magenta (PANTONE 7636C, R:191 G:19 B:79) con un grosor no mayor de (4 milímetros) redondeado, las dimensiones y área de reserva se debe mantener según el archivo: 01_Logos_Kit operativos_Chaleco (espalda).	1	Bogotá

• Espalda (Inferior): el texto para la web y teléfono, la tipografía debe estar a un ancho máximo de 19 cm y 7,5 cm de alto, debe estar bordado en hilo blanco, el espacio aproximado entre la web y el teléfono es de 1, 5 cm, debe ser bordado en hilo color blanco en la parte posterior del chaleco "abajo centro" antes de la franja reflectiva, las dimensiones y área de reserva de la tipografia se debe mantener según el archivo: 01_Logos_Kit operativos_Chaleco (espalda_Datos). **Acabados:** • Pespuntes 1/4, 1/8, 1/16 Puntadas por pulgada 6p x 1" Hilo Algodón calibre 120 Capacidad (bolsillos): 500 cm2 en cada bolsillo		
MORRAL El morral debe estar elaborado así: • Tela Lona Impermeable color magenta (PANTONE 7636C, R:191 G:19 B:79), 100% poliéster, Peso de 242 +/- 18g/m2; repelencia al agua mínimo 80.00%; Impermeabilidad 1.00 mg; Resistente a rotura en trama 1245.87N y a la urdimbre 1118.34N; Solidez al color a la luz 4.00 e.g.; Número de mallas 16.5 +/- 2 hilo/cm; Número de hilos 60 +/- 2 hilo/cm; Yumbolon interno forrado para dar soporte al espaldar del morral. • Cremallera en poliéster # 6 color negro con doble deslizador. • Dos cargaderas ajustables y acolchadas, bordeado de cinta falla color negro con tiranta colgante de largo de 15 cm y 2,5 cm de ancho, en reata negra con regulador plástico negro. • Cargadera superior centrada en reata color negro 20 cm largo, 3 cm ancho. • Un compartimiento interno en el bolsillo externo para documentos y tres para esferos. • Dos bolsillos externos laterales con malla color negro, y en el borde elástico color negro. • Forro poliéster 100% color negro. Medidas: Ancho 32 x Alto 40 Profundidad 16 cm; capacidad 15 litros. • Bolsillo exterior de 27 cm de alto y 3 cm de profundidad con cremallera N° 6. **Logos:** • Logo morral (Frontal) Reserva blanca de 17 cm de ancho por 7 cm de alto; letras DANE en (PANTONE 7636C, R:191 G:19 B:79) y el texto "INFORMACIÓN PARA TODOS" en (PANTONE 4975C, R:61 G:18 B:27). las franjas reflectivas en color gris claro, bordes de las esquinas redondeados y el finalizado de hilo en color magenta (PANTONE 7636C, R:191 G:19 B:79) con un grosor no mayor a "4 milímetros" redondeado , las dimensiones y área de reserva se debe mantener según el archivo: 01_Kit operativos_Morral". • Inferior: el texto "www.dane.gov.co" debe estar en un ancho máximo de 15 cm de ancho, debe ser bordado en hilo blanco calibre 120 en algodón en la parte posterior del morral "abajo centro" antes de la franja reflectiva. Tipo de letra de acuerdo a la fotografía del morral las dimensiones y área de reserva de la tipografia se debe mantener según el archivo: 01_Logos_Kit operativos_Morral (Datos).	1	Bogotá
GORRA La gorra debe estar elaborada así: • Gorra de seis paneles, visera doblada en tela antifluido, 100% poliéster, Color magenta pantone (PANTONE 7636C, R:191 G:19 B:79); Tecnología con repelencia a líquidos mínimo de 90.00%; Factor de protección 50 SPF; Resistencia a rotura, solidez al color a la luz 4.00e.g; sesgo de algodón que recubre costuras. • Visera precurveada, pespunte de hilo de tres filas. • Parte trasera ajustable banda del mismo material con hebilla metálica (inoxidable) graduable, Color plateado. • Botón superior plástico forrado con la tela de la gorra. • Talla única adulto unisex. **Logo:** • Logo gorra (Frontal) Reserva blanca de 9.5 cm de ancho por 4 cm de alto; letras DANE en (PANTONE 7636C, R:191 G:19 B:79) y el texto "INFORMACIÓN PARA TODOS" en (PANTONE 4975C, R:61 G:18 B:27). Bordes de las esquinas redondeados y el finalizado de hilo en color magenta (PANTONE 7636C, R:191 G:19 B:79) con un grosor no mayor a "4 milímetros" redondeado , las dimensiones y área de reserva se debe mantener según el archivo: "01_Logos_Kit operativos_Gorra".	1	Bogotá

En atención a las obligaciones específicas del contratista No. 6 y 7 planteadas en el presente contrato, las cuales indican lo siguiente:

- Obligación No. 6: *"Para la entrega de los kits de identificación, el supervisor del contrato aprobará las muestras del objeto del presente contrato, que el contratista previamente entregará al DANE para su visto bueno y quedará consignado por acta según la cantidad de kits a entregar".*
- Obligación No. 7: *"El contratista debe traer una muestra de los elementos (Chaleco, gorra y maleta) objeto del contrato dentro de los tres (3) días calendario siguiente al perfeccionamiento del mismo para ser aprobada por el supervisor del contrato con el fin de verificar el cumplimiento de todos los requerimientos y calidad".*

Se aclara que, con el fin de evitar reprocesos y gastos de transporte adicionales para el contratista, cuyo centro de operación se encuentra en la ciudad de Dosquebradas, Risaralda, la muestra del kit fue enviada a DANE Central, en Bogotá D.C. Esto, con el fin de que fuera revisada por el Coordinador de Comunicación Visual y Diseño en DANE Central, el funcionario Brandon Steve Rojas Guerra, quien hace parte de la Dirección de Difusión, Comunicación y Cultura Estadística (DICE). Ésta, junto con la Dirección de Geoestadística (DIG), tuvo a cargo el diseño del Anexo Técnico que contiene las características técnicas con las que debe cumplir el kit de identificación objeto del presente contrato.

Una vez el funcionario Brandon Steve Rojas revisó la muestra enviada por el proveedor, éste informó, mediante acta de reunión (ver acta de reunión anexa), la aprobación de la muestra entregada por el proveedor, haciendo las siguientes observaciones:

- Se recibe la muestra de tela por parte de Iván Camilo Córdoba Arango / CAMICOL Dotaciones S.A.S.
- Se aprueba la muestra de tela enviada por parte Iván Camilo Córdoba Arango / CAMICOL Dotaciones S.A.S.
- Se recomienda que al momento de aprobación total de especificaciones técnicas de las muestras, el proveedor certifique la calidad de la tela y el color (certificado físico por parte de los proveedores de tela y color) para que quede la evidencia de que cumple con las especificaciones de la ficha técnica de un porcentaje mayor al 90%).
- Se requieren las muestras de los bordados.

Para constancia, se firma el presente documento a los tres (03) días del mes de diciembre de 2019.

Atentamente,

Paola Andrea Zuleta B.

Paola Andrea Zuleta Bonilla
Supervisión, Control y Vigilancia
DANE - Territorial Noroccidental

Brandon Rojas

Brandon Steve Rojas Guerra
Coordinador de Comunicación Visual y Diseño
DANE Central

Iván Camilo Córdoba Arango
Representante Legal
CAMICOL DOTACIONES S.A.S