






INSPECCIÓN ESCALERAS


 Consorcio La Flora 2023		INSPECCION DE ESCALERAS			
		CONSORCIO LA FLORA 2023			
Empresa: <u>CONSORCIO LA FLORA</u>		Area: <u>OPERATIVA</u>		Periodo del <u>02</u> al <u>07</u> de <u>OCT</u> del <u>2023</u>	
Proceso: <u>ASCENDER / DESCENDER</u>		Nombre y Apellidos del Inspector: <u>KAREN PALOMINO</u>			
ÍTEM	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	✓			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	✓			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?		✓		
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	✓			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	✓			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?		✓		
7	¿La escalera portátil se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	✓			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	✓			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	✓			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	✓			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	✓			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	✓			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	✓			
Firma del Inspector: <u>Koreus</u>					
Firma del Responsable (Jefe o supervisor del área): <u>DIEGO QUINTERO.</u>					


		INSPECCION DE ESCALERAS			
		CONSORCIO LA FLORA 2023			
Empresa: <u>CONSORCIO LA FLORA</u>		Area: <u>Operativo</u>		Periodo del: <u>09</u> al <u>14</u> de <u>Oct</u> del <u>2023</u>	
Proceso: <u>ASCENDER / DESCENDER</u>		Nombre y Apellidos del Inspector: <u>Karen Palomino</u>			
ÍTEMS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	✓			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	✓			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?			✓	
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	✓			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	✓			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?		✓		
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	✓			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	✓			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	✓			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	✓			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	✓			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	✓			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	✓			
Firma del Inspector: <u>Karen G</u>					
Firma del Responsable (Jefe o supervisor del área): <u>DIEGO QUINTERO</u>					


		INSPECCION DE ESCALERAS			
		CONSORCIO LA FLORA 2023			
Empresa: <u>CONSORCIO LA FLORA</u>		Area: <u>OPERATIVA</u>		Periodo del: <u>16</u> al <u>21</u> de <u>oct</u> del <u>2023</u> .	
Proceso: <u>ASCENDER / DESCENDER</u>		Nombre y Apellidos del Inspector: <u>Karen Palomino</u>			
ÍTEM	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	✓			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	✓			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?		✓		
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	✓			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	✓			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?		✓		
7	¿La escalera portátil se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	✓			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	✓			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	✓			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	✓			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	✓			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	✓			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	✓			
Firma del Inspector: <u>Karen</u>					
Firma del Responsable (Jefe o supervisor del área): <u>DIEGO QUINTERO</u>					

		INSPECCION DE ESCALERAS			
		CONSORCIO LA FLORA 2023			
Empresa:	CONSORCIO LA FLORA	Area:	OPERATIVA	Periodo del:	23 al 28 de OCT del 2023
Proceso:	ASCENDER / DESCENDER	Nombre y Apellidos del Inspector:	KAREN PALOMINO		
ÍTEM	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	✓			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	✓			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?		✓		
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	✓			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	✓			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?		✓		
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	✓			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	✓			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	✓			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	✓			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	✓			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	✓			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	✓			
Firma del Inspector: 					
Firma del Responsable (Jefe o supervisor del área): 					

		INSPECCION DE ESCALERAS			
		CONSORCIO LA FLORA 2023			
Empresa: <u>Petaranda y Ramirez</u>		Area: <u>Frente de obra</u>		Periodo del: <u>02</u> al <u>07</u> de <u>Oct.</u> del <u>2023</u>	
Proceso: <u>Box culvert - Excavation</u>		Nombre y Apellidos del Inspector: <u>Kevin Toquiza Aguilar</u>			
ÍTEMS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	X			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	X			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?			X	
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	X			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	X			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?	X			
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	X			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	X			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	X			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	X			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	X			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	X			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	X			
Firma del Inspector: 					
Firma del Responsable (Jefe o supervisor del área):					

		INSPECCION DE ESCALERAS			
		CONSORCIO LA FLORA 2023			
Empresa: <u>Peraranda y Pámicet</u>		Area: <u>Frete de obra</u>		Periodo del: <u>09</u> al <u>14</u> de <u>Oct</u> del <u>2023</u>	
Proceso: <u>Borcuvel - Excavación</u>		Nombre y Apellidos del Inspector: <u>Karin Toguica Aguilar</u>			
ÍTEM	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	X			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	X			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?			X	
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	X			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?		X		SISO subcontratista.
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?	X			
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	X			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	X			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	X			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	X			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	X			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	X			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	X			
Firma del Inspector: 					
Firma del Responsable (Jefe o supervisor del área):					

		INSPECCION DE ESCALERAS			
		CONSORCIO LA FLORA 2023			
Empresa:	Penaranda y Pamitez	Area:	fuente de agua	Periodo del:	17 al 21 de Oct del 2023
Proceso:	Box culvert - Excavation	Nombre y Apellidos del Inspector:	Kevin Toquica Aguilar		
ÍTEM	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	X			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	X			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?			X	
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	X			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	X			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?	X			
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	X			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	X			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	X			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	X			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	X			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	X			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	X			
Firma del Inspector: 					
Firma del Responsable (Jefe o supervisor del área):					

		INSPECCION DE ESCALERAS			
		CONSORCIO LA FLORA 2023			
Empresa: <u>Penaranda y Ramirez</u>		Area: <u>Frete de Obra</u>		Periodo del: <u>23</u> al <u>28</u> de <u>Oct</u> del <u>2023</u>	
Proceso: <u>Boxwiler - Excavacion</u>		Nombre y Apellidos del Inspector: <u>Kwin Toquica Aguilar</u>			
ÍTEMS	CONDICIONES DE SEGURIDAD	SI	NO	NA	RESPONSABLE DE LA ACCION CORRECTIVA
1	¿El trabajador utiliza correctamente el método de ascender y descender?	X			
2	¿Los trabajadores ascienden y descienden garantizando 3 puntos de apoyo?	X			
3	¿Las escaleras en madera están libres de pintura?			X	
4	¿Las barandas se mantienen libres de elementos adicionales y sobrantes?	X			
5	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en lugares libres de humedad, radiación de calor y en porta-escaleras?	X			
6	¿El almacenamiento de las escaleras se hace en ganchos de sujeción de pared y con acceso libre?	X			
7	¿La escalera portátil, se esta colocando en posición indicada (La distancia del pie de la escalera respecto a la vertical sobre la que se esta apoyando, debe ser igual a una cuarta parte de la longitud total de la escalera)?	X			
8	¿La longitud que sobresale por encima del punto de apoyo es por lo menos 1,0 metro?	X			
9	¿El apoyo de las escaleras portátil es firme y seguro en el suelo?	X			
10	¿El apoyo superior es firme y resistente para soportar el peso de la escalera mas la carga que se aplica?	X			
11	¿La parte superior esta atada a elementos estructurales?	X			
12	¿Cada uno de los peldaños y barandas se encuentran en perfecto estado, libres de fisuras y empotrados a los largueros de la escalera?	X			
13	¿Cuando el piso esta liso, se utiliza en la parte inferior un seguro para evitar que se corra?	X			
Firma del Inspector: 					
Firma del Responsable (Jefe o supervisor del área):					

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MENORES

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01

Página: 1 de 1

FECHA: 05/05/22

FECHA: 2 Oct 2023

PERIODO DEL: 02 AL: 07 DEL: Oct 2023.

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABÁDO		DOMIN	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Pala	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pala de mano	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machetillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Barras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Segueta	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Serrucho	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mortillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Lima	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pinel	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Metro	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Balde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicate	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
llave inglesa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornillador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:

FIRMA DEL SI

[Firma] [Firma] [Firma] [Firma] [Firma] [Firma]
 [Firma] [Firma] [Firma] [Firma] [Firma] [Firma]

FUERA DE SERVICIO SI NO

OBSERVACIONES:

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01

Página: 1 de 1

FECHA: 05/05/22

FECHA: 9 oct 2023

PERIODO DEL: 09 AL: 14 DEL: oct 2023

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABÁDO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
pala.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pico.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
pala de mano.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machetilla	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Baras	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Segueta.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Semocho.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mortillo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cima.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinzel	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Petra	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Palde	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicate	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Acue ingles	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornillador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:

FIRMA DEL SI

Lois Miguel
Paras

Lois Miguel
Paras

Lois Miguel
Paras

Lois Miguel
Paras

Lois Miguel
Paras

Lois Miguel
Paras

FUERA DE SERVICIO SI NO

OBSERVACIONES:

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01

Página: 1 de 1

FECHA: 05/05/22

FECHA: 17 oct 2023

PERIODO DEL: 17 AL: 21 DEL: octubre 2023

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABÁDO		DOMIN	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
pala			✓		✓		✓		✓		✓			
pico			✓		✓		✓		✓		✓			
paladredo			✓		✓		✓		✓		✓			
Machetilla			✓		✓		✓		✓		✓			
Barra			✓		✓		✓		✓		✓			
Segueta			✓		✓		✓		✓		✓			
Semocho			✓		✓		✓		✓		✓			
Martillo			✓		✓		✓		✓		✓			
Lima			✓		✓		✓		✓		✓			
cincel			✓		✓		✓		✓		✓			
Metro			✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel			✓		✓		✓		✓		✓			
Palda			✓		✓		✓		✓		✓			
Alicate			✓		✓		✓		✓		✓			
llave inglesa			✓		✓		✓		✓		✓			
Destornillador			✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Luis Miguel Ferras Luis Miguel Ferras Luis Miguel Ferras Luis Miguel Ferras Luis Miguel Ferras

FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:

FIRMA DEL SI

FUERA DE SERVICIO SI NO

OBSERVACIONES:

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01

Página: 1 de 1

FECHA: 05/05/22

FECHA: 23 octubre 23

PERIODO DEL: 23 AL: 28 DEL: oct 2023.

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABÁDO		DOMINGO	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
pala	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
pico	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
paladraga.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Machetilla.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Karo.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Segueta.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Semocho.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Marillo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Lima	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
cinzel.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mazo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Saldo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alicate	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Llave Inglesa.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Destornillador.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Luis Miguel Luis Miguel Luis Miguel Luis Miguel Luis Miguel Luis Miguel

FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR: [Firma] [Firma] [Firma] [Firma] [Firma] [Firma]

FIRMA DEL SST: [Firma] [Firma] [Firma] [Firma] [Firma] [Firma]

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES:

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01

Página: 1 de 1

FECHA: 05/05/22

FECHA: 09 Oct 2023

PERIODO DEL: 9 Oct AL: 14 Oct DEL: 2023

TIPO DE HERRAMIENTAS

	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B
Pala	X		X		X		X		X		X		
Palin	X		X		X		X		X		X		
Azadon	X		X		X		X		X		X		
Perrucho	X		X		X		X		X		X		
Segueta	X		X		X		X		X		X		
Palustre	X		X		X		X		X		X		
Vichiroso	X		X		X		X		X		X		
Martillo	X		X		X		X		X		X		
Barrig	X		X		X		X		X		X		
Pico y Pala	X		X		X		X		X		X		
Escobon	X		X		X		X		X		X		
Cortapero	X		X		X		X		X		X		
Alicata	X		X		X		X		X		X		
Casceto	X		X		X		X		X		X		
Porra	X		X		X		X		X		X		
Machete	X		X		X		X		X		X		

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:

FIRMA DEL SI

OBSERVACIONES:

Ninguna.

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01
Página: 1 de 1
FECHA: 05/05/22

FECHA: 18 oct 2023

PERIODO DEL: 17 Oct AL: 21 Oct DEL: 2023

TIPO DE HERRAMIENTAS

Pala
Palin
Palmita
Azadon
Martillo
Alicate
Corta Pao
Pera
Ceseta
Barra
Uchiroco
Machete
Esabon
Serrucho
Segunda
Pico y Pala

	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABÁDO		DOMINGO
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B
Pala			X		X		X		X		X		
Palin			X		X		X		X		X		
Palmita			X		X		X		X		X		
Azadon			X		X		X		X		X		
Martillo			X		X		X		X		X		
Alicate			X		X		X		X		X		
Corta Pao			X		X		X		X		X		
Pera			X		X		X		X		X		
Ceseta			X		X		X		X		X		
Barra			X		X		X		X		X		
Uchiroco			X		X		X		X		X		
Machete			X		X		X		X		X		
Esabon			X		X		X		X		X		
Serrucho			X		X		X		X		X		
Segunda			X		X		X		X		X		
Pico y Pala			X		X		X		X		X		

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:

FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:

FIRMA DEL SI

Gamatal Perez


Gamatal Perez


Luis Montilla


Germán do Jumes


Luis Montilla


FUERA DE SERVICIO SI NO

OBSERVACIONES:

Ninguno.

INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

VERSION: 01

Página: 1 de 1

FECHA: 05/05/22







FECHA: 24 Oct 2023

PERIODO DEL: 23 Oct AL: 28 Oct DEL: 2023

TIPO DE HERRAMIENTAS	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABÁDO		DOMINGO
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B
Pala	X		Y		X		X		X		X		
Palin	X		X		X		X		X		X		
Palustre	X		X		X		X		X		X		
Aradon	X		X		X		X		X		X		
Martillo	X		X		X		X		X		X		
Porra	X		X		X		X		X		X		
Segueta	X		X		X		X		X		X		
Servucho	X		X		X		X		X		X		
Alicate	X		X		X		X		X		X		
Corta filo	X		X		X		X		X		X		
Correcho	X		X		X		X		X		X		
Alarache	X		X		X		X		X		X		
Barra	X		X		X		X		X		X		
Escobon	X		X		X		X		X		X		
Pico y pala	X		X		X		X		X		X		
Lichiroco	X		X		X		X		X		X		

NOTA: Esta lista se deberá entregar semanalmente y diariamente en el sitio de trabajo, siempre y cuando se este utilizando el equipo.

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL TRABAJADOR:	Ornaldo James	Ornaldo James	Willy Montilla	Gonzalez Perez	Robinson Gutierrez	Willy Montilla
FIRMA DIARIA DEL TRABAJADOR:						
FIRMA DEL SI						

FUERA DE SERVICIO SI NO X

OBSERVACIONES:

Ninguna