

PROYECTO: Consorcio la flora 2023

LUGAR-AREA: frente de obra

SERIE N°: GCD 14-24 3601 437 060

MARCA: BOSCH

PERIODO DEL 30 AL 04 DE Noviembre DE 2023

ITEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* DISCO	1	X		X		X		X		X		X		
	Estado del Disco		X		X		X		X		X		X		
	Tuerca de acople del disco	1	X		X		X		X		X		X		
	Guarda del disco	1	X		X		X		X		X		X		
	Ajuste del disco	1	X		X		X		X		X		X		
	Switch de encendido	1	X		X		X		X		X		X		
	Enchufe	1	X		X		X		X		X		X		
	Cable de Energia	1	X		X		X		X		X		X		
	Escobillas	2	X		X		X		X		X		X		
	Manija de sujecion	1	X		X		X		X		X		X		
OTROS	Extintor 20 Lbs	1	X		X		X		X		X		X		
	Señalización del área		X		X		X		X		X		X		
	Soporte	1	X		X		X		X		X		X		
Vo.Bo. Operador:	NOMBRE	Germardo James		Nelson Diaz		Nelson Diaz		Nelson Diaz		Germardo James		Germardo James			
	FIRMA														
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE	Diego Quintero		Diego Quintero		Diego Quintero		Diego Quintero		Diego Quintero		Diego Quintero			
	FIRMA														

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ☐ SI ☒ No

Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES: ninguna.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

PROYECTO: Consorcio la flora 2023

LUGAR-AREA: frontera de obra

SERIE N°: G00 14-24 3601 M37 060

MARCA: ROSCA

PERIODO DEL 07 AL 11 DE Noviembre DE 2023

ÍTEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* DISCO	1		X		X		X		X		X			
	Estado del Disco			X		X		X		X		X			
	Tuerca de acople del disco	1		X		X		X		X		X			
	Guarda del disco	1		X		X		X		X		X			
	Ajuste del disco	1		X		X		X		X		X			
	Switch de encendido	1		X		X		X		X		X			
	Enchufe	1		X		X		X		X		X			
	Cable de Energia	1		X		X		X		X		X			
	Escobillas	2		X		X		X		X		X			
	Manija de sujecion	1		X		X		X		X		X			
OTROS	Extintor 20 Lbs	1		X		X		X		X		X			
	Señalización del área			X		X		X		X		X			
	Soporte	1		X		X		X		X		X			

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE		Ronal Reyes	Ronal Reyes	Ronal Reyes	Ronal Reyes	Ronal Reyes
	FIRMA						
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE		Diego Quintana	Diego Quintana	Diego Quintana	Diego Quintana	Diego Quintana
	FIRMA						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ☐ SI ☒ No

Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES: Ninguna

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el OPERADOR del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

 Consorcio La Flora 2023	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA		Versión No: 00
	SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha: 05-mayo-2023
	GESTIÓN HSEQ		Página 1 de 1

PROYECTO: Consorcio La Flora 2023
 SERIE N°: GCO 1424 3601 M37 OGO
 PERIODO DEL 14 AL 18 DE Noviembre DE 2023

LUGAR-AREA: frontera de obra
 MARCA: Bosch

ÍTEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIÉ.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	* DISCO	1		X		X		X		X		X			
	Estado del Disco			X		X		X		X		X			
	Tuerca de acople del disco	1		X		X		X		X		X			
	Guarda del disco	1		X		X		X		X		X			
	Ajuste del disco	1		X		X		X		X		X			
	Switch de encendido	1		X		X		X		X		X			
	Enchufe	1		X		X		X		X		X			
	Cable de Energia	1		X		X		X		X		X			
	Escobillas	2		X		X		X		X		X			
	Manija de sujecion	1		X		X		X		X		X			
OTROS	Extintor 20 Lbs	1		X		X		X		X		X			
	Señalización del área			X		X		X		X		X			
	Soporte	1		X		X		X		X		X			

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE														
	FIRMA														
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE														
	FIRMA														

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ☐ SI ☒ No Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES: Ninguna.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA

PROYECTO: CANALIZACIÓN LA QUEBRADA LA FLORA

LUGAR-AREA: Operativa.

SERIE N°: CAT 643 e CAT 00946.

MARCA: CAT 430E.

PERIODO DEL 30 Oct AL 4 DE NOV. DE 2023

EMPRESA: CONSORCIO LA FLORA 2023

PARTES EN GENERAL	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
PLACA IDENTIFICACION	X		X		X		X		X		X			
RADIADOR CON TAPA	X		X		X		X		X		X			
LIQUIDO REFRIGERAN.	X		X		X		X		X		X			
RECIPIENTE RESERVA	X		X		X		X		X		X			
SOPORTES RADIADOR	X		X		X		X		X		X			
PROTECT. RADIADOR	X		X		X		X		X		X			
MANG. Y ABRAZADER.	X		X		X		X		X		X			
TERMOSTATO	X		X		X		X		X		X			
VENTILADOR Y CORREA	X		X		X		X		X		X			
TANQUE COMB. Y TAPA	X		X		X		X		X		X			
LLAVE DE DRENAJE	X		X		X		X		X		X			
COLADOR	X		X		X		X		X		X			
TRAMPA DE AGUA	X		X		X		X		X		X			
FILTRO PRIMARIO	X		X		X		X		X		X			
FILTRO SECUNDARIO	X		X		X		X		X		X			
BOMBA TRANSFERENC.	X		X		X		X		X		X			
BOMBA INYECCION	X		X		X		X		X		X			
INYECTORES	X		X		X		X		X		X			
FILTRO DE AIRE	X		X		X		X		X		X			
DUCTOS YABRAZADER.	X		X		X		X		X		X			
MULTIPLE	X		X		X		X		X		X			
TAPA TUBO DE ESCAPE	X		X		X		X		X		X			
SILENCIADOR Y ABRAZ.	X		X		X		X		X		X			
BATERIAS	X		X		X		X		X		X			
ALTERNADOR	X		X		X		X		X		X			
MOTOR DE ARRANQUE	X		X		X		X		X		X			
BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO	X		X		X		X		X		X			
SOLENOIDE DE ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X			
AUTO DESACELERADOR	X		X		X		X		X		X			
PERA PRESION ACEITE	X		X		X		X		X		X			
PERA DE TEMPERATURA	X		X		X		X		X		X			
SWITCH DE ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X			
LUCES	X		X		X		X		X		X			
LUZ DE LA CABINA	X		X		X		X		X		X			
PITO	X		X		X		X		X		X			
SWITCH VEL. DE TRABAJO	X		X		X		X		X		X			
INDICADOR TEMPERATURA	X		X		X		X		X		X			
INDICADOR NIVEL DE COMBUST.	X		X		X		X		X		X			
INDICADOR NIVEL REFRIGER.	X		X		X		X		X		X			
INDICADOR PRESION DE ACEITE	X		X		X		X		X		X			
INDICADOR CARGA DE BATERIA	X		X		X		X		X		X			
ALARMA DE ENCENDIDO	X		X		X		X		X		X			
ALARMA DE REVERSA	X		X		X		X		X		X			
MOTOR LIMPIA VIDRIOS	X		X		X		X		X		X			
RESERVA VIDRIOS	X		X		X		X		X		X			
PLUMILLAS	X		X		X		X		X		X			
TACOMETRO	X		X		X		X		X		X			
HOROMETRO	X		X		X		X		X		X			
AMPERIMETRO	X		X		X		X		X		X			
PORTAFUSIBLES	X		X		X		X		X		X			
VENTILADOR CABINA		X		X		X		X		X		X		
AIRE ACONDICIONADO		X		X		X		X		X		X		
AVISOS	X		X		X		X		X		X			
MIRILLA	X		X		X		X		X		X			
NIVEL DE ACEITE	X		X		X		X		X		X			
MANGUERAS	X		X		X		X		X		X			
BOMBA HIDRAULICA	X		X		X		X		X		X			
GATOS DE LEVANTE	X		X		X		X		X		X			
GATO DEL BRAZO	X		X		X		X		X		X			

GATO DEL BALDE	X		X		X		X		X		X			
MOTOR DE GIRO	X		X		X		X		X		X			
FRENO DE GIRO	X		X		X		X		X		X			
MOTORES TRASLACION	X		X		X		X		X		X			
FRENO TRASLACION	X		X		X		X		X		X			
BLOQUES VALVULAS	X		X		X		X		X		X			
MANDOS MANUALES	X		X		X		X		X		X			
MANDOS DE PIE	X		X		X		X		X		X			
FUGAS	X		X		X		X		X		X			
BOOM	X		X		X		X		X		X			
BRAZO	X		X		X		X		X		X			
BALDE	X		X		X		X		X		X			
BASE DEL BALDE	X		X		X		X		X		X			
DIENTES Y ADAPTADOR	X		X		X		X		X		X			
ESQUINERAS	X		X		X		X		X		X			
ESTRUCTURA	X		X		X		X		X		X			
REDUCTORA DE GIRO	X		X		X		X		X		X			
NIVEL DE ACEITE	X		X		X		X		X		X			
ANCLAJE	X		X		X		X		X		X			
FISURAS	X		X		X		X		X		X			
CORONA DE GIRO		X		X		X		X		X		X		
NIVEL DE GRASA	X		X		X		X		X		X			
TORNILLOS	X		X		X		X		X		X			
FUGAS	X		X		X		X		X		X			
REDUCTORAS	X		X		X		X		X		X			
SPROCKET DERECHO	X		X		X		X		X		X			
SPROCKET IZQUIERDO	X		X		X		X		X		X			
RUEDA GUIA DERECHA	X		X		X		X		X		X			
RUEDA GUIA IZQUIERDA	X		X		X		X		X		X			
GATOS TENSOSES	X		X		X		X		X		X			
CARRILES SUPERIORES		X		X		X		X		X		X		
CARRILES INFERIORES		X		X		X		X		X		X		
CADENAS		X		X		X		X		X		X		
ZAPATAS	X		X		X		X		X		X			
GRASERAS	X		X		X		X		X		X			
GUARDAS	X		X		X		X		X		X			
PECHERAS	X		X		X		X		X		X			
CABINA	X		X		X		X		X		X			
VIDRIOS	X		X		X		X		X		X			
PUERTAS Y CHAPAS	X		X		X		X		X		X			
ASIENTO	X		X		X		X		X		X			
CINTURON SEGURIDAD	X		X		X		X		X		X			
EXTINTOR Y BASE	X		X		X		X		X		X			
HERRAMIENTA MANUAL	X		X		X		X		X		X			
PARASOLES	X		X		X		X		X		X			
PASAMANOS	X		X		X		X		X		X			
CAPO	X		X		X		X		X		X			
LATONERIA	X		X		X		X		X		X			
OPERADOR CERTIFICADO	X		X		X		X		X		X			

Vo.Bo. Operador:	NOMBRE	FIRMA	Felipe	Felipe	Felipe	Felipe	Felipe	Felipe	
Vo.Bo. Supervisor:	NOMBRE	FIRMA	Karab	Karab	Karab	Karab	Karab	Karab	

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: ☐ Si ☐ No Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES: _____

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del Equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su **SUPERVISOR** quien tomará la decisión más segura.