Yulieth Atencio
Janis Rodriguez.
Yojannis Ramirez.
Adaulfo Mendoza.
Jainer Amaya.
Yesika Mendoza.
Enedina. Peñaranda.
Bianet Peñaranda.

15 Diciembre 2023

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA

EVALUACION DE BIOSEGURIDAD Y PLAN SANITARIO EN POLLOS DE ENGORDE.

NOMBRE:

1: Cual es la ubicación correcta para la construcción de un galpón en barrancas.

A: Sur-Norte

B: Sur-Oriente

X C: Oriente- Occidente

D: Occidente-Norte

2: Calcular el área para una unidad productiva de 1000 pollos de engorde.

X A: 166 MTS2

B: 200 MTS2

C: 150 MTS2

D: 130 MTS2

3: Calcular cuantos comederos y bebederos para una unidad productiva de 1000 pollos de engorde.

X A: 40- 13

B: 40-15

C: 45-13

D: 50-14.

5: Quien es el principal agente trasmisor de enfermedad en el galpón.

El hombre.

Powered by CamScanner

* Jose Peñaranda
* Endris Peñaranda
* Luis M. Peñaranda
* Maita Uriana.

* Yuliana Radillo.
* Colibelto Ayala
* Marluis Diaz.
* Greiky Ipuana.

15 Diciembre 2023

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA

EVALUACION DE BIOSEGURIDAD Y PLAN SANITARIO EN POLLOS DE ENGORDE.

NOMBRE:

1: Cual es la ubicación correcta para la construcción de un galpón en barrancas.

A: Sur-Norte

B: Sur-Oriente

C: Oriente- Occidente ✓

D: Occidente-Norte

2: Calcular el área para una unidad productiva de 1000 pollos de engorde.

A: 166 MTS2 ✓

B: 200 MTS2

C: 150 MTS2

D: 130 MTS2

3: Calcular cuantos comederos y bebederos para una unidad productiva de 1000 pollos de engorde.

A: 40- 13 ✓

B: 40-15

C: 45-13

D: 50-14.

5: Quien es el principal agente trasmisor de enfermedad en el galpón.

* El hombre.

Powered by CamScanner

Enbrys Gomez
Albabis de arma
Balkis moyo
Johana Simanca
Raul Amaya

15 Diciembre 2023

CENTRO AGROEMPRESARIAL Y ACUICOLA

EVALUACION DE BIOSEGURIDAD Y PLAN SANITARIO EN POLLOS DE ENGORDE.

NOMBRE:

1: Cual es la ubicación correcta para la construcción de un galpón en barrancas.

A: Sur-Norte

B: Sur-Oriente

(V) Oriente- Occidente

D: Occidente-Norte

2: Calcular el área para una unidad productiva de 1000 pollos de engorde.

(A) 166 MTS2

B: 200 MTS2

C: 150 MTS2

D: 130 MTS2

3: Calcular cuantos comederos y bebederos para una unidad productiva de 1000 pollos de engorde.

(A) 40- 13

B: 40-15

C: 45-13

D: 50-14.

5: Quien es el principal agente trasmisor de enfermedad en el galpón.

el hombre

Powered by CamScanner