Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5688338
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 hora de tiempo transcurrido *(22/12/2023 2:48:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5688338
Objeto del contrato	Adquisición de archivadores, mesas y escritorios, con el propósito de mejorar las condiciones de trabajo y almacenamiento en las instalaciones del Despacho Regional y Centro Internacional de Producción Limpia LOPE
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	9 días para terminar *(1/01/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL NARIÑO Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EDGAR ARIZA VIRVIESCAS

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 13953585

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DISMET	bancoomeva	Ahorros	290101540601

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDGAR ARIZA VIRVIESCAS* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2023 4:15:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Eduardo Antonio Benavides Rosero* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2023 4:45:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	5 días para terminar *(28/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 100,00 — Fecha de vigencia (desde) — 4 horas de tiempo transcurrido *(22/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 1/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 4 horas de tiempo transcurrido *(22/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 1/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días para terminar *(26/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐ Pago 001	100	94.330.000,00	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5688338

Proveedor DISMET

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	CARTA ACEPTACIÓN OFERTA PROCESO MC-NRÑ-RN-0062-2023.pdf	CARTA ACEPTACIÓN OFERTA PROCESO MC-NRÑ-RN-0062-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACIÓN SUPERVISOR PROCESO MC-NRÑ-RN-0062-2023.pdf	DESIGNACIÓN SUPERVISOR PROCESO MC-NRÑ-RN-0062-2023.pdf	Descargar	Detalle
☐	ANEXO AL CONTRATO CCO1.PCCNTR.CO1.PCCNTR.5688338 PROCESO MC-NRÑ-RN-0062-2023.pdf	ANEXO AL CONTRATO CCO1.PCCNTR.CO1.PCCNTR.5688338 PROCESO MC-NRÑ-RN-0062-2023.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente

Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto

País COLOMBIA

Departamento Nariño

Municipio Pasto

Dirección Calle 22 11 E 05 Vía a Oriente

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 22 No. 11 ESTE -05 VIA ORIENTE	COLOMBIA > Nariño > Pasto

1 CO1.PCCNTR.5688338

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							115.991.972,00	94.330.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		MESA SALA DE REUNIONES: Mesa rectangular para trabajo en grupo de ocho (8) personas, ubicada con ocho (8) sillas ergonómicas graduables de espaldar medio. Patas: Material: Acero; Especificación: Perfil tubular de acero cold rolled calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura) de (4.82 cm) o (1,9						

1	56101706	pulgadas) de diámetro; Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris, Microtexturizada. Chambrana: Material: Acero; Especificación: Perfil tubular rectangular de (2,5 por 5 cm) acero cold rolled calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura); Acabado: Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color gris Agatha RAL 7038 Microtexturizada. Superficie: Material: Madera; Especificación: Aglomerado de 3 cm; Acabado: Superficies recubiertas de termolaminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color (por definir). Niveladores: Material: base en polipropileno; Especificación: diámetro de 2 pulgadas Acabado: color negro Niveladores: Material: Espigo de acero; Especificación: Espigo de 5 sobre 16 pulgadas de diámetro por 1 3 sobre 4 pulgadas de largo; Acabado: zincado. Dimensiones: Altura de la mesa 73 cm, Ancho de la mesa 200 cm, Profundidad de la mesa 100 cm. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: La fijación de la superficie a la estructura metálica se hace por medio de tornillos autoroscantes que garanticen la unidad del conjunto. Debe contar con seis (6) platinas o uñas de sujeción que están soldadas a la chambrana, no debe ser perforada la chambrana para la sujeción de la superficie. Todas las uniones de la estructura (cordón) deben estar hechas con soldadura tipo MIG La estructura es de cuatro (4) patas y está aislada del piso por medio de cuatro (4) niveladores de polipropileno con espigo metálico de mínimo 5 sobre 16 pulgadas por 2 La superficie según el diseño tiene las esquinas redondeadas. La superficie cuenta con conducción de cableado, por Viga Conductora con un (1) Grommet eléctrico o un (1) compartimiento inteligente, que guardan conexiones para energía, voz y datos, ubicado en el centro de la mesa y a ras de la superficie. La superficie es estable y permite cargas de 45 kg en sus esquinas sin voltearse o inclinarse. Soporta cargas de 100 kg en su superficie sin presentar deformaciones permanentes. Soporta arrastrarse lateral con cargas de 100 kg sin presentar deformaciones permanentes. Superficie totalmente lisa y no presenta deformaciones o alabeos. Las patas en conjunto con la chambrana hacen parte de la estructura y forman un conjunto independiente con la superficie. El sistema debe ser auto portante Todos los perfiles metálicos expuestos están cubiertos En ninguna parte del mueble se presentan filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso. El mobiliario deberá ser entregado en la sede de SENA Ciudad de Pasto: Calle 22 # 11 E 05 Vía Oriente. **Mis observaciones:** JUEGO	1,00	UN	8.435.398,00	5.500.000,00	8.435.398,00	5.500.000,00
2	56101703	ESCRITORIO CON ARCHIVADOR: Superficie Principal: Madera Tablero aglomerado de mínimo 3 cm de espesor. Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color (por definir). Superficie Retorno: Madera Tablero aglomerado de mínimo 3 cm de espesor. Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color (por definir) Pedestales: Acero Cold Rolled Estructura tubular espesor 1,2 mm (sin pintura) y o lamina espesor 0,9 mm (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar). Falderos: Lamina de acero Cold Rolled Lamina espesor 0,9 mm (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar) Niveladores: base en polipropileno diámetro de 2 pulgada color negro espigo de acero espigo de 5 sobre 16 pulgadas de diámetro por 1 3 sobre 4 pulgadas de largo zincado. Dimensiones: Ancho Superficie Principal 140 cm, Prof. Superficie principal 60 cm, Altura de la Superficie 73 cm. Requerimientos Técnicos: La estructura debe ser estable y debe soportar cargas de mínimo 150 kg sin presentar deformaciones. Los pedestales son estructuras soldadas, los demás elementos que componen en modulo pueden ensamblarse. Los pedestales deben contar con niveladores. Todos los perfiles metálicos expuestos tienen tapones. La superficie principal debe contar con un pasa cables de mínimo 2 pulgadas. El melamínico de la superficie debe ser de color claro y no debe permitir el reflejo de la luz. Una vez ensamblado este debe ser auto portante y debe comportarse como una unidad. La unidad debe permitir configuraciones individuales, lineales, en ele, islas, además del uso de divisiones y o mamparas. Debe permitir el ensamble de canaletas y o elementos para cableado estructurado y energía. Si el ensamble es en alguna de las configuraciones anteriormente mencionadas, debe tener una canal para cableado estructurado con tapa, esta debe permitir fácil acceso para mantenimientos. Las uniones entre la superficie y la estructura deben hacerse por medio de elementos que garanticen estabilidad y solidez, además debe permitir desarmar o desensamblar para hacer cambios, sin perder calidad o ver disminuida su estabilidad. Debe contener 3 gavetas con cerradura. Debe contar con falderos metálico de protección en las esquinas expuestas o si es lineal individual. La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie. Debe usarse soldadura tipo MIG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en sus componentes o ensamblado. Sin importar el diseño de las superficies, pedestales, mamparas, divisiones, etc., los modelos de configuración deben adecuarse según el espacio disponible. El mobiliario deberá ser entregado en la sede de SENA Ciudad de Pasto: Calle 22 # 11 E 05 Vía Oriente. Escritorio con Archivador en Ele: Superficie Principal: Madera Tablero aglomerado de mínimo 3 cm de espesor. Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color (por definir). Superficie Retorno: Madera Tablero aglomerado de mínimo 3 cm de espesor. Superficies recubiertas de laminado decorativo melamínico, de alta presión F8 y balance en la contracara, Cantos protegidos con chapa cinta de PVC de 1mm de espesor. Color (por definir) Pedestales: Acero Cold Rolled Estructura tubular espesor 1,2 mm (sin pintura) y o lamina espesor 0,9 mm (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación	13,00	UN	2.198.861,50	1.900.000,00	28.585.199,50	24.700.000,00

3	56101703	electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar). Falderos: Lamina de acero Cold Rolled Lamina espesor 0,9 mm (sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar). Niveladores: base en polipropileno diámetro de 2 pulgadas color negro espigo de acero espigo de 5 sobre 16 pulgadas de diámetro por 1 tercio sobre 4 pulgadas de largo zincado. Dimensiones: Ancho Superficie Principal 140 cm, Prof. Superficie principal 140 cm, Altura de la Superficie 73 cm, diseño en L. Requerimientos Técnicos: La estructura debe ser estable y debe soportar cargas de mínimo 150 kg sin presentar deformaciones. Los pedestales son estructuras soldadas, los demás elementos que componen en modulo pueden ensamblarse. Los pedestales deben contar con niveladores. Todos los perfiles metálicos expuestos tienen tapones. La superficie principal debe contar con un pasa cables de mínimo 2 pulgadas. El melamínico de la superficie debe ser de color claro y no debe permitir el reflejo de la luz VII. Una vez ensamblado este debe ser auto portante y debe comportarse como una unidad. La unidad debe permitir configuraciones individuales, lineales, en ele, islas, además del uso de divisiones y o mamparas. Debe permitir el ensamble de canaletas y o elementos para cableado estructurado y energía. Si el ensamble es en alguna de las configuraciones anteriormente mencionadas, debe tener una canal para cableado estructurado con tapa, esta debe permitir fácil acceso para mantenimientos. Las uniones entre la superficie y la estructura deben hacerse por medio de elementos que garanticen estabilidad y solidez, además debe permitir desarmar o desensamblar para hacer cambios, sin perder calidad o ver disminuida su estabilidad. Debe contener 3 gavetas con cerradura. Debe contar con falderos metálico de protección en las esquinas expuestas o si es lineal individual. La superficie de madera no debe presentar alabeos u ondas en su superficie. Debe usarse soldadura tipo MG de cordón continuo para las uniones de la estructura metálica. No debe presentar aristas, filos cortantes o puntas en sus componentes o ensamblado. Sin importar el diseño de las superficies, pedestales, mamparas, divisiones, etc., los modelos de configuración deben adecuarse según el espacio disponible. El mobiliario deberá ser entregado en la sede de SENA Ciudad de Pasto: Calle 22 # 11 E 05 Vía Oriente	14,00	UN	2.474.862,50	2.050.000,00	34.648.075,00	28.700.000,00
4	56101708	Archivador Tipo Folderama con divisiones y llave de Seguridad: Archivador metálico con paños móviles ajustados a la altura requerida. Dimensiones básicas en mm: Capacidad de archivo 5200 mm; Alto 1880 mm; Frente 1050 mm; Fondo 460 mm; Color verde. Estructura: La estructura será un conjunto sólido y estable. Garantizará la resistencia y estabilidad del archivo durante su uso. Materiales: Lámina de acero cold rolled. Sistema de graduación de ranura que funciona como parte integral del mueble sin piezas adicionales como pines o tornillos. Acabados: Estructura en pintura electrostática microtexturizada, espesor de 50-70 micras. El mobiliario deberá ser entregado en la sede de SENA Ciudad de Pasto: Calle 22 # 11 E 05 Vía Oriente	1,00	UN	4.179.565,00	3.500.000,00	4.179.565,00	3.500.000,00
5	56101708	SISTEMA ARCHIVO RODANTE: Sistema compuesto por tres módulos (dobles móviles y uno fijo (sencillo) para el almacenamiento de cajas para archivo que contienen carpetas tamaño oficio. Parales en acero: lamina de acero cold rolled calibre 16 (1,5 mm de espesor sin pintura) figurada en U con troquelado sistema de cremallera, pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster microtexturizada. Entrepaños en acero: lamina Cold Rolled cal 20 (0.9 mm de espesor sin pintura) con refuerzo omega de lámina Cold Rolled cal 16 (1.5 mm de espesor sin pintura), que permita acoplarse al sistema de cremallera para ajustar las alturas. Base rodante: ruedas en acero maquinado de 4 pulgadas (10 cm) con rodamientos sellados, ejes en acero de 5 sobre 8 montados sobre chumaceras en acero cold rolled, acabado en zinc Base rodante elaborada en ángulo estructural de 1 1 sobre 2 pulgadas x 3 sobre 16 pulgadas con una resistencia de dos toneladas por unidad; los carros se desplazan sobre rieles con sistema antivuelco mediante accionamiento MANUAL sobre ruedas de acero. Rieles en acero, base riel elaborada en ANGULO de 1 pulgadas por 1 sobre 4 pulgadas, mediante la reunión de dos ángulos estructurales de 1 pulgada por 3 sobre 16 pulgadas soldados, que garantizan la estabilidad y el fácil desplazamiento del carro ANTIVUELCO y sistema de fijación al piso. Tensores en acero: platina de acero cold rolled de 3 sobre 4 pulgadas (1,9 cm de espesor sin pintura), y tornillo zincado de 1 sobre 4 pulgadas por 3 sobre 4 pugadas, permiten dar la rigidez estructural y estabilidad que necesita el archivador rodante, acabado en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster microtexturizada Puerta en acero: Lámina Cold rolled cal 20 (0,9 cm de espesor sin pintura), con el mismo acabado de la panelería y chapa de seguridad. Manijas en acero: Perfil tubular de acero cold rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). El mobiliario deberá ser entregado en la sede de SENA Ciudad de Pasto: Calle 22 # 11 E 05 Vía Oriente	1,00	UN	16.746.802,00	15.000.000,00	16.746.802,00	15.000.000,00
6	56121802	GABINETE METALICO: Archivador con 4 gavetas o cajones deslizables por rieles metálicos, cada cajón permite colgar folder tamaño oficio, llave de seguridad, almacenamiento de documentos. Cuerpo: acero Lámina cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura). pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar) micro texturizado. Gavetas: acero Lámina cold Rolled, espesor de pared de 0,9 mm (sin pintura). pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color (verificar) RAL (verificar) micro texturizado. Correderas: acero Lámina cold Rolled, espesor de pared de 1,2 mm (sin pintura). Full extensión, acabado zincado, Niveladores: base en polipropileno diámetro de 2 pulgadas color negro espigo de acero espigo de 5 sobre 16 pulgadas de diámetro x 1 3 sobre 4 pulgadas de largo zincado. Chapa: comercial, De pestillo horizontal o vertical de acción con llave. Según norma ANSI A156.11 grado 2, acabado comercial, de fácil mantenimiento. Dimensiones: Altura del mueble 130 cm, Ancho mínimo del mueble 48 cm, Profundidad mínima del mueble 70cm. Requerimientos Técnicos: La estructura es estable, incluso con las gavetas abiertas. Cada gaveta tiene una manija integrada o unida para asir. Tiene un sistema (trampa) que permite cerrar todos los cajones desde la cerradura. Cuando cada gaveta se encuentre abierta, soporta una	4,00	UN	1.592.285,00	1.420.000,00	6.369.140,00	5.680.000,00

7	30161801	carga de 30 Kg, sin que llegue a presentar deformación permanente. Tiene los bordes expuestos de lámina grafados y/o doblados. Cada gaveta o cajón tiene porta rotulo grafado en la misma lamina de la gaveta. Está dividido en cuatro partes iguales, con cuatro cajones. No presenta aristas, filos cortantes o puntas. Soldadura tipo MIG para las uniones de la estructura metálica. El mobiliario deberá ser entregado en la sede de SENA Ciudad de Pasto: Calle 22 # 11 E 05 Vía Oriente ARMARIO: En acero CR calibre 22 (180 cm alto por 90 cm ancho por 45 cm de profundidad) con llave para implementos didácticos y herramientas. 4 divisiones internas para 5 espacios graduables. El mobiliario deberá ser entregado en la sede de SENA Ciudad de Pasto: Calle 22 # 11 E 05 Vía Oriente	5,00	UN	2.784.504,50	1.850.000,00	13.922.522,50	9.250.000,00
8	56111702	CAJONERA: Cajonera móvil con función de retorno de escritorio de 2 cajones 1 Kardex y 2 repisas. Derecho e izquierdo, Especificaciones técnicas: Estructura del cuerpo, interiores y frentes de cajón en melamina de 15 mm. Cubierta en melamina de 24 mm con tapacantos de PVC 1.5 mm espesor. Ruedas de 50 mm de diámetro, 2 de las cuales con freno. cierre central para todos los cajones. Correderas telescópicas de 350 mm y tiradores de acero inoxidable de 96 mm Dimensiones: Ancho: 120 cms. Profundidad: 42 cms. Altura: 67 cms El mobiliario deberá ser entregado en la sede de SENA Ciudad de Pasto: Calle 22 # 11 E 05 vía Oriente	1,00	UN	3.105.270,00	2.000.000,00	3.105.270,00	2.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 7 días de tiempo transcurrido *(15/12/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CARTA ACEPTACIÓN OFERTA PROCESO MC-NRÑ-RN-0062-2023.pdf	CARTA ACEPTACIÓN OFERTA PROCESO MC-NRÑ-RN-0062-2023.pdf	(detalle)
☐	DESIGNACIÓN SUPERVISOR PROCESO MC-NRÑ-RN-0062-2023.pdf	DESIGNACIÓN SUPERVISOR PROCESO MC-NRÑ-RN-0062-2023.pdf	(detalle)
☐	ANEXO AL CONTRATO CCO1.PCCNTR.CO1.PCCNTR.5688338 PROCESO MC-NRÑ-RN-0062-2023.pdf	ANEXO AL CONTRATO CCO1.PCCNTR.CO1.PCCNTR.5688338 PROCESO MC-NRÑ-RN-0062-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Eduardo Antonio Benav	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12988769	Guardar y notificar
Supervisor	Gerardo Andrés Gambo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79689406	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Eduardo Antonio Benav	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	12988769	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Eduardo Antonio Benavides Rosero	22/12/2023 4:45:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Eduardo Antonio Benavides Rosero
Supervisor	Gerardo Andrés Gamboa Noguera	22/12/2023 4:45:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Eduardo Antonio Benavides Rosero
Ordenador del pago	Eduardo Antonio Benavides Rosero	22/12/2023 4:45:30 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Eduardo Antonio Benavides Rosero

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	94.330.000
Total	94.330.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7323	CDP	No validado	263.719.625 COP	94.330.000 COP	36-02-00-052-000000	Editar

Saldo de CDP 263.719.625 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 94.330.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 4/12/2023 3:18 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	0 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-