LIMA PLUS
GESTIÓN QUE MUEVE AL MUNDO

ANEXO OFERTA ECONÓMICA

Pasto, 19 de diciembre de 2023

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica
Regional Nariño

Ref.: Proceso No. MC-NRÑ-CAPCP-0026-2023

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la Compra de mobiliario para los ambientes de formación del Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacífica del SENA Regional Nariño.

No.	DESCRIPCION ELEMENTOS	U/ MED	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Silla Interlocutora: Silla destinada al trabajo individual en oficinas administrativas, auditorios, salas de juntas, salas de espera, etc., sillas fijas sin ningún tipo de graduación. Patas: Acero Perfil tubular de acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro. Asiento Espaldar: Acero Perfil tubular de acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura)). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro. Amarres: Acero Perfil	**Unidad**	**121**	$ 287.406	$ 34.776.126

	tubular de acero cold rolled, calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura). Pintura en polvo para aplicación electrostática tipo epoxi poliéster color negro. Acolchado: Espuma De Poliuretano inyectada de alta densidad 60 kg/m³ su conformación debe ser homogénea, Tapizado: Paño tipo Hilat , tejido técnico (malla), cordobán o microsuade 100% fibra sintética, de secado rápido, el color debe ser parte integral de la fibra. tratamiento antialérgico ,anti manchas color verde institucional. Cubiertas Exteriores: Polipropileno mínimo de 2mm de espesor de pared con pines de ajuste con la contratapa a presión inyectado micro texturizado negro con protección uv. Tapones: Polipropileno tapón de polipropileno inyectado con nervaduras para las patas y los tubos del espaldar color negro. Dimensiones: Altura del plano del asiento des de el piso 44,5 cm, Profundidad del asiento 40 cm, Ancho del asiento 45 cm, Ancho del espaldar 45 cm, Altura del espaldar 32 cm. Requerimientos Tècnicos: I. Debe permitir apilabilidad en mínimo 5 unidades. II. El apoyo de la pata posterior				

	de la silla está retrocedido del punto máximo de la proyección del espaldar. III. La estructura de las patas es independiente a la estructura del asiento-espaldar. IV. Las sillas interlocutoras deben ser estáticas y lo suficientemente estables como para no representar riesgo de caída incluso adoptando posturas extremas. V. La estructura de las patas debe contar con amarres frontal y posterior para garantizar la estabilidad de la estructura VI. Las uniones de la estructura deben estar hechas con soldadura tipo MIG. VII. La unión entre la estructura de las patas y la del asiento- espaldar es con soldadura tipo MIG en ocho puntos por unión (4 superiores- 4 inferiores). VIII. El material de acolchado y el tapizado deben permitir una buena disipación de la humedad y el calor. IX. Tapizado tipo hilat para las superficies de espaldar y asiento. X. El tapizado es exclusivamente en paño. XI. Las costuras y/o grapas del tapizado no quedan a la vista. XII. La unión de la estructura al espaldar llega al módulo interno (del espaldar) y se cubre con una tapa. XIII. La				

	estructura del espaldar y el asiento siguen las curvas anatómicas resaltando el apoyo lumbar. XIV. La silla soporta una carga estática de 150 KG verticales sobre su superficie, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. XV. La silla soporta una carga dinámica de 150 KG al ser arrastrada lateralmente, sin que presente deformación alguna en su superficie o estructura. XVI. todos los perfiles metálicos expuestos tienen tapones. XVII. En ninguna parte del mueble se presentan filos, ni puntas que representen un riesgo en el uso.				
2	SILLAS:Silla plástica Lima sin brazos para renovar y darle personalidad a tus espacios. Es ideal para disfrutar eventos por su gran comodidad, ergonomía y resistencia. La silla es apilable hasta por 20 unidades para almacenarla de forma fácil y transportarlas eficientemente. La calidad y el diseño que buscas al precio que necesitas. Cotiza al por mayor para restaurantes, hoteles y bares. Medidas (cm): 48 ancho, 48 largo, 88 alto Material: Polipropileno (Plástico) Resistencia: 130 kg Protección UV para proteger de luz y agua Aptas para interiores y exteriores	**Unidad**	**151**	$ 65.142	$ 9.836.442


LIMA PLUS
GESTIÓN QUE MUEVE AL MUNDO

3	MESA RECTANGULAR : Mesa rectangular de 90*60 cm, para el trabajo colaborativo con los aprendices : PATAS: Acero- perfil redondo de 2" acero cold rolled calibre 18 (1.2 mm de espesor sin pintura) de (4,82cm) o (1,9" pulg) de diametro. CHAMBRANA: Acero - perifl tubular rectangular de 2" x 1" (5x 2,5 cm) acero cold rolled calibre 18 (1,2 mm de espesor sin pintura) SUPERFICIE: Madera - Aglomerado de 2,5 cm. NIVELADORES: Base en polipropileno- diametro de 2" - Espigo de acero - espigo de 5/16" de diametro x 1 3/4" de largo.	**Unidad**	**40**	$ 1.132.769	$ 45.310.760
4.	Mesa hexagenal de Reuniones 6 personas: Mesa para reuniones o trabajo colectivo en oficinas que se adapta en cualquier entorno laboral, superficie elaborada en madera industrial con laminado de alta presión lo cual facilita la limpieza y evita rayones en la superficie, bordes rígido termo fundido para evitar desportillamientos en las esquinas.	**Unidad**	**10**	$ 1.074.499	$ 10.744.990
5.	Soporta 1 pantalla. Inclinable y articulado. Es compatible con pantalla plana. Montaje fijo. Estándar VESA: 200x200, 400x200, 400x400, 600x400. Soporta hasta 100 lb. Fabricado en acero. Con organizador de cables. Posee una inclinación de 5 ° a 8 °.	**Unidad**	**10**	$ 366.734	$ 3.667.340

	Diseño compacto para economizar espacio.				
					$ 104.335.658

Valor total de la oferta es de: CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (104.335.658,oo)
Validez de la oferta: 30 días

Atentamente,



Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural
Nombre: Carlos Ceballos Ordoñez
Cargo: Proponente
Documento de Identidad: 1086548482
Correo Electrónico limaplus2017@gmail.com