PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

FORMATO
INFOME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 del 22/12/2023 PERIODO: del 26/07/2023 al 10/10/2023	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro Tecnológico del Mobiliario
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	JORGE ENRIQUE GOMEZ ARROYAVE
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JUAN CAMILO GARCIA ARIAS y DANIEL CORREA ROBLEDO
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR. CO1.PCCNTR.5143285 del 30 de junio de 2023
TIPO DE CONTRATO:	Compraventa y/o suministro
OBJETO:	5_9205_69 Suministrar materiales y elementos para impartir formación, realizar proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico y para el proyecto de vivienda en CLT del Centro Tecnológico del Mobiliario”
VALOR:	$19.467.594
CONTRATISTA:	CYR INTEGRANDO SOLUCIONES S.A.S.
NIT:	901121107-7
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Calle 63 N° 58 B -03 Itagui Antioquia COLOMBIA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	30 de junio de 2023
FECHA DE INICIO:	10/07/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Tres (3) meses , contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 30 de noviembre de 2023.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$19.467.594
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$19.467.594
PRÓRROGA No :	(No aplica)
ADICIÓN No. :	(No aplica)
SUSPENSIÓN No. :	(No aplica)
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato se pagará mediante pagos

	parciales, dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de cada factura de acuerdo al cumplimiento del cronograma de entrega, previo recibo a entera satisfacción y el cumplimiento de los requisitos legales y trámites administrativos a los que haya lugar, de lo cual deberá dar cuenta por escrito el respectivo supervisor del contrato. Además, el contratista debe anexar la certificación de pago de los aportes parafiscales, seguridad social (esto en cumplimiento de las leyes 789 de 2002 y 828 de 2003) y contratación de aprendices y de igual manera el certificado de paz y salvo emitido por la oficina de Relaciones Corporativas del SENA Regional Antioquia. El desembolso estará sujeto a la disponibilidad de PAC.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Suministrar los materiales de formación, en atención a la demanda de los programas del Centro Tecnológico del Mobiliario del SENA Regional Antioquia, conforme con los requerimientos y especificaciones técnicas del presente proceso.	Se realizó una reunión de concertación de la entrega, luego del cambio de supervisión el 10 de agosto, en el que se establece la entrega para el 14 de Septiembre a las 2PM en el almacen del Centro Tecnológico del Mobiliario.	A pesar de pactarse la entrega para el 14 de septiembre el contratista manifiesta problemas para entrgar (enfermedad de uno de sus funcionarios) se pacto entonces aplazar la entrega y se realizó la entrega inicial el 10 de Octubre de 2023, sin embargo se encontraron varios elementos que no cumplían con las características, por lo que se dío 5 días hábiles para subsanar, se intento nuevamente la entrega para el 18 de Octubre y se identificó que habían dudas sobre sobre las especificaciones, por tanto se le solicitó una certificación sobre los cartuchos de la marca Canon que presento el 31 de Octubre.

2. Elaborar y concertar con el supervisor del contrato, una vez se hayan aprobado las garantías y se haya suscrito el acta de inicio, un cronograma en el cual se pacten las fechas de entregan de los materiales y elementos objeto del contrato.	Se realizó una concertación de la entrega inicialmente para el 14 de Septiembre a las 2PM en el almacen del Centro Tecnológico del Mobiliario. ; Se pactó la entrega el día 10 de Octubre Sin embargo se encontró no cumplían con las requerimientos y especificaciones técnicas del presente proceso por lo que se les dío el plazo de 05 días hábiles para subsanar. Hasta el 18 de octubre. y se identificó que habían dudas sobre sobre las especificaciones, por tanto se le solicitó una certificación sobre los cartuchos de la marca Canon que presento el 29 de Octubre.	Se realizó la entrega inicial el 28 de Agosto de 2023. Sin embargo se encontró no cumplían con las requerimientos y especificaciones técnicas del presente proceso por lo que se les dío el plazo de 05 días hábiles para subsanar. y se identificó que habían dudas sobre sobre las especificaciones, por tanto se le solicitó una certificación sobre los cartuchos de la marca Canon que presento el 29 de Octubre.
3. Entregar los bienes de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto. En caso que una vez recibido el bien y el mismo resulte defectuoso, de mala calidad o con especificaciones diferentes o inferiores a los requeridos por la Entidad, deberá reemplazarlos sin costo adicional para la Entidad, para tal efecto se seguirá	Se pactó la entrega el día 10 de Octubre Sin embargo se encontró no cumplían con las requerimientos y especificaciones técnicas del presente proceso por lo que se les dío el plazo de 05 días hábiles para subsanar. Hasta el 18 de octubre. y se identificó que habían dudas sobre sobre las especificaciones, por tanto se le solicitó una certificación sobre los cartuchos de la marca Canon que presento el 29 de Octubre.	Se realizó la entrega inicial el 28 de Agosto de 2023. Sin embargo se encontró no cumplían con las requerimientos y especificaciones técnicas del presente proceso por lo que se les dío el plazo de 05 días hábiles para subsanar. y se identificó que habían dudas sobre sobre las especificaciones, por tanto se le solicitó una certificación sobre los cartuchos de la marca Canon que presento el 29 de Octubre. Se verifica que los equipos entregados por el proveedor se encuentran completos y con sus respectivos manuales y accesorios. A seguir se presenta imagen de un bien para el cual se solicitaron accesorios.

el siguiente procedimiento: El funcionario que ejerce el control y supervisión de ejecución del contrato avisará por escrito al CONTRATISTA sobre la ocurrencia del hecho, y acordará con éste un plazo para la reposición de los suministros de los bienes. Este plazo no podrá ser superior a cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha del aviso respectivo, si transcurrido este plazo EL CONTRATISTA no repone los bienes se aplicarán las medidas a que haya lugar.	1) Kit de 10 Brocas de 0.8mm. Juego de 10 brocas de 0.8mm. Utilizadas para perforar PCBs, en CNC, moldes, plástico, cobre, acero inoxidable y otras piezas metálicas de precisión de procesamiento. Número de brocas: 10. Diámetro punta: 0.8mm. Diametro del vástago: 3.175mm. Longitud total: 38mm. Material: Carburo de Tungsteno 2) Soporte para cautin con lupa ZD10MB. Soporte con pinzas de sujeción, porta-cautín, lente magnificador e iluminación LED. Características: Pinzas ajustables, Base metálica, Lente de cristal… 3) Plaqueta virgen en fibra de vidrio,una cara de 10x15 cm para fabricación de circuitos impresos. Características: Material: Fibra de vidrio (FR4), Dimensiones: 10cm x 15cm. 4) Baquelita virgen con cobre en una sola cara, con tamaño de 10x7 cm para fabricación de circuitos impresos. Material: BaquelitaKit de 10 brocas de 1mm. Utilizadas para perforar PCBs y en CNC. Características: Número de brocas: 10. Diámetro punta: 1mm. Diametro del vástago: 3.18mm. Material:	Imágenes de los bienes entregados:    

	Carburo sólido. 5) Kit de 10 brocas de 1mm. Utilizadas para perforar PCBs y en CNC. Características: Número de brocas: 10. Diámetro punta: 1mm. Diametro del vástago: 3.18mm. Material: Carburo sólido. 6) Kit de 5 machuelos con mango. Conjunto de machuelos metálicos de diferentes dimensiones y mango en T para agarre. Número de piezas: 5 machuelos y 1 mango de agarre. Mango frabricado en acero inoxidable. Dimensiones: M3-M4-M5-M6-M8 7) Kit de 10 brocas de 1mm. Utilizadas para perforar PCBs y en CNC. Características: Número de brocas: 10. Diámetro punta: 1mm. Diametro del vástago: 3.18mm. Material: Carburo sólido. 8) Tuerca de inserción de latón. Características: Tipo M3. Longitud: 5mm. Diámetro: 5mm. Doble paso. Fabricada en latón. Resistente a lacorrosión y oxidación.	   

	9) Tuerca de inserción de latón. Características: Tipo M2.5. Longitud: 5mm. Diámetro: 3.5mm. Doble paso. Fabricada en latón. Resistente a la corrosión y oxidación.	
	10) Tornillo de estrella metálico M3, 6mm. Características: Material: aleación de acero Longitud: 6mm. Tipo: M3Kit de 5 machuelos con mango.	
	11) Tornillo de estrella metálico M3, 10mm. Características: Material: aleación de acero Longitud: 10mm. Tipo: M3	
	12) Tornillo de acero inoxidable de cabeza plana. Tipo M2.5, longitud 5mm. Características: Material: acero 304. Tipo M2.5 (diámetro de la rosca 2.5mm). Longitud: 5mm. Cabeza avellanada	
	13) Tornillo de acero inoxidable de cabeza plana. Tipo M2.5, longitud 10mm. Características: Material: acero 304. Tipo M2.5 (diámetro de la rosca 2.5mm). Longitud: 5mm. Cabeza avellanada.	
	14) Tuerca metálica para separadores y tornillos tipo M2.5. Fabricada en acero inoxidable 304	

	15) Tuerca metálica para separadores y tornillos tipo M3. 16) Tuerca en forma de T deslizante para perfiles OB2020/GB2020, rosca M6, 10mm x 10mm. Características: Rosca: M6. Material: Acero. Dimensiones: 10mm x 10mm. 17) Unión en ángulo 90° interno para perfil OB2020, para CNC, incluye tornillos. características: Ángulo recto. Material: Zinc 18) Kit con 4 Baterías Li-Po de 3.7V /1200mA/25C, con Cargador. Características: Voltaje: 3.7V. Capacidad: 1200mAh. Conector: MX2.0-2P. Peso de cada batería: 30g.Dimensiones de cada batería: 52mm x 30mm x 9mm. 19) Kit con 4 Baterías Li-Po de 3.7V/600mA/25C, con Cargador. Características: Voltaje: 3.7V. Capacidad: 600mAh. Conector: MX2.0-2P. Peso de cada batería: 18g. Dimensiones de cada batería: 24mm. x 43mm 20) Bateria LI-PO 3.7V 3500mAh. Cuenta con protección de sobre voltaje, sobre corriente y tensión mínima. Características: Voltaje de salida:3,7V DC. Corriente: 3500mAh. Tipo de Uso: Sistemas que requieran baja potencia. Tipo de Conector: No tiene conector.	       

	21) Bolsa de protección para baterías LiPo. Esta bolsa le permite cargar conseguridad y almacenar las baterías tipo LiPo, protege contra fuego y explosión de las baterías. Características: Material: Tela tejida. Dimensiones: 22cm x 18cm. Color: Rojo (gris) Protección contra explosión de la batería LiPo. Diseñada para contener cualquier fuego causado por carga incorrecta o baterías con mal funcionamiento.	
	22) Pin Metalico Macho Dupont o Crimp espadin para cable. 2.54mm de paso. Compatible para cable AWG28-22. Montaje por crimpado para cable.Compatible con comchadora referencia 6PK-301E	
	23) Pin Metalico hembra Dupont o Crimp. Compatible para cable AWG28-22. Montaje por crimpado para cable. Compatible con comchadora referencia 6PK-301E	
	24) Cuerpo plastico para conector Dupont macho o hembra de 1Pin y paso de 2.54mm. Material ABS. Voltaje soportado de 600VAC 1min,minima resistencia de aislamiento 1000M. Corriente nominal de 3A AC/DC. Maxima resistencia de contacto 20mW	

	25) Cable ribbon plano de 60 hilos, de colores. Características: Número de líneas: 60. Color: Diferentes colores	
	26) Kit de separadores de 10 unidades medida M3 tipo Macho-Hembra de longitud 50mm. Poste separador metálico M3, longitud de 50 mm. incluye tuercas y tornillos.	
	27) Conversor de nivel lógico bidireccional - 4CH. Características: Lado que provee Bajo voltaje: 1.5V hasta 7V. Lado que provee Alto voltaje: Bajo voltaje hasta los 18V 4 canales bidireccionales. Puede soportar I²C, SPI, y serial TTL asíncrona. Compatible con protoboard. Dimensiones: 13mm ×10mm × 2mm	
	28) Conversor DC/DC Elevador 5V 500mAh. Conversor elevador de voltaje, entrada 1V ~ 5V, con salida de 5V, 500mA. Características: Voltaje de entrada: 1VDC ~ 5VDC. Voltaje de salida: 5VDC. Corriente salida: Máximo 500mA. Eficiencia en la conversión: 96% máximo. Dimensiones: 1.75cm x 2.52cm x 0.58cm	

	29) Conversor DC/DC Elevador USB 28V 2A. Características: Voltaje de entrada: 2V ~ 24V. Voltaje de salida: 5V ~ 28V (recomendado para uso entre 26V). Corriente de salida: 2ª (recomendado para uso entre 1A).Eficiencia en conversión: hasta 93% 30) Grasa lubricante para engranajes y piñones. Compatible con rodamientos de impresoras 3D. Características: Desoxidante. Lubricante Campatible con piñones plásticos y metálicos. Recomendado para impresoras 3D 31) Regleta conector header hembra de 40 posiciones separadas 2.54mm. Características: Número total de posiciones: 40. Número de líneas: 1. Separación entre pines: 2.54mm (0,1 pulgadas) 32) Regleta conector header macho de 40 pines en L separados 2.54mm. Características: Número total de posiciones: 40. Número de líneas: 1. Separación entre pines: 2.54mm (0,1pulgadas) 33) Header Separador Macho de 40Pines.Características: Número de pines: 40. Separación entre	   


	pines: 2.54mm. Altura total: 25mm. Color:Negro	
	34) Regleta conector header hembra en L de 40 posiciones separadas 2.54mm. Características: Número total de posiciones: 40. Número de líneas: 1. Separación entre pines: 2.54mm (0,1 pulgadas)	
	35) Lubricante Multipropósito 5-56 16onz. Lubrica partes metálicas reduciendo la fricción. Características: Desplaza la humedad. Protege contra la oxidación. Válvula 360°. Activador doble propósito. Contenido: 473.1ml (aprox.)	
	36) Limpiador de Equipos Electrónicos y Contactos perfomax. Limpia y protege equipos y artículos electrónicos y ayuda a prevenir la perdida de contacto. Contenido: 250ml (8.45oz)	
	37) Panel solar voltaje pico de 5V, Corriente 500mA. Características: Voltaje: 5V. Corriente: 500mA. Potencia: 2.5W Dimensiones 135x110mm. Contiene cables de conexión	

	38) Regulador para panel solar (micro) + Panel 160mA. Tarjeta reguladora para panel solar, diseñado paraproyectos de IoT basados en sensores o controladores de bajo consumo.	
	39) Pequeña tarjeta controladora diseñada para paneles de 5V, utilizada en proyectos de energías renovables e IoT. Con conector USB. Características: Controlador: CN3065. Voltaje de entrada (Solar IN): 4.5V-6V Entrada para batería (Bat IN): 3.7V, batería Li-polímero/ Li-ion Corriente de carga (USB/ Solar IN):900mA máx.	
	40) Fuente de poder HLK-10M05. Características: Voltaje de entrada: 100VAC~ 240VAC Voltaje de salida: 5VDC. Potencia de salida: 10W. Salida de corriente: 2000mA. Ultra delgado y pequeño. Aislamiento de entrada y protección contra sobrecorriente. Dimensiones: 47x28x25mm (aprox.)	
	41) Fuente de poder HLK-5M03. Fuente de alimentación AC-DC de 3.3V, voltaje de entrada: 100 ~ 240VAC. Ampliamente utilizado en hogares inteligentes,	

	control de automatización, equipos de comunicación, instrumentos y otras industrias. Características: Voltaje de entrada: 100VAC~ 240VAC. Voltaje de salida: 3.3VDC Potencia de salida: 5W.	
	42) Conversor DC/DC Reductor 0-24v 5A. Reductor step down con salida de 0.8V ~ 24V / 5A. Características: Voltaje de entrada: 5V ~ 32V. Voltaje de salida: 0.8V ~ 24V Corriente pico de salida: 5A (para más de 3.5A se necesita reforzar la refrigeración) Eficiencia en conversión: 90%. Dimensiones: 43mm x 21mm x 14mm	
	43) Elevador de Voltaje DC-DC 5A 4V ~ 30V. Características: Voltaje de entrada: 3.4V ~ 30V. Voltaje de salida: 4V ~ 30V. Corriente máxima de entrada: 5A. Corriente máxima contínua de salida: 3A (con buenas condiciones de aireación). Chip de regulación: LM2587	
	44) Conversor elevador ajustable de voltaje, entrada 2V ~ 24V, salida de 2V ~ 28V, 2A.	
	45) Cable JST de 15cm de 2 lineas. Características: Conector tipo JST. Separación entre pines:1.25mm.	

	Cable AWG 28. Numero de líneas:2.Longitud del cable:15cm	
	46) Bornera desarmable con pines en ángulo de 2 posiciones. Características: Voltaje: 300V. Corriente: 15A. Cable soportado: 28-12AWG. Separación de pines: 5mm. Tornillos: M2.5. Color: verde	
	47) Bornera desarmable con pines en ángulo de 3 posiciones. Características: Voltaje: 300V. Corriente: 15A. Cable soportado: 28-12AWG. Separación de pines: 5mm. Tornillos: M2.5. Color: verde	
	48) Bornera 2P grande Dinkle. Bornera de 2 posiciones grande. Características: Voltaje: 300V. Corriente: 20A. Cables soportados: 24-12 AWG. Separación entre pines:5mm Dimensiones: 5x10x13.8mm	
	49) Bornera 3P Verde KF128 - 5mm Dinkle. Bornera de 3 posiciones. Características: Voltaje: 300V. Corriente: 20A. Cables soportados: 24-12 AWG. Separación entre pines: 5mm	

	50) Sensor análogo de humedad del suelo a prueba de agua-Gravity. Sensor análogo capacitivo de humedad del suelo, es impermeable y con alta protección a la corrosión. Compatible con microcontroladores de 3.3V y 5V. Características: Voltaje de funcionamiento: 3.3 a 5.5VDC. Voltaje de salida: 0-3VDC. Interfaz: 2.54 de 3 pines. Con cable de 1.5m. Compatible con micros de 3.3V (micro: bit, ESP32, STM8/32) y con Raspberry pi (requiere un ADC externo) Dimensiones: 175x30mm 51) Tarjeta sensora de humedad de suelo con sonda resistente a la corrosión. Compatible con Arduino. Características: Voltaje de funcionamiento: 3.3-12V. Corriente de funcionamiento:<20mA. Corriente de salida: <30mA 52) Sensor digital de luz,mide la intensidad de la luz ambiental, rango de datos de salida: 0-65535 lux, interfaz I2C, voltaje de	 


	alimentación 3 a 5V. Características: Sensor: BH1750FVI. Contiene convertidor AD de 16-bit. Rango: 1- 65535 lx. Alta resolución. Pequeña variación de la medición: ±20%.	
	53) Sensor de luz UV GY-VEML6070. Convierte la intensidad de luz solar UV a datos digitales. Voltaje de operación: 2.7V ~ 5.5V. Interface: I2C. Soporta acknowledge feature (ACK) para establecer una alarma. Rango de temperatura de compensación: - 40ºC ~ 85ºC	
	54) Bomba de agua sumergible. Capacidad de 500L/H, altura máxima de 2m, voltaje de funcionamiento: 6-12VDC. Voltaje de funcionamiento: 6-12VDC. Potencia: 5W. Flujo: 500l/H. Altura máxima: 1.5-2m. Diámetro del tubo de salida: 13mm aprox. Peso: 0.25Kg. Dimensiones:45x43x30mm	
	55) Vatímetro digital I2C Gravity. Voltaje de entrada (VCC) : 3.3V~5.5V. Rango de voltaje (IN+ o IN- relativo a GND):0 ~ 26 V. Resolución (Voltaje): 4 mV.	

	Error relativo (Voltaje): <±0.2% (Typical). Rango de corriente: 0 ~ ±8A (Corriente Bidireccional) Resolución (Corriente): 1mA. Error relativo (Corriente): <±0.2% (Típica requiere calibración manual). Rango de potencia: 0 ~ 206 W. Resolución(Potencia): 20 mW (Hardware) / 4 mW (Software). 56) Balanza digital compatible con Arduino. Contiene tarjeta de acondicionamiento HX711, plataformas en acrílico, celda de carga 5Kg, Pesas. Viene sin ensamblar. Contiene: Módulo de Acondicionamiento HX711. 1 Celda de carga. 5Kg. 3 plataformas de acrílico. 1 pesa de 50g. 1 pesa de 100g. Tornillos de ensamblaje 57) Multitoma de Uso Pesado 8 Salidas con Supresor 90 Julios. Largo del cable incorporado de 70cm de14AWG. Corriente 15 A 1.875 W. Con conexion de polo a tierra y enchufe de 3 patas. Cuerpo elaborado en metal y plastico.Tiempo de respuesta menor a 1 nanosegundo. Máxima corriente de pico 4500amperios. Grado de protección de voltaje 500V. Máximo de energia de sobrecarga 90 julios.	 

	58) Paquete de pila recargable AAA 900mA. Voltaje: 1.2V. Capacidad: 900mA. Material: NiMh. Tipo: AAA.Número de baterías: 4	
	59) Paquete de pila recargable AA 2300mA de NiMh. Voltaje 1.2V. Capacidad de cada pila 2300mAh. Material: NiMh. Tipo: AA. Número de baterias del paquete: 4. Dimensiones: 5x6x1.5cm	
	60) Cargador para baterías recargables. Soporta 4 pilas AA/AAA o 2 pilas 9V. Incluye 4 pilas AA de 2700mAh. Características: Carga 4 baterías recargables AA o AAA de Ni-MH o Ni-Cd al mismo tiempo. Carga 2 baterías recargables de 9V. Con luz LED indicadora de carga. Con protección de temperatura, sobre corriente y cortocircuito. Voltaje de entrada: 100-240VAC, 50-60HZ. Simple de usar, solo enchufar y listo	
	61) Cargador USB 3.0 5V 3A carga rápida. Adaptador USB carga rápida. Compatible con Raspberry Pi. Características: Voltaje de carga: 5V. Corriente: 3A. Potencia: 18W. USB 3.0. 3.5 veces más rápido que un cargador tradicional Interfaz USB diseñada para dispositivos	

	Android, iOS, cámaras digitales, iPad, etc Color: Negro. Dimensiones 41,1 x23,2 x 35,2 mm. Salida CC total 3,6~6,0 V/3A, 6,0~9V/2A, 9~12V/1,5A Cada salida.	
	62) Escalera multiproposito de 3.55mt con 12 pasos. Carga máxima 150kg tipo I-A. Material de la escalera Aluminio. Composicion 70% aluminio - 20% acero-10%plastico Color gris. Peso de la escalera 17.25kg. Con sapatas antiaderentes. Modelo FE4X3A. Construida bajo la norma ANSI. .Incluiye 2 plataformas que se acoplan perfectamente a la escalera para uso horizantal de esta.	
	63) Motor paso a paso con reductor 1.2~ 3.6RPM. Motor paso a paso bipolar con reductor 1.2 ~ 3.6RPM, relación de reducción de 100.Motorreductor planetario. Características: Relación de reducción: 100. RPM: 1.2 ~ 3.6RPMTorque: 5.4Kgf•cm Voltaje: 24V. Longitud de la caja de reducción (L en la imagen de las dimensiones): 41.3mm. Peso aproximado: 0.58Kg	

	64) Controlador de 0.2A - 4A para motores NEMA 17 y 23 de 2 y 4 fases. Apropiado para cualquier equipo automático con controlador CNC de tamaño pequeño y mediano Características: Voltaje de entrada: hasta 42VDC. Corriente máxima de salida: 4A Señal de entrada aislada optoelectrónica de alta velocidad. Control de pasos ajustable de 1, 2,4, 8, y 16. Chopper sinusoidal bipolar asegura baja vibración y alta eficiencia. Protección contra: sobre y bajo voltaje, sobre calentamiento, sobre corriente y sobrecarga. Caja de aluminio para enfriamiento. 65) Cable vehicular AWG18 - Color Rojo x metro. Características: Diámetro mm: 1.024. Sección en mm*2: 0.82. Número de espiras por cm: 9.2. Resistencia en OHM: 20.73. Corriente (A): 2.5 66) Cable vehicular AWG18 - Color Negro x metro. Características: Diámetro mm: 1.024. Sección en mm*2: 0.82. Número de espiras por cm: 9.2 Resistencia en OHM: 20.73. Corriente (A): 2.5.	 

	67) Lente para cortadora láser de 19.05mm DIA*2.0mmET*50.8mmEFL	
	68) Cartucho de tinta PFI -107 MBK para impresora Canon iPF 770	
	69) Portatelon portatil 2,80x3M. Incluye dos tripodes de soporte del fondo. Una barra transversal telecopica. Fabricado en aleación de aluminio de alta calidad. Incluye funda de transporte. Soporte ligeros que usen cerraduras rapidas de acción simple. Huellas del pie ligero deben ser anchas.	 
	70) Telones de Pvc vinilo 2,8x11M colores mate para fotografia y video.	

4. Entregar hojas de seguridad de cada producto o elemento de formación	Se cumplieron todas Las condiciones, no son requeridas las hojas de seguridad. Se verifica que para los bienes no aplica hoja de seguridad	Se cumplieron todas Las condiciones. Se verifica que para los bienes no aplica hoja de seguridad
5. Realizar la gestión de capacitación al grupo de personas de área de almacenamiento de los materiales de formación acerca de la manipulación, transporte y almacenamiento de los mismos, conforme la programación que tenga el Centro	No se requirío capacitación sobre los elementos entregados.	Se cumplieron todas Las condiciones.
6. El contratista se obliga a sostener los precios de los bienes ofertados dentro de la ejecución del contrato	Se sostuvieron los precios de los bienes.	Se sostuvieron los precios de los bienes.

7. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor.	Se acataron las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor.	Se acataron las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el SENA por conducto del Supervisor.
8. Asumir el transporte, cargue, descargue y entrega de los materiales requeridos por el SENA hasta el Complejo Sur Itagüí ubicado en la calle 63 nro. 58 B - 03 y/o lugar donde se desarrolla la formación (dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá), según lo concertado con el supervisor, atendiendo el cronograma de entrega. El riesgo y propiedad de los bienes será asumido por parte del contratista hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado	S**e** asumió por parte de contratista el transporte, cargue, descargue y entrega de los materiales requeridos por el SENA hasta el Complejo Sur Itagüí.	Se verifica que los equipos entregados por el proveedor se encuentran completos y con sus respectivos manuales y accesorios. A seguir se presenta imagen de un bien para el cual se solicitaron accesorios.
9. Realizar las entregas previa concertación de	A pesar de pactarse la entrega para el 14 de septiembre el contratista manifiesta problemas para entrgar	A pesar de pactarse la entrega para el 14 de septiembre el contratista manifiesta problemas

cita con el supervisor, de conformidad con el cronograma de entrega, de acuerdo con las cantidades solicitadas y los requerimientos del contrato, elaborando para ello una remisión ordenada y detallada por tipo de material, unidades y cantidad previo visto bueno de la supervisión.	(enfermedad de uno de sus funcionarios) se pacto entonces aplazar la entrega y se realizó la entrega inicial el 10 de Octubre de 2023, sin embargo se encontraron varios elementos que no cumplían con las características, por lo que se dío 5 días hábiles para subsanar, se intento nuevamente la entrega para el 18 de Octubre y se identificó que habían dudas sobre sobre las especificaciones, por tanto se le solicitó una certificación sobre los cartuchos de la marca Canon que presento el 29 de Octubre.	para entrgar (enfermedad de uno de sus funcionarios) se pacto entonces aplazar la entrega y se realizó la entrega inicial el 10 de Octubre de 2023, sin embargo se encontraron varios elementos que no cumplían con las características, por lo que se dío 5 días hábiles para subsanar, se intento nuevamente la entrega para el 18 de Octubre y se identificó que habían dudas sobre sobre las especificaciones, por tanto se le solicitó una certificación sobre los cartuchos de la marca Canon que presento el 29 de Octubre.
10. Contar con la capacidad técnica, operativa y logística necesario para realizar la entrega del suministro requerido. Cada una de las entregas, las debe hacer con personas que tengan conocimiento del proceso desde el inicio, en especial de la logística y requerimientos del mismo.	El proveedor contó con toda la capacidades	El proveedor contó con toda la capacidades

11. Entregar los materiales de formación empacados en cajas de buena calidad, especificando (nombre del lote, elementos que contiene la caja, cantidad de elementos por empaque), si la caja contiene varios ítems del lote deben de estar separados y debidamente marcados. Si el tamaño del material de formación no permite ser empacado en cajas, también deben estar rotulados especificando (nombre del lote, número, nombre de ítem y cantidad de elementos por empaque).	Los bienes y matteriales fueron entregados empacados rotulados.	Los bienes y matteriales fueron entregados empacados y rotulados.
12.Hacer entrega de catálogos actualizados de los productos que están siendo suministrados y entregar sus respectivas hojas de seguridad impresas. (cuando aplique) .	No aplica	No aplica

13. Cumplir todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	Se cumplierón todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.	Se cumplierón todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.
14. Presentar todos los documentos requeridos para el trámite del pago respectivo en las fechas estipuladas por la supervisión y de acuerdo a los bienes entregados.	Se presentaron todos los soporte respectivos y están consigandos en secop (Si bien hubo demora en la presentación de los documentos).	Se presentaron todos los soporte respectivos y están consigandos en secop
15. Especificar en las facturas los materiales y elementos prestados objeto de cobro y los valores de cada una de ellos.	Se especifico en las facturas los materiales y elementos prestados objeto de cobro y los valores de cada una de ellos.	Se especifico en las facturas los materiales y elementos prestados objeto de cobro y los valores de cada una de ellos.
16. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad, llevando un control	Se presentaron todos los soporte respectivos y están consigandos en secop	Se presentaron todos los soporte respectivos y están consigandos en secop

adecuado de los elementos suministros conforme la programación de entregas		
17. Dar cumplimiento a los criterios ambientales, de calidad y seguridad y salud en el trabajo conforme se indica en los requerimientos técnicos de cada lote.	Se presentaron todos los soporte respectivos y están consigandos en secop	Se presentaron todos los soporte respectivos y están consigandos en secop
18. Reportar al Supervisor del contrato de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía, los hechos o circunstancias que puedan afectar la ejecución del mismo.	Se presentaron todos los soporte respectivos y están consigandos en secop	Se presentaron todos los soporte respectivos y están consigandos en secop
19. Acreditar al supervisor del contrato el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones, ARL y presentar los	Se presentaron todos los soporte respectivos y están consigandos en secop	Se presentaron todos los soporte respectivos y están consigandos en secop yse anexan a este informe.

documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 de 05 de marzo de 2003, la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás que las adicionen, complementen o modifiquen. Así mismo deberá acreditar el pago por concepto de los aportes parafiscales (SENA, ICBF, Caja de Compensación Familiar, Contrato de Aprendizaje) cuando a ello hubiere lugar.		
20. Suscribir las modificaciones que sean necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato y modificar las garantías si a ello hubiere lugar.	Se presentaron todos los soporte respectivos y están consigandos en secop.	Se presentaron todos los soporte respectivos y están consigandos en secop.

21. Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal, los equipos y elementos necesarios para la eficiente prestación del servicio a contratar	Se suministro y empleo por su cuenta y riesgo del contratista el personal, los equipos y elementos necesarios para la eficiente prestación del servicio a contratar.	Se suministro y empleo por su cuenta y riesgo del contratista el personal, los equipos y elementos necesarios para la eficiente prestación del servicio a contratar.
22. Pagar los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que EL CONTRATISTA haya de emplear para la ejecución del presente contrato.	Se pagaron los respectivos sueldo como se consigna en la planilla de seguridad social anexa.	Se pagaron los respectivos sueldo como se consigna en la planilla de seguridad social anexa.
23. Presentar factura detallando los bienes, conforme el objeto contractual y a las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y la oferta económica, en pesos colombianos, El proveedor deberá presentar la factura a nombre del SENA, CENTRO TECNOLÓGICO DEL MOBILIARIO,	Se presenta factura No. FEC 1295 del 02/11/2023	Se presenta factura No. FEC 1295 del 02/11/2023

NIT°899.999.034-1, y cumplir con lo estipulado en el artículo 616-1 y 617 del estatuto tributario y así mismo deberá publicar una copia de la factura en el SECOP II.		
24. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.	Se cumplieron con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.	Se cumplieron con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la propuesta.
25. Estar a paz y salvo por todo concepto con la Entidad al momento del perfeccionamiento del contrato, durante su ejecución y al momento de la liquidación final del mismo.	Se verificó estar a paz y salvo por todo concepto con la Entidad al momento del perfeccionamiento del contrato, durante su ejecución y al momento de la liquidación final del mismo.	Se verificó estar a paz y salvo por todo concepto con la Entidad al momento del perfeccionamiento del contrato, durante su ejecución y al momento de la liquidación final del mismo.
26. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato, necesarias para la correcta ejecución de este y las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	Se verificaron todas aquellas obligaciones inherentes al contrato, necesarias para la correcta ejecución de este y las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	Se verificaron todas aquellas obligaciones inherentes al contrato, necesarias para la correcta ejecución de este y las demás contempladas en el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.


27. Constituir las garantías exigidas y cargarlas a la plataforma SECOP II dentro de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y adecuarlas cuando la Entidad lo requiera dentro el mismo plazo indicado anteriormente.	Se constituyeron las garantías exigidas y cargarlas a la plataforma SECOP II pero no dentro de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, y adecuarlas cuando la Entidad lo requiera dentro el mismo plazo indicado anteriormente.	Se constituyeron las garantías exigidas y cargarlas a la plataforma SECOP II pero no dentro de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, y adecuarlas cuando la Entidad lo requiera dentro el mismo plazo indicado anteriormente.
28. Las demás que se requieran para un cabal cumplimiento del objeto contratado.	No aplica	No aplica

FECHA	**No. DE FACTURA**	**VALOR A CANCELAR**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO DEL CONTRATO**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA**	
						No. de días ejecutados	**%**
02/11/2023	FEC 1295	**$19.467.594**	**$19,467,593.98**	**$0.02**	**100**	**90**	**100**

OBSERVACIONES

Se planeo por escrito en reunión del 10 de Agosto la entrega para el 14 de septiembre el contratista manifiesta problemas para entrgar (enfermedad de uno de sus funcionarios), se pacto entonces aplazar la entrega y se realizó la entrega inicial el 10 de Octubre de 2023, sin embargo se encontraron varios elementos que no cumplían con las características, por lo que se dío 5 días hábiles para

subsanar, se intento nuevamente la entrega para el 18 de Octubre y se identificó que habían dudas sobre sobre las especificaciones, por tanto se le solicitó una certificación sobre los cartuchos de la marca Canon que presento el 31 de Octubre



REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 1 DEL DÍA 10 DEL MES DE Agosto DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S): Trazar cronograma de Entrega Lote 7 No. Contrato 5143285 para el 14 de Septiembre con aprobación de las partes 2 PM Centro Tecnologico del mobiliario.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Jorge Gómez	71771898	V			SENNOVA SENA-CTM	jegomeza@sena.edu.co			
2	Ricardo Duque	71379476			Directos Operativos CYR	CyR Integrado	Comercial@operacion.co	3015239537		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

GD-F-007 V04

Se tuvo que dar mas tiempo al proveedor para subsanar el inconveniente con la fecha de las tintas, pero como quedó en el documento y el correo la empresa asume la garantía carta 31 de octubre se anexa.

Supervisor del contrato
CO1.PCCNTR.5143285

Elaboró: Jorge Enrique Gómez Arroyave, Líder SENNOVA CTM, HUB de INNOVACIÓN de Antioquia

.Revisóo: Jorge Enrique Gómez Arroyave, Líder SENNOVA CTM, HUB de INNOVACIÓN de Antioquia.

Se anexa Planilla de salud y pensión

CYR INTEGRANDO SOLUCIONES S.A.S.
Nit. 901121107-7

Medellín, 31 de octubre 2023

Señor:


Jorge Gómez Arroyave.
Servicio nacional de aprendizaje SENA

ASUNTO: Certificación cartuchos canon

Por medio de la presente yo Yazmin Andrea Suarez Ramirez me permito certificar que la firma que represento se encuentra ejecutando el contrato CO1.PCCNTR.5143285 DE 2023 en el cual se entregan los elementos solicitados, dentro de este se entregó el ítem 68 cartucho de tinta PFI – 107 MBK para impresora canon, el cual se encuentra con fecha de vencimiento anterior a la fecha de entrega, en conversación con la empresa fabricante CANON manifiestan que Colombia es el único país que exige fecha de vencimiento, y el producto se puede utilizar sin ningún inconveniente, por tal motivo la empresa CYR INTEGRANDO SOLUCIONES S.A.S se hace responsable de realizar los respectivos cambios en caso de presentar algún inconveniente con el producto antes mencionado. Adicional se adjunta evidencia de comunicación con la empresa CANON

CYR INTEGRANDO SOLUCIONES S.A.S.

Nit. 901121107-7



Referencia: Información de contacto -CLA_CONSUMER

cla_contactenos@cla.canon.com | JUE OCT 26 3:16 PM | 3 minutos leídos

Estimado cliente de Canon U.S.A., Inc. – Latin America Group,

Gracias por enviarnos su consulta. Hemos recibido su mensaje. Con gusto le asistiremos. Daremos respuesta a su solicitud dentro del plazo de un día hábil, y nos esforzaremos por brindarle una solución en la primera respuesta.

Esta es una respuesta automática, le agradecemos no responda a este mensaje.

Saludos,

Equipo de Soporte de Canon U.S.A., Inc. – Latin America Group

Aviso importante: Para asegurarse de recibir una respuesta de Canon U.S.A., Inc. – Latin America Group le recomendamos que agregue nuestra dirección de correo electrónico (cla_contactenos@cla.canon.com) a la libreta de direcciones de su programa de correo electrónico. Debido a que muchos de los proveedores de correo catalogarán como "Correo no deseado" todo correo proveniente de una fuente nueva o desconocida, esto garantizará que usted reciba la respuesta a la solicitud que usted envió a Canon Latin America.

----- CYR INTEGRANDO SOLUCIONES CYR INTEGRANDO SOLUCIONES Wrote -----
.Mensaje de formulario de asistencia por correo electrónico

Categoría: Impresoras y Multifuncionales
Tipo de producto: Impresoras de Inyección de Tinta para Oficinas
Nombre del producto: Otro Modelo
Nombre: CYR INTEGRANDO SOLUCIONES
Apellido: CYR INTEGRANDO SOLUCIONES
Ciudad: MEDELLIN
País: COLOMBIA
Dirección de correo electrónico: jaison.cochero@cyrsas.com.co
%ES% Agreed to Opt-in: Sí

Número de serie del producto:
Fecha de compra: 10/24/2023
Conexión: Seleccionar
Sistemas operativos: Seleccionar
Tipo de problema: Seleccionar

CYR INTEGRANDO SOLUCIONES S.A.S.
Nit. 901121107-7

Case 24077 [ref:!00DC0016uR5.!5008b02Tsc1O:ref]
cla_contactenos@cla.canon.com | VIE OCT 27 4:52 PM | 4 minutos leídos

Estimado Cliente

Gracias por contactar.

Canon no dispone de alguna documentación específica para esa consulta.

Sugerimos que el cliente mantenga la copia de la factura de compra.

Espero quela información le sea de ayuda.

Saludos

---------- Original Message ----------
From: cla_contactenos GenericMailbox [cla_contactenos@cla.canon.com]
Sent: 27/10/2023 16:35
To: cla_contactenos@cla.canon.com
Subject: FW: Referencia: Información de contacto -CLA_CONSUMER

Email was not sent from a Canon Network!

From: Jaison Cochero <jaison.cochero@cyrsas.com.co>
Sent: Friday, October 27, 2023 5:35:38 PM (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)
To: cla_contactenos GenericMailbox <cla_contactenos@cla.canon.com>
Subject: Re: Referencia: Información de contacto -CLA_CONSUMER

Email was not sent from a Canon Network!
Buenas tardes, mi cliente insiste en un documento por parte de canon que respalde el uso de los cartucho agradezco me pueda colaborar

Gracias quedo atento.

Atentamente,

YAZMIN ANDREA SUAREZ RAMIREZ
Representante Legal

Calle 52 # 79 a -22
Email: comercial@cyrsas.com.co
Teléfono: 2050852 -Celular: 3015288837

PAGOSIMPLE | CERTIFICADO DE PAGO ANUAL

Fecha Creación miércoles, 01 de noviembre de 2023 10:01:11 AM

Empresa CYR INTEGRANDO SOLUCIONES SAS **Nit** 901121107

Período de consulta: 01/06/2023 - 31/10/2023

CYR INTEGRANDO SOLUCIONES SAS, fecha de consulta: 01/06/2023 - 31/10/2023

Fecha de pago	2023-10-03		
Referencia pago/ Número planilla	1057906931	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202309	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202310	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 0	$ 220.000	$ 220.000
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 0	$ 448.000	$ 448.000
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 0	$ 400.100	$ 400.100
N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	5	$ 0	$ 215.400	$ 215.400
N890903790	14-11	ARL SURA	5	$ 0	$ 56.500	$ 56.500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	$ 0	$ 52.100	$ 52.100
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 240.000	$ 240.000
					Total Pagado	$ 1.632.100

Fecha de pago	2023-09-05		
Referencia pago/ Número planilla	1057164085	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202308	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202309	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 500	$ 220.000	$ 220.500
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 1.000	$ 448.000	$ 449.000
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 900	$ 400.000	$ 400.900
N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	5	$ 500	$ 224.000	$ 224.500
N890903790	14-11	ARL SURA	5	$ 200	$ 58.700	$ 58.900
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	$ 200	$ 52.000	$ 52.200
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 600	$ 240.000	$ 240.600
					Total Pagado	$ 1.646.600

Fecha de pago	2023-08-05		
Referencia pago/ Número planilla	1056632643	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202307	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202308	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 1.500	$ 220.000	$ 221.500
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 3.100	$ 448.000	$ 451.100
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 2.700	$ 400.000	$ 402.700
N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	5	$ 1.600	$ 224.000	$ 225.600
N890903790	14-11	ARL SURA	5	$ 400	$ 58.700	$ 59.100
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	$ 400	$ 52.000	$ 52.400
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 1.700	$ 240.000	$ 241.700
					Total Pagado	$ 1.654.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

CYR INTEGRANDO SOLUCIONES SAS, fecha de consulta: 01/06/2023 - 31/10/2023

Fecha de pago	2023-07-05		
Referencia pago/ Número planilla	1055888447	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202306	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202307	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 0	$ 218.400	$ 218.400
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 0	$ 448.000	$ 448.000
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 0	$ 400.100	$ 400.100
N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	5	$ 0	$ 215.400	$ 215.400
N890903790	14-11	ARL SURA	5	$ 0	$ 56.500	$ 56.500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	$ 0	$ 52.100	$ 52.100
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 240.000	$ 240.000
					Total Pagado	$ 1.630.500

Fecha de pago	2023-06-02		
Referencia pago/ Número planilla	1055163701	**Planilla Corregida**	
Período de Cotización	202305	**Nombre de la Sucursal**	
Período de Servicio	202306	**Código de la Sucursal**	
Planilla de tipo	(E) PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.	**Tipo de Empleados**	ACTIVO

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Mora	Valor Aporte	Valor Pagado
N800088702	EPS010	EPS SURA	4	$ 0	$ 220.000	$ 220.000
N800224808	230301	PORVENIR	2	$ 0	$ 448.000	$ 448.000
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 0	$ 400.100	$ 400.100
N890900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA	5	$ 0	$ 245.500	$ 245.500
N890903790	14-11	ARL SURA	5	$ 0	$ 64.400	$ 64.400
N900156264	EPS037	NUEVA EPS S.A.	1	$ 0	$ 52.100	$ 52.100
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 240.000	$ 240.000
					Total Pagado	$ 1.670.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!