INFORME DE EVALUACIÓN

La suscrita Secretaria General del Municipio de Duitama en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Resolución No. 389 del 18 de abril de 2023 y en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, procede a efectuar la verificación y evaluación del proceso de Mínima Cuantía descrito a continuación:

No. PROCESO: CMI-2023084

OBJETO: será **"SUMINISTRO DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA AMARILLA VOLQUETAS Y EQUIPOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA"**

Según acta de cierre de fecha veintidós (22) de diciembre de 2023, fue presentada una oferta así:

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
PROPUESTA ECONOMOCA COALE	YESICA ALEJANDRA VELANDIA BOLAÑOS	Oferta en evaluación	21/12/2023 11:25 PM	50.000.000 COP

De acuerdo a lo anterior el menor valor ofertado corresponde a la única propuesta presentada por **YESICA ALEJANDRA VELANDIA BOLAÑOS** dentificada con Cédula de Ciudadanía No 1052400170 Duitama. En consecuencia, se procede a revisar la propuesta económica del proponente así:

Propuesta Técnico – económica presentada por el proponente:

1 Sobre único

1.1 Lista de artículos — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							50.000.000,00
1		SUMINISTRO DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA AMARILLA VOLQUETAS Y EQUIPOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA	1,00	UN	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00

ANEXO

FORMATO TECNICO ECONOMICO

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre del proyecto	**SUMINISTRO DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA AMARILLA VOLQUETAS Y EQUIPOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.**
Responsable	Secretaria General – Almacén Municipal

1. PROPONENTE

Nombre:	**YESICA ALEJANDRA VELANDIA**
NIT:	**1052400170-0**
Representante Legal:	**YESICA ALEJANDRA VELANDIA**
Cedula:	**1052400170**
Dirección:	**CALLE 20# 6-88 DUITAMA**
Celular:	**3123514013**

2. COMPARATIVO

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNI
ACEITE 15W40 (1/5) es un aceite lubricante de alto rendimiento para motores de combustión interna que cumple con la clasificación de servicio API CI-4 para motores diésel. está diseñado para motores cuatro tiempos que trabajan a alta velocidad bajo condiciones severas de trabajo y utilizando combustibles diésel con un contenido de azufre de hasta 0,5 % en peso	CANECA	$ 819.000,00
ACEITE 15W40 GALONes un aceite lubricante de alto rendimiento para motores de combustión interna que cumple con la clasificación de servicio API CI-4 para motores diésel. está diseñado para motores cuatro tiempos que trabajan a alta velocidad bajo condiciones severas de trabajo y utilizando combustibles diésel con un contenido de azufre de hasta 0,5 % en peso	GALON	$ 189.000,00
VALVULINA 85W140 (1/5) El aceite para transmisión es un aceite multigrado que cumple con las especificaciones API GL-5, GL-5, MIL-L2105D e ICONTEC NTC 1399. es un aceite diseñado para ser usado en transmisiones manuales y diferenciales de vehículos de pasajeros o de servicio pesado con engranajes hipoidales que funcionan en condiciones de alta velocidad y alta cara; alta velocidad y bajo torque o baja velocidad y alto torque. también es ideal para su uso en engranajes cónico-helicoidales que operan hasta en condiciones severas de velocidad y carga, cumpliendo las especificaciones de un aceite API GL-5.	CANECA	$ 708.750,00
VALVULINA 85W140 GALON El aceite para transmisión es un aceite multigrado que cumple con las especificaciones API GL-5, GL-5, MIL-L2105D e ICONTEC NTC 1399. es un aceite diseñado para ser usado en transmisiones manuales y diferenciales de vehículos de pasajeros o de servicio pesado con engranajes hipoidales que funcionan en condiciones de alta velocidad y alta cara; alta velocidad y bajo torque o baja velocidad y alto torque. también es ideal para su uso en engranajes cónico-helicoidales que operan hasta en condiciones severas de velocidad y carga, cumpliendo las especificaciones de un aceite API GL-5.	GALON	$ 154.350,00
ACEITE HIDRAULICO (1/5) El aceite HIDRÁULICO 68 es un lubricante industrial de óptima calidad elaborado a partir de bases refinadas, las cuales le otorgan una alta estabilidad química, permitiendo de esta manera una protección efectiva en una gran variedad de propósitos industriales, particularmente en sistemas hidráulicos que no requieren aceites especializados.	CANECA	$ 519.750,00
ACETIE HIDRAULICO GALONEl aceite HIDRÁULICO 68 es un lubricante industrial de óptima calidad elaborado a partir de bases refinadas, las cuales le otorgan una alta estabilidad química, permitiendo de esta manera una protección efectiva en una gran variedad de propósitos industriales, particularmente en sistemas hidráulicos que no requieren aceites especializados.	GALON	$ 103.950,00

LIQUIDO DE FRENOS (1/4)Líquido de Frenos DOT-4 es un producto especial para operar como medio hidráulico en los sistemas de frenos de vehículos en general, desde el freno hidráulico básico de disco o de tambor, hasta los diseños más complejos sometidos a condiciones severas, para los cuales se recomienda un fluido con calidad DOT-4. Este líquido para frenos puede absorber humedad, controlar la expansión del caucho, prevenir la corrosión y actuar como lubricante. Es adecuado para los sistemas de embrague. Este producto excede las normas internacionales: DOT-4 SAE J1703 – FMVSS116 – ISO 4925 y la norma ICONTEC 1721.	CUARTO	$ 31.500,00
REFRIGERANTE Galón refrigerante libre son libres de silicatos y con un alto punto de ebullición y sin evaporación, que contienen componentes químicos adicionales y que disipan el calor generado en el motor, absorbiéndolo. El punto de ebullición aumenta con respecto al agua y protegen en todo momento las partes metálicas del sistema contra la corrosión y herrumbre evitando la formación de sarro y óxidos provenientes de la corrosión. Formulaciones de alta calidad con excelentes propiedades de transferencia de calor. Características antiespumantes y protección contra la corrosión para aluminio, cobre, soldadura y hierro fundido. Diseño ecológico libre de nitrito, amina y bórax. La fórmula compatible con la mayoría de los filtros del sistema de enfriamiento y otras marcas convencionales de refrigerante. Anticongelantes concentrados y listos para usarse	GALON	$ 118.125,00
ACEITE 20W 50 (1/4 es un aceite lubricante para motores a gasolina que cumple las especificaciones API SN y anteriores para vehículos de pasajeros, camionetas y camiones livianos para los cuales se recomiendan grados de viscosidad SAE 20W-50. El aceite 20W-50 API SN es formulado con bases del Grupo II que han sido destiladas y refinadas para obtener los mejores compuestos del petróleo para la elaboración de este lubricante que con su aditivación especial mejora las condiciones de trabajo del motor.	CUARTO	$ 834.750,00
ACEIT 20W 50 GALON es un aceite lubricante para motores a gasolina que cumple las especificaciones API SN y anteriores para vehículos de pasajeros, camionetas y camiones livianos para los cuales se recomiendan grados de viscosidad SAE 20W-50. El aceite 20W-50 API SN es formulado con bases del Grupo II que han sido destiladas y refinadas para obtener los mejores compuestos del petróleo para la elaboración de este lubricante que con su aditivación especial mejora las condiciones de trabajo del motor.	GALON	$ 220.500,00

SUPER 2 T Super Moto 2T es un aceite de alto rendimiento utilizado en la lubricación de motocicletas y otros equipos que utilizan motores de dos tiempos a gasolina con sistema automático de lubricación o de mezcla del aceite con el combustible. Moto 2T está pre-diluido para asegurar una rápida mezcla con el combustible. Utilice la proporción de mezcla recomendada por el fabricante.	CUARTO	$ 39.375,00
SUPER 2 T Super Moto 2T es un aceite de alto rendimiento utilizado en la lubricación de motocicletas y otros equipos que utilizan motores de dos tiempos a gasolina con sistema automático de lubricación o de mezcla del aceite con el combustible. Moto 2T está pre-diluido para asegurar una rápida mezcla con el combustible. Utilice la proporción de mezcla recomendada por el fabricante.	CUARTO	$ 40.950,00
Aceite Moto 4T 20W-50 es un aceite convencional de alto desempeño para motores de motocicletas de cuatro tiempos, concebido principalmente para su uso general en muchos tipos de motocicletas y motores de cuatro tiempos. Aceite 4T 20W-50 combina aceites minerales de calidad altamente refinados y un avanzado sistema de aditivos para proporcionar una buena limpieza del motor y una buena protección contra el desgaste y la corrosión. Sus principales propiedades y beneficios incluyen	CUARTO	$ 42.525,00
VALVULINA 85W 140 El aceite para transmisión es un aceite multigrado que cumple con las especificaciones API GL-5, GL-5, MIL-L2105D e ICONTEC NTC 1399. es un aceite diseñado para ser usado en transmisiones manuales y diferenciales de vehículos de pasajeros o de servicio pesado con engranajes hipoidales que funcionan en condiciones de alta velocidad y alta cara; alta velocidad y bajo torque o baja velocidad y alto torque. también es ideal para su uso en engranajes cónico-helicoidales que operan hasta en condiciones severas de velocidad y carga, cumpliendo las especificaciones de un aceite API GL-5.	CUARTO	$ 40.950,00
VALVULINA 80W90 El aceite para transmisión es un aceite multigrado que cumple con las especificaciones API GL-5, GL-5, MIL-L2105D e ICONTEC NTC 1399. MAXSPEED es un aceite diseñado para ser usado en transmisiones manuales y diferenciales de vehículos de pasajeros o de servicio pesado con engranajes hipoidales que funcionan en condiciones de alta velocidad y alta cara; alta velocidad y bajo torque o baja velocidad y alto torque. también es ideal para su uso en engranajes cónico-helicoidales que operan hasta en condiciones severas de velocidad y carga, cumpliendo las especificaciones de un aceite API GL-5.	CUARTO	$ 40.950,00
ADITIVO PARA RADIADOR (1/4)	CUARTO	$ 63.000,00
LIQUIDO PARA FRENOS PINTA	UNIDAD	$ 15.750,00
AGUA PARA BATERIA 500cc	MEDIO LITRO	$ 12.600,00

GRASA CANECA La grasa alta temperatura proporciona un desempeño confiable hasta 240 °C (464 °F). Además, proporciona excelente lubricidad, resistencia a la corrosión, estabilidad térmica y contra la oxidación e inactividad química. La grasa no es inflamable y es altamente resistente a la degradación oxidativa a temperaturas de hasta 240 °C (464 °F). La estabilidad a altas temperaturas proporciona ahorros financieros a raíz de una mejorada fiabilidad y un menor consumo de grasa y de mano de obra, gracias a los prolongados intervalos entre lubricaciones. La grasa de alta temperatura es resistente al ataque por parte de sustancias químicas y contaminantes, incluyendo los aceites hidrocarburos, los alcoholes, los ácidos y las sustancias cáusticas. - Magnífica estabilidad a altas temperaturas - Confiable desempeño a altas temperaturas - Resistencia a sustancias químicas, a productos cáusticos y a solventes *	CANECA	$ 1.134.000,00
* Se deberán llevar a cabo pruebas para verificar la resistencia antes de utilizarse en el servicio deseado. No está diseñada para usarse en servicio con oxígeno presurizado sin previamente llevarse a cabo pruebas y validar su aptitud para ello, por parte del fabricante del equipo y del operador final.		
Filtro FF 5269 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 84.037,28
FS 1241B Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 168.748,65
A 96C Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 26.856,90
A 97C Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 28.493,33
A 23 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 23.402,93
BF 1226 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 91.124,78
BF 1280 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 96.523,88
P 1130 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 96.523,88

ZRC 19F Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 22.086,23
TF-1000 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 39.375,00
BF 790 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 61.873,70
BF 1257 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 88.086,60
J 991350 o BF 1280 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 96.523,88
LF 3883 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 61.313,60
A 84 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 32.517,45
ZR613 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 37.485,00
BT 7237 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 141.750,00
BT 259 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 62.549,55
BT 427 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 70.424,55
BT 8409 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 75.823,65
J937743 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 110.250,00
ZRH331 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 31.540,95

J937743 o BT 339 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 83.698,65
B2 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 38.924,55
PT 390 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 142.874,55
BT 8830 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 166.499,55
BT 351 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 123.749,83
BT 8850 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 315.000,00
8447680 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 96.523,88
1677004C91 o FS 19547 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 227.699,33
J286503 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 91.124,78
210MOR Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 61.873,88
RS 4637 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 304.423,88
RS 4636 o AS 5540 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 349.311,38
RS 3544 o AS 5541 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 124.503,75
RS 3542 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 157.500,00
RS 3543 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 157.500,00

RS 3545 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 157.500,00
AZ 2577 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 98.910,00
71102718B	UNIDAD	$ 115.290,00
87682981 o AZ 23440 Tecnología avanzada de filtros, Filtro de aceite giratorio diseñado para ser más liviano y fácilmente reciclable, con un aumento de tanto como el 15% en la capacidad de los medios.	UNIDAD	$ 115.290,00
71104208 o AZ 23440 Interno	UNIDAD	$ 85.428,00
222425A1 Primario	UNIDAD	$ 157.500,00
AZ 2535	UNIDAD	$ 126.252,00
AZ 2281 O 3281	UNIDAD	$ 92.106,00
AZ 253K	UNIDAD	$ 48.510,00
ZR 15 (compresor)	UNIDAD	$ 18.900,00
ZRH AT 67957	UNIDAD	$ 70.875,00
D139225 línea	UNIDAD	$ 78.750,00
PT 389-10	UNIDAD	$ 204.750,00
9611973 línea	UNIDAD	$ 18.900,00

Duitama, 21 de diciembre de 2023

Nombre: YESICA ALEJANDRA VELANDIA BOLAÑOS
Cedula: **1052400170 de Duitama**

Cumple propuesta técnico – económica: SI _X_ NO__

REQUISITOS HABILITANTES

- **CAPACIDAD JURÍDICA PARA PERSONA NATURAL:**

REQUISITO	CUMPLIMIENTO	
	CUMPLE	NO CUMPLE
Carta de presentación de la propuesta, firmada en original por el proponente.	X	
Certificado de antecedentes Fiscales (emitidos por la Contraloría persona natural), vigentes.	X	
Certificado de antecedentes Disciplinarios (emitidos por la	X	

Procuraduría persona natural), vigentes.		
Certificado de Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Persona Natural.	X	
Certificado de antecedentes judiciales de la persona natural.	X	
Registro Único Tributario (RUT)	X	
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía.	X	
Certificado de afiliación o recibo de pago de salud y pensión, vigentes.	X	
Experiencia	X	
Certificado de sg-sst actualizado	X	
Certificado de cámara de comercio vigente 2023.	X	

EXPERIENCIA MÍNIMA:

El proponente deberá acreditar haber suscrito y ejecutado un (01) contrato de con entidad pública y/o privada cuya suma sea igual o superior al de la presente invitación, y que tenga relación directa con el objeto.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION FINAL.
DEL CONTRATO 03-250122

TIPO Y Nº DEL CONTRATO O CONVENIO	**CONTRATO 03-250122**
CONTRATANTE	**GRUPO CIPA S.A.S 901-.463.104-2**
CONTRATISTA	**COMPAÑÍA ALEJANDRA-COALE 1.052-400.170-0**
OBJETO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR A CARGO DE GRUPO CIPA SAS DENTRO DEL PROYECTO DE EXPANSIÓN HOTELERA PARA EL AÑO 2022.**
DURACION **FECHA INICIO** **FECHA TERMINACION**	**10 meses** **1 FEBRERO 2022** **30 NOVIEMBRE 2022**
VALOR Y FORMA DE PAGO	NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 95.000.000) M/CTE. ***GRUPO CIPA SAS pagará al CONTRATISTA un primer pago por valor de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 35.000.000.oo) correspondientes a los primeros 4 meses (el primer corte) y 2 pagos por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000.oo) en los últimos 2 cortes correspondientes a 3 meses cada corte con facturas vencidas.***
FECHA DE ACTA	**01 diciembre 2022**

EN LA CIUDAD DE DUITAMA EN LAS INSTALACIONES DE GRUPO CIPA SAS SE REUNIERON JULIO BENJAMIN CIPAGAUTA CORDERO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, TECNICO Y GERENTE DE GRUPO CIPAGAUTA SAS Y LA YESICA ALEJANDRA VELANDIA BOLAÑOS IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA NÚMERO: 1.052.400.170 DE DUITAMA EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑÍA ALEJANDRA COALE ACTUANDO COMO CONTRATISTA, Y TENIENDO EN CUENTA QUE EL OBJETO DEL
CONTRATO 03-250122 SE CUMPLIO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022, POR LO ANTERIOR SE PROCEDE A LA LIQUIDACION DE DICHO CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA LA SIGUIENTE DESCRIPCION DETALLADA PARA LO CUAL ESTAN DE ACUERDO LAS PARTES EN LO SIGUIENTE:

ITEM	CANT	DETALLE
1	4	*tambores de MX ESP 15W40*
2	3	*tambores de MOBIL SUPER 1000 20W50*
3	1	*tambor de MOBIL SUPER 2000 10W30*
4	1	*tambor de grasa de litio azul*
5	5	*baldes de hidráulico ISO68*
6	9	*Kit de filtración de KEMWORTH T600*
7	8	*unidades de flotador medidor de DISEL*
8	3	*filtros de aire MOTONIVELADORA*
9	8	*filtros de aceite MOTONIVELADORA*
10	8	*filtros de combustible MOTONIVELADORA*
11	6	*kit de filtros de RETROESCAVADORA*

DESCRIPCION	FECHA	VALOR	VALOR CONTRATO

ACTA DE LIQUIDICION	01 DICIEMBRE 2022	($95.000.000.OO)	
VALOR DEL CONTRATO			($95.000.000.OO)
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA		0	0
SUMAS IGUALES		($95.000.000.OO)	($95.000.000.OO)

Que las partes se declaran a paz y salvo en el momento en que sea cancelado el saldo a favor del contratista que asciende a la suma de **($95.000.000.OO)**

Se firma por los que en ella intervinieron, una vez leída y aprobada LA PRESENTE ACTA el primero (1) de diciembre de 2022.

JULIO BENJAMIN CIPAGAUTA C.
Gerente GRUPO CIPA SAS
CC. 1,128.441.522 DE MEDELLIN

YESICA ALEJANDRA VELANDIA BOLAÑOS
C.C.1.052.400.170 de Duitama
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑÍA ALEJANDRA-COALE

Cumple requisitos habilitantes: SI __X__ NO ____

CONCEPTO DEL EVALUADOR

Una vez efectuada la verificación de la propuesta técnica- económica y requisitos habilitantes en la oferta presentada por **ALEJANDRA VELANDIA BOLAÑOS** identificada con Cédula de Ciudadanía No 1052400170 Duitama, y teniendo en cuenta que subsano allegando los documentos solicitados en debida forma y en el tiempo establecido por la entidad, se encuentra que **cumple**.

En consecuencia, se recomienda al ordenador del gasto expedir la comunicación de aceptación de oferta del proceso de Mínima Cuantía N° CMI-2023084 cuyo objeto es: "**SUMINISTRO DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA AMARILLA VOLQUETAS Y EQUIPOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA**"

La presente evaluación será publicada por un día hábil en la página del SECOP www.colombiacompra.gov.co, para que los proponentes formulen las observaciones que estimen convenientes.

Duitama, 26 de diciembre de 2023,

ANGELA PATRICIA GARCÍA CORTÉS
Secretaria General