

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003257-5



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2023-12-06
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2023-12-07

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACION, INGENIERIA & CONTROL S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE JULIO DE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82015 de 2023-12-01.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935565, 935566, 935567 y 935568

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003257-5



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	52 Balotas (4 Líneas de 10 BALOTAS y una de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 01/12/2023.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935556 Sello puerta.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	52	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003257-5



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 7-CM&

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,3g +/- 6% (+/- 0,2g).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	3,272	3,251	3,277	3,284		3,250
		Desviación estándar:	0,042	0,067	0,065	0,068		0,068
		Valor máximo (g):	3,345	3,335	3,400	3,358		3,384
		Valor mínimo(g) :	3,207	3,152	3,175	3,161		3,180
		Rango	0,138	0,183	0,225	0,197		0,204
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82015 de 2023-12-01.								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 2,5% (+/- 1mm).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	39,672	39,663	39,660	39,619		39,653
		Desviación estándar:	0,057	0,098	0,067	0,124		0,044
		Valor máximo (g):	39,784	39,897	39,748	39,896		39,715
		Valor mínimo(g) :	39,555	39,522	39,514	39,448		39,596
		Rango	0,228	0,375	0,234	0,448		0,119
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82015 de 2023-12-01								
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.						
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82015 de 2023-12-01								
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		La textura de las muestras es consistente.						
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 82015 de 2023-12-01.						

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003257-4



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2023-12-06
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMNENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2023-12-07

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82015 de 2023-12-01.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935561, 935562, 935563 y 935564

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003257-4



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	52 Balotas (4 Líneas de 10 BALOTAS y una de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 01/12/2023.
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935556 Sello puerta.			

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	52	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO CL-003257-4



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 3

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75g +/- 0,15g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	2,810	2,797	2,805	2,784		2,815
		Desviación estándar:	0,021	0,015	0,021	0,012		0,039
		Valor máximo (g):	2,837	2,819	2,840	2,804		2,866
		Valor mínimo(g) :	2,764	2,771	2,768	2,763		2,764
		Rango	0,073	0,048	0,072	0,041		0,102
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82015 de 2023-12-01.								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	39,748	39,638	39,636	39,613		39,573
		Desviación estándar:	0,124	0,233	0,166	0,222		0,100
		Valor máximo (g):	39,880	40,033	39,926	39,877		39,732
		Valor mínimo(g) :	39,502	39,256	39,407	39,227		39,411
		Rango	0,378	0,777	0,519	0,650		0,321
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82015 de 2023-12-01								
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.						
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82015 de 2023-12-01								
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		La textura de las muestras es consistente.						
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 82015 de 2023-12-01						

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003257-3



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2023-12-06
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2023-12-07

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82015 de 2023-12-01.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935557, 935558, 935559 y 935560

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003257-3



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	52 Balotas (4 Líneas de 10 BALOTAS y una de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 01/12/2023.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935556 Sello puerta.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	52	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO CL-003257-3



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 LINEAS 1, 2, 3, 4 Y BALOTAS ZODIACO PARA CONTINGENCIA SET 1

REQUISITO								
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO					CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75g +/- 0,15g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	2,792	2,792	2,797	2,792		2,817
		Desviación estándar:	0,023	0,022	0,023	0,022		0,019
		Valor máximo (g):	2,843	2,832	2,837	2,824		2,846
		Valor mínimo(g) :	2,760	2,763	2,775	2,758		2,779
		Rango	0,083	0,069	0,062	0,066		0,067
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82015 de 2023-12-01.								
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4		ZODIACO
		Promedio:	39,633	39,590	39,628	39,620		39,553
		Desviación estándar:	0,135	0,173	0,196	0,194		0,051
		Valor máximo (g):	39,810	39,884	39,969	39,868		39,650
		Valor mínimo(g) :	39,471	39,364	39,358	39,359		39,486
		Rango	0,339	0,520	0,612	0,510		0,164
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82015 de 2023-12-01.								
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive.						
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis.						
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82015 de 2023-12-01.								
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:					CUMPLE	
		La textura de las muestras es consistente.						
		Informe Laboratorio ICONTEC No. 82015 de 2023-12-01.						

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003257



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2023-12-06
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2023-12-07

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 28 MARZO 2023.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC – Laboratorio de metrología– fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de agosto de 2023.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 82015 de 2023-12-01.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935555

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003257



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	240 Balotas (24 Líneas de 10 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 01/12/2023.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 935555				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
				Ac	Re
	NO APLICA	NO APLICA	240	0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003257



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 AL 9 TAMBOR PRINCIPAL LINEAS No 1 AL 24.

REQUISITO																																													
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN																																										
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,10 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																										
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,135</td><td>3,170</td><td>3,171</td><td>3,180</td><td>3,181</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,052</td><td>0,051</td><td>0,075</td><td>0,070</td><td>0,079</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,195</td><td>3,235</td><td>3,262</td><td>3,236</td><td>3,289</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,032</td><td>3,094</td><td>3,020</td><td>3,039</td><td>3,028</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,163</td><td>0,141</td><td>0,242</td><td>0,197</td><td>0,261</td></tr></table>			Línea No						1	2	3	4	5	Promedio (g):	3,135	3,170	3,171	3,180	3,181	Desviación estándar:	0,052	0,051	0,075	0,070	0,079	Valor máximo (g):	3,195	3,235	3,262	3,236	3,289	Valor mínimo(g) :	3,032	3,094	3,020	3,039	3,028	Rango (g):	0,163	0,141	0,242	0,197	0,261
				Línea No																																									
				1	2	3	4	5																																					
		Promedio (g):		3,135	3,170	3,171	3,180	3,181																																					
		Desviación estándar:		0,052	0,051	0,075	0,070	0,079																																					
		Valor máximo (g):		3,195	3,235	3,262	3,236	3,289																																					
		Valor mínimo(g) :		3,032	3,094	3,020	3,039	3,028																																					
		Rango (g):		0,163	0,141	0,242	0,197	0,261																																					
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,186</td><td>3,144</td><td>3,154</td><td>3,104</td><td>3,093</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,045</td><td>0,048</td><td>0,041</td><td>0,054</td><td>0,036</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,234</td><td>3,237</td><td>3,221</td><td>3,192</td><td>3,167</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,098</td><td>3,076</td><td>3,077</td><td>3,032</td><td>3,045</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,136</td><td>0,161</td><td>0,144</td><td>0,160</td><td>0,122</td></tr></table>			Línea No						6	7	8	9	10	Promedio (g):	3,186	3,144	3,154	3,104	3,093	Desviación estándar:	0,045	0,048	0,041	0,054	0,036	Valor máximo (g):	3,234	3,237	3,221	3,192	3,167	Valor mínimo(g) :	3,098	3,076	3,077	3,032	3,045	Rango (g):	0,136	0,161	0,144	0,160	0,122
				Línea No																																									
				6	7	8	9	10																																					
		Promedio (g):		3,186	3,144	3,154	3,104	3,093																																					
		Desviación estándar:		0,045	0,048	0,041	0,054	0,036																																					
		Valor máximo (g):		3,234	3,237	3,221	3,192	3,167																																					
Valor mínimo(g) :	3,098	3,076	3,077	3,032	3,045																																								
Rango (g):	0,136	0,161	0,144	0,160	0,122																																								
<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,158</td><td>3,123</td><td>3,157</td><td>3,127</td><td>3,149</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,053</td><td>0,050</td><td>0,041</td><td>0,036</td><td>0,047</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,215</td><td>3,196</td><td>3,221</td><td>3,179</td><td>3,204</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,055</td><td>3,033</td><td>3,112</td><td>3,079</td><td>3,066</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,160</td><td>0,163</td><td>0,109</td><td>0,100</td><td>0,138</td></tr></table>		Línea No						11	12	13	14	15	Promedio (g):	3,158	3,123	3,157	3,127	3,149	Desviación estándar:	0,053	0,050	0,041	0,036	0,047	Valor máximo (g):	3,215	3,196	3,221	3,179	3,204	Valor mínimo(g) :	3,055	3,033	3,112	3,079	3,066	Rango (g):	0,160	0,163	0,109	0,100	0,138			
	Línea No																																												
	11	12	13	14	15																																								
Promedio (g):	3,158	3,123	3,157	3,127	3,149																																								
Desviación estándar:	0,053	0,050	0,041	0,036	0,047																																								
Valor máximo (g):	3,215	3,196	3,221	3,179	3,204																																								
Valor mínimo(g) :	3,055	3,033	3,112	3,079	3,066																																								
Rango (g):	0,160	0,163	0,109	0,100	0,138																																								
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82015 de 2023-12-01.																																													
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,10 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																										
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,118</td><td>3,119</td><td>3,131</td><td>3,119</td><td>3,129</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,048</td><td>0,043</td><td>0,040</td><td>0,037</td><td>0,029</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,228</td><td>3,184</td><td>3,194</td><td>3,184</td><td>3,164</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,073</td><td>3,054</td><td>3,056</td><td>3,056</td><td>3,068</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,155</td><td>0,130</td><td>0,138</td><td>0,128</td><td>0,096</td></tr></table>			Línea No						16	17	18	19	20	Promedio (g):	3,118	3,119	3,131	3,119	3,129	Desviación estándar:	0,048	0,043	0,040	0,037	0,029	Valor máximo (g):	3,228	3,184	3,194	3,184	3,164	Valor mínimo(g) :	3,073	3,054	3,056	3,056	3,068	Rango (g):	0,155	0,130	0,138	0,128	0,096
				Línea No																																									
				16	17	18	19	20																																					
		Promedio (g):		3,118	3,119	3,131	3,119	3,129																																					
		Desviación estándar:		0,048	0,043	0,040	0,037	0,029																																					
		Valor máximo (g):		3,228	3,184	3,194	3,184	3,164																																					
		Valor mínimo(g) :		3,073	3,054	3,056	3,056	3,068																																					
		Rango (g):		0,155	0,130	0,138	0,128	0,096																																					
		<table><tr><td></td><td colspan="4">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,131</td><td>3,142</td><td>3,107</td><td>3,141</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,043</td><td>0,043</td><td>0,029</td><td>0,039</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,226</td><td>3,211</td><td>3,167</td><td>3,233</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,069</td><td>3,082</td><td>3,061</td><td>3,091</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,157</td><td>0,129</td><td>0,106</td><td>0,142</td></tr></table>			Línea No					21	22	23	24	Promedio (g):	3,131	3,142	3,107	3,141	Desviación estándar:	0,043	0,043	0,029	0,039	Valor máximo (g):	3,226	3,211	3,167	3,233	Valor mínimo(g) :	3,069	3,082	3,061	3,091	Rango (g):	0,157	0,129	0,106	0,142							
				Línea No																																									
				21	22	23	24																																						
		Promedio (g):		3,131	3,142	3,107	3,141																																						
		Desviación estándar:		0,043	0,043	0,029	0,039																																						
		Valor máximo (g):		3,226	3,211	3,167	3,233																																						
Valor mínimo(g) :	3,069	3,082	3,061	3,091																																									
Rango (g):	0,157	0,129	0,106	0,142																																									
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82015 de 2023-12-01																																													

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003257



REQUISITO																																													
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN																																										
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																										
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,197</td><td>40,212</td><td>40,217</td><td>40,206</td><td>40,209</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,030</td><td>0,051</td><td>0,037</td><td>0,043</td><td>0,055</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,241</td><td>40,286</td><td>40,274</td><td>40,304</td><td>40,285</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,158</td><td>40,134</td><td>40,146</td><td>40,152</td><td>40,104</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,082</td><td>0,152</td><td>0,128</td><td>0,152</td><td>0,181</td></tr></table>			Línea No						1	2	3	4	5	Promedio (mm):	40,197	40,212	40,217	40,206	40,209	Desviación estándar:	0,030	0,051	0,037	0,043	0,055	Valor máximo (g):	40,241	40,286	40,274	40,304	40,285	Valor mínimo(g) :	40,158	40,134	40,146	40,152	40,104	Rango (mm):	0,082	0,152	0,128	0,152	0,181
				Línea No																																									
				1	2	3	4	5																																					
		Promedio (mm):		40,197	40,212	40,217	40,206	40,209																																					
		Desviación estándar:		0,030	0,051	0,037	0,043	0,055																																					
		Valor máximo (g):		40,241	40,286	40,274	40,304	40,285																																					
		Valor mínimo(g) :		40,158	40,134	40,146	40,152	40,104																																					
		Rango (mm):		0,082	0,152	0,128	0,152	0,181																																					
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,217</td><td>40,209</td><td>40,223</td><td>40,179</td><td>40,183</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,021</td><td>0,013</td><td>0,039</td><td>0,030</td><td>0,020</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,266</td><td>40,231</td><td>40,291</td><td>40,229</td><td>40,211</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,193</td><td>40,195</td><td>40,138</td><td>40,129</td><td>40,149</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,073</td><td>0,037</td><td>0,153</td><td>0,100</td><td>0,062</td></tr></table>			Línea No						6	7	8	9	10	Promedio (mm):	40,217	40,209	40,223	40,179	40,183	Desviación estándar:	0,021	0,013	0,039	0,030	0,020	Valor máximo (g):	40,266	40,231	40,291	40,229	40,211	Valor mínimo(g) :	40,193	40,195	40,138	40,129	40,149	Rango (mm):	0,073	0,037	0,153	0,100	0,062
	Línea No																																												
	6	7	8	9	10																																								
Promedio (mm):	40,217	40,209	40,223	40,179	40,183																																								
Desviación estándar:	0,021	0,013	0,039	0,030	0,020																																								
Valor máximo (g):	40,266	40,231	40,291	40,229	40,211																																								
Valor mínimo(g) :	40,193	40,195	40,138	40,129	40,149																																								
Rango (mm):	0,073	0,037	0,153	0,100	0,062																																								
<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,213</td><td>40,186</td><td>40,218</td><td>40,214</td><td>40,201</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,038</td><td>0,022</td><td>0,031</td><td>0,029</td><td>0,037</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,270</td><td>40,231</td><td>40,254</td><td>40,281</td><td>40,243</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,144</td><td>40,162</td><td>40,154</td><td>40,176</td><td>40,156</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,126</td><td>0,068</td><td>0,100</td><td>0,105</td><td>0,088</td></tr></table>		Línea No						11	12	13	14	15	Promedio (mm):	40,213	40,186	40,218	40,214	40,201	Desviación estándar:	0,038	0,022	0,031	0,029	0,037	Valor máximo (g):	40,270	40,231	40,254	40,281	40,243	Valor mínimo(g) :	40,144	40,162	40,154	40,176	40,156	Rango (mm):	0,126	0,068	0,100	0,105	0,088			
	Línea No																																												
	11	12	13	14	15																																								
Promedio (mm):	40,213	40,186	40,218	40,214	40,201																																								
Desviación estándar:	0,038	0,022	0,031	0,029	0,037																																								
Valor máximo (g):	40,270	40,231	40,254	40,281	40,243																																								
Valor mínimo(g) :	40,144	40,162	40,154	40,176	40,156																																								
Rango (mm):	0,126	0,068	0,100	0,105	0,088																																								
Informe Laboratorio ICONTEC No. 82015 de 2023-12-01.																																													

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003257



REQUISITO			
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas, con la nomenclatura numérica empezando desde la balota número 0 y terminando en la balota número 9. Informe Laboratorio ICONTEC No. 82015 de 2023-12-01	CUMPLE
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 82015 de 2023-12-01	CUMPLE

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003257-5

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 – 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

PARA EL PRODUCTO:

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 7-CM& Línea 1, 2, 3, 4 y Zodiaco.

Ha sido evaluado y CUMPLE con los requisitos establecidos en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN TIPO II SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACION,
INGENIERIA & CONTROL S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE JULIO DE 2017.

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2023-12-07

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado
digitalmente por
JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2023.12.12
15:38:42 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003257-5

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2023-12-07

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003257-4

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 - 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 - Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

PARA EL PRODUCTO:

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 3 Línea 1, 2, 3, 4 y Zodiaco

Ha sido evaluado y CUMPLE con los requisitos establecidos en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA
CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO, DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2023-12-07

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2023.12.12
15:43:25 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003257-4

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2023-12-07

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003257-3

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 - 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 - Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

PARA EL PRODUCTO:

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 1 Línea 1, 2, 3, 4 y Zodiaco.

Ha sido evaluado y CUMPLE con los requisitos establecidos en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA
CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2023-12-07

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2023.12.12
15:42:53 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser destruido cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003257-3

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	52 Balotas

Fecha de Aprobación: 2023-12-07

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003257-1

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 – 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

PARA EL PRODUCTO:

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

Líneas No 25, 26, 27 y 28 (Zodiaco) TAMBOR PRINCIPAL

Ha sido evaluado y CUMPLE con los requisitos establecidos en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA
CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 28 MARZO 2023.

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.

Fecha de Aprobación: 2023-12-18



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2023.12.19
09:41:49 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003257-1

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	48 Balotas

Fecha de Aprobación: 2023-12-18

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003257

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Av. Calle 26 No 69 – 76 / Torre 4 / Piso 9, Edificio Elemento.

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá – Colombia

PARA EL PRODUCTO

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

Líneas No 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 TAMBOR PRINCIPAL

Ha sido evaluado y **CUMPLE** con los requisitos establecidos en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA
CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 28 MARZO 2023.**

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO SE RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2023-12-07

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR
ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2023.12.12
15:41:33 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003257

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	No aplica	No aplica	No aplica	240 Balotas

Fecha de Aprobación: 2023-12-07

INFORME DE RESULTADOS DE LOTES

Bogotá, 11 de diciembre 2023

Señores
Banco de la Suerte
NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A
Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de servicio No. 003257-1 para la certificación de lote del producto BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA le informamos que de acuerdo con los resultados de los ensayos, la muestra **CUMPLE** las siguientes características: DIAMETRO, APARIENCIA, TEXTURA y **NO CUMPLE** las siguientes características PESO evaluadas según los requisitos especificados en la ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 28 MARZO 2023 con destino a COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO. Por lo tanto, ICONTEC concluye que el lote del producto evaluado **NO CUMPLE**.

En el informe de evaluación del producto No. 003257-1 Adjunto, se indican los resultados de las características evaluadas y la conclusión respectiva

Indicaciones complementarias:

1. El presente documento implica juicio única y exclusivamente sobre el lote del producto indicado en el formato. No implica juicio sobre otros lotes del mismo producto
2. Las características evaluadas por el ICONTEC fueron acordadas previamente con el solicitante y/o Destinatario del producto, así como los planes de muestreo empleados para la evaluación de la conformidad.
3. El ICONTEC como organismo de certificación no puede relevar de su responsabilidad al fabricante o comercializador del producto inspeccionado. Tampoco puede asumir responsabilidades económicas que excedan el valor facturado del servicio
4. En caso de presentarse discrepancia o duda con respecto a los resultados obtenidos, el ICONTEC dispone de un procedimiento de recursos de reposición, el cual está definido en el R-PS-019 REGLAMENTO PARA LA CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO TANGIBLE.
5. Los perjuicios que se puedan derivar del uso indebido que se le dé a este documento serán responsabilidad del solicitante indicado
6. Las modificaciones realizadas al presente documento, así como su utilización para un destino diferente al Indicado no son válidas por lo tanto están sujetas a la sanción legal que por ello se derive.

INFORME DE RESULTADOS DE LOTES

7. Este documento es válido únicamente en original y con sello seco de ICONTEC.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por
JUAN SEBASTIAN SALAZAR
ARIAS
Fecha: 2023.12.14 12:42:33
-05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR
Director Técnico
ICONTEC



5002-2760

Bogotá D.C., 20 de Diciembre de 2023

Doctora
INGRID PAOLA DEBS FORERO
Directora de Proyecto
CONSORCIO JUEGOS 2020
La Ciudad

Asunto: Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación
ICONTEC Diciembre de 2023

Respetado Doctor,

GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.602.841 de Bogotá D.C., domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., quien actúa en su calidad de Representante Legal de **CORREDOR EMPRESARIAL S.A.**, atendiendo a la comunicación del asunto, remitimos la información correspondiente a la certificación realizada el día 1 de Diciembre de 2023 por parte de ICONTEC, respecto de las balotas del Sistema SATUPLE.

Se aclara que sobre el Lote CL-003257-1, que corresponden a los cilindros 25, 26, 27 y 28 de Signos Zodiacales del Módulo de almacenamiento y tambor del Sistema SATUPLE, se reportó una novedad por parte de ICONTEC a NTC mediante correo electrónico el 15 de diciembre de 2023, donde notifica que este lote NO CUMPLE las características de peso evaluadas según las especificaciones técnicas de las balotas suministradas por RADELCO S.A.S con fecha 28 de marzo de 2023, de lo cual se adjuntó comunicado con fecha de aprobación del 14 de diciembre de 2023 por ICONTEC.

Por lo anterior, el día 15 de diciembre de 2023, se dio orden de suspender el uso del Módulo de almacenamiento y transporte (tambor) y utilizar los Maletines de contingencia del sistema SATUPLE hasta nueva orden, de acuerdo al Procedimiento establecido para la realización del sorteo.

El 19 de diciembre de 2023 recibimos por parte de NTC el Certificado de Cumplimiento del Lote CL-003257-1 por correo electrónico donde notifica que este lote CUMPLE con todas las características de peso evaluadas, pero sin ningún tipo de aclaración por parte de ICONTEC. Por lo que estamos a la espera de una comunicación formal de ICONTEC y NTC de la novedad presentada. Le estaremos informando y compartiendo dicha comunicación.



**CORREDOR
EMPRESARIAL**
S.A.

www.cempresarial.co

Anexo: Información relacionada

Agradecemos la atención.

Atentamente,

GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ

Representante Legal

CORREDOR EMPRESARIAL S.A.

CC. Dra. CLAUDIA YAMILE CASTIBLANCO AREVALO
Gerente de Fiscalización
COLJUEGOS EICE

Elaboró: ESMERALDA RODRÍGUEZ
Vo/Bo: DIRECCIÓN JURÍDICA

RV: 5002-2760. Remisión Informes Certificación ICONTEC Diciembre de 2023

Evelyn Organista <juridicoproducto@cempresarial.co>

Vie 22/12/2023 11:04 AM

Para: Sady Maritza Mendez Moreno <asistentegerencia@cempresarial.co>; DreamTeam_Juridico <controljuridico@cempresarial.co>; Esmeralda Rodriguez Guerrero <direccionopsorteo@cempresarial.co>

PSI

Cordialmente,

Evelyn Organista.

Coordinadora Jurídica Producto.

Tel: (1) 5190395

Corredor Empresarial S.A.

Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife

Línea gratuita: 01 8000 112188



"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

De: Contactenos Coljuegos <contactenos@coljuegos.gov.co>**Enviado:** viernes, 22 de diciembre de 2023 11:01**Para:** Evelyn Organista <juridicoproducto@cempresarial.co>**Asunto:** Re: 5002-2760. Remisión Informes Certificación ICONTEC Diciembre de 2023

Buen día

Apreciado (S) Señor (es):

CORREDOR EMPRESARIAL

Atendiendo su correo electrónico nos permitimos informarle que este fue radicado bajo el No. 20231030399222 y será escalado al área correspondiente para la emisión de una respuesta formal.

Cualquier inquietud o información adicional que necesite no dude en contactarnos en nuestra línea de Servicio al Cliente en Bogotá (601)7420698 – 018000182888 a nivel nacional ó a través de nuestro correo electrónico contactenos@coljuegos.gov.co.

**Atención al Ciudadano**contactenos@coljuegos.gov.co**Teléfono:** (601) 7420698

Cra 11 No 93A - 85, Bogotá, Colombia

www.coljuegos.gov.co[Conoce aquí cómo aporta Coljuegos a la salud de los colombianos](#)

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.

El jue, 21 dic 2023 a las 17:05, Evelyn Organista (<juridicoproducto@cempresarial.co>) escribió:

5002-2760

Bogotá D.C., 20 de Diciembre de 2023

Doctora

INGRID PAOLA DEBS FORERO

Directora de Proyecto

CONSORCIO JUEGOS 2020

La Ciudad

Asunto: Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC Diciembre de 2023

Consecutivo Interventoría es: 2023-12-21_CJ2020_2684

Cordialmente,

Evelyn Organista.

Coordinadora Jurídica Producto.

Tel:(1) 5190395

Corredor Empresarial S.A.

Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife

Línea gratuita: 01 8000 112188



"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S. A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.