Pitalito, Huila 02 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Lilia Zuñiga identificado con cedula de ciudadanía número 36275717 de Pitalito - Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Santa fe del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Lilia Sulla Z

FIRMA



Lilia Sulla Zuñiga

NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 36275717

TELEFONO 3134866604



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 36275717

SEVILLA ZUÑIGA
APELLIDOS

LILIA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 07-ENE-1962
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.44 ESTATURA
A- G.S. RH
F SEXO

26-OCT-1983 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

A-1906100-50103922-F-0036275717-20020821 06279 02228A 01 115261515

LILIA ZUÑIGA



Pitalito, Huila 03 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Gildardo Meneses identificado con cedula de ciudadanía número 1081533145 de Pitalito. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Santa fe del corregimiento de Brosuelos municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Gildardo Meneses
FIRMA



Gildardo Meneses
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 1061533145

TELEFONO 3133075764

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.061.533.145
MENESES POLANCO
APELLIDOS
GILDARDO
NOMBRES

Gildardo Meneses P.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-DIC-1989
CAJIBIO
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

15-ENE-2008 PIENDAMO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1106100-00092751-M-1061533145-20081011 0004203328A 2 23251132

GILDARDO MENESES POLANCO



Pitalito, Huila 02 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Rodrigo Noguera identificado con cedula de ciudadanía número 83041438 de Pitalito - Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Santa Fe del corregimiento de Barbosvela municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

Powered by CamScanner

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Rodrigo Vegueria
FIRMA

Rodrigo Vegueria
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 83041438

TELEFONO 3123758238



Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **83.041.438**

NOGUERA

APELLIDOS

RODRIGO

NOMBRES

Rodrigo Noguera

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-DIC-1982**

SANTA ROSA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

10-ENE-2001 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1906100-00944697-M-0083041438-20171009 0057957841A 2 6684554793

Powered by CamScanner

RODRIGO NOGUERA



Pitalito, Huila 02 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Dexi Bolaños identificado con cedula de ciudadanía número 36290731 de Pitalito - Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Santa Fe del corregimiento de Bruselas. municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente


Dexi Bolaños
FIRMA



Dexi Bolaños
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 36290731

TELEFONO 311 5092699


REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 36.290.731
BOLAÑOS MUÑOZ
APELLIDOS
DEXY
NOMBRES
REPUBLICA DE COLOMBIA
Dexi Bolaños
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 10-JUN-1980
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
27-MAY-1999 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1906100-00159472-F-0036290731-20090617
0012597911A 1
7140008124

DEISI BOLAÑOS



Pitalito, Huila 03 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Nimio Muñoz identificado con cedula de ciudadanía número 12231182 de Pitalito-Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Santa Fe del corregimiento de Bruselas. municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.


Atentamente

FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 12237782

TELEFONO 3115045049



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
12.231.182
NUMERO
MUÑOZ
APELLIDOS
NIMIO
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 12-AGO-1964
ISNOS
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.58
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
26-OCT-1983 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1905100-50123391-M-0012231182-20050211
0064505041O 02 143288931

NIMIO MUÑOZ



Pitalito, Huila 04 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Mardy Buitron identificado con cedula de ciudadanía número 1085319150 de PASTO. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Santa Fe del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente



Manuela Burton
FIRMA

Manuela Burton Bolaños
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 1085319150

TELEFONO 3108178489

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.085.319.150**

BUITRON BOLAÑOS

APELLIDOS

MARILY

NOMBRES

MARILY BUITRON

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **10-ENE-1995**

PITALITO
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

07-MAR-2013 PASTO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-2300100-00436137-F-1085319150-20130520 **0033044022A 1** 40410717

MARILI BUITRON BOLAÑOS



Pitalito, Huila 04 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Alicia Nogera identificado con cedula de ciudadanía número 36284334 de Pitalito-Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Santa Fe del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

ALICIA NOPE

FIRMA



Alicia Noguera Cortes

NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 36284334.

TELEFONO 3135737704

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 36.284.334
NOGUERA CERON

APELLIDOS
ALICIA

NOMBRES

NO FIRMA

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1946
SANTA ROSA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

13-DIC-1993 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1906100-00203592-F-0036284334-20091216 0019120362A 2 7140014679

ALICIA NOGUERA



No esta en Bruselas
Mañana - Me llama - 10-27

Pitalito, Huila 03 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Claudia Bastos identificado con cedula de ciudadanía número 36288488 de Pitalito Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Santa Fe del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

claudia Bastidas R
FIRMA



Claudia Bastidas R
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 36288488

TELEFONO 3123590274

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **36.288.488**

BASTIDAS RUIZ
APELLIDOS

CLAUDIA
NOMBRES

claudia bastidas R
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-ABR-1977**
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

16-SEP-1997 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1107900-00156463-F-0036288468-20090517 0011502748A 2 27872603

CLAUDIA BASTIDAS



Pitalito, Huila 04 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Flor Melina Buitron identificado con cedula de ciudadanía número 36287624 de Pitalito - Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Santa fe del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente



Flor Melina Buitron

FIRMA

Flor Melina Buitrón Ortega

NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 36.287.624

TELEFONO 3208856152

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **36.287.624**

BUITRON ORTEGA

APELLIDOS

FLOR MELINA

NOMBRES

Flor Melina Buitron.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-SEP-1978**

PITALITO
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.46	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-ABR-1997 PITALITO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1906100-00203592-F-0036287624-20091216 0019120411A 2 7140014615

FLOR MILENA BUITRON ORTEGA



Pitalito, Huila 04 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Juan Carlos Ruiz identificado con cedula de ciudadanía número 1083894097 de _____. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Santa Fe del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Juan Carlos Ruiz G.
FIRMA



Juan Carlos Ruiz G.
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 1083894097

TELEFONO 3229823310

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.083.894.097**

RUIZ GUERRERO
APELLIDOS

JUAN CARLOS
NOMBRES

Juan carlos Ruiz G
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **05-NOV-1991**

PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **M** SEXO

15-DIC-2009 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-1906100-00259580-M-1083894097-20101011 **0024**22163A 1 28327529

JUAN CARLOS RUIZ GUERRERO



Pitalito, Huila 03 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo LUZ MARINA . MARIN . identificado con cedula de ciudadanía número 36274954 de Pitalito - Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Santo Fe del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

FIRMA

NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 36274954.

TELEFONO 3142172831




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 36.274.954

MURCIA
APELLIDOS

LUZ MARINA
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-ABR-1955
SAN AGUSTIN
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

04-ENE-1983 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENDON LOPEZ

INDICE DERECHO

A-1906100-50125581-F-0036274954-20041110 0020004314H 02 148288486

LUZ MARINA MURCIA



Pitalito, Huila 04 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Jose Gilberto Muñoz identificado con cedula de ciudadanía número 10117252 de Neiva-Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Santa Fe del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Jose Gilberto Muñoz
FIRMA

Jose Gilberto Muñoz
NOMBRE Y APELLIDOS



CC. 7699252

TELEFONO 3174826969

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.117.252

MUÑOZ BOLAÑOS
APELLIDOS

JOSE GILBERTO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 08-MAY-1957
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

08-MAY-1979 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1906100-50154321-M-0012117252-20070116 04626 07016A 02 210308265

JOSE GILBERTO MUÑOZ



Pitalito, Huila 05 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Sandra noguera identificado con cedula de ciudadanía número 1083877663 de Pitalito - Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Santo fe del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Sandra nogueva
FIRMA

Sandra nogueva
NOMBRE Y APELLIDOS



CC. 1083877663

TELEFONO 3135737704

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CONTRASEÑA

DUPLICADO CC
1.083.877.663



Sandra noguera

APELLIDOS / NOMBRES
NOGUERA CERON
SANDRA PATRICIA

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO
03-MAR-1987
PITALITO - HUILA

FECHA DE EXPEDICIÓN
05-OCT-2006

SEXO
FEMENINO

LUGAR DE PREPARACIÓN
PITALITO - AUXILIAR DE PITALITO

OFICINA DE ENTREGA
PITALITO - AUXILIAR DE PITALITO

- Escanee el código para verificar su autenticidad.
- El titular tendrá un plazo máximo de un (1) año para reclamar el documento a partir de la fecha de producción.

ESTE COMPROBANTE ES VÁLIDO HASTA EL 22-MAY-2024

8510142810
22-NOV-2023

SANDRA PATRICIA NOGUERA CEERON



Pitalito, Huila 05 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Livio Muñoz identificado con cedula de ciudadanía número 4928935 de Pitalito - Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Primavera del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente



FIRMA

Livio Muñoz B

NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 4928935 P H

TELEFONO 3204506276

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 4.928.935

MUÑOZ BOLAÑOS

APELLIDOS

LIBIO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 27-FEB-1950

CC BRICEÑO

SAN PABLO (NARIÑO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

11-ENE-1974 PITALITO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1906100-00065962-M-0004928935-20080905 0003029275A 1 7130001115

LIBIO MUÑOZ



Pitalito, Huila 05 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Emiro Muñoz identificado con cedula de ciudadanía número 12291666 de Pitalito - Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Primavera del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

EMILIO MAYOR
FIRMA



EMILIO MAYOR
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 12241666

TELÉFONO 3138521379

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.241.666

MUÑOZ IMBACHI
APELLIDOS

GILBERTO EMIRO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-1977
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

07-JUN-1996 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1906100-43156309-M-0012241666-20070214 00627 07045M 02 210307370

EMIRO MUÑOZ



Pitalito, Huila 05 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Leonardo Muñoz identificado con cedula de ciudadanía número 9746 5047 de villa garzon Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Primavera del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Leonardo Muñoz
FIRMA



Leonardo Muñoz
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 97465047

TELEFONO 3117447591



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 97.465.047
MUÑOZ

APELLIDOS
LEONARDO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-MAR-1960
BALBOA
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.64 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-DIC-1979 VILLAGARZON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1100-25-00420006-M-0097465047-20091216 0019134543A 1 7140013801

LEONARDO MUÑOZ



Pitalito, Huila 05 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Enelia Muñoz identificado con cedula de ciudadanía número 26650391 de Pitalito Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Meson del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Enelia

FIRMA



Enelia Muñoz Ortiz

NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 26550391

TELEFONO 3123626512

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **26.550.391**

MUÑOZ ORTIZ

APELLIDOS

ENELIA

NOMBRES

Enelia Muñoz Ortiz

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **09-AGO-1958**

PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

27-FEB-1979 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1906100-00131832-F-0026550391-20081127 0007011667A 1 7140011202

ENELIA MUÑOZ ORTIZ



Pitalito, Huila 05 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Jose Arnulfo Muñoz identificado con cedula de ciudadanía número 1237 0120 de Pitalito - Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Meson del corregimiento de Brusvelos municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Jose Arnulfo Muñoz
FIRMA



Jose Arnulfo Muñoz
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 12370720

TELEFONO 3125933585

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.370.120**

MUÑOZ MUÑOZ

APELLIDOS

JOSE ARNULFO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-AGO-1954**

PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

21-JUL-1977 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

R-1906100-00259231-M-0012370120-20101007 **0024**290381A 1 34287086

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

JOSE ARNULFO MUÑOZ



Pitalito, Huila 05 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Blanca Dory Gutierrez identificado con cedula de ciudadanía número 29114252 de Cali. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Villa Fatima del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente



FIRMA

Blanca Doris Cortes

NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 29114252

TELEFONO 3173846882



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 29.114.252
GUTIERREZ CERON

APELLIDOS
BLANCA DORIS

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-SEP-1978
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

23-JUN-1997 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1906100-00132812-F-0029114252-20081202 0007363903A 1 7140012509

BLANCA DORIS GUTIERREZ



Pitalito - Celador

Pitalito, Huila 06 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Wilmar Borelo identificado con cedula de ciudadanía número 80763744 de Bogota. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Villa Fatima del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

FIRMA

Wilmar Varela.
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 80763744 Bogotá

TELEFONO 3105801107



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 80.763.744

VARELA BUITRAGO

APELLIDOS

WILMAR DARIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-JUL-1983

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

07-NOV-2001 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1906100-00901940-M-0080763744-20170503 0055219859A 1 6684406291

WILMAR VARELA





Pitalito, Huila 06 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Gloria Nancy Ortiz identificado con cedula de ciudadanía número 36287765 de Pitalito Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Villa Fatima del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente



Gloria Nancy Ortiz
FIRMA

Gloria Nancy Ortiz
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 36287765

TELEFONO 3132206528

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **36.287.765**

ORTIZ MUÑOZ

APELLIDOS

GLORIA NANCY

NOMBRES

Gloria Nancy Ortiz Muñoz

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-SEP-1976**

PITALITO
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S RH	SEXO

20-MAR-1997 PITALITO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1906100-00130334-F-0036287765-20081120 0006567777A 1 7140009792

GLORIA NANCY ORTIZ



Pitalito, Huila 06 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Ana orfanio Burbano identificado con cedula de ciudadanía número 36295817 de Pitalito Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Villa Fatima del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Ana orfani
FIRMA



Ana orfani B
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 36295877

TELEFONO 3208645557

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **36295817**

BURBANO MUÑOZ
APELLIDOS

ANA ORFANY
NOMBRES

Ana Orfany Burbano
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-ENE-1983**
PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.47	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-NOV-2002 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-1906100-50114211-F-0036295817-20030520 **01379** 03140A 01 132363921

ANA ORFANI BURBANO MUÑOZ



Pitalito, Huila 06 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Luis Eduardo Daza identificado con cedula de ciudadanía número 12225163 de Pitalito - Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Billa Fatima del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Luis Eduardo Daza

FIRMA

Luis Eduardo Daza

NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 12225163

TELEFONO_____

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.225.163

DAZA GARCES
APELLIDOS

LUIS EDUARDO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-AGO-1954
SAN PABLO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

03-OCT-1975 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1906100-50115051-M-0012225163-20031006 06263 03277A 01 132345765

LUIS EDUARDO DAZA GARCES



Pitalito, Huila 06 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Yamerson Alberto. identificado con cedula de ciudadanía número 83258050 de Villagarzon. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Villafatima. del corregimiento de Sucre municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Hemisson Suarez
FIRMA

Hemisson Suarez
NOMBRE Y APELLIDOS



CC. 83258050

TELEFONO 3113077086

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **83.258.050**

SUAREZ
APELLIDOS

HEMIRSON ALBERTO
NOMBRES

Hemirson suarez
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **23-JUL-1985**

VILLAGARZON
(PUTUMAYO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

29-JUL-2003 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1906100-00282944-M-0083258050-20110304 0026010772A 1 34819646

HEMIRSON ALBERTO SUAREZ



Pitalito, Huila 06 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Claudia Muñoz identificado con cedula de ciudadanía número 1083891795 de Pitalito Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Monte Cristo del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

FIRMA

Claudia Muñoz B

NOMBRE Y APELLIDOS



CC. 1083891775

TELEFONO 3133989882

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.083.891.715**

MUÑOZ BOLAÑOS

APELLIDOS

CLAUDIA YISEIDI

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **13-MAR-1990**

PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

06-JUL-2009 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00633884-F-1083891715-20141023 0040572238A 2 1243054187

CLAUDIA YISEIDY MUÑOZ BOLAÑOS



Pitalito, Huila 06 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Rubiela Bolaños. identificado con cedula de ciudadanía número 36280179 de Pitalito - Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Monte Cristo. del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Rubiela Bolaños
FIRMA



Rubiela Bolaños
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 36280179
TELEFONO 3209526906.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 36.280.179
BOLAÑOS
APELLIDOS
RUBIELA
NOMBRES

Rubiela Bolaños
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-AGO-1968
BOLIVAR
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.48 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

02-MAY-1989 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1906100-00132812-F-0036280179-20081202 0007364971A 1 7140012828

RUBIELA BOLAÑOS



Pitalito, Huila 06 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Elido Quaman identificado con cedula de ciudadanía número 23040238 de Pitalito Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Monte Cristo del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Elido Guzmán

FIRMA



Elido Guzman

NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 83040233

TELEFONO 3212580776

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **83040233**

GUZMAN BOLAÑOS

APELLIDOS

ELIDO

NOMBRES

Elido Guzmán

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-DIC-1981**

PITALITO

(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

11-FEB-2000 PITALITO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1906100-50082801-M-0083040233-20000804 **20411** 00208A 01 085103712

ELIDO GUZMAN BOLAÑOS



Pitalito, Huila 06 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Milciades Delgado. identificado con cedula de ciudadanía número 12225885 de Pitalito Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Diamante del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Helcades Delgado
FIRMA

Helcades Delgado
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 12225885.

TELEFONO 3215594803.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **12.225.885**

DELGADO

APELLIDOS

MILCIADES

NOMBRES



FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-JUN-1953**

CC BRUSELAS
PITALITO (HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **M** SEXO

29-JUL-1976 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

A-1906100-01104231-M-0012225885-20191019 0068361162A 1 6685699628

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

MILCIADES DELGADO



Pitalito, Huila 07 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Maycline Martinez identificado con cedula de ciudadanía número 1007163870 de Pitalito Huila. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda La Hacienda del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

Mayeline Martinet
FIRMA

Mayeline Martinet Ortiz
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 1007763870

TELEFONO 3138183061



Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.007.163.870**

MARTINEZ ORTIZ
APELLIDOS

MAYELINE
NOMBRES

Mayeline Martinez Ortiz
FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-OCT-2000**

PITALITO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **F** SEXO

08-OCT-2018 PITALITO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1906100-01051305-F-1007163870-20181218 0063745116A 1 5021906790

MAYELINE MARTINEZ ORTIZ



Pitalito, Huila 07 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Pedro Jesus Zambrano identificado con cedula de ciudadanía número 5246.170 de El Pabilon Nariño. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Cedro del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

pedro ivenco sombrano
FIRMA

pedro ivenco sombrano
NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 5261670

TELEFONO 3132073161



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

5246170

NUMERO

ZAMBRANO


APELLIDOS


PEDRO YRENEO

NOMBRES

Pedro Zambrano

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-JUL-1958

EL TABLON
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.69	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-MAY-1981 EL TABLON
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-2304300-53104402-M-0005246170-20021004 00746 02276A 01 125180705

PEDRO IRINEO ZAMBRANO



Pitalito, Huila 07 de Diciembre de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Salvador Cardeño identificado con cedula de ciudadanía número 79253813 de Capitanejo. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda Remedios del corregimiento de Bodegas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M

7	CAMPO DE INFILTRACIÓN Tubería de empalme (salida del sistema septico a canales de infiltración) de 2" x 1m Tubos de infiltración de 2" x 1.20 (niple Codo sanitario de 90° de 2" Tee sanitaria 2" Tapones sanitarios de 2"	UND

Cabe resaltar que para la entrega de este suministro e instalación debe cumplir con la siguiente documentación:

1. No contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales certificado por el corregidor.
2. No haber sido beneficiario de sistemas de tratamiento por parte del municipio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM u otra entidad. Certificado expedido por (GESTION DEL RIEGO Y LA CAM)
3. Encontrarse en área de influencia de municipio de Pitalito, certificado por la oficina de planeación.
4. El predio del beneficiario no debe estar dentro zonas de ronda hídrica (30 metros a la redonda de cuerpos hídricos superficiales, certificado por la oficina de planeación.
5. Realizar vertimientos directos a cuerpos hídricos superficiales o subterráneos por infiltración. Certificado por el corregidor.
6. Encontrarse en áreas de importancia ecológica (DRMI Serranía de Peñas Blancas, corredor biológico cueva de los guacharos – Puracé, POMCA del Río Guarapas). Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
7. No encontrarse en áreas catalogadas como zonas de alto riesgo, Certificado por la oficina de Ambiente y Gestión del Riesgo.
8. El beneficiario deberá contar con un área mínima de 240(L) cm x110(A) cm x115(h) centímetros y con una profundidad mínima de 50% y un máximo de 80% de su altura (h) y con una pendiente para el lugar de instalación no mayor a 40°, certificado por el beneficiario y corroborado por el contratista del suministro.
   NOTA: De preferencia, se tendrán en cuenta los predios que estén haciendo sus vertimientos aguas arriba de captaciones de acueducto o sistemas de riego.

Atentamente

FIRMA

Salvador Correa

NOMBRE Y APELLIDOS

CC. 79253813

TELEFONO 3123082707



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION RERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

79.253.813
NUMERO

CARREÑO PEREZ
APELLIDOS

SALVADOR
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-DIC-1958

CAPITANEJO
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56
ESTATURA

A+
G. S. RH

M
SEXO

12-FEB-1979 USME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-6402899-70136869-M-0079253813-20051121 00342 05325A 02 183431430

SALVADOR CARREÑO



Pitalito, Huila 07 de Diciembre. de 2023

Señores
MUNICIPIO DE PITALITO
Ciudad

Yo Judith Correa Menses identificado con cedula de ciudadanía número 36 293 894 de Pitalito. de manera respetuosa manifiesto bajo gravedad del juramento que recibí el suministro e instalación de los siguientes elementos en el predio de mi propiedad ubicado en la vereda las Mercedes del corregimiento de Bruselas municipio de Pitalito Huila.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	UND.
1	SISTEMA SEPTICO INTEGRADO (Sistema integrado de dos (2) recamaras con tapa *Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Tanque Séptico y tanque anaerobio FAFA (1650 litros como Mínimo). *Volumen de 1600L o mayor *Dimensiones: 230 cm X 100 cm X 107cm)	UND.
2	TRAMPA DE GRASAS Material Polietileno lineal Virgen (100%) *Volumen de 105 L o mayor *Con tapa	UND
3	ACCESORIOS Tuerca plastica 5/16 Tornillo plastico 5/16" x long. 3-1/2" Tee sanitaria 2" Niple sanitario de 2" x 20cm Pegante PVC x 1Lt	UND
4	Bacterias (Activación del sistema de descontaminación) Tratamiento Biológico para desechos orgánicos. Volumen no inferior a 4L.	LITROS
5	ROSETONES Material Polietileno	UND
6	TUBERIA DE VERTIMIENTOS 12 metros de tubería para canalizar vertimientos hasta el sistema septico de diámetro 3"	M