
INFORME DE EVALUACIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA FDLPA-IPMC-056-2023

Se procede a presentar la evaluación del PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA ALPA-IPMC-056-2023 cuyo objeto es: " adquirir equipamientos logísticos para fortalecer las acciones de seguridad en la localidad de puente aranda de conformidad con el proyecto 2217", previas las siguientes consideraciones:

Que el Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda publicó el día 19 de diciembre de 2023 la invitación a participar en el PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA ALPA-IPMC-056-2023 a través de la Plataforma SECOP II.

Que el día 22 de diciembre a las 9:00 am, hora límite establecida para presentar propuestas a través de la Plataforma SECOP II, se registraron 4 proponentes de acuerdo con la lista de presentación de ofertas.



LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
FDLPA-IPMC-056-2023	ASESORIAS CONTRACTUALES RYA	Oferta en evaluación	22/12/2023 8:56 AM	28.546.807 COP
CASTECK - FDLPA-IPMC-056-2023	CASTECK	Oferta en evaluación	22/12/2023 8:55 AM	30.663.920 COP
FDLPA-IPMC-056-2023	G.E ORDUZ & CARO	Oferta en evaluación	22/12/2023 8:36 AM	27.593.839 COP
FDLPA-IPMC-056-2023	SUMINISTROS Y ASESORIAS S	Oferta en evaluación	21/12/2023 5:46 PM	32.171.650 COP

Que el orden de propuestas presentadas según el precio más bajo fue el siguiente:

NO	ENTIDAD	FECHA RECEPCIÓN	VALOR TOTAL	ORDEN LLEGADA
1	G.E ORDUZ & CARO	22/12/2023 8:36 AM	$ 27.593.839	2
2	ASESORIAS CONTRACTUALES RYA	22/12/2023 8:56 AM	$ 28.546.807	4
3	CASTECK	22/12/2023 8:55 AM	$ 30.663.920	3
4	SUMINISTROS Y ASESORIAS S	21/12/2023 5:46 PM	$ 32.171.650	1

Que de conformidad con los criterios de evaluación que rigen el presente proceso, la entidad procedió a evaluar la oferta, correspondiente al proponente G.E ORDUZ & CARO por un valor de $27.593.839 incluido IVA.

VERIFICACIÓN DE CRITERIO ECONÓMICO

En la cual se recibe la propuesta de **G.E ORDUZ & CARO**; que de conformidad con los criterios de evaluación que rigen el presente proceso, la entidad procedió a evaluar la oferta económica, por un valor de $27.593.839 incluido IVA estipulado en el formato 7. FORMATO DE OFERTA ECONOMICA evidenciando que la oferta económica tiene un porcentaje de descuento superior al 20%, sobre los precios de referencia, de acuerdo con la guía (G-MOAB-01 Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas), por lo anterior se REQUIERE que el proponente aclare los precios ofertados de los siguientes ítems relacionados en la siguiente tabla:

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Puente Aranda

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FORMATO OFERTA ECONOMICA

	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario Promedio Antes de IVA	Valor Unitario Promedio con IVA	VALOR OFERTADO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (CELDA CON EL IVA INLCUIDO)	VALOR TOTAL CON IVA OFERTADO	Diferencia	% de disminución
1	Sillas Ergónomicas (Secretarial) Estación de Policia	4	SILLA GIRATORIA. GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO 45 CM - 53 CM ESTRUCTURA EN RESINA PLÁSTICA (PA6) ESPALDAR MEDIO ALTOY RECLINABLE HASTA 25º MARCO EN RESINA PLÁSTICA COLOR NEGRO (PA6 + FIBRA DE VIDRIO 30%), ESPALDAR EN MALLA (POLYELASTOMER SOURCED WITH DUPONT™ HYTREL®) O TAPIZADO EN TELA. ESPUMA LAMINADA EN POLIURETANO, DENSIDAD 30 KG/H Y ESPESOR 20MM. ACABADOS ESPALDAR EN MALLA: PRESENTAR MUESTRAS PARA ESCOGENCIA. ACABADOS ESPALDAR EN TELA: COLORES PARA ESCOGENCIA ASIENTO: CUBIERTA EXTERNA EN POLIPROPILENO (PA6 + FIBRA DE VIDRIO 30%) ESPUMA MOLDEADA EN POLIURETANO, DENSIDAD 43KG/HY ESPESOR 40MM. TAPIZADO EN TELA (POLIÉSTER ANTI FLUIDOS) TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER APOYO LUMBAR SI, INCLUIDO ENEL DISEÑO DELESPALDAR TENSIÓN A TRAVÉS DE PERILLA DE ACUERDO ALPESO DEL USUARIO BASE 5 APOYOS BASE EN RESINA PLÁSTICA COLUMNA DE GAS REGULACIÓN DE GRADUACIÓN DE ALTURA A GAS (NITRÓGENO COMPRIMIDO), RANGO DE GRADUACIÓN 8CM. RODACHINAS PARA PISO DURO BRAZOS FIJOS, EN POLIPROPILENO Y APOYABRAZOSEN URETANO CAPACIDAD DE PESO (KG) 150KG	$828.510	$ 985.927	$ 637.900	$ 759.101	$ 3.036.404	$190.610	23%
2	Puesto de trabajo " oficinas" 1.20 X 1.20 X 0.60 Estación de Policia	5	DIMENSIONES: ALTURA: 0.75 CMS ANCHO: 0.60 CMS LARGO: 1.20 X 1.20 CMS COMPUESTO POR UNA SUPERFICIE RECTA DE 120 MTS X 0.60 MTS, EN 30 MM DE ESPESOR CON BALANCE EN LA PARTE INFERIOR, TIPO BAKER Y EN LA PARTE SUPERIOR ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA RESISTENCIA F8, COLOR A ESCOGER Y CANTO RIGIDO DE 2 MM DE ESPESOR, CON PASA CABLES Y SU RESPECTIVA TAPA. CAJONERA METÁLICA 2 X 1, DOS (02) GAVETASAUXILIARES Y UNA (01) DE ARCHIVO . FABRICADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL .22, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO, CORREDERA FULL EXTENSIÓN TIPO PESADO PARA LAS TRES(3) GAVETAS, SISTEMA DE SEGURIDAD DE CERRADURA DE TRAMPA GENERAL, ARCHIVO FRONTAL DE 38 CM DE FRENTE, COSTADOS AUTO SOPORTADOS CON SU RESPECTIVA VIGA CONDUCCIÓN DE CABLEADO Y FALDERO (FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL. 20, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	$1.010.054	$ 1.201.963	$ 777.700	$ 925.463	$ 4.627.315	$232.354	23%
3	Armario metalico 2 puertas 4 compartimientos Estación de Policia	6	USO: ALMACENAMIENTO ELEMENTOS DIMENSIONES: ALTURA: 1.80 MTS, ANCHO: 0.90MTS, FRENTE: 0.45MTS DESCRIPCIÓN: ARMARIO METALICO EN MATERIAL LAMINA DE COLD ROLLER CALIBRE 24, CAPACIDAD DE CARGA 270 KG, ESPESOR MARCO 0.5 MM, MARCO PRINCIPAL 0,8 MM, 4 ENTREPAÑOS GRADUABLES, PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRA INTERNA SOLDADA CERRADURA CONLLAVE.PROCESODELIMPIEZA DEL METALPLAFORIZACIÓN SIN CONSUMO DE AGUA, LOS NIVELADORES CON ESPIGO ESTÁ N PROTEGIDOS CON POLIPROPILENO PARA EVITAR RALLADURAS EN EL PISO, ACABADOEN PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICA COLOR A ESCOGER.	$1.572.849	$ 1.871.690	$ 1.211.000	$ 1.441.090	$ 8.646.540	$361.849	23%
4	Camarotes dobles metálicos Estación de Policia	6	REQUISITOS 3.1 REQUISITOS GENERALES 3.1.1 Diseño y construcción. Debe ser armable/desarmable y estar conformada por los siguientes componentes: Marcos frontales (cabecera y pie), largueros, refuerzos, soporte diagonal y tendidos de madera. Ver figuras 1 a 12. La construcción de las partes debe ser uniforme de tal forma que las mismas puedan ser intercambiables cuando se requiera. Las operaciones de soldadura que se realicen se deben hacer por arco eléctrico con un electrodo consumible tipo MIG garantizando una adecuada fusión, durabilidad y acabado homogéneo, sin roturas, poros, grietas, faltas de llenado o algún defecto que pueda causar una fractura. El diámetro del agujero para pasador no deberá exceder el diámetro de éste en más de medio milímetro (0,5 mm). La tornillería empleada debe utilizar rosca fina de seguridad y estar acompañada por tuerca y arandela 3.1.1.1 Marcos frontales. Deben ser dos piezas iguales en ancho y altura, fabricadas en perfil	$1.268.334	$ 1.509.317	$ 976.600	$ 1.162.154	$ 6.972.924	$291.734	23%
5	Punto Ecológico	4	CANECAS DE VAIVÉN FABRICADA CON POLIETILENO (CONTENEDORES) DE PRIMERA CALIDAD, RESISTENTES AL MALTRATO Y AL TRABAJO DURO CON ADITIVO UV, RESISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y A LA INTEMPERIE DE FÁCIL LIMPIEZA QUE NO CORROAN NI SUELTEN SEDIMENTOS TRIÓ DE 53 LTS, CON TABLERO TAPA DE VAIVÉN TUBO CUADRADO CR DE 5 X CAL 1 PLATINA DE 2 X 1/8 Y LAMINA CR X CAL 18. TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTIC A NEGRA (SOPORTE) CANECAS DE COLOR AZUL VERDE Y GRIS.	$1.176.191	$ 1.399.666	$ 905.600	$ 1.077.664	$ 4.310.656	$270.591	23%
	TOTAL			$ 5.855.938	$ 6.968.563	$ 4.508.800	$ 5.365.472	$ 27.593.839	Este es el valor que usted debe	

Nota 1: La Propuesta económica no debe presentar centavos, por tanto, el proponente deberá aproximarla al peso, ya sea por exceso si es mayor a 0.51 centavos o por defectos si es menor o igual a 0.51 centavos.
Nota 2: Cuando no se llene con el valor correspondiente en cualquiera de las casillas del Anexo PROPUESTA ECONÓMICA o la misma se diligencie con valores negativos, la entidad considerará que el oferente no diligenció el anexo completamente, caso en el cual su propuesta será rechazada de conformidad con el Parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.
Nota 3: Se evaluará la propuesta de menor valor total Tenga en cuenta no sobrepasar los precios unitarios conforme a los valores de referencia del Estudio de Marcado en ninguno de sus ítems so pena de rechazo.
Nota 4: Se rechazará la oferta cuando los cálculos no correspondan, dado que esto modifica el valor del ítem en su totalidad evidenciando una propuesta que no corresponde a la realidad por ende no se puede evaluar objetivamente.
Nota 5: La presente oferta económica deberá coincidir con los valores diligenciados en el formato dispuesto por la plataforma SECOP II, so pena de rechazo.
Nota 6: El valor de la propuesta económica ganadora, resultará de la sumatoria de los valores unitarios de los ítems cotizados, para lo cual, el proponente deberá diligenciar en su totalidad el anexo de propuesta económica. En caso de qué algún ítem se cotice en cero ($0) o no sea cotizado, la propuesta será rechazada. De cualquier forma, en la presentación de la propuesta económica, el oferente no podrá cotizar ningún ítem con un valor que se encuentre por encima del promedio establecido por la Alcaldía Local De Puente Aranda para dicho ítem, tanto en el estudio de sector como en el presente documento, sopena, de rechazo de la propuesta. Los precios ofrecidos deben sostenerse durante el plazo de ejecución del contrato, porque no se autorizarán reajustes de estos.

Por lo anterior el proponente **G.E ORDUZ & CARO**, deberá aclarar los precios ofertados en el marco de la referencia, es de aclarar que la misma **no debe limitarse** a escribir que cuenta con stock o que sus empleados hacen parte de su planta de personal, sino aportar información que permita evidenciar y soportar los precios ofertados***, manifestando además que su oferta fue hecha de manera clara conociendo los riesgos, el lugar donde se desarrollara y que en caso de ser adjudicatario dichos precios no ponen en riesgo la normal ejecución del mismo.***

Así mismo deberá allegar el desagregado de los ítems permitiendo identificar que su oferta fue realizada sin que la empresa alegue desequilibrio económico, es de aclarar que el valor unitario deberá seguir siendo el mismo al ofertado.

Oferta = *Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + gastos generales + imprevistos + utilidad*

VERIFICACIÓN DE CRITERIO TECNICO 6.1.2 -6.1.2.1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Para efectos de verificación de la experiencia, el proponente deberá acreditar experiencia especifica como mínimo una (1) y de máximo hasta dos (2) certificaciones de contratos terminados o liquidados, suscritos con entidades públicas o privadas, cuyo objeto esté relacionado con el presente proceso de contratación, por un valor igual o superior al 100 % del presupuesto oficial.

Con el fin de incluir los criterios diferenciales indicados en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 de la ley 1080 de 2015 modificado por el decreto 1860 del 2021, las empresas proponentes MiPymes podrán acreditar la experiencia especifica como mínimo de una (1) y de máximo tres (3) certificaciones de contratos terminados o liquidados, suscritos con entidades públicas o privadas, cuyo objeto esté relacionado con el presente proceso de contratación, cuya sumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto oficial.

PROPONENTE	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	OBS	CUMPLE SI/NO
G.E ORDUZ & CARO	UNION TEMPORAL V&M ORDUZ	A ADQUISICION E INSTALACION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA Y OTRAS UNIDADES	$635,93 SMMLV	Cumple	Si

5.1.5 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS (FICHA TÉCNICA)

Se verificó que el proponente **G.E ORDUZ & CARO**; presento lo estipulado en el numeral 5. REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA - 5.1.5 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS "El proponente presentar el anexo de especificaciones técnicas en la que certifica que cumplirá con las condiciones exigidas por la entidad durante la ejecución del contrato." Por lo cual su propuesta **NO ESTÁ INCUSA DE CAUSAL DE RECHAZO.**

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE VERIFICACIÓN G.E ORDUZ & CARO	
PROPUESTA ECONÓMICA	PENDIENTE ACLARACIÓN
TÉCNICO – EXPERIENCIA	CUMPLE

VERIFICACIÓN DE CRITERIO ECONÓMICO

En la cual se recibe la propuesta de **ASESORIAS CONTRACTUALES RYA;** que de conformidad con los criterios de evaluación que rigen el presente proceso, la entidad procedió a evaluar la oferta económica, por un valor $28.546.807incluido IVA estipulado en el formato 7. FORMATO DE OFERTA ECONOMICA evidenciando que la oferta económica tiene un porcentaje de descuento superior al 20%, sobre los precios de referencia, de acuerdo con la guía (G-MOAB-01 Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas), por lo anterior se REQUIERE que el proponente aclare los precios ofertados de los siguientes ítems relacionados en la siguiente tabla:

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Puente Aranda

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FORMATO OFERTA ECONOMICA

	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario Promedio Antes de IVA	Valor Unitario Promedio con IVA	VALOR OFERTADO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (CELDA CON EL IVA INLCUIDO)	VALOR TOTAL CON IVA OFERTADO	PRECIO MINIMO CON EL 20% ANTES DE IVA	OBSERVACIONES
1	Sillas Ergónomicas (Secretarial) Estación de Policía	4	SILLA GIRATORIA, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO 45 CM - 53 CM ESTRUCTURA EN RESINA PLÁSTICA (PA6) ESPALDAR MEDIO ALTOY RECLINABLE HASTA 25º MARCO EN RESINA PLÁSTICA COLOR NEGRO (PA6 + FIBRA DE VIDRIO 30%), ESPALDAR EN MALLA (POLYELASTOMER SOURCED WITH DUPONT™ HYTREL®) O TAPIZADO EN TELA, ESPUMA LAMINADA EN POLIURETANO, DENSIDAD 30 KG/H Y ESPESOR 20MM, ACABADOS ESPALDAR EN MALLA: PRESENTAR MUESTRAS PARA ESCOGENCIA. ACABADOS ESPALDAR EN TELA: COLORES PARA ESCOGENCIA ASIENTO: CUBIERTA EXTERNA EN POLIPROPILENO (PA6 + FIBRA DE VIDRIO 30%) ESPUMA MOLDEADA EN POLIURETANO, DENSIDAD 43KG/H Y ESPESOR 40MM, TAPIZADO EN TELA (POLIÉSTER ANTI FLUIDOS) TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER APOYO LUMBAR SI, INCLUIDO ENEL DISEÑO DELESPALDAR TENSION A TRAVES DE PERILLA DE ACUERDO ALPESO DEL USUARIO BASE 5 APOYOS BASE EN RESINA PLÁSTICA COLUMNA DE GAS REGULACIÓN DE GRADUACIÓN DE ALTURA A GAS (NITRÓGENO COMPRIMIDO), RANGO DE GRADUACIÓN 8CM. RODACHINAS PARA PISO DURO BRAZOS FIJOS. EN POLIPROPILENO Y APOYABRAZOSEN URETANO CAPACIDAD DE PESO (KG) 150KG	$828.510	$ 985.927	$ 654.673	779.061	3.116.244	$ 662.808,00	PRECIO RELATIVAMENTE BAJO
2	Puesto de trabajo " oficinas" 1.20 X 1.20 X 0.60 Estación de Policía	5	DIMENSIONES: ALTURA: 0.75 CMS ANCHO: 0.60 CMS LARGO: 1.20 X 1.20 CMS COMPUESTO POR UNA SUPERFICIE RECTA DE 120 MTS X 0.60 MTS, EN 30 MM DE ESPESOR CON BALANCE EN LA PARTE INFERIOR, TIPO BAKER Y EN LA PARTE SUPERIOR ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA RESISTENCIA F8, COLOR A ESCOGER Y CANTO RIGIDO DE 2 MM DE ESPESOR, CON PASA CABLES Y SU RESPECTIVA TAPA. CAJONERA METÁLICA 2 X 1, DOS (02) GAVETASAUXILIARES Y UNA (01) DE ARCHIVO , FABRICADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL. 22, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO, CORREDERA FULL EXTENSIÓN TIPO PESADO PARA LAS TRES(3) GAVETAS, SISTEMA DE SEGURIDAD DE CERRADURA DE TRAMPA GENERAL, ARCHIVO FRONTAL DE 38 CM DE FRENTE, COSTADOS AUTO SOPORTADOS CON SU RESPECTIVA VGA CONDUCCIÓN DE CABLEADO Y FALDERO (FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL. 20, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	$1.010.053	$ 1.201.963	$ 814.313	969.033	4.845.165	$ 808.042,40	
3	Armario metalico 2 puertas 4 compartimientos Estación de Policía	6	USO: ALMACENAMIENTO ELEMENTOS DIMENSIONES: ALTURA: 1.80 MTS, ANCHO: 0.90MTS, FRENTE: 0.45MTS DESCRIPCIÓN: ARMARIO METALICO EN MATERIAL LAMINA DE COLD ROLLER CALIBRE 24, CAPACIDAD DE CARGA 270 KG, ESPESOR MARCO 0.5 MM, MARCO PRINCIPAL 0,8 MM, 4 ENTREPAÑOS GRADUABLES, PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRA INTERNA SOLDADA CERRADURA CONLLAVE,PROCESODELIMPIEZA DEL METALPLAFORIZACIÓN SIN CONSUMO DE AGUA, LOS NIVELADORES CON ESPIGO ESTÁ N PROTEGIDOS CON POLIPROPILENO PARA EVITAR RALLADURAS EN EL PISO, ACABADOEN PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICA COLOR A ESCOGER	$1.572.849	$ 1.871.690	$ 1.250.146	1.487.674	8.926.044	$ 1.258.279,00	PRECIO RELATIVAMENTE BAJO
4	Camarotes dobles metálicos Estación de Policía	6	REQUISITOS 3.1 REQUISITOS GENERALES 3.1.1 Diseño y construcción. Debe ser armable/desarmable y estar conformada por los siguientes componentes: Marcos frontales (cabecera y pie), largueros, refuerzos, soporte diagonal y tendidos de madera. Ver figuras 1 a 12. La construcción de las partes debe ser uniforme de tal forma que las mismas puedan ser intercambiables cuando se requiera. Las operaciones de soldadura que se realicen se deben hacer por arco eléctrico con un electrodo consumible tipo MIG garantizando una adecuada fusión, durabilidad y acabado homogéneo, sin roturas, poros, grietas, faltas de llenado o algún defecto que pueda causar una fractura. El diámetro del agujero para pasador no deberá exceder el diámetro de éste en más de medio milímetro (0.5 mm). La tornillería empleada debe utilizar rosca fina de seguridad y estar acompañada por tuerca y arandela 3.1.1.1 Marcos frontales. Deben ser dos piezas iguales en ancho y altura, fabricadas en perfil	$1.268.334	$ 1.509.317	$ 1.041.505	1.239.391	7.436.346	$ 1.014.667,00	
5	Punto Ecológico	4	CANECAS DE VAIVÉN FABRICADA CON POLIETILENO (CONTENEDORES) DE PRIMERA CALIDAD, RESISTENTES AL MALTRATO Y AL TRABAJO DURO CON ADITIVO UV, RESISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y A LA INTEMPERIE DE FÁCIL LIMPIEZA QUE NO CORROAN NI SUELTEN SEDIMENTOS TIPO DE 53 LTS. CON TABLERO TAPA DE VAIVÉN TUBO CUADRADO CR DE 5 X CAL 1 PLATINA DE 2 X 1/8 Y LAMINA CR X CAL 18, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTIC A NEGRA (SOPORTE) CANECAS DE COLOR AZUL VERDE Y GRIS.	$1.176.190	$ 1.399.666	$ 887.187	1.055.752	4.223.008	$ 940.950,00	PRECIO RELATIVAMENTE BAJO
	TOTAL			$ 5.855.936	$ 6.968.563	$ 4.647.824	$ 5.530.911	$ 28.546.807	Esta es el valor que usted debe diligenciar en el cuestionario	

Nota 1: La Propuesta económica no debe presentar centavos, por tanto, el proponente deberá aproximarla al peso, ya sea por exceso si es mayor a 0.51 centavos o por defectos si es menor o igual a 0.51 centavos.
Nota 2: Cuando no se lleve con el valor correspondiente en cualquiera de las casillas del Anexo PROPUESTA ECONÓMICA o la misma se diligencie con valores negativos, la entidad considerará que el oferente no diligencio el anexo completamente, caso en el cual su propuesta será rechazada de conformidad con el Parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.
Nota 3: Se evaluará la propuesta de menor valor total Tenga en cuenta no sobrepasar los precios unitarios conforme a los valores de referencia del Estudio de Marcado en ninguno de sus ítems so pena de rechazo.
Nota 4: Se rechazará la oferta cuando los cálculos no correspondan, dado que esto modifica el valor del ítem en su totalidad evidenciando una propuesta que no corresponde a la realidad por ende no se puede evaluar objetivamente.
Nota 5: La presente oferta económica deberá coincidir con los valores diligenciados en el formato dispuesto por la plataforma SECOP II, so pena de rechazo.
Nota 6: El valor de la propuesta económica ganadora, resultará de la sumatoria de los valores unitarios de los ítems cotizados, para lo cual, el proponente deberá diligenciar en su totalidad el anexo de propuesta económica. En caso de qué algún ítem se cotice en cero ($0) o no sea cotizado, la propuesta será rechazada. De cualquier forma, en la presentación de la propuesta económica, el oferente no podrá cotizar ningún ítem con un valor que se encuentre por encima del promedio establecido por la Alcaldía Local De Puente Aranda para dicho ítem, tanto en el estudio de sector como en el presente documento, sopena, de rechazo de la propuesta. Los precios ofrecidos deben sostenerse durante el plazo de ejecución del contrato, porque no se autorizarán reajustes de estos.

Alcaldía Local de Puente Aranda
Carrera. 31 D No. 4 – 05
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 1629
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co

HERLYN ANDREINA RINCON FRANCO
REPRESENTANTE LEGAL
CC 1.121.860.063

Por lo anterior el proponente **ASESORIAS CONTRACTUALES RYA**, deberá aclarar los precios ofertados en el marco de la referencia, es de aclarar que la misma **no debe limitarse** a escribir que cuenta con stock o que sus empleados hacen parte de su planta de personal, sino aportar información que permita evidenciar y soportar los precios ofertados***, manifestando además que su oferta fue hecha de manera clara conociendo los riesgos, el lugar donde se desarrollara y que en caso de ser adjudicatario dichos precios no ponen en riesgo la normal ejecución del mismo.***

Así mismo deberá allegar el desagregado de los ítems permitiendo identificar que su oferta fue realizada sin que la empresa alegue desequilibrio económico, es de aclarar que el valor unitario deberá seguir siendo el mismo al ofertado.

Oferta = *Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + gastos generales + imprevistos + utilidad*

VERIFICACIÓN DE CRITERIO TECNICO 6.1.2 -6.1.2.1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Para efectos de verificación de la experiencia, el proponente deberá acreditar experiencia especifica como mínimo una (1) y de máximo hasta dos (2) certificaciones de contratos terminados o liquidados, suscritos con entidades públicas o privadas, cuyo objeto esté relacionado con el presente proceso de contratación, por un valor igual o superior al 100 % del presupuesto oficial.

Con el fin de incluir los criterios diferenciales indicados en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 de la ley 1080 de 2015 modificado por el decreto 1860 del 2021, las empresas proponentes MiPymes podrán acreditar la experiencia especifica como mínimo de una (1) y de máximo tres (3) certificaciones de contratos terminados o liquidados, suscritos con entidades públicas o privadas, cuyo objeto esté relacionado con el presente proceso de contratación, cuya sumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto oficial.

PROPONENTE	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	OBS	CUMPLE SI/NO
ASESORIAS CONTRACTUALES RYA	Secretaria de salud departamental Departamento Vaupés	Suministro de equipo de cómputo, mobiliario, equipos de comunicación, motor y elementos para dotar las instalaciones del centro regulador de urgencias, emergencias y desastres- crue en el departamento del Vaupés.	$134.080.000	Cumple	Si

5.1.5 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS (FICHA TÉCNICA)


Se verificó que el proponente **ASESORIAS CONTRACTUALES RYA**; presento lo estipulado en el numeral 5. REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA - 5.1.5 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS "El proponente presentar el anexo de especificaciones técnicas en la que certifica que cumplirá con las condiciones exigidas por la entidad durante la ejecución del contrato." Por lo cual su propuesta **NO ESTÁ INCUSA DE CAUSAL DE RECHAZO.**

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE VERIFICACIÓN ASESORIAS CONTRACTUALES RYA	
PROPUESTA ECONÓMICA	PENDIENTE ACLARACIÓN

TÉCNICO – EXPERIENCIA	Cumple

VERIFICACIÓN DE CRITERIO ECONÓMICO

En la cual se recibe la propuesta de **CASTECK;** que de conformidad con los criterios de evaluación que rigen el presente proceso, la entidad procedió a evaluar la oferta económica, por un valor $30.663.920 incluido IVA estipulado en el formato 7. FORMATO DE OFERTA ECONOMICA evidenciando que la oferta económica tiene un porcentaje de descuento superior al 20%, sobre los precios de referencia, de acuerdo con la guía (G-MOAB-01 Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas), por lo anterior se REQUIERE que el proponente aclare los precios ofertados de los siguientes ítems relacionados en la siguiente tabla:



BOGOTÁ
Alcaldía Local de Puente Aranda

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FORMATO OFERTA ECONOMICA

	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario Promedio Antes de IVA	Valor Unitario Promedio con IVA	VALOR OFERTADO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (CELDA CON EL IVA INCLUIDO)	VALOR TOTAL CON IVA OFERTADO	PRECIO MINIMO CON EL 20% ANTES DE IVA	OBSERVACIONES
1	Sillas Ergónomicas (Secretaria) Estación de Policia	4	SILLA GIRATORIA, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO 48 CM - 53 CM ESTRUCTURA EN RESINA PLÁSTICA (PA6) ESPALDAR MEDIO ALTO RECLINABLE HASTA 20° MARCO EN RESINA PLÁSTICA COLOR NEGRO (PA6 + FIBRA DE VIDRIO 30%). ESPALDAR EN MALLA (POLYELASTOMER SOURCED WITH DUPONT™ HYTREL® O TAPIZADO EN TELA, ESPUMA LAMINADA EN POLIURETANO, DENSIDAD 30 KG/M³ Y ESPESOR 20MM , ACABADOS ESPALDAR EN MALLA. *PRESENTAR MUESTRAS PARA ESCOGENCIA. ACABADOS ESPALDAR EN TELA: COLORES PARA ESCOGENCIA ASIENTO: CUBIERTA EXTERNA EN POLIPROPILENO (PA6 + FIBRA DE VIDRIO 30%) ESPUMA MOLDEADA EN POLIURETANO, DENSIDAD 43KG/M³Y ESPESOR 40MM, TAPIZADO EN TELA (POLIÉSTER ANTI PLUEGO) TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER APOYO LUMBAR SI, INCLUIDO EN EL DISEÑO DELES PALDAR TENSIÓN A TRAVÉS DE PERILLA DE ACUERDO ALPESO DEL USUARIO BASE 5 APOYOS BASE EN RESINA PLÁSTICA COLUMNA DE GAS REGULACIÓN DE GRADUACIÓN DE ALTURA A GAS (NITRÓGENO COMPRIMIDO), RANGO DE GRADUACIÓN 80M RODACHINAS PARA PISO DURO BRAZOS FIJOS, EN POLIPROPILENO Y APOYABRAZOSEN URETANO CAPACIDAD DE PESO (KG) 180KG	$828.510	$ 985.827	$ 790.000	$ 940.100	$ 3.760.400	662.808	
2	Puesto de trabajo " oficinas" 1.20 X 1.20 X 0.60 Estación de Policia	5	CONFIGURACIÓN: ALTURA: 0.75 CMS ANCHO: 0.60 CMS LARGO: 1.20 X 1.20 CMS CONFUESTO POR UNA SUPERFICIE RECTA DE 120 MTS X 0.60 MTS, EN 30 MM DE ESPESOR CON BALANCE EN LA PARTE INFERIOR, TIPO BANDA Y EN LA PARTE SUPERIOR ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA RESISTENCIA RF, COLOR A ESCOGER Y CANTO RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR, CON PASA CABLES Y SU RESPECTIVA TAPA, CALZONERA METÁLICA 2 X 1, DOS (02) GAVETAS&LAPICERO Y UNA (01) DE ARCHIVO , FABRICADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL. 22, TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR NEGRO, CORREDERA FULL EXTENSIÓN TIPO PESADO, PARA LAS TRES(3) GAVETAS, SISTEMA DE SEGURIDAD DE CERRADURA DE TRAMPA GENERAL, ARCHIVO FRONTAL DE 38 CM DE FRENTE, CONTADOS AUTO SOPORTADOS CON SU RESPECTIVA VIGA CONDUCCIÓN DE CABLEADO Y PALDERO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL. 20, TERMINADO EN	$1.010.053	$ 1.201.963	$ 960.000	$ 1.142.400	$ 5.712.000	808.042,4	
3	Armario metalico 2 puertas 4 compartimiento s Estación de Policia	6	USO: ALMACENAMIENTO ELEMENTOS DIMENSIONES: ALTURA: 1.80 MTS, ANCHO: 0.90MTS, FRENTE: 0.45MTS DESCRIPCIÓN: ARMARIO METALICO EN MATERIAL LAMINA DE COLD ROLLER CALIBRE 24, CAPACIDAD DE CARGA 270 KG, ESPESOR MARCO 0.9 MM, MARCO PRINCIPAL 0.8 MM, 4 ENTREPAÑOS GRADUABLES, PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRA INTERNA SOLDADA CERRADURA CONLLAVE,PROCESOSELIMPIEZA DEL METAL/FLAFORIZACIÓN SIN CONSUMO DE AGUA, LOS NIVELADORES CON ESPIGO ESTÁ N PROTEGIDOS CON POLIPROPILENO PARA EVITAR RALLADURAS EN EL PISO, ACABADOS PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA COLOR A ESCOGER.	$1.572.849	$ 1.871.690	$ 1.572.000	$ 1.870.680	$ 11.224.080	1.258.279	
4	Camarotes dobles metálicos Estación de Policia	6	2.1 REQUISITOS GENERALES 2.1.1 Diseño y construcción. Debe ser ensamblelensamblar y estar conformado por los siguientes. componentes: Marcos frontales (cabecera y pie), largueros, refuerzos, soporte diagonal y tablillas de madera. Ver figuras 1 a 12. La construcción de las partes debe ser uniforme de tal forma que las mismas puedan ser intercambiables cuando se requiera. Las operaciones de soldadura que se realicen se deben hacer por arco eléctrico con un electrodo consumible tipo 6010 garantizando una adecuada fusión, ductilidad y acabado homogéneo, sin rebabas, poros, grietas, fallas de llenado o algún defecto que pueda causar una fractura. El diámetro del agujero para pasador no deberá exceder el diámetro de éste en más de medio milímetro (0.5 mm). La tornillería empleada debe utilizar resorte de seguridad y estar acompañada por tuercas y arandela 2.1.1.1 Marcos frontales. Deben ser dos piezas iguales en ancho y altura, fabricados en perfil en	$1.268.334	$ 1.509.317	$ 996.000	$ 1.185.240	$ 7.111.440	1.014.667	PRECIO RELATIVAMENTE BAJO
5	Punto Ecológico	4	CANECAS DE VAIVÉN FABRICADA CON POLIETILENO (CONTENEDORES) DE PRIMERA CALIDAD, RESISTENTES AL MALTRATO Y AL TRABAJO DURO CON ADITIVO UV, RESISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y A LA INTEMPERIE DE FÁCIL LIMPIEZA QUE NO CORROAN NI SUELTEN SEDIMENTOS TIPO DE 55 LTS. CON TAMBORO TAPA DE VAIVÉN TUBO CUADRADO CR DE 0.9 CAL 1 PLATINA DE 2 X 1/8 Y LAMINA CR X CAL 18, TERMINADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA NEGRA (SOPORTE) CANECAS DE COLOR AZUL VERDE Y GRIS	$1.176.190	$ 1.399.666	$ 600.000	$ 714.000	$ 2.856.000	940.950	PRECIO RELATIVAMENTE BAJO
	TOTAL			$ 5.855.936	$ 6.968.563	$ 4.918.000	$ 5.852.420	$ 30.663.920		Este es el valor que usted debe diligenciar en cuestionario electronico del SECOP II

Nota 1: La Propuesta económica no debe presentar centavos, por tanto, el proponente deberá aproximarla al peso, ya sea por exceso si es mayor a 0.51 centavos o por defectos si es menor o igual a 0.51 centavos.
Nota 2: Cuando no se llene con el valor correspondiente en cualquiera de las casillas del Anexo PROPUESTA ECONÓMICA o la misma se diligencie con valores negativos, la entidad considerará que el oferente no diligenció el anexo completamente, caso en el cual su propuesta será rechazada de conformidad con el Parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.
Nota 3: Se evaluará la propuesta de menor valor total Tenga en cuenta no sobrepasar los precios unitarios conforme a los valores de referencia del Estudio de Mercado en ninguno de sus ítems so pena de rechazo.
Nota 4: Se rechazará la oferta cuando los cálculos no correspondan, dado que esto modifica el valor del ítem en su totalidad evidenciando una propuesta que no corresponde a la realidad por ende no se puede evaluar objetivamente.
Nota 5: La presente oferta económica deberá coincidir con los valores diligenciados en el formato dispuesto por la plataforma SECOP II, so pena de rechazo.
Nota 6: El valor de la propuesta económica ganadora, resultará de la sumatoria de los valores unitarios de los ítems cotizados, para lo cual, el proponente deberá diligenciar en su totalidad el anexo de propuesta económica. En caso de que algún ítem se cotice en cero ($0) o no sea cotizado, la propuesta será rechazada. De cualquier forma, en la presentación de la propuesta económica, el oferente no podrá cotizar ningún ítem con un valor que se encuentre por encima del promedio establecido por la Alcaldía Local de Puente Aranda para dicho ítem, tanto en el estudio de sector como en el presente documento, sopena, de rechazo de la propuesta. Los precios ofrecidos deben sostenerse durante el plazo de ejecución del contrato, porque no se autorizarán reajustes de estos.

Alcaldía Local de Puente Aranda
Carrera. 31 D No. 4 – 05
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 1629
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co

Representante Legal CASTECK S.A.S
NIT 901.061.836-1
Carrera 69 N° 13 Pbx 2
Cel. 3116861061

Por lo anterior el proponente **CASTECK**, deberá aclarar los precios ofertados en el marco de la referencia, es de aclarar que la misma **no debe limitarse** a escribir que cuenta con stock o que sus empleados hacen parte de su planta de personal, sino aportar información que permita evidenciar y soportar los precios ofertados***, manifestando además que su oferta fue hecha de manera clara conociendo los riesgos, el lugar donde se desarrollara y que en caso de ser adjudicatario dichos precios no ponen en riesgo la normal ejecución del mismo.***

Así mismo deberá allegar el desagregado de los ítems permitiendo identificar que su oferta fue realizada sin que la empresa alegue desequilibrio económico, es de aclarar que el valor unitario deberá seguir siendo el mismo al ofertado.

Oferta = *Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + gastos generales + imprevistos + utilidad*

VERIFICACIÓN DE CRITERIO TECNICO 6.1.2 -6.1.2.1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Para efectos de verificación de la experiencia, el proponente deberá acreditar experiencia especifica como mínimo una (1) y de máximo hasta dos (2) certificaciones de contratos terminados o liquidados, suscritos con entidades públicas o privadas, cuyo objeto esté relacionado con el presente proceso de contratación, por un valor igual o superior al 100 % del presupuesto oficial.

Con el fin de incluir los criterios diferenciales indicados en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 de la ley 1080 de 2015 modificado por el decreto 1860 del 2021, las empresas proponentes MiPymes podrán acreditar la experiencia especifica como mínimo de una (1) y de máximo tres (3) certificaciones de contratos terminados o liquidados, suscritos con entidades públicas o privadas, cuyo objeto esté relacionado con el presente proceso de contratación, cuya sumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto oficial.

PROPONENTE	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	OBS	CUMPLE SI/NO
CASTECK	La Fundación Colombiana para el Desarrollo	Mobiliario, mesa de cómputo individual, con porta teclado, sin rodachines, con porta CPU, silla con espaldar asiento suave y con relleno de espuma ergonómica sin brazos, escritorio monitor 120 cm de ancho x 75 de alto con pasacables, bandeja para torre, con cajonera, silla monitor ejecutiva giratoria con asiento y respaldo en espuma, reclinable, patas en aluminio con ruedas..	$41.379.386	Cumple	Si

5.1.5 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS (FICHA TÉCNICA)

Se verificó que el proponente **CASTECK**; **NO** presento lo estipulado en el numeral 5. REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA - 5.1.5 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS "El proponente NO presentar el anexo de especificaciones técnicas en la que certifica que cumplirá con las condiciones exigidas por la entidad durante la ejecución del contrato." Por lo cual su propuesta **ESTÁ INCUSA DE CAUSAL DE RECHAZO.**

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE VERIFICACIÓN CASTECK	
PROPUESTA ECONÓMICA	PENDIENTE ACLARACIÓN
TÉCNICO – EXPERIENCIA	PENDIENTE ACLARACIÓN

VERIFICACIÓN DE CRITERIO ECONÓMICO

En la cual se recibe la propuesta de **SUMINISTROS Y ASESORIAS S**; que de conformidad con los criterios de evaluación que rigen el presente proceso, la entidad procedió a evaluar la oferta económica, por un valor $32.171.650incluido IVA estipulado en el formato 7. FORMATO DE OFERTA ECONOMICA evidenciando que la oferta económica tiene un porcentaje de descuento inferior al 20%, sobre los precios de referencia, de acuerdo con la guía (G-MOAB-01 Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas), según se evidencia en lo relacionados en la siguiente tabla:

BOGOTÁ
Alcaldía Local de Puente Aranda

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
FORMATO OFERTA ECONOMICA

	ELEMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Valor Unitario Promedio Antes de IVA	Valor Unitario Promedio con IVA	VALOR OFERTADO UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (CELDA CON EL IVA INLCUIDO)	VALOR TOTAL CON IVA OFERTADO	PRECIO MINIMO CON EL 20% ANTES DE IVA	Observaciones
1	Sillas Ergónomicas (Secretarial) Estación de Policía	4	SILLA GIRATORIA, GRADUACIÓN ALTURA ASIENTO 45 CM - 53 CM ESTRUCTURA EN RESINA PLÁSTICA (PA6) ESPALDAR MEDIO ALTO Y RECLINABLE HASTA 25º MARCO EN RESINA PLÁSTICA COLOR NEGRO (PA6 + FIBRA DE VIDRIO 30%), ESPALDAR EN MALLA (POLYELASTOMEIR SOURCED WITH DUPONT™ HYTREL®) O TAPIZADO EN TELA, ESPUMA LAMINADA EN POLIURETANO, DENSIDAD 30 KG/H Y ESPESOR 20MM, ACABADOS ESPALDAR EN MALLA: PRESENTAR MUESTRAS PARA ESCOGENCIA. ACABADOS ESPALDAR EN TELA: COLORES PARA ESCOGENCIA ASIENTO: CUBIERTA EXTERNA EN POLIPROPILENO (PA6 + FIBRA DE VIDRIO 30%) ESPUMA MOLDEADA EN POLIURETANO, DENSIDAD 43KG/M³ ESPESOR 40MM, TAPIZADO EN TELA (POLIÉSTER ANTI FLUIDOS) TAPIZADO EN TELA 100% POLIÉSTER APOYO LUMBAR SI, INCLUIDO ENEL DESPLAZADAR TENSIÓN A TRAVÉS DE PERILLA DE ACUERDO ALPESO DEL USUARIO BASE 5 APOYOS BASE EN RESINA PLÁSTICA COLUMNA DE GAS REGULACIÓN DE GRADUACIÓN DE ALTURA A GAS (NITRÓGENO COMPRIMIDO), RANGO DE GRADUACIÓN 8CM. RODACHINAS PARA PISO DURO BRAZOS FIJOS, EN POLIPROPILENO Y APOYABRAZOSEN URETANO CAPACIDAD DE PESO (KG) 150KG	$828.510	$ 985.927	$ 744.000	$ 885.360	$ 3.541.440	$ 662.808,00	Cumple
2	Puesto de trabajo " oficinas" 1.20 X 1.20 X 0.60 Estación de Policía	5	DIMENSIONES: ALTURA: 0.75 CMS ANCHO: 0.60 CMS LARGO: 1.20 X 1.20 CMS COMPUESTO POR UNA SUPERFICIE RECTA DE 120 MTS X 0.60 MTS, EN 30 MM DE ESPESOR CON BALANCE EN LA PARTE INFERIOR, TIPO BAKER Y EN LA PARTE SUPERIOR ENCHAPADO EN FORMICA DE ALTA RESISTENCIA FB, COLOR A ESCOGER Y CANTO RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR, CON PASA CABLES Y SU RESPECTIVA TAPA, CAJONERA METÁLICA 2 X 1, DOS (02) GAVETAS/AUXILIARES Y UNA (01) DE ARCHIVO , FABRICADA EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL. 22, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO, CORREDERA FULL EXTENSIÓN TIPO PESADO PARA LAS TRES(3) GAVETAS, SISTEMA DE SEGURIDAD DE CERRADURA DE TRAMPA GENERAL, ARCHIVO FRONTAL DE 36 CM DE FRENTE. COSTADOS AUTO SOPORTADOS CON SU RESPECTIVA VIGA CONDUCCIÓN DE CABLEADO Y FALDERO (FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CAL. 20, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA	$1.010.053	$ 1.201.963	$ 907.000	$ 1.079.330	$ 5.396.650	$ 808.042,40	Cumple
3	Armario metalico 2 puertas 4 compartimientos Estación de Policía	6	USO: ALMACENAMIENTO ELEMENTOS DIMENSIONES: ALTURA: 1.80 MTS, ANCHO: 0.90MTS, FRENTE: 0.45MTS DESCRIPCION: ARMARIO METALICO EN MATERIAL LAMINA DE COLD ROLLER CALIBRE 24, CAPACIDAD DE CARGA 270 KG, ESPESOR MARCO 0,5 MM, MARCO PRINCIPAL 0,8 MM, 4 ENTREPAÑOS GRADUABLES, PUERTAS ABATIBLES CON BISAGRA INTERNA SOLDADA CERRADURA CONLLAVE,PROCESODELIMPIEZA DEL METAL:PLAFORIZACIÓN SIN CONSUMO DE AGUA, LOS NIVELADORES CON ESPIGO ESTÁ N PROTEGIDOS CON POLIPROPILENO PARA EVITAR RALLADURAS EN EL PISO, ACABADOEN PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA COLOR A ESCOGER.	$1.572.849	$ 1.871.690	$ 1.412.000	$ 1.680.280	$ 10.081.680	$ 1.258.279,00	Cumple
4	Camarotes dobles metálicos Estación de Policía	6	REQUISITOS 3.1 REQUISITOS GENERALES 3.1.1 Diseño y construcción. Debe ser armable/desarmable y estar conformada por los siguientes componentes: Marcos frontales (cabeceira y pie), largueros, refuerzos, soporte diagonal y tendidos de madera. Ver figuras 1 a 12. La construcción de las partes debe ser uniforme de tal forma que las mismas puedan ser intercambiables cuando se requiera. Las operaciones de soldadura que se realicen se deben hacer por arco eléctrico con un electrodo consumible tipo MIG garantizando una adecuada fusión, durabilidad y acabado homogéneo, sin roturas, poros, grietas, faltas de llenado o algún defecto que pueda causar una fractura. El diámetro del agujero para pasador no deberá exceder el diámetro de ése en más de medio milímetro (0,5 mm). La tornillería empleada debe utilizar rosca fina de seguridad y estar acompañada por tuerca y arandela 3.1.1 Marcos frontales. Deben ser dos piezas iguales en ancho y altura, fabricadas en perfil	$1.268.334	$ 1.509.317	$ 1.138.000	$ 1.354.220	$ 8.125.320	$ 1.014.667,00	Cumple
5	Punto Ecológico	4	CANECAS DE VAIVÉN FABRICADA CON POLIETILENO (CONTENEDORES) DE PRIMERA CALIDAD, RESISTENTES AL MALTRATO Y AL TRABAJO DURO CON ADITIVO UV, RESISTENTES A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA Y A LA INTEMPERIE DE FÁCIL LIMPIEZA QUE NO CORROAN NI SUELTEN SEDIMENTOS TRIÓ DE 53 LTS, CON TABLERO TAPA DE VAIVÉN TUBO CUADRADO CR DE 5 X CAL 1 PLATINA DE 2 X LB Y LAMINA CR X CAL 18, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTIC A NEGRA (SOPORTE) CANECAS DE COLOR AZUL VERDE Y GRIS.	$1.176.190	$ 1.399.666	$ 1.056.000	$ 1.256.640	$ 5.026.560	$ 940.950,00	Cumple
	TOTAL			$ 5.855.936	$ 6.968.563	$ 5.257.000	$ 6.255.830	$ 32.171.650	Este es el valor que usted debe dilingenciar en el cuestionario electronico del SECOP II	

Nota 1: La Propuesta económica no debe presentar centavos, por tanto, el proponente deberá aproximarla al peso, ya sea por exceso si es mayor a 0.51 centavos o por defectos si es menor o igual a 0.51 centavos.
Nota 2: Cuando no se llene con el valor correspondiente en cualquiera de las casillas del Anexo PROPUESTA ECONÓMICA o la misma se diligencie con valores negativos, la entidad considerará que el oferente no diligencio el anexo completamente, caso en el cual su propuesta será rechazada de conformidad con el Parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007.
Nota 3: Se evaluará la propuesta de menor valor total Tenga en cuenta no sobrepasar los precios unitarios conforme a los valores de referencia del Estudio de Marcado en ninguno de sus ítems so pena de rechazo.
Nota 4: Se rechazará la oferta cuando los cálculos no correspondan, dado que esto modifica el valor del ítem en su totalidad evidenciando una propuesta que no corresponde a la realidad por ende no se puede evaluar objetivamente.
Nota 5: La presente oferta económica deberá coincidir con los valores diligenciados en el formato dispuesto por la plataforma SECOP II, so pena de rechazo.
Nota 6: El valor de la propuesta económica ganadora, resultará de la sumatoria de los valores unitarios de los ítems cotizados, para lo cual, el proponente deberá diligenciar en su totalidad el anexo de propuesta económica. En caso de qué algún ítem se cotice en cero (50) o no sea cotizado, la propuesta será rechazada. De cualquier forma, en la presentación de la propuesta económica, el oferente no podrá cotizar ningún ítem con un valor que se encuentre por encima del promedio establecido por la Alcaldía Local De Puente Aranda para dicho ítem, tanto en el estudio de sector como en el presente documento, sopena, de rechazo de la propuesta. Los precios ofrecidos deben sostenerse durante el plazo de ejecución del contrato, porque no se autorizarán reajustes de estos.

Alcaldía Local de Puente Aranda
Carrera. 31 D No. 4 – 05
Código Postal: 111611
Tel. 3648460 Ext. 1629
Información Línea 195
www.puentearanda.gov.co

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: SUMINISTROS Y ASESORIAS S&R SAS
NIT: 901.263.311-2
Régimen Común
Nombre del Representante Legal: ROGER ENRIQUE QUIROGA VILLARRAGA
C.C. Nº 80.935.977 expedida en Bogotá
Dirección: Calle 126 #7-22 Bogotá
Teléfonos: 3213238578
Ciudad: Bogotá
Correo electrónico: suministrosyasesoriassyr1206@gmail.com

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: ROGER ENRIQUE QUIROGA VILLARRAGA

VERIFICACIÓN DE CRITERIO TECNICO 6.1.2 -6.1.2.1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE

Para efectos de verificación de la experiencia, el proponente deberá acreditar experiencia especifica como mínimo una (1) y de máximo hasta dos (2) certificaciones de contratos terminados o liquidados, suscritos con entidades públicas o privadas, cuyo objeto esté relacionado con el presente proceso de contratación, por un valor igual o superior al 100 % del presupuesto oficial.

Con el fin de incluir los criterios diferenciales indicados en el artículo 2.2.1.2.4.2.15 de la ley 1080 de 2015 modificado por el decreto 1860 del 2021, las empresas proponentes MiPymes podrán acreditar la experiencia especifica como mínimo de una (1) y de máximo tres (3) certificaciones de contratos

terminados o liquidados, suscritos con entidades públicas o privadas, cuyo objeto esté relacionado con el presente proceso de contratación, cuya sumatoria sea igual o superior al valor del presupuesto oficial.

PROPONENTE	CONTRATANTE	OBJETO	VALOR	OBS	CUMPLE SI/NO
SUMINISTROS Y ASESORIAS S	SENA REGIONAL VALLE GRUPO DE A .	A ADQUISICION E INSTALACION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA Y OTRAS UNIDADES	$ 90,650,125	Cumple	Si

5.1.5 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS (FICHA TÉCNICA)

Se verificó que el proponente **SUMINISTROS Y ASESORIAS S**; presento lo estipulado en el numeral 5. REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA - 5.1.5 FORMATO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS "El proponente presentar el anexo de especificaciones técnicas en la que certifica que cumplirá con las condiciones exigidas por la entidad durante la ejecución del contrato." Por lo cual su propuesta **NO ESTÁ INCUSA DE CAUSAL DE RECHAZO.**

RESUMEN DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE VERIFICACIÓN SUMINISTROS Y ASESORIAS	
PROPUESTA ECONÓMICA	CUMPLE
TÉCNICO – EXPERIENCIA	CUMPLE

CONCLUSIÓN:

Nota: El Fondo informa que se adjunta el informe de Designación de Comité Evaluador para su conocimiento y fines pertinentes.

EQUIPO EVALUADOR		
Evaluador aspectos técnicos		
Lizethe Lievano Pava	Profesional planeación	
Reviso aspectos técnicos		
Nayib Califa	Lider planeación	