











2023

PLAN FORESTAL URBANO MUNICIPIO DE CERETÉ

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE
CVS
Córdoba
Territorio Sostenible

CONSORCIO PFU

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS

CUERPO DIRECTIVO

Orlando Rodrigo Medina Marsiglia
Director General

María Angélica Sáenz Espinosa
Asesora de Dirección

Andrés Avelino González Montiel
Asesor Control Interno Administrativo

Dayana Vanesa González Cardozo
Asesora Control Interno Disciplinario

César Rafael Otero Flórez
Secretario General

Mónica Patricia Polo Polo
Jefe Oficina Administrativa y Financiera

Marcelo Alberto Escalante Barguil
Subdirector de Planeación Ambiental

Albeiro Antonio Arrieta López
Subdirector de Gestión Ambiental

Haider Jair Hoyos Acosta
Supervisor Contrato 040-2023

CONSORCIO PFU

EQUIPO TÉCNICO

Diana Paola Corrales Espinosa
Ingeniera Civil
Esp. Gerencia Ambiental
MSc. Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

Carlos Alberto Aguas Bedoya
Ingeniero forestal
MSc. Medio Ambiente y Desarrollo

Wilson Bayardo Guerra Castro
Geógrafo
Esp. Sistemas de Información Geográfica
MSc. en Geografía

María José Pernett Vidal
Ingeniera Ambiental
MSc. Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

Pedro Luis Arrieta Torres
Ingeniero Ambiental
MSc. Planificación Territorial y Gestión Ambiental

Flor Elena Ávila Díaz
Geógrafa

Diego Andrés Guarín Espinosa
Ingeniero Civil

Angélica María Solano Agudelo
Ingeniera Sanitaria y Ambiental

Carlos Mario Guarín Rojas
Tecnólogo en construcción y obras civiles

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 8
1. JUSTIFICACIÓN 9
2. MARCO REFERENCIAL 11
2.1 MARCO CONCEPTUAL 11
2.2 MARCO LEGAL 13
2.2.1 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL 13
2.2.2 NORMATIVIDAD NACIONAL 14
2.2.3 NORMATIVIDAD REGIONAL 16
3. OBJETIVOS 17
3.1 OBJETIVO GENERAL 17
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 17
4. METODOLOGÍA 18
4.1 ¿QUÉ ES UN INVENTARIO FORESTAL URBANO? 18
4.2 ÁREA DE ESTUDIO 18
4.3 FASE DIAGNÓSTICA 22
4.3.1 CLIMATOLOGÍA 22
4.3.2 PRECIPITACIÓN 22
4.3.3 TEMPERATURA 22
4.3.4 HUMEDAD RELATIVA 23
4.3.5 BRILLO SOLAR 23
4.3.6 VIENTOS 23
4.3.7 USOS DEL SUELO URBANO 23
4.3.8 ÁREAS PROTEGIDAS URBANAS 26
4.3.9 ÁREAS DE PROTECCIÓN O DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA 26
4.3.10 ÁREAS DE AMENAZA 27
4.3.11 COBERTURAS URBANAS 31
4.4 PLANIFICACIÓN DEL INVENTARIO FORESTAL URBANO 31

4.4.1 DISEÑO METODOLÓGICO DEL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN CAMPO 33
4.4.2 DISEÑO METODOLÓGICO DE CONCEPTOS EN LAS VARIABLES A MEDIR Y TOMAR 35
4.4.3 RECOPILACIÓN, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 39
5. DIMENSIÓN ECOLÓGICA 42
5.1 PROBLEMÁTICA Y TENDENCIAS DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ 44
6. ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 48
6.1 NÚMERO DE INDIVIDUOS POR ESPECIE Y FAMILIA 48
6.2 ESPECIES NATIVAS E INTRODUCIDAS 53
6.3 ESPECIES EN CATEGORÍA DE AMENAZA 58
6.4 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES PARA EL MUNICIPIO DE CERETÉ 58
6.5 NÚMERO DE ÁRBOLES POR HABITANTES 59
7. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LOS ÁRBOLES 60
7.1 EDAD DE LOS INDIVIDUOS INVENTARIADOS 60
7.2 CONTENEDOR DE LOS ÁRBOLES 62
7.3 ESTADO SANITARIO 63
7.4 PRESCRIPCIONES DE MANEJO FITOSANITARIAS 65
7.4.1 MANEJO FITOSANITARIO 66
7.5 SITIO DEL ÁRBOL 66
7.6 ÁRBOLES MUERTOS 70
8. ÁRBOLES EN RIESGO Y EN CONFLICTO CON LA INFRAESTRUCTURA 72
8.1 CONSIDERACIONES Y OBSERVACIONES EN LA EVALUACIÓN DE LOS ÁRBOLES EN RIESGO 72
8.2 CONDICIONES DE RIESGO DE LOS ÁRBOLES 74
8.3 RECOMENDACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS ÁRBOLES EN RIESGO 74
8.4 INTERFERENCIA CON REDES ELÉCTRICAS 76
8.5 INTERFERENCIA CON LUMINARIAS 78
9. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS QUE POR SUS CONDICIONES FUNCIONALES, ESTRUCTURALES O GRADO DE AFECTACIÓN SON SUSCEPTIBLES A ARBORIZAR 81

9.1 SITIOS DE SIEMBRA EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ 82
10. PRESCRIPCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE ÁRBOLES URBANOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ 86
10.1 SELECCIÓN DE ESPECIES 86
10.2 CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE LAS ESPECIES POR TIPO DE ESPACIO VERDE 87
10.3 ANÁLISIS SITIO DE PLANTACIÓN 90
10.3.1 COMPONENTE AÉREO 90
10.3.2 ANÁLISIS DEL COMPONENTE SUBTERRÁNEO 91
10.4 ESTABLECIMIENTO 92
10.4.1 PREPARACIÓN DEL SITIO 92
10.4.2 PLANTACIÓN 93
10.4.3 FERTILIZACIÓN AL MOMENTO DE SIEMBRA 93
10.4.4 CUIDADOS POSTERIORES A LA PLANTACIÓN 94
10.4.5 ALGUNAS ESPECIES RECOMENDADAS PARA LA ARBORIZACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ 94
11. PRESCRIPCIONES DE TALA, PODA Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES URBANOS 96
11.1 TALAS EN ESPACIO PÚBLICO Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA 96
11.1.1 LABORES DE APROVECHAMIENTO 97
11.1.2 CONSIDERACIONES GENERALES DE TALA 98
11.1.3 DESCOTONADO DE ÁRBOLES 99
11.2 PODA DE ÁRBOLES ADULTOS 99
11.2.1 TIPOS DE PODA MÁS FRECUENTES PARA EL MUNICIPIO DE CERETÉ 102
11.3 MANEJO DE RESIDUOS VEGETALES DE PODAS Y TALAS 103
11.4 RECOMENDACIONES DE TRASPLANTE 104
12. RECOMENDACIONES PLAN FORESTAL URBANO MUNICIPIO DE CERETÉ 106
13. BIBLIOGRAFÍA 110

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Climatología del municipio de Cereté 22
Tabla 2. Capacidad de uso de suelos 25
Tabla 3. Puntos críticos por inundación en el río Sinú identificados en el municipio de Cereté, Córdoba 28
Tabla 4. Sectores y barrios donde se realizó el censo arbóreo 32
Tabla 5. Variables incluidas en el aplicativo cartográfico para realizar la recolección de datos 35
Tabla 6. Número de individuos por especie 48
Tabla 7. Número de individuos por familia 51
Tabla 8. Cantidad de palma por especie 53
Tabla 9. Especies nativas encontradas 53
Tabla 10. Especies introducidas encontradas 55
Tabla 11. Individuos en estado de vulnerabilidad para el municipio de Cereté 58
Tabla 12. Cantidad de individuos Joven, adulto maduro, semi adulto y sobre maduro 60
Tabla 13. Número de individuos por tipo de contenedor 62
Tabla 14. Estado fitosanitario de los árboles inventariados 63
Tabla 15. Número de árboles con y sin interferencia con la red eléctrica aérea 76
Tabla 16. Número de árboles con y sin interferencia con luminarias de alumbrado público 78
Tabla 17. Sitios potenciales de siembra 84
Tabla 18. Procedimiento metodológico para la selección de especies en las áreas verdes urbanas 86

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Pirámides poblacionales 2024 y 2035 municipio de Cereté 19
Figura 2. Población desagregada por sexo (2024) municipio de Cereté 19
Figura 3. Población desagregada por área (2024) municipio de Cereté 19
Figura 4. Localización del municipio de Cereté 20
Figura 5. Localización área urbana del municipio de Cereté 21
Figura 6. Puntos críticos por erosión identificados en el municipio de Cereté, Córdoba 29
Figura 7. Salida Cartográfica de Amenaza por Incendios Forestales 30
Figura 8. Porcentajes de Áreas de Riesgo por Incendios Forestales en Cereté 30
Figura 9. Ingreso de información en campo mediante el aplicativo 34
Figura 10. Capturas de pantalla de la aplicación para la toma de datos en campo 34
Figura 11. Medición de CAP 36
Figura 12. Cobertura arbórea asociada al caño Bugre 42
Figura 13. Coberturas arbóreas asociadas al sistema vial y retiro de canales 43
Figura 14. Vista panorámica área urbana del municipio de Cereté 46
Figura 15. Vista panorámica área urbana del municipio de Cereté 46
Figura 16. Vista panorámica área urbana del municipio de Cereté 47
Figura 17. Vista panorámica área urbana del municipio de Cereté 47
Figura 18. Mapa de ubicación de árboles vivos área urbana municipio de Cereté 50
Figura 19. Especies con mayor abundancia en el municipio de Cereté 51
Figura 20. Cantidad de árboles por familia 52
Figura 21. Mapa de ubicación de especies nativas área urbana municipio de Cereté 56
Figura 22. Mapa de ubicación de especies introducidas área urbana municipio de Cereté 57
Figura 23. Edad de los árboles en Cereté 60
Figura 24. Árbol joven 61
Figura 25. Árbol maduro 61
Figura 26. Árbol semi adulto 61
Figura 27. Árbol sobre maduro 62
Figura 28. Alcorque 63
Figura 29. Contenedor 63
Figura 30. Árbol bueno o sano 64
Figura 31. Árbol enfermo 64
Figura 32. Árbol decrépito 65
Figura 33. Sitio de los árboles en Cereté 67
Figura 34. Sitio de árboles inventariados 67
Figura 35. Andén 68
Figura 36. Glorieta 68
Figura 37. Parque 68

Figura 38. Ronda canal 69
Figura 39. Ronda caño 69
Figura 40. Separador 69
Figura 41. Zona verde andenes 70
Figura 42. Árboles muertos en pie 70
Figura 43. Mapa de ubicación de árboles muerto área urbana municipio de Cereté 71
Figura 44. Mapa de ubicación de especies en riesgo área urbana municipio de Cereté 73
Figura 45. Árboles con afectaciones de raíces a la infraestructura 74
Figura 46. Porcentaje de árboles con y sin interferencia redes eléctricas 76
Figura 47. Mapa de ubicación de árboles en conflicto con redes eléctricas área urbana municipio de Cereté 77
Figura 48. Árboles en riesgo por cableado eléctrico 78
Figura 49. Número de árboles con y sin interferencia con alumbrado público 79
Figura 50. Árboles en riesgo por interferencia con alumbrado público 79
Figura 51. Mapa de ubicación de árboles en conflicto con alumbrado público área urbana municipio de Cereté 80
Figura 52. Sitios sin árboles. potenciales para sembrar 82
Figura 53. Etapas de planificación de una arborización 85
Figura 54. Ejemplo cortes en bisagra o en (V) para dar dirección de caída 98
Figura 55. Cortes para una correcta poda 101
Figura 56. Corte de poda efectuado a los componentes de la rama 101
Figura 57. Poda mal realizada 102

INTRODUCCIÓN

Los planes forestales urbanos son una herramienta para el diagnóstico y manejo de los elementos forestales de las ciudades en específico, siendo los árboles elementos importantes para el equilibrio ambiental de una ciudad, son controladores del clima y de la contaminación, sirven de hábitat para la fauna y protegen las cuencas de cuerpos de agua. (Universidad de Córdoba, 2023). Una ordenada planificación y posterior desarrollo de espacios verdes y arbolado público trae aparejado innumerables beneficios y posee una trascendencia significativa en la calidad de vida de los habitantes. Una parte fundamental de la infraestructura de las ciudades, de cara al confort de los seres humanos, es el arbolado.

Es preciso señalar que en el cultivo de plantas destinadas al arbolado de los asentamientos humanos se han privilegiado las especies exóticas, causando algunas de ellas serios problemas como el volcamiento de árboles por vientos huracanados, fractura de aceras, caída de ramas sobre viviendas y automóviles, inhibición del crecimiento de otras plantas por alelopatía y otros serios perjuicios a nivel sanitario debido a exudados tóxicos por parte de especies. Entre los beneficios ecológicos que ofrecen las áreas verdes en general y los árboles en particular en un ecosistema urbano se destaca el aminoramiento de la intensidad de las islas de calor, el secuestro de CO_2 y la reducción de la polución ambiental, además sirven de amortiguadores del viento y el ruido. (Haenne, 2011; Ramos- Montaño 2012)

Por lo anterior, instituciones como la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, trabajan en la gestión ambiental y prospectiva de la región, por medio de estrategias de mejoramiento de la cobertura vegetal en el área urbana del departamento de Córdoba, aumentando de tal forma la conectividad entre el ámbito socio-ambiental dentro del perímetro urbano.

En este sentido, en el año 2023 se suscribió el Contrato de Consultoría No. 040 de 2023, suscrito para elaborar el Plan Forestal Urbano de los municipios de Cereté, Sahagún y Planeta Rica y su acto administrativo de adopción, celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge – CVS y el Consorcio PFU.

Conforme a ello, en este documento se desarrolla el Plan Forestal Urbano del municipio de Cereté, se hace necesario implementar esta estrategia en área urbana del municipio de Cereté, lo cual contribuye al mejoramiento de la cobertura arbórea, potencializando los bienes y servicios que esta vegetación brindan a la comunidad y a las poblaciones ecológicas, siendo además una herramienta para su incorporación en los instrumentos de planificación del departamento de Córdoba.

1. JUSTIFICACIÓN

Colombia es considerado un país megadiverso soportando un 10% de la biodiversidad mundial, con un aproximado de 63.303 especies registradas entre su territorio continental y marítimo, de las cuales 30.014 son especies de plantas, siendo considerado uno de los países con mayor diversidad de plantas del planeta. Esta riqueza de plantas se ve reflejada en la región caribe colombiana con un aproximado de 5.072 especies (Rangel, 2015).

Sin embargo, los procesos de urbanización y su tendencia al crecimiento tienen impactos importantes en cuanto a la estabilidad, gobernanza y particularmente demanda y uso sustentable de recursos y servicios ambientales para que las ciudades puedan seguir funcionando. Es conocido que la urbanización está vinculada a procesos de degradación ambiental y social (Varela, 2012).

Sumado a lo anterior, el ordenamiento ambiental territorial es casi invisible a escalas locales y no son suficientes los lineamientos que se han dado desde el gobierno central hacia las autoridades ambientales regionales para su realización.

En este sentido, es muy importante que se trascienda hacia integrar los conceptos de lo ambiental y de ordenamiento territorial, de manera que se entiendan los territorios como socio-ecosistemas adaptativos, resilientes y complejos, con una estructura y un funcionamiento propios, que proveen unos servicios ecosistémicos y soporten el desarrollo económico y social que allí se desarrolla.

Es importante resaltar que los centros urbanos se hacen cada vez más grande y complejo, lo que implica un mayor contacto e impacto con el recurso arbóreo, sus ecosistemas naturales y la pérdida de los servicios ambientales que estos ofrecen. La importancia de este recurso en el sector urbano va más allá del placer que produce su belleza, porque la presencia de vegetación en una ciudad aporta beneficios esenciales para sus habitantes y hace sostenible las ciudades; de allí que sea imprescindible contar con acciones de planificación, siembra, manejo y mantenimiento de este importante recurso. Por ello su tamaño, distribución, estado y gestión son decisivos para la calidad de vida de sus habitantes.

El municipio de Cerete no cuenta con una línea base que le permita hacer una adecuada gestión de su arbolado urbano, por tal motivo el inventario de los árboles urbanos de la ciudad de Cerete generara información muy valiosa, no sólo acerca de cuantas especies y cuantos individuos existen de cada una de ellas en una zona determinada, sino también acerca de su condición y sus necesidades de mantenimiento de árboles individuales, formulándose lineamientos y consideraciones en el manejo y cuidado de las áreas verdes,

así mismo nos permite elaborar un plan rector de siembra que requieren de una debida planeación.

La realización del Plan Forestal Urbano PFU implica el relevamiento del Arbolado Público existente en todo el Tejido urbano, con el objetivo de determinar especies, número de ejemplares por especie, total, estado general y características asociadas a cada lugar donde se encuentran implantadas, esta información resulta fundamental, como paso previo a cualquier tipo de planificación que el Municipio proponga respecto al manejo y conservación del arbolado. El Plan Forestal Urbano PFU será una herramienta que permitirá analizar, interpretar y establecer necesidades de intervención, definir prioridades dentro de las necesidades y permitirá la planificación o manejo del arbolado urbano.

Cabe resaltar que los árboles constituyen un componente esencial del paisaje urbano, además, de poseer grandes potenciales para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes en las ciudades, contribuyendo a la sostenibilidad de estas, siempre y cuando se planten las especies adecuadas en los espacios que les permitan desarrollarse en toda su plenitud (Molina, 2012).

Por lo anterior, se hace necesario implementar estrategias en área urbana del municipio de Cerete, departamento de Córdoba, que ayuden al mejoramiento de la cobertura arbórea, potencializando los bienes y servicios que esta vegetación brindan a la comunidad y a las poblaciones ecológicas.

2. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO CONCEPTUAL

Árbol: Planta perenne, de tronco leñoso y elevado, que se ramifica a cierta altura del suelo y alcanza una altura mínima de 5 metros.

Palma: Especie vegetal de altura variable caracterizada por presentar estípite de forma cónica de baja resistencia y forma de cónica a cilíndrica, (Decreto 984 de 1998/definiciones).

Arbusto: Vegetal leñoso que presenta una altura entre dos (2) y cinco (5) metros (Decreto 984 de 1998/definiciones).

Especie Endémica: Especie restringida en su distribución natural a una región geográfica específica.

Cobertura vegetal: Es la expresión integral de la interacción entre los factores bióticos y abióticos de las plantas sobre un espacio determinado; es decir es el resultado de la asociación espaciotemporal de elementos biológicos vegetales característicos, los cuales conforman unidades estructurales y funcionales, independientemente del hábito que tengas las especies.

Zonas Verdes: Área provistas de vegetación que comprende el conjunto de jardines, parques, arboledas presentes generalmente en las diferentes unidades de los ecosistemas urbanos. Modernamente se considera a las áreas de vegetación arbórea circundantes a las ciudades (cinturón verde) como parte del complejo total de la zona verde urbana.

Equipamientos Urbanos: son "dotaciones que la comunidad entiende como imprescindibles para el funcionamiento de la estructura social y cuya cobertura ha de ser garantizada colectivamente" (Hernández, 2000). Esto significa que los equipamientos son espacios que cumplen una doble función pues, además de proveer servicios esenciales, contribuyen en la construcción y en el fortalecimiento de la vida colectiva. Esto es posible si el equipamiento se concibe, desde el primer esquema de diseño, como un lugar que no solo debe prestar un servicio determinado, sino como un espacio para propiciar el encuentro, promover el uso adecuado del tiempo libre y generar sentido de pertenencia y orgullo a través de un alto valor estético (Franco C., 2012).

Áreas verdes urbanas: Se consideran aquellos espacios abiertos (públicos o privados) cubiertos por vegetación (árboles, arbustos, pasto o plantas) tales como parques, jardines, huertos, bosques, cementerios y áreas deportivas, que se encuentran dentro de los límites de una ciudad y que pueden tener diferentes usos directos (recreación activa o pasiva) o indirectos (una influencia positiva en el medio ambiente urbano) para los usuarios. Las áreas

verdes cumplen una función ambiental de importantísimo valor ecológico; estas áreas son consideradas como los pulmones de las ciudades, las cuales, por medio de la vegetación, purifican el aire, permiten la recarga del manto acuífero y sirven de eslabón entre las personas de la ciudad y la naturaleza. A gran escala, estos espacios son los bosques periurbanos o metropolitanos y a pequeña escala, camellones y libramientos viales (DANE, 2012).

Silvicultura Urbana: La silvicultura urbana se define como el enfoque planificado, integrado y sistemático del ordenamiento de árboles de zonas urbanas y periurbanas para que puedan hacer un aporte efectivo al bienestar fisiológico, sociológico y económico de la sociedad urbana. La silvicultura urbana es multifacética: trata de zonas boscosas, grupos de árboles y árboles solos en lugares donde viven densos conglomerados de personas, abarca una gran variedad de hábitats (calles, parques, rincones abandonados, etc.) y se preocupa de una gran variedad de beneficios, así como de problemas. La Silvicultura Urbana hace parte funcional y estructural de la consolidación de la estructura ecológica principal establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, enmarcada en un contexto urbano-regional.

Tratamiento silvícola: Programa planificado de operaciones silvícolas que se puede implementar a lo largo o en parte de la rotación de un arbolado. En el contexto de tratamiento silvícola del arbolado, se asigna un objetivo específico a cada arbolado y se evalúan por separado las características del sitio (p.ej., localidad, inclinación y tipo de suelo) y de la población (p.ej., composición, edad, distribución de diámetro y regeneración) (FAO, 2016b).

Tala: Corte que se hace al árbol en la sección del fuste, independiente de la capacidad de regeneración de especies (Decreto 984 de 1998/definiciones).

Poda: Tratamiento silvicultural practicado a un espécimen vegetal, mediante el cual se cortan algunos órganos vegetativos; esta incluye la poda radicular y área.

Diámetro a la Altura del Pecho (DAP): medida utilizada comúnmente en el ámbito forestal para referirse al diámetro del tronco o tallo de un árbol, tomado a los 1,3 m desde la superficie del suelo, cuyas unidades son generalmente cm.

Biodiversidad: Variabilidad entre los organismos vivos de todas las fuentes, entre otros, terrestres, marítimos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los cuales forman parte; se incluye la diversidad en las especies, entre las especies y de los ecosistemas (CDB, 1992).

Expansión urbana: Desarrollo urbano creciente en las áreas suburbanas y rurales fuera de sus respectivos centros urbanos, caracterizado por una mezcla de baja densidad de usos de

la tierra en la periferia urbana, a menudo acompañada por la falta de redesarrollo o de reutilización de la tierra en los centros urbanos mismos (Comisión Europea, 2012).

Bosque seco: clasificación climática de un bosque, en la que se alterna una estación lluviosa con una seca y la cantidad promedio de lluvia es menor que la cantidad de humedad que se evapora. Al igual que los árboles de los bosques de las zonas templadas, dejan caer sus hojas durante la época seca. Presenta un promedio anual de lluvias entre 500 y 1.000 mm de precipitación.

Bosque urbano y periurbano: Redes o sistemas que comprenden todas las arboledas, grupos de árboles y árboles individuales ubicados en las áreas urbanas y periurbanas; incluyen, por tanto, bosques, árboles en la calle, árboles en parques y jardines y en las esquinas. Los bosques urbanos son la columna vertebral de la infraestructura verde que conecta las áreas rurales con las urbanas y mejora la huella ambiental de una ciudad (FAO, 2016a).

Servicios ecosistémicos: Beneficios que obtienen las poblaciones de los ecosistemas. Se incluye el suministro de servicios como alimentos y agua; la regulación de servicios como control de inundaciones y enfermedades; servicios culturales como beneficios espirituales, recreativos y culturales; y servicios de apoyo, como el ciclo de nutrientes que mantienen las condiciones para la vida sobre la tierra (EEM, 2005).

2.2 MARCO LEGAL

2.2.1 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL

A nivel mundial se contempla las siguientes cumbres o normativas ambientales:

Conferencia de Estocolmo 1972:

Representó la ocasión de hacer un primer balance de los efectos de la actividad humana en el medio ambiente mundial; fue un intento de forjar criterios básicos comunes para hacer frente a las tareas de preservar y mejorar el medio humano. Como resultado, la Declaración de Estocolmo propugna principalmente metas y objetivos amplios de política ambiental, más que posiciones normativas detalladas (Günter Handl, 2012).

Cumbre de Río 1992:

La Cumbre de Río (o Cumbre de la Tierra) se llevó a cabo del 3 al 14 de junio de 1992. En ella participaron 172 países (con 108 jefes de Estado) y 2,400 representantes de organizaciones no gubernamentales. Durante la cumbre se trataron los temas de medio ambiente y desarrollo sostenible. Como resultado de la Cumbre de Río se generaron los siguientes documentos: Agenda 21, la Declaración de Principios Forestales, la Convención

para un Marco de las Naciones Unidas en Cambio Climático, la Convención de las Naciones Unidas sobre la diversidad biológica y la Declaración de Río sobre Medioambiente y **Desarrollo**

Resolución 45 de la Asamblea General de Naciones Unidas, 1994:

Mediante esta resolución se declaró la necesidad de asegurar un medio ambiente sano para el bienestar de las personas (Günter Handl, 2012).

2.2.2 NORMATIVIDAD NACIONAL

Constitución Política de Colombia

Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica

Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

Artículo 81. Queda prohibida la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos. El Estado regulará el ingreso al país y la salida de él de los recursos genéticos, y su utilización, de acuerdo con el interés nacional.

Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común.

Artículo 84. Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.

Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades

''(…) Numeral 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. ''(…)

Ley 99 del 1993

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones.

Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:

''(…) Numeral 5. "Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su jurisdicción en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental sea tenido en cuenta con las decisiones que se adopten".

- Numeral 20. "Ejecutar, administrar, operar y mantener en coordinación con las entidades territoriales, proyectos, programas de desarrollo sostenible y obras de infraestructura, cuya realización sea necesaria para la defensa y protección o para la descontaminación o recuperación del medio ambiente y los recursos naturales renovables".

- Numeral 23. "Realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres; adelantar con las administraciones municipales o distritales programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación (…)".

Decreto – Ley 2811 de 1974

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Decreto 1449 de 1977

Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley No. 2811 de 1974.

Ley 1021 de 20 de abril de 2006

Por la cual se expide la Ley General Forestal.

2.2.3 NORMATIVIDAD REGIONAL

PAI 2020-2023. Plan de Acción Institucional ''Córdoba, Territorio Sostenible''

Línea estratégica 1. Ordenamiento ambiental de los territorios desde la estructura ecológica principal.

1.3 Apoyo e implementación de acciones de ordenamiento forestal urbano en el Departamento

Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial del Departamento de Córdoba – PIGCCT Córdoba

El Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial de Córdoba 2022-2049, es la hoja de ruta para asumir de manera integral los retos que imponen los impactos del cambio climático sobre el territorio y la región. A través del PIGCCT el departamento de Córdoba, cuenta con un instrumento de gestión y acción a largo plazo, para mejorar su capacidad de acción en la mitigación de Gases Efecto Invernadero (GEI) y la adaptación frente a los impactos y riesgos del cambio climático.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar la caracterización del arbolado urbano del municipio de Cereté, que permita determinar lineamientos de gestión para el manejo del arbolado urbano, así como la identificación de áreas urbanas susceptibles a arborizar dentro del perímetro urbano del municipio.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Efectuar el censo forestal urbano en el municipio de Cereté.
- Identificar las áreas urbanas susceptibles a arborizar dentro del perímetro urbano del municipio de Cereté.
- Determinar los lineamientos de gestión para el adecuado manejo del arbolado urbano en el municipio de Cereté.

4. METODOLOGÍA

4.1 ¿QUÉ ES UN INVENTARIO FORESTAL URBANO?

Un inventario forestal urbano, es un método o herramienta básica para obtener información necesaria que permite diagnosticar en forma práctica y efectiva, su número, condición y distribución de los árboles; para así anticipar y efectuar el mantenimiento preventivo y ayudar a tomar decisiones a corto mediano y largo plazo. Además, constituyen parte integral de un sistema de manejo para lograr una adecuada administración del recurso forestal urbano (Gutiérrez, 1989; Gutiérrez 1997).

Es una excelente herramienta de planeación, ya que proporciona la información necesaria para elaborar los programas de plantaciones urbanas, ya que permiten diagnosticar en forma efectiva la cantidad y calidad de los árboles ubicados en el área de estudio y las características del medio ecológico natural y artificial del sitio donde crecen éstos (Cervantes, 1989).

En la dasonomía urbana, los inventarios del arbolado urbano se consideran una herramienta indispensable de gran importancia, ya que son la base para la definición de las actividades de manejo (Benavides, 1989; Gutiérrez 1997).

4.2 ÁREA DE ESTUDIO

El municipio se localiza en el valle medio de la cuenca hidrográfica del Río Sinú, su ubicación estratégica lo coloca como epicentro de intercomunicaciones y centro de interconexión vial de la Troncal de Occidente a escasos 18 kilómetros de la capital del Departamento, la ciudad de Montería; el centro geográfico del Municipio corresponde a las coordenadas 75°42' longitud oeste y 8°50' latitud norte, con respecto al meridiano de Greenwich, presenta un área superficiaria de 278.8 km^2 y el perímetro urbano de la cabecera municipal tiene un área de 6.293 km^2, lo cual limita por el norte con los Municipios de San Pelayo y Chimá, por el este con el Municipio de Ciénaga de Oro, por el oeste con el Municipio de Montería y por el sur con los Municipios de San Carlos y Montería (PBOT - Cereté, 2012).

Cereté es un municipio de Categoría 6 conforme a la Ley 617 de 2000, de acuerdo con las proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE- 2018) y los cálculos presentados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP - Terridata), en el municipio se presenta una densidad poblacional de 57,93 habitantes por km^2 y una población estimada para 2024 en 68.822 habitantes (ver Figura 1). Estas fuentes permiten evidenciar que existe un total de 33.786 hombres (49,1%) y 35.036 mujeres (50,9%) (ver Figura 2) y que la mayor parte de la población, 25.489 (37%), se encuentra ubicada en la zona urbana, mientras que 43.333 (63%) se ubica en la zona rural (ver Figura 3).




FIGURA 1. PIRÁMIDES POBLACIONALES 2024 Y 2035 MUNICIPIO DE CERETÉ

Fuente: DANE – Proyecciones de población con base en el Censo 2018




FIGURA 2. POBLACIÓN DESAGREGADA POR SEXO (2024) MUNICIPIO DE CERETÉ




FIGURA 3. POBLACIÓN DESAGREGADA POR ÁREA (2024) MUNICIPIO DE CERETÉ

Fuente: DANE – Proyecciones de población con base en el Censo 2018

Por su parte, en lo respecta al Plan forestal Urbano – PFU, se tomará como área de estudio los cincuenta y dos (52) barrios que conforman la zona urbana del municipio de Cereté.




FIGURA 4. LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CERETÉ

Fuente: Equipo consultor, 2023




FIGURA 5. LOCALIZACIÓN ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ

Fuente: Equipo consultor, 2023

4.3 FASE DIAGNÓSTICA

4.3.1 CLIMATOLOGÍA

La posición latitudinal y la ausencia de elevaciones orográficas significativas, colocan a la totalidad del área del municipio, dentro de lo que comúnmente se ha denominado tierras cálidas con diferentes precipitaciones y temperaturas moderadas.

La región en términos generales presenta características rústicas, debido a la acción de los vientos secos provenientes del noreste, que, al llegar al Continente, se llevan consigo la poca humedad atmosférica existente, hasta encontrar barreras donde se depositan las masas de aire. La humedad relativa es del 80.1%, según los datos registrados en la estación Turipaná. La variación es mínima; en marzo ocurre la humedad relativa más baja en el año con 76.2%, mientras que en noviembre se presenta la mayor con 83%. (Alcaldía de Cereté, 2012)

TABLA 1. CLIMATOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ

Característica	Unidad	Mínima	Máxima	Promedio
Temperatura ambiente °C	°C	25,7	29,7	27,7
Lluvia (dato anual histórico)	mm/año	1272,3	1646	1320
Evaporación (mm/año)	mm/año	-	1743,5	1596,36
Horas de brillo solar (h/día)	Hr	3,85	6,94	5,5
Humedad ambiente (%)	%	76,2	83	80,1

Fuente: Alcaldía de Cereté, 2016

4.3.2 PRECIPITACIÓN

Según el PBOT de 2012, el análisis de este factor se tomó como base los datos pluviométricos de las estaciones de la región, con datos confiables y períodos regulares, para determinar la cantidad y distribución de lluvias que se presentan. El estimativo de la precipitación media es de 1.320 mm año, distribuida en un régimen monomodal con un período seco de 4 meses (diciembre a marzo) y uno húmedo de 6 meses (mayo a octubre). Los meses de abril y noviembre son de transición entre las épocas secas y húmedas, con una ocurrencia del 15% de la precipitación anual. La precipitación máxima anual es de 1.646 mm y una precipitación máxima diaria de 137 mm.

4.3.3 TEMPERATURA

Los registros de la estación climatológica del INTA ubicada en las instalaciones del Centro de Investigaciones Turipaná de CORPOICA, indican promedios de temperatura por encima de los 26ºC, más exactamente al promediar los registros dan un valor de 27.7ºC (PBOT - Cereté, 2012).

La Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge en el Plan De Manejo y Gestión Ambiental de los Humedales Corralito, Martinica, Pantano Largo y Pantano Grande, desarrollado en el 2008, indica que las precipitaciones tienen valores totales anuales que oscilan entre 826 y 1278 mm. Los valores medios mensuales varían entre 11 mm, (Estación Galán), y 197 mm (Estación Cereté), ocurridos durante el mes de agosto. La temperatura media anual varía entre 25.7 y 29.7ºC. Los valores más altos de temperatura media mensual se presentan durante los meses de marzo y abril y las más bajas en los meses de octubre a diciembre; sin embargo, la variación de temperatura mensual no supera los 5º C.

4.3.4 HUMEDAD RELATIVA

De acuerdo al PBOT de 2012, el valor promedio en el área de estudio es de 80.1%, según los datos registrados en la estación Turipaná. La variación es mínima; en marzo ocurre la humedad relativa más baja en el año con 76.2%, mientras que en noviembre se presenta la mayor con 83% (PBOT - Cereté, 2012).

4.3.5 BRILLO SOLAR

Los valores totales anuales de brillo solar son en promedio de 2.710 horas. El mes de mayor brillo solar es enero con 261.1 horas/mes y el de menor es septiembre con 211.3 horas/mes. (Villadiego, 2018)

4.3.6 VIENTOS

Los vientos son predominantes en todo el valle medio del rio Sinú, con dirección Noreste durante el verano y con dirección sudeste en la época de lluvias. La velocidad máxima se presenta durante el mes de marzo y la mínima durante el mes de diciembre. (Alcaldía de Cereté, 2016)

4.3.7 USOS DEL SUELO URBANO

La planificación y zonificación del uso de la tierra a través de estudios de suelos proporciona las bases para ordenar y zonificar las tierras, ya que indica las características y condiciones de los suelos que generan criterios útiles para el uso correcto de cada unidad de tierra. Conforme a ello, en el municipio de Cereté se determinaron 11 tipos de suelos, de los cuales en el área urbana corresponde el Csai 49; Se encuentran localizados en la parte central del territorio, incluyendo el casco urbano de Cereté, Mateo Gómez, El Retiro, Martínez. También en los diques naturales del Río Sinú, Caño Bugre, Rabolargo y Caño Viejo, son tierras de productividad mediana, relieve plano, con pendientes 1-3% y sometidas a inundaciones periódicas. Se han desarrollado a partir de sedimentos recientes y se caracterizan por ser superficiales y moderadamente profundos, limitados principalmente por fluctuaciones del nivel freático, son ligeramente neutros y son de fertilidad natural moderada. (Alcaldía de Cereté, 2012)

Conforme a ello, de acuerdo con el PBOT de 2012, el suelo urbano cuenta con un área de 1.660 Ha, correspondiente al 3.2% del suelo municipal.

El Subsistema Espacial o espacio funcional incide en todas las características espaciales, bien sean urbanas o rurales; por ello, se analiza en este subsistema, todo tipo de infraestructura dentro de su función como tal; y la población se debe relacionar para determinar la problemática general, así como la distribución actual de las zonas de riesgo y la violación del Espacio Público. (Alcaldía de Cereté, 2012)

La Distribución Barrial en el área urbana de Cereté, presenta desigualdades en su ubicación, así como que dejaron construir viviendas en zonas de riesgos, como en la parte sur del área urbana: las encuestas determinaron un total de 9.250 viviendas; las cuales se discriminan de la siguiente manera: 7.862 viviendas propiamente dichas, 1.387 viviendas como de servicios mixtos. (Alcaldía de Cereté, 2012).

La cabecera municipal presenta un desarrollo espontáneo sin una definición coherente dentro de la estructura física, por la saturación de la trama debido a una serie de hechos que impiden un desarrollo organizado como son: la falta de un código de planificación, la protección de lotes de engorde, invasiones de zonas de riesgo y del espacio público por ser un municipio en proceso de transición.

Un crecimiento sin planificación en donde cada persona construye en su propiedad sin importar el entorno, la armonía, la coherencia y la propia trama, razón que actualmente nos muestra una ciudad en desorden.

Calles ciegas o los famosos bolsillos

Son aquellas cuya circulación es interrumpida por predio o edificación; esta problemática se presenta en los barrios:

- San Pedro, manzana 091, calle 9 y 9B
- San Nicolás, manzana 091, calle 10
- El Edén, manzanas 071
- Santa Clara, manzana 073 sobre la calle Cartagenita (Diagonal 15)
- El Cañito, manzana 395, calles laterales
- Venus II, manzana 042, calle 21A y manzana 044, calle 22A
- Bienestar Social, manzana 394, sobre la calle 18
- 24 de Mayo, manzana 278, sobre la calle 9B (callejón) y la manzana 279 sobre la calle 9 (callejón)

Calles embotelladas:

Son aquellas cuyo uso es frecuente por el peatón y presentan restricción en el ancho de su calzada, esta problemática se presenta en:

- Calle entre manzanas 142 y 146, sobre la calle del comercio (calle 14).
- Calle sobre la manzana 284 y 279 barrio 24 de Mayo.
- Calle 14B entre manzanas 283 y 147 barrio El Centro
- Carrera 12 entre manzanas 135 y 102 barrio Montecristo.
- Calle 17A entre manzanas 066 y 058 barrio Corinto.

Urbanizaciones con escasa zona verde: Construcciones sin el debido retiro y poca área para equipamiento colectivo, esta situación se presenta en las urbanizaciones: El Noval, Nova, María Angélica, El Jardín, conjunto residencial El Molino.

Al analizar la tendencia de crecimiento de la cabecera del municipio en ésta última década, se logra observar un crecimiento permanente de indigencia (desplazados), y marginalidad en las siguientes zonas:

- Sur occidental (Wilches, Playa Rica, San Alberto).
- Nor -occidental (Chuchurubí, Botaven)
- Nor - oriental (Oriente, Nuevo Oriente, Caracas)

De acuerdo al estudio de suelos realizado por El IGAC 2008, el grupo interdisciplinario del PBOT y la secretaria de Planeación Municipal y la Umata, establecieron con las comunidades el uso real que debe tener el suelo en el territorio del municipio, ya que el análisis de las propiedades físicas y químicas de los mismos detalla cuales son los usos que se les debe dar a estos suelos y por regiones en el municipio.

TABLA 2. CAPACIDAD DE USO DE SUELOS

CLASE	CARACTERÍSTICAS GENERALES	SIMBOLO
3	Están ubicados en clima cálido seco (3-1) y cálido húmedo (3-2), en relieve plano y plano-cóncavo, con pendientes menores de 3%. Tienen como limitaciones la escasez de lluvias, susceptibilidad a inundaciones y/o encharcamientos, nivel freático fluctuante, algunos con sales en el subsuelo y profundidad efectiva superficial. Son aptas para cultivos de Algodón, maíz, sorgo, arroz, soya, caña de azúcar, palma de aceite, plátano y frutales; ganadería semi-intensiva. Se debe hacer fertilizaciones de acuerdo con las características de los suelos, aplicación de materia orgánica, canales de riego y drenaje.	**3-1**
4	Se ubican en clima cálido seco (4-1) y cálido húmedo (4-2), en relieve plano a ligeramente ondulado, en las geoformas de planicie, piedemonte y lomerío bajo, con pendientes menores de3% al 7% tres Marías y Cuero Curtido. Tiene como principales limitaciones la susceptibilidad a las inundaciones en algunos sectores, sales en el perfil, erosión ligera, pedregosidad localizada y profundidad efectiva moderadamente profunda a muy superficial. Son tierras	**4-1-. 4-2**

CLASE	CARACTERÍSTICAS GENERALES	SIMBOLO
	aptas para cultivos de maíz, yuca, plátano, caña panelera, frutales y ganadería semi-intensiva, sola o en combinación con actividades agrícolas o forestales. Se recomienda aplicación técnica de fertilizantes, riego supletorio, rotación de potreros, uso de pastos mejorados, zanjas de riego y drenaje.	
5	Las tierras de esta clase se encuentran en clima cálido húmedo (5-2) y cálido seco (5-1), en relieve plano y plano-cóncavo, con pendientes menores de 3%. Como limitaciones principales se encuentran la abundante pedregosidad, susceptibilidad a encharcamientos e inundaciones, nivel freático alto y drenaje pobre. Son tierras aptas para actividades agrosilvo-pastoriles con cultivos de arroz, pastos pará, alemán, brachiaria dulce y especies maderables como roble y acacio. Se recomienda hacer obras regionales de adecuación (Río y caño,son terraplenes), labranza mínima, fertilización técnica y rotación de potreros.	**5-1,2**
6	Son tierras que se encuentran en clima cálido seco (6-1), cálido húmedo (6-2) y templado húmedo (6-4). Las principales limitaciones son: poca profundidad efectiva, escaces de lluvias, susceptibilidad a la erosión, presencia de gravilla y de piedra, susceptibilidad a los encharcamientos, nivel freático alto, pendientes fuertes, altos contenidos de aluminio y baja fertilidad. Estas tierras son aptas para cultivos de melón, patilla, arroz secano, caña, cacao, frutales, plantaciones de especies maderables y ganadería semi-intensiva. Se recomienda: siembras en contorno, fertilización técnica, cercas vivas, construcción de jagueyes, construcción y protección de drenajes.	**6-1**

Fuente: Alcaldía de Cereté - PBOT, 2012

4.3.8 ÁREAS PROTEGIDAS URBANAS

El área de estudio del proyecto no se sobrepone con áreas protegidas (Parques Nacionales Naturales, Reservas Forestales Protectoras Nacionales, Parques Naturales Regionales, Reservas Forestales Protectoras Regionales, Distritos Regionales de Manejo Integrado, Distritos de Conservación de Suelos, Áreas de Recreación, ni Reservas Naturales de La Sociedad Civil)

4.3.9 ÁREAS DE PROTECCIÓN O DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA

En la zonificación municipal realizada por el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal de Cerete, la ciénaga de Corralito se encuentra catalogada en la unidad de cuerpos de agua internos, donde la ciénaga de Corralito representa 244.3730 hectáreas del territorio municipal. El uso establecido para estas zonas de cuerpos de agua internos es principalmente para pesca artesanal y controlada. Por otra parte, la ciénaga de Corralito también abarca las zonas de reservas faunísticas, que se localizan principalmente al centro oeste del municipio, en la zona de dicha ciénaga, donde cuenta con 67,0673 hectáreas que representan el 0.24% del total municipal. El uso principal para esta zona es de conservación y preservación. (CVS, 2014)

Según el diagnóstico exhaustivo realizado en el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal de Cerete fue considerado un área de especial significación ambiental para proteger lo que queda del cuerpo de agua de la ciénaga de Corralito, donde solo queda una décima parte de lo que fue y en ella se localizan especies endémicas y en vía de extinción, además es sitio de parada de aves migratorias.

La ciénaga de Wilches, al igual que la de Corralito le queda un pequeño espejo de agua con algunas especies en extinción y es una zona de recarga del Río Sinú, Caño Bugre por ser parte de la identidad y patrimonio de la ciudad, requiere acciones inmediatas para salvarlo y convertirlo en un pulmón que haga las veces de equilibrio ambiental; Río Sinú es el principal recurso hídrico del departamento y uno de los principales del país y para el municipio de Cereté. (UPME, 2015)

El Caño Bugre se encuentra localizado en la cuenca del rio Sinú, naciendo en este mismo, entre los municipios de Montería a la altura del corregimiento los Garzones, pasando por los corregimientos de Mateo Gómez, Retiro de Los Indios, área Urbana de Cereté, y el corregimiento de Rabolargo en Cereté.

4.3.10 ÁREAS DE AMENAZA

4.3.10.1 Inundación

El río Sinú, caño Bugre y sus brazos (la Corriente y Rabolargo) en temporada de lluvias necesitan de sus áreas de amortiguamiento, conocidas como ciénagas y humedales, para no producir inundaciones. La desecación de las ciénagas y humedales se constituye en una amenaza por inundación, por lo cual se debe hacer prevención con el mantenimiento de las barreras de inundación. (Alcaldía de Cereté, 2012)

Las inundaciones se presentan por diferentes causas, tales las pluviales por represamiento de las aguas en los viejos cauces del río Sinú, caño del Padre y caño de Martínez que ocasiona inundaciones en los barrios 11 de Noviembre, Chuchurubí. Otras inundaciones temporales por aguas pluviales se presentan en toda la cabecera municipal por la colmatación de los canales de drenajes, la insuficiencia de algunos y falta de otros en algunos sectores de perímetro urbano. (Alcaldía de Cereté, 2012)

De acuerdo a la actualización protocolo modelo técnico – conceptual de obras de control de erosión en la cuenca del río Sinú, como estrategia para la gestión y reducción del riesgo y disminución de la vulnerabilidad de las poblaciones por amenaza de inundación como apoyo a los municipios del departamento de Córdoba, realizado por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, en el municipio de Cereté se identificaron 21 puntos críticos por inundación, los cuales se describen en la tabla a continuación:

TABLA 3. PUNTOS CRÍTICOS POR INUNDACIÓN EN EL RÍO SINÚ IDENTIFICADOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, CÓRDOBA

Ficha	Margen	Nombre	Coordenadas Planas				Nivel de riesgo erosión	Nivel de riesgo inundación	Longitud de afectación (m)
			Coordenadas Inicial		Coordenadas Final				
			Latitud	Longitud	Latitud	Longitud			
94	Derecha	Corregimiento Mateo Gómez - Vereda Islas Blancas	2536181	4686034	2536589	4685852	Medio	Bajo	475
95	Derecha	Corregimiento Mateo Gómez - Vereda Islas Blancas 2	2536970	4685961	2537327	4686066	Alto	Bajo	424
96	Derecha	Retiro de Los Páez	2537438	4686513	2537640	4686535	Bajo	Bajo	226
97	Derecha	Retiro de Los Páez - Isla Blanca	2538368	4686815	2538450	4687048	Bajo	Medio	253
98	Izquierda	Corregimiento Severá 1	2538540	4687072	2538529	4687240	Bajo	Bajo	172
99	Derecha	Centro Poblado - Retiro de Los Páez	2538441	4687194	2538428	4687331	Bajo	Medio	140
100	Derecha	Corregimiento Mateo Gómez – Vereda La Esmeralda	2538449	4687495	2538518	4687659	Bajo	Bajo	189
101	Derecha	Corregimiento Mateo Gómez – Vereda La Esmeralda 2	2538620	4687878	2538690	4688002	Bajo	Bajo	149
102	Derecha	La Esmeralda	2539354	4688228	2539557	4688220	Bajo	Medio	205
103	Izquierda	Corregimiento Severá 2	2539807	4688193	2539975	4688385	Medio	Bajo	259
104	Derecha	Captación Aqualia	2540229	4688604	2540431	4688581	Medio	Bajo	218
105	Derecha	Caserío Las Marías - Corregimiento Manguelito	2541393	4688539	2541528	4688453	Bajo	Medio	165
106	Izquierda	Corregimiento Severá - Los Caños 1	2541586	4687906	2541687	4687492	Alto	Alto	442
107	Derecha	Finca Catabre	2541786	4687544	2541526	4687142	Bajo	Bajo	515
108	Izquierda	Caserío Los Caños - Corregimiento Severá	2541437	4687188	2541454	4686894	Alto	Medio	356
109	Izquierda	Caserío Los Caños - Corregimiento Severá No. 2	2541657	4686407	2541818	4686317	Alto	Alto	190
110	Izquierda	Sector Los Fajardo - Los Caños - Severá	2541951	4686238	2542106	4686211	Medio	Bajo	160
111	Izquierda	Corregimiento Severá Aguas abajo sector Los Fajardo	2542459	4686032	2542860	4685999	Bajo	Bajo	408
112	Derecha	Finca La Esperanza	2543196	4686317	2543856	4686272	Bajo	Bajo	706

Ficha	Margen	Nombre	Coordenadas Planas				Nivel de riesgo erosión	Nivel de riesgo inundación	Longitud de afectación (m)
			Coordenadas Inicial		Coordenadas Final				
			Latitud	Longitud	Latitud	Longitud			
113	Izquierda	Corregimiento Severá 3	2544256	4686286	2544331	4686440	Bajo	Bajo	178
114	Derecha	Corregimiento Rabolargo - Vereda Chuchurubí	2544450	4686608	2544738	4686425	Bajo	Bajo	416

Fuente: CVS, 2022

4.3.10.2 Erosión

La clase de erosión que se da en el territorio del Municipio es una erosión acelerada o antrópica, producto de la destrucción de la vegetación protectora por las malas prácticas de manejo en la actividad agropecuaria que rompe el equilibrio natural establecido entre la formación del suelo y la erosión natural, incrementando el efecto de la erosión en la zona. El agente erosivo importante en el territorio es el agua, sin embargo, existen múltiples factores que favorecen y aumentan la erosión en los suelos del Municipio. (Alcaldía de Cereté, 2012)

De acuerdo a la actualización protocolo modelo técnico – conceptual de obras de control de erosión en la cuenca del río Sinú, como estrategia para la gestión y reducción del riesgo y disminución de la vulnerabilidad de las poblaciones por amenaza de inundación como apoyo a los municipios del departamento de Córdoba, realizado por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, en el municipio de Cereté se identificaron 21 puntos críticos por erosión, los cuales se describen en la siguiente Figura a continuación:




FIGURA 6. PUNTOS CRÍTICOS POR EROSIÓN IDENTIFICADOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, CÓRDOBA
Fuente: CVS, 2022

4.3.10.3 Incendios forestales

El área de estudio por encontrarse ubicada en una zona de bosque tropical seco, en donde en sequía se secan los pastos y prados siendo propenso a incendios por la práctica de quema que se realiza en el municipio. (Alcaldía de Cereté, 2012)




FIGURA 7. SALIDA CARTOGRÁFICA DE AMENAZA POR INCENDIOS FORESTALES
Fuente: Protocolo de Incendios Forestales, CVS, 2019

En la figura anterior se logra identificar que el municipio de Cereté tiene un gran porcentaje de su territorio, susceptible a la ocurrencia de incendios de cobertura vegetal.




FIGURA 8. PORCENTAJES DE ÁREAS DE RIESGO POR INCENDIOS FORESTALES EN CERETÉ
Fuente: Protocolo de Incendios Forestales, CVS, 2019

Así mismo en cuanto al porcentaje de área en riesgo en la gráfica anterior se identifica un 30% de superficie dentro de la categoría de riesgo muy alta.

4.3.10.4 Licuefacción

En el Municipio se presentan zonas susceptibles a este fenómeno en los barrios de Chuchurubí, Botaven, 11 de noviembre, las América, San Francisco, La lucha, El Cañito, cabecera corregimental de Martínez, y las viviendas construidas a la margen derecha de la vía que conduce a la vereda de Carolina, la margen derecha de la vía que conduce del puente de Caracas, a Belén pasando por Manguelito y las viviendas construidas al interior del cauce del caño Bugre. (Alcaldía de Cereté, 2012)

4.3.11 COBERTURAS URBANAS

La cobertura vegetal en el área de estudio está compuesta en un alto porcentaje por áreas agrícolas heterogéneas (63,76%). Las áreas construidas se representan en las zonas de asentamientos poblados y zonas urbanizadas.

Incluyen los territorios cubiertos por infraestructura urbana y todos aquellos espacios verdes y redes de comunicación asociados con ellas, que configuran un tejido urbano; se presentan tejidos continuos y discontinuos.

El tipo de vegetación que predomina es la Herbácea, descripción estructura vegetación herbácea medio densa. Altura del dosel 1.5-3.70 m. Cobertura del 70%. Especies indicadoras: *Zea Mays, Oriza Zativa, Sorgun Vulgaris, Gusipium Sp*. Presenta una vegetación de ciénaga variada, (oreja de mulo, tripa e caimán, tripa e pollo, bocachica, altamisa, algas, helechos y otros). En la zona plana y ondulada, se encuentra vegetación como gramíneas, arbustos, árboles maderables, (roble, holleto, campano, ceiba, trébol, camajón y otros). Además, se identifican otras especies como: Sangregao, guacamayo, humo, guarumo, jobo, mataratón, guásimo, higo, santa cruz, palmito, palma de vino, palma amarga, guadua, guama, cañopístula y otros.

4.4 PLANIFICACIÓN DEL INVENTARIO FORESTAL URBANO

El censo arbóreo se realizó para la totalidad de individuos localizados en las zonas públicas clasificadas Zonas verdes (Incluye árboles en aceras que no estén en alcorques), Glorietas, Separadores, Parques, Alcorque, Ronda Canal, Ronda Hídrica y andenes.

El censo pretende generar información que sea relevante para la toma de decisiones de manejo del arbolado, mediante la toma de datos que sean analizables (datos categóricos o numéricos).

La estrategia de la metodología del censo forestal busca ser capaz de relevar 3 grupos de características básicas de cada árbol estudiado: Ubicación o Posición del árbol, Descripción del estado del árbol y Prescripción de manejo del árbol.

Como estrategia metodológica el inventario forestal se realizó sobre una superficie de 0.00 hectáreas que equivalen al área urbana y de expansión del municipio de Cereté el cual está distribuido en setenta (70) barrios, en cada sector se realizó un inventario físico de los árboles ubicados en espacio público.

TABLA 4. SECTORES Y BARRIOS DONDE SE REALIZÓ EL CENSO ARBÓREO

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE
1	Barrio El Jardín	36	Barrio La Gloria
2	Barrio Las Américas	37	Barrio Montecristo
3	Barrio Venus I	38	Urbanización Altos De Jerusalén
4	Barrio Venus Iii	39	Zona De Expansión Urbana 2
5	Barrio 7 de Agosto	40	Barrio Nuevo Oriente
6	Barrio 24 de Mayo	41	Barrio El Totumo
7	Barrio San Alberto	42	Zona De Expansión Urbana 3
8	Barrio Santa Teresa	43	Barrio Las Palmas III
9	Urbanización Villa Celina	44	Barrio Las Palmas II
10	Barrio Leticia	45	Urbanización Villa Hermosa
11	Barrio Playa Rica	46	Urbanización Oro Blanco
12	Barrio Wilches	47	Barrio San Nicolás
13	Barrio El Socorro	48	Urbanización Villa Zhue
14	Barrio Nova	49	Barrio Girasoles
15	Urbanización La Española	50	Barrio Las Palmas I
16	Barrio San Francisco	51	Barrio El Descanso
17	Barrio Venus II	52	Barrio Santa María
18	Barrio El Centro	53	Barrio Mira Flórez
19	Barrio El Edén	54	Las Brisas
20	Barrio San Nicolas	55	Barrio El Canto
21	Barrio San Pedro	56	Barrio El Noval
22	Barrio Pablo VI	57	Urbanización Altos del Noval
23	Urbanización María Angélica	58	Urbanización Altos del Noval 2
24	Barrio Santa Clara	59	Barrio La Lucha
25	Barrio El Chengal	60	Zona de Expansión Urbana 4
26	Barrio Santa Paula	61	Barrio Candelaria II
27	Barrio Corinto	62	Barrio La Floresta
28	Barrio Bienestar Social	63	Barrio Las Acacias
29	Barrio Candelaria	64	Barrios Los Laureles
30	Urbanización La Gloria	65	Barrio Botaven
31	Urbanización Malule	66	Barrio 11 de Noviembre

CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE
32	Zona de Expansión Urbana 1	67	Zona De Expansión Urbana 5
33	Barrio El Prado	68	Barrio Chuchurubí
34	Urbanización Villa Rosa II	69	Los Ángeles
35	Barrio Caracas	70	Zona de Expansión Urbana

Fuente: POT Municipio de Cereté

4.4.1 DISEÑO METODOLÓGICO DEL LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN CAMPO

Para el levantamiento de la información se crearon tareas preliminares y planificación; recorridos previos para observar el estado del arbolado, identificar las situaciones más frecuentes para determinar características a relevar durante el censo, los estados posibles para cada categoría y la formulación de las planillas de campo, definir los datos a colectar y como se realizarán las mediciones y observaciones, para luego diseñar y elaborar la planilla de toma de datos, describir las características a medir y los estados que puede tener cada variable de modo de que se eviten errores de carga de datos, elaboración del instructivo de procedimiento.

La información levantada en campo se realizó mediante cuadrillas de inventarios que estaban conformadas por un digitalizador y un censista, los cuales fueron capacitadas previamente en tareas de recolección de datos, conceptualización de variables a recolectar y manejo del aplicativo digital de recolección de datos.

Para la recolección de información se contó con un aplicativo cartográfico que permite colectar información de manera Digital, con el fin de evitar errores de transcripción, este aplicativo contiene toda la información del Formulario de Campo o variables a censar de manera digital. El aplicativo cartográfico se denominó SW Maps - GIS & Data Collector 2.9.5.2 versión. Esta herramienta consiste en la instalación de una aplicación en teléfonos Smartphone la cual despliega distintas pestañas de ingresos de datos o variables requeridas por el censo arbóreo, este aplicativo está amarrado a un servidor web sobre un visor de GoogleEarth, que permitió en tiempo real el control y seguimiento de la información captada en campo, como los recorridos diarios de las cuadrillas y a su vez permite descargar la información en formato Excel para su control, procesamiento y posterior análisis espacial por especie. El aplicativo también permite capturar una imagen en formato fotografía real del individuo censado, generándole al mismo un identificador único o número de placa.



FIGURA 9. INGRESO DE INFORMACIÓN EN CAMPO MEDIANTE EL APLICATIVO

El aplicativo cartográfico permitió una mejor versatilidad en el momento de la toma y organización de datos ya que no es necesario realizar la transcripción de información de papel a digital, evitando inconsistencia o pérdida de información.




FIGURA 10. CAPTURAS DE PANTALLA DE LA APLICACIÓN PARA LA TOMA DE DATOS EN CAMPO
Fuente: Equipo consultor, 2023

La estructura de variables incluidas en el aplicativo cartográfico para realizar la recolección de datos fue la siguiente:

TABLA 5. VARIABLES INCLUIDAS EN EL APLICATIVO CARTOGRÁFICO PARA REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE DATOS

# ARBOL	Numérico							
NOMBRE COMUN	Nombre de la región							
SECTOR	Nombre Sector							
BARRIO	Nombre del barrio							
EDAD	Adulto maduro	Sobre maduro	Semi adulto	Joven				
ESTADO FITOSANITARIO	Decrépito	Bueno	Enfermo	Sano				
INTERFERERENCIA LUMINARIA	SI	NO						
INTERFERENCIA CABLEADO ELECTRICO	SI	NO						
AFECTACION RAICES INFRAESTRUCTURA	Anden	Infraestructura	Ninguna					
CONDICIONES DEL ARBOL	Muerto en pie	En riesgo						
CONTENEDOR	Alcorque	Contenedor	ninguno					
SITIO ARBOL	Anden	Bosque galería	Glorieta	Parque	Ronda canal	Ronda rio	Separador	Zona verde andenes
CAP (cm)	Numérico							
ALTURA TOTAL (m)	Numérico							
DIAMETRO COPA (m)	Numérico							
COORDENADAS	Numérico							

Fuente: Equipo consultor, 2023

4.4.2 DISEÑO METODOLÓGICO DE CONCEPTOS EN LAS VARIABLES A MEDIR Y TOMAR

Se definió claramente la información necesaria de cada árbol para realizar prescripciones de manejo, se definieron las variables a medir/registrar que brinden dicha información, definición y clasificación de las variables en métricas y categóricas, establecer clases (rangos) para las variables categóricas, no registrar más datos que los necesarios, se desarrolló un método para la no toma de datos irrelevantes al objetivo genera un gasto inútil, equilibrio entre los Objetivos del censo y los Costos, se definieron los métodos de medición y registro acordes a los datos a revelar, se diseñó la forma de trabajo de colecta de datos a campo de manera rápida y precisa en cada árbol el cual debe demandar poco tiempo con datos claros y no requerir revisita al árbol analizado, se realizó algunas acotaciones del tiempo del inventario, se establecieron límites de inicio y finalización del inventario, se diseñó una

metodología de monitoreo del progreso; identificando dificultades y ajustar el procedimiento, para esto se contó con el aplicativo cartográfico que permitió el monitoreo diario de la información colectada como la ubicación de las cuadrillas de censistas.

La información recolectada en campo se realizó de acuerdo las siguientes definiciones y conceptos, los cuales permiten tener la información precisa y necesaria para realizar una adecuada gestión del arbolado urbano de Cereté:

4.4.2.1 Ubicación o posición del árbol

Se realizó Inventario 100% en las zonas verdes del arbolado público, ubicado en los emplazamientos Zonas verdes, Parques, Glorietas, Separadores, Ronda de canal, ronda hídrica y alcorque. Se Georreferenció cada árbol con coordenadas geográficas la Latitud y Longitud.

4.4.2.2 Medidas dendrométricas

En la fase de campo se conformó un equipo de trabajo compuesto por un ingeniero y un auxiliar de campo, que recorrieron el área de estudio midiendo, georreferenciando y determinando la especie de todos los árboles que serán susceptibles de ser intervenidos, tomando su diámetro del fuste a la Altura del Pecho (DAP). Para efectos de estandarización de la toma del DAP la medida se hizo a 1,30 m. Durante el desarrollo del inventario, se realizaron las siguientes actividades:

- **Medición de la circunferencia o perímetro del fuste del árbol a la Altura del Pecho (CAP):** Con una cinta métrica se midió a una altura de 1,30 m el CAP de todos los individuos de porte arbóreo.



FIGURA 11. MEDICIÓN DE CAP
Fuente: Equipo consultor, 2023

Para la estimación del DAP se utilizó la siguiente ecuación:

ECUACIÓN 1. CÁLCULO DE VOLUMEN EN METROS CÚBICOS

$$\mathrm{DAP} = \mathrm{CAP}\pi$$

Dónde:
DAP: Diámetro del fuste a la altura de 1,30 m
CAP: Circunferencia o perímetro del fuste a la altura de 1,30 m
π = 3,1416

- **Estimación de Altura:** se estimó la altura total (HT) de cada uno de los individuos registrados. La HT se consideró como la medida que hay desde la base del árbol hasta el punto de mayor altura de su copa.

- **Determinación de especies:** a partir de las características reproductivas y vegetativas de cada uno de los individuos muestreados; además de la información preliminar de la flora del área, el uso de claves dendrológica y la experticia de los profesionales se determinó la identidad taxonómica de cada uno de los individuos inventariados. En el caso de no conseguir su determinación en campo se procedió a fotografiar los individuos y a registrar características tales como: presencia de exudados, olores, sabores, colores y todas las variables que facilitarán su posterior identificación.

- **Toma y análisis de la información recopilada en campo**: con el propósito de tener los insumos necesarios para solicitar la autorización de aprovechamiento forestal y construir el plan de aprovechamiento forestal único. Puntualmente, en el procesamiento y análisis de la información se calculó el volumen total del inventario y como parte del análisis de la información se incluyó la composición florística.

ECUACIÓN 2. CÁLCULO DE VOLUMEN EN METROS CÚBICOS

$$\boldsymbol{V = \pi 4 * DAP2\ H * ff}$$

Dónde:
V: Volumen en metros cúbicos
DAP: Diámetro a la altura del pecho.
ff = Factor de forma, se utilizó factor forma de 0,65.
HT = Altura Total (m)

4.4.2.3 Descripción del estado del árbol

Sobre el árbol:

- **Especie:** Identificación del 100% de los individuos arbóreos, descripción de su clasificación taxonómica hasta especie (de ser posible).

- **Edad:** refiere a si el árbol es JOVEN, MADURO, SOBREMADURO o DECRÉPITO y es independiente de la caracterización del estado sanitario.

  - Joven: árbol de corta edad, en activo crecimiento y que aún no alcanzó su tamaño definitivo.
  - Semi adulto / semi maduro: situación intermedia entre joven y maduro.
  - Adulto/maduro: árbol que alcanzó su plenitud y tamaño final.
  - Sobremaduros: alcanzó la madurez y muestra signos de perdida de vigor debido a su edad (algunas ramas superiores secas). ha alcanzado el fin de su ciclo vital.
  - Decrépito: manifiesta un deterioro evidente, con muerte de parte importante de la copa (desmoronamiento).

- **Tamaño:** Características del árbol (características descriptivas individuales):

  - *Diámetro (DAP):* diámetro del tronco a la altura del pecho (1,30m) de altura.
  - *Altura*: altura total: se puede calcular como valor único para cada individuo o por rangos de altura Ejemplo: hasta 4m; 4 a 8m, 8-12m; 12-15m; + de 15m. para este caso se usaron valores únicos.

- **Estado sanitario:**

  - *Bueno o sano:* individuo sano y vigoroso
  - *Enfermo:* individuo presenta síntomas de enfermedades o daño por plagas, pero conserva su vigor. podría revertir su situación ante un tratamiento sanitario.
  - *Decrépito:* notable falta de vigor y capacidad de recuperación (rebrote). Alta proporción de ramas y ramillas muertas. Troncos y ramas con podredumbre o ahuecamiento en porcentaje variable.
  - *Muerto*: sin evidencias de rebrote o recuperación. Tronco y ramas principales secos
- **Copa:** Interferencia de la copa con cableado eléctrico y Copa interfiere con luminarias de alumbrado publico

- **Raíces:** Raíces afectando infraestructura.

  - *Normal (sin afectación):* no se observa afectación o daño a casas y aceras.

- *Con afectación:* daños en aceras, andenes, muros, alcorques por raíces.

- **Parámetros urbanísticos:**

  - Caracterización de infraestructura. Caracterización de Contenedor / Emplazamiento. Anden, Bosque galería, Glorieta, Parque, Ronda canal, Separador, Zona verde.

Prescripción de manejo

A partir de la caracterización del árbol y del sitio donde está ubicado, realiza una prescripción de manejo.

- Extracción de individuos: ante situaciones de:
  - Árboles de alto riesgo
  - Árboles muertos
  - Árboles decrépitos
  - Especies que probaron tener mala adaptabilidad

- Reemplazo de individuos plantación de sitios libres

Identificación e inventario de zonas verdes aptas para remplazar y ubicar árboles Alcorques/contenedores libres, zonas sin árboles como parques, glorietas, separadores, senderos, entre otros.

- Sitios que carecen de árboles

Se georreferenciaron puntos y franjas mediante recorridos en cada uno de los espacios públicos básicos, los cuales requieren ser arborizados.

4.4.3 RECOPILACIÓN, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para el tratamiento, procesamiento y análisis de la información colectada en campo se generó una base de datos en formato Excel del arbolado público exportada directamente del aplicativo SW Maps - GIS & Data Collector, donde cada columna contiene los valores o información de las variables medidas y tomadas.

Una vez recopilada esta información en la base de datos se procedió a ser descargada al software de cartografía (ARCGIS). Con la información primaria levantada y la información secundaria compilada se creó una geodatabase previamente en el software ARCGIS.

La información primaria en formato shape generada por el censo es de carácter geométrica o vectorial, la cual fue introducida a la geodatabase, la cual corresponde a los puntos de

ubicación de los árboles con su respectiva georreferenciación en la zona urbana de la ciudad de Cereté con el sistema de proyección Transverse Mercator, con Origen Único Nacional.

La información cualitativa generada por el censo no representa una forma geométrica o vectorial que pueda ser representada en una capa cartográfica formato shape, pero de igual forma fue introducida a la geodatabase para la versatilidad del análisis de la información.

La información secundaria utilizada para el complemento y análisis de la información primaria corresponde a la cartografía básica de la revisión y Revisión del PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CERETE – CORDOBA. 2012 -2023.

De igual manera se alimentó la geodatabase con la información de cartografía básica, como de determinantes ambientales, coberturas, áreas protegidas disponibles en el PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CERETE – CORDOBA. 2012 -2023 y la cartografía ambiental disponible en la Subdirección de Planeación de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge CVS.

La información en la geodatabase fue organizada y estructurada de tal manera que se permitan realizar consultas y análisis espaciales capaces de resolver principalmente preguntas como:

¿Composición de especies? Se refiere a la cantidad de individuos por especie, % por especie en comunas, frecuencias, etc.) Esta consulta permitirá la planificación de especies a producir en vivero para reposición o cambio de composición del arbolado.

¿Fase de edad del arbolado? Se refiere a la consulta sobre % jóvenes % maduros % sobremaduros % decrépitos o muertos. Esta consulta permitirá la planificación a mediano plazo de necesidades de renovación de, arbolado. Podas de conducción en árboles jóvenes.

¿Tamaño de individuos? Se refiere a la consulta de Diámetros y alturas (rangos), Tamaño del árbol en relación con parámetros urbanísticos y ubicación espacial. Esta consulta permitirá la identificación de árboles de talla excesiva para tamaño de espacio o estructura que ocupan; reemplazo.

¿Condición sanitaria/estructural? Esta consulta debe permitir conocer el estado sanitario árboles ahuecados, árboles inclinados etc., tanto de manera cualitativa y cuantitativa, frecuencia y porcentajes de especies con o sin problemática fitosanitaria. Esta consulta genera información como la identificación de árboles riesgosos para evaluar tratamientos o su extracción. Tratamientos sanitarios para implementar en cada árbol.

¿*Interferencia infraestructura*? Esta consulta debe permitir conocer copas a misma altura que cableado / luminarias, copas por debajo de cableado / luminarias en árboles despuntados, daño a la infraestructura, andenes, muros etc.

El contenido de la geodatabase se diseñó de tal manera que se permitan realizar la incorporación de nueva información, como:

- Registro de tratamientos realizados a un árbol pueden incorporarse a base de datos.
- Plantación de nuevos ejemplares pueden incorporarse a la base de datos a partir de su ubicación, inventario de nuevo arbolado
- Extracción de ejemplares pueden darse de baja de la base de datos, bajas de árboles extraídos.
- Reposición de árboles extraídos pueden actualizarse en la base de datos. Actualización del registro correspondiente al árbol extraído.

5. DIMENSIÓN ECOLÓGICA

La conectividad ecológica es una estrategia preventiva que permite mantener a las poblaciones funcionales antes que la pérdida y fragmentación de hábitats ponga en peligro de extinción a la diversidad biológica urbana. Asimismo, la conectividad ecológica es relevante en lo que respecta al ordenamiento territorial, debido a que la planificación urbana será el mecanismo clave para que los espacios que se destinan para el desarrollo de nuevas urbanizaciones no interfieran en la conectividad ecológica.

La planificación urbana del municipio de Cereté no evidencia una armonía con la estructura ecológica principal urbana, ya que su infraestructura de parques, zonas verdes, áreas residuales, infraestructura verde asociada los andenes y ciclo rutas se encuentran de manera aislada, formándose pequeños parches de arborización en parques y discontinuidad y diversidad de especies arbóreas en los separadores viales. Pero si es evidente que el crecimiento de su zona urbana ha estado enmarcado a partir de las márgenes del Caño Bugre, siendo la zona de retiro del caño un corredor verde que atraviesa toda la zona urbana siendo así uno de los lugares de interés ecológicos y ambientales de la zona urbana.



FIGURA 12. COBERTURA ARBÓREA ASOCIADA AL CAÑO BUGRE
Fuente: Equipo consultor, 2023

Los espacios verdes situados alrededor de los canales o del Caño Bugre, son espacios con potencial para convertirse en espacios públicos verdes naturalizados, es decir son espacios que el municipio debe aprovechar por su linealidad alrededor de una fuente hídrica, rehabilitarse con vegetación arbórea estratificada que proporcione protección a la quebrada y con la menor cantidad de elementos artificiales posibles, logrando la incorporación de especies nativas, así mismo son espacios que deben tener un mantenimiento selectivo, que promueva la regeneración natural.

Es necesario realizar una planificación de la infraestructura verde que permita la conectividad de estas zonas aisladas mediante la construcción de parques lineales, parques lineales a lo largo de rondas de canales y enriquecimiento con árboles de los separadores viales y zonas residuales que avancen en dirección del Caño Bugre donde se presenta una mayor concentración de cobertura arbórea y a la vez existan procesos de conectividad verde y ecológica en la zona urbana.



FIGURA 13. COBERTURAS ARBÓREAS ASOCIADAS AL SISTEMA VIAL Y RETIRO DE CANALES
Fuente: Equipo consultor, 2023

En este sentido, la zona urbana del municipio de Cerete pose ecosistemas cercanos como lo es el área protegida de la ciénaga de Corralito, que se le debe dar una mirada como municipio que quiere proteger su biodiversidad, ven en la conservación y la restauración de la infraestructura verde una herramienta para conseguirlo. La administración municipal debe tener en cuenta, la importancia que las zonas verdes del municipio pueden tener para la conectividad de los espacios protegidos adyacentes.

Adelantar estrategias estatales de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológicas es un espacio de oportunidad para el diseño de redes y corredores ecológicos en los municipios. Estos corredores ecológicos favorecen los procesos migratorios y aportan islas de hábitat que pueden ayudar a la biodiversidad a desarrollar parte de su ciclo vital, o colonizar nuevos ambientes. Además, se sabe que la existencia de corredores biológicos entre distintos elementos de infraestructura verde es clave para adaptar los ecosistemas y las especies que los habitan al cambio climático.

La escasez y deterioro de los espacios públicos verdes y la vegetación de Cereté son el resultado de un crecimiento desordenado en la malla urbana, y un reflejo de la debilidad en materia de instrumentos de ordenamiento territorial sobre el paisaje urbano. Con el fin de favorecer el acceso de los ciudadanos a sitios donde puedan interactuar con la naturaleza, se busca recuperar las zonas de retiro de quebradas, pues se trata de espacios verdes que no pueden ser habitados y tienen un gran potencial como espacios públicos naturales. Los parques lineales como el del caño Bugre son presentados como una herramienta para recuperar las zonas de retiro de quebradas y proveer espacios verdes como espacios públicos naturales. Sin embargo, el concepto de parque lineal va más allá de ser un simple espacio verde, lo cual implica que éstos deben concebirse como espacios que cumplan con una funcionalidad ecológica, urbanística y social, de manera integral.

5.1 PROBLEMÁTICA Y TENDENCIAS DE LAS ZONAS VERDES EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ

El municipio de Cereté tiene un potencial para realizar una buena gestión urbana de sus zonas verdes, teniendo en cuenta que sus sistemas viales conservan buena vegetación en dirección del Caño Bugre como eje central o parque lineal que recorre el casco urbano de sur a norte. Sin embargo, como muchos de los municipios del Departamento de Córdoba presentan las siguientes problemáticas:

Si bien los espacios verdes urbanos presentan en sí mismos limitaciones ambientales o ecológicas ligadas a su tamaño, localización, características del contenido verde y relación suelo verde/suelo duro, buena parte de su problemática está asociada al contexto urbano que los enmarca, los caracteriza y les imprime determinadas dinámicas y procesos que generalmente los deterioran.

En cuanto a las características físicas y bióticas de estos espacios, el deterioro está relacionado con factores como:

La contaminación atmosférica en el sitio o entorno inmediato, a modo de partículas en suspensión, descarga de humos y gases del transporte automotor, e incluso el ruido.

La contaminación por residuos sólidos que afecta al suelo ya sea con desechos o con productos peligrosos, cuyos efectos en las plantas son hasta ahora poco estudiados.

La contaminación de los espejos de agua (lagos, fuentes) creados dentro de los espacios verdes, en parques o humedales, y de fuentes hídricas que atraviesan las ciudades.

La saturación de carga del suelo verde, es decir, el uso social por encima de sus capacidades de acogida de público o actividades que producen compactación, pérdida de la capacidad de infiltración de agua, incremento de erosión y carencia de herbáceas o cubre suelos; esta situación reduce la sustentabilidad del sitio, entendida como el uso en función de los límites de su capacidad sin que pierda sus características. Así, por ejemplo, el empleo de los espacios verdes como lugares para apreciar espectáculos masivos, sin previa consideración y prevención de impactos (uso de separadores, andenes y parques para observación de desfiles, cabalgatas, conciertos, etc.) afecta su vegetación, aparte de la compactación del suelo que tiene efectos nocivos sobre el sistema radical.

La artificialidad o esterilidad ecológica, debida al manejo excesivamente controlado de la vegetación, la simplificación ecosistémica expresada en la existencia de un solo estrato de vegetación (arbóreo), el uso de insumos químicos y energía para el mantenimiento del césped y resiembra de especies ornamentales anuales o de ciclo corto.

El establecimiento de especies introducidas, lo cual desestima el uso de especies vegetales nativas tradicionales y la investigación sobre las especies vegetales nativas potenciales para la consolidación de una biodiversidad urbana que cumpla objetivos o atributos ecológicos, ambientales y ornamentales del arbolado.

La fragmentación del verde urbano, caracterizada en gran parte por pequeños espacios inconexos, con la consiguiente reducción y aislamiento de hábitats para la fauna urbana no doméstica.

La afectación de los árboles por varias causas, entre ellas su utilización como soportes publicitarios, lo cual lesiona su ramas y troncos; la afectación de raíces debido a escapes de gas, filtraciones de tuberías subterráneas; así como la realización de podas indiscriminadas y actos vandálicos como anillamiento, inyección de herbicidas, etc.



FIGURA 14. VISTA PANORÁMICA ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ
Fuente: Equipo consultor, 2023



FIGURA 15. VISTA PANORÁMICA ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ
Fuente: Equipo consultor, 2023



FIGURA 16. VISTA PANORÁMICA ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ
Fuente: Equipo consultor, 2023



FIGURA 17. VISTA PANORÁMICA ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ
Fuente: Equipo consultor, 2023

6. ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA

6.1 NÚMERO DE INDIVIDUOS POR ESPECIE Y FAMILIA

El inventario forestal tomo datos de los árboles ubicados en espacio público, con un DAP igual o superior a 10 centímetros de DAP. Dentro de la base de datos se registró un total de 1939 árboles vivos de los cuales 19 árboles muertos en pie. Teniendo en cuenta lo anterior se encontró un total de 1920 árboles vivos distribuidas en 27 familias y 65 especies, no incluyendo los árboles muertos los cuales por su condición no fueron identificados.

Nota: Todos los cálculos estadísticos y descripciones cualitativas se realizaron únicamente con la base de datos de árboles vivos.

TABLA 6. NÚMERO DE INDIVIDUOS POR ESPECIE

ESPECIE	CANTIDAD DE ÁRBOLES POR ESPECIE	PORCENTAJE %
Licania tomentosa	470	24,49
Mangifera indica	317	16,52
Terminalia catappa	201	10,47
Azadirachta indica	145	7,56
Phyllanthus acuminatus	80	4,17
Handroanthus chrysanthus	69	3,60
Ficus benjamina	62	3,23
Roystonea regia	57	2,97
Tabebuia rosea	51	2,66
Wodyetia bifurcata	45	2,34
Melicoccus bijugatus	35	1,82
Syzygium cumini	33	1,72
Pithecellobium dulce	30	1,56
Coccoloba acuminata	29	1,51
Delonix regia	26	1,35
Conocarpus erectus	23	1,20
Quadrella odoratissima	20	1,04
Cordia sebestena	17	0,89
Ficus virgata	15	0,78
Blighia sapida	14	0,73
Licuala grandis	11	0,57
Amphitecna latifolia	10	0,52
Cassia fistula	10	0,52
Albizia saman	9	0,47
Ceiba pentandra	9	0,47
Crescentia cujete	9	0,47
Spondias mombin	9	0,47
Syzygium malaccense	9	0,47

ESPECIE	CANTIDAD DE ÁRBOLES POR ESPECIE	PORCENTAJE %
Phyllanthus acidus	8	0,42
Senna spectabilis	8	0,42
Caesalpinia ebano	7	0,36
Guaiacum officinale	7	0,36
Brownea ariza	6	0,31
Bucida buceras	6	0,31
Bischofia javanica	5	0,26
Averrhoa carambola	4	0,21
Cocos nucifera	4	0,21
Ficus sp	4	0,21
Manilkara zapota	4	0,21
Psidium guajava	4	0,21
Enterolobium cyclocarpum	3	0,16
Gmelina arborea	3	0,16
Sapium glandulosum	3	0,16
Syzygium jambos	3	0,16
Bactris guineensis	2	0,10
Guazuma ulmifolia	2	0,10
Morinda citrifolia	2	0,10
Veitchia merrillii	2	0,10
´Tectona grandis	1	0,05
Anacardium occidentale	1	0,05
Bismarckia nobilis	1	0,05
Buchenavia tetraphylla	1	0,05
Bursera graveolens	1	0,05
Chrysophyllum cainito	1	0,05
Citrus aurantium	1	0,05
Coccoloba uvifera	1	0,05
Inga edulis	1	0,05
Muntingia calabura	1	0,05
Murraya paniculata	1	0,05
Myrsine guianensis	1	0,05
Prosopis juliflora	1	0,05
Psidium friedrichsthalianum	1	0,05
Simarouba amara	1	0,05
Spondias purpurea	1	0,05
Tamarindus indica	1	0,05

Fuente: Equipo consultor, 2023





FIGURA 18. MAPA DE UBICACIÓN DE ÁRBOLES VIVOS ÁREA URBANA MUNICIPIO DE CERETÉ

Fuente: Equipo consultor, 2023

Se encontró que las especies que más abunda respectivamente son el Oiti (*Licania tomentosa*), Mango (*Manguifera indica*), Neem (*Azadirachta indica*) y el Pimiento (*Phyllanthus acuminatus*).

FIGURA 19. ESPECIES CON MAYOR ABUNDANCIA EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ



Fuente: Equipo consultor, 2023

TABLA 7. NÚMERO DE INDIVIDUOS POR FAMILIA


FAMILIA	NUMERO DE ÁRBOLES POR FAMILIA	PORCENTAJE %
Chrysobalanaceae	470	24,49
Anacardiaceae	328	17,09
Combretaceae	231	12,04
Meliaceae	145	7,56
Bignoniaceae	139	7,24
Arecaceae	122	6,36
Fabaceae	102	5,32
Phyllanthaceae	93	4,85
Moraceae	81	4,22
Myrtaceae	50	2,61
Sapindaceae	49	2,55
Polygonaceae	30	1,56

FAMILIA	NUMERO DE ÁRBOLES POR FAMILIA	PORCENTAJE %
Capparidaceae	20	1,04
Boraginaceae	17	0,89
Bombacaceae	9	0,47
Zygophyllaceae	7	0,36
Sapotaceae	5	0,26
Lamiaceae	4	0,21
Oxalidaceae	4	0,21
Euphorbiaceae	3	0,16
Malvaceae	2	0,10
Rubiaceae	2	0,10
Rutaceae	2	0,10
Burseraceae	1	0,05
Humiriaceae	1	0,05
Muntingiaceae	1	0,05
Primulaceae	1	0,05

Fuente: Equipo consultor, 2023

En la siguiente figura se describen las once familias que más abundan en el municipio de Cereté.

FIGURA 20. CANTIDAD DE ÁRBOLES POR FAMILIA



Fuente: Equipo consultor, 2023

Se encontró un total de 470 individuos pertenecientes a la Familia *Chrysobalanaceae*, que corresponden al 24,49% de los individuos inventariados vivos, las palmas se encuentran distribuidas en 7 especies. Donde la especie que más abunda es la Palma real (*Roystonea*

regia) con 57 individuos seguido de la palma cola de zorro *(Wodyetia bifurcata*) con 45 individuos y la Palma Abanico (*Licuala grandis*) con 11 individuos.

TABLA 8. CANTIDAD DE PALMA POR ESPECIE

ESPECIE	CANTIDAD DE PALMA POR ESPECIE
Bactris guineensis	2
Bismarckia nobilis	1
Cocos nucifera	4
Licuala grandis	11
Roystonea regia	57
Veitchia merrillii	2
Wodyetia bifurcata	45

Fuente: Equipo consultor, 2023

6.2 ESPECIES NATIVAS E INTRODUCIDAS

En un país de alta biodiversidad como Colombia es importante impulsar la plantación de flora nativa en el arbolado urbano. No obstante, tampoco se puede prohibir o estigmatizar el uso de especies introducidas, toda vez que muchas de ellas están profundamente arraigadas entre la ciudadanía y tienen gran valor ambiental y paisajístico. Así, especies comunes de los bosques secos y húmedos del país se han propagado y establecido en los diferentes municipios de la región. Sin embargo, es importante evaluar el comportamiento de cada especie antes de plantarla en forma masiva, sobre todo, en sitios que presentan restricciones importantes, como los espacios verdes asociados al sistema de movilidad.

Se encontró de las 65 especies, un total de 40 especies nativas distribuidas en 529 individuos que equivale al 27,55 % de los árboles inventariados. Donde los individuos de especies nativas que más abundan son el Pimiento (*Phyllanthus acuminatus*), Polvillo (*Handroanthus chrysanthus*), Roble (*Tabebuia rosea*), Palma cola de zorro (*Wodyetia bifurcata*) y Mamon (*Melicoccus bijugatus*).

TABLA 9. ESPECIES NATIVAS ENCONTRADAS

ESPECIE	CANTIDAD
Phyllanthus acuminatus	80
Handroanthus chrysanthus	69
Tabebuia rosea	51
Wodyetia bifurcata	45
Melicoccus bijugatus	35
Pithecellobium dulce	30
Coccoloba acuminata	29
Conocarpus erectus	23
Quadrella odoratissima	20

ESPECIE	CANTIDAD
Cordia sebestena	17
Blighia sapida	14
Albizia saman	9
Ceiba pentandra	9
Crescentia cujete	9
Spondias mombin	9
Phyllanthus acidus	8
Senna spectabilis	8
Caesalpinia ebano	7
Guaiacum officinale	7
Brownea ariza	6
Bucida buceras	6
Bischofia javanica	5
Cocos nucifera	4
Ficus sp	4
Manilkara zapota	4
Psidium guajava	4
Enterolobium cyclocarpum	3
Guazuma ulmifolia	2
Anacardium occidentale	1
Buchenavia tetraphylla	1
Bursera graveolens	1
Chrysophyllum cainito	1
Coccoloba uvifera	1
Inga edulis	1
Muntingia calabura	1
Myrsine guianensis	1
Prosopis juliflora	1
Psidium friedrichsthalianum	1
Simarouba amara	1
Spondias purpurea	1

Fuente: Equipo consultor, 2023

Se encontró de las 65 especies, un total de 25 especies introducidas distribuidas en 1390 individuos que equivale al 72,45 % de los árboles inventariados. Donde los individuos de especies introducidas que más abundan son el Oiti (*Licania tomentosa*), Mango (*Mangifera indica*), Almendro (*Terminalia catappa*) y Neem (*Azadirachta indica*).

TABLA 10. ESPECIES INTRODUCIDAS ENCONTRADAS

ESPECIE	CANTIDAD
Licania tomentosa	470
Mangifera indica	317
Terminalia catappa	201
Azadirachta indica	145
Ficus benjamina	62
Roystonea regia	57
Syzygium cumini	33
Delonix regia	26
Ficus virgata	15
Licuala grandis	11
Amphitecna latifolia	10
Cassia fistula	10
Syzygium malaccense	9
Averrhoa carambola	4
Gmelina arborea	3
Sapium glandulosum	3
Syzygium jambos	3
Bactris guineensis	2
Morinda citrifolia	2
Veitchia merrillii	2
Bismarckia nobilis	1
Citrus aurantium	1
Murraya paniculata	1
Tamarindus indica	1
Tectona grandis	1

Fuente: Equipo consultor, 2023

Se considera deseable que las ciudades posean una alta biodiversidad en sus zonas verdes, preferencialmente de especies nativas, lo cual permite además fortalecer su identidad y funcionalidad ecológica. Los árboles que se establecen en ambientes urbanos generalmente deben enfrentar condiciones mucho más restrictivas y adversas que en áreas rurales; por lo tanto, es necesario que estén mejor acondicionados para tolerar el estrés. Tales condiciones surgen no solo por los conflictos con la infraestructura urbana y los altos niveles de contaminación atmosférica, sino también por la variabilidad climática y los efectos de la isla de calor, producto del incremento en la temperatura del aire por causa de las grandes superficies impermeables de concreto y otros materiales similares.

Pero más allá del debate sobre especies nativas versus introducidas, se trata, ante todo, de utilizar especies bien adaptadas a las condiciones naturales de la zona y a su rango natural climático o zona de vida.




FIGURA 21. MAPA DE UBICACIÓN DE ESPECIES NATIVAS ÁREA URBANA MUNICIPIO DE CERETÉ

Fuente: Equipo consultor, 2023




FIGURA 22. MAPA DE UBICACIÓN DE ESPECIES INTRODUCIDAS ÁREA URBANA MUNICIPIO DE CERETÉ

Fuente: Equipo consultor, 2023

6.3 ESPECIES EN CATEGORÍA DE AMENAZA

Con el fin de realizar una validación certera de las especies en estado de amenaza o vulnerabilidad se procedió a realizar la asignación de las categorías teniendo en cuenta los estados o reportes más actuales dados por los siguientes documentos técnicos:

- El Ministerio de Ambiente expidió la Resolución No. 0584 de 2002, en la cual se declararon las especies silvestres que se encuentran amenazadas en el territorio nacional, declaración que se fundamentó en la información consignada en la serie "Libros Rojos de Especies Amenazadas de Colombia".

- En la Resolución número 0572 de 2005, se realiza una modificación con el objeto de adicionar especies al listado de especies silvestres amenazada.

- Mediante Resolución Nº 0192 de 2014, se establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones.

- El SIB (Sistema de información para la Biodiversidad Biológica de Colombia) es una iniciativa de país que tiene como propósito brindar acceso libre a información sobre la diversidad biológica del país para la construcción de una sociedad sostenible. Esta iniciativa facilita la publicación en línea de datos sobre biodiversidad y su acceso a una amplia variedad de audiencias, apoyando de forma oportuna y eficiente la gestión integral de la biodiversidad.

6.4 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES PARA EL MUNICIPIO DE CERETÉ

En la revisión realizada en el Libro Rojos de Especies Amenazadas de Colombia (Ministerio de Ambiente Resolución Nº 0584 de 2002), Resolución número 0572 de 2005 (modificación con el objeto de adicionar especies al listado de especies silvestres amenazada) y la Resolución Nº 0192 de 2014 (listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biológica colombiana que se encuentran en el territorio nacional), las especies Caracoli (*Anacardium excelsum*) con 2 individuos y la especie Olleto (*Lecuthis minor*), las cuales suman un total de 3 individuos fueron reportados por el inventario y se encuentran en las siguientes categorías de amenaza.

TABLA 11. INDIVIDUOS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD PARA EL MUNICIPIO DE CERETÉ

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	CATEGORÍA	NO DE INDIVIDUOS
Caesalpinia ebano	Ébano	En Peligro (EN)	7
En Peligro (EN): Un taxón está "En Peligro" cuando, no estando "En Peligro Crítico", enfrenta de todas formas un alto riesgo de extinción o deterioro poblacional en estado silvestre en el futuro cercano, según queda definido por subcriterios, umbrales y calificadores apropiados, en cualquiera de los criterios.			

6.5 NÚMERO DE ÁRBOLES POR HABITANTES

La OMS ha asegurado que se necesita, al menos, un árbol por cada tres habitantes para respirar un mejor aire en las ciudades; y un mínimo de entre 10 y 15 metros cuadrados de zona verde por habitante.

Según el censo del DANE 2018, con proyección a 2024 la zona urbana de Cereté cuenta con un total de 64.464 habitantes y según el censo de árboles realizado Cereté cuenta en su zona urbana con 1920 árboles vivos. Teniendo en cuenta estos datos en Cereté hay un árbol por cada 10,84 personas.

De acuerdo la cantidad de habitantes que tiene la zona urbana de Cereté y con la afirmación de la OMS, se determina que se necesitan 18.901 árboles para llegar a la cifra recomendada.

7. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LOS ÁRBOLES

7.1 EDAD DE LOS INDIVIDUOS INVENTARIADOS

Se clasificaron los árboles en Joven, adulto maduro, semi adulto y sobre maduro de acuerdo la metodología implementada, donde se obtuvo según las observaciones en campo que el 64% de los árboles urbanos se encuentran en estado Adulto maduro, el 13% semi adulto, el 12% adulto el 8% sobre maduro y el 4% joven.


TABLA 12. CANTIDAD DE INDIVIDUOS JOVEN, ADULTO MADURO, SEMI ADULTO Y SOBRE MADURO

EDAD	CANTIDAD DE ÁRBOLES	PORCENTAJE %
Adulto	222	12
Adulto maduro	1225	64
Joven	70	4
Semi adulto	254	13
Sobre maduro	148	8

Fuente: Equipo consultor, 2023

Lo anterior muestra que la ciudad tiene en su mayoría una vegetación adulta madura y adulta la cual es una población que requiere de cuidado y mantenimiento para su desarrollo y supervivencia. La vegetación adulta madura y sobre madura requiere de diversos controles y seguimientos principalmente en las condiciones fitosanitarias y del estado estructural ya que muchos de estos individuos por su longevidad se encuentran altamente inclinado, torcidos, con ramas secas o podridas que caen a gran altura, defectos radiculares y pudrición en la base del fuste, lo que los convierte muchas veces en un riesgo para transeúntes y la infraestructura. Teniendo en cuenta lo anterior es de suma importancia realizar procesos de identificación de árboles que requieren intervenciones de podas fitosanitarias, estructurales, de aclareo o despunte, para reducir condiciones de riesgo.

FIGURA 23. EDAD DE LOS ÁRBOLES EN CERETÉ



Fuente: Equipo consultor, 2023




FIGURA 24. ÁRBOL JOVEN
Fuente: Equipo consultor, 2023




FIGURA 25. ÁRBOL MADURO
Fuente: Equipo consultor, 2023




FIGURA 26. ÁRBOL SEMI ADULTO
Fuente: Equipo consultor, 2023





FIGURA 27. ÁRBOL SOBRE MADURO
Fuente: Equipo consultor, 2023

7.2 CONTENEDOR DE LOS ÁRBOLES

Se realizaron tres tipos de observaciones, árbol en contenedor, árbol en alcorque y ninguno, donde se encontró que 11 árboles se encuentran en contenedor tipo alcorque y 17 se encuentra en otro tipo de contenedor ya sea jardinera, sardinel u otro. Lo que muestra que en el municipio son pocos los manejos y controles de direccionamiento de raíces que se realizan a los árboles sembrados en espacios públicos.

TABLA 13. NÚMERO DE INDIVIDUOS POR TIPO DE CONTENEDOR

Contenedor	Cantidad	Porcentaje %
Alcorque	11	0,57
Contenedor	17	0,89
Ninguno	1886	98,54

Fuente: Equipo consultor, 2023

Entre los otros tipos de contenedor se evidencian estructuras en forma de jardineras que fueron construidas hace mucho tiempo en la ciudad, algunas con bordes que dificulta el ingreso del agua por escorrentía superficial y otros sin bordes. Este tipo de contenedores no son amigable con la supervivencia del árbol, porque tienden a ser focos de acumulación de basuras, compactan el suelo y si no tienen un buen drenaje tienden a formar o acumular agua y promueven la proliferación de hongos que generan pudrición en la base del fuste.



FIGURA 28. ALCORQUE
Fuente: Equipo consultor, 2023



FIGURA 29. CONTENEDOR
Fuente: Equipo consultor, 2023

7.3 ESTADO SANITARIO

Se encontró que en Cereté existen actualmente el 58% de los árboles inventariados presentan un buen estado fitosanitario, solo 271 árboles se encuentran enfermo que equivale a un 14% del inventario y 294 árboles decrépitos, lo que corresponden a un 15% del total de árboles. Lo que es un buen indicador que la flora arbórea de la ciudad de Cereté es sana.

TABLA 14. ESTADO FITOSANITARIO DE LOS ÁRBOLES INVENTARIADOS

ESTADO SANITARIO	CANTIDAD	PORCENTAJE %
Bueno	1121	58
Decrépito	294	15
Enfermo	271	14
Sano	234	12

Los árboles de avanzada edad son los que más presentan malas condiciones fitosanitarias principalmente con de pudrición en la base del fuste mostrando tejido necrosado profundo, que llega a formar perforaciones y agrietamientos en el tronco. Además, se manifiestan ataques agresivos de hongos en la base del fuste, presentando procesos de pudrición, necrosis severa y ahuecamiento, lo que lo convierte a los individuos de alto riesgo por volcamiento ya que estos procesos fitosanitarios conllevan al debilitamiento de la estructura de raíces y fuste. Es común en los árboles de la especie Roble (*Tabebuia rosea*) y Mango (*Mangifera indica*).



FIGURA 30. ÁRBOL BUENO O SANO
Fuente: Equipo consultor, 2023



FIGURA 31. ÁRBOL ENFERMO
Fuente: Equipo consultor, 2023



FIGURA 32. ÁRBOL DECRÉPITO
Fuente: Equipo consultor, 2023

7.4 PRESCRIPCIONES DE MANEJO FITOSANITARIAS

El arbolado de parques y jardines y de calles y plazas, en algunas ocasiones sufre el ataque de plagas y enfermedades, si el árbol se encuentra en buenas condiciones este es capaz de defenderse y por tanto la plaga o enfermedad no produce daños ni al árbol ni a su entorno. En otros casos los árboles no tienen esta capacidad y los patógenos no solo les afectan, sino que afectan a las personas, mobiliario urbano, etc., en otro caso la mera presencia de plagas en los árboles produce afecciones al entrono, aunque no cause demasiados problemas a los árboles.

La falta de nutrientes en el suelo, deshidratación, y otros factores de estrés provoca que el arbolado presente ramas muertas, plagadas, enfermas, desgajadas, obstáculos o materiales ajenos al árbol, así como ramas que entrecrucen su follaje con el de otros árboles. Considerando lo anterior, se deben de tomar en cuenta acciones inmediatas para el manejo y recuperación, las cuales son las siguientes:

DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE PROBLEMAS

- Identificar la planta
- Patrón de anormalidad
- El sitio
- Follaje (color, tamaño, espesor)
- Tronco y ramas
- Raíces

Evaluar SÍNTOMAS Y SIGNOS

- Síntomas son efectos aparentes del daño o enfermedad en el árbol.
- Clorosis marchitez quemaduras
- Signos son indicadores directos del agente causal del problema.
- Excrementos Agujeros larvas de insectos.

Identificar CLASES DE INSECTOS

Barrenadores, descortezadores, masticadores, chupadores.

7.4.1 MANEJO FITOSANITARIO

Los árboles de Cereté requieren de diferentes manejos silviculturales, pero para el manejo fitosanitario se deben iniciar principalmente con la poda fitosanitaria, la remoción de plaga, tratamiento endoterapia, aspersiones foliares, fertilizaciones foliares y edáficas, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- *La poda* es parte del mantenimiento que debe proporcionársele a los árboles urbanos, con varias finalidades, como mejorar su condición sanitaria y estructura. Aunado a lo anterior, también se lleva a cabo esta actividad para evitar o corregir afectaciones a bienes muebles, inmuebles y personas.


- *El derribo* se considera cuando los árboles se encuentren muertos o presentan un riesgo inminente a desplome o a causar, debido a que parte de su estructura presenta lesiones. Lo anterior puede deberse a la falta de mantenimiento adecuado en cuanto a poda, manejo de suelo, control de plagas y enfermedades, riego, al hecho de que se establecieron en espacios pequeños, con suelos compactados y de baja profundidad, impidiendo el desarrollo natural del árbol.

- *Programa de manejo y control de plagas y enfermedades*. Dado que las deficientes condiciones de nutrición de los árboles generadas por el sustrato presente en las ciudades y las difíciles condiciones de disponibilidad de agua, hacen que las defensas estén muy bajas y que lo arboles sean víctimas de todo tipo de plagas y enfermedades, es imperativo desarrollar un sistema de monitoreo y seguimiento así como un esquema de alertas tempranas que permitan identificar un problema fitosanitario potencial y controlarlo, esto requiere compromiso de los jardines botánicos, de la academia y de la autoridad ambiental en la investigación permanente de este aspecto.

7.5 SITIO DEL ÁRBOL

De acuerdo la metodología, se encontró que el 45% de los árboles se encuentran ubicados en el emplazamiento denominado Anden, el 12% en parques, el 23% en espacio público, el 2,51% en ronda de caños y un 16,19% en ronda de canales.

FIGURA 33. SITIO DE LOS ÁRBOLES EN CERETÉ



Fuente: Equipo consultor, 2023

FIGURA 34. SITIO DE ÁRBOLES INVENTARIADOS

SITIO DEL ÁRBOL	CANTIDAD	PORCENTAJE %
Alcorque	3	0,16
Andén	872	45,54
Espacio Público	452	23,60
Parque	230	12,01
Ronda canal	310	16,19
Ronda de caño	48	2,51

Fuente: Equipo consultor, 2023

El principal sitio de ubicación de los árboles de la ciudad está representado por las aceras y andenes, ya que en Cereté se da un fenómeno debido a su clima caluroso, la población del sur de la ciudad prefiere sembrar un árbol en la zona publica frente su fachada, muchas veces rompen el andén con tal fin, o en la zona verde residual frente sus casas

Actualmente la vegetación arbórea asociada a los separadores viales y el sistema de avenidas y corresponden a individuos de la especie Mango y Palma. Es importante resaltar que los separadores de la ciudad se encuentran altamente compactados por el pisoteo de transeúntes y vendedores ambulantes. Además, el número de árboles asociados al sistema vial y ciclo rutas es muy poco significativo teniendo en cuenta los servicios ambientales de los árboles a la población transeúnte.



FIGURA 35. ANDÉN
Fuente: Equipo consultor, 2023



FIGURA 36. GLORIETA
Fuente: Equipo consultor, 2023



FIGURA 37. PARQUE
Fuente: Equipo consultor, 2023




FIGURA 38. RONDA CANAL
Fuente: Equipo consultor, 2023




FIGURA 39. RONDA CAÑO
Fuente: Equipo consultor, 2023




FIGURA 40. SEPARADOR
Fuente: Equipo consultor, 2023



FIGURA 41. ZONA VERDE ANDENES
Fuente: Equipo consultor, 2023

7.6 ÁRBOLES MUERTOS

Se encontró un total de 19 individuos muertos en pie que debido a su condición y estado estructural no se logró llegar a su identificación de especie. Estos fueron georreferenciados y en la geo data-base o cartografía se encuentra la ubicación de estos. La principal causa de muerte de árboles en la ciudad que se evidencia es por el emplazamiento inadecuado, la compactación del suelo y el estrés hídrico. Otras causas que se evidencian son la muerte por pudrición de la base del fuste por hongos la cual genera necrosis en los tejidos internos del fuste generando la muerte de los árboles. El vandalismo es otro factor que afecta los árboles en la ciudad de Cereté, como el envenenamiento, anillamiento y exceso de poda de copas a propósito.



FIGURA 42. ÁRBOLES MUERTOS EN PIE
Fuente: Equipo consultor, 2023




FIGURA 43. MAPA DE UBICACIÓN DE ÁRBOLES MUERTO ÁREA URBANA MUNICIPIO DE CERETÉ

Fuente: Equipo consultor, 2023

8. ÁRBOLES EN RIESGO Y EN CONFLICTO CON LA INFRAESTRUCTURA

En este contexto, el riesgo se define como el potencial de que árboles con defectos estructurales puedan producir caídas (de todo el árbol o parte de él) que ocasionen daños a las personas o a bienes materiales. El manejo del riesgo tiene como objetivo contar con poblaciones de árboles sanos, vigorosos, estructuralmente bien conformados, sostenibles y seguros para la ciudadanía y la infraestructura. Para lograrlo, es necesario tener la capacidad de minimizar el riesgo (evitarlo es imposible) y de desarrollar acciones correctivas de manera sistemática en un tiempo razonable ante cualquier evento. Esto solo puede obtenerse cuando se cuenta con un plan de gestión del riesgo, el cual debería ser un componente fundamental del plan de manejo integral del árbol urbano. En este enfoque solo hay riesgo cuando puede ocurrir un daño o lesión (es decir, hay personas, propiedades o bienes en la proximidad de un árbol riesgoso). Por ello, el riesgo de un árbol que deja caer una rama en un lugar donde no existe posibilidad de que ocurra daño es cero.

8.1 CONSIDERACIONES Y OBSERVACIONES EN LA EVALUACIÓN DE LOS ÁRBOLES EN RIESGO

Se inspeccionó sistemáticamente todas las partes del árbol, incluyendo las raíces, los brotes, el tronco principal, las ramas y las uniones de las ramas; asegurando de examinar todos los lados del árbol; considerando los siguientes factores:

- Grandes ramas muertas en el árbol.
- Hay ramas despegadas colgando en el árbol.
- Cavidades o madera descompuesta a lo largo del tronco o en las ramas principales.
- Hongos en la base del árbol.
- Grietas o rasgaduras en el tronco o donde están unidas las ramas.
- Han caído ramas del árbol.
- Han caído o muerto árboles cercanos.
- El tronco ha desarrollado una fuerte inclinación.
- La mayoría de las ramas salen de un mismo punto en el tronco.
- Las raíces han sido cortadas o dañadas por la reducción del nivel del suelo, instalación de pavimento, reparación de la banqueta o excavación de zanjas.
- Hay raíces expuestas, oquedades o pudriciones en la base.
- Hay presencia de plagas y enfermedades.
- Están próximos a líneas eléctricas.




FIGURA 44. MAPA DE UBICACIÓN DE ESPECIES EN RIESGO ÁREA URBANA MUNICIPIO DE CERETÉ

Fuente: Equipo consultor, 2023

8.2 CONDICIONES DE RIESGO DE LOS ÁRBOLES

El censo evidencio que en Cereté se encuentran en riesgo 166 árboles ya sea porque tienen una mala adaptabilidad, se encuentran decrépitos o por malas condiciones estructurales por daños mecánicos y fitosanitarios. Estos individuos que se deben extraer por encontrarse en riesgo.

Es importante resaltar que para este inventario se consideró árbol en riesgo aquellos fueron reportados como muertos, ya que esto entraran en proceso de podredumbre en su base, fuste y ramas y por lo cual el volcamiento es su proceso final. Cabe aclarar que no todos los defectos de los árboles son peligrosos, a menos que se encuentre cerca de algo o alguien que pueda sufrir daños. Cabe anotar que los árboles muertos en pie deben ser talados de manera inmediata, teniendo en cuenta que estos tienen una mayor probabilidad de volcarse o dejar caer partes secas de su estructura.

En el censo se evidencio que los mayores sitios con riesgos corresponden a áreas con alta afluencia de público y tráfico vehicular, o cercanas a infraestructura, presentan mayor riesgo potencial que las menos densamente pobladas.



FIGURA 45. ÁRBOLES CON AFECTACIONES DE RAÍCES A LA INFRAESTRUCTURA
Fuente: Equipo consultor, 2023

8.3 RECOMENDACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS ÁRBOLES EN RIESGO

La reducción del riesgo asociado con árboles peligrosos puede tomar muchas formas. Técnicamente con la evaluación de árboles en riesgo se pueden sugerir una o más de las siguientes recomendaciones:

Solicitar permiso de tala, poda o trasplante: Se debe tramitar ante la autoridad ambiental el permiso o licencia para practicar las intervenciones silviculturales a los árboles mediante los siguientes pasos:

- Notificación de los árboles observados en este censo que se encuentran en condiciones de riesgos, mediante su identificación, descripción dasometrica y georreferenciados mediante su coordenada.

- Evaluar: técnica y ambientalmente si es viable realizar talas o podas de los árboles por parte de la autoridad ambiental

- Otorgar: Permiso a la Alcaldía de Cereté mediante Acto Administrativo y concepto técnico sobre las intervenciones silviculturales a realizarse a cada árbol.

- Condicionan: Alcaldía de Cereté que por cada árbol otorgado para talar debe realizar una compensación ambiental en el sitio del aprovechamiento.

Mover las pertenencias que están alrededor: Pueden ser mesas de campo, vehículos, quioscos, entre otros que no requieren mucho esfuerzo y dinero moverlos de sitio para ubicarlos en un lugar fuera del peligro; si alguno no puede moverse de sitio, considere bloquear el acceso a estas áreas hasta que el peligro haya sido eliminado.

Poda del árbol. Elimine las ramas defectuosas del árbol. Debido a que una poda inapropiada puede debilitar a un árbol, es mejor que sea realizada por un Arborista Certificado. Podar o recortar las partes afectadas por los defectos con todas las medidas de seguridad. Practicar una poda adecuada es una excelente medicina preventiva para reducir el riesgo de defectos; podar los árboles desde pequeños puede incluso corregir defectos que se presenta a medida que van madurando; podar inadecuadamente agranda el problema.

Coloque cables y pasadores al árbol. Proporcione soporte físico para las ramas débiles para incrementar su resistencia y estabilidad.

Proporcione cuidado de rutina. Los árboles maduros necesitan cuidado rutinario en forma de agua, fertilizante (en algunos casos), mulch y poda de acuerdo con la época y su estructura.

Trasplantar el árbol a un sitio adecuado: Una vez podadas las áreas defectuosas y luego del diagnóstico y aval de un experto, puede llevarse el árbol a un bosque para que continúe con su vida.

Elimine al árbol. Algunos árboles peligrosos deben ser eliminados. Si es posible, plante un nuevo árbol en el lugar apropiado como su remplazo.

Se recomienda que la ciudad de Cereté piense en compañía de la Autoridad Ambiental en crear un Plan de Gestión del Riesgo del Árbol Urbano, debe definir además el personal, presupuesto y las acciones por implementar. La pregunta que se debe responder en este plan es: dada la población actual de árboles y los recursos disponibles, ¿qué puede hacerse para reducir el nivel del riesgo arbóreo? Si los recursos disponibles no alcanzan para

disminuir el riesgo a niveles razonables, será necesario asignar recursos adicionales. En cualquier caso, las estrategias de manejo deben dirigirse prioritariamente a los árboles en alto riesgo. Adicionalmente, el plan debe definir las maneras de prevenir y minimizar riesgos futuros, y los métodos aceptables para corregir los defectos en los árboles. Manejar un árbol en riesgo de una forma sistemática y ordenada trae muchos beneficios, entre ellos: menor frecuencia y severidad de accidentes, daños o lesiones, menores gastos por reclamaciones y costos legales, árboles más saludables y longevos, y, con el tiempo, menor tasa de talas y reposiciones de árboles en la ciudad.

8.4 INTERFERENCIA CON REDES ELÉCTRICAS

Se encontró que en Cereté existen actualmente 924 árboles que presentan algún tipo de conflicto o que por su altura tiene interferencia con cables de la red eléctrica aérea publica, lo que corresponde al 51,88% de los árboles inventariados.

TABLA 15. NÚMERO DE ÁRBOLES CON Y SIN INTERFERENCIA CON LA RED ELÉCTRICA AÉREA

INTERFERENCIA CON CABLES ELÉCTRICOS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
No	996	51,88
Si	924	48,13

Fuente: Equipo consultor, 2023




FIGURA 46. PORCENTAJE DE ÁRBOLES CON Y SIN INTERFERENCIA REDES ELÉCTRICAS

Fuente: Equipo consultor, 2023

Durante las observaciones de conflictos con redes eléctricas también se evidencio que en la ciudad se vienen practicando malas labores de podas a los árboles que tienen contacto con redes eléctricas ya que estos son podados más del 40% de su copa y en algunos casos el 100%, lo cual es perjudicial para los árboles ya que los someten a un estrés fisiológico que les puede causar la muerte. Es muy evidente que estas prácticas las realizan personas vecinas al árbol, con ningún tipo de conocimiento técnico y muchas veces son realizadas sin autorización previa por parte de la autoridad ambiental.




FIGURA 47. MAPA DE UBICACIÓN DE ÁRBOLES EN CONFLICTO CON REDES ELÉCTRICAS ÁREA URBANA MUNICIPIO DE CERETÉ

Fuente: Equipo consultor, 2023

Todos los árboles que se les anoto observación o que presentan conflicto o interferencia con cables de la red eléctrica aérea y el alumbrado público, deben ser notificados ante la autoridad ambiental para que esta autorice los respectivos permisos o licencia para realizar intervenciones silviculturales pertinentes a través de sus recomendaciones se les practicara poda o tala dado el caso requerido por la condición de la copa o estructura del árbol.



FIGURA 48. ÁRBOLES EN RIESGO POR CABLEADO ELÉCTRICO
Fuente: Equipo consultor, 2023

8.5 INTERFERENCIA CON LUMINARIAS

Se encontró que en Cereté existen actualmente 117 árboles que presentan algún tipo de conflicto o que por su altura tiene interferencia con luminarias de alumbrado público, lo que corresponde al 6,09% de los árboles inventariados.

TABLA 16. NÚMERO DE ÁRBOLES CON Y SIN INTERFERENCIA CON LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO

INTERFERENCIA LUMINARIAS	CANTIDAD	PORCENTAJE %
No	1803	93,91
Si	117	6,09

Fuente: Equipo consultor, 2023




FIGURA 49. NÚMERO DE ÁRBOLES CON Y SIN INTERFERENCIA CON ALUMBRADO PÚBLICO
Fuente: Equipo consultor, 2023



FIGURA 50. ÁRBOLES EN RIESGO POR INTERFERENCIA CON ALUMBRADO PÚBLICO
Fuente: Equipo consultor, 2023




FIGURA 51. MAPA DE UBICACIÓN DE ÁRBOLES EN CONFLICTO CON ALUMBRADO PÚBLICO ÁREA URBANA MUNICIPIO DE CERETÉ

Fuente: Equipo consultor, 2023

9. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS QUE POR SUS CONDICIONES FUNCIONALES, ESTRUCTURALES O GRADO DE AFECTACIÓN SON SUSCEPTIBLES A ARBORIZAR

El establecimiento exitoso de nuevos árboles en ambientes urbanos se está convirtiendo cada vez más en un difícil desafío debido a la creciente presión de construir más viviendas en menos espacio, aun cuando los árboles plantados, ya sea en calles, plazas o parques proporcionan importantes beneficios a la población.

Adicional al inventario se realizaron observaciones de sitios potenciales para ser plantados con árboles, los cuales están clasificados por sitio del árbol. Cada sitio observado esta georreferenciado en la base de datos y tiene una cartografía asociada.

En el municipio de Cerete se pueden encontrar los siguientes emplazamientos aptos para la plantación de árboles.

- Rondas de canales

- Rondas de quebradas y escorrentías.

- Parques. Áreas y zonas verdes recreativas de uso público.

- Plazas.

- Zonas de cesión.

- Separadores.

- Andenes.

- Vías peatonales.

- Ciclo ruta

- Glorieta

Se encontró que los principales sitios para sembrar nuevos árboles corresponden a las zonas de Áreas y zonas verdes recreativas de uso público, arboles aislados en parques, seguida de los separadores, ciclo ruta y zonas de cesión.

Se encontró que los principales sitios para sembrar nuevos árboles corresponden a las zonas de aceras zonas verdes, seguida de los separadores y los parques.

9.1 SITIOS DE SIEMBRA EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ

Espacios residuales.

Zonas verdes cedidas al espacio público: Principalmente por el municipio, constructoras o urbanizadoras, las cuales a su vez hacen parte de las áreas de esparcimiento para la población. Este tipo de espacios abunda en las zonas residenciales del municipio de Cereté y son sitios con potencial de siembra en los diferentes barrios.



FIGURA 52. SITIOS SIN ÁRBOLES. POTENCIALES PARA SEMBRAR
Fuente: Equipo consultor, 2023

Espacios verdes asociados al sistema de movilidad: Son elementos constitutivos de la sección de las vías que articulan la ciudad en su interior, a esta con otras de la región, y a la región con otras regiones. Están constituidas por la malla que configura el sistema vial, el sistema de ciclorrutas, senderos peatonales y demás elementos que conforman o complementan el sistema de movilidad.

Separadores: Son los espacios que establecen distancias entre las calzadas de una vía y destinados a canalizar flujos de tráfico, controlar maniobras inadecuadas y proporcionar protección a los peatones. Los separadores pueden ser de autopistas o de vías arterias. En el municipio de Cereté, el único eje con características de separador y corredor vial es el sistema vial del corredor multimodal de transporte asociado a las doble vías.

Espacios articuladores y de encuentro: Son aquellos que hacen parte del sistema estructurante de la ciudad, es decir, lo construido y lo artificial. Su generación y adecuación son producto de la intervención directa del hombre y prestan diversos servicios a la población según el carácter, el ámbito, la valoración cultural o patrimonial que poseen y la actividad a la cual se destinan. Este componente se subdivide en tres clases funcionales: parques, plazas y plazoletas y miradores.

Parques**:** Espacios destinados a la recreación al aire libre y al contacto con la naturaleza, en los que predominan los valores paisajísticos sobre los elementos arquitectónicos. Se reconocen también por ser espacios públicos con prados, jardines y arbolado para recreo y ornato, de especial significación y jerarquía urbana y ambiental. Es importante realizar procesos de enriquecimiento de los parques con árboles ya que no se evidencian una cobertura continua de árboles que conformen un dosel continuo que generen sombra o un microclima para mejorar el confort térmico de estos espacios públicos concurridos. Se evidencian sitios que están destinados para parque los cuales pueden ser arborizados de acuerdo un diseño ornamental previo a la construcción.

Se identificaron y georreferenciaron parques que cuentan con disponibilidad de área de siembra ya sea porque no han sido plantados con árboles o porque requieren realizar labores de resiembra de árboles para aumentar el número de árboles en el parque. Se requiere que la administración municipal realice procesos de seguimiento y visitas a estos lugares de recreación activa para determinar la viabilidad del lugar propuesto para la plantación, las especies que se desean utilizar y mediante un orden se deben considerar los siguientes factores para tener éxito en la siembra de nuevos árboles: orden lógico de planificación. En primer lugar, se deben observar las restricciones espaciales y la normativa vigente, en conjunto con un análisis del suelo para luego, de acuerdo a las características micro climáticas del sitio y potencial genético de la planta, seleccionar la especie y forma de producción que mejor se adapte al sitio y cumpla con los objetivos propuestos, considerando que un mal transporte debilita, e incluso causa la muerte de las plantas. Finalmente, es necesario abordar las técnicas adecuadas de plantación y cuidados posteriores de los árboles.

Contenedores: La función principal del alcorque es de almacenar agua y fertilizantes de modo que evita el desperdicio de este producto y lo aprovecha en su totalidad para el desarrollo y crecimiento del árbol o de la planta que se encuentre cultivada.

Alcorques: El municipio de Cerete tiene como sitios de siembra alcorques tipo contenedor en cemento, principalmente en andenes y parques los cuales se evidencian vacíos, arboles muertos o que requieren ser talados por mala adaptación, estos espacios requieren ser revisados algunos reparados para realizar procesos de resiembra. De igual manera se recomienda que la administración municipal realice seguimiento a los árboles ubicados en contenedores y en alcorque que cuenta la ciudad, con el fin de verificar que arboles se encuentran en conflicto con este tipo de infraestructura y deben ser retirados y posteriormente realizar nuevas siembras de árboles óptimos para este tipo de contenedores. Que de acuerdo el inventario se identificó 28 árboles en algún tipo de contenedor de los cuales dos están en riesgo y ocho están en condiciones de decrepito.

A continuación, se muestra la ubicación y georreferenciación de algunos sitios potenciales de siembra.

TABLA 17. SITIOS POTENCIALES DE SIEMBRA

SITIO	LATITUD	LONGITUD
Parque *	8,888925	-75,78963667
Espacio Público*	8,885637	-75,78301
Parque *	8,890659	-75,786922
Parque *	8,890736	-75,786586
Parque *	8,89076	-75,786512
Parque *	8,890743	-75,786601
Espacio Público*	8,893473	-75,784378
Espacio Público*	8,893452	-75,784425
Espacio Público*	8,882892	-75,793007
Espacio Público*	8,882922	-75,792912
Espacio Público*	8,882897	-75,792848
Espacio Público*	8,882848	-75,79283
Espacio Público*	8,890677	-75,786603
Espacio Público*	8,890748	-75,786502
Espacio Público*	8,890772	-75,786427
Espacio Público*	8,877465	-75,787713
Espacio Público*	8,877465	-75,787713
Espacio Público*	8,877352	-75,787785
Espacio Público*	8,877302	-75,787942
Espacio Público*	8,877465	-75,788073
Espacio Público*	8,877483	-75,788097
Espacio Público*	8,877663	-75,788253
Espacio Público*	8,877528	-75,787853
Espacio Público*	8,877507	-75,787828
Espacio Público*	8,877493	-75,78777
Espacio Público*	8,876058	-75,790963
Espacio Público*	8,876025	-75,790855
Espacio Público*	8,875745	-75,790843
Espacio Público*	8,875772	-75,790855
Espacio Público*	8,875718	-75,790937
Espacio Público*	8,875718	-75,790937
Espacio Público*	8,875688	-75,790985

Fuente: Equipo consultor, 2023

La clave que determina el éxito que pueda tener un árbol en la plantación urbana y posterior establecimiento es una buena selección de este. Toda buena selección debe considerar al menos tres grandes variables; objetivos, características del sitio y características de la especie, de manera que la plantación que se proponga sea sustentable en el tiempo. Por lo tanto, se deben tener en cuenta proceso para una buena siembra de árboles.




FIGURA 53. ETAPAS DE PLANIFICACIÓN DE UNA ARBORIZACIÓN
Fuente: Equipo consultor, 2023

10. PRESCRIPCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MANEJO DE ÁRBOLES URBANOS EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ

Describen las actividades requeridas para la selección de las especies y la plantación de los árboles y palmas en las zonas verdes urbanas. De la adecuada selección y establecimiento dependerá parcialmente el éxito en la supervivencia y desarrollo de los individuos que conforman el bosque urbano y, por tanto, el logro de las múltiples funciones que cumple la vegetación en este tipo de ambiente.

10.1 SELECCIÓN DE ESPECIES

El proceso de selección de especies será acertado en la medida en que se consideren las posibilidades de su adaptación al sitio y la disminución de los riesgos potenciales que estas representen para la población y la infraestructura.

A continuación, se propone un método sencillo para la selección de las especies más adecuadas a las condiciones del sitio de plantación (Tabla 17), el cual consta de los siguientes pasos:

- Identificar las condiciones climáticas del sitio.
- Definir el tipo de espacio público verde.
- Determinar las características deseables de las especies según el lugar.
- Analizar la zona de plantación.

TABLA 18. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA LA SELECCIÓN DE ESPECIES EN LAS ÁREAS VERDES URBANAS

ACTIVIDAD	EJEMPLO CERETÉ
1. Identificar las condiciones climáticas del sitio (zona de vida)	Bosque seco
2. Definir el tipo de espacio verde	Ronda de canal Retiros de quebrada, contenedor Separadores viales, andenes, glorietas, Parques, plazas, plazoletas
3. Determinar las características deseables de las especies según el sitio	Tamaño Forma y amplitud de copa Follaje, floración y fructificación Sistema radical Tasa de crecimiento Longevidad Atracción de fauna Procedencia Función Rusticidad

ACTIVIDAD		EJEMPLO CERETÉ
4. Analizar la zona de plantación	Condiciones aéreas	Luminosidad Vientos Vegetación existente Redes eléctricas Alumbrado público Señalización vial Cámaras de seguridad Construcciones
	Condiciones subterráneas	Características del suelo Redes de servicios públicos

Fuente: Equipo consultor, 2023

10.2 CARACTERÍSTICAS DESEABLES DE LAS ESPECIES POR TIPO DE ESPACIO VERDE

Una vez conocidas las condiciones climáticas del municipio de Cereté y el tipo de espacio verde donde se realizará la plantación de nuevos individuos, deben definirse las características más apropiadas y deseables de las especies. Varios autores mencionan los siguientes criterios: tamaño del individuo adulto, forma de copa, follaje, floración, fructificación y longevidad. Otros criterios adicionales son amplitud de copa, sistema radical, tasa de crecimiento, atracción de fauna, procedencia y funciones de la especie.

Varias de estas características están asociadas a las estrategias adaptativas que han desarrollado las especies para asegurar su supervivencia y reproducción en su ambiente natural, incluyendo tanto los factores físicos como bióticos (i.e. relaciones con otras especies). Las especies con atributos semejantes pueden asignarse a grupos funcionales que responden de manera similar a factores externos y que tienen efectos similares en los procesos ecosistémicos y, por tanto, en los servicios que ellos proveen.

Existen dos factores que permiten agrupar las especies: las características (rasgos funcionales) y la naturaleza de los cambios que ocurren a través del proceso de sucesión ecológica. De acuerdo con este último, las especies pueden clasificarse como pioneras, secundarias o climácicas. Si bien en el ecosistema urbano la mayoría de la vegetación leñosa es plantada, es importante reconocer que los atributos y comportamiento de las especies se relacionan directamente con su presencia en los diferentes estados de la sucesión vegetal.

A continuación, se describen en detalle las características más relevantes de las especies, que sirven como criterios de selección en los diferentes tipos de espacios verdes urbanos.

Tamaño: La altura máxima que puede alcanzar un árbol, arbusto o palma es una de las características más importantes en el proceso de selección de las especies, puesto que de ella dependerá el sitio donde su establecimiento sea recomendable.

Amplitud de copa: La amplitud de la copa es una característica inherente a la especie, aunque dependiendo de las condiciones ambientales de crecimiento del individuo sus dimensiones pueden variar. Por ejemplo, bajo condiciones de plena exposición solar y sin la competencia con árboles vecinos, los individuos desarrollan una copa más extendida que si se encuentran en sitios donde la iluminación es vertical. En estos últimos predominará el desarrollo de yemas apicales, se presentará un crecimiento mayor en altura y la copa será más estrecha. Si bien la amplitud de la copa es una de las características que influye en los beneficios ambientales del arbolado urbano, por ejemplo, el sombrío, debe tenerse en cuenta que también puede generar restricciones al paso de peatones y vehículos si la base de la copa no está a la altura apropiada.

Forma de copa: Cada especie, en general, presenta una forma de copa que la caracteriza, aunque esta puede variar dependiendo de las condiciones ambientales de crecimiento (principalmente la luz), el manejo (en especial las podas) y su procedencia. Las formas de copa más comunes son: redondeada, semirredondeada, oval, columnar, cónica, aparasolada, estratificada, péndula e irregular.

Follaje: Sin desconocer la importancia desde el punto de vista estético que tienen los diferentes colores de las hojas presentes en algunas especies, la densidad del follaje y su permanencia en el tiempo son, quizás, las características más importantes. De acuerdo con la densidad, distribución y color de las hojas en la copa, el follaje puede ser translúcido o denso. El tipo translúcido es el ideal cuando se desea que la luz pase a través de la copa del árbol, por ejemplo, en senderos y andenes, por motivos de seguridad.

Floración y fructificación: Las flores son quizás las estructuras más llamativas de los árboles, por lo cual son utilizadas más frecuentemente como criterio de selección de las especies en el diseño paisajístico en las áreas urbanas. Sin embargo, las flores no solamente son importantes por su valor estético, sino también porque brindan néctar y polen a insectos y aves, además son las precursoras de los frutos, la principal fuente de alimento para muchas especies animales, lo cual debe tenerse en cuenta para aumentar la fauna silvestre en la ciudad.

Sistema radicular: La raíz cumple funciones vitales para los árboles, como son la absorción de agua y nutrientes, el anclaje al suelo, el almacenamiento de sustancias de reserva y la producción de hormonas. En las plantas se pueden encontrar dos tipos básicos de sistemas radicales: el pivotante y el fibroso. En el sistema pivo-tante, la raíz primaria se extiende hacia abajo y da origen a ramificaciones o raíces laterales a lo largo de ella; este es el tipo más comúnmente encontrado en los árboles En el sistema fibroso o fasciculado, la raíz principal tiene una vida corta y el sistema radical está conformado por raíces adventicias que se originan de la base del tallo. En este tipo, ninguna raíz es de mayor longitud que las otras, y

se presenta comúnmente en las palmas. En general, el sistema pivotante penetra a una mayor profundidad que los sistemas fibrosos.

La extensión del sistema radical, es decir el desarrollo lateral y la profundidad, depende de factores genéticos y ambientales, como la humedad, la temperatura y las propiedades del suelo. Los árboles en su hábitat natural generalmente extienden sus raíces laterales hasta una distancia similar o mayor que la amplitud de su copa. La profundidad de las raíces varía entre las diferentes especies, aunque la mayor parte de las raíces que absorben agua y nutrientes se encuentra ubicada en el metro superior del suelo. Parece existir una correlación entre la profundidad y las condiciones climáticas en las que ha evolucionado la especie. Es así como las especies de zonas secas desarrollan raíces más profundas, mientras que las de zonas húmedas presentan raíces más superficiales.

Tasa de crecimiento: La tasa de crecimiento es una característica generalmente asociada al grupo funcional o ecológico al que pertenece la especie. En general, esta característica está relacionada con la longevidad y la densidad de la madera. Es común que las especies de crecimiento rápido tengan baja longevidad y maderas livianas; mientras que las de crecimiento lento sean más longevas y posean maderas densas.

Atracción de fauna: Los árboles ofrecen refugio y diferentes recursos alimenticios para especies de insectos, aves, mamíferos y reptiles que enriquecen la biodiversidad en el ambiente urbano. Esta característica tiene especial relevancia en aquellos espacios verdes asociados a las redes ecológicas y a la estructura ecológica principal definida en los planes de ordenamiento territorial de los municipios, en los que se busca garantizar la conectividad ecológica para permitir el flujo de especies. Por otra parte, en algunos lugares, como autopistas y zonas cercanas a aeropuertos, no es conveniente establecer especies que ofrezcan este tipo de recursos porque pueden generar accidentes o convertirse en trampas para los animales.

Procedencia: De acuerdo con su origen, las especies se clasifican en nativas e introducidas. Las especies nativas son aquellas propias de una región y se distribuyen naturalmente en ella; mientras que las introducidas son las que han sido transportadas desde lugares diferentes a su distribución natural.

Función: Los árboles proveen muchos beneficios, como sombra, regulación de la temperatura, captura de dióxido de carbono, ornato y embellecimiento del paisaje, control de erosión, protección de recursos hídricos, estabilización de cauces, mitigación de la contaminación atmosférica, provisión de alimento para la fauna, entre otros. Es importante definir cuáles son las funciones prioritarias que tendrán los árboles en el sitio de plantación y seleccionar las especies que mejor las cumplan.

Rusticidad: Otro aspecto que se debe tener en cuenta para la selección de las especies es su capacidad de adaptación y tolerancia al estrés asociado al medio ambiente urbano (isla de calor, contaminación, impermeabilización del suelo, vandalismo), así como con las necesidades de mantenimiento de los individuos. Lo ideal es escoger especies que no sean susceptibles a plagas y enfermedades, y que no tengan altas exigencias de mantenimiento para su normal desarrollo (por ejemplo, que no requieran podas, fertilización o riego frecuentes).

10.3 ANÁLISIS SITIO DE PLANTACIÓN

Una vez seleccionadas las especies para cada tipo de espacio verde, es necesario hacer una evaluación del sitio en el que serán plantados los árboles, arbustos o palmas. Las condiciones del sitio incluyen tanto el componente aéreo como el subterráneo. En la parte aérea se consideran las características de luminosidad, vientos, vegetación arbórea existente, redes de energía, luminarias, avisos y edificios. En la parte subterránea se consideran la existencia de redes de servicios, el tamaño del espacio de enraizamiento disponible (área y profundidad) y las propiedades del suelo que garanticen tanto el soporte como el suministro de agua, aire y nutrientes para el árbol.

10.3.1 COMPONENTE AÉREO

Luminosidad: Se debe tener en cuenta si hay incidencia de luz total, parcial o sombra en el espacio verde urbano seleccionado para la plantación. Las especies tienen diferentes requerimientos de luz y algunas necesitan sombra en las etapas juveniles, pero posteriormente no. Si la fuente de luz es lateral, el individuo crecerá inclinado hacia esa dirección y puede representar riesgos de volcamiento en el futuro.

Vientos fuertes: Las especies con follaje muy denso no son recomendables en sitios sujetos a vientos fuertes, porque estos generalmente producen un aumento significativo de la transpiración de la planta y se puede generar rompimiento de ramas. Las palmas se suelen afectar significativamente, puesto que los vientos pueden rasgar las hojas. En estos sitios es recomendable colocar tutores que eviten la inclinación o ruptura de los árboles.

Vegetación existente: Cuando en el sitio de plantación existen árboles ya establecidos, estos pueden limitar el crecimiento de los individuos recién plantados, especial mente si se trata de especies heliófitas que requieren alta luminosidad. En esas condiciones, lo más probable es que los árboles crezcan con el tallo y la copa inclinados en búsqueda de la luz, lo que puede representar riesgos futuros. También puede ocurrir que, bajo la sombra y la competencia por agua y nutrientes, los árboles sean poco vigorosos y susceptibles al deterioro.

Redes eléctricas: La existencia de cables aéreos es, quizás, la mayor restricción al crecimiento en altura de los árboles, puesto que cuando las ramas tocan los cables se pueden causar cortocircuitos, por lo cual se deben podar. Ya se ha mencionado anteriormente que, en la medida de lo posible, lo deseable es evitar podas frecuentes por sus efectos sobre la calidad, estabilidad y vigor de los árboles, además de los costos de esta labor.

Alumbrado público: No se deben plantar árboles cerca de lámparas donde eventualmente bloqueen la luz. Si esto ocurre, el árbol tendrá que podarse regularmente con las desventajas ya mencionadas.

Señalización vial y cámaras de seguridad: El arbolado urbano puede interferir con los avisos si están muy cerca de ellos. Para evitarlo, se pueden plantar árboles de talla grande cerca de avisos bajos que posteriormente sobrepasen su altura. A medida que el árbol crece, es posible efectuar podas de las ramas inferiores. En caso de tener avisos altos, se pueden plantar árboles de baja altura.

Edificios: los árboles son más estables en el suelo cuando desarrollan un sistema radical uniformemente distribuido a su alrededor.

10.3.2 ANÁLISIS DEL COMPONENTE SUBTERRÁNEO

Generalmente, los sitios potenciales para la plantación de árboles en las ciudades presentan restricciones de espacio, están cubiertos con superficies impermeables y tienen limitaciones para el crecimiento óptimo de la vegetación arbórea. Las características del suelo comúnmente encontradas en el entorno urbano (por ejemplo, compactación, escombros, alcalinidad, deficiente infiltración, baja fertilidad) no son apropiadas para el adecuado desarrollo del sistema radical, lo cual puede producir estrés fisiológico y deficiencias nutricionales. Como consecuencia de esto, los árboles se tornan más susceptibles al ataque de plagas y enfermedades y menos resistentes a eventuales fenómenos en su entorno, como tormentas, vientos fuertes, sequías y contaminación, lo cual puede producir su deterioro progresivo y muerte prematura, con riesgo para las personas y la infraestructura urbana.

Antes de seleccionar el sitio definitivo de plantación, se debe chequear si existen estructuras enterradas, como cables subterráneos, redes de gas y sistemas de acueducto y alcantarillado. Así mismo, consultar con las empresas prestadoras de los servicios públicos sí disponen de un mapa con la ubicación de esta infraestructura y si tienen definida una distancia mínima al sitio de plantación. La distancia debe ser definida de acuerdo con la extensión horizontal de las raíces.

Modificaciones potenciales del sitio: se debe evaluar la posibilidad de realizar modificaciones al sitio para mejorar las condiciones del árbol recién plantado. Por ejemplo, el movimiento de lámparas y cables, el reemplazo de redes abiertas por redes compactas y cerradas, la

incorporación de sustrato con textura adecuada y debidamente fertilizado, la corrección del pH, entre otras. Así mismo, para mejorar el drenaje se puede reducir la escorrentía superficial y aprovechar el agua lluvia haciendo zanjas y canalizando el agua alrededor del hoyo.

A continuación, se presenta un listado de aspectos a evaluar en el sitio de la plantación:

- Área disponible para el árbol, arbusto o palma.
- Si el sitio corresponde a la zona verde de un separador o andén, ¿qué ancho tiene el área?
- Distancia a la vía y a la infraestructura vecina.
- Existencia de cables aéreos: tipo de cable, distancia horizontal del árbol al poste y al cable, altura del cable.
- Lámparas o avisos cercanos: distancia y altura entre el árbol y la lámpara o aviso.
- Edificios cercanos: distancia y altura del edificio.
- Vegetación arbórea alrededor del árbol que se va a plantar: especies, tamaños y distancias.
- Condiciones de luz: plena exposición, semisombra, sombra fuerte.
- Sitio: zona verde, piso duro, contenedor.
- Servicios públicos subterráneos: energía, acueducto, alcantarillado, gas.
- Condiciones de drenaje: lento, medio, rápido.
- Capa freática: alta, baja.
- Textura del suelo: arenosa, arcillosa, franca.
- Compactación del suelo: compactado, suelto.
- Planeación de futuros proyectos de infraestructura en el lugar.

10.4 ESTABLECIMIENTO

A continuación, se describen las pautas para la adecuada plantación de los árboles en el sitio definitivo. Es importante anotar que antes de iniciar esta labor, se debe verificar que el material vegetal cumpla con los estándares mínimos de calidad y buena procedencia.

10.4.1 PREPARACIÓN DEL SITIO

Se debe limpiar el sitio de plantación de cualquier resto de construcción, escombros y demás material que no sea suelo. También se debe retirar cualquier otro material que pueda afectar el normal desarrollo de las raíces; aunque si el suelo original se puede mejorar con fertilizantes o abonos orgánicos, no se justifica extraer todo ese medio y descartarlo. Solo bajo condiciones extremas limitantes para el desarrollo del árbol (escombros, suelo compactado) se amerita el cambio de sustrato. En la mayoría de las obras se exige que el suelo disponible para la planta sea de 1 m3, volumen que puede ser suficiente para la mayoría de los arbustos y árboles pequeños, pero no para árboles medianos y grandes. Cuando ese volumen está limitado por barreras duras o baja humedad, la planta agota en

poco tiempo los nutrientes del suelo, paulatinamente reduce sus reservas internas, sufre estrés hídrico, disminuye su desarrollo, se deteriora y puede morir.

10.4.2 PLANTACIÓN

Para plantar los árboles en el sitio previamente seleccionado, se recomienda realizar un hoyo con un diámetro de dos a tres veces el de la bolsa o contenedor. Se sugiere que antes de poner la planta en el hoyo, se aplique una capa del sustrato preparado de 15 a 20 cm de profundidad, compactándola ligeramente. Al plantar el árbol, se debe retirar el contendedor, cuidando de no dañar el pilón, pues las raíces pueden afectarse significativamente. Al quitar la bolsa, se debe retirar primero el fondo, luego colocar el árbol en el hoyo y, por último, eliminar los laterales. Posteriormente, rellenar el hoyo con el sustrato preparado, teniendo la precaución de que el cuello de la raíz quede a ras de la superficie.

Es necesario tener en cuenta que el sustrato se puede compactar al cabo de algunos meses, con lo cual el árbol baja del nivel original de plantación (se hunde) y generalmente se tuerce, lo que representa riesgo de accidentes, deterioro del individuo y de su estética. Por lo tanto, se debe aplicar el material por capas compactadas a medida que se adicionan. Cuando el sustrato contiene excesiva cantidad de material orgánico sin descomponer (cascarilla de arroz, fibra de coco, madera en trozos), se corre el riesgo de que ocurra el hundimiento del individuo a medida que el material se descompone, por lo que no se recomienda su uso. Para facilitar la entrada de agua al sitio de plantación, el plato debe quedar ligeramente por debajo del nivel del terreno, entre 2 y 5 cm, tanto en terrenos planos, como en terrenos pendientes y en montículos.

10.4.3 FERTILIZACIÓN AL MOMENTO DE SIEMBRA

Como complemento a los sustratos de siembra y particularmente en los sitios donde no se encuentran condiciones naturales de suelos, es factible la adición de productos que favorezcan o aceleren el desarrollo de las plantas, de tal manera que estas se puedan adaptar más rápidamente a las condiciones urbanas. De esta forma, por parte de un profesional competente se debe formular un plan de fertilización y abonado, que justifique adicionar productos fertilizantes que incluyan tanto elementos mayores como elementos menores y enmiendas minerales o abonos orgánicos. Su aplicación se hará en surco en forma de corona, distanciado por lo menos 15 cm del tallo del árbol, garantizando que el producto quede cubierto con una capa de tierra. Adicionalmente, si se cuenta con estudios o análisis de suelos generales en los sitios de plantación, estos podrán orientar técnicamente algunas de las necesidades dependiendo de las especies a implementar.

Otra práctica frecuente que aporta beneficios, en particular para las especies arbóreas, es la aplicación de mezclas de hongos, que generen micorrizas, alrededor del pilón o masa de raíces, las cuales favorecen la absorción.

10.4.4 CUIDADOS POSTERIORES A LA PLANTACIÓN

Riego: Es necesario tener en cuenta que los árboles tienen altas necesidades de agua. La cantidad y la frecuencia de riego dependen de diferentes variables, las más importantes son las condiciones de humedad dentro de la ciudad, la especie, el sitio y la época del año. Las especies de las zonas húmedas y muy húmedas requerirán mayor riego, al igual que las que estén plantadas en pisos duros y con-tenedores de raíces. Lo ideal es planear que la plantación coincida con la época de lluvias, y aplicar el riego solo en la época de extrema sequía.

Fertilización posplantación: La necesidad de fertilización de los árboles después de plantados depende de la oferta nutricional del suelo y de las necesidades de la especie; por tanto, es difícil generalizar la aplicación de nutrientes a los árboles, en especial los establecidos en áreas urbanas, cuyos suelos tienen alta variabilidad.

Plateo: Consiste en la eliminación de plantas herbáceas y otra vegetación que crece en un diámetro de 1 m aproximadamente alrededor del tronco del árbol y la conformación de un plato para disminuir la competencia por luz, espacio, agua y nutrientes. Se recomienda hacerlo manualmente y sin ocasionar daños al sistema radical del árbol. En el plato se sugiere aplicar material vegetal picado proveniente de los residuos de talas y podas (siempre que este material no presente evidencias de portar plagas y enfermedades). Se debe evitar el daño por guadañadoras en la base del árbol, que le pueden producir heridas y deterioro progresivo.

Podas: Una vez establecidos en el sitio y durante los primeros cuatro años, los árboles pueden requerir podas que garanticen la forma y desarrollo adecuados en su estado adulto; estas deben ser realizadas por personal capacitado y solo si es estrictamente necesario. Las podas de formación tienen varias funciones: corregir deformaciones y ramas mal dirigidas, guiar el crecimiento del tronco principal, recuperar la dominancia de la yema apical y estimular el crecimiento de rebrotes, en caso de requerirse. Otras podas se realizan con el fin de eliminar ramas muertas o afectadas por plagas o enfermedades. En el capítulo cinco sobre el manejo del arbolado urbano se describen con más detalle estas prácticas silviculturales.

10.4.5 ALGUNAS ESPECIES RECOMENDADAS PARA LA ARBORIZACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ

A continuación, se propone una lista de especies recomendadas para establecer en diferentes espacios públicos.

TABLA 18. ESPECIES RECOMENDADAS PARA SEMBRAR EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	ESPACIOS PÚBLICOS RECOMENDADOS
Sapote	*Pouteria sapota*	Separadores de avenida y parques de barrio
Mango	*Mangifera indica*	Separadores de avenida y parques de barrio
Frijolillo	*Senna bicapsularis*	Separadores de avenida y parques de barrio
Níspero	*Manilkara zapota*	Separadores de avenida y parques de barrio
Bien me sabe	*Blighia sapida*	Separadores de avenida y parques de barrio
Pera	*Syzygium malaccense*	Separadores de avenida y parques de barrio
Algodoncillo	*Parinari pachyphylla*	Separadores de avenida y parques de barrio
Anón	*Annona squamosa*	Antejardines y lotes baldíos
Bonga	*Pseudobombax maximum*	Parques lineales y zonas verdes amplias
Abarco	*Cariniana pyriformis*	Separadores de avenida y rondas hídricas
Camajón	*Stterculia apetala*	Parques de barrio y zonas verdes amplias
Campano	*Albizia saman*	Separadores de avenida y zonas verdes amplias
Cañafistula	*Cassia grandis*	Separadores de avenida y parques lineales
Caoba	*Swietenia macrophylla*	Separadores de avenida y parques de barrio
Carbonero	*Calliandra magdalenae*	Separadores de avenida y rondas hídricas
Cativo	*Prioria copaifera*	Rondas hídricas y zonas verdes amplias
Cedro	*Cedrela odorata*	Separadores de avenida y parques lineales
Ceiba	*Ceiba pentandra*	Parques de barrio y orejas de puente
Coroza	*Elaeis oleifera*	Red de canales y rondas hídricas
Cují de jardín	*Calliandra schultzei*	Red de canales y rondas hídricas
Ébano	*Libidibia ebano*	Separadores de avenida y parques lineales
Florisanto	*Brownea ariza*	Parques de barrio y rondas hídricas
Florón	*Plumeria pudica*	Separadores angostos y antejardines

Fuente: Equipo consultor, 2023

11. PRESCRIPCIONES DE TALA, PODA Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES URBANOS

Entre las prácticas más frecuentes relacionadas con el arbolado urbano se encuentran la poda, el trasplante y la tala. En principio es necesario recordar que cualquiera de estas actividades requiere el respectivo permiso o autorización por escrito de la autoridad ambiental competente, en el caso del suelo urbano del municipio de Cereté, el trámite debe realizarse ante la CAR – CVS (CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE), mediante una solicitud por escrito, firmada por el propietario del respectivo predio y adjuntando los documentos que acrediten dicha propiedad o bien diligenciando.

Se recomienda que los individuos observados que se encuentran en conflicto o contacto con redes eléctricas o a su vez estén obstruyendo la función de las luminarias públicas deben ser solicitado su respectivo permiso para poda ante la autoridad ambiental para que esta evalué y autorice su intervención a la entidad encargada de realizar este tipo de actividades, de acuerdo lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015.

El incumplimiento de estas normas conlleva sanciones, que serán establecidas por la autoridad ambiental según la infracción, así como la respectiva compensación de tipo ambiental cuando es otorgado el permiso de intervención mediante una resolución o correspondencia oficial.

Este panorama configura básicamente dos situaciones que justifican la tala de uno o varios árboles aislados en zonas urbanas.

La primera de ellas, por riesgo de caída o afectaciones que este causando un árbol, y la segunda, por necesidades constructivas o nuevos proyectos de obra civil. Para cualquiera de estas situaciones se requiere del permiso de la autoridad ambiental o competente.

Igual que en el caso del trasplante de árboles, ante la necesidad de talar árboles se deben consultar textos técnicos detallados sobre el tema y contar con la debida asesoría de profesionales con experiencia que supervisen las labores de los operarios contratados para tal fin. Así mismo es importante mencionar que en el país se cuenta con varias normas de competencia laboral, y por medio de estas y de instituciones educativas es posible contar con operarios certificados que realicen las actividades técnicas y así disminuir el riesgo inherente a estas labores.

11.1 TALAS EN ESPACIO PÚBLICO Y PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA

La tala de un árbol por el desarrollo o transformación de la ciudad muchas veces representa una pérdida o un impacto ambiental negativo, sin embargo, en otras ocasiones es necesaria o recomendable, desde el punto de vista técnico, en tanto la situación particular de un

individuo arbóreo está representando un riesgo considerable, sea para los transeúntes o para la infraestructura de un lugar.

Al momento de diseñar y planificar nuevos proyectos de obra pública, es fundamental evaluar y diagnosticar no solo el componente arbóreo, sino el área verde intervenida y los otros componentes vegetales que serán afectados con el proyecto antes de realizar las propuestas arquitectónicas y urbanísticas. Se debe realizar una evaluación en campo de dichos componentes y evaluar la posibilidad de incluirlos en el diseño, para no solicitar que todos los árboles sean objeto de tala, sin hacer diseños partiendo de un espacio vacío o con la "hoja en blanco".

Así mismo, dado lo extenso del tema y las posibles particularidades de las diferentes especies a intervenir, particularmente en el tema de podas y trasplantes, se recomienda consultar manuales técnicos más detallados que permitan realizar las actividades, disminuyendo las afectaciones a los individuos arbóreos y la seguridad industrial correspondiente.

11.1.1 LABORES DE APROVECHAMIENTO

Evaluación del fuste: Las cualidades de los fustes o troncos de los árboles son muy variables, dependiendo de la especie, la calidad de sitio, densidad de los árboles, la topografía y la ecología de las especies, entre otros; las cuales determinan características físicas particulares que inciden en la dirección de caída. Dentro de la evaluación del fuste se realizará el análisis de la rectitud, bifurcación, inclinación, estado sanitario.

Dirección de caída: El análisis de la dirección de caída representa una labor muy importante dentro de las actividades de aprovechamiento, teniendo en cuenta que permite reducir los impactos en la vegetación remanente del sitio a intervenir. Los aspectos para contemplar son: calidad de la copa de los árboles, evaluación de fuste, impacto mínimo sobre la vegetación, vientos, obstáculos en la dirección de caída y en el suelo, ruta de escape segura del trabajador forestal o motosierrista y sentido de la extracción de las vías de desemboque.

Preparación de los árboles a talar: Los árboles deben ser sometidos a labores de preparación, realizando las siguientes actividades: Limpiar el fuste del árbol de lianas, limpiar la base del fuste de vegetación arbustiva que puedan dificultar las labores y tránsito de los trabajadores, limpiar el fuste de termitas o de nidos de otros insectos, que en el momento de la tala puedan perturbar al motosierrista, colocar las herramientas de trabajo en sentido opuesto a la caída del árbol, constatar que la dirección de caída es la apropiada y que no existen riesgos de accidente y definir las rutas o caminos de escape.

Apeo de los árboles: Es una actividad de mucha importancia en el aprovechamiento forestal, teniendo incidencia directa en la seguridad de los trabajadores, impacto sobre la vegetación remanente, la calidad del fuste y la eficiencia.

El corte de caída: Se debe cumplir con que la muesca o boca debe estar orientada hacia la dirección de caída, debe tener forma de v, con un corte horizontal a 90° y otro inclinado de aproximadamente 45°. Debe tener un corte de caída o abatimiento, realizando horizontalmente y localizado en la parte posterior de la muesca.



FIGURA 54. EJEMPLO CORTES EN BISAGRA O EN (V) PARA DAR DIRECCIÓN DE CAÍDA
Fuente: Equipo consultor, 2023

Trozado: Se debe seccionar el árbol, teniendo en cuenta directrices como: se mide y se marcan sobre el fuste cada una de las longitudes deseadas, se despeja cada uno de los sitios de corte para facilitar el trabajo y evitar accidentes, se utilizan cuñas para evitar el atasque de la espada de la motosierra o para que gire el fuste hacia un lado.

11.1.2 CONSIDERACIONES GENERALES DE TALA

- Contar con el debido permiso por escrito de la autoridad ambiental.
- Socializar la actividad ante la comunidad cercana.
- Delimitar y señalizar el área de trabajo.
- Las talas deben ser coordinadas por profesionales idóneos y con la debida experiencia.
- Contar con operarios calificados o certificados en el tema.
- Los operarios que trabajan en alturas deben contar con los respectivos certificados para tal fin.
- Contar con la maquinaria adecuada y en buen estado.

- Cumplir con las normas de seguridad industrial y de trabajo pesado.
- Velar por el cumplimiento de las normas ambientales relacionadas, como horarios de trabajo, control de ruido, emisión de gases y vertimientos de químicos en fuentes de agua, entre otros.
- Se tendrá señalización en el sitio de trabajo (vallas, conos, cintas perimetrales, entre otros). El personal será capacitado y actualizado ya que debe conocer el uso apropiado de los elementos de protección personal y emplearlos de acuerdo a lo establecido en la Ley.
- Las herramientas deben estar en perfectas condiciones y ser apropiadas para las labores a realizar. Se debe cuidar que los trabajos no causen la caída de objetos sobre vehículos, peatones o construcciones.
- Se usará un equipo mínimo de seguridad que comprende, cinturón y arnés con protección pélvica y al menos 3 puntos de anclaje apropiados, una eslinga de posicionamiento, casco, gafas (protección de impacto y aplicación de agroquímicos), botas con puntera y guantes (carnaza y nitrilolatex). Todo lo anterior acorde a la reglamentación para este tipo de labor. Además, el personal debe tener todos los requisitos legales para trabajar según la ley (EPS y ARP).

11.1.3 DESCOTONADO DE ÁRBOLES

Posterior a la tala de los árboles, y en ciertas ocasiones que no implican remoción de tierra para los proyectos, se recomienda proceder al destoconado o eliminación de la base del respectivo tronco o fuste del árbol, que sobresale del suelo, así como la masa de raíces principales, con el fin de disminuir el impacto visual generado y en especial liberar espacio, de la tal forma que se aproveche para la plantación de nuevos árboles en el mismo lugar. Para este efecto, y de ser posible, se recomienda maquinaria especializada en esta actividad, como destoconadoras verticales o destoconadoras de disco, y en su defecto realizar la labor manualmente con equipos disponibles.

11.2 PODA DE ÁRBOLES ADULTOS

En términos generales, esta práctica silvicultural hace referencia al corte de alguna de las partes del árbol, bien sea en la parte aérea, como son las ramas y hojas, o bien, en la parte subterránea, para el corte de las raíces. En cualquiera de los casos, el corte implica una afectación física del individuo vegetal y debe hacerse procurando el menor daño posible. El empleo de herramientas adecuadas, bien afiladas y desinfectadas ayudará en esta labor, y de nuevo es importante advertir que el uso de machetes no es apropiado para esta práctica, que debe estar a cargo de un operario con experiencia certificada o bajo la dirección de un profesional idóneo.

Otro aspecto, incluso de mayor importancia al momento de emprender labores de poda, es reconocer o identificar la especie que se desea intervenir. Se debe tener en cuenta que la forma de crecimiento de las especies está determinada por factores genéticos y no todas las especies responden de igual forma a un tipo de poda. La poda no es simplemente una cuestión de estética o apreciación paisajística, se trata también de una intervención a un individuo con características propias, que determinan si es posible o no su realización.

No cortar nunca la base de la rama

- La base de la rama está formada por tejidos superpuestos de la rama y del tronco.
- La arruga de la corteza de la rama es el lugar, en la parte superior, en el que se separan los tejidos de tronco y rama.

Método ternario

se utiliza para quitar las ramas que son demasiados grandes para sostener con la mano, así se evitará el desgarro o la separación de la corteza, y el daño en la zona de protección de la rama.

Se utiliza para evitar un desgarre de los tejidos al finalizar el corte:

- 1º. Corte exterior al definitivo por la parte inferior de la rama.
- 2º. Corte exterior al anterior por la parte superior de la rama, hasta que parta, dejando un pequeño muñón.
- 3º. Corte definitivo, por fuera de la base de la rama, eliminando el muñón.

En el método ternario, el primer corte, que se llama corte de dirección, comienza en la base de la rama a unas 6 a 12 pulgadas de la unión de rama. El segundo corte, que se llama corte de reducción de peso, se hace encima o justo al lado del corte de reducción; se procede con la sierra desde la parte superior de la rama hacia abajo. Éste es el corte de poda que hace que la rama se separe completamente. Como la sierra se mueve a través la madera, la rama cae naturalmente por la gravedad. Este corte de reducción de peso pronto encontrará el plano del corte de dirección anterior, parándolo e impidiendo que se rasgue la corteza. Después de hacer los dos cortes, la rama debe caer fácilmente. Sin embargo, el trabajo todavía no está terminado hasta realizar el tercer y último corte justo fuera del reborde de corteza de la rama y la porción externa del cuello de la rama en la parte inferior de la unión.




FIGURA 55. CORTES PARA UNA CORRECTA PODA

La clave de un corte está en ubicar el ángulo correcto y hacerlo con una herramienta bien afilada, el corte debe ser limpio y uniforme, sin dejar residuos o desgarres de tejido. Un corte perfecto es aquel que extirpa el tejido de la rama sin dañar el del tallo, protegiendo así el mecanismo de defensa del árbol, las mejores evidencias de que se hizo correctamente, son la ausencia de podredumbre en el tallo y el sellado rápido y efectivo del corte.

Las ramas gruesas de un árbol sean muertas o vivas, se podan usando un serrucho de mano o una motosierra. Esto genera un corte limpio y de fácil cicatrización. Nunca se debe usar machete porque se debe evitar astillamientos que maltraten el árbol o generen ambientes propicios para enfermedades y plagas.

En la Figura 47 se muestra un corte de poda adecuado a los componentes de la rama, una rama podada adecuadamente se cura de forma satisfactoria, nótese el callo que rodea la herida. Por su parte en la Figura 57 se muestra una poda mal realizada, lo cual provoca la descomposición.



FIGURA 56. CORTE DE PODA EFECTUADO A LOS COMPONENTES DE LA RAMA



FIGURA 57. PODA MAL REALIZADA

Regla del tercio (1/3)

- Nunca debe eliminarse más de un tercio del volumen total de la copa viva.

Mantener la forma natural

- Siempre que sea posible se deberá podar favoreciendo la forma natural del árbol, ya que este tiende a crecer cada año con dicho patrón.

11.2.1 TIPOS DE PODA MÁS FRECUENTES PARA EL MUNICIPIO DE CERETÉ

En ocasiones, son múltiples los nombres que se les pueden dar a los tipos de poda, pero los principales o más importantes son los siguientes:

Poda de formación: Este tipo de corte generalmente se aplica a individuos juveniles, a los que se les quiere corregir problemas como bifurcaciones a baja altura (si se trata de especies con fustes monopódicos), o para guiar el tronco principal hasta una altura deseada.

Poda de limpieza: Hace referencia a la eliminación de ramas muertas, secas o con problemas de desarrollo y con presencia de enfermedades.

Poda de aclareo: Corresponde al corte de follaje y ramas en casos de ramificación excesiva que afecta el desarrollo del árbol. Un ejemplo común en la ciudad ocurre con los árboles de mango (Magifera indica) que presentan copas muy densas, a los que una poda de aclareo les favorece para aumentar su floración y por ende la producción de frutos. Este tipo de poda permite la circulación del aire y la entrada de luz al interior de la copa.

Poda de equilibrio o compensación: Se aplica para árboles con problemas de inclinación o que presentan copas con un crecimiento desproporcionado en uno de sus lados, causados, por ejemplo, por la cercanía de edificaciones, en cuyo caso la poda favorece el equilibrio de este y disminuye el riesgo de caída.

Poda de realce: Consiste en la eliminación de las ramas inferiores hasta cierta altura que favorezca la circulación de peatones o de vehículos. O bien en aquellos casos de copas demasiado densas, bajo las cuales se pretende establecer plantas de jardín u ornamentales.

11.3 MANEJO DE RESIDUOS VEGETALES DE PODAS Y TALAS

Un resultado ligado a todas estas actividades silviculturales es la obtención de residuos vegetales, que por lo general no deben ser considerados ni entendidos como basura. Es necesario comprender que del aprovechamiento de los árboles y el mantenimiento de plantas y zonas verdes se obtienen residuos y partes como madera, ramas, hojarasca, frutos o semillas, que tienen diferentes usos.

Cuando se trata de especies arbóreas maderables, y de acuerdo al estado de desarrollo de los individuos, será posible obtener este tipo de productos que podrán ser empleados conforme las indicaciones de los asesores profesionales. Como ejemplo de la utilización de este material se conoce de la disposición de madera resultante para la fabricación de mobiliario urbano en el mismo sitio de la tala, expresiones artísticas o en ebanistería, según su calidad.

Con relación al resto de los residuos resultantes (cortezas, ramas, hojas, flores, frutos y semillas), se debe proceder al respectivo triturado o picado de los mismos, por medio de maquinaria especializada. Este proceso es comúnmente conocido como "chipeado", por el nombre de las maquinas empleadas y las partículas resultantes. Es de aclarar que este material resultante es netamente materia orgánica que contiene diferentes niveles de carbono, nitrógeno y humedad, entre otros elementos, dependiendo de las especies y las partes que se mezclen de ellas. Este material triturado podrá ser utilizado in situ, es decir, aplicado directamente en jardines o alrededor de otros árboles del lugar, en forma de corona, empleando una capa delgada de no más de 10 cm de espesor y dejando obligatoriamente un espacio entre el material y la base del tronco entre 25 y 30 cm, para evitar daños causados por el normal proceso de descomposición de esta materia orgánica (aumentos de temperatura y aumento de niveles de humedad que favorecen la proliferación de hongos o similares). Así mismo se debe hacer una inspección detallada del material vegetal antes de ser triturado, con el fin de evitar material que esté contaminado con plagas o enfermedades susceptibles de ser transmitidas a otras plantas. Preferiblemente este material deberá ser llevado a sitios por fuera de la obra para ser compostado bajo supervisión técnica y en sitios autorizados para este proceso, según directrices de la autoridad ambiental.

Otro aspecto relevante es la evaluación del estado fitosanitario de las plantas o árboles al momento de la tala, ya que ante la presencia de pudriciones, plagas o agentes patógenos los residuos vegetales deben ser dispuestos técnicamente mediante procesos de compostaje o compactado en rellenos sanitarios autorizados, y no se recomienda triturarlos

y aplicarlos directamente cerca de los árboles. Además, es necesario advertir que quemar los residuos vegetales o arrojarlos a las fuentes hídricas contamina el aire y el agua respectivamente, y son actividades que están prohibidas y reguladas por las autoridades ambientales.

11.4 RECOMENDACIONES DE TRASPLANTE

El trasplante de árboles ocasiona un estrés para la planta por la pérdida de raíces, poda de su copa, a veces, fuerte, cambio a su nueva ubicación por la nueva disposición de sol, sombra, tipo se suelo, viento, etc. Hay especies más difíciles de trasplantar; en cambio, otros árboles son más fuertes y soportan bastante bien las actividades de trasplante. Es preferible trasplantar en épocas de lluvias, en horas de la mañana contando previamente con todos los elementos necesarios (cicatrizantes, hidro retenedores, abonos, motosierras, tijeras podadoras, palas, barra etc. y maquinaria y vehículo para el trasporte adecuado al tamaño del árbol).

Entre las primeras tareas a realizar se encuentra la reducción de la copa (a un tercio o a la mitad); luego se procede al bloqueo de las raíces que consiste en elaborar una zanja cortando las raíces que sobre salen alrededor del perímetro para extraer el cespedon, el diámetro del cespedon debe ser proporcional al porte del individuo, generalmente oscila entre 0.5 y 1.0 metros, por igual profundidad. Una vez se tenga el tamaño del cespedon definido este se envuelve para que no se desmorone, con textiles (fique – Costal), o un cajón en madera u otro material biodegradable para evitar el desmoronamiento en las maniobras que se realizan posteriormente, dado que no es conveniente que el árbol quede a raíz desnuda.

Posteriormente se amarra el cespedon y el tronco a la maquina con que se realizaran las labores de trasplante (Grúa, retroexcavadoras o similares), construyendo una especie de canasta con cuerdas que evite el daño en el cespedon y la corteza del árbol. Antes de alzar el árbol se recomienda inclinarlo y balancearlo suavemente lado a lado para que se revienten las raíces que a un lo sujetan, luego se iza el árbol de tal manera que permita terminar de cubrir la parte inferior del cespedon. Para la parte inferior del cespedon se tienen dos opciones: instalar pilones y madera o levantarlo parcialmente que cuando desprenda totalmente, envolverlo en textil.

Previamente a las labores de extracción del cespedon hay que tener disponible (listo) el hoyo de trasplante, su tamaño debe ser dos o tres veces el tamaño del cespedon y debe estar humedecido ya que las maniobras requeridas para la siembra del individuo así lo requieren y además es de suma importancia plantar el árbol de inmediato.

Con la ayuda de la maquinaria se introduce el cespedon en el hoyo, cuidando que el cuello del árbol quede a nivel de la superficie del suelo y el tronco completamente vertical. La tela

de fique no debe ser retirada. Después del llenado del fondo del hoyo se recomienda aplicar hormonas enraizadoras, hidro retenedores y otros productos requeridos para el control fitosanitario.

A continuación, se sigue con el proceso de llenado del hoyo compactando el suelo de tal forma que no quede muy apretado y con bolsas de aire, posteriormente se debe regar generosamente, procurando que la tierra quede húmeda, los riegos subsiguientes deben realizarse en horas temprano por la mañana o al atardecer.

A continuación, se presentan otros aspectos que deben considerarse:

- Socialización de las actividades ante la comunidad más cercana.
- Delimitación y señalización del área de trabajo.
- Hidratación y pre-piloneo del árbol.
- Excavaciones manuales, sin el uso de herramientas de golpe, ni retroexcavadoras para la conformación del pilón.
- Planeación de la ruta de traslado.
- Uso de productos antitranspirantes.
- Consecución de la maquinaria adecuada, teniendo en cuenta el peso y el volumen de los individuos.
- Preparación del nuevo sitio de plantación (hoyado + sustrato de siembra + riego + uso de productos que favorezcan la producción de raíces). Así como el empleo de micorrizas o productos hidrorretenedores que favorezcan el establecimiento del árbol.
- Para levantar el árbol, siempre se amarra desde la base del pilón, no se deben utilizar cables de acero; el empleo de eslingas de fibra es lo ideal.
- Registro fotográfico, georreferenciación y sistematización de las actividades realizadas.
- Uso de tutores o anclajes luego de ser trasladado el árbol.
- Plan de evaluación, mantenimiento y seguimiento.

12.RECOMENDACIONES PLAN FORESTAL URBANO MUNICIPIO DE CERETÉ

- El municipio de Cerete en su área urbana tiene un total de 166 árboles en riesgo. De acuerdo este contexto se debe realizar un plan de intervención de estos árboles teniendo en cuenta que se debe evitar lesiones o muertes de ciudadanos y daños a vehículos e infraestructura por caída de árboles y ramas a gran altura. Por lo que se recomienda usar la base de datos de los árboles en riesgo inventariada dentro este proyecto y realizar un trámite de aprovechamiento forestal de árboles aislados en riesgo ubicados en espacio público de acuerdo el Decreto 1076 de 2015, ante la Autoridad ambiental, que para este caso es la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge CAR - CVS, la cual es la encargada de evaluar y autorizar mediante permiso el tipo de intervención a realizarse en cada árbol en riesgo inventariado.

- Se encontró un total de 19 árboles muertos en pie. Aunque estos no requieren de previo permiso o autorización por parte de la CAR – CVS es necesario poner en conocimiento a dicha entidad respecto los procesos de intervención sobre estos árboles teniendo en cuenta el volumen de árboles muertos a ser retirados.

- El municipio de Cerete en su área urbana tiene un total de 924 árboles que se encuentran en conflicto con redes eléctricas. De acuerdo lo anterior se evidencia que, si la vegetación creció en exceso, es posible que se presente un contacto directo con la red, tocándola de manera permanente u ocasional. En este caso, las ramas pueden quedar energizadas, convirtiéndose en conductoras de energía y así en un riesgo para transeúntes y para la infraestructura eléctrica como la calidad del servicio de energía. Por lo que la base de datos generada por el censo forestal se convierte en un insumo para las empresas prestadoras del servicio de energía, así como para las entidades territoriales para tramitar los diferentes permisos de tala o poda de árboles en contacto con redes eléctricas, ante la Autoridad ambiental.

  Por ello, antes de plantar un árbol, sigue estas recomendaciones:

  - Evita sembrar debajo o en cerca de líneas de distribución de energía y, también, ten en cuenta las redes subterráneas.
  - Verifica el crecimiento potencial de la especie que vas a sembrar y la distancia mínima de seguridad hacia las redes eléctricas.

- No sembrar cerca de las redes una especie protegida, ya que en estos casos la poda y tala está prohibida. Entonces, posteriormente, para mitigar los riesgos eléctricos y las fallas, debemos aislar completamente los cables.

- El municipio de Cerete en su área urbana tiene un total de 117 árboles que se encuentran en conflicto con luminarias de alumbrado público. Por lo que la base de datos generada por el censo forestal se convierte en un insumo para las empresas prestadoras del servicio de alumbrado público, así como para las entidades territoriales para tramitar los diferentes permisos de tala o poda de árboles en contacto con infraestructura de luminarias, ante la Autoridad ambiental.

- La selección adecuada de los árboles y su sitio debajo y cerca de líneas aéreas de servicios e infraestructura de alumbrado público puede eliminar el riesgo potencial a la seguridad pública, reducir los gastos de las compañías y su repercusión en los usuarios y mejorar el aspecto del paisaje. Un buen diseño paisajista utiliza arbustos y árboles de pequeño crecimiento que son compatibles con las redes de distribución de servicios. Los árboles de bajo crecimiento no alcanzarán las líneas de conducción. Por lo tanto, no crearán riesgos de seguridad pública o causarán interrupciones de servicio, ni requerirán poda severa.

- Para las faenas de poda de árboles urbanos bajo el tendido eléctrico, se recomienda la implementación de procedimientos de trabajo seguro integrados, de esta manera trabajar sobre los riesgos que afecten a los trabajadores por otra parte prevenir posibles daños al árbol.

- El arbolado del municipio de Cerete cuenta con un total de 1225 árboles Adultos maduro lo que representa un 64% de los árboles inventariados, lo que quiere decir que la vegetación del municipio se encuentra en estado adulto maduro y sobre madura lo que implica que esta requiere de diversos controles y seguimientos principalmente en las condiciones fitosanitarias y del estado estructural ya que muchos de estos individuos por su longevidad se encuentran altamente inclinado, torcidos, con ramas secas o podridas que caen a gran altura, defectos radiculares y pudrición en la base del fuste, lo que los convierte muchas veces en un riesgo para transeúntes y la infraestructura. Teniendo en cuenta lo anterior es de suma importancia realizar procesos de identificación de árboles que requieren intervenciones de podas fitosanitarias, estructurales, de aclareo o despunte, para reducir condiciones de riesgo. Además, es necesario que las diferentes autoridades municipales estén pensando en una recuperación y restablecimiento de árboles jóvenes en las zonas verdes públicas.

- Se evidencia una problemática que radica en que los contenedores y alcorques utilizados para confinar la raíz de los árboles en el municipio, la mayoría de las veces no superan el metro cuadrado, motivo por el cual cuando el árbol es grande no brinda las condiciones mínimas para que el árbol pueda desarrollarse adecuadamente pues el intercambio de sustancias y elementos entre el suelo y la atmósfera se limita, se cortan el ciclo hídrico, así como el aporte de nutrientes y biomasa al suelo.

- Teniendo en cuenta que la especie Oiti (*Licania tomentosa*) que representa el 24,4% del total de los árboles inventariados siendo esta la que más abunda en el municipio y por ser una especie introducida, se deben iniciar parámetros de manejo en el uso de esta especie en las zonas públicas, esto como mecanismo de mejorar condiciones ecológicas más favorables para la fauna y la conectividad ecológica ya que muchas veces estas especies no cumplen con los servicios ambientales requeridos por la comunidad y por la fauna que transita a través de la ciudad.

- El uso de especies nativas en el municipio es indispensable para contribuir con la conservación de las especies y el mejoramiento de la diversidad biológica urbana. Además de lo anterior, es fundamental considerar que la mayoría de las especies arbóreas nativas se adaptan fácilmente a su siembra en parques públicos. Es necesario llevar a cabo la propagación de nuevas especies autóctonas que contribuya al fortalecimiento de la estructura ecológica principal de la ciudad.

- El área urbana de Cerete solo cuenta con una diversidad de 7 especies de palmas, por lo que se recomienda tener en cuenta para futuras siembra en el municipio aumentar este número de especie y de individuos a sembrar ya que estos son especies de suma importancia ecológica, dan una buena condición de ornamentación a las áreas verdes.

- En el municipio de Cerete en su zona urbana, la vegetación no está unida, se mantienen como parches boscosos fragmentados y aislados y por ello no puede facilitar las rutas de intercambio. Este puede ser un principio para fomentar la reforestación urbana, conectar los parches, enriquecer la vegetación con especies nativas y mejorar las condiciones necesarias para una flora y fauna más ricas. El impacto antrópico de la ciudad fragmenta los ecosistemas, los aísla, los disturba y acaba por deteriorarlos más. La estrategia que se plantea frente a esta problemática es la de restaurar la conectividad estructural y funcional por medio de corredores biológicos, estos los corredores biológicos se crean y conforman uniendo todo lo verde, aprovechando los ejes viales, los parques lineales, los cauces fluviales, los canales de aguas lluvias, los senderos peatonales, las áreas verdes y parques.

- Es necesario la concientización y la capacidad de generar compromiso para la decisión de cada ciudadano por mejorar su entorno. Pero cada decisión, cada siembra nueva de un árbol en la ciudad, debe ser planificada o al menos garantizar que estamos sembrando una especie adecuada en el espacio indicado. Cada nuevo árbol sembrado debe ser un acto pensado, intencional y estudiado.

- Es necesario la planificación y gestión del árbol urbano, por lo que este Plan Forestal Urbano se convierte en un insumo base para iniciar ordenar el arbolado público, ya que muchos árboles se sacrifican diariamente por estar mal ubicados, por competir por luz con una casa, por competir por agua y buscarla en las alcantarillas, por el derecho a crecer y tocar los tendidos eléctricos, por el derecho a vivir y levantar andenes y pavimento, por lo cual los árboles se deben encontrar en armonía con la planificación y desarrollo de las ciudades.

- Se recomienda al municipio generar Estatutos de Arborización y Manejo de las Zonas Verdes a través de un Plan Maestro de Espacio Público y Zonas Verdes, que incluyan una normatividad que estipule que las zonas blandas, zonas de protección ambiental, separadores centrales, laterales y rotondas son zonas aptas para la arborización, pero que deben ornamentarse de acuerdo a las características de cada perfil, a la ubicación de las líneas de conducción eléctrica o telefónicas áreas o subterráneas, a la distribución de las redes de acueducto o alcantarillado, y teniendo presente aspectos paisajísticos y la no obstrucción de la visión vehicular.

- Con estas herramientas la administración además de poseer información actualizada puede planificar de forma más efectiva en términos económicos la gestión y la inversión sobre el arbolado, determinar con precisión las áreas potenciales y los requerimientos para la plantación de nuevos árboles, utilizar las especies adecuadas, definir los árboles que necesitan mantenimiento prioritario o los que por sus condiciones físicas y sanitarias implican algún riesgo para la población o la infraestructura. El censo buscó responder preguntas como ¿cuántos árboles hay y dónde están ubicados?, ¿c*uáles son las especies dominantes*?, ¿*cuál es su estado físico y sanitario*?, ¿*cuáles presentan riesgo de caída*?, ¿*cuáles son las zonas con menor densidad de arbolado*? y ¿*dónde existen espacios con potencial de siembra*?

13.BIBLIOGRAFÍA

- Alcaldía de Cereté. (2016). *Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS 2016-2027.*
- Alcaldía de Cereté. (2012). *Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT.*
- Alcaldía de Cereté. (2012). *Plan Municipal de Gestión del Riesgo – PMGRD.*
- Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge. (2014). *Fundamentos para la declaratoria de la ciénaga de Corralito como área protegida regional*
- Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (2021). *Plan Forestal Urbano del municipio de Tierralta.*
- Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge. (2022). *Actualización protocolo modelo técnico – conceptual de obras de control de erosión en la cuenca del río Sinú, como estrategia para la gestión y reducción del riesgo y disminución de la vulnerabilidad de las poblaciones por amenaza de inundación como apoyo a los municipios del departamento de Córdoba.*
- Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (2019). *Protocolo Local de Incendios Forestales.*
- J Villadiego-Lorduy. (2018). *Corralito: A Wetland in Danger of Extinction in the Village of Severá, Municipality of Cereté, Colombia.*
- Unidad de Planeación Minero Energética. (2015*). Análisis área de estudio preliminar y alertas tempranas proyecto Córdoba 2 - Subestación Cereté 110 KV y línea de transmisión asociada.*
- EEM (Evaluación de los Ecosistemas del Milenio). 2005. Ecosystems and human well-being – Synthesis. Washington, D.C., Island Press.
- Franco Calderón, Á. M., & Zabala Corredor, S. K. (2012). Los equipamientos urbanos como instrumentos para la construcción de ciudad y ciudadanía. Dearq, (11), 10-21.
- Haenne, E. 100 árboles nativos 2011. Editorial LOLA.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS (2020). Lineamientos y guía para la ordenación forestal en Colombia Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.
- Molina, L.F. (2012). Expedição Botânica Urbana em sete cidades colombianas. Revista REVSBAU, Piracicaba– SP, vol. 7, N° 3: 104-116.
- Petro Doria, M. (2023). Apoyo cartográfico como herramienta técnica para la realización del plan forestal urbano Municipio de Tierralta.

- Ramos-Montaño, C. Flujo vehicular y respuestas eco-fisiológicas del arbolado urbano en Bogotá D.C. 2012. En: Congreso latinoamericano de Ecología Urbana desafíos y escenarios de desarrollo para las ciudades latinoamericanas.
- Rangel-Ch, J. O. (2015). La biodiversidad de Colombia: significado y distribución regional. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 39(151), 176-200. https://doi.org/10.18257/raccefyn.136.
- Varela-Allegue. (2023). Urbanización y decrecimiento: el rural como oportunidad.