	DEPARTAMENTO DEL RISARALDA **Secretaria de Salud** **PROCESO DE CONTRATACIÓN** **LISTA DE CHEQUEO**

FECHA: **22 de diciembre de 2023**
Contrato N**° 1695**

COMPONENTES	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Solicitud de pago			
2. Certificado de aportes (Salud, Pensión y ARL)			
3. Informe de actividades de contratistas			
4. Soportes de informe			
4.1. Anexos físicos (N° de folios ____)			
4.2. Anexos digitales (Cantidad: _)			

Requerimientos de tesorería:

COMPONENTES	SI	NO	OBSERVACIONES
Certificado de cuenta bancaria			
Acta de inicio			
Una (1) copias de minuta			
Una (1) copias de RUT			
Una (1) copias de registro presupuestal			
Declaración juramentada (Certificación de cumplimiento de requisitos como empleado (Art. 329 del E.T. y decreto reglamentario 099 de 2013).			

Andrés Felipe Benavides
Supervisor

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 102358

ORDEN DE PAGO FINAL No. 23396 De 22/12/2023 Por 6.669.551,00

Fondo 19. Acta No. 003final Contrato de prestación de servicios No Interno SECOP II No. CO1.PCCNTR.3488243 de Fecha de 16 de Mayo de 2023. Contratista Comercial ONIX SAS, Representante Legal, CARLOS HOLMES ARCILA GONZALES. Periodo de Pago: Del 11/10/2023 al 29/12/2023.Se adjunta soportes de parafiscales.

ACTA No.: 18015 **de 22/12/2023**

DEPENDENCIA : FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: COMERCIAL ONIX LTDA **C.C o Nit** 816000111

BANCO: 7 **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 72371052581

CONTRATO DE PRESTACION GEN No 1695 de 26/05/2023 Por 20.008.660,00

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UPS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA Y CRUE, (INCLUYE CAMBIO DE BATERIAS)

VALOR A PAGAR Seis Millones Seiscientos Sesenta Y Nueve Mil Quinientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte. **6.669.551,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	816000111	54	1.064.886,00	15,00	159.733,00	**523.870,00**
RETEFUENTE	816000111	54	5.604.665,00	4,00	224.187,00	
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD	816000111		5.604.666,00	2,50	139.950,00	

NETO A GIRAR **6.145.681,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3029 **Fecha.** 08/06/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo		Valor
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	19	Derechos por la explotación e impuestos juego de suerte y azar de lotería tradicional	6.669.551,00

Total obligación **6.669.551,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
55021103	Fortalecimiento Institucional - Servici	6.669.551,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2023-18015 Fondo 19. Acta No. 00
1305880503	Tasa Pro-Deporte y Recreación - Co	0,	139.950,	ACTA RECIBO FINAL 2023-18015 Fondo 19. Acta No. 00
2436251402	Iva Ret Servicios - Salud	0,	159.733,	ACTA RECIBO FINAL 2023-18015 Fondo 19. Acta No. 00
24360504	Servicios Salud	0,	224.187,	ACTA RECIBO FINAL 2023-18015 Fondo 19. Acta No. 00
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios -	0,	6.145.681,	ACTA RECIBO FINAL 2023-18015 Fondo 19. Acta No. 00
Sumas Iguales		**6.669.551**	**6.669.551**	

FIRMADO

RODOLFO ANTONIO BURGOS PEREIRA

02460301112244-732004-001303277

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :74949

Impreso en: 22-DIC-23 11:12 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 18015

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 1695

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista COMERCIAL ONIX LTDA con identificación 816000111 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE PRESTACION GEN se establece que:

Fecha firma	26/05/2023	**Valor orden gasto**	20.008.660
Fecha iniciación	05/06/2023	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada:**	13.339.108
Fecha Terminación	29/12/2023	**Valor acta**	6.669.551
Duración	240 dias sin exceder el 29/12/2023	**Saldo pendiente**	1

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UPS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA Y CRUE, (INCLUYE CAMBIO DE BATERIAS)

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Fondo 19. Acta No. 003final Contrato de prestación de servicios No Interno SECOP II No. CO1.PCCNTR.3488243 de Fecha de 16 de Mayo de 2023. Contratista Comercial ONIX SAS, Representante Legal, CARLOS HOLMES ARCILA GONZALES. Periodo de Pago: Del 11/10/2023 al 29/12/2023.Se adjunta soportes de parafiscales.

Fac/Doc. Equivalente: **acta final 003**

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UPS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA Y CRUE, (INCLUYE CAMBIO DE BATERIAS)	5.604.665	1.064.886
Total:		**5.604.665**	**1.064.886**

Total recibido	6.669.551
- Amortización de anticipo	
	6.669.551

Valor Seis Millones Seiscientos Sesenta Y Nueve Mil Quinientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Para constancia se firma en Pereira el: 22/12/2023

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :74949

Impreso en: 22-DIC-23 11:12 AM

ACTA DE RECIBO FINAL No. 18015

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE PRESTACION GEN Nro. 1695

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista COMERCIAL ONIX LTDA con identificación 816000111 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE PRESTACION GEN en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.



ANDRES FELIPE BENAVIDES CASANOVA
02460301111140-731617-001303167



COMERCIAL ONIX LTDA
02460301111209-731617-001303169

CERTIFICADO

CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Con el fin de acreditar cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley **7**89 de 2002 y artículo 22 de la Ley 100 de 1993, yo **CARLOS HOLMES ARCILA**, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de la empresa COMERCIAL ONIX SAS, declaro bajo la gravedad de juramento:

- Que la empresa **COMERCIAL ONIX SAS** se encuentra al día en los pagos de las obligaciones de sus empleados, con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje Sena conforme lo consagrado en el inciso 4º Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

- Que **COMERCIAL ONIX SAS** realizo el pago oportunamente las obligaciones legales de salud, pensión y riesgos profesionales, así como los parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, y a la Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR durante los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los 4 días del mes de Diciembre del año 2023 y se firma actuando en calidad de:

ING. CARLOS HOLMES ARCILA
Representante Legal
CC. 16.347.311 Tuluá (V)

FLOR ALBA GAMBA ROMERO
Contadora
CC.28.946.702 de Cajamarca (T)
TP. 32339

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	COMERCIAL ONIX SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-816000111
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-05
FECHA DE PAGO:	2023-12-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	28362328
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28362328
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.000	$ 212.000
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.200	$ 57.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.200	$ 73.200
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.000	$ 47.000
Subtotal Salud		4	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.400	$ 389.400
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.305.600	$ 1.305.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.000	$ 64.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.000	$ 188.000
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.557.600	$ 1.557.600
14-23	860011153	POSITIVA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.900	$ 318.900
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.900	$ 318.900
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.400	$ 389.400
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.400	$ 389.400
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.655.300	$ 2.655.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/01/2024

C1088020034-02460301102014-731608-001302400-A

C1088020034-024503011102014-731608-0013024000A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816000111	1	COMERCIAL ONIX SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4741	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CARRERA 14 BIS 24 72	3117044834	GERENCIA@COMERCIALONIX.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28362328	E	2023-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.655.300	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
6	28362328	2023-12-05	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 9870256	RIOS FRANCO ADALBERTO	1.430.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.430.000	228.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.430.000	57.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.430.000	57.200	1.430.000	99.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	442.800	S	1474101
2	CC 10025960	HENAO ROSERO FREDY	1.430.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.430.000	228.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.430.000	57.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.430.000	57.200	1.430.000	99.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	442.800	S	1474101
3	CC 1004735131	BALLESTEROS GARCIA SEBASTIAN DE JESUS	1.175.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.175.000	188.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.175.000	47.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.175.000	47.000	1.175.000	6.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	288.200	S	1474101
4	CC 1088341519	COLORADO CARDONA JOHAN ANDRES	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1474101
5	CC 1089720394	VELEZ QUIROZ BIBIANA	1.200.000	F	X															0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	400.000	64.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	400.000	16.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	400.000	16.000	400.000	2.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	98.100	S	1474101
6	CC 1126320372	ARCILA VELEZ SAMUEL	4.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	4.000.000	640.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	4.000.000	160.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	4.000.000	160.000	4.000.000	20.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	980.900	S	1474101

C1088020034-024603011020141731608-0013024004-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816000111	1	COMERCIAL ONIX SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4741	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CARRERA 14 BIS 24 72	3117044834	GERENCIA@COMERCIALONIX.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28362328	E	2023-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.655.300	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
6	28362328		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.735.000	9.735.000	9.735.000	9.735.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	1.557.600	0	0	0	1.557.600
PROTECCION	230201	800229739	0	4	1.305.600	0	0	0	1.305.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	64.000	0	0	0	64.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	188.000	0	0	0	188.000
EPS(Administradoras: 4)				6	389.400	0	0	0	389.400
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	47.000	0	0	0	47.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	212.000	0	0	0	212.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.200	0	0	0	57.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	73.200	0	0	0	73.200
ARP(Administradoras: 1)				6	318.900	0	0	0	318.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	318.900	0	0	0	318.900
CCF(Administradoras: 1)				6	389.400	0	0	0	389.400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	6	389.400	0	0	0	389.400
Gran Total					2.655.300	0	0	0	2.655.300



FECHA DE NACIMIENTO 27-ABR-1965
CAJAMARCA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
31-MAY-1984 CAJAMARCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2400100-00069044-F-0028946702-20080911 0003249013A 1 4530009493



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
28.946.702
NUMERO
GAMBA ROMERO
APELLIDOS
FLOR ALBA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

32339-T



FLOR ALBA
GAMBA ROMERO
C.C. 28946702
RESOLUCION INSCRIPCION 023 FECHA 1992/04/09
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA 39808

FLOR ALBA GAMBA ROMERO
C.C. 28.946.702 de Ajamarca
T.P. 32339

Válido únicamente con sello original

C1088020034-02460301102014-731608-001302400-A

Planilla Nro : **4361** **Fecha :** 27/12/2023 ACTAS DE PAGO SALUD PAGO 29 DE DIC

Tercero: 816000111 **DV:** 1 COMERCIAL ONIX LTDA **Nro Orden.:** 23396

Recurso: 19 Derechos por la explotación e impuestos jueg **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 22/12/2023 -- 22/12/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Fondo 19. Acta No. 003final Contrato de prestación de servicios No Interno SECOP II No. CO1.PCCNTR.3488243 de Fecha de 16 de Ma

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Entidad Finan: 7 **cuenta Bancaria:** 72371052581 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
5.604.665,00	0,00	5.604.665,00	19	1.064.886,00	6.669.551,00	6.145.681,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD 2.5%	5.604.666,00	,025	139.950,00
RETEFUENTE - Servicios en General Salud 4% 4%	5.604.665,00	,04	224.187,00
RETEIVA - Servicios en General Salud 4% 15%	1.064.886,00	,15	159.733,00
		Total	523.870,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020205	Proyectos De Inversión - Servicios - Salud	6.145.681,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	6.145.681,00
	TOTALES	6.145.681,00	6.145.681,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion

Tercero: 41959913 **DV:** 5 LONDOÑO GRISALES LUISA FERNANDA **Nro Orden.:** 23445

Recurso: 7 Impuesto al consumo de licores, vinos, aperit **Cuenta**

Banco Origen: 6 ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A. **Cta Origen:** 601-003693 OTROS GASTOS EN SALDUD - INVERSION - 66000

Fecha Fact.: 22/12/2023 -- 22/12/2023 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: FONDO 07 PAGO ACTA FINAL CONTRATO INTERNO 0225 DEL 07 DE FEBRERO DE 2023. CONTRATO SECOP II No CO1.PCCNTF

Secretaria: 11 FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD **Obs.:**

Entidad Finan: 1 **cuenta Bancaria:** 468044557 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	3.705.001,00	3.705.001,00	0	0,00	3.705.001,00	3.660.542,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
RETEN. FUENTE POR ICA - Reteica Pereira - Honorarios - Salud 0.2% .2%	3.705.001,00	,002	7.410,00
ESTAMPILLA PRO-UTP SALUD 1% 1%	3.705.001,00	,01	37.049,00
		Total	44.459,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
2401020206	Proyectos De Invesión - Honorarios - Salud	3.660.542,00	0,00
1110061003	601-00369-3 Banco De Credito Salud Eps Rda Y Otras Fosyga	0,00	3.660.542,00
	TOTALES	3.660.542,00	3.660.542,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion



VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO,
REPARACION DE UPS's

No FE2584

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Autorizacion de Facturacion No
18764057187949 de OCT-02-2023
al OCT-02-2024 Desde FE2501
Al FE3500 Autorizada

FECHA FACTURA	Fecha Vencimiento	VENDEDOR	CONDICION DE PAGO
2023-NOV-03	2023 DIC 02	816000111	CREDITO

COMERCIAL ONIX SAS	Cliente :DEPARTAMENTO DE RISARALDA
NIT: 816000111-1	NIT. : 891480085-7
CR 14B 24 72 PEREIRA	Direccion :CALLE 19 No13 17
Telefonos: 3117044834 O.C.: 1695	Ciudad :PEREIRA Telefono:6063398323
soporte@comercialonix.com	Email :contabilidad@risaralda.gov.co

REG.		DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR BRUTO
0001	008	CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UPS DEL LABORATORIO DE SALUD Y DEL CRUE INCLUYENDO EL CAMBIO DE SUS BATERIAS	1.00	5,604,667.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 1.000

Observaciones:		
CONTRATO No.1695 DEL 26 DE MAYO DE 2023	VALOR BRUTO	5,604,667.00
	DESCUENTO	0.00
	SUBTOTAL	5,604,667.00
	IVA	1,064,887.00
	IMPOCONSUMO	0.00
	RETE-FTE	224,187.00
	RETE-IVA	0.00
	RETE-ICA	0.00
	TOTAL A PAGAR	6,445,367.00

Valor en Letras : SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E V A L O R E S]

%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_	%	_____BASE_____	_VLR_IMPUESTO_
19	5,604,667	1,064,887	00	0	0	00	0	0	00	0	0
00	0	0	00	0	0	00	0	0			

RTE FUENTE : 224,187.00 RTE IVA: 0.00 RTE ICA: 0.00 RTE OTROS: 0.00

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE 72371052581 BANCOLOMBIA gerencia@comercialonix.com- soporte@comercialonix.com
visite nuestra pagina: www.comercialonix.com

SOMOS RESPONSABLES DE IVA; SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA SEGUN ACUERDO 041 DE 2012

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Vigencia Meses: 12 MESES Hora : 03:04 PM
Fabricante del Software SIESA de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3/SIESA 8.5 Pagina: 01 de 01
Proveedor Tecnológico: Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

AUTORIZADO POR _____ FIRMA _____

Cufe:25f4f2ee28ba6258757448267abd0338e1653cf8a81fc38b145e2906c10d9db38e09f837681ab4a2f6fb87c85054f5b2

Firma digital: SLYDJopxsmgHfAp8zc8MG2ikFr7jxMb+gUr4elGvQDBr4CPhg4vrZFAlklFlS8kP6UkScwBe56883fODHQd19f865nNT7LlUYs8awwyLJAePgCJdMRfC0nnZaYYj60fiGxAuXNsTSd+eU3X1
yrpAN43Tn3NpGDIki2HdQyYuXlVXiEj8zmlcTcHJ5bp4Es+/E/AtXP2fJNvM8XR4EKR90d3MHKpEUwdqFJ23epMBwOsygMiXet2QwVVLgshU0NHCcRCURuSwMzFSfc1dKvGB8/b+sH7KOq/D4EjHL0muceQ

C1088020034-024603011020147-731606-001302398-A

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de salud** **GESTION JURIDICA** **CONTRATACIÓN** **ACTA FINAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 003(FINAL) Contrato No interno 1695 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4969497 **de fecha 26 de mayo de 2023**

ACTA PARCIAL	
ACTA FINAL	**X**

En el municipio de Pereira se reunieron Andrés Felipe Benavides Casanova, en calidad de Supervisor y CARLOS HOLMES ARCILA GONZALEZ, representante legal de COMERCIAL ONIX S.A.S con número de nit 816.000.111-1, en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta final del Contrato de prestación de servicios No interno: 1695 SECOP II No **CO1.PCCNTR.** 4969497 de fecha 26 de mayo de 2023, conforme a lo siguiente:

OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UPS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA Y CRUE, (INCLUYE CAMBIO DE BATERIAS).
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS HOLMES ARCILA GONZALEZ
CONTRATISTA	SOLUCIONES INNOVADORAS EN TECNOLOGIA EMPRESARIAL SAS.
NIT O CEDULA	816.000.111-1
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS HOLMES ARCILA GONZALEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL	16.347.311
IMPUTACIONES	Rubro No 1104 2.3.2.02.02.008 19 Disponibilidad No 489 del 31 de enero de 2023 Registro No 3029 del 08 de junio de 202
PLAZO INICIAL	240 días
FECHA DE INICIACION	16/06/2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	29/12/2023
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	29/12/2023
VALOR INICIALCONTRATO	$ 20.008.660
VALOR ADICION (S)	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 20.008.660
ANTICIPO	$ -------0-------
FORMA DE PAGO	Pagos parciales según mantenimiento realizado a las UPS, de acuerdo a la factura presentada por el contratista y recibida a

ACTA No. 003(FINAL) Contrato No interno 1695 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4969497 **de fecha 26 de mayo de 2023**

	satisfacción por parte del supervisor, con la respectiva certificación de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscal.
FECHA DE ELABORACIÓN:	22 de diciembre de 2023

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		$ -------0-------
Valor amortizado actas anteriores	$ -------0-------	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	$ -------0-------	
Saldo por amortizar	$ -------0-------	
SUMAS IGUALES	**$ -------0-------**	**$ -------0-------**

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		**$ 20.008.660**
Valor Adición		$ -------0-------
Valor total de actas pagadas	$ 13.339.108	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	$ 6.669.552	
Saldo del Contrato sin ejecutar	**$ ------0------**	
SUMAS IGUALES	**$ 20.008.660**	**$** 20.008.660

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 6.669.552

PERIODO DE PAGADO: DESDE 11-10-2023 HASTA 29-12-2023

ACTA No. 003(FINAL) Contrato No interno 1695 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4969497 **de fecha 26 de mayo de 2023**

ESTADO DE PÓLIZAS

Póliza	Condiciones Iniciales		Condiciones Finales		Cumple
	Término	**Cuantía**	**Término**	**Cuantía**	
CORRECTO FUNCIONAMIENTO	Desde 25/05/2023 hasta 31/12/2024	4.001.732	Desde 25/05/2023 hasta 31/12/2024	4.001.732	SI
CALIDAD DEL SERVICIO	Desde 25/05/2023 Hasta 30/06/2024	4.001.732	Desde 25/05/2023 Hasta 30/06/2024	4.001.732	SI
PRESTACIONES SOCIALES	Desde 25/05/2023 Hasta 31/12/2026	2.000.866	Desde 25/05/2023 Hasta 31/12/2026	2.000.866	SI
CUMPLIMIENTO	Desde 25/05/2023 Hasta 31/08/2024	4.001.732	Desde 25/05/2023 Hasta 31/08/2024	4.001.732	SI

Compañía Aseguradora: Seguros Mundial.
Pólizas de Cumplimiento No: CMZ-100002813. Certificado 528005777

OBSERVACIONES: El contratista para el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato de prestación de servicios No interno 1695 informa que hace entrega del informe No. 003(FINAL) de actividades, comprendidas entre el 11 de Octubre de 2023 al 29 de diciembre de 2023, debidamente soportados mediante informe de actividades anexando la documentación respectiva, el cual declara el contratista es verídico y que corresponde a la adecuada ejecución de las actividades del contrato. Por lo tanto, se autoriza el pago de los recursos en el periodo comprendido.

De igual manera el contratista manifiesta haber realizado las siguientes actividades durante la ejecución del contrario.

NOTA:

ACTA No. 003(FINAL) Contrato No interno 1695 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4969497 **de fecha 26 de mayo de 2023**

- El suscrito supervisor hace constar que el contratista COMERCIAL ONIX SAS nit 816000111-1, representante legal CARLOS HOLMES ARCILA GONZALES, cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual **REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UPS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA Y CRUE, (INCLUYE CAMBIO DE BATERIAS).**

- El contratista COMERCIAL ONIX SAS nit 816000111-1, representante legal CARLOS HOLMES ARCILA GONZALES, declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral salud, pensión y ARL fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Se adjunta certificación de pago de planilla de seguridad social correspondiente a la ejecución del contrato.

CARLOS HOLMES ARCILA GONZALEZ
Contratista, Representante Legal
COMERCIAL ONIX SAS.

ANDRÉS FELIPE BENAVIDES CASANOVA
Supervisor del Departamento

Nombre de quien elaboró: Andrés Felipe Benavides Casanova.

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Salud** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**Salud**	**Dirección:**	**Calle 19 no 13-17**
Número del Contrato:	**1695 SECOP II No CO1.PCCNTR. 4969497 de fecha 26 de mayo de 2023**	**Informe No.:**	***3***
Periodo al que corresponde el presente informe:	**Del 11 de octubre al 29 de diciembre de 2023**	**Plazo de Ejecución:**	**240 días**
Contratista:	***Comercial ONIX SAS***	**Supervisor:**	***Andres Felipe Benavides***


2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
Mantener el precio de todos los ítems ofrecidos en la propuesta, durante toda la vigencia del contrato que se suscriba entre las partes	*1. Comprobar todos los indicadores de la UPS, sean visuales o auditivos.* *2. Revisión y diagnóstico del inversor, rectificador y transformador principal.* *3. Comprobación de todas las conexiones y alimentaciones de la UPS, para detectar usos incorrectos y evitar daños a los equipos.* *4. Revisión e inspección de los componentes Internos de la UPS.* *5. Toma de medición de cada una de las baterías de la UPS.* *6. Cambio de baterías a las UPS que correspondía.* *7. Pruebas funcionales de estado de carga de las baterías mediante corte de suministro eléctrico, y análisis de tiempo mínimo.* *8. Limpieza de contactos con materiales especializados.* *9. Limpieza del equipo interna y externamente, incluyendo sus componentes y empleando los materiales debidos para esta acción.* *10. Comprobar el ambiente de trabajo de la UPS, revisando las condiciones físicas como temperatura y humedad. Toma de tensiones de la UPS, verificación de su funcionamiento y estado final para entrega al cliente.*	Se anexan los reportes de los mantenimientos realizados, así como los informes técnicos de los procedimientos y sus resultados. 1. **IT.122023-565** 2. **IT.112023-344**	**1. UPS TRIPPLITE SMART DE 2,2KVA SIN SERIE, UBICADA EN LA OFICINA DIRECTOR.** Requiere cambio de 2 baterías 12V/35A, no se realiza ya que solo se adquirió una batería para esa UPS, que se deja en sitio y pendiente de adquirir la otra batería para instalación **2. UPS CDP UPO22-10AX DE 10KVA S/N. 190920-5670526, UBICADA EN EL CRUE AV. LAS AMERICAS CL 95 (RACK).** Presenta la tarjeta cargadora mala, la cual se debe cambiar. **3. UPS PEI U2316 DE 15KVA S/N.U15201261241686E, UBICADA EN EL LAB. SECRETARIA DE SALUD CRA. 7 No.43 – 30 (CUARTO UPS).** La UPS presenta daño en sus tarjetas, la cual no tiene reparación, se sugirió reposición total del equipo y se envio cotización de UPS nueva. **4. UPS APC SURT DE 6KVA S/N.AS1631270126, UBICADA EN EL CRUE AV. LAS AMERICAS** CL 95 (SUBESTACION). La UPS requiere cambio de sus 16 baterías 12V/5A pero no se realiza ya que faltan dos RACK que alberga cada uno ocho baterías, las baterías se dejan en el sitio para cuando se adquieran los RACK y hacer la instalación, igualmente se

			requiere un punto a 220 VAC para poder instalar la UPS.
b. Cumplir con la entrega oportuna e instalación de los baterías requeridos.	Se realizo la entrega de las baterías Nuevas y selladas al cliente y posteriormente se realizó el cambio a las baterías que fueron posibles.	Se anexa pliego de condiciones del contrato.	El cambio de baterías se realiza en el mes de Julio
c. Cumplir con las características técnicas de los elementos establecidos en el presente proceso.	Se realizo en el mes de Julio de 2023 la entrega de las baterías Nuevas y selladas al cliente.	Baterías entregadas en visita de Julio.	Se desempeñó con manejo oportuno
d. Garantizar que los elementos a entregar se encuentres en condiciones óptimas de presentación y empaque y su estado sea nuevo.	Las baterías fueron las referencias requeridas por cada UPS, así mismo cuentan con 12 meses de garantía a partir de la fecha de instalación (Julio 2023)	Baterías entregadas en visita de Julio.	Se desempeñó con manejo oportuno
Garantizar la calidad de los servicios ofrecido en cumplimiento de la normatividad vigente.	El personal técnico cumple con la idoneidad para realizar los servicios de mantenimiento de las UPS	Se anexan certificado de CAST.	Se anexa la certificación de las capacitaciones periódicas de nuestro personal.

Garantizar la calidad de los bienes suministrados: en caso de entregar algún bien defectuoso, este deberá ser remplazado dentó de los 8 días siguiente al requerimiento que le efectué el supervisor del contrato.	La garantía de las baterías es de 12 meses a partir de su instalación	Baterías entregadas en visita de Julio.	La empresa cumple con los requisitos para labor y la ejecución de las funciones planteadas en el contrato.
g. Garantizar que todo el personal encargado de ejecutar el objeto contratado cuente con el pago de seguridad social (salud, pensión y ARL), esta obligación la verifica el superior del encontrado designado.	El personal técnico se encuentra al día en seguridad social	Se anexan certificaciones ARL, salud y pensión.	La empresa cumple con los requisitos para labor y la ejecución de las funciones planteadas en el contrato.
Parafiscales para persona jurídica. Los contratistas están en la obligación del pago de seguridad social y de parafiscales durante el tiempo de ejecución del contrato, ellos son: EPS, Pensión, ARL, Sena, Instituto Colombiano de Bienes Familiar, Caja de Compensación Familiar y FIC. Esto en concordancia con el Articulo 50 de ley 789 y el Articulo 23 de ley de 1150 de 2007. Según el caso para persona natural: Pago de seguridad social, integral, (salud, pensión y ARL, esta última si fuere el caso.	La empresa cumple con el certificado emitido por el representante legal.	Se anexa certificación de parafiscales.	La empresa cumple con los requisitos para labor y la ejecución de las funciones planteadas en el contrato.

EL CONTRATISTA se compromete además el objeto del contrato y su alcance a cumplir con todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionas con el uso de la documentación utilizada en el Sistema de Gestión de Calidad de la gobernación de Risaralda.	Comercial Onix SAS cumple con los estándares mínimos de SGSST	Se anexa calificación estándares por ministerio de trabajo.	La empresa cumple con los requisitos para labor y la ejecución de las funciones planteadas en el contrato.



CARLOS HOLMES ARCILA GONZALEZ
Contratista, Representante Legal
COMERCIAL ONIX SAS.

COMERCIAL ONIX S.A.S

INFORME DE VISITA TÉCNICA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ODS: Nº 21909	Día: 3	Mes: Ago	Año: 2023	Ciudad: Pereira
Cliente: Gob. Risaralda				Dirección: Av. sur
Contacto: Andres Benavidez				Celular:

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Marca:	Modelo:	Capacidad:	Serie:
Tripp-Lite	Smart	2,2KVA	———

Localización de UPS: Oficina Coordinador

BATERÍAS

Marca:	Cant.:	V:	A:	Banco Externo:	SI		NO		Cant. Bat.:
CSB	2	12	35					✓	

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO GENERAL / PREVENTIVO		INSTALACIÓN		REVISIÓN Y DIAGNOSTICO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
	✓						

CHECK LIST DEL MANTENIMIENTO

ÍTEM	DETALLE DE LABOR	REALIZADO SI	REALIZADO NO	REALIZADO N/A	OBSERVACIONES
1	APAGAR UPS	✓			
2	DESTAPAR UPS	✓			
3	DESCONECTAR BATERÍAS	✓			
4	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA CON BLOWER Y BROCHAS	✓			
5	MEDICIÓN DE BATERÍAS CON RESISTENCIA	✓			Baterias malas
5,1	BATERÍAS EXTERNAS (BANCO) (SI APLICA)		✓		
6	CAMBIO BATERÍAS (SI APLICA)		✓		
7	CONEXIÓN DE BATERÍAS	✓			
8	CALIBRACIÓN DE TARJETAS		✓		
9	AJUSTE DE CONEXIONES INTERNAS	✓			
10	VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA UPS	✓			
11	CERRAR LA UPS	✓			
12	ENCENDER LA UPS	✓			
13	TOMAR LAS TENSIONES CON EL MULTIMETRO (ENTRADA Y SALIDA)	✓			
14	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UPS	✓			
15	ESTADO FINAL DE LA UPS (ENTREGA AL CLIENTE)	✓			UPS en linea

MEDICIÓN DE FLUKE

Voltaje de Entrada F-N	R	123V	S		T	
Voltaje de Entrada F-F	R/s	1	R/s		R/t	
Voltaje de Salida F-N	R	121V	S		T	
Voltaje de Salida F-F	R/s		R/s		R/t	
Corrientes de Salida	R		S		T	
Corrientes de Entrada	R		S		T	

Frecuencia de Entrada	60	HZ
Frecuencia de Salida	60	HZ
Voltaje N-T		VAC
Corriente N-T		
Voltaje Cargadora		VDC

PENDIENTE ONIX

PENDIENTE CLIENTE

OBSERVACIONES

No se realiza el cambio de baterias, ya que el equipo viene con 2 baterias y en el momento solo hay 1 bateria

INFORMACIÓN FINAL

Hora de Llegada:		Hora de Salida:	

Técnico de realizó el Mtto:	Representante del Cliente	Firma Cliente
Johan C.		Rocio Sanchez S.

Carrera 14Bis No. 24-72 Barrio Centenario, Pereira - Cel. 3117044834 - Email: soporte@comercialonix.com

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S

INFORME DE VISITA TÉCNICA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ODS: Nº 21908	Día: 3	Mes: AGO	Año: 2023	Ciudad: Pereira
Cliente: Gob. Risaralda				Dirección: Av. sur
Contacto: Andres Benavides				Celular:

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Marca:	Modelo:	Capacidad:	Serie:
Tripp-Lite	Smart	2,2KVA	Sin serie

Localización de UPS: Oficina Director

BATERÍAS

Marca:	Cant.:	V:	A:	Banco Externo: SI		NO	✓	Cant. Bat.:
Nelson	2	12	35					

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO GENERAL / PREVENTIVO	✓	INSTALACIÓN		REVISIÓN Y DIAGNOSTICO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

CHECK LIST DEL MANTENIMIENTO

ÍTEM	DETALLE DE LABOR	REALIZADO SI	REALIZADO NO	REALIZADO N/A	OBSERVACIONES
1	APAGAR UPS	✓			
2	DESTAPAR UPS		✓		
3	DESCONECTAR BATERÍAS		✓		
4	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA CON BLOWER Y BROCHAS		✓		
5	MEDICIÓN DE BATERÍAS CON RESISTENCIA		✓		
5,1	BATERÍAS EXTERNAS (BANCO) (SI APLICA)		✓		
6	CAMBIO BATERÍAS (SI APLICA)		✓		
7	CONEXIÓN DE BATERÍAS		✓		
8	CALIBRACIÓN DE TARJETAS		✓		
9	AJUSTE DE CONEXIONES INTERNAS		✓		
10	VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA UPS		✓		
11	CERRAR LA UPS		✓		
12	ENCENDER LA UPS	✓			
13	TOMAR LAS TENSIONES CON EL MULTIMETRO (ENTRADA Y SALIDA)	✓			
14	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UPS	✓			
15	ESTADO FINAL DE LA UPS (ENTREGA AL CLIENTE)	✓			UPS en linea

MEDICIÓN DE FLUKE

Voltaje de Entrada F-N	R	124v	S		T	
Voltaje de Entrada F-F	R/s	1	R/s		R/t	
Voltaje de Salida F-N	R	125v	S		T	
Voltaje de Salida F-F	R/s		R/s		R/t	
Corrientes de Salida	R		S		T	
Corrientes de Entrada	R		S		T	

Frecuencia de Entrada	60	HZ
Frecuencia de Salida	60	HZ
Voltaje N-T		VAC
Corriente N-T		
Voltaje Cargadora		VDC

PENDIENTE ONIX

PENDIENTE CLIENTE

OBSERVACIONES

La UPS se encuentra con un hueco en uno de sus lados

INFORMACIÓN FINAL

Hora de Llegada:		Hora de Salida:	

Técnico de realizó el Mtto:	Representante del Cliente	Firma Cliente
Johan C.		✓ Marcela Montoya.

Carrera 14Bis No. 24-72 Barrio Centenario, Pereira - Cel. 3117044834 - Email: soporte@comercialonix.com

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S

INFORME DE VISITA TÉCNICA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ODS:	Nº 21834	Día: 28	Mes: Julio	Año: 2023	Ciudad: Pereira
Cliente: Gobernación de Risaralda-Gestión del Riesgo					Dirección: Av 30C
Contacto: Andres Benavides					Celular:

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Marca: CDP	Modelo: upn 22 10 Ax	Capacidad: 10 KM	Serie: 879071000567

Localización de UPS: Subestación

BATERÍAS

Marca: Magna	Cant.: 20	V: 12	A: 9	Banco Externo:	SI		NO	✓	Cant. Bat.:		

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO GENERAL / PREVENTIVO	✓	INSTALACIÓN		REVISIÓN Y DIAGNOSTICO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

CHECK LIST DEL MANTENIMIENTO

ÍTEM	DETALLE DE LABOR	REALIZADO SI	REALIZADO NO	REALIZADO N/A	OBSERVACIONES
1	APAGAR UPS	✓			
2	DESTAPAR UPS	✓			
3	DESCONECTAR BATERÍAS	✓			
4	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA CON BLOWER Y BROCHAS	✓			
5	MEDICIÓN DE BATERÍAS CON RESISTENCIA	✓			
5,1	BATERÍAS EXTERNAS (BANCO) (SI APLICA)			✓	
6	CAMBIO BATERÍAS (SI APLICA)	✓			baterias Nuevas
7	CONEXIÓN DE BATERÍAS	✓			
8	CALIBRACIÓN DE TARJETAS			✓	
9	AJUSTE DE CONEXIONES INTERNAS	✓			
10	VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA UPS	✓			
11	CERRAR LA UPS	✓			
12	ENCENDER LA UPS	✓			
13	TOMAR LAS TENSIONES CON EL MULTIMETRO (ENTRADA Y SALIDA)	✓			
14	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UPS	✓			
15	ESTADO FINAL DE LA UPS (ENTREGA AL CLIENTE)	✓			ups funcionando, en linea

MEDICIÓN DE FLUKE

Voltaje de Entrada F-N	R	127	S	128	T	
Voltaje de Entrada F-F	R/s	225	R/s	/	R/t	
Voltaje de Salida F-N	R	120	S	120	T	
Voltaje de Salida F-F	R/s	240	R/s	/	R/t	
Corrientes de Salida	R	/	S	/	T	/
Corrientes de Entrada	R		S		T	

Frecuencia de Entrada	60	HZ
Frecuencia de Salida	60	HZ
Voltaje N-T	0	VAC
Corriente N-T	—	
Voltaje Cargadora	272	VDC

PENDIENTE ONIX

PENDIENTE CLIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN FINAL

Hora de Llegada:		Hora de Salida:	

Técnico de realizó el Mtto:	Representante del Cliente	Firma Cliente
		Rocio Sanchez S.

COMERCIAL ONIX S.A.S

INFORME DE VISITA TÉCNICA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ODS: Nº 21905	Día: 29	Mes: JUL	Año: 2023	Ciudad: Pereira
Cliente: Gob. de Risaralda				Dirección: Cra 7 Nº 43-30 Turin
Contacto: Andres Benavides				Celular:

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Marca:	Modelo:	Capacidad:	Serie:
PEI	V2316	15KVA	V15201261241686E

Localización de UPS: Cuarto UPS

BATERÍAS

Marca:	Cant.:	V:	A:	Banco Externo:	SI	NO	Cant. Bat.:
Magna	20	12	35		✓		

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO GENERAL / PREVENTIVO		INSTALACIÓN		REVISIÓN Y DIAGNOSTICO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
	✓		✓				

CHECK LIST DEL MANTENIMIENTO

ÍTEM	DETALLE DE LABOR	REALIZADO SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	APAGAR UPS	✓			se encuentra UPS alarmada
2	DESTAPAR UPS	✓			
3	DESCONECTAR BATERÍAS	✓			
4	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA CON BLOWER Y BROCHAS	✓			
5	MEDICIÓN DE BATERÍAS CON RESISTENCIA		✓		
5,1	BATERÍAS EXTERNAS (BANCO) (SI APLICA)	✓			
6	CAMBIO BATERÍAS (SI APLICA)	✓			instalacion baterias nuevas
7	CONEXIÓN DE BATERÍAS	✓			
8	CALIBRACIÓN DE TARJETAS		✓		
9	AJUSTE DE CONEXIONES INTERNAS	✓			
10	VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA UPS	✓			
11	CERRAR LA UPS	✓			
12	ENCENDER LA UPS	✓			
13	TOMAR LAS TENSIONES CON EL MULTIMETRO (ENTRADA Y SALIDA)	✓			
14	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UPS	✓			
15	ESTADO FINAL DE LA UPS (ENTREGA AL CLIENTE)	✓			UPS Alarmada

MEDICIÓN DE FLUKE

Voltaje de Entrada F-N	R	124v	S	125v	T	125v	
Voltaje de Entrada F-F	R/s	214v	R/s	213v	R/t	213v	
Voltaje de Salida F-N	R	120v	S	121v	T	121v	
Voltaje de Salida F-F	R/s	214v	R/s	212v	R/t	213v	
Corrientes de Salida	R		S		T		
Corrientes de Entrada	R		S		T		
Frecuencia de Entrada		60		HZ			
Frecuencia de Salida		60		HZ			
Voltaje N-T				VAC			
Corriente N-T							
Voltaje Cargadora				VDC			

PENDIENTE ONIX

PENDIENTE CLIENTE

OBSERVACIONES

Se encuentra UPS alarmada por falla en el inversor, se cambio sus baterias, se trata de encontrar la posible falla realizando pruebas y no se encuentra nada. la UPS se deja alarmada tal cual como se encontró

INFORMACIÓN FINAL

Hora de Llegada:		Hora de Salida:	

Técnico de realizó el Mtto:	Representante del Cliente	Firma Cliente
Johan / Freddy / Alexander		

Carrera 14Bis No. 24-72 Barrio Centenario, Pereira - Cel. 3117044834 - Email: soporte@comercialonix.com

COMERCIAL ONIX S.A.S

INFORME DE VISITA TÉCNICA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ODS: Nº 21904	Día: 28	Mes: JUL	Año: 2023	Ciudad: Pereira	
Cliente: Gob. de Risaralda				Dirección: Cra 7 Nº 43-30 Torre	
Contacto: Andres Benavides				Celular:	

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Marca:	Modelo:	Capacidad:	Serie:
PEI	U206	6KVA	U6812268556Z4

Localización de UPS: Cuarto UPS

BATERÍAS

Marca:	Cant.:	V:	A:	Banco Externo:	SI	NO	Cant. Bat.:
Magna	12	12	12		✓		

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO GENERAL / PREVENTIVO		INSTALACIÓN		REVISIÓN Y DIAGNOSTICO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
	✓		✓				

CHECK LIST DEL MANTENIMIENTO

ÍTEM	DETALLE DE LABOR	REALIZADO SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	APAGAR UPS	✓			
2	DESTAPAR UPS	✓			
3	DESCONECTAR BATERÍAS	✓			
4	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA CON BLOWER Y BROCHAS	✓			
5	MEDICIÓN DE BATERÍAS CON RESISTENCIA		✓		
5,1	BATERÍAS EXTERNAS (BANCO) (SI APLICA)	✓			
6	CAMBIO BATERÍAS (SI APLICA)	✓			Instalacion baterias nuevas
7	CONEXIÓN DE BATERÍAS	✓			
8	CALIBRACIÓN DE TARJETAS		✓		
9	AJUSTE DE CONEXIONES INTERNAS	✓			
10	VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA UPS	✓			
11	CERRAR LA UPS	✓			
12	ENCENDER LA UPS	✓			
13	TOMAR LAS TENSIONES CON EL MULTIMETRO (ENTRADA Y SALIDA)	✓			
14	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UPS	✓			
15	ESTADO FINAL DE LA UPS (ENTREGA AL CLIENTE)	✓			UPS en linea

MEDICIÓN DE FLUKE

Voltaje de Entrada F-N	R	128v	S	124v	T		
Voltaje de Entrada F-F	R/s	214v	R/s		R/t		
Voltaje de Salida F-N	R	120v	S	119v	T		
Voltaje de Salida F-F	R/s	210v	R/s		R/t		
Corrientes de Salida	R		S		T		
Corrientes de Entrada	R		S		T		
Frecuencia de Entrada				60		HZ	
Frecuencia de Salida				60		HZ	
Voltaje N-T						VAC	
Corriente N-T							
Voltaje Cargadora						VDC	

PENDIENTE ONIX

PENDIENTE CLIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN FINAL

Hora de Llegada:		Hora de Salida:	

Técnico de realizó el Mtto:	Representante del Cliente	Firma Cliente
Johan / Freddy / Adalberto		

Carrera 14Bis No. 24-72 Barrio Centenario, Pereira - Cel. 3117044834 - Email: soporte@comercialonix.com

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S

INFORME DE VISITA TÉCNICA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ODS:	Nº 21833	Día: 28	Mes: Julio	Año: 2023	Ciudad: Pereira
Cliente:	Gobernación de Risaralda-Gestión del Riesgo				Dirección: AV SUR
Contacto:	Andres Benavides				Celular:

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Marca:	Modelo:	Capacidad:	Serie:
CDP	UPO22-10 AX	10 KVA	1909205620526 879071000562

Localización de UPS: Rack CPUE

BATERÍAS

Marca:	Cant.:	V:	A:	Banco Externo:	SI		NO	✓	Cant. Bat.:
Magna	20	12	9						

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO GENERAL / PREVENTIVO	✓	INSTALACIÓN	✓	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

CHECK LIST DEL MANTENIMIENTO

ÍTEM	DETALLE DE LABOR	REALIZADO SI	REALIZADO NO	REALIZADO N/A	OBSERVACIONES
1	APAGAR UPS		✓	✓	Se encuentra Ups En Bypass
2	DESTAPAR UPS	✓	✓		
3	DESCONECTAR BATERÍAS	✓			
4	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA CON BLOWER Y BROCHAS	✓			
5	MEDICIÓN DE BATERÍAS CON RESISTENCIA			✓	
5,1	BATERÍAS EXTERNAS (BANCO) (SI APLICA)	✓		✓	
6	CAMBIO BATERÍAS (SI APLICA)	✓			
7	CONEXIÓN DE BATERÍAS	✓		✓	
8	CALIBRACIÓN DE TARJETAS			✓	
9	AJUSTE DE CONEXIONES INTERNAS	✓	✓		
10	VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA UPS	✓	✓		
11	CERRAR LA UPS	✓	✓		
12	ENCENDER LA UPS	✓			
13	TOMAR LAS TENSIONES CON EL MULTIMETRO (ENTRADA Y SALIDA)	✓	✓		
14	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UPS	✓	✓		
15	ESTADO FINAL DE LA UPS (ENTREGA AL CLIENTE)	✓			Ups encendida, en línea

MEDICIÓN DE FLUKE

Voltaje de Entrada F-N	R	129	S	129	T	
Voltaje de Entrada F-F	R/s	225	R/s	/	R/t	
Voltaje de Salida F-N	R	120	S	120	T	
Voltaje de Salida F-F	R/s	240	R/s	/	R/t	
Corrientes de Salida	R	/	S	/	T	/
Corrientes de Entrada	R	/	S	/	T	/
Frecuencia de Entrada	60	HZ				
Frecuencia de Salida	60	HZ				
Voltaje N-T	0	VAC				
Corriente N-T	—					
Voltaje Cargadora	256	VDC				

PENDIENTE ONIX

PENDIENTE CLIENTE

OBSERVACIONES

Al encender la ups se le quitan las alarmas de bateria pero la ups comienza en 57 Vdc y va bajando lo que indica que la bateria esta mala y sin se cambio pronto las baterias se volveran a dañar.

INFORMACIÓN FINAL

Hora de Llegada:	8:00 am	Hora de Salida:	

Técnico de realizó el Mtto:	Representante del Cliente	Firma Cliente
Freddy H		Rocio Sanchez S

Carrera 14Bis No. 24-72 Barrio Centenario, Pereira - Cel. 3117044834 - Email: soporte@comercialonix.com

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S

INFORME DE VISITA TÉCNICA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ODS:	Nº 21902	Día: 28	Mes: JUL	Año: 2023	Ciudad: Pereira
Cliente: Gob. de Risaralda					Dirección: AV. SUR
Contacto: Andres Benavides					Celular:

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Marca:	Modelo:	Capacidad:	Serie:
Tripp-lite	Smart	2,2KVA	———

Localización de UPS: ———

BATERÍAS

Marca:	Cant.:	V:	A:	Banco Externo:	SI	NO	Cant. Bat.:
———	———	—	-		—	--	

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO GENERAL / PREVENTIVO		INSTALACIÓN		REVISIÓN Y DIAGNOSTICO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

CHECK LIST DEL MANTENIMIENTO

ÍTEM	DETALLE DE LABOR	REALIZADO SI	REALIZADO NO	REALIZADO N/A	OBSERVACIONES
1	APAGAR UPS			✓	
2	DESTAPAR UPS			✓	
3	DESCONECTAR BATERÍAS			✓	
4	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA CON BLOWER Y BROCHAS			✓	
5	MEDICIÓN DE BATERÍAS CON RESISTENCIA			✓	
5,1	BATERÍAS EXTERNAS (BANCO) (SI APLICA)			✓	
6	CAMBIO BATERÍAS (SI APLICA)			✓	1 Bat 12v/3,5ah sin instalar
7	CONEXIÓN DE BATERÍAS			✓	
8	CALIBRACIÓN DE TARJETAS			✓	
9	AJUSTE DE CONEXIONES INTERNAS			✓	
10	VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA UPS			✓	
11	CERRAR LA UPS			✓	
12	ENCENDER LA UPS			✓	
13	TOMAR LAS TENSIONES CON EL MULTIMETRO (ENTRADA Y SALIDA)			✓	
14	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UPS			✓	
15	ESTADO FINAL DE LA UPS (ENTREGA AL CLIENTE)			✓	

MEDICIÓN DE FLUKE

Voltaje de Entrada F-N	R		S		T	
Voltaje de Entrada F-F	R/s		R/s		R/t	
Voltaje de Salida F-N	R		S		T	
Voltaje de Salida F-F	R/s		R/s		R/t	
Corrientes de Salida	R		S		T	
Corrientes de Entrada	R		S		T	

Frecuencia de Entrada		HZ
Frecuencia de Salida		HZ
Voltaje N-T		VAC
Corriente N-T		
Voltaje Cargadora		VDC

PENDIENTE ONIX

Se deja la bateria 12v/3,5ah porque no se encontro el equipo

PENDIENTE CLIENTE

el cliente puede ir a buscar el equipo pero no lo encontramos ubicado en ningun lugar

OBSERVACIONES

la UPS no se encontro

INFORMACIÓN FINAL

Hora de Llegada:		Hora de Salida:	

Técnico de realizó el Mtto:	Representante del Cliente	Firma Cliente
Johan - Freddy		Rocio Sanchez S

Carrera 14Bis No. 24-72 Barrio Centenario, Pereira - Cel. 3117044834 - Email: soporte@comercialonix.com

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S

INFORME DE VISITA TÉCNICA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ODS: Nº 21901	Día: 28	Mes: JUL	Año: 2023	Ciudad: Pereira
Cliente: Gob. de Risaralda				Dirección: AV. JUV
Contacto: Andres Benavides				Celular:

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Marca:	Modelo:	Capacidad:	Serie:
APC	Smart	6KVA	AS1631270126

Localización de UPS: subestacion

BATERÍAS

Marca:	Cant.:	V:	A:	Banco Externo:	SI	NO	Cant. Bat.:
—	—	—	—		—	—	

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO GENERAL / PREVENTIVO	INSTALACIÓN	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
✓			

CHECK LIST DEL MANTENIMIENTO

ÍTEM	DETALLE DE LABOR	REALIZADO SI	REALIZADO NO	REALIZADO N/A	OBSERVACIONES
1	APAGAR UPS		✓		la UPS se encuentra apagada
2	DESTAPAR UPS	✓			
3	DESCONECTAR BATERÍAS		✓		
4	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA CON BLOWER Y BROCHAS	✓			
5	MEDICIÓN DE BATERÍAS CON RESISTENCIA		✓		
5,1	BATERÍAS EXTERNAS (BANCO) (SI APLICA)		✓		
6	CAMBIO BATERÍAS (SI APLICA)		✓		16 Bat 12v/5ah sin instalar en el sitio
7	CONEXIÓN DE BATERÍAS		✓		
8	CALIBRACIÓN DE TARJETAS		✓		
9	AJUSTE DE CONEXIONES INTERNAS	✓			
10	VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA UPS		✓		
11	CERRAR LA UPS	✓			
12	ENCENDER LA UPS		✓		
13	TOMAR LAS TENSIONES CON EL MULTIMETRO (ENTRADA Y SALIDA)		✓		
14	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UPS		✓		
15	ESTADO FINAL DE LA UPS (ENTREGA AL CLIENTE)	✓			UPS fuera de servicio

MEDICIÓN DE FLUKE

Voltaje de Entrada F-N	R		S		T		
Voltaje de Entrada F-F	R/s		R/s		R/t		
Voltaje de Salida F-N	R		S		T		
Voltaje de Salida F-F	R/s		R/s		R/t		
Corrientes de Salida	R		S		T		
Corrientes de Entrada	R		S		T		
Frecuencia de Entrada						HZ	
Frecuencia de Salida						HZ	
Voltaje N-T						VAC	
Corriente N-T							
Voltaje Cargadora						VDC	

PENDIENTE ONIX

Se dejan las 16 Baterias 12v/5ah en el sitio sin instalar

PENDIENTE CLIENTE

OBSERVACIONES

La UPS se encontro sin baterias y sin sus bancas para poder instalarlas. se deben traer las bancas, instalar las baterias y ademas instalar un punto a 220v para verificar funcionamiento

INFORMACIÓN FINAL

Hora de Llegada:		Hora de Salida:	

Técnico de realizó el Mtto:	Representante del Cliente	Firma Cliente
Johan / Freddy		Rocio Sanchez S

Carrera 14Bis No. 24-72 Barrio Centenario, Pereira - Cel. 3117044834 - Email: soporte@comercialonix.com

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S

INFORME DE VISITA TÉCNICA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ODS: Nº 21866	Día: 13	Mes: JUL	Año: 2023	Ciudad: Pereira
Cliente: Gob. de Risaralda				Dirección: Cra 7 Nº 43-30 laboratorio
Contacto: Maria Eugenia Leal				Celular:

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Marca:	Modelo:	Capacidad:	Serie:
CDP	UPO 11-3	3KVA	171017 - 0470126

Localización de UPS: Cuarto de UPS

BATERÍAS

Marca:	Cant.:	V:	A:	Banco Externo:	SI		NO	✓	Cant. Bat.:
Magna	6	12	7						

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO GENERAL / PREVENTIVO	✓	INSTALACIÓN	✓	REVISIÓN Y DIAGNOSTICO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

CHECK LIST DEL MANTENIMIENTO

ÍTEM	DETALLE DE LABOR	REALIZADO SI	REALIZADO NO	REALIZADO N/A	OBSERVACIONES
1	APAGAR UPS	✓			
2	DESTAPAR UPS	✓			
3	DESCONECTAR BATERÍAS	✓			
4	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA CON BLOWER Y BROCHAS	✓			
5	MEDICIÓN DE BATERÍAS CON RESISTENCIA	✓			
5,1	BATERÍAS EXTERNAS (BANCO) (SI APLICA)		✓		
6	CAMBIO BATERÍAS (SI APLICA)	✓			instalacion baterias nuevas
7	CONEXIÓN DE BATERÍAS	✓			
8	CALIBRACIÓN DE TARJETAS		✓		
9	AJUSTE DE CONEXIONES INTERNAS	✓			
10	VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA UPS	✓			
11	CERRAR LA UPS	✓			
12	ENCENDER LA UPS	✓			
13	TOMAR LAS TENSIONES CON EL MULTIMETRO (ENTRADA Y SALIDA)	✓			
14	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UPS	✓			
15	ESTADO FINAL DE LA UPS (ENTREGA AL CLIENTE)	✓			UPS en linea

MEDICIÓN DE FLUKE

Voltaje de Entrada F-N	R	123v	S		T	
Voltaje de Entrada F-F	R/s	1	R/s		R/t	
Voltaje de Salida F-N	R	119v	S		T	
Voltaje de Salida F-F	R/s		R/s		R/t	
Corrientes de Salida	R		S		T	
Corrientes de Entrada	R		S		T	

Frecuencia de Entrada	60	HZ
Frecuencia de Salida	60	HZ
Voltaje N-T		VAC
Corriente N-T		
Voltaje Cargadora		VDC

PENDIENTE ONIX

PENDIENTE CLIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN FINAL

Hora de Llegada:		Hora de Salida:	
Técnico de realizó el Mtto:	Representante del Cliente		Firma Cliente
Johan C.			

Carrera 14Bis No. 24-72 Barrio Centenario, Pereira - Cel. 3117044834 - Email: soporte@comercialonix.com

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S

INFORME DE VISITA TÉCNICA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ODS: Nº 21867	Día: 13	Mes: JUL	Año: 2023	Ciudad: Pereira
Cliente: Gob. de Risaralda				Dirección: Cra 7 Nº 43-30
Contacto: Maria Eugenia Leal				Celular:

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Marca:	Modelo:	Capacidad:	Serie:
CDP	UPO 11-3	3KVA	171017-0470064

Localización de UPS: Cuarto de UPS

BATERÍAS

Marca:	Cant.:	V:	A:	Banco Externo:	SI		NO		Cant. Bat.:
Magna	6	12	9					✓	

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO GENERAL / PREVENTIVO		INSTALACIÓN		REVISIÓN Y DIAGNOSTICO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
	✓		✓				

CHECK LIST DEL MANTENIMIENTO

ÍTEM	DETALLE DE LABOR	REALIZADO SI	REALIZADO NO	REALIZADO N/A	OBSERVACIONES
1	APAGAR UPS	✓			
2	DESTAPAR UPS	✓			
3	DESCONECTAR BATERÍAS	✓			
4	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA CON BLOWER Y BROCHAS	✓			
5	MEDICIÓN DE BATERÍAS *CON RESISTENCIA*	✓			
5,1	*BATERÍAS EXTERNAS (BANCO) (SI APLICA)*		✓		
6	CAMBIO BATERÍAS (SI APLICA)	✓			instalacion baterias nuevas
7	CONEXIÓN DE BATERÍAS	✓			
8	CALIBRACIÓN DE TARJETAS		✓		
9	AJUSTE DE CONEXIONES INTERNAS	✓			
10	VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA UPS	✓			
11	CERRAR LA UPS	✓			
12	ENCENDER LA UPS	✓			
13	TOMAR LAS TENSIONES CON EL MULTIMETRO (ENTRADA Y SALIDA)	✓			
14	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UPS	✓			
15	ESTADO FINAL DE LA UPS (ENTREGA AL CLIENTE)	✓			UPS en linea

MEDICIÓN DE FLUKE

Voltaje de Entrada F-N	R	124v	S		T	
Voltaje de Entrada F-F	R/s	/	R/s	/	R/t	/
Voltaje de Salida F-N	R	118v	S	/	T	/
Voltaje de Salida F-F	R/s	/	R/s	/	R/t	/
Corrientes de Salida	R	/	S	/	T	
Corrientes de Entrada	R	/	S		T	

Frecuencia de Entrada	60	HZ
Frecuencia de Salida	60	HZ
Voltaje N-T	/	VAC
Corriente N-T	/	
Voltaje Cargadora		VDC

PENDIENTE ONIX

PENDIENTE CLIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN FINAL

Hora de Llegada:		Hora de Salida:	
Técnico de realizó el Mtto:	**Representante del Cliente**	**Firma Cliente**	
Johan C			

COMERCIAL ONIX S.A.S

INFORME DE VISITA TÉCNICA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ODS:	Nº 21868	Día: 13	Mes: JUL	Año: 2023	Ciudad: Pereira
Cliente: Gob. de Risaralda					Dirección: Cra 7 N° 43-30 Laboratorio
Contacto: Maria Eugenia Leal					Celular:

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Marca:	Modelo:	Capacidad:	Serie:
CDP	UPO 11-3	3KVA	171017-0470131

Localización de UPS: cuarto de UPS

BATERÍAS

Marca:	Cant.:	V:	A:	Banco Externo:	SI		NO		Cant. Bat.:
Magna	6	12	7				✓		

TIPO DE SERVICIO

MANTENIMIENTO GENERAL / PREVENTIVO		INSTALACIÓN		REVISIÓN Y DIAGNOSTICO		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
	✓		✓				

CHECK LIST DEL MANTENIMIENTO

ÍTEM	DETALLE DE LABOR	REALIZADO SI	REALIZADO NO	REALIZADO N/A	OBSERVACIONES
1	APAGAR UPS	✓			
2	DESTAPAR UPS	✓			
3	DESCONECTAR BATERÍAS	✓			
4	LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA CON BLOWER Y BROCHAS	✓			
5	MEDICIÓN DE BATERÍAS CON RESISTENCIA	✓			
5,1	BATERÍAS EXTERNAS (BANCO) (SI APLICA)		✓		
6	CAMBIO BATERÍAS (SI APLICA)	✓			instalacion baterias nuevas
7	CONEXIÓN DE BATERÍAS	✓			
8	CALIBRACIÓN DE TARJETAS		✓		
9	AJUSTE DE CONEXIONES INTERNAS	✓			
10	VERIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA UPS	✓			
11	CERRAR LA UPS	✓			
12	ENCENDER LA UPS	✓			
13	TOMAR LAS TENSIONES CON EL MULTIMETRO (ENTRADA Y SALIDA)	✓			
14	VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UPS	✓			
15	ESTADO FINAL DE LA UPS (ENTREGA AL CLIENTE)	✓			UPS en linea

MEDICIÓN DE FLUKE

Voltaje de Entrada F-N	R	125v	S		T	
Voltaje de Entrada F-F	R/s		R/s		R/t	
Voltaje de Salida F-N	R	118v	S		T	
Voltaje de Salida F-F	R/s		R/s		R/t	
Corrientes de Salida	R		S		T	
Corrientes de Entrada	R		S		T	

Frecuencia de Entrada	60	HZ
Frecuencia de Salida	60	HZ
Voltaje N-T		VAC
Corriente N-T		
Voltaje Cargadora		VDC

PENDIENTE ONIX

PENDIENTE CLIENTE

OBSERVACIONES

INFORMACIÓN FINAL

Hora de Llegada:		Hora de Salida:	
Técnico de realizó el Mtto:	**Representante del Cliente**	**Firma Cliente**	
Johan C			

COMERCIAL ONIX S.A.S
NIt: 816.000.111-1

COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ODS:	22750	FECHA:	1/12/23	CIUDAD:	Pereira
CLIENTE:	Gobernacion de risaralda			DIRECCIÓN:	Avda las americas, sector mercasa
CONTACTO:	Juan guillermo ramirez/Andres Benavidez			CELULAR:	3186622946

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA:	TRIPP.LITE	MODELO:	Smart	CAPACIDAD:	2.2 kva
SERIE:	SM3590	UBICACIÓN:	Oficina crue		
TENSIÓN NOMINAL IN:	120			TENSIÓN NOMINAL OUT:	120

INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS

MARCA:	CSB	V/Ah:	12 / 35	CANTIDAD:	2
AÑO:	No visualizada	NOTAS:	Baterias malas, no se ha podido instalar las nuevas por falta de 1 bateria		

INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS

MARCA:		V/Ah:		CANTIDAD:	
AÑO:		NOTAS:			

TIPO DE ACTIVIDAD

GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○	NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○	REPARADO	SPTE ○

ANTECEDENTES

EN LINEA	○	APAGADO	◉	BYPASS	○
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA			

MODO DE MANTENIMIENTO

APAGADO	◉	BYPASS	○	ENCENDIDO	○

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)

VOLTAJE F-N	R	130	S		T	
VOLTAJE F-F	R/S		R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)

VOLTAJE F-N	R	118	S		T	
VOLTAJE F-F	R/S		R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS

FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.03
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	27

CHECK LIST ACTIVIDADES

¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Hay una batería nueva, para poder realizar el cambio de las baterías hace falta la otra batería. Ya que la ups necesita dos baterías de 12v/35 ah.

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☑	NO	☐
¿POR QUÉ?				

PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☐	NO	☑
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☐	NO	☑
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☐	NO	☑
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES

COMERCIAL ONIX

Cotizar una (1) bateria 12v/35ah

CLIENTE

Comprar la bateria que hace falta

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA	8 am	ANTESALA		SALIDA	12 m

ENTREGA DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TÉCNICO	Adalberto rios
FIRMA DEL TÉCNICO	Adalberto rios
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Juan guillermo ramirez
FIRMA DE QUIEN RECIBE	Juan Guillermo Ramirez R.

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S NIT: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE					
ODS:	22751	FECHA:	1/12/23	CIUDAD:	Pereira
CLIENTE:	Gobernacion de risaralda			DIRECCIÓN:	Avda las americas, sector mercasa
CONTACTO:	Juan guillermo ramirez/Andres Benavidez			CELULAR:	3186622946

INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
MARCA:	CDP	MODELO:	UPO22-10AX	CAPACIDAD:	10 kva
SERIE:	879071000567		UBICACIÓN:	Subestacion planta electrica	
TENSIÓN NOMINAL IN:	220			TENSIÓN NOMINAL OUT:	220

INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS					
MARCA:	Magna		V/Ah:	12 / 9	CANTIDAD: 20
AÑO:	2023	NOTAS:	Baterias buenas		

INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS					
MARCA:			V/Ah:		CANTIDAD:
AÑO:		NOTAS:			

TIPO DE ACTIVIDAD						
GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○ NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○ REPARADO	SPTE ○

ANTECEDENTES					
EN LINEA	◉	APAGADO	○	BYPASS	○
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA			

MODO DE MANTENIMIENTO					
APAGADO	◉	BYPASS	○	ENCENDIDO	○

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)						
VOLTAJE F-N	R	126	S	125	T	
VOLTAJE F-F	R/S	218	R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	
VOLTAJE F-F	R/S	240	R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS	
FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.3
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	275

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Se encuentra UPS en línea, se realiza mantenimiento general sin novedad, equipo queda encendido y operando correctamente.

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☑	NO	☐
¿POR QUÉ?				

PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☑	NO	☐
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☑	NO	☐
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☑	NO	☐
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES

COMERCIAL ONIX

CLIENTE

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA	8 am	ANTESALA		SALIDA	12 m

ENTREGA DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TÉCNICO	Adalberto rios
FIRMA DEL TÉCNICO	Adalberto rios
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Juan guillermo ramirez
FIRMA DE QUIEN RECIBE	

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S NIT: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE						
ODS:	22753	FECHA:	1/12/23	CIUDAD:	Pereira	
CLIENTE:	Gobernacion de risaralda			DIRECCIÓN:	Avda las americas, sector mercasa	
CONTACTO:	Juan guillermo ramirez/Andres Benavidez			CELULAR:	3186622946	
INFORMACIÓN DEL EQUIPO						
MARCA:	CDP	MODELO:	UPO22-10AX	CAPACIDAD:	10 kva	
SERIE:	190920-5670526		UBICACIÓN:	Rack crue		
TENSIÓN NOMINAL IN:	220			TENSIÓN NOMINAL OUT:	220	
INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS						
MARCA:	Magna		V/Ah:	12 / 9	CANTIDAD:	20
AÑO:	2023	NOTAS:	Baterías malas miden en promedio 6 vdc			
INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS						
MARCA:			V/Ah:		CANTIDAD:	
AÑO:		NOTAS:				
TIPO DE ACTIVIDAD						
GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○ NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○ REPARADO	SPTE ○
ANTECEDENTES						
EN LINEA	○	APAGADO	○	BYPASS	◉	
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA				
MODO DE MANTENIMIENTO						
APAGADO	○	BYPASS	◉	ENCENDIDO	○	
MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)						
VOLTAJE F-N	R	131	S	132	T	
VOLTAJE F-F	R/S	228	R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	
MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)						
VOLTAJE F-N	R	133	S	133	T	
VOLTAJE F-F	R/S	266	R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS	
FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.03
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	130

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Ups se encontro en bypass
Ups presenta falla del cargador de baterias.
Requiere el cambio de la tarjeta cargadora.
Ups queda en bypass ya que por la falla de la tarjeta cargadora la ups no enciende.

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☐	NO	☑
¿POR QUÉ?	Falla tarjeta cargadora, ups em bypass			

PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☑	NO	☐
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☑	NO	☐
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☐	NO	☑
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES


COMERCIAL ONIX

La falla en la tarjeta cargadora ha afectado la vida útil de las baterías, se presenta cotización del repuesto.

CLIENTE

Cambiar tarjeta cargadora

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA	8 am	ANTESALA		SALIDA	12 m

ENTREGA DEL SERVICIO	
NOMBRE DEL TÉCNICO	Adalberto rios
FIRMA DEL TÉCNICO	Adalberto rios
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Juan guillermo ramirez
FIRMA DE QUIEN RECIBE	

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S
NIt: 816.000.111-1

COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ODS:	22749	FECHA:	1/12/23	CIUDAD:	Pereira
CLIENTE:	Gobernacion de risaralda			DIRECCIÓN:	Avda las americas, sector mercasa
CONTACTO:	Juan guillermo ramirez/Andres Benavidez			CELULAR:	3186622946

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA:	APC	MODELO:	SURT6000XLT	CAPACIDAD:	6 kva
SERIE:	AS1631270126	UBICACIÓN:	Subestacion planta electrica crue		
TENSIÓN NOMINAL IN:	220			TENSIÓN NOMINAL OUT:	220

INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS

MARCA:	Magna	V/Ah:	12 / 5	CANTIDAD:	16
AÑO:	2023	NOTAS:	Baterias buenas - sin ser instaladas		

INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS

MARCA:		V/Ah:		CANTIDAD:	
AÑO:		NOTAS:			

TIPO DE ACTIVIDAD

GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○ NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○ REPARADO	SPTE ○

ANTECEDENTES

EN LINEA	○	APAGADO	◉	BYPASS	○
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA			

MODO DE MANTENIMIENTO

APAGADO	◉	BYPASS	○	ENCENDIDO	○

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)

VOLTAJE F-N	R	NA	S	NA	T	
VOLTAJE F-F	R/S	NA	R/S	NA	R/T	
CORRIENTES	R	NA	S	NA	T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)

VOLTAJE F-N	R	NA	S	NA	T	
VOLTAJE F-F	R/S	NA	R/S	NA	R/T	
CORRIENTES	R	NA	S	NA	T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS

FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	NA
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	NA
VOLTAJE N-T	NA
CORRIENTE N-T	NA
VOLTAJE CARGADORA	NA

CHECK LIST ACTIVIDADES

¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S NIT: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Ups fuera de servicio.
Las baterias se encuentra en cajas sin instalar
La ups no tiene los gabinetes para montar las baterías.
Ups sin verificar su funcionamiento.
No se cuenta con punto de alimentación 220V para conectar UPS

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☐	NO	☑
¿POR QUÉ?	UPS sin conexión de entrada y sin gabinetes para instalar sus baterías			

PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☑	NO	☐
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☑	NO	☐
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☑	NO	☐
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES

COMERCIAL ONIX

La UPS no cuenta con gabinete para la instalación de sus baterías internas, se adjunta cotización para el suministro de los gabinetes, sin estos la UPS no puede funcionar. Adicionalmente, no cuenta con punto a 220 V para su conexión. Se comparte cotización

CLIENTE

Instalar punto a 220v para conectar UPS y compra de gabinetes para el montaje de las baterías

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA	8 am	ANTESALA		SALIDA	12 m

ENTREGA DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TÉCNICO	Adalberto rios
FIRMA DEL TÉCNICO	Adalberto rios
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Juan guillermo ramirez
FIRMA DE QUIEN RECIBE	Juan Guillermo Ramirez

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S
NIt: 816.000.111-1

COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ODS:	22855	FECHA:	19/12/23	CIUDAD:	Pereira
CLIENTE:	Gobernación laboratorio de salud pública			DIRECCIÓN:	Cra 7 # 43-30
CONTACTO:	Andrés Benavidez			CELULAR:	3186622946

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA:	CDP	MODELO:	UPO11-3	CAPACIDAD:	3 kva
SERIE:	171017-0470131	UBICACIÓN:	Cuartos UPS - instrumentación		
TENSIÓN NOMINAL IN:	110-127			TENSIÓN NOMINAL OUT:	110-127

INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS

MARCA:	Magna	V/Ah:	12/7	CANTIDAD:	6
AÑO:	2023	NOTAS:	Miden bien		

INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS

MARCA:		V/Ah:		CANTIDAD:	
AÑO:		NOTAS:			

TIPO DE ACTIVIDAD

GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○ NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○ REPARADO	SPTE ○

ANTECEDENTES

EN LINEA	○	APAGADO	◉	BYPASS	○
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA			

MODO DE MANTENIMIENTO

APAGADO	◉	BYPASS	○	ENCENDIDO	○

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)

VOLTAJE F-N	R	120	S		T	
VOLTAJE F-F	R/S		R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)

VOLTAJE F-N	R	119	S		T	
VOLTAJE F-F	R/S		R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS

FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.2
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	81

CHECK LIST ACTIVIDADES

¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Se realiza limpieza general y reinstalación de UPS , se verifican los demás componentes y se encuentran en buen estado, se deja UPS en línea sin alarmas activas.

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☑	NO	☐
¿POR QUÉ?				

PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☐	NO	☑
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☐	NO	☑
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☑	NO	☐
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES

COMERCIAL ONIX

CLIENTE

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA	8: 00 am	ANTESALA		SALIDA	11:30 am

ENTREGA DEL SERVICIO

NOMBRE DEL TÉCNICO	Fredy Henao
FIRMA DEL TÉCNICO	Freddy H
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Breiner Stiven Largo
FIRMA DE QUIEN RECIBE	

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S
NIt: 816.000.111-1

COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ODS:	22857	FECHA:	19/12/23	CIUDAD:	Pereira
CLIENTE:	Gobernación laboratorio de salud pública			DIRECCIÓN:	Cra 7 # 43-40
CONTACTO:	Andrés Benavidez			CELULAR:	3186622946

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA:	CDP	MODELO:	UPO11-3	CAPACIDAD:	3 kva
SERIE:	171017-0470126	UBICACIÓN:	Cuarto eléctrico -cromatologia		
TENSIÓN NOMINAL IN:	110-129			TENSIÓN NOMINAL OUT:	110-129

INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS

MARCA:	Magna	V/Ah:	12/7	CANTIDAD:	6
AÑO:	2023	NOTAS:	Miden bien		

INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS

MARCA:		V/Ah:		CANTIDAD:	
AÑO:		NOTAS:			

TIPO DE ACTIVIDAD

GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○	NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○	REPARADO	SPTE ○

ANTECEDENTES

EN LINEA	○	APAGADO	◉	BYPASS	○
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA			

MODO DE MANTENIMIENTO

APAGADO	◉	BYPASS	○	ENCENDIDO	○

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)

VOLTAJE F-N	R	120	S		T	
VOLTAJE F-F	R/S		R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)

VOLTAJE F-N	R	119	S		T	
VOLTAJE F-F	R/S		R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS

FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.2
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	82

CHECK LIST ACTIVIDADES

¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1				
ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO				
CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐
NOVEDADES				
Se realiza limpieza general y reinstalación de UPS , se verifican los demás componentes y se encuentran en buen estado, se deja UPS en línea sin alarmas activas.				
INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☑	NO	☐
¿POR QUÉ?				
PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☐	NO	☑
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☐	NO	☑
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☑	NO	☐
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				
PENDIENTES/RECOMENDACIONES				
COMERCIAL ONIX				
CLIENTE				
TIEMPO DEL SERVICIO				
LLEGADA	8:00 am	ANTESALA		SALIDA	11:30 am
ENTREGA DEL SERVICIO				
NOMBRE DEL TÉCNICO	Fredy Henao			
FIRMA DEL TÉCNICO	Freddy H			
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Breiner Stiven Largo			
FIRMA DE QUIEN RECIBE				

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S
NIt: 816.000.111-1

COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ODS:	22856	FECHA:	19/12/23	CIUDAD:	Pereira
CLIENTE:	Gobernación laboratorio de salud pública			DIRECCIÓN:	Cra 7 # 43-30
CONTACTO:	Andrés Benavidez			CELULAR:	3186622946

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA:	CDP	MODELO:	UPO 11-3	CAPACIDAD:	3 kva
SERIE:	171017-0470064		UBICACIÓN:	Cuarto de UPS - Extractor	
TENSIÓN NOMINAL IN:	110-127			TENSIÓN NOMINAL OUT:	110-127

INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS

MARCA:	Magna		V/Ah:	12/7	CANTIDAD: 6
AÑO:	2023	NOTAS:	Miden bien		

INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS

MARCA:			V/Ah:		CANTIDAD:
AÑO:		NOTAS:			

TIPO DE ACTIVIDAD

GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○ NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○ REPARADO	SPTE ○

ANTECEDENTES

EN LINEA	○	APAGADO	◉	BYPASS	○
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA			

MODO DE MANTENIMIENTO

APAGADO	◉	BYPASS	○	ENCENDIDO	○

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)

VOLTAJE F-N	R	119	S		T	
VOLTAJE F-F	R/S		R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)

VOLTAJE F-N	R	120	S		T	
VOLTAJE F-F	R/S		R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS

FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.2
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	82

CHECK LIST ACTIVIDADES

¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Se realiza limpieza general y reinstalación de UPS , se verifican los demás componentes y se encuentran en buen estado, se deja UPS en línea sin alarmas activas.

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☑	NO	☐
¿POR QUÉ?				

PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☐	NO	☑
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☐	NO	☑
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☑	NO	☐
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES

COMERCIAL ONIX

CLIENTE

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA	8:00 am	ANTESALA		SALIDA	11:30 am

ENTREGA DEL SERVICIO	
NOMBRE DEL TÉCNICO	Freddy Henao
FIRMA DEL TÉCNICO	Freddy H
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Breiner Stiven Largo
FIRMA DE QUIEN RECIBE	

COMERCIAL ONIX S.A.S
NIt: 816.000.111-1

COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE					
ODS:	22858	FECHA:	19/12/23	CIUDAD:	
CLIENTE:	Gobernacion de risaralda, laboratorio de salud publica			DIRECCIÓN:	Cra 4 # 43-30
CONTACTO:	Andres benavides			CELULAR:	3186622946

INFORMACIÓN DEL EQUIPO					
MARCA:	PEI	MODELO:	PEI U206	CAPACIDAD:	6 kva
SERIE:	U681226955G24	UBICACIÓN:	Cuarto electrico		
TENSIÓN NOMINAL IN:	220			TENSIÓN NOMINAL OUT:	220

INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS					
MARCA:		V/Ah:		CANTIDAD:	
AÑO:		NOTAS:			

INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS					
MARCA:	Magna	V/Ah:	12 / 12	CANTIDAD:	12
AÑO:	2023	NOTAS:	Baterias mide bien		

TIPO DE ACTIVIDAD						
GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○ NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○ REPARADO	SPTE ○

ANTECEDENTES					
EN LINEA	◉	APAGADO	○	BYPASS	○
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA			

MODO DE MANTENIMIENTO					
APAGADO	◉	BYPASS	○	ENCENDIDO	○

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	121	T	
VOLTAJE F-F	R/S	210	R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)						
VOLTAJE F-N	R	120	S	120	T	
VOLTAJE F-F	R/S	240	R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS	
FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.03
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	163

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S Nit: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Se realiza limpieza general y reinstalación de UPS , se verifican los demás componentes y se encuentran en buen estado, se deja UPS en línea sin alarmas activas.

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☑	NO	☐
¿POR QUÉ?				

PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☐	NO	☑
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☐	NO	☑
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☐	NO	☑
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES

COMERCIAL ONIX

CLIENTE

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA	8 am	ANTESALA		SALIDA	

ENTREGA DEL SERVICIO	
NOMBRE DEL TÉCNICO	Adalberto rios - freddy henao
FIRMA DEL TÉCNICO	Adalberto rios - freddy henao
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Breiner stiven largo
FIRMA DE QUIEN RECIBE	

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S
NIT: 816.000.111-1

COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

ODS:	22859	FECHA:	20/12/23	CIUDAD:	Pereira
CLIENTE:	Gobernacion de risaralda, laboratorio de salud publica			DIRECCIÓN:	Cra 4 # 43-30
CONTACTO:	Andres benavides			CELULAR:	3186622946

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MARCA:	PEI	MODELO:	PEI	CAPACIDAD:	15 kva
SERIE:	U15201261241686E	UBICACIÓN:	Cuarto electrico		
TENSIÓN NOMINAL IN:	220			TENSIÓN NOMINAL OUT:	220

INFORMACIÓN BATERÍAS INTERNAS

MARCA:		V/Ah:		CANTIDAD:	
AÑO:		NOTAS:			

INFORMACIÓN BATERÍAS EXTERNAS

MARCA:	Magna	V/Ah:	12 / 35	CANTIDAD:	20
AÑO:	2023	NOTAS:	Baterias mide bien		

TIPO DE ACTIVIDAD

GENERAL	◉	CORRECTIVO	○	INSTALACIÓN	○	NUEVO	
REVISIÓN	○	DIAGNOSTICO	○		○	REPARADO	SPTE ○

ANTECEDENTES

EN LINEA	○	APAGADO	◉	BYPASS	○
ALARMADO	○	TIPO DE ALARMA			

MODO DE MANTENIMIENTO

APAGADO	◉	BYPASS	○	ENCENDIDO	○

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENTRADA (IN)

VOLTAJE F-N	R	122	S	121	T	125
VOLTAJE F-F	R/S	215	R/S	215	R/T	214
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS SALIDA (OUT)

VOLTAJE F-N	R		S		T	
VOLTAJE F-F	R/S		R/S		R/T	
CORRIENTES	R		S		T	

MEDICIÓN DE PARÁMETROS

FRECUENCIA DE ENTRADA HERTZ	60
FRECUENCIA DE SALIDA HERTZ	60
VOLTAJE N-T	0.3
CORRIENTE N-T	
VOLTAJE CARGADORA	270

CHECK LIST ACTIVIDADES

¿RETIRAR CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE CUBIERTAS?	SI	☑	NO	☐
¿SOPLADO DEL EQUIPO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DEL CABLEADO?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE VENTILADORES?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA DE FILTROS AC/DC?	SI	☑	NO	☐
¿LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE BATERÍAS?	SI	☑	NO	☐

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S NIT: 816.000.111-1	COMERCIAL ONIX SAS NIT 816.000.111-1
	ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

CHECK LIST ACTIVIDADES				
¿LIMPIEZA DE CTTRES/RLEVOS?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN Y AJUSTE DE TARJETAS?	SI	☑	NO	☐
¿AJUSTE DE CONECTORES?	SI	☑	NO	☐
¿V/CION DE TRANSFORMADORES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE PROTECCIONES?	SI	☑	NO	☐
¿INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE POTENCIA?	SI	☑	NO	☐

NOVEDADES

Se encuentra UPS mala, se verifica daño interno en las tarjetas y circuitos electrónicos, se realiza reinstalación de UPS. y se deja con banco externo armado y conectado al UPS. Entrada y salida conectada por clavija, la UPS se deja como se encontró al momento de ser desconectada.

INICIO DE EQUIPO				
EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE	SI	☐	NO	☑
¿POR QUÉ?	Ups con daño interno en las tarjetas y circuitos electronicos			


PRUEBAS DE OPERACIÓN				
TRANSF. CARGA (EQUIPO - BYP)	SI	☐	NO	☑
TRANSF. CARGA (BYP-EQUIPO)	SI	☐	NO	☑
PRUEBA DE AUTONOMIA	SI	☐	NO	☑
¿OPERACIÓN CON PLANTA ELECT?	SI	☐	NO	☑
¿SECUENCIA DE FASES CORRECTA?	SI	☐	NO	☑
FRECUENCIA DE PLANTA HERTZ				

PENDIENTES/RECOMENDACIONES

COMERCIAL ONIX

CLIENTE

TIEMPO DEL SERVICIO					
LLEGADA	8 am	ANTESALA		SALIDA	

ENTREGA DEL SERVICIO	
NOMBRE DEL TÉCNICO	Adalberto rios - freddy henao
FIRMA DEL TÉCNICO	Adalberto rios - freddy henao
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Breiner stiven largo
FIRMA DE QUIEN RECIBE	

COMERCIAL ONIX S.A.S
Nit: 816.000.111-1

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO,
REPARACION DE UPS's

IT.072023-209

Pereira, 13 de Julio de 2023.

Señores
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Nit. 891.480.085 – 7.
Dirección: Calle 19 No.13 – 17.
Tel.:(606) 3398323
Pereira, Risaralda.

ASUNTO: INFORME TÉCNICO MANTENIMIENTO DE UPS.

UPS CDP UPO11 DE 3KVA S/N.171017-0470126, UBICADA EN EL LAB. SECRETARIA DE SALUD CRA. 7 No.43 – 30 (CUARTO UPS). ORDEN DE SERVICIO No.21866.
Se realiza el mantenimiento de la UPS, limpieza general y ajuste de sus conexiones. Se procede con la instalación de sus 6 baterías de 12v/9ah nuevas, se realiza prueba de cargas para verificar el funcionamiento de los demás componentes del equipo, se toman tensiones de entrada y salida, se deja la UPS en línea.
UPS CDP UPO11 DE 3KVA S/N.171017-0470064, UBICADA EN EL LAB. SECRETARIA DE SALUD CRA. 7 No.43 – 30 (CUARTO UPS). ORDEN DE SERVICIO No.21867.
Se realiza el mantenimiento de la UPS, limpieza general y ajuste de sus conexiones. Se procede con la instalación de sus 6 baterías de 12v/9ah nuevas, se realiza prueba de cargas para verificar el funcionamiento de los demás componentes del equipo, se toman tensiones de entrada y salida, se deja la UPS en línea.UPS CDP UPO11 DE 3KVA S/N.171017-0470131, UBICADA EN EL LAB. SECRETARIA DE SALUD CRA. 7 No.43 – 30 (CUARTO UPS). ORDEN DE SERVICIO No.21868.
Se realiza el mantenimiento de la UPS, limpieza general y ajuste de sus conexiones. Se procede con la instalación de sus 6 baterías de 12v/9ah nuevas, se realiza prueba de cargas para verificar el funcionamiento de los demás componentes del equipo, se toman tensiones de entrada y salida, se deja la UPS en línea.
UPS PEI U206 DE 6KVA S/N.UG81226855G24, UBICADA EN EL LAB. SECRETARIA DE SALUD CRA. 7 No.43 – 30 (CUARTO UPS). ORDEN DE SERVICIO No.21904.
Se realiza el mantenimiento de la UPS, limpieza general y ajuste de sus conexiones. Se procede con la instalación de sus 12 baterías nuevas de 12v/12ah, se realiza prueba de cargas para verificar el funcionamiento de los demás componentes del equipo, se toman tensiones de entrada y salida, se deja la UPS en línea.

IT.072023-209

UPS PEI U2316 DE 15KVA S/N.U15201261241686E, UBICADA EN EL LAB. SECRETARIA DE SALUD CRA. 7 No.43 – 30 (CUARTO UPS). ORDEN DE SERVICIO No.21905.
Se encuentra la UPS con alarma presente debido a la falla actual del inversor, se realiza el mantenimiento y limpieza general. Se procede con la instalación de sus 20 baterías nuevas de 12v/35ah, se realizan pruebas tratando de verificar y corregir la falla, pero no es posible, se deja la con alarma presente. El equipo no tiene reparación, se recomienda la reposición total. **P*OSIBLES CAUSAS:*** *Se estipula que los daños hallados en la UPS, se dieron posiblemente por desgaste en los componentes del equipo o por problemas internos en la red del sitio donde se ubica.*

Cordialmente,

ING. CARLOS HOLMES ARCILA.
GERENTE GENERAL.

ING. SAMUEL ARCILA VELEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.

COMERCIAL ONIX S.A.S
Nit: 816.000.111-1

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO,
REPARACION DE UPS's

IT.082023-226

Pereira, 03 de agosto de 2023.

Señores
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Nit. 891.480.085 – 7.
Dirección: Calle 19 No.13 – 17.
Tel.:(606) 3398323
Pereira, Risaralda.

ASUNTO: INFORME TÉCNICO MANTENIMIENTO DE UPS.

UPS TRIPPLITE SMART DE 2,2KVA SIN SERIE, UBICADA EN LA OFICINA DIRECTOR.
ORDEN DE SERVICIO No.21908/21909.
Se realiza el mantenimiento del equipo, limpieza general y ajuste de sus conexiones, encontrándose un hueco en el equipo**.** Se miden sus 2 baterías de 12v/35ah, no es posible realizar el cambio debido a que el equipo requiere 2 baterías, pero solo se adquirió 1, es necesario adquirir la otra batería para realizar el cambio. Se deja la batería 12v/35ah en el sitio. Se verifica el funcionamiento de los demás componentes de la UPS y se encuentran en buen estado, se toman tensiones y se deja el equipo en línea.

Cordialmente,

ING. CARLOS HOLMES ARCILA.
GERENTE GENERAL.

ING. SAMUEL ARCILA VELEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.

COMERCIAL ONIX S.A.S
Nit: 816.000.111-1

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO,
REPARACION DE UPS's

IT.072023-221

Pereira, 28 de Julio de 2023.

Señores
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Nit. 891.480.085 – 7.
Dirección: Calle 19 No.13 – 17.
Tel.:(606) 3398323
Pereira, Risaralda.

ASUNTO: INFORME TÉCNICO MANTENIMIENTO DE UPS.

UPS CDP UPO22-10AX DE 10KVA S/N.879071000567, UBICADA EN EL CRUE AV. LAS AMERICAS CL 95 (RACK). ORDEN DE SERVICIO No.21833.
Se encuentra el equipo en modo bypass, se realiza el mantenimiento de la UPS, limpieza general y ajuste de sus conexiones y se cambian sus 20 baterías de 12v/7ah, instalando las baterías nuevas. Al encender el equipo, este ya no muestra alarma por el mal estado de las baterías, pero su tensión inicia en 57VDC y baja significativamente. Se realiza la verificación del funcionamiento de los demás componentes del equipo y se encuentra que su tarjeta cargadora está en mal estado. *Se recomienda realizar el cambio de la tarjeta cargadora a la UPS, porque si se continúa utilizando el equipo con esta falla, se puede generar nuevamente el daño de sus baterías o incluso el daño total del equipo*.UPS CDP UPO2210AX DE 10KVA S/N.879071000567, UBICADA EN EL CRUE AV. LAS AMERICAS CL 95 (SUBESTACION). ORDEN DE SERVICIO No.21834.
Se realiza el mantenimiento de la UPS, limpieza general y ajuste de sus conexiones. Se procede con la instalación de sus 20 baterías de 12v/9ah nuevas, se realizan pruebas de cargas para verificar el funcionamiento de los demás componentes del equipo, se toman tensiones de entrada y salida, se deja la UPS en línea.
UPS APC SURT DE 6KVA S/N.AS1631270126, UBICADA EN EL CRUE AV. LAS AMERICAS CL 95 (SUBESTACION). ORDEN DE SERVICIO No.21901.
Se encuentra el equipo fuera de servicio, desconectado, sin baterías, sin sus respectivos bancos para instalación de baterías y con polución. Se requieren 2 bancos de la UPS para poder proceder con la instalación de las 16 baterías de 12v/5ah (las cuales se dejan en el sitio, sin instalar según remisión No.30662) y adicionalmente se debe realizar la instalación de un punto a 220V para proceder a verificar el funcionamiento del equipo. Se deja fuera de servicio.
UPS TRIPPLITE SMART DE 2,2KVA SIN SERIE. ORDEN DE SERVICIO No.21902.
No se encuentra el equipo, el cliente procede a realizar la búsqueda de la ubicación de la UPS, pero no se encuentra. Se deja 1 batería 12v/35ah en el sitio, sin instalar, debido a que no hay UPS.

Cordialmente,

ING. CARLOS HOLMES ARCILA.
GERENTE GENERAL.

ING. SAMUEL ARCILA VELEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.

COMERCIAL ONIX S.A.S
Nit: 816.000.111-1

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO,
REPARACION DE UPS's

IT.122023-565

Pereira, 7 de diciembre de 2023

Señores
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Nit. 891.480.085 – 7.
Dirección: Calle 19 No.13 – 17.
Tel.:(606) 3398323
Pereira, Risaralda.

ASUNTO: INFORME TÉCNICO MANTENIMIENTO DE UPS.

1. **UPS CDP UPO22-10AX DE 10KVA S/N. 190920-5670526, UBICADA EN EL CRUE AV. LAS AMERICAS CL 95 (RACK). ORDEN DE SERVICIO No.22753**
   Se encuentra el equipo en modo bypass, se realiza el mantenimiento de la UPS, limpieza general y ajuste de sus conexiones, se miden sus 20 baterías de 12v/9ah, *arrojando resultados negativos*, con una medida de 6Vdc. Se realiza la verificación del funcionamiento de los demás componentes del equipo y se encuentra que su tarjeta cargadora está en mal estado. *NOTA: SE REQUIERE CAMBIO DE TARJETA CARGADORA.*
2. **UPS CDP UPO2210AX DE 10KVA S/N.879071000567, UBICADA EN EL CRUE AV. LAS AMERICAS CL 95 (SUBESTACION). ORDEN DE SERVICIO No.22751**
   Se realiza el mantenimiento de la UPS, limpieza general y ajuste de sus conexiones. Se miden sus 20 baterías de 12v/9ah con tensión y sus resultados son positivos, se realizan pruebas de cargas para verificar el funcionamiento de los demás componentes del equipo, se toman tensiones de entrada y salida, se deja la UPS en línea.
3. **UPS APC SURT DE 6KVA S/N.AS1631270126, UBICADA EN EL CRUE AV. LAS AMERICAS CL 95 (SUBESTACION). ORDEN DE SERVICIO No.22749**
   Se encuentra el equipo fuera de servicio, desconectado, sin baterías, sin sus respectivos bancos para instalación de baterías. Se requieren 2 bancos de la UPS para poder proceder con la instalación de las 16 baterías de 12v/5ah (las cuales se dejan en el sitio, sin instalar según remisión No.30662) y adicionalmente se debe realizar la instalación de un punto a 220V para proceder a verificar el funcionamiento del equipo. Se deja fuera de servicio.
4. **UPS TRIPPLITE SMART DE 2,2KVA SN SM3590. UBICADA EN OFICINA CRUE.ORDEN DE SERVICIO No.22750**
   Se encuentra UPS apagada y fuera de línea, la UPS solo cuenta con una batería, se requiere de dos baterías 12v/35ah para poder realizar el cambio.

Cordialmente,

ING. CARLOS HOLMES ARCILA.
GERENTE GENERAL.

ING. SAMUEL ARCILA VELEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.

Cra. 14Bis No. 24 – 72. Barrio Centenario
Cel. 3117044834 – Email: soporte@comercialonix.com

COMERCIAL ONIX S.A.S
Nit: 816.000.111-1

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO, REPARACION DE UPS's

IT.112023-344

Pereira, 21 de diciembre de 2023

Señores
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Nit. 891.480.085 – 7
Dirección: Calle 19 No.13 – 17
Tel.:(606) 3398323
Pereira, Risaralda.

ASUNTO: INFORME TÉCNICO MANTENIMIENTO DE UPS

1. **UPS CDP UPO11 DE 3KVA S/N.171017-0470126, UBICADA EN EL LAB. SECRETARIA DE SALUD CRA. 7 No.43 – 30 (CUARTO ELECTRICO, CROMATOLOGIA). ORDEN DE SERVICIO No22857**
   Se realiza reinstalación, limpieza general y ajuste de conexiones de la UPS, se miden sus 6 baterías de 12V/9AH y arrojan un resultado positivo, se realiza prueba de cargas para verificar el funcionamiento de los demás componentes del equipo, se toman tensiones de entrada y salida, se deja la UPS en línea.
2. **UPS CDP UPO11 DE 3KVA S/N.171017-0470064, UBICADA EN EL LAB. SECRETARIA DE SALUD CRA. 7 No.43 – 30 (CUARTO UPS, EXTRACTOR). ORDEN DE SERVICIO No.22856**
   Se realiza reinstalación, limpieza general y ajuste de conexiones de la UPS, se miden sus 6 baterías de 12V/9AH y arrojan un resultado positivo, se realiza prueba de cargas para verificar el funcionamiento de los demás componentes del equipo y se encuentran en buen estado, se toman tensiones de entrada y salida, se deja la UPS en línea.
3. **UPS CDP UPO11-3 DE 3KVA S/N.171017-0470131, UBICADA EN EL LAB. SECRETARIA DE SALUD CRA. 7 No.43 – 30 (CUARTO UPS, INSTRUMENTACIÓN). ORDEN DE SERVICIO No.22855**
   Se realiza reinstalación, limpieza general y ajuste de conexiones de la UPS, se miden sus 6 baterías de 12V/9AH y éstas miden bien, se realiza prueba de cargas para verificar el funcionamiento de los demás componentes del equipo, se toman tensiones de entrada y salida, se deja la UPS en línea.
4. **UPS PEI U206 DE 6KVA S/N. U681226855G24, UBICADA EN EL LAB. SECRETARIA DE SALUD CRA. 7 No.43 – 30 (CUARTO ELECTRICO). ORDEN DE SERVICIO No.22858**
   Se realiza reinstalación, limpieza general y ajuste de conexiones de la UPS, se miden sus 12 baterías de 12V/12AH y arrojan un resultado positivo, se realiza prueba de cargas para verificar el funcionamiento de los demás componentes del equipo y se encuentran en buen estado, se toman tensiones de entrada y salida, se deja la UPS en línea.
5. **UPS PEI U2316 DE 15KVA S/N. U15201261241686E, UBICADA EN EL LAB. SECRETARIA DE SALUD CRA. 7 No.43 – 30 (CUARTO UPS). ORDEN DE SERVICIO No.22859**
   Se encuentra la UPS con daño interno en las tarjetas y circuito eléctrico, se realiza reinstalación de la UPS y se deja conectada con banco externo de baterías. Se deja conectada por clavija. La UPS se deja como se encontró al momento de ser desconectada. El equipo no tiene reparación, se recomienda la reposición total.

NOITA: Se adjunta evidencia fotográfica de los procedimientos ejecutados.

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S

Nit: 816.000.111-1

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO,
REPARACION DE UPS's


IT.112023-344














Cra. 14Bis No. 24 – 72. Barrio Centenario
Cel. 3117044834 – Email: soporte@comercialonix.com

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A


COMERCIAL ONIX S.A.S


Nit: 816.000.111-1

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO,
REPARACION DE UPS's

IT.112023-344





Cordialmente,

ING. CARLOS HOLMES ARCILA.
GERENTE GENERAL.

ING. SAMUEL ARCILA VELEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN.

Cra. 14Bis No. 24 – 72. Barrio Centenario
Cel. 3117044834 – Email: soporte@comercialonix.com

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COMERCIAL ONIX S.A.S

Nit: 816.000.111-1

COMERCIAL ONIX S.A.S
NIT. 816.000.111 – 1.
Cra. 14Bis No. 24 – 72 Barrio Centenario.
Cel. 3117044834 – Email: soporte@comercialonix.com

REMISIÓN

Nº 30637

CIUDAD Y FECHA: Julio 12/2023, Pereira **TELEFÓNO:**

ATN. SEÑORES: Gobernación Risaralda Atn. Ing Andrés Bonavides

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Sede laboratorio Secretaría Salud. Cra 7 #43-~~85~~

Adjunto a la presente, remitimos a ustedes lo siguiente:

→ 6 Baterías 12v/9ah para ups CDP upo 11-3 de 3KVA s/n. 8-79071-00047-5-1
→ 6 Baterías 12v/9ah para ups CDP upo 11-3 de 3KVA s/n. 8-79071-00047-5-2
→ 6 Baterías 12v/9ah para ups CDP upo 11-3 de 3KVA s/n. 8-79071-00047-5-3

OBSERVACIONES:

ATENTAMENTE: Faidy Valencia G
COMERCIAL ONIX S.A.S
Nit.816.000.111 – 1.

RECIBÍ CONFORME:

Nit./ C.C.: 42.104.958.

COMERCIAL ONIX S.A.S

Nit: 816.000.111-1

COMERCIAL ONIX S.A.S
NIT. 816.000.111 – 1.
Cra. 14Bis No. 24 – 72 Barrio Centenario.
Cel. 3117044834 – Email: soporte@comercialonix.com

REMISIÓN

Nº 30661

CIUDAD Y FECHA: 27 Julio 2023 **TELEFÓNO:** 3186622946

ATN. SEÑORES: Gobernacion de Risaralda Atn Andres Benavidez

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Laboratorio Secretaria Salud. Cra 7 # 43 – 30

Adjunto a la presente, remitimos a ustedes lo siguiente:

→ 12 baterias 12v/12ah para ups pei powa de 6kva
S/n. U6812268556024

→ 20 Baterias 12v/35ah para ups pei de 15kva S/n U15201261241686E

OBSERVACIONES:

ATENTAMENTE: Paola Valencia G.
COMERCIAL ONIX S.A.S
Nit.816.000.111 – 1.

RECIBÍ CONFORME:

Nit./ C.C.: 1087554992

COMERCIAL ONIX S.A.S

Nit: 816.000.111-1

COMERCIAL ONIX S.A.S
NIT. 816.000.111 – 1.
Cra. 14Bis No. 24 – 72 Barrio Centenario.
Cel. 3117044834 – Email: soporte@comercialonix.com

REMISIÓN

Nº 30662

CIUDAD Y FECHA: 27 Julio 2023 **TELEFÓNO:** 3186622946

ATN. SEÑORES: Gobernacion Risaralda Atn Andres Bermudez

DIRECCIÓN DE ENTREGA: Av. las Americas - Calle 95 Sector Mercasa.

Adjunto a la presente, remitimos a ustedes lo siguiente:

- 16 Baterias 12v/5ah para ups Apc Surt6000xLT de 6kva S/n. AS1631270126
- 20 Baterias 12v/9ah para ups CDP upo 10kva S/n. 8-79071-00056-7
- 1 Bateria 12v/35ah para ups triphile smart de 2.2kva S/n.
- 20 Baterias 12v/9ah para ups CDP upo 10kva S/n. 190920-5670526.

OBSERVACIONES:

ATENTAMENTE: Jordy Valencia G
COMERCIAL ONIX S.A.S
Nit.816.000.111 – 1.

RECIBÍ CONFORME: Rocio Sanchez

Nit./ C.C.: 24790350

PROPUESTA DE MANTENIMIENTO								
PERIODO DE MANTENIMIENTO:					Vigencia del año 2023.			
TOTAL DE EQUIPOS:					Nueve (9)			
NÚMERO DE VISITAS PROGRAMADAS:					Dos (2)			
ÍTEM	**MARCA**	**MODELO**	**SERIE**	**CAP**	**REF**	**CAN**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	APC	SURT6000XLT	AS1631270126	6	12/5AH	16	$960,000	$1,142,400
2	CDP	UPO22-10AX	8-79071-00056-7	10	12/9AH	20	$1,560,000	$1,856,400
3	TRIPP-LITE	SMART 2200		2.2	12/35AH	1	$300,000	$357,000
4	CDP	UPO22-10AX	190920-5670526	10	12/9AH	20	$1,560,000	$1,856,400
5	PEI POWER	PEI U206	U681226855G24	6	12/12AH	12	$1,260,000	$1,499,400
6	CDP	UP011-3	8-79071-00047-5-1	3	12/9AH	6	$468,000	$556,920
7	CDP	UP011-3	8-79071-00047-5-2	3	12/9AH	6	$468,000	$556,920
8	CDP	UP011-3	8-79071-00047-5-3	3	12/9AH	6	$468,000	$556,920
9	PEI POWER	PEI-U2316	U15201261241686E	15	12/35AH	20	$6,000,000	$7,140,000
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS, CON DOS (2) VISITAS EN EL AÑO. UPS DEL CRUE Y DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.						$3,770,000	$4,486,300
TOTAL PROPUESTA INCLUIDO IVA								**$ 20,008,660**

Bogotá, D. C. 11 de agosto de 2023

ENERGEX S.A.
NIT: 800.002.609-6

Certifica que la empresa **COMERCIAL ONIX SAS NIT 816000111-1**, es Distribuidor y Centro Autorizado de Servicio – CAS, el cual cuenta con el respaldo técnico, logístico y de repuestos por parte de Energex S.A., único Distribuidor autorizado para adquirir y suministrar equipos y repuestos en el eje cafetero de la marca **ENERGEX** en sus modelos **Pyramid, Excelsius, Power IT, Galleon, Winner y Vesta.**

De igual manera informamos que el siguiente personal se encuentra capacitado y se capacita periódicamente para la instalación de nuestros ups de las marcas ENERGEX, POWERCOM, y GAMATRONIC.

NOMBRE	CEDULA
JOHAN ANDRES COLORADO	1.088.341.519
ADALBERTO RIOS FRANCO	9.870.256
FREDDY HENAO ROSERO	10.025.960
SAMUEL ARCILA VELEZ	1.126.320.370

ENERGEX S.A. es una empresa con treinta y cinco (35) años en el mercado, que cuenta con una infraestructura adecuada, inventario disponible de equipos para la venta de los diferentes productos que ofrece, inventario de repuestos, personal de Ingeniería y Técnico entrenado por los fabricantes que representa, lo cual nos permite asegurar y garantizar a nuestros clientes la atención oportuna y eficaz para dar solución a sus problemas, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Cualquier aclaración adicional gustosamente la atenderemos a la mayor brevedad.

Atentamente,

DEREK SEWARDS RUEDA
Representante Legal

Av. Calle 63 No. 74B - 42 B.3
Parque Empresarial Normandía
PBX (571) 4165132 / Fax (571) 4165143
E-mail: energex@energex.com.co / www.energex.com.co
Bogotá D.C., Colombia

Libertad y orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

ADALBERTO RIOS FRANCO

Con Cedula de Ciudadania No. 9870256

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral
basado en competencias
y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad. le confiere el

Titulo

para desempeñarse como:

DIPLOMA TECNOLOGO EN

ELECTRONICA INDUSTRIAL

En testimonio de lo anterior. se firma el presente Titulo en DOS QUEBRADAS.
a los veintiun (21) días del mes de abril de dos mil ocho (2008)

Firmado Digitalmente por



OSCAR ALBERTO SANCHEZ LOPEZ
Subdirector (E) CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
REGIONAL RISARALDA

SGC2008DE00013 - 21/04/2008
No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 92230093010CC9870256C.
Este documento académico es una reexpedición del documento original, la información ha sido debidamente verificada y corresponde a la consignada en la base de datos del archivo histórico de la entidad. Con fecha de reexpedición 04/09/2019.

Libertad y orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

ADALBERTO RIOS FRANCO

Con Cedula de Ciudadania No. 9870256

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral
basado en competencias
y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad. le confiere el

Titulo

para desempeñarse como:

DIPLOMA TECNICO PROFESIONAL EN

MANTENIMIENTO ELECTRONICO

En testimonio de lo anterior. se firma el presente Titulo en DOS QUEBRADAS.
a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil cinco (2005)

Firmado Digitalmente por



OSCAR ALBERTO SANCHEZ LOPEZ
Subdirector (E) CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
REGIONAL RISARALDA

SGC2005DP00098 - 25/11/2005
No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 92230070001CC9870256C.
Este documento académico es una reexpedición del documento original, la información ha sido debidamente verificada y corresponde a la consignada en la base de datos del archivo histórico de la entidad. Con fecha de reexpedición 04/09/2019.

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En cumplimiento de la Ley 119 de 1994

Hace Constar que

FREDY HENAO ROSERO

Con Cédula de Ciudadanía No. 10.025.960

Cursó y aprobó la acción de Formación

ELECTRICIDAD BASICA

Con una duración de 100 Horas

En testimonio de lo anterior, se firma en Dos Quebradas a primer (1) día del mes de Junio de Dos Mil Seis (2006)

JOSÉ ORLANDO MARULANDA CARDONA
SUBDIRECTOR CENTRO INDUSTRIAL INSTRUMEN. Y CONTROL DE PROCESOS
REGIONAL RISARALDA

SGC2006AP00236 01/06/2006
No. Y FECHA DE REGISTRO

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

05

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

JOHAN ANDRES COLORADO CARDONA

Con Cedula de Ciudadania No. 1.088.341.519

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Título de

TECNÓLOGO EN

ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en Dosquebradas, a los cuatro (4) días del mes de mayo de dos mil diecisiete (2017)

Firmado Digitalmente por
JHON FREDDY AMAYA TABORDA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

JHON FREDDY AMAYA TABORDA
SUBDIRECTOR CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL
REGIONAL RISARALDA

19980174 - 04/05/2017
No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados:sena.edu.co, bajo el número 922300687648CC1088341519C

C1088020034-02460301102014-731607-001302396-A

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Salud

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

Atención telefónica a través del Centro de Contacto:
En Bogotá: (57-1) 589 3750 Resto del país: 018000960020 **Horario de atención:** lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.
Versión 2.5

ISO 27001

INFORMACIÓN BASICA

Fecha de Corte: 2023-12-15

Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
10[illegible]	ADALBERTO		RIOS	FRANCO	M

AFILIACION A SALUD

Fecha de Corte: 2023-12-15

Administradora	Régimen	Fecha Afiliacion	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
NUEVA EPS S.A.	Contributivo	01/02/2022	Activo	COTIZANTE	PEREIRA

AFILIACION A PENSIONES

Fecha de Corte: 2023-12-15

Régimen	Administradora	[illegible]	Estado de Afiliación
PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	2005-08-24	Activo cotizante

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES

Fecha de Corte: 2023-12-15

Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Economica	Municipio Labora
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2006-01-01	Activa	EMPRESAS DEDICADAS AL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Risaralda- PEREIRA

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR

Fecha de Corte: 2023-12-15

Administradora CF	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Miembro de la Población Cubierta	Tipo de Afiliado	Municipio Labora
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA COMFAMILIAR RISARALDA	2006-02-21	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	

AFILIACIÓN A CESANTIAS

Fecha de Corte: 2023-12-15

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Municipio Labora
CESANTÍAS: ESPECIAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	2007-02-14	VIGENTE	Risaralda- PEREIRA

PENSIONADOS

Fecha de Corte: 2023-12-15

No se han reportado pensiones para esta persona.

VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL

Fecha de Corte: 2023-12-15

No se han reportado vinculaciones para esta persona.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Salud

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACIÓN BASICA Fecha de Corte: 2023-12-15

Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 1088341519	JOHAN	ANDRES	COLORADO	CARDONA	M

AFILIACIÓN A SALUD Fecha de Corte: 2023-12-15

Administradora	Régimen	Fecha Afiliacion	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.	Contributivo	01/01/2018	Activo	COTIZANTE	PEREIRA

AFILIACIÓN A PENSIONES Fecha de Corte: 2023-12-15

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación
PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	2016-08-09	Inactivo

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES Fecha de Corte: 2023-12-15

Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Economica	Municipio Labora
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2016-08-09	Activa	EMPRESAS DEDICADAS AL COMERCIO AL POR MENOR, EN ESTABLECIMIENTOS NO ESPECIALIZADOS, CON SURTIDO COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE ALIMENTOS (VÍVERES EN GENERAL), BEBIDAS Y TABACO INCLUYE LA VENTA DE MERCANCÍAS	Risaralda- PEREIRA
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2022-12-28	Activa		Bogotá, D.C.- BOGOTÁ
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA SA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	2016-07-01	Activa	SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS TELECOMUNICACIONES	Risaralda- PEREIRA

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR Fecha de Corte: 2023-12-15

Administradora CF	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Miembro de la Población Cubierta	Tipo de Afiliado	Municipio Labora
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA COMFAMILIAR RISARALDA	2016-08-08	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	

AFILIACIÓN A CESANTIAS Fecha de Corte: 2023-12-15

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Municipio Labora
CESANTÍAS: ESPECIAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	2017-02-17	VIGENTE	Risaralda- PEREIRA

PENSIONADOS Fecha de Corte: 2023-12-15

No se han reportado pensiones para esta persona.

VINCULACION A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Fecha de Corte: 2023-12-15

No se han reportado vinculaciones para esta persona.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SISPRO
Sistema Integral de Información de la Protección Social

RUAF
Registro Único de Afiliados

Salud

Afiliaciones de una Persona en el Sistema



INFORMACIÓN BASICA Fecha de Corte: 2023-12-15

Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 10025960	FREDY		HENAO	ROSERO	M

AFILIACIÓN A SALUD Fecha de Corte: 2023-12-15

Administradora	Régimen	Fecha Afiliacion	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.S.	Contributivo	01/02/2022	Activo	COTIZANTE	PEREIRA

AFILIACIÓN A PENSIONES Fecha de Corte: 2023-12-15

Régimen	Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación
PENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIA PROTECCION SA	2008-11-01	Activo cotizante

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES Fecha de Corte: 2023-12-15

Administradora	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Actividad Economica	Municipio Labora
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2008-04-01	Activa	EMPRESAS DEDICADAS AL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Risaralda- PEREIRA

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR Fecha de Corte: 2023-12-15

Administradora CF	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Miembro de la Población Cubierta	Tipo de Afiliado	Municipio Labora
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA COMFAMILIAR RISARALDA	2002-11-25	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA COMFAMILIAR RISARALDA	2014-11-13	Activo	Afiliado	Trabajador afiliado dependiente	

AFILIACIÓN A CESANTIAS Fecha de Corte: 2023-12-15


No se han reportado afiliaciones para esta persona

PENSIONADOS Fecha de Corte: 2023-12-15

No se han reportado pensiones para esta persona.

VINCULACIÓN A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Fecha de Corte: 2023-12-15

No se han reportado vinculaciones para esta persona.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 16.347.311
ARCILA GONZALEZ
APELLIDOS
CARLOS HOLMES
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 26-JUL-1956
TULUA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
17-ENE-1976 TULUA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-2400100-00063083-M-0016347311-20080902
0002914085A 1
4580000434

MINISTERIO DEL TRABAJO

Número Radicado: **REME-SGSST - 192326 - 2022 - 1**

Nombre de la Empresa :	COMERCIAL ONIX SAS		
Tipo Persona	Jurídica	Regimén Tributario :	Régimen Común
Tipo Documento Empresa :	NIT	Número de Documento	816000111
Nombre Representante Legal:	CARLOS ARCILA		
Periodo Correspondiente :	2022	Número Teléïonico ïijo :	
Correo Electrónico :	soporte@comercialonix.com	Cantidad Trabajadores :	6

Código CIIU	Riesgo	Actividad Económica
1474101	**Riesgo I**	**COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPOS PERIFÉRICOS, PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS, INCLUYE COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFÉRICO, CONSOLAS DE VIDEOJUEGOS, PROGRAMAS DE INFORMÁTICA NO PERSONALIZADOS Y DE EQUIPOS DETELECOMUNICACIONES, COMO TELÉFONOS CELULARES, BUSCAPERSONAS ETC.**

ESTÁNDARES MÍNIMOS SGSST TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTANDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos ïinancieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos ïinancieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	No aplica	0.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTANDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos ïinancieros, tècnicos humanos y de otra indole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestiòn de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestiòn de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST	0.50	No aplica	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos ïinancieros, tècnicos humanos y de otra indole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestiòn de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.4 Aïiliación al Sistema General de Riesgos Laborales	0.50	Cumple totalmente	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos ïinancieros, tècnicos humanos y de otra indole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestiòn de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.5 Identiïicación de trabajadores de alto riesgo y cotizaciòn de pensiòn especial	0.50	No aplica	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos ïinancieros, tècnicos humanos y de otra indole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestiòn de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.6 Conïormación COPASST	0.50	No aplica	0.50
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos ïinancieros, tècnicos humanos y de otra indole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestiòn de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.7 Capacitación COPASST	0.50	No aplica	0.50

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTANDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	1. Recursos	1.1. Recursos ïinancieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.1.8 Conïormación Comité Convivencia	0.50	No aplica	0.50
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención P y P	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.2 Inducción y reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST Actividades de Promoción y Prevención P y P	2.00	No aplica	2.00
Planear	1. Recursos	1.2. Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST con curso virtual de 50 horas	2.00	No aplica	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.1. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST ïirmada, ïecha y comunicada al COPASST	1.00	No aplica	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.2. Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.2.1 Objetivos deïinidos, claros, medibles, cuantiïicables, con metas, documentados, revisados del SG - SST	1.00	No aplica	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.3. Evaluación inicial del SG-SST	2.3.1 Evaluación e identiïicación de prioridades	1.00	No aplica	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.4. Plan anual de trabajo	2.4.1 Plan que identiïica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y ïirmado	2.00	Cumple totalmente	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.5. Conservación de la documentación	2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2.00	No aplica	2.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTANDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.6. Rendición de cuentas	2.6.1 Rendición sobre el desempeño	1.00	No aplica	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.7. Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo	2.7.1 Matriz legal	2.00	No aplica	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.8. Comunicación	2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	No aplica	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.9. Adquisiciones	2.9.1 Identiïicación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	No aplica	1.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.10. Contratación	2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas	2.00	No aplica	2.00
Planear	2. Gestión integral del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo	2.11. Gestión del cambio	2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.1 Descripción sociodemográiica – Diagnóstico de condiciones de salud	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.3 Inïormación al médico de los perïiles de cargo	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.4 Realización de Evaluaciones Médicas Ocupacionales -Peligros- Periodicidad- Comunicación al Trabajador	1.00	Cumple totalmente	1.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTANDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.5 Custodia de Historias Clínicas	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico/laborales	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros)	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.1. Condiciones de salud en el trabajo	3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo	2.00	No aplica	2.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.2 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales	2.00	No aplica	2.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo	3.2.3 Registro y análisis estadístico de accidentes y enfermedades laborales	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad	1.00	No aplica	1.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTANDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.2 Medición de la severidad de la accidentalidad	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.3 Medición de la mortalidad por Accidentes de Trabajo	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.4 Medición de la prevalencia de Enïermedad Laboral	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.5 Medición de la incidencia de Enïermedad Laboral	1.00	No aplica	1.00
Hacer	3. Gestión de la Salud	3.3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores	3.3.6 Medición del ausentismo por causa médica	1.00	No aplica	1.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identiïicación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.1 Metodología para la identiïicación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.00	Cumple totalmente	4.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identiïicación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.2 Identiïicación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa	4.00	No aplica	4.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identiïicación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.3 Identiïicación de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda	3.00	No aplica	3.00
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.1. Identiïicación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos	4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, ïísicos y biológicos	4.00	No aplica	4.00

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTANDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.1 Implementación de medidas de prevención y control de peligros/riesgos identiïicados	2.50	Cumple totalmente	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.2 Veriïicación de aplicación de medidas de prevención y control por parte de los trabajadores	2.50	No aplica	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.3 Elaboración de procedimientos, instructivos, ïichas, protocolos	2.50	No aplica	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.4 Realización de inspecciones a las instalaciones, maquinaria o equipos con la participación del COPASST	2.50	No aplica	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas	2.50	No aplica	2.50
Hacer	4. Gestión de peligros y riesgos	4.2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros / riesgos	4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal EPP, se veriïica con contratistas y subcontratistas	2.50	No aplica	2.50
Hacer	5. Gestión de amenazas	5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante emergencias	5.00	No aplica	5.00
Hacer	5. Gestión de amenazas	5.1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	5.1.2 Brigada de prevención conïormada, capacitada y dotada	5.00	No aplica	5.00
Veriïicar	6. Veriïicación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.1 Deïinición de indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa	1.25	No aplica	1.25
Veriïicar	6. Veriïicación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año	1.25	No aplica	1.25

CICLO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR	ITEM	VALOR ESTANDAR	PUNTAJE	CALIFICACION
Veriïicar	6. Veriïicación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría	1.25	No aplica	1.25
Veriïicar	6. Veriïicación del SG - SST	6.1. Gestión y resultados del SG - SST	6.1.4 Planiïicación auditorías con el COPASST	1.25	No aplica	1.25
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.1 Deïinición de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST	2.50	No aplica	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.2 Acciones de mejora conïorme a revisión de la alta dirección	2.50	No aplica	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enïermedades laborales	2.50	No aplica	2.50
Actuar	7. Mejoramiento	7.1. Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG - SST	7.1.4 Elaboración Plan de Mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas por autoridades y ARL	2.50	No aplica	2.50
Total, Valor Estándar Valores Míminos de Caliïicación						100.0

Cuando se cumple con el ítem del estándar la caliïicación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su caliïicación será igual a cero (0).

En los ítems de la Tabla de Valores que no aplican para las empresas de menos de cincuenta (50) trabajadores clasiïicados con riesgo I, II, o III, de conïormidad con los Estándares Mínimos de SST vigentes, se deberá otorgar el porcentaje máximo de caliïicación en la columna "No Aplica" ïrente al ítem correspondiente.

El presente ïormulario es documento público. La inïormación aquí consignada debe ser veraz. La inclusión de maniïestaciones ïalsas estará sujeta a las sanciones contempladas en la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano (artículos 287, 288, 291, 294).

Fecha y hora de generación del Reporte 8/24/2023 2:06 PM
Fecha de Diligenciamiento : 1/18/2023

CERTIFICADO

CUMPLIMIENTO DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Con el fin de acreditar cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley **7**89 de 2002 y artículo 22 de la Ley 100 de 1993, yo **CARLOS HOLMES ARCILA**, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de representante legal de la empresa COMERCIAL ONIX SAS, declaro bajo la gravedad de juramento:

- Que la empresa **COMERCIAL ONIX SAS** se encuentra al día en los pagos de las obligaciones de sus empleados, con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje Sena conforme lo consagrado en el inciso 4º Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

- Que **COMERCIAL ONIX SAS** realizo el pago oportunamente las obligaciones legales de salud, pensión y riesgos profesionales, así como los parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, y a la Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR durante los últimos seis (6) meses.

La presente certificación se expide a los 4 días del mes de Diciembre del año 2023 y se firma actuando en calidad de:

ING. CARLOS HOLMES ARCILA
Representante Legal
CC. 16.347.311 Tuluá (V)

FLOR ALBA GAMBA ROMERO
Contadora
CC.28.946.702 de Cajamarca (T)
TP. 32339

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	COMERCIAL ONIX SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-816000111
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-12-05
FECHA DE PAGO:	2023-12-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-11
PERÍODO SALUD:	2023-12
NÚMERO PLANILLA:	28362328
TOTAL COTIZANTES:	6
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28362328
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.000	$ 212.000
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.200	$ 57.200
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.200	$ 73.200
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.000	$ 47.000
Subtotal Salud		4	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.400	$ 389.400
230201	800229739	PROTECCION	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.305.600	$ 1.305.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.000	$ 64.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.000	$ 188.000
Subtotal Pensión		3	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.557.600	$ 1.557.600
14-23	860011153	POSITIVA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.900	$ 318.900
Subtotal ARL		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.900	$ 318.900
CCF44	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.400	$ 389.400
Subtotal CCF		1	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.400	$ 389.400
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.655.300	$ 2.655.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/01/2024

C1088020034-02460301102014-731608-001302400-A

C1088020034-024503011102014-731608-0013024000A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816000111	1	COMERCIAL ONIX SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4741	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CARRERA 14 BIS 24 72	3117044834	GERENCIA@COMERCIALONIX.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28362328	E	2023-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.655.300	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
6	28362328	2023-12-05	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 9870256	RIOS FRANCO ADALBERTO	1.430.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.430.000	228.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.430.000	57.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.430.000	57.200	1.430.000	99.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	442.800	S	1474101
2	CC 10025960	HENAO ROSERO FREDY	1.430.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.430.000	228.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.430.000	57.200	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.430.000	57.200	1.430.000	99.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	442.800	S	1474101
3	CC 1004735131	BALLESTEROS GARCIA SEBASTIAN DE JESUS	1.175.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.175.000	188.000	0	0	ESSC ASMET SALUD-ESSC62	1.175.000	47.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.175.000	47.000	1.175.000	6.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	288.200	S	1474101
4	CC 1088341519	COLORADO CARDONA JOHAN ANDRES	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1474101
5	CC 1089720394	VELEZ QUIROZ BIBIANA	1.200.000	F	X															0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	400.000	64.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	400.000	16.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	400.000	16.000	400.000	2.100	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	98.100	S	1474101
6	CC 1126320372	ARCILA VELEZ SAMUEL	4.000.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	4.000.000	640.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	4.000.000	160.000	COMFAMILIAR RISARALDA-CCF44	4.000.000	160.000	4.000.000	20.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	980.900	S	1474101

C1088020034-024603011020141731608-0013024004-A

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 816000111	1	COMERCIAL ONIX SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4741	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
66-1	CARRERA 14 BIS 24 72	3117044834	GERENCIA@COMERCIALONIX.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28362328	E	2023-12-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.655.300	0	BANCOLOMBIA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
6	28362328		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.735.000	9.735.000	9.735.000	9.735.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				6	1.557.600	0	0	0	1.557.600
PROTECCION	230201	800229739	0	4	1.305.600	0	0	0	1.305.600
PORVENIR	230301	800224808	8	1	64.000	0	0	0	64.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	188.000	0	0	0	188.000
EPS(Administradoras: 4)				6	389.400	0	0	0	389.400
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	47.000	0	0	0	47.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	212.000	0	0	0	212.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	57.200	0	0	0	57.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	73.200	0	0	0	73.200
ARP(Administradoras: 1)				6	318.900	0	0	0	318.900
POSITIVA	14-23	860011153	6	6	318.900	0	0	0	318.900
CCF(Administradoras: 1)				6	389.400	0	0	0	389.400
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	6	389.400	0	0	0	389.400
Gran Total					2.655.300	0	0	0	2.655.300



FECHA DE NACIMIENTO 27-ABR-1965
CAJAMARCA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
31-MAY-1984 CAJAMARCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-2400100-00069044-F-0028946702-20080911 0003249013A 1 4530009493



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
28.946.702
NUMERO
GAMBA ROMERO
APELLIDOS
FLOR ALBA
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

32339-T



FLOR ALBA
GAMBA ROMERO
C.C. 28946702
RESOLUCION INSCRIPCION 023 FECHA 1992/04/09
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

PRESIDENTE

MIGUEL TIQUE PEÑA 39808

FLOR ALBA GAMBA ROMERO
C.C. 28.946.702 de Ajamarca
T.P. 32339

Válido únicamente con sello original

C1088020034-02460301102014-731608-001302400-A

Gobernación de RISARALDA Sentimiento de Todos	**DEPARTAMENTO DE RISARALDA** **Secretaría de Salud** **GESTIÓN EN SALUD** **DOCUMENTOS DE USO GENERAL** **CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**
Versión: 0	Vigencia: 07-2016

Yo **ANDRÉS FELIPE BENAVIDES CASANOVA** con documento de identidad N° **1.088.020.034,** en calidad de supervisora del contrato N° **1695** DE FECHA 15 de mayo de 2023 NÚMERO DE CONTRATO SECOP II. **No CO1.PCCNTR.** 4969497 a nombre del contratista Carlos Holmes Arcila González Representante Legal de COMERCIAL ONIX SAS con nit 816000111-1, certifico que después de la revisión de los soportes entregados al área de contratación como la planilla de pago seguridad social, acta parcial, informe y anexos; la documentación soporte se encuentra acorde a las obligaciones de seguridad social integral y/o parafiscales y las actividades del contrato.

Fecha de entrega del informe: **28/12/2023**
Número del informe: **Acta No 3**
Total, anexos físicos y digitales del informe:
58 archivos digitales con un peso de 20.0 MB que reposan en el expediente contractual, en forma digital en el siguiente link \\10.1.0.180\intranet salud\DESPACHO\CONTRATACION 500-1200\MARTHA CECILIA RAMIREZ\CONTRATOS 500-1200\2023\COMERCIAL ONIX S.A.S cont minimacuantia No 1695\3

Nota 1: La presente certificación se expide en concordancia con la obligación contenida en el artículo 8 del Decreto 103 de 2015, relativa a la publicación de aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor y/o interventor, que dan cuenta de la ejecución del contrato.

Nota 2: Con ocasión a lo dispuesto en la obligación descrita, y teniendo en cuenta el tamaño y peso de los archivos que contienen la evidencias físicas y digitales del contrato relacionado, frente a la imposibilidad tecnológica de la correcta publicación en las diferentes plataformas (Sia Observa, SFTP, Secop II, entre otras), se dejan a disposición de los órganos de control, para su consulta y/o requerimientos que sean necesarios para ejercer la vigilancia y control sobre la respectiva contratación.

La custodia del supervisor se origina igualmente con el marco de la Ley 1712 de 2014 donde se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.

Firma del supervisor
ANDRÉS FELIPE BENAVIDES CASANOVA