ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E**	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	**CA-FT-02 V5**

EVENTO: REUNIÒN ☐ **MESA DE TRABAJO x** ☐ **CAPACITACIÒN** ☐ **OTRO** ☐			
FECHA: 25/10/ 2023	**HORA INICIO: 08:00 am**	**HORA FINAL 09:00 am**	**REUNIÓN N°:**
LUGAR: Virtual .			
TEMA: Contextualización del fentanilo como sustancia de riesgo.			
RESPONSABLE: Nataly Briceño		**SECRETARIO: Nataly Briceño**	

1. OBJETIVO:

- Realizar un acercamiento y contextualización del fentanilo como una sustancia de riesgo.

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Ver listado de asistencia				
2					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

¿Qué es el fentanilo?
El fentanilo, una breve historia.
¿Cuáles son los usos médicos del fentanilo?.
¿Cuál es la forma física del fentanilo?
Qué pasa con la sobredosis de opiáceos.
¿Cuáles son los signos de sobredosis?.
¿Como prevenir la sobredosis?
¿Qué se ha realizado en Colombia?
Referencias

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se cuenta con el 100% de los participantes

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

No aplica

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

El fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.
El Fentanilo puede administrarse por diversas vías, ya sea IV, IM, transdérmica, intranasal y en el espacio intratecal.
Es un analgésico que actúa predominantemente en el receptor Mu. Aunque también tiene la capacidad de activar otros receptores Delta y Kappa. Afecta estructuras relacionadas con el control de emociones, dolor y la recompensa.

Hay dos tipos de fentanilo: farmacéutico y fabricado ilícitamente. Farmacéutico es recetado por los médicos para tratar el dolor intenso, especialmente después de una operación y en las etapas avanzadas del cáncer. Ilícito ,distribuye en mercados de drogas ilegales por su efecto similar al de la heroína. Con frecuencia se añade a otras drogas debido a su extrema potencia, lo que hace que las drogas se vuelvan más potentes, más adictivas y más peligrosas.

El fentanilo una breve historia:

- Síntesis en la década del 70 resultado de la búsqueda por generar un analgésico intravenoso de acción corta.
- Finales de los 70 laboratorios clandestinos en China empezaron a sintetizar alfa-metilfentanilo, el primero de muchos análogos ilícitos de la sustancia original. China-White
- En los 80 comenzaron a sintetizarse diferentes derivados ilícitos del fentanilo. En California se identificó la venta de 3-metilfentanilo, carfentanilo y el sufentanilo.
- Posteriormente aparece la prescripción masiva de medicamentos opioides
- En el 2010, mayores reportes de muertes como consecuencia de sobredosis y depresiones respiratorias. Para el año 2017, el fentanilo ya había superado a la heroína como la droga responsable de la mayor parte de las muertes por sobredosis en Estados Unidos.

El Fentanilo y derivados como el alfentanilo, sufentanilo, remifentanilo se utilizan como analgésico y anestésicos en humanos y el carfentanilo, tiene uso veterinario.
Analgesia preoperatoria.
Adjunto de anestesia.
Auxiliar de anestesia regional.
Anestesia general.
Control del dolor postoperatorio.
Dolor agudo de moderado a severo.
Sedante en pacientes intubados
Casos severos de dolor, en pacientes con fallo renal

Dolor crónico
Formas físicas:

- El Fentanilo farmacéutico suele presentarse en forma de soluciones para inyección, en pastillas o en parches transdérmicos.
- Para su uso ilícito, se puede encontrar en forma de polvo de color amarillo claro, en forma de pastillas y en ocasiones, en trozos delgados de cartón impregnados con Fentanilo.
- En EEUU es común encontrar el Fentanilo ilícito en forma de pastillas de falsa oxicodona y alprazolam, asimismo, existe una nueva tendencia de incorporar una variedad de colores en estos productos, de tal manera que ha surgido el llamado “Fentanilo arcoiris”.

Las drogas podrían contener niveles mortales de fentanilo, y no se puede ver, percibir su sabor ni percibir su olor. Es casi imposible saber si las drogas fueron mezcladas con fentanilo, a menos que analice sus drogas con tiras de prueba de fentanilo.
Las tiras de prueba son baratas y por lo general dan resultados en 5 minutos o menos. Debe

tener precaución, ya que las tiras de prueba podrían no detectar drogas similares al fentanilo que son más potentes, como el carfentanilo.

Signos de sobredosis de opiáceos:
Pupilas pequeñas, contraídas, como de punta de alfiler
Quedarse dormido o perder el conocimiento
Respiración lenta, débil o sin respiración
Sonidos de atragantamiento
Cuerpo flácido
Piel fría o húmeda y pegajosa
Palidez

Prevención de sobredosis
Mejorar la prescripción de opioides
Prevenir el trastorno por consumo de opioides: Programas de seguimiento de medicamentos recetados, Leyes estatales sobre medicamentos recetados.
Tratar el trastorno por consumo de opioides: metadona, buprenorfina.
Revertir la sobredosis para prevenir la muerte. Ampliar el acceso y el uso de naloxona.

Actividades realizadas en Colombia:

1. Alerta temprana de uso de opioides
2. Política Pública: Desde diciembre de 2018, el país cuenta con la Política Integral para Enfrentar el Problema de las Drogas: Ruta Futuro.
   El Ministerio de Salud y Protección Social adoptó la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas (Resolución 089 del 2019).

Para finalizar se presenta las referencias con las que se realizo la presentación.

7. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Elaborar el acta de la reunión.	Correo electrónico	27 de octubre de 2023	Nataly Briceño


Dirección de correo electrónico	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO	SUBRED	USS	CARGO	FIRMA
psicologiariaspa@gmail.com	Sofía Tovar Salazar	1032504643	SISS Centro Oriente	Hospital Santa Clara	Psicóloga RIAS SPA	Sofía Tovar Salazar
jenrodpa16@gmail.com	jennifer rodriguez pardo	1023938579	SSO	Pablo IV	Psicologa	jennifer rodriguez
pshernandezr@hotmail.com	NORMA HERNANDEZ RINCON	1032371963	SUR OCCIDENTE	PABLO VI	LIDER DE RUTA	NORMA HERNANDEZ
efilia.ariza35@gmail.com	Efilia Ariza Vargas	1097992735	Sur occidente	Pablo VI	Tecnóloga en sistemas	Efilia Ariza
danalinares99@gmail.com	Dana Alejandra Linares Rodriguez	1013687072	Sur	San Benito	Trabajadora Social	Dana Linares
darova86@gmail.com	Daniel Roa Vargas	1023914610	Sur Occidente	Pablo VI	Gestor comunitario	Daniel Roa V
LEJASALAMANCA0@GMAIL.COM	ALEJANDRA SALAMANCA	1000984520	SUR OCCIDENTE	PABLO VI	TRABAJADORA SOCIAL	A. ALEJANDRA .A SALAMANCA
eje.riaspa0007@subredcentrooriente.gov.c	Yulieth Díaz Nieto	1012441025	Centro Oriente	Santa clara	Líder RIAS SPA	Yulieth
spanortegestora@gmail.com	Daniela Prieto	1192773102	Norte	Fray Bartolome	Gestora	Daniela Prieto
dayanacarrillo.1986@gmail.com	Dayana Andreina Carrillo Ortiz	1127924778	Centro oriente	Santa clara	Gestor	Dayana Carrillo
fabian641975@gmail.com	Fabian Aguilar	79736555	Sur	San benito	Medico	Fabian
rutaspa@subrednorte.gov.co	Patricia Camargo Florez	52518874	Subred Norte	Cami las Ferias	Psicóloga Líder RIAS SPA	Patricia Camargo Florez
alejaliliapinerosbenavides@gmail.com	ALEJANDRA PIÑEROS	52890704	SUR	SAN BENITO	LIDER DISTRITAL RUTA SPA	ALEJANDRA PIÑEROS
lperdomosan@gmail.com	HEIDY LILIANA PERDOMO SANCHEZ	1069755601	CENTRO ORIENTE	SANTA CLARA	TRABAJADORA SOCIAL	LILIANA PERDOMO
dcpardoa@correo.udistrital.edu.co	Diana Carolina Pardo Avila	1032483299	Sur	San Benito	Tecnologo de sistemas	Diana Pardo
lizarazofredye@gmail.com	Fredy E Lizarazo	7178256	Sur	San Benito	Md. Epidemiologo	Fredy
lfmarrugo@saludcapital.gov.co	Luis Fernando Marrugo Llamas	79862743	Secretaria Distrital de Salud	DAEPDSS	Referente Técnico Distrital RIAS SPA	Luis Fernando Marrugo Llamas
psirutaspanorte@gmail.com	Jenny Milena Pachón Durán	52467608	Norte	Ferias	Psicologa	Jenny Milena Pachón Durán




1




2




3



4




5



6




7




8




9




10



11



12



13



14




15



16



17



18