

		INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA
CÓDIGO JUR-F-13		
VERSION 06		
PÁGINA 2 de 11		

[illegible]

[Handwritten signature]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Entregados por División

[illegible]

Part 11

DISTRIBUCIÓN DE PAGOS POR DIVISIÓN	
PTAP	\$ 62,354,239.00
PTAR	\$ 5,803,494.00
LABORATORIO	\$ 15,382,225.00
VALOR TOTAL ACTA No 2	\$ 83,539,958.00


ITEM	CONTRACTUAL	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CAN	VALOR UNITARIO	
36		PH GEL PROBE, STD, WITH CABLE MARCA HACH	\$	1	3,158,075.00	
48		CELDA DE MUESTRA, PAR COMBINADO DE VIDRIO CUADRADO DE 1"Y 10 ML	\$	1	1,625,477.00	
133		MANGUERA PARA VACIO POR METRO	\$	46,667	2	93,334.00
		SUBTOTAL			\$ 4,876,886.00	
		IVA			\$ 926,608.00	
		VALOR TOTAL			\$ 5,803,494.00	

EQUIPOS ENTREGADOS A PTAR

ITEM	CONTRACTUAL	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CAN	VALOR UNITARIO	
33		5050T, pH ELECTRODO, Conector:Sensor+ MP5 Dimensiones (A x L):12 mm x 85 mmExatitud:0.02 de pH con medidor pH1 Garantía:6 meses Longitud:85 mm Longitud de cable:1 m Material:Cuerpo del sensor: policarbonato Parámetro:Ph Rango de medición:0 - 14 pH Rango de temperatura:0 - 80 °C Solución de llenado:Gel no rellenable Termistor:Pt1000 Tipo: Portatil Tipo de electrodo:Portatil Tipo de sensor:Vidrio Unión de la sonda:Paleta de cerámica	\$	2,043,462	1	2,043,462.00
56		BALON AFORADO DE 50 ML CON UNA MARCA CIRCULAR,CL. A CON CERTIFICADO DE LOTE DE CONFORMIDAD,VIDRIO B	\$	53,900	10	539,000.00
97		Ups Interactiva 2000va 2kva Monofasica Nueva	\$	1,682,000	1	1,682,000.00
100		SONDA DE p H TERMO CIENTIFIC ORION VERSA STAR	\$	3,900,000	1	3,900,000.00
133		MANGUERA DE LATEX (12.70 mm *4.36 mm	\$	46,667	1	46,667.00
71		ERLENMEYER VIDRIO BOCA ANGOSTA 125 ML	\$	10,511	10	105,110.00
103		PLANCHA DE CALENTAMIENTO Temperatura: 50°C a 300°C Controlador temperatura: Digital microprocesado con sistema PID Precisión de control: ±2°C	\$	4,610,000	1	4,610,000.00
		SUBTOTAL			\$	12,926,239.00
		IVA			\$	2,455,986.00
		VALOR TOTAL			\$	15,382,225.00

EQUIPOS ENTREGADOS A LABORATORIO

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO JUR-F-13

VERSIÓN 06

PÁGINA 9 de 11



Dada en Fusagasugá a (19) días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés (2023)

FIRMAS	
INTERVENTOR	SUPERVISOR
N/A.	SERGIO ENRIQUE LYNETH HERNANDEZ JEFE DE DIVISION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
N/A.	Firma:
N/A.	JAVIER ROJAS FELIX JEFE DIVISION DE ALCANTARILLADO
Firma:	Firma: