ANALISIS SEGURO DE TRABAJO AST

Version: 01

Obra	Facom-4	Contrato	
FECHA	06-11-2023 - 11-11-23	FRENTE	
TRABAJO A REALIZAR	Organizacion de Campamento, Hechura de Pozos de lodo Perforacion de pozo se inicia con broca de 6 Patgadas		

No.	Pasos Especificos de la tarea	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	RESPONSABLE
1	Se realiza Armada de campamento Aberturas de pozos de lodo	Fisicos Quimico Biomecanico	Deshidratacion Tos, irritacion Dolor muscular	Punto de Hidratacion Uso de protector respiratorio Pausas Activas	Area operativo
2	Se organiza Maquina Perforadora.	Mecanico Fisico	Machucones Heridas Deshidratacion	Uso de Cascantes Agua, Manual Punto de Agua	Jimmy
3	Se instalan tuberia y Perfora con broca de 6 Patgadas	condiciones de seguridad Quimico Fisico	Heridas, Golpes Machucones Irritacion cansancio	Uso de tapa bocas Uso de Cascantes	Jimmy Jhonys
4	Union de tuberia dependiendo el profundidad	Biomecanico	Dolor muscular	Ayuda manual Pausas Activas	Jhonys Luis
	Aplicacion de Bentacol	Quimico Biologico	Irritacion Picaduras.	Uso de tapabocas Guantes.	Jhonys
	Sacada de Material Extraido del pozo	Biomecanico	Dolor muscular	Ayuda Manual Ayuda mecanica	Luis
	Instalacion de Punto de Agua	Biologico Neumicepetitivo	Dolor cansancio Estres	Pausas, Pambas Dieteticas	Jhonys Luis
	Orden y Limpieza.	Biologico Quimico Fisico	Tos, irritacion. Picaduras	Uso de EPP Acordado	Jhonys Luis

EQUIPO O PERSONA QUE ELABORA EL AST

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Hagnes Usaip Soler Arrieta	78776664 1-3599133	Auxiliar	

APROBACION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Alejandro Robinson	1.013.327.111	Inspector HSE	

	REGISTRO	CODIGO:
	INSPECCION A BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	VERSION: 01
		FECHA:

Responsable de la inspección: Alejandra Rodriguez **Fecha de Inspección:** 04-11-2023
Cargo: Inspectora SST. **Ubicación del Botiquín:** __

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	ESTADO		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE VENCIMIENTO (SI APLICA)	OBSERVACIONES
	Bueno	Malo				
Guantes quirúrgicos	B		1		06-2028	
Tapabocas	B		6		NA	
Aplicadores de algodón	B		9		NA	
Curas	B		4		NA	
Micropore	B		1		NA	
Gasa estéril	B	M	1		19-05-2026	Vencido
C[illegible] No estéril						NO
Venda elástica para manos						NO
Venda elástica para pies						NO
Vendaje triangular						NO
Líquido para lavar heridas	B		1		Julio 2025	Solucion Salina
Yodopavidona	B		1		Junio-2026	
Sales de rehidratación oral						NO
Bajalenguas						NO
Algodón individual	B				03-2027	
Gancho nodriza						NO
Alcohol	B		1		08-2025	
T[illegible]a punta de roma						NO
Termómetro						NO
Cuello ortopedico						NO Hay
Linterna						NO Hay
Pilas para linterna						NO Hay
Manual de primeros auxilios						NO
Apositos para ojos						NO
Sulfaplata						NO

* **Nota:** Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlo (médico o enfermera)

	PREOPERACIONAL / OPERACIONAL MAQUINAS DE PERFORACION	CODIGO	SST-FT-51
		VERSION	2
		FECHA	4/9/2021

Lugar	Flandes Tolima	Fecha	01-11-2023
Responsable	Jimmy Bueloos	Tipo de maquina	Hidraulica

	MOTOR DE PERFORADOR	B	M	N/A
1	Nivel de aceite en motor de perforadora	X		
2	Nivel de refrigerante en motor de perforadora	B		
3	Nivel de aceite hidraulico de perforadora	B		
4	Revisar el circuito automatico de purga de aceite	B		
5	Revisar que todas las palancas enten en posicion "off" antes del arranque			
6	Revisar que todas las palancas enten en posicion "off" antes del arranque			
	REVISIONES GENERALES	**B**	**M**	**N/A**
7	Revisar filtros de aire	B		
8	Revisar filtros de aceite	B		
9	Revisar filtros de petroleo			N/A
	ENGRASES Y LUBRICACION	**B**	**M**	**N/A**
10	Engrasar sistema winches			
11	Engrasar cardan de caja de cambio a mesa de rotacion			
12	Engrasar sistema de rotulas de torre			
13	Engrasar cardan de embriague de motor a caja de tomafuerza			
14	Engrasar cordon de acoplamiento de bomba de lodo			
	SISTEMA HIDRAULICO	**B**	**M**	**N/A**
15	Inspeccion tanque hidrolira	B		
16	caja de cambio			N/A
17	Temperatura de aceite hidraulico	B		
18	Cabezal de rotacion	B		
19	Revision general de mangueras	B		
20	pistones de izaje de torre			N/A
21	Valvulas de izaje de torre			N/A
22	Accionador de bomba hidraulica	B		
	COMPONENTES DE PERFORACION	**B**	**M**	**N/A**
23	Valvulas para circulacion de lodo e inyeccion de lodo			N/A
24	Tuberia de perforacion	B		
25	Palancas de cambio de bomba de lodo			N/A
26	Acelerador de cable	B		
27	Palanca de embriague			N/A
28	Palanca de acoplamiento de winche y mesa de rotacion			N/A
29	Palanca de freno de izaje de winche			N/A

	COMPONENTES DE PERFORACION	B	M	N/A
30	Bomba de lodo	B		
31	Cadena de doble paso			N/A
32	Cabezal superios giratorio y pasteca	B		
	SISTEMA REFRIGERACION GENERAL	**B**	**M**	**N/A**
33	Inspeccionar perdidas			
34	Mangueras - abrazaderas			
35	Contaminacion del sistema			
36	liquido anticongelante - refrigerante (B			N/A
37	inspeccion de correas y ventilador	B		
38	Rodamiento ventilador	B		
	SISTEMA DE COMBUSTIBLE	**B**	**M**	**N/A**
39	Perdidas en sistema			
40	Bomba filtro			
41	Tanque - soporte			
	SISTEMA ELECTRICO	**B**	**M**	**N/A**
42	Bateria - soportes - nivel	B		
43	Cables - Bocina	B		
44	Alternador - sistema de corte y luces	B		
	CHASIS - SUSPENSIÓN - OTROS	**B**	**M**	**N/A**
45	Chasis y amortiguadores - suspensión			N/A
46	Cubiertas condicion - espesor cinta			N/A
47	Conjunto de frenos			N/A
48	Gata mecanica de anclaje de torre			
49	Plataforma de perforacion y barandas			
50	Plataforma superior y barandas			
	ASPECTOS GENERALES DEL EQUIPO	**B**	**M**	**N/A**
51	Pintura - mantenimiento		M	
52	Tanque de combustible	B		
53	Perdidas de combustible			
54	Resguardos			
55	Faja de bomba de lodo			N/A
56	Faja de motor a cordon de bomba de			N/A
57	Prolongaciones electricas	B		
58	Extintor 10kg polvo	B		
59	Orden y limpieza	B		
60	Señalizacion	B		

Observaciones	Cambio de Bateria


	INSPECCION EXTINTORES	CODIGO : FSSDS-01 VIGENCIA : VERSION : 1

FECHA DE LA INSPECCION: 08-11-2023 EXTINTOR No 1

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Alejandra R TIPO DE EXTINTOR: Multiproposito

UBICACIÓN DEL EXTINTOR: Cacom 4. Campamento

CONDICIONES A INSPECCIONAR	C	N/C	N/A
Manometro	C		
Mangera			NA
Valvula	C		
tubo Sifon	C		
Boquilla			N/A
Agente extintor.	C		



RESULTADO DE LA INSPECCION

Se evidencia extintor en buen estado recarga de Octubre de 2023 - Vencimiento Octubre. 2024. se ubica con señalizacion y sobre el gancho evitando despresonizacion del extintor.

Alejandra R ELABORADO	Alejandra Rodriguez REVISADO

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

CODIGO: FSSDS-03
VIGENCIA : OCTUBRE 2019
VERSION : 1

NOMBRE ENCARGADO: alejandra Rodriguez. FECHA: 07-11-2023 TEMA: Uso de elementos de Protección personal

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO
Jorge Jimmy Bastos Florez	78727709	operador	3116085745
Edwar [illegible] Ramirez	1073994336	Ayudante	314 708 87 79
Ibanexi Osorio Cuevas	78726664	auxiliar	314 861 4277

OBSERVACIONES:

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

CÓDIGO: FOR-GTH-03
VIGENCIA: OCTUBRE 2019
VERSIÓN: 1

NOMBRE ENCARGADO: Alejandra R. | FECHA: 19-11-2023 | TEMA: Manipulacion y Manejo de Residuos Solidos y Liquidos

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO
Jhonnys Osorio G	78776664	Auxiliar	3148674277
Jorge Bula	78127909	Operador	3176085745
Edgar ARTEL RAMIREZ	1023994338		

OBSERVACIONES:

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

CODIGO: FSSDS-03
VIGENCIA : OCTUBRE 2019
VERSION : 1

NOMBRE ENCARGADO: Alejandra Rodriguez. FECHA: 09-11-2023 TEMA: Pausas Activas

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO
Jorge Jimmy Bacilio Florez	78727904	Operador	311 608 5745
Edgar Adriel Jarrin	1073994338	Ayudante	314 708 8779
Jhonny Dario Cuevas	78726664	auxiliar	314 861 4277

OBSERVACIONES:

FG MONTERIA - COLOMBIA

NIT. 900.174.121-1

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FG-001 VIGENCIA: 13/07/2020 VERSION: 01

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE DOTACION

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

PROYECTO					
NOMBRE	Alejandra R.	CEDULA No.	1073327175	CARGO	Inspectora SST

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA
1	PANTALON	1	06-11-2023	
2	CAMISA	1	06-11-2023	
3	BOTAS			
4	GUANTES	1	06-11-2023	
5	CASCO			
6	Tapa Oidos Insercion	1	06-11-2023	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Alejandra Rodriguez.	CEDULA No.	1.073.327.175
CARGO	Inspectora SST	Firma	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL EPP Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No:

HG

MONTERIA - COLOMBIA

HIDROGEO S.A.S. NIT. 800.174.121-1

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FG-001
	VIGENCIA: 13/07/2020
	VERSION: 01

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE DOTACION

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

PROYECTO	Flandes - Fuerza Aerea				
NOMBRE	Edel	CEDULA No.	1073994338	CARGO	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA
1	PANTALON	1	07-11-23	Edel Axtel
2	CAMISA	1	07-11-23	Edel Axtel
3	BOTAS			
4	GUANTES			
5	CASCO			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Alejandra Rodriguez	CEDULA No.	1073327175
CARGO	HSEQ	Firma	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL EPP Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 1073994338

FG

MONTERIA - COLOMBIA

HIDROGEO S.A.S. NIT. 800.174.121-1

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: FG-001 VIGENCIA:13/07/2020 VERSION:01

FORMATO PARA ENTREGA INDIVIDUAL DE ELEMENTOS DE DOTACION

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

PROYECTO					
NOMBRE	Jhony.	CEDULA No.	78726664	CARGO	Ayudante

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	EPP ENTREGADOS:	CANTIDAD	FECHA	FIRMA
1	PANTALON	1	07-11-23	
2	CAMISA	1	07-11-23	
3	BOTAS			
4	GUANTES			
5	CASCO			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE	Alejandro Rodriguez	CEDULA No.	1073327175
CARGO	HSEQ	Firma	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social. Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA DE QUIEN RECIBE EL EPP Y LEE EL COMPROMISO:

CEDULA No: 78726664

EVALUACION INDUCCION SST

NOMBRE: Thomas Osorio Guevara	**CEDULA:** 78726664
AREA/SECCION:	**OFICIO:**

Reflexiones lo siguiente: ¿Por qué me cuido?

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d.	Todas las anteriores

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores

a.	Quemadura	d.	Lesiones osteomusculares	f.	Mareos
b.	Fractura - Esguinse	e.	Perdida de peso	g.	Caidas del mismo nivel
c.	Cuerpo extraño en ojos				

3. Enumere cuatro (4) normas que Usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a) Uso de EPP
b) asistir a las capacitaciones
c) Reportar condiciones, factores de riesgo
d)

4.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

X	a.	Proteccion auditiva	X	e.	Careta facial	i.	Dalantal de camaza
X	b.	Botas de seguridad con puntera		f.	Respirador de doble cartucho	j.	Camisa manga larga
	c.	Polainas		g.	Guantes plasticos	X k.	Capuchon
X	d.	Guantes de camaza	X	h.	Guantes de nitrilo	X l.	Gafas de seguridad

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Se debe dar Aviso y se reporta al de seguridad y al ingeniero de área.

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

Thomas Osorio G
FIRMA DEL TRABAJADOR
CC

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

EVALUACION INDUCCION SST

NOMBRE: Brandon Alexis Herrera Zamora.	**CEDULA:** 1.075.279.719
AREA/SECCION: Perforacion de pozos	**OFICIO:** JRS

Reflexiones lo siguiente: ¿Por qué me cuido?

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d. X	Todas las anteriores

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores

a.	Quemadura	d. X	Lesiones osteomusculares	f.	Mareos
b.	Fractura - Esguinse X	e.	Perdida de peso	g. X	Caídas del mismo nivel
c.	Cuerpo extraño en ojos X				

3. Enumere cuatro (4) normas que Usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a) Uso de Elementos de Protecion Personal
b) Participacion a Capacitaciones
c) Reportar Condiciones de Riesgo
d)

4.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a.	Proteccion auditiva X	e.	Careta facial	i.		Dalantal de camaza
b.	Botas de seguridad con puntera X	f.	Respirador de doble cartucho	X	j.	Camisa manga larga
c.	Polainas	g.	Guantes plasticos	X	k.	Capuchon
d.	Guantes de camaza X	h. X	Guantes de nitrilo	X	l.	Gafas de seguridad

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Reportar a el Inspector SST de la obra y la Entidad que me Atiende es la ARL

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

FIRMA DEL TRABAJADOR
CC 1.075.279.719

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

EVALUACION INDUCCION SST

NOMBRE: Eder ARTEL Ramirez	CEDULA:
AREA/SECCION:	OFICIO: Ayudante

Reflexiones lo siguiente: ¿Por qué me cuido?

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d. X	Todas las anteriores

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores

a.	Quemadura	d. X	Lesiones osteomusculares	f.	Mareos
b. X	Fractura - Esguinse	e.	Perdida de peso	g. X	Caidas del mismo nivel
c. X	Cuerpo extraño en ojos				

3. Enumere cuatro (4) normas que Usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a) - usos de EPP
b) - Asistir a las capacitaciones
c)
d)

4.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

	a. X	Proteccion auditiva	e.	Careta facial	i.	Delantal de carraza
	b. X	Botas de seguridad con puntera	f.	Respirador de doble cartucho	j. X	Camisa manga larga
	c.	Polainas	g.	Guantes clasicos	k. X	Capuchon
	d. X	Guantes de carraza	h. X	Guantes de nitrilo	l. X	Gafas de seguridad

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Informar a los compañeros de trabajo y mirando la ruta EPS - ARL

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

Eder ARTEL
FIRMA DEL TRABAJADOR
CC 1073994338

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

EVALUACION INDUCCION SST

NOMBRE: Jorge Jimmy Bolivar Perez **CEDULA:** 78727909

AREA/SECCION: Perforador **OFICIO:** operador

Reflexiones lo siguiente: ¿Por qué me cuido?

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d. X	Todas las anteriores

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores

a.	Quemadura	d. X	Lesiones osteomusculares	f. X	Mareos
b. X	Fractura - Esguinse	e. y	Perdida de peso	g. X	Caídas del mismo nivel
c. X	Cuerpo extraño en ojos				

3. Enumere cuatro (4) normas que Usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a) cumplir con las capacitaciones
b) usar gafas
c) guantes
d) Botas de seguridad

4.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a.	Proteccion auditiva X	e.	Careta facial	i.	Dalantal de camaza
b.	Botas de seguridad con puntera	f.	Respirador de doble cartucho	j. X	Camisa manga larga
c.	Polainas	g.	Guantes plasticos X	k. X	Capuchon
d.	Guantes de camaza X	h.	Guantes de nitrilo X	l. X	Gafas de seguridad

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

Salir para una arl y ser atendido donde nos mande para que nos atiedan

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

78 727 909

FIRMA DEL TRABAJADOR
CC Jorge Bolivar

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

HG HIDROGEO S.A.S

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO AST

Version: 01

Obra	Corcom-4	Contrato	Corcom 4
FECHA	13-11-2023	FRENTE	
TRABAJO A REALIZAR	Ampliacion del Pozo, entubacion y limpieza Extraccion de Agua.		

No.	Pasos Especificos de la tarea	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	RESPONSABLE
1	Ampliacion de Pozo con broca # 10	Fisico Biologico	Deshidratacion cansancio Picadura Mordeduras	punto de Hidratacion Uso de Bloqueador Uso de Botas	Jhonny Eder Ins brandon.
2	Se Instala Tuberia	Mecanico	Heridas Golpes Insumos.	Ayuda Manual Ayuda Mecanica	Jhonnys Eder Jimmy
3	Instalacion de Broca	Ruido	Dolor Auditivo	Uso de tapa Oidos de Incercion.	Jhonnys Eder Jimmys
4	Se Asegura Herramienta para entubar.	Mecanico	Golpes, Heridas	Uso de Guantes	Jhonnys Eder Jimmy
	Instalacion de Tuberia	Radiacion Ionizante	Deshidratacion	punto de Hidratacion	Jhonnys Eder.
	Ajuste de tuberia	Mecanico	Atrapamiento	Uso de Guantes Acto Cuidado	Ins brandon Jhonnys
	Inicio de Entubado	Biomecanico	Dolor muscular. cansancio	Descansos Ayuda Mecanica	Jhonny Eder.
	Instalacion de Tuberia para limpieza	Locativo	Caidas Al mismo Nivel	Acto cuidado	Jhonys Eder Jimmy
	Extraccion de Agua de Pozo	Quimico	Irritacion Alergia.	tapa bocas	Jhonys Eder.
	Orden y Aseo	Psicosocial	Cansancio Carga Mental	Acto Cuidado	Jhonnys

EQUIPO O PERSONA QUE ELABORA EL AST

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Jhonnys Osorio	78726664	Auxiliar	
Eder Ariel	1077999330		

APROBACION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Alejandro R	1073327171	Insp SST	

Powered by CamScanner

HG	**FORMATO DE INSPECCIÓN EN OBRA**	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 01
		FECHA:

DATOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN			
Nombre de quien realiza la inspección:	Alejandra Poduscue C		
Lugar:	Floridablanca - Tejima	**Fecha:**	14-11-2023

INSPECCIÓN A OBRAS

	Parámetro de evaluación	Cumplimiento	Observaciones
Señalización	Cuentan con avisos preventivos en los lugares de trabajo.	C	
	Cuentan con avisos informativos en los lugares de trabajo.	C	
	Cuentan con avisos reglamentarios en los lugares de trabajo.	C	
Elementos de Protección Personal EPP	Los EPP apropiados para cada laborar que se realiza.	C	
	Los EPP se usan de manera adecuada.	C	
	Estado o condición de los EPP.	C	
Equipos y herramientas manuales	Cuentan con soportes de mantenimiento preventivo a herramientas y equipos.	C	
	Estado o condiciones de los las herramientas.	C	
	La maquinaria que usa tiene mecanismos que indique su marcha atrás.	N/A	
	Estado de limpieza y conservación de las herramientas.	C	
	Las herramientas cortantes o punzantes cuentan con mecanismos de protección.	C	
	Cuentan con sistema de identificación las herramientas y equipos.	C	
	Las herramientas y equipos se usan de manera adecuada.	C	
Trabajo en alturas	Cuentan con un programa o procedimiento de seguridad para trabajo en alturas.	N/A	
	Cumplen con las normas de seguridad.	C	
	Cuenta con líneas de seguridad y líneas de vida.	NA	
	Cuenta con escaleras solidas y resistentes	NA	
	El asenso y descenso de andamios se hace de manera correcta y segura.	NA	
Residuos sólidos y peligrosos	Manejo adecuado de los residuos sólidos.	C	
	Cuentan con identificación de los recipientes.	C	
	Cuenta con un adecuado manejo de productos químicos.	C	
	Tiene disponibilidad de las Hojas de Seguridad de los insumos utilizados.	C	
	Hace una adecuada Disposición de madera, escombros,	C	
	Cuenta con un sistema de orden y aseo.	C	
Documentación HE	Se da cumplimiento respecto a afiliaciones y aportes al sistema general se seguridad social (Administradora de Fondo de Pensiones - AFP, Entidad Promotora de Salud - EPS y Administradora de Riesgos Laborales - ARL) del mes en curso.	C	
	Cuenta con registro de inducciones, charlas y capacitaciones sobre impactos ambientales y riesgos laborales.	C	
	Se realiza análisis de trabajo seguro.	NA	
	Cuentan con soportes de diligenciamiento de permisos de trabajo.	NA	

OBSERVACIONES GENERALES

Powered by CamScanner

REGISTRO	CODIGO
LISTA DE CHEQUEO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	VERSION 01
	FECHA

AREA: Perforacion de pozo carom 4 — FECHA: 17-11-2023

NOMBRE DEL ELEMENTO	CLASIFICACIÓN		CALIFICACION			TIPO DE ACCIÓN			OBSERVACIONES
	H	E	B	M	N.A.	PR	PR	PO	
Pica	x		B						Evidencia equipos y Herramientas en Buen Estado y condiciones Optimas
Machete	x		B						
Paladraga	x		B						
Alicate	x		B						
Martillo	x		B						
Pala	x		B						
Llaves de tubo "36"	x		B						
Mazeta	x		B						
chapulin	x								
equipo de soldar		x	B						
Rotomartillo		x	B						
Taladro		x	B						
Segueta	x		B						

CLASIFICACION: (H) HERRAMIENTA (E) EQUIPO

Powered by CamScanner

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

CODIGO: FSSDS-03
VIGENCIA : OCTUBRE 2019
VERSION : 1

NOMBRE ENCARGADO: Alejandra Rodriguez **FECHA:** 15-11-2023 **TEMA:** Factores de Riesgo Actos y Condiciones Inseguras

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO
Thommys Osorio G	78726664	Auxiliar	3148614277
Jorge Daglus	78729909	operador	3116235 45
Edgar Luis Arteta	1073944336	Ayudante	3147066729

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

CODIGO: FSSDS-03
VIGENCIA : OCTUBRE 2019
VERSION : 1

NOMBRE ENCARGADO: Alejandra Rodriguez **FECHA:** 17-11-2023 **TEMA:** Capacitación uso de Herramienta manuales

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO
Thommys Osorio C.	78726664	Auxiliar	3148674277
Jorge Baena	78727909	operador	3116005745
Edad. Luis Arias	1073994338	Ayudante	3197088729

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

CODIGO: FSSO6-03
VIGENCIA: OCTUBRE 2019
VERSION: 1

NOMBRE ENCARGADO: Alejandra R **FECHA:** 14-11-2023 **TEMA:** Proteccion Activa

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO
Mauricio Osorio G	78726664	Auxiliar	3148614777
Edwin Arias	1073994338	Edud	3147099779
Jorge Bustos	78727904	operador	3116085705

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

CODIGO: FSSDS-03
VIGENCIA : OCTUBRE 2019
VERSION : 1

NOMBRE ENCARGADO: alejandra Rodriguez. FECHA: 24-11-2023 TEMA: Pausas Activas - Aclaraciones de Visitas.

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO
Jorge Jimmy Bacheco Florez	78727909	Operador	3116085745
Edad AD Tel Familia	1073994338	Ayudante	314 709 87 79
Thomas Osorio Guzman	78726664	auxiliar	314 861 4777

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

HG HIDROGEO S.A.S.

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO-AST

Version: 01

Obra:	Carcom-4	Contrato:	carcom-4
FECHA	20-11-2023	FRENTE	
TRABAJO A REALIZAR	Excavacion de zanja para tuberia Hidraulica lavado de pozo, Fundida de pedestal de Concreto		

No.	Pasos Especificos de la tarea	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	RESPONSABLE
1	Excavacion de zanja	Fisico Biologico Psicosocial	Deshidratacion Cansancio Picaduras	Senalizacion Uso de Botas Pausas Activas	Jonis Eder.
2	Uso de Herramienta Manual	Mecanico	Machucones Heridos	Uso de Guantes Autocuidado	Jhonys Eder.
3	Picar y bender zanja	Locativo Biomecanico	Caidas Dolor Muscular	Senalizacion Ayudas Manuales Ayudas Mecanicas	Jhonys Eder Jimmys
4	Retirar tuberia	Quimico	Tos, Irritacion fatiga	Uso de tapa bocas	Jimmy
	Limpieza de pozo	Mecanico Psico	Machucones Golpes, Heridos	Guantes, Lentes Mecanicos Ayudas Manuales	Jhonys Jimmy
	Senalizacion	Fisico	Radiaciones no Ionizantes	Punto de Atencion	Alejandro R Jhonys Eder.
	Orden y Aseo	Locativo Quimico	caidas Tos, Irritacion	Senalizacion Auto cuidado Tapa bocas	Jhonys Jimmy Eder.

EQUIPO O PERSONA QUE ELABORA EL AST

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Jhonnys Osorio	78726664	Auxiliar	Jhonnys Osorio G
Edgar Luis	1023994338	Ayudante	Edgar Arroz
Jorge Bucuras	78727904	Operador	Jorge Bucuras

APROBACION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Alejandro Rodriguez	1073027175	Insp SST	

Powered by CamScanner

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

CODIGO: FSSDS-03
VIGENCIA : OCTUBRE 2019
VERSION : 1

NOMBRE ENCARGADO: alejandra Rodriguez. FECHA: 23-11-2023 TEMA: Riesgo físico: Hidratación

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO
Jorge Jimmy Bolivar Florez	78727904	Operador	3116085745
Edgar ADRIEL Ramirez	1073994338	Ayudante	314 708 87 79
Thomas Osorio Guzman	78726664	auxiliar	314 861 4777

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	CODIGO: FSSDS-03 VIGENCIA : OCTUBRE 2019 VERSION : 1

NOMBRE ENCARGADO: alejandra Rodriguez. FECHA: 21-11-2023 TEMA: Riesgo en excavaciones

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO
Jorge Jimmy Bolivar Florez	78727909	Operador	3116085745
Edwar ARTEL Jaramillo	1073994338	Ayudante	314 709 87 79
Hernan Osorio Guzman	78726664	auxiliar	314 861 4277

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA EN OBRA	Codigo: SG-SST-FOR Fe Elaboración: 27/11/2023 27/11/2023 Version: 1 APROBADO: antonio argumedo

FECHA: 29-11-2023

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Uso de Instalaciones Electrica Conexion de: Tuberia Electrica y Cables con caja Electrica Principal.

FRENTE DE OBRA: _____ **LOCALIZACIÓN:** Cacom-4

DESCRIPCION DE CONDICION O ACTIVIDAD	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
CONEXION A TIERRA				
¿Dispone de toma de tierra?	SI			
La conexión es continua, permanente y adecuada para conducir la corriente en caso de falla	SI			
En el caso de no lograr realizar la conexión a tierra, se opta por aterrizar el neutro	SI			
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Los tableros están constituidos por una carcasa, de material aislante de adecuada resistencia mecánica. La carcasa también puede ser metálica, siempre y cuando tenga conexión a tierra y esté asociada a un interruptor diferencial.			NA	
Los tableros alojan en su interior dispositivos de maniobra y dispositivos de protección (interruptores termomagnéticos)			NA	
Toda parte metálica del tablero debe estar conectada a tierra.				
Están ubicados en lugares visibles, de fácil acceso y señalizados.				
INTERRUPTORES	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Los interruptores termomagnéticos, ¿están colocados en:				
a. La red de fuerza?			NA	
b. La red de alumbrado?			NA	
c. En ambas?			NA	
Los interruptores eléctricos de tipo "palanca" están blindados para evitar que se tome contacto accidentalmente con las partes con tensión.	SI			
Para proteger las instalaciones de cortocircuitos y sobrecargas se utilizan interruptores termomagnéticos.	SI			
Los interruptores son apropiados a la tensión y cantidad de corriente del circuito.				
CONEXIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Los equipos se conectan a los tomacorrientes, correctamente instalados en el tablero.	SI			
Los toma corrientes indican el voltaje nominal, así como la máxima corriente que maneja el circuito.	SI			
La desconexión de las máquinas, equipos o herramientas eléctricas de los tomacorrientes se realiza manipulando la clavija correspondiente, evitando tirar de los cables.	SI			
Preferiblemente se utilizan equipos y herramientas de doble aislamiento.	SI			
CABLES	**SI**	**NO**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
Los cables eléctricos se colocan en lugares donde no interfieren con el paso de personas, máquinas y materiales, preferiblemente en forma aérea.	SI			
Si por razones especiales deben colocarse en lugares de paso, se efectúa una canalización subterránea u otro tipo de protección que garantice condiciones seguras ante acciones mecánicas.	SI			
Los empalmes se realizan donde sea necesario asegurar continuidad eléctrica y conducción eléctrica segura, mediante la utilización de cinta autofundente en aquellos cables que quedan a nivel de superficie y en cinta aislante corriente en cables elevados.	SI			
Los cables son de tipo encauchetado o estan protegidos contra daño mecánico	SI			
Los alambrados simples aislados estan dimensionados para el propósito, apropiadamente apoyados y no están sujetos a daños mecánicos	SI			
Los alambres sin aislamiento son usados para alambrado provisional?.	SI			

Powered by CamScanner

FRG INGENIERÍA S.A.S	INSPECCIÓN DE EPP	Código: SG-SST-FORM15 Fecha de Elaboración: Fecha de Revisión: Versión: 1

FECHA DE INSPECCIÓN: 28-11-2023

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	CONTRATISTA	OVEPOL	BOTAS	CASCO	CHALECO	GAFAS DE SEGURIDAD	PROTECTOR RESPIRATORIO	PROTECTOR AUDITIVO	IMPERMEABLE	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE NITRILO	CARETA PARA SOLDAR	OVEROL	PETO CARNAZA	¿USA LOS EPP ADECUADAMENTE DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD QUE REALIZA? SI	NO	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	FIRMA DEL TRABAJADOR
CALIFICAR EL ESTADO COMO B: BUENO, M: MALO, NT: NO TIENE EL EPP																				
Jorge Bueltas	Ag hidrogeo			B		B				B						SI				Jorge Bueltas
Eder Argel	hidrogeo			B		B				B						SI				Eder Argel
Duro Jese	hidrogeo			B		B				B						SI				Duro Jese
Jhonnys Osono	hidrogeo			B		B				B						SI				Jhonnys Osono

REALIZADA POR:

FIRMA: Alejandra Padilla

CARGO: Inspectora SST

RESPONSABLE DEL AREA:

FIRMA:

CARGO:

Powered by CamScanner

	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	CODIGO: FSSDS-03
		VIGENCIA : OCTUBRE 2019
		VERSION : 1

NOMBRE ENCARGADO: Alejandro Rodriguez FECHA: 01-12-2023 TEMA: Pausas Activas

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO
Yhonnys Osorio Guzman	78726664	auxiliar	3148614297
Jorge Bueno	78727909	operador	3116985745
Dairo Jose	78727934	Electricista	3041145635
Edder Adrel	1073994338	Ayudante	

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

CODIGO: FSSDS-03
VIGENCIA : OCTUBRE 2019
VERSION : 1

NOMBRE ENCARGADO: Alejandra Rodrigues FECHA: 27-11-2023 TEMA: Capacitacion Riesgo Electrico

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO
Jorge Barbosa	78721909	operador	3116085745
Dairo Jose	78722934	Electrisista	3041145635
Edgar Axtel	1073991336	ayudante	
Jhonny Osorio Gorman	78726664	auxiliar	3148614277

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

CODIGO: FSSDS-03
VIGENCIA : OCTUBRE 2019
VERSION : 1

NOMBRE ENCARGADO: Alejandro Rodriguez FECHA: 29-11-2023 TEMA: Riesgo Biologico

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO
Dairo Jose	78722934	Electrisista	3041145635
Jorge Barbosa	78727409	Operador	3116085745
Edel Ortiz	1073998338	Ayudante	
Johanny Osorio Guzman	78726664	Auxiliar	3148614277

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

CODIGO: FSSDS-03
VIGENCIA : OCTUBRE 2019
VERSION : 1

NOMBRE ENCARGADO: Alejandra Rodriguez. FECHA: 30-11-2023 TEMA: Riesgo foco radiaciones no ionizantes

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO
Jorge Nieves	78727809	Operador	3116295745
Edgar Ortiz	1073994338	Auxiliar	
Diego Jose	78727934	Electricista	3041145635
Yhonnys Osorio Carmona	78726667	Auxiliar	3148614271

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

EVALUACION INDUCCION SST

NOMBRE: Darvo Jose Cano	CEDULA: 78727934
AREA/SECCION:	OFICIO: Electrico

Reflexiones lo siguiente: ¿Por qué me cuido?

1. Señale cuál de las anteriores opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
(d)	Todas las anteriores

2. Identifique que lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores

(a)	Quemadura	(d)	Lesiones osteomusculares	f.	Mareos
(b)	Fractura - Esguinse	e.	Perdida de peso	(g)	Caídas del mismo nivel
(c)	Cuerpo extraño en ojos				

3. Enumere cuatro (4) normas que Usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a) utilizar los elementos de protección personal.
b) Reportar cualquier condición insegura
c)
d)

4.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a. X	Proteccion auditiva	e.	Careta facial	i.	Dalantal de carnaza
b. X	Botas de seguridad con puntera	f	Respirador de doble cartucho	j.	Camisa manga larga
c.	Polainas	g.	Guantes plasticos	k.	Capuchon
d. X	Guantes de carnaza	h. X	Guantes de nitrilo	l. X	Gafas de seguridad

5. Indique que hacer en caso de presentarse un AT y cual es la entidad que lo atiende:

La identidad que me atiende es la arl
Darvo Reportar al SST

Recuerda, todos somos responsables de la seguridad al interior de la compañía.

Darvo Jose Cano
FIRMA DEL TRABAJADOR
CC 78727934

ENCARGADO DE LA INDUCCIÓN

Powered by CamScanner

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO AST

Obra	Cacom-4	Contrato	046
FECHA	27-01-2023	FRENTE	Instalacion de tuberia Electrica
TRABAJO A REALIZAR	Excavacion Manual para Instalacion de tuberia Electrica, hidraulica.		

No.	Pasos Especificos de la tarea	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	RESPONSABLE
1	Hechura de zanja electrica	Fisico Biologico	Deshidratacion Picaduras Mordeduras	hidratacion Uso de Botas Guantes EPP Necesarios	Eder
2	Hechura de zanja tuberia hidraulica	Biomecanico	Dolor muscular fatiga cansancio	pausas descanso	Jhonny.
3	Instalacion de tuberia	electrico	Quemaduras	Uso de Guantes Autocuidado	Dairo
4	Mamposteria de Caja Electrica	Quimico	Toxicidad intoxicacion estomacales	Uso de tapabocas	Dairo
	Inspeccion de tablero electrico	electrico	Quemaduras Heridas	Cierre de energia y Uso.	Dairo
	Instalacion de Puesta tierra	Mecanico	Golpes fracturas Heridas	Cierre de Energia Autocuidado precaucion	Dairo
	Instalacion de Bomba	Fisico Mecanico Quimico	cansancio Golpes toxicidad intoxicacion	Autocuidado Uso de EPP	Brandon
	Prueba de bombeo	Mecanico Fisico	Heridas, Golpes fracturas	Uso de EPP Guantes	Jhonny
	Orden y Aseo	Psicosocial Quimico	Cansancio, estres Intoxicacion.	Uso proteccion respiratoria.	Jimmy

EQUIPO O PERSONA QUE ELABORA EL AST

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Jorge Bucelos	78727999	operador	Jorge Bucelos
Eder Ariel Dairo Jose	1073994338 78727934	Ayudante Electricista	Eder Ariel Dairo Jose

APROBACION

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Yudy Alejandra R	1073271755	Inspectora SST	

Powered by CamScanner

ANALISIS SEGURO DE TRABAJO AST

Obra	Cacom-4	Contrato	Q16.
FECHA	04-12-2023	FRENTE	Pozo de Agua
TRABAJO A REALIZAR	Limpieza de tubería hidráulica, terminación de tubería Eléctrica y Retiro de Maquina perforadora, Retirada de		

No.	Pasos Específicos de la tarea	PELIGROS	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	RESPONSABLE
1	Sellamiento de Excavación hidráulica	Biológico Físico	Picaduras Mordeduras Deshidratación	Uso de EPP Punto de hidratación	Yonis Edel.
2	Prueba de Bombeo	Mecánico	Golpes, Heridas Laceraciones	Uso de Guantes Autocuidado	Dano Yonis
3	Terminación de Instalación Eléctrica	Eléctrico	Quemaduras Electrocución	Desenergizar Auto cuidado Uso de EPP	Dano
4	Desmontaje de campamento	Biomecánico	Sobre esfuerzo Fatiga.	Ayuda mecánica Ayuda Manual	Dano Antonio
	Retiro de Maquinaria	Locativo	Golpes, caídas Heridas	Autocuidado Señalización	1
	Orden y Aseo	Químico	Tos, Irritación	Autocuidado Uso de Tapabocas	Yonis Edel.

EQUIPO O PERSONA QUE ELABORA EL AST

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
Edel Ayala	1073994338	Ayudante	Edel Ayala
Dyno Jose	78727934	Electricista	Dyno Jose Osorno
Thommas Osorno	78726664	Auxiliar	Thommas Osorno
Jorge Bucheli	78724900	Operador	Jorge Bucheli

APROBACIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA

Powered by CamScanner

	ASISTENCIA A CAPACITACIONES	CODIGO: FSSDS-03 VIGENCIA : OCTUBRE 2019 VERSION : 1

NOMBRE ENCARGADO: Alexandra Rodriguez FECHA: 07-12-2022 TEMA: Riesgo locativo

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO
Yhanny Osorio Guzman	78726664	Auxiliar	3148614277
Eder Angel	1073794338	Ayudante	
Deivid Jose	78727934	Electricista	3041145655

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

ASISTENCIA A CAPACITACIONES

CODIGO: FSSC-05-03
VIGENCIA: OCTUBRE 2019
VERSION: 1

NOMBRE ENCARGADO: Diego Ardila R. | FECHA: 04/12/23 | TEMA: Parámetros de Dosificación

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELEFONO
Dany José Osorio	78227924	Electricista	3017145635
Eder Angel	1073994338	Ayudante	3147088779
Jhoanys Osorio	78326664	Ayudante	3142614273

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner