ELSY AMPARO OVALLE GARZON

LABORATORIO ACQUA Y VIDA
Nit: 51618740 - 1 Impuesto sobre las ventas - IVA
NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA
CRA 4G N°38A-01 BARRIO MAGISTERIO IBAGUE TOLIMA
- Tel: 3227096825

Fecha Validación: 2023-12-27 18:25:02-05:00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 5259

HABILITACION NUMERACION DE FACTURACION DIAN N.18764054886935 DE 30-ago./2023 RANGO DEL N. FE 4741 AL FE 10000 VIGENCIA 6 MES(ES)

Cliente CORPORACION FRESNENSE DE OBRAS SANITARIAS CORFRESNOS E.S.P
NIT / CC 800123131-7 **Fecha** 27/12/2023 **Hora** 6:23 PM
Dirección Cra 6 No 5-05
Ciudad IBAGUE **Tel:** 3114441540 **Vence** 26/01/2024
Orden Compra -N/A- **Vendedor**

Forma Pago CREDITO
Medio de Pago CXC
Plazo 30

#	Código	Concepto	IVA	Med.	Cant.	Valor	Total
1	03	ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA POTABLE	19		4	$ 77,000.00	$ 308,000.00
2	03	ANALISISFISICOQUIMICO DE AGUA POTABLE	19		1	$ 131,000.00	$ 131,000.00

Números de Registros: 2

IMP.	Base	Valor
19%	$439,000.00	$83,410.00

SUBTOTAL:	$ 439,000.00
TOTAL IMPUESTO:	$ 83,410.00
ReteFte	$ 0.00
ReteIVA	$ 0.00
ReteICA	$ 0.00
Tas. Bom.	$ 0.00
TOTAL:	$ 522,410.00

CUFE: a74e0aadcffc9498f0a0b0cec3486afc6fbd5258428522ba23c15d871ac6b1b674d10ac8575564ea455ba1df4a1ca4f3

Firma Emisor de la Factura

Recibi conforme y acepto esta factura
por el producto o servicio prestado
Ley 1231/2008. Fecha Recibido __ /__ /____
NOMBRE: _____ C.C: _____

Firma: _____

Observaciones

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

- Consignar en la cuenta de ahorros No 079-727815-97 de Bancolombia a nombre de Elsy Amparo Ovalle Garzón, CC. 51.618.740. • Se solicita la copia del respectivo comprobante de pago en forma física o mediante correo electrónico o Whatsapp.

ACQUA Y VIDA	**REPORTE DE RESULTADOS**	**CÓDIGO: FR-PC-039**	**Versión: 1** **Página 1 de 1**
		Fecha de elaboración: 13/06/2018	**Fecha de actualización:**

MUNICIPIO: Fresno – Tolima.
DIRECCION - ENTIDAD: **CORFRESNO.**
SOLICITADO POR: Andres Felipe Arias.

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA: Agua potable.
LUGAR DE TOMA: Punto de muestreo Barrio el Truco, Fresno- Tolima.
FECHA DE TOMA: Diciembre 04 de 2023.
No. DE MUESTRA: 2999.
FECHA DE REPORTE: Diciembre 11 de 2023.

ANALISIS FISICOS (ORGANOLEPTICOS)

PARAMETROS ANALIZADOS	*METODO UTILIZADO*	*VALORES ADMISIBLES RESOLUCIÓN 2115/07*	*RESULTADOS*	*PUNTAJE DE RIESGO - ART. 13*	*PUNTAJE ASIGNADO*
Color Aparente	FOTOMETRIA	15 (UPC) Unidades de Platino Cobalto	8	6	0
Olor	OLFATIVO	Aceptable.	Aceptable.	NA	0
pH	FOTOMETRIA	6,5 – 9,0	6.9	1.5	0
Conductividad	CONDUCTIMETRO	Hasta 1,000 microsiemens/cm	61	NA	0
Turbidez	TURBIDIMETRO	2.0 UNT	0.42	15	0
Solidos totales disueltos	FOTOMETRIA	HASTA 500 mg/L	39	NA	0

ANALISIS MICROBIOLOGICO

CARACTERÍSTICA	*TECNICA*	*VALORES ADMISIBLES RESOLUCION 2115 DE 2007*	*RESULTADOS*	*PUNTAJE DE RIESGO-ART. 13*	*PUNTAJE ASIGNADO*
Coliformes totales	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C	15	0
Escherichia coli	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C.	25	0

ACQUA Y VIDA	**REPORTE DE RESULTADOS**	**CÓDIGO: FR-PC-039**	**Versión: 1** **Página 1 de 1**
		Fecha de elaboración: 13/06/2018	**Fecha de actualización:**

ANALISIS QUIMICO

CARACTERÍSTICA	*METODO UTILIZADO*	*EXPRESADA COMO*	*VALORES ADMISIBLES RES. 2115 DE 2007 (mg/L)*	*RESULTADOS*	*PUNTAJE DE RIESGO - ART. 13*	*PUNTAJE ASIGNADO*
Alcalinidad Total	VOLUMETRIA	$CaCO_3/L$	Hasta 200	48	1	0
Aluminio	FOTOMETRIA	Al/L	Menor que 0,2	0.02	3	0
Cobre	FOTOMETRIA	Cu/L	Menor que 1	0.04	1	0
Dureza Total	VOLUMETRIA	$CaCO_3/L$	Hasta 300	76	1	0
Hierro Total	FOTOMETRIA	Fe/L	Menor que 0,3	0.00	1.5	0
Cloruros	VOLUMETRIA	Cl	Menor que 250	0.0	1	0
Cloro residual libre	COLORIMETRICO	Cl_2	Entre 0,3 y 2,0	1.00	15	0
Fosfato	FOTOMETRIA	PO_4	Hasta 0,5	0.29	1	0
Nitritos	FOTOMETRIA	NO_2	Hasta 0,1	0.00	3	0
Nitratos	FOTOMETRIA	NO_3	Hasta 10	5.28	1	0
Sulfato	FOTOMETRIA	SO_4	Hasta 250	12	1	0

CLASIFICACION IRCA	*NIVEL DE RIESGO*
80.1 - 100	***INVIABLE SANITARIAMENTE***
35.1 – 80	***ALTO***
14.1 - 35	***MEDIO***
5.1 - 14	***BAJO***
0 -5	***SIN RIESGO***

CALCULO DE INDICE DE RIESGO DE CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Art. 15 RESOLUCION 2115/2007	
IRCA MUESTRA	*0 %*
NIVEL DE RIESGO	*AGUA SIN RIESGO*

CONCEPTO BACTERIOLOGICO: **Agua apta para consumo humano, continuar la vigilancia.**

NOTA:

Este resultado aplica únicamente a la muestra recibida y analizada.
Los informes de análisis tendrán un periodo de retención de un año
Las muestras perecederas se conservaran por un periodo de tres días.

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P. 06047
Bacteriologa U. Javeriana
MBA Microbiologia U. Rio de Janeiro

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P. 06047
Bacterióloga U. Javeriana
Magister en Microbiología U. Rio De Janeiro

Analy Restrepo Bermúdez
Ingeniero Químico

El anterior análisis obedece a los resultados obtenidos, siguiendo las normas. Utilizando los equipos autorizados y exigidos por STANDARD METHODS y el Instituto Nacional de Salud para dicho estudio. SUPERVISADO POR EL – PICCAP INS. –

ACQUA Y VIDA	**REPORTE DE RESULTADOS**	**CÓDIGO: FR-PC-039**	**Versión: 1** **Página 1 de 1**
		Fecha de elaboración: 13/06/2018	**Fecha de actualización:**

MUNICIPIO: Fresno – Tolima.
DIRECCION - ENTIDAD: **CORFRESNO.**
SOLICITADO POR: Andres Felipe Arias.

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA: Agua potable.
LUGAR DE TOMA: Punto de muestreo Barrio Centenario, Fresno- Tolima.
FECHA DE TOMA: Diciembre 04 de 2023.
No. DE MUESTRA: 3001.
FECHA DE REPORTE: Diciembre 11 de 2023.

ANALISIS MICROBIOLOGICO

CARACTERÍSTICA	*TECNICA*	*VALORES ADMISIBLES RESOLUCION 2115 DE 2007*	*RESULTADOS*	*PUNTAJE DE RIESGO-ART. 13*	*PUNTAJE ASIGNADO*
Coliformes totales	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C	15	0
Escherichia coli	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C.	25	0

NOTA:

Este resultado aplica únicamente a la muestra recibida y analizada.
Los informes de análisis tendrán un periodo de retención de un año
Las muestras perecederas se conservaran por un periodo de tres días.

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P. 06047
Bacteriologa U. Javeriana
MBA Microbiologia U. Rio de Janeiro

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P.06047
Bacterióloga U. Javeriana
Magister en Microbiología U. Rio De Janeiro

El anterior análisis obedece a los resultados obtenidos, siguiendo las normas. Utilizando los equipos autorizados y exigidos por STANDARD METHODS y el Instituto Nacional de Salud para dicho estudio. SUPERVISADO POR EL – PICCAP INS. –

ACQUA Y VIDA	**REPORTE DE RESULTADOS**	**CÓDIGO: FR-PC-039**	**Versión: 1** **Página 1 de 1**
		Fecha de elaboración: 13/06/2018	**Fecha de actualización:**

MUNICIPIO: Fresno – Tolima.
DIRECCION - ENTIDAD: **CORFRESNO.**
SOLICITADO POR: Andres Felipe Arias.

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA: Agua potable.
LUGAR DE TOMA: Punto de muestreo Escaleras Tanques, Fresno- Tolima.
FECHA DE TOMA: Diciembre 04 de 2023.
No. DE MUESTRA: 3000.
FECHA DE REPORTE: Diciembre 11 de 2023.

ANALISIS MICROBIOLOGICO

CARACTERÍSTICA	*TECNICA*	*VALORES ADMISIBLES RESOLUCION 2115 DE 2007*	*RESULTADOS*	*PUNTAJE DE RIESGO-ART. 13*	*PUNTAJE ASIGNADO*
Coliformes totales	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C	15	0
Escherichia coli	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C.	25	0

NOTA:

Este resultado aplica únicamente a la muestra recibida y analizada.
Los informes de análisis tendrán un periodo de retención de un año
Las muestras perecederas se conservaran por un periodo de tres días.

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P. 06047
Bacteriologa U. Javeriana
MBA Microbiología U. Rio de Janeiro

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P. 06047
Bacterióloga U. Javeriana
Magister en Microbiología U. Rio De Janeiro

El anterior análisis obedece a los resultados obtenidos, siguiendo las normas. Utilizando los equipos autorizados y exigidos por STANDARD METHODS y el Instituto Nacional de Salud para dicho estudio. SUPERVISADO POR EL – PICCAP INS. –

ACQUA Y VIDA	**REPORTE DE RESULTADOS**	**CÓDIGO: FR-PC-039**	**Versión: 1** **Página 1 de 1**
		Fecha de elaboración: 13/06/2018	**Fecha de actualización:**

MUNICIPIO: Fresno – Tolima.
DIRECCION - ENTIDAD: **CORFRESNO.**
SOLICITADO POR: Andres Felipe Arias.

IDENTIFICACION DE LA MUESTRA

TIPO DE MUESTRA: Agua potable.
LUGAR DE TOMA: Punto de muestreo Sector Hospital. Fresno- Tolima.
FECHA DE TOMA: Diciembre 04 de 2023.
No. DE MUESTRA: 3002.
FECHA DE REPORTE: Diciembre 11 de 2023.

ANALISIS MICROBIOLOGICO

CARACTERÍSTICA	*TECNICA*	*VALORES ADMISIBLES RESOLUCION 2115 DE 2007*	*RESULTADOS*	*PUNTAJE DE RIESGO-ART. 13*	*PUNTAJE ASIGNADO*
Coliformes totales	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C	15	0
Escherichia coli	Filtración por membrana recuento en placa método horizontal	0 UFC/100 cm^3	0 U.F.C.	25	0

NOTA:

Este resultado aplica únicamente a la muestra recibida y analizada.
Los informes de análisis tendrán un periodo de retención de un año
Las muestras perecederas se conservaran por un periodo de tres días.

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P. 06047
Bacteriologa U. Javeriana
MSA Microbiologia U. Rio de Janeiro

Elsy Amparo Ovalle Garzón
R.P.06047
Bacterióloga U. Javeriana
Magister en Microbiología U. Rio De Janeiro

El anterior análisis obedece a los resultados obtenidos, siguiendo las normas. Utilizando los equipos autorizados y exigidos por STANDARD METHODS y el Instituto Nacional de Salud para dicho estudio. SUPERVISADO POR EL – PICCAP INS. –

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51618740		ELSY AMPARO OVALLE GARZON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 4G NO 38A- 01	IBAGUE-TOLIMA	3227096	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	330810839	9459425139	E	2023/12/12	2023/12/11	BANCOLOMBIA	0	$1,218,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$3,160,000	$505,600			$3,160,000	$395,000			$3,160,000	$126,400			$3,160,000	$33,100		$3,160,000	$158,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)					$3,160,000	$505,600			$3,160,000	$395,000			$3,160,000	$126,400			$3,160,000	$33,100		$3,160,000	$158,000
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)					$3,160,000	$505,600			$3,160,000	$395,000			$3,160,000	$126,400			$3,160,000	$33,100		$3,160,000	$158,000
1	CC	93295699 CASAS DIEGO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF48	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	$12,200	30	$1,160,000	$58,000
2	CC	1235249504 RESTREPO ANALY	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS041	30	$2,000,000	$250,000	CCF48	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$20,900	30	$2,000,000	$100,000
Total		**Afiliados(2)**			$3,160,000	$505,600			$3,160,000	$395,000			$3,160,000	$126,400			$3,160,000	$33,100		$3,160,000	$158,000

2023/12/14 11:23 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51618740		ELSY AMPARO OVALLE GARZON	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 4G NO 38A- 01	IBAGUE-TOLIMA	3227096	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	330810839	9459425139	E	2023/12/12	2023/12/11	BANCOLOMBIA	0	$1,218,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$505,600	$0	$0	$505,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$505,600	$0	$0	$505,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$33,100	$0	$0	$33,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$33,100	$0	$0	$33,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$126,400	$0	$0	$126,400
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	$126,400	$0	$0	$126,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$395,000	$0	$0	$395,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$250,000	$0	$0	$250,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$94,800	$0	$0	$94,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$94,800	$0	$0	$94,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$63,200	$0	$0	$63,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$63,200	$0	$0	$63,200
TOTAL				2	$1,218,100	$0	$0	$1,218,100

PLANILLA PAGADA

2023/12/14 11:23 AM