CONTRATO No. 4600099126 DE 2023

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	JORDÁN SAS
NIT:	900.019.789-0
OBJETO:	Suministrar e instalar el mobiliario para los Centros del Valle del Software del Distrito de Medellín.
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L (494.000.000) INCLUIDO IVA.
ADICION N°1:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICIONES:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L (494.000.000) INCLUIDO IVA.
DURACIÓN INICIAL:	CIENTO TREINTA Y UN DÍAS (131) DÍAS SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA
AMPLIACIÓN N°1	N/A
DURACIÓN INICIAL MAS AMPLIACIONES:	CIENTO TREINTA Y UN DÍAS (131) DÍAS SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA
SUSPENSIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	Ocho (08) de septiembre 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	Treinta y uno (31) de diciembre de 2023
OTRAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO A LA FECHA:	N/A
MODIFICACIÓN ACTUAL:	**OTROSI No 1:** M**odificación** en las especificaciones Técnicas y cantidades de algunos muebles tipo y muebles a medida de cada Centro del Valle del Software.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	REDISTRIBUCIÓN POR VALOR DE SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L ($69.525.231) INCLUIDO IVA, PARA INCLUIR DENTRO DEL PRESUPUESTO CONTRACTUAL NUEVO MOBILIARIO O MOBILIARIO AL CUAL SE LE MODIFICÓ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA QUE IMPLICA MODIFICACIÓN DEL PRECIO Y QUE SON REQUERIDOS PARA DOTAR LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE. **SUSPENSIÓN No 1:** POR VEINTISIETE (27) DÍAS CONTADOS DESDE EL VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE HASTA EL DIECIOCHO (18) DE ENERO DE 2024. AMBAS FECHAS INCLUSIVE. CON REANUDACIÓN DESDE EL DIECINUEVE (19) DE ENERO HASTA EL CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2024. AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

ANTECEDENTES:

El contrato No. 4600099126 del 2023, se suscribió el día 31 de agosto de 2023, su inicio se dio a partir del 08 de septiembre de 2023, y fecha de terminación se tiene proyectada para el día 31 de diciembre de 2023.

El contrato tiene como objeto “Suministrar e instalar el mobiliario para los Centros del Valle del Software del Distrito de Medellín”

El objeto es: suministro, transporte, ensamble y puesta a punto del mobiliario para los Centros del Valle del Software del Distrito

El objetivo general es el suministro, transporte, ensamble y puesta a punto del mobiliario requerido para el funcionamiento de los espacios destinados a la prestación de servicios y oferta programática de los Centros del Valle del Software del Distrito de Medellín.

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	$494.000.000
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$494.000.000
Pagos Realizados (Acumulado) al 07/12/2023	$0
Saldo del contrato al 07/12/2023	$494.000.000
Porcentaje de ejecución financiera	0%
Porcentaje de ejecución física	94%

Si bien el porcentaje de avance físico es del 94%, su ejecución financiera se encuentra en 0,00%, debido a que el contratista no ha presentado facturación. Desde la supervisión se ha solicitado de manera reiterativa con el fin de poder realizar los pagos. Es de anotar que para terminar la vigencia 2023 se tiene un valor aproximado pendiente por pagar por la suma de doscientos noventa y cuatro millones novecientos treinta y cinco mil doscientos cinco pesos M/L ($294.935.205) equivalente al 59.70% para la ejecución financiera una vez se efectué dicho compromiso.

A la fecha de la presente solicitud, el contratista se encuentra ejecutando el contrato, cumpliendo con todas las obligaciones.

Justificación redistribución de recursos:

Los Centros del Valle del Software (CVS en adelante) se encuentran definidos en el PDM- 2020-2023 como espacios de ciudad pensados para impulsar la creación de emprendimientos y empresas de base tecnológica, el diseño y aceleración de modelos de negocio Business Process Outsourcing-BPO- en los territorios, el fortalecimiento de spin-off públicas y privadas; y la creación de la Red Futuro para generar conexiones entre oferta y demanda de personas, empresas e instituciones, que permiten captar talento de alto potencial, y tener una oferta constante de formación especializada en TIC, formación para el emprendimiento de base tecnológica y Cultura Digital, soportado

transversalmente en vigilancia periódica de las industrias digitales, la identificación de oportunidades de negocio, la articulación con el ecosistema CTI+E de la ciudad, y el acceso a mercados y capital inteligente nacional e internacional.

La Secretaría de Desarrollo económico brinda la oferta programática a través de los Centros del Valle del Software, por ende, es necesario contar con escenarios óptimos para que los ciudadanos, emprendedores e instituciones puedan recibir y aplicar las temáticas relacionadas con la cuarta revolución industrial, por lo tanto, para la ejecución de las actividades antes mencionadas para el contrato N°4600099126 DE 2023, se hace necesario realizar la redistribución de presupuesto, toda vez que algunos ítems contratados inicialmente se deben modificar y/o ser incluidos en el presupuesto teniendo en cuenta las realidades físicas encontradas en los Centro del Valle del Software, ya que:

- ✓ Al revisar las especificaciones técnicas de los CVS se encontró que contractualmente existen unos muebles que tienen un calibre y espesor de superficies muy gruesos, con el fin de mejorar la ergonomía del mobiliario para el usuario final, se requiere ajustar la descripción de algunos ítems.

- ✓ Las rodachinas de los muebles planteadas en las especificaciones técnicas del presupuesto del contrato tienen un volumen muy grande en comparación al tamaño de los muebles a dotar en los CVS, por ende, dicho volumen se debe ajustar al tamaño y al peso de muebles, con el fin de garantizar la funcionalidad y calidad de estos. Si bien las rodachinas contractualmente se pueden dejar en el mobiliario, este cambio se sugiere con el fin de mejorar la funcionalidad y calidad de estos.

- ✓ Al revisar las especificaciones técnicas de los CVS, los diseños y las áreas físicas de estos, se encontró la necesidad de aumentar o disminuir la cantidad de algunos muebles, así como incluir nuevos muebles, con el fin de garantizar una dotación acorde a los espacios arquitectónicos definidos para cada CVS.

A continuación, se detalla los ítems del presupuesto a los cuales se les debe realizar modificaciones técnicas y/o presupuestal:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1. MUEBLES TIPO				CONTRACTUAL			UNIDADES VERIFICADAS					
ITEM	**DESCRIPCIÓN INICIAL**	**DESCRIPCIÓN MODIFICADA**	**UDS.**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**DIFERENCIA UNIDADES**	**DIFERENCIA VALOR**	**JUSTIFICACIÓN**
1.1	Mesa típica estandar 1.20 x 0.9 con superficie en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza, + dos ganchos para colgar los bolsos. con Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electro estática color negro, con Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. Conexión eléctrica tomas dobles punto de acceso (datos) fijados al centro de la mesa, con cable calibre 8 de 3 metros de extensión. Dimensiones: 1.20m X0.90m Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa + soporte para bolsos. **NOTA:** Las cantidades por sede son Altavista (8), Guayabal (3), Santa Elena (12), Santa Cruz (10), Laureles (6)	Mesa típica estándar 1.20 x 0.9 con superficie en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza, + dos ganchos para colgar los bolsos. con Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electro estática color negro, con Rodachinas de 3" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. Conexión eléctrica tomas dobles punto de acceso (datos) fijados al centro de la mesa, con cable calibre 8 de 3 metros de extensión. Dimensiones: 1.20m X0.90m Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa + soporte para bolsos. **NOTA:** Las cantidades por sede son Altavista (8), Guayabal (3), Santa Elena (12), Santa Cruz (10), Laureles (6)	un	39	454.785	17.736.615	39	454.785	17.736.615	0	0	Se debe cambiar la descripción del ítem porque las dimensiones de las rodachinas deben ser de 3 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble y se mejore la funcionalidad y calidad de este.
1.2	Mesa alta 0.90x 1.20 con superficie en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformado acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 2 Ganchos metálicos cuelga bolsos Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electro estática color negro, con Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. Conexión eléctrica tomas dobles punto de acceso (datos) fijados al centro de la mesa, con cable calibre 8 de 3 metros de extensión. Dimensiones: 1.20mX0.90m Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa +	Mesa alta 0.90x 1.20 con superficie en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformado acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 2 Ganchos metálicos cuelga bolsos Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electro estática color negro, con Rodachinas de 3" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. Conexión eléctrica tomas dobles punto de acceso (datos) fijados al centro de la mesa, con cable calibre 8 de 3 metros de extensión. Dimensiones: 1.20mX0.90m Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa + soporte para bolsos. **NOTA:** Las cantidades	un	11	450.292	4.953.212	12	450.292	5.403.504	-1	-450.292	Incrementa 1 unidad debido a distribución arquitectónica en CVS Santa Cruz. Se debe cambiar la descripción del ítem porque las dimensiones de las rodachinas deben ser de 3 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble y se mejore la funcionalidad y calidad de este. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13,

	soporte para bolsos. **NOTA:** Las cantidades por sede son Altavista (2), Guayabal (2), Santa Elena (4), Santa Cruz (1), Laureles (2)	por sede son Altavista (2), Guayabal (2), Santa Elena (4), Santa Cruz (2), Laureles (2)										4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
1.3	Mesa de máquinas Superficie en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo. con dimensiones 240cm x 60 cm x 95 cm con estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas). Cajonera en madecor color por definir con sistema de apertura de ranura plana. SIN MANIJAS, con cerradura de llave central, Con apertura doble batiente. rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg NOTA: Las cantidades por sede son Altavista (1), Santa Elena (1)	Mesa de máquinas Superficie en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo. con dimensiones 240cm x 60 cm x 95 cm con estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas). Cajonera en madecor color por definir con sistema de apertura de ranura plana. CON MANIJAS, con cerradura de llave central, Con apertura doble batiente. rodachinas de 3" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. ESTRUCTURA COMPLETA, TUBO 2", ACCESORIOS LAMINA CALIBRE 20 NOTA: Las cantidades por sede son Altavista (1), Santa Elena (1)	un	2	877.187	1.754.374	2	877.187	1.754.374	0	0	Se debe cambiar la descripción del ítem porque las dimensiones de las rodachinas deben ser de 3 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble y se mejore la funcionalidad y calidad de este. Además, se hace necesaria agregar manijas para mejorar el funcionamiento de los cajones y cambiar el calibre de la lámina, esto mejora la ergonomía del mobiliario.
1.4	Banco Laboratorio de prototipado alto con Superficie madecor de 3cm de espesor, cantos transformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Dimensiones 30 cm x 30 cm., Estructura en lamina espesor por definir con soportes en tubería de 1 1/2" + pintura anticorrosiva de color negro. Base soporte en caucho color negro **NOTA:** Las cantidades por sede son Altavista (10), Guayabal (8), Santa Elena (16), Santa Cruz (6), Laureles (10)	Banco Laboratorio de prototipado alto con Superficie madecor de 3cm de espesor, cantos transformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Dimensiones 30 cm x 30 cm., Estructura en lamina espesor por definir con soportes en tuberia de 1 " + pintura anticorrosiva de color negro. Base soporte en caucho color negro **NOTA:** Las cantidades por sede son Altavista (10), Guayabal (8), Santa Elena (18), Santa Cruz (8), Laureles (10)	un	50	222.612	11.130.600	54	222.612	12.021.048	-4	-890.448	Incrementan 4 unidades debido a distribución arquitectónica de los CVS Santa Elena (18) y Santa Cruz (8) . Se hace necesario ajustar el grosor de la tubería metálica del mueble con el fin mantener el diseño de esté. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1.5	Mueble de 1.4x0.6x1.80 para televisor Smart TV 65" en acero, que sea fijo NO AJUSTABLE con capacidad de carga de 30 Kg soportado sobre mueble en estructura metálica. Mueble en madecor de 3 cm de espesor cantos termoformado acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza+ 2 ganchos cuelga bolsos Conexión eléctrica tomas dobles fijados al centro de la mesa, con cable calibre 8 de 3 metros de extensión + Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa. Cajonería en madecor color por definir puertas con sistema de apertura de ranura plana SIN MANIJAS con cerradura de llave central con apertura doble batiente con Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg **NOTA:** Las cantidades por sede son Altavista (2), Guayabal (1), Santa Elena (4), Santa Cruz (5), Laureles (3)	Mueble de 1.4x0.6x1.80 para televisor Smart TV 65" en acero, AJUSTABLE con capacidad de carga de 30 Kg soportado sobre mueble en estructura metálica. Mueble en madecor de 3 cm de espesor cantos termoformado acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza+ Conexión eléctrica tomas dobles fijados al centro de la mesa. Cajonería en madecor color por definir puertas con sistema de apertura de ranura plana SIN MANIJAS , sin cerradura, 2 puertas corredizas, con Rodachinas de 3" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg **NOTA:** Las cantidades por sede son Altavista (2), Guayabal (1), Santa Elena (4), Santa Cruz (5), Laureles (3)	un	2	569.032	1.138.064	15	569.032	8.535.480	-13	-7.397.416	Incrementan 13 las unidades debido a distribución arquitectónica. CVS: Altavista 2, Guayabal 1, Santa Elena 4, Santa Cruz 5, Laureles 3. Se hace necesario modificar el ítem porque el mueble debe ser sin cerraduras y con puertas corredizas con el fin de evitar a futuro que las puertas se cuelguen, esto mejora la ergonomía del mueble. Además, se debe cambiar las dimensiones de las rodachinas deben ser de 3 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble y se mejore la ergonomía de este. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Items contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
1.6	M-08 Carro de herramientas Superficie en madecor apariencia madera de 3cm de espesor. Dimensiones 0.60mt x 0.60mt con estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electro estática color negro.Puerta metálica fijada al mueble + pintura electroestática color por definir con perforación circular para su apertura. Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. **NOTA:** Las cantidades por sede son Guayabal (1), Santa Elena (2), Santa Cruz (2)	M-08 Carro de herramientas Superficie en madecor apariencia madera de 3cm de espesor. Dimensiones 0.60mt x 0.60mt con estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electro estática color negro. Puerta metálica fijada al mueble + pintura electroestática color por definir, con cerradura, jaladera para su apertura. Rodachinas de 3" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. **NOTA:** Las cantidades por sede son Guayabal (1), Santa Elena (2), Santa Cruz (2)	un	5	401.626	2.008.130	5	401.626	2.008.130	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque se debe agregar jaladera y cerradura para garantizar la funcionalidad del mueble. Además, las dimensiones de las rodachinas deben ser de 3 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

1.7	Tablero en vidrio templado anti reflejo de 1,80 x 1,20 anclado a pared y con base para marcadores. **NOTA:** Las cantidades por sede son Altavista (1), Santa Elena (1), Santa Cruz (4), Palmitas (1)	Tablero en vidrio templado anti reflejo de 1,80 x 1,20 anclado a pared y con base para marcadores. NOTA: Las cantidades por sede son Altavista (1), Santa Elena (3), Santa Cruz (4)	un	7	792.271	5.545.897	8	792.271	6.338.168	-1	-792.271	Incrementa 1 unidad debido a distribución arquitectónica en CVS Santa Elena, unidades asignadas a esta sede 3. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
1.8	Rack para computadores portátiles en estructura metálica de 17 bandejas con puerta batiente cada4 bandejas y cerradura de seguridad. Superficie general en lámina metálica calibre 3 o según recomiende el fabricante. Superficie frontal en lámina microperforada, color y patrón a definir según disponibilidad. **NOTA:** Las cantidades por sede son Altavista (1), Santa Elena (1), Santa Cruz (2),	Rack para computadores portátiles en estructura metálica de 17 bandejas con puerta batiente cada4 bandejas y cerradura de seguridad. Superficie general en lámina metálica calibre 18. Superficie frontal en lámina microperforada, color y patrón a definir según disponibilidad. **NOTA:** Las cantidades por sede son Altavista (1), Santa Elena (1), Santa Cruz (1)	u n	4	1.358.083	5.432.332	3	1.358.083	4.074.249	1	1.358.083	Disminuye 1 unidad debido a distribución arquitectónica en CVS Santa Cruz. Es necesario modificar la especificación técnica del ítem debido a que el calibre con el fin de mejorar la ergonomía y calidad del mueble. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
1.9	MESAS PORTATILES Mesa en lámina metálica calibre 12 con forma tipo “C”, 4 patas niveladoras en caucho, superficie lisa con acabado uniforme con pintura electrostática color por definir. El proveedor debe realizar los prototipos necesarios que validen la estabilidad del mueble. **NOTA:** Las cantidades por sede son Altavista (3), Guayabal (6), Santa Elena (16), Santa Cruz (3), Laureles (9) Durante el proceso de fabricación se definirá el color de la mesa para cada sede.	MESAS PORTATILES Mesa en lámina metálica calibre 12 con forma tipo “C”, 4 patas niveladoras en caucho, superficie lisa con acabado uniforme con pintura electrostática color por definir. El proveedor debe realizar los prototipos necesarios que validen la estabilidad del mueble. **NOTA:** Las cantidades por sede son Altavista (6), Guayabal (3), Santa Elena (15), Santa Cruz (3), Laureles (10) Durante el proceso de fabricación se definirá el color de la mesa para cada sede.	u n	37	288.867	10.688.079	37	288.867	10.688.079	0	0	Debido a la distribución de los espacios, disminuye la cantidad asignada en el CVS Guayabal a 3. Aumentan las cantidades asignadas a los CVS: Altavista a 6, Laureles 10. Es necesario modificar la especificación técnica del ítem debido a que el calibre sugerido para el mueble debe ser de 12, con el fin de mejorar su ergonomía.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	CVS ALTAVISTA											
2.1	GABINETE ARCHIVADOR SUPERIOR en estructura metálica y superficie en madecor, para anclar en el muro a una altura desde la parte inferior 1.75m. Estructura metálica de 1" x 1" (pulgada) + pintura electro estática color negro. Superficie en madecor de 2 cm con lamina de alta presión + acabado mate, en melanina color por definir. Con cerradura de seguridad. ensamble oculto. Se ancla en el muro por medio de tornillos y tocetos. Manija invisible, se deja la tapa de cierre sobresaliente en la parte inferior como pestaña para su apertura.	GABINETE ARCHIVADOR SUPERIOR en estructura metálica y superficie en madecor, para anclar en el muro a una altura desde la parte inferior 1.75m. Estructura metálica de 1" x 1" (pulgada) + pintura electro estática color negro. Superficie en madecor de 15mm con lamina de alta presión + acabado mate, en melanina color por definir. Con cerradura de seguridad. ensamble oculto. Se ancla en el muro por medio de tornillos y tocetos. Con jaladera, se deja la tapa de cierre sobresaliente en la parte inferior como pestaña para su apertura.	u n	4	685.340	2.741.360	1	685.340	685.340	3	2.056.020	Disminuye la cantidad asignada a 1 unidad de acuerdo con la distribución arquitectónica en CVS Altavista. Se hace necesario modificar el ítem porque se debe agregar jaladera para mejorar la funcionalidad del mueble, además, el espesor sugerido para el mueble es de 15, esto mejora la ergonomía de este. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
2.2	ME-01 RECEPCIÓN de 1.58 x 0.60 Superficies en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 2 Ganchos cuelga bolsos. Cajonera en lámina metálica calibre 12 con pintura electro estática color morado + rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta. Superficie en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color morado + estructura interna metálica negra electro estática. El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Falda en lámina metálica elevada 30 cm del piso. Letras con realce en	ME-01 RECEPCIÓN de 1.58 x 0.60 Superficies en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 2 Ganchos cuelga bolsos. Cajonera en lámina metálica calibre 22 con pintura electro estática color morado + rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta. Superficie en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color morado + estructura interna metálica negra electro estática. El acabado debe tener apariencia de un espesor de 5 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Falda en lámina metálica elevada 30 cm del piso. Letras con realce en lámina metálica calibre 12 tipografía según manual	u n	1	637.359	637.359	1	637.359	637.359	0	0	Se hace necesario modificar el ítem porque la lámina metálica sugerida para el mueble es de 22, lo anterior con el fin de mejorar la ergonomía de este.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	lámina metálica calibre 12 tipografía según manual de diseño SDE y frase según especificación SDE. Las tapas son sobre puestas, las fijaciones de dichas tapas deben contar con tornillería embebida para dejar una superficie lo más limpia posible. Todo debe contar con patas niveladoras plásticas.	de diseño SDE y frase según especificación SDE. Las tapas son sobre puestas, las fijaciones de dichas tapas deben contar con tornillería embebida para dejar una superficie lo más limpia posible. Todo debe contar con patas niveladoras plásticas.										
2.3	BANCA CORRIDA 1,7 Superficie en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. El anclaje será interno hacía la estructura de la jardinera. Espaldar en cojinería con tela anti fluido color amarillo adosada a la banca. Jardineras plásticas comerciales color negro según disponibilidad comercial. Recubrimiento de jardinera en lámina metálica calibre 16 con empalmes soldados entre sí + acabado en pintura electroestática color morado. Acabado uniforme. Soporte interno en estructura metálica PTR 1x1" con pintura anticorrosiva negra. anclaje a piso. Casilleros en lámina metálica color cian calibre 12 con rejilla y manija metálica color negro, todos los casilleros deben ir numerados Recubrimiento en lámina metálica color morado calibre 3 con estructura interna metálica de 2" x 2" (pulgadas) según recomendación del proveedor + pintura electro estática color negro.		u n 0	1	2.732.659	2.732.659	0	2.732.659	0	1	2.732.659	No se suministrará este mueble porque para el espacio que se tiene en el CVS Altavista se requiere de otros tipos muebles (ME10, ME5, mesas portátiles y ME4). Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
2.4	ASIENTO CIRCULAR 2.32 x 1.90 Recubrimiento en lámina metálica calibre 3 color cian según paleta de colores, con pintura anticorrosiva + Soporte interno en estructura metálica PTR 1x1" con pintura anticorrosiva negra. Anclaje a piso. Puerta en lámina metálica micro perforada con cerradura de seguridad + pintura anticorrosiva		u n 0	1	4.053.605	4.053.605	0	4.053.605	0	1	4.053.605	No se suministrará este mueble porque para el espacio que se tiene en el CVS Altavista se requiere de otros tipos muebles (ME10, ME5, mesas portátiles y ME4). Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los

	color amarillo. Asiento en cojinería con tela anti fluido color amarillo adosada a la banca											mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
2.5	COCINETA METALICA con pintura anticorrosiva color morado y cian según paleta de colores, puertas y cajonera en lámina calibre 18 entamborado con troquelado para fácil apertura, color por definir. Gabinetes en lámina metálica calibre 16 anclados a muro en múltiples puntos para asegurar su estabilidad, con capacidad de 30 kg+ 3 puertas proyectantes con sistema neumático. Puertas metálicas lámina calibre 18 entamborada sin manija con sistema de cierre lento. color por definir.	COCINETA METALICA con pintura anticorrosiva color morado y cian según paleta de colores, puertas y cajonera en lámina calibre 18 entamborado con troquelado para fácil apertura, color por definir. Gabinetes en lámina metálica calibre 16 piso y laterales lamina calibre 22 anclados a muro en múltiples puntos para asegurar su estabilidad, con capacidad de 30 kg+ 3 puertas proyectantes con sistema neumático. Puertas metálicas lámina calibre 22 entamborada sin manija con sistema de cierre lento. color por definir.	u n	1	2.578.603	2.578.603	0	2.578.603	0	1	2.578.603	Es necesario ajustar en valor del mueble debido a que incrementa el tamaño de la cocina, pasa de 164cm a 203cm tanto del mueble superior e inferior, esto por dimensiones arquitectónicas actuales en obra en el CVS Altavista. Se hace necesario modificar el ítem porque la lámina metálica sugerida para el mueble es de 16, 18 y 22, esto con el fin de mejorar la ergonomía de este. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
2.6	Mesa de trabajo-superficie en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti rayones color caramelo, dimensiones 1.30x0.6. Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. Cajonería en madecor color por definir. puertas con sistema de apertura de ranura plana. SIN MANIJAS. Con cerradura de llave lateral central, Con apertura doble batiente. Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electro estática color negro.	Mesa de trabajo-superficie en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti rayones color caramelo, dimensiones 1.30x0.6. Rodachinas de 3" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. Cajonería en madecor color por definir. puertas con sistema de apertura de ranura plana. SIN MANIJAS. Con cerradura de llave lateral central, Con apertura doble batiente. Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electro estática color negro.	u n	3	790.810	2.372.430	3	790.810	2.372.430	0	0	Se debe cambiar la descripción del ítem porque las dimensiones de las rodachinas deben ser de 3 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble y se mejore la funcionalidad y calidad de este.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

2.7	CAJONERA EN LAMINA METÁLICA 1.50x0.7 calibre 12 con pintura anticorrosiva color cian. Superficies en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor antirayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Superficie en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color CIAN+ estructura interna metálica. El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. incluye rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. superficie de trabajo, nichos en lámina metálica, cajoneras con cerradura de seguridad. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Jardinera con recubrimiento metálico completo, incluyendo base con pintura anticorrosiva color cian jardinera plástica color negra según disponibilidad comercial.	CAJONERA EN LAMINA METÁLICA 1.50x0.7 calibre 22 con pintura anticorrosiva color cian. Superficies en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor antirayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Superficie externa en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color CIAN+ estructura interna metálica. El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. incluye rodachinas de 3" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. superficie de trabajo, nichos en lámina metálica, cajoneras con cerradura de seguridad. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Jardinera con recubrimiento metálico completo, incluyendo base con pintura anticorrosiva color cian jardinera plástica color negra según disponibilidad comercial.	u n	2	1.034.533	2.069.066	3	1.034.533	3.103.599	-1	-1.034.533	Incrementan 2 unidades ya que debida distribución arquitectónica se debe reubicar puestos de trabajo. Se hace necesario modificar el ítem porque la lámina metálica sugerida para el mueble es de 16 y 22 con el fin de mejorar la ergonomía de este. Además, las dimensiones de las rodachinas deben ser de 3 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble y se mejore la funcionalidad y calidad de este. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
2.8	CAJONERA EN LAMINA METALICA 2,9x0.7 calibre 12 con pintura anticorrosiva color cian. Superficies en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor antirayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Superficie en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color CIAN+ estructura interna metálica. El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. incluye rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. superficie de trabajo, nichos en lámina metálica, cajoneras con cerradura de seguridad. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Jardinera con		u n	1	1.910.647	1.910.647	0	1.910.647	0	1	1.910.647	No se suministrará este mueble porque para el espacio que se tiene en el CVS Altavista se requiere adicionar una jardinera (Ver ítem 2.7). Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)

	recubrimiento metálico completo, incluyendo base con pintura anticorrosiva color cian jardinera plástica color negra según disponibilidad comercial.											
2.9	CASILLEROS 2.0X1.52 en lámina metálica color morado calibre 12 con rejilla y manija metálica color negro + cierre de seguridad. Todos los casilleros deben ir numerados. Puertas batientes en lámina micro perforada calibre 16 con cierre de seguridad + pintura anticorrosiva color amarilla. Entrepaños en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color amarillo, todas las uniones deben ser internas y pintadas del mismo color de la lámina metálica	CASILLEROS 2.0X1.52 en lámina metálica color morado calibre 18 con rejilla y manija metálica color negro + cierre de seguridad. Todos los casilleros deben ir numerados. Puertas batientes en lámina micro perforada calibre 22 con cierre de seguridad + pintura anticorrosiva color amarilla. Entrepaños en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color amarillo, todas las uniones deben ser internas y pintadas del mismo color de la lámina metálica	u n	1	889.168	889.168	1	889.168	889.168	0	0	Se hace necesario modificar el ítem porque el calibre sugerido para el mueble es de 16, 18 y 22, con el fin de mejorar la calidad y ergonomía de este.
2.10	CASILLEROS 2.54X1.65 en lámina metálica color naranjado calibre 12 con rejilla y manija metálica color negro + cierre de seguridad. Todos los casilleros deben ir numerados Puertas batientes en lámina micro perforada calibre 16 con cierre de seguridad + pintura anticorrosiva color amarilla. Superficie en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color naranja + estructura interna metálica. El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. incluye entrepaños metálicos, casilleros en lámina metálica y puertas batientes con lámina micro perforada + jardinera plástica. Toda la pintura es anticorrosiva y las uniones deben ser invisibles o del mismo color de la lámina metálica. Jardinera con recubrimiento metálico color naranjado + pintura anticorrosiva + jardinera plástica color negra según disponibilidad comercial. Letras corpóreas en acrílico o metálicas según aprobación de la SDE.	CASILLEROS 2.54X1.65 en lámina metálica color naranjado calibre 18 con rejilla y manija metálica color negro + cierre de seguridad. Todos los casilleros deben ir numerados Puertas batientes en lámina micro perforada calibre 22 con cierre de seguridad + pintura anticorrosiva color amarilla. Superficie en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color naranja + estructura interna metálica. El acabado debe tener apariencia de un espesor de 15cm. incluye entrepaños metálicos, casilleros en lámina metálica y puertas batientes con lámina micro perforada + jardinera plástica. Toda la pintura es anticorrosiva y las uniones deben ser invisibles o del mismo color de la lámina metálica. Jardinera con recubrimiento metálico color naranjado + pintura anticorrosiva + jardinera plástica color negra según disponibilidad comercial. Letras corpóreas en acrílico o metálicas según aprobación de la SDE.	u n	2	5.280.669	10.561.338	2	5.280.669	10.561.338	0	0	Se hace necesario modificar el ítem porque el calibre sugerido para el mueble es de 16, 18 y 22, con el fin de mejorar la calidad y ergonomía de este.

2.11	BANCA CORRIDA 2.30 m. Estructura metálica interna PTR 1x1" con pintura anticorrosiva negra. Recubrimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electroestática morado + jardineras plásticas comerciales color negro. Asiento en lámina metálica calibre 3 con espaldar y base morado según paleta de colores. Silla pernada a la estructura de la jardinera. No lleva desagüe, las jardineras se deben retirar para ser regadas. Jardinera con recubrimiento metálico color morado + pintura anticorrosiva + jardinera plástica color negra según disponibilidad comercial. Estructura metálica calibre 12 que soporta las jardineras plásticas, dicha lamina debe tener la apertura para desagüe bajo cada matera + pintura anticorrosiva color morado según especificación.	BANCA CORRIDA 2.30 m. Estructura metálica interna PTR 1x1" con pintura anticorrosiva negra. Recubrimiento en lámina metálica calibre 16 con pintura electroestática morado + jardineras plásticas comerciales color negro. Asiento en lámina metálica calibre 12 con espaldar y base morado según paleta de colores. Silla pernada a la estructura de la jardinera. No lleva desagüe, las jardineras se deben retirar para ser regadas. Jardinera con recubrimiento metálico color morado + pintura anticorrosiva + jardinera plástica color negra según disponibilidad comercial. Estructura metálica calibre 16 que soporta las jardineras plásticas, dicha lamina debe tener la apertura para desagüe bajo cada matera + pintura anticorrosiva color morado según especificación.	u n	4	1.620.898	6.483.592	0	1.620.898	0	4	6.483.592	No se suministrará este mueble porque para el espacio que se tiene en el CVS Altavista se requiere de otros tipos muebles (ME10, ME5, mesas portátiles y ME4). Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
2.12	JARDINERA EN LAMINA METÁLICA calibre 18 con empalmes soldados entre sí con acabado en pintura anticorrosiva de colores por definir según la paleta de colores proporcionada. Soporte metálico en calibre 18 para la ubicación de jardineras plásticas con Perforaciones inferiores para evacuación de aguas, soldado a la estructura base del mueble. Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg	JARDINERA EN LAMINA METÁLICA calibre 18 con empalmes soldados entre sí con acabado en pintura anticorrosiva de colores por definir según la paleta de colores proporcionada. Soporte metálico en calibre 18 para la ubicación de jardineras plásticas con Perforaciones inferiores para evacuación de aguas, soldado a la estructura base del mueble. Rodachinas de 3" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg	u n	10	1.194.815	11.948.150	10	1.194.815	11.948.150	0	0	Se debe cambiar la descripción del ítem porque las dimensiones de las rodachinas deben ser de 3 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble, mejorando la funcionalidad y calidad de este.
2.13	MURO VERDE EN ESTRUCTURA METÁLICA 2,18 X 1.74 X0.24 PTR 1x1" con pintura anticorrosiva negra. Cajones tipo jardinera en lámina metálica calibre 12 color cian con pintura anticorrosiva + jardineras plásticas comerciales color negro + orificios inferiores para desaguar. Debe evaluarse su anclaje al piso según su estabilidad final+ pintura anticorrosiva + estantes en madecor	MURO VERDE EN ESTRUCTURA METÁLICA 2,18 X 1.74 X0.24 PTR 1x1" con pintura anticorrosiva negra. Cajones tipo jardinera en lámina metálica calibre 16 color cian con pintura anticorrosiva + jardineras plásticas comerciales color negro + orificios inferiores para desaguar. Debe evaluarse su anclaje al piso según su estabilidad final+ pintura anticorrosiva + estantes en madecor con pintura RH acabado color	u n	1	3.437.853	3.437.853	1	3.437.853	3.437.853	0	0	Se hace necesario modificar el ítem porque el calibre sugerido para el mueble es de 16, con el fin de garantizar la estabilidad de este.

	con pintura RH acabado color caramelo. Superficies en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor antirayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + acabado RH. Jardinera con recubrimiento metálico color cian + pintura anticorrosiva + jardinera plástica color negra según disponibilidad comercial.	caramelo. Superficies en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor antirayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + acabado RH. Jardinera con recubrimiento metálico color cian + pintura anticorrosiva + jardinera plástica color negra según disponibilidad comercial.										
2.14	MURO VERDE EN ESTRUCTURA METALICA 0.88 X 1.74 X 0.24m PTR 1x1" con pintura anticorrosiva negra. Cajones tipo jardinera en lámina metálica calibre 12 color naranjada con pintura anticorrosiva naranja+ jardineras plásticas comerciales color negro+ orificios inferiores para desaguar. Debe evaluarse su anclaje al piso según su estabilidad final+ pintura anticorrosiva + estantes en madecor con pintura RH acabado color caramelo	MURO VERDE EN ESTRUCTURA METALICA 0.88 X 1.74 X 0.24m PTR 1x1" con pintura electrostática negra. Cajones tipo jardinera en lámina metálica calibre 18 color naranjada con pintura anticorrosiva naranja+ jardineras plásticas comerciales color negro+ orificios inferiores para desaguar. Debe evaluarse su anclaje al piso según su estabilidad final+ pintura anticorrosiva + estantes en madecor con pintura RH acabado color caramelo	u n	1	1.236.995	1.236.995	1	1.236.995	1.236.995	0	0	Se hace necesario modificar el ítem porque el calibre sugerido para el mueble es de 18, con el fin de garantizar la estabilidad de este.
2.15	MUEBLE LAVA HERRAMIENTAS Puertas en lámina metálica calibre 10 con pintura anticorrosiva, color amarillo + troquelado o manija oculta. Espejo de .88m*1.15m, instalación a ras de soporte. Incluye lavamanos en quasar prefabricado pulido, color gris claro o blanco. Grifo de baño negro mate montado en la pared, manija cruzada dobles grifo de vanidad generalizado, grifo mezclador lavabo en dos manijas. 4 ojos de buey embebidos en la cara inferior del marco urbano	MUEBLE LAVA HERRAMIENTAS Puertas en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva, color amarillo + troquelado o manija oculta. Espejo de .88m*1.15m, instalación a ras de soporte. lavamanos en concreto. 2 grifos mono control negro montado a la pared. Perforaciones para 4 Ojos de buey embebidos en la cara inferior del marco urbano	u n	1	2.821.087	2.821.087	1	2.821.087	2.821.087	0	0	Se hace necesario ajustar la descripción del ítem ya que se requiere utilizar lámina calibre 16, con el fin de mejorar la calidad de esté. Además, se debe colocar 2 grifos mono control de pared acabado negro mate, porque así está definido comercialmente.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

2.16	MUEBLE PARA UPS 1.10X0.80 Superficies en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor antirayones color caramelo. Dimensiones: según diseño+ alta lavabilidad y fácil limpieza Pasa cables Entrepaño en madecor Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electro estática color negro. Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. 2 puertas metálicas calibre 12 microperforada con pintura anticorrosiva, color por definir según disponibilidad. SIN MANIJA	MUEBLE PARA UPS 1.10X0.80 Superficies en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor antirayones color caramelo. Dimensiones: según diseño+ alta lavabilidad y fácil limpieza Pasa cables Entrepaño en madecor Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electro estática color negro. Rodachinas de 3" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. 2 puertas metálicas calibre 22 microperforada con pintura anticorrosiva, color por definir según disponibilidad. CON MANIJA	u n	2	586.905	1.173.810	1	586.905	586.905	1	586.905	Disminuye 1 unidad en CVS Altavista debido a distribución arquitectónica. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6) Se hace necesario modificar el ítem porque el calibre sugerido para el mueble es de 22, con el fin de evitar que las puertas se cuelguen, mejorando su ergonomía. Además, se debe agregar manija para la apertura de las puertas, esto también mejora su ergonomía. Además, las dimensiones de las rodachinas deben ser de 3 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble, esto mejora la funcionalidad y calidad del mueble.
2.17	BANCA EN CONCRETO DE ALTO DESEMPEÑO DE ACABADO PULIDO MATE con capacidad para 2-3 personas. Instalación: Autoportante. Simplemente puesta. Material: Concreto. Dimensiones: 1,42m x 0,74m x 0,30m Color: Concreto gris. Peso: 220 kg	BANCA EN CONCRETO DE ALTO DESEMPEÑO DE ACABADO PULIDO MATE con capacidad para 2-3 personas. Instalación: Autoportante. Simplemente puesta. Material: Concreto. Dimensiones: 1,42m x 0,74m x 0,30m Color: Concreto gris. Peso: 220 kg	u n	6	722.502	4.335.012	0	722.502	0	6	4.335.012	No se ejecutará este mueble debido a que la Secretaría de Participación realizó mantenimiento y adecuaciones en la cubierta, las cuales tienen vigente unas garantías, por ende, este espacio no se utilizará con el fin de evitar riegos en dichas garantías. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

2.18	BANCA EN CONCRETO DE ALTO DESEMPEÑO DE ACABADO PULIDO MATE Instalación: Autoportante. Simplemente puesta. Material: Concreto. Acero. Dimensiones: 0,70m x 0,90m x 0,99m (Ancho x Alto x Profundidad) Color: Concreto gris. Acero según muestra Peso: 81,9 kg	BANCA EN CONCRETO DE ALTO DESEMPEÑO DE ACABADO PULIDO MATE Instalación: Autoportante. Simplemente puesta. Material: Concreto. Acero. Dimensiones: 0,70m x 0,90m x 0,99m (Ancho x Alto x Profundidad) Color: Concreto gris. Acero según muestra Peso: 81,9 kg	u n	4	1.282.480	5.129.920	0	1.282.480	0	4	5.129.920	No se ejecutará este mueble debido a que la Secretaría de Participación realizó mantenimiento y adecuaciones en la cubierta, las cuales tienen vigente unas garantías, por ende, este espacio no se utilizará con el fin de evitar riegos en dichas garantías. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
CVS GUAYABAL												
3.1	ME-01 ESCRITORIO DE RECEPCIÓN Y PUESTOS FIJOS EN L: 4,54 x 1,63 x 0,72 x 0,75 m Con Superficie de trabajo en Madecor de 5 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 1 Gancho cuelga bolsos. Elemento de soporte en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color cian (ver paleta de colores) + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 1 1/2". El acabado debe tener apariencia de un espesor de 4 a 5 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 1 1/2". Uniones según especificación de proveedor, ocultas para garantizar superficie	ME-01 ESCRITORIO DE RECEPCIÓN Y PUESTOS FIJOS EN L: 4,54 x 1,63 x 0,72 x 0,75 m Con Superficie de trabajo en Madecor de 5 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 1 Gancho cuelga bolsos. Elemento de soporte en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color cian (ver paleta de colores) + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 2". El acabado debe tener apariencia de un espesor de 4 a 5 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 2". Uniones según especificación de proveedor, ocultas para garantizar superficie limpia. Ninguna estructura debe tener	u n	1	1.531.656	1.531.656	1	1.531.656	1.531.656	0	0	Se hace necesario ajustar las especificaciones del ítem ya que se requiere utilizar lámina calibre 22 para las puertas y láminas calibre 16 para las paredes por alto flujo de usuarios, esto mejora las condiciones de calidad y funcionalidad del mueble.

	limpia. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.	contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.										
3.2	ME-02 MOBILIARIO DIVISORIO ARCHIVADOR 4,95 x 2,53 x 0,73m: LABORATORIOS- Mueble multifuncional compuesto por 1 Módulo de Casilleros de 0,94 x 0,50 m con 8 compartimientos en lámina metálica color por definir (según paleta de colores) calibre 16 con rejilla y manija metálica + portacandado de acero + numeración en letras corpóreas color negro. Cajoneras inferiores de 1,20 x 0,70 con puerta de dos alas en lámina calibre 16 según diseño con chapa de seguridad con llave, con pintura electrostática exterior e interior color por definir según diseño gráfico. 4 entrepaños de 0,64 x0,50 mt en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color por definir (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Módulo de almacenamiento de 0,90 x 0,50 con Puerta de dos alas en lámina calibre 18 microperforado según diseño con chapa de seguridad con llave, con pintura electrostática exterior e interior color por definir según diseño gráfico. PUNTO DE ATENCIÓN - Módulo para impresoras 1,28 x 0,73m con almacenamiento superior con 2 puertas proyectantes de lámina metálica calibre 12 con pistón amortiguador de gas con placa de montaje, sistema progresivo. Bandejas en en Madecor con apariencia madera de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. cuerpo inferior falso en Superficie en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color según diseño (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Jardinera de 3,60 x 0,23 x 0,75 m en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color por definir (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado + Estructura	ME-02 MOBILIARIO DIVISORIO ARCHIVADOR 4,95 x 2,53 x 0,73m: LABORATORIOS- Mueble multifuncional compuesto por 1 Módulo de Casilleros de 0,94 x 0,50 m con 8 compartimientos en lámina metálica color por definir (según paleta de colores) calibre 16 con rejilla y manija metálica + portacandado de acero + numeración en letras corpóreas color negro. Cajoneras inferiores de 1,20 x 0,70 con puerta de dos alas en lámina calibre 22 según diseño con chapa de seguridad con llave, con pintura electrostática exterior e interior color por definir según diseño gráfico. 4 entrepaños de 0,64 x0,50 mt en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color por definir (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Módulo de almacenamiento de 0,90 x 0,50 con Puerta de dos alas en lámina calibre 22 microperforado según diseño con chapa de seguridad con llave, con pintura electrostática exterior e interior color por definir según diseño gráfico. PUNTO DE ATENCIÓN - Módulo para impresoras 1,28 x 0,73m con almacenamiento superior con 2 puertas proyectantes de lámina metálica calibre 22 con pistón amortiguador de gas con placa de montaje, sistema progresivo. Bandejas en en Madecor con apariencia madera de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. cuerpo inferior falso en Superficie en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color según diseño (ver paleta de colores). Soldaduras	u n	1	10.940.157	10.940.157	1	10.940.157	10.940.157	0	0	Se hace necesario ajustar las especificaciones del ítem ya que se requiere utilizar lámina calibre 22 para las puertas y láminas calibre 16 para las paredes por alto flujo de usuarios, esto mejora las condiciones de calidad y funcionalidad del mueble.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	metálica soldada de 20 mm x 20 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. Enchape con Elementos verticales decorativos en Madecor que alcancen un espesor de 3 cm, y composición según diseño. y Letras con realce en lámina metálica calibre 12 tipografía según manual de diseño SDE y frase según especificación SDE	internas con cordón delgado. Jardinera de 3,60 x 0,23 x 0,75 m en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color por definir (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado + Estructura metálica soldada de 20 mm x 20 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. Enchape con Elementos verticales decorativos en Madecor que alcancen un espesor de 3 cm, y composición según diseño. y Letras con realce en lámina metálica calibre 12 tipografía según manual de diseño SDE y frase según especificación SDE.										
3.5	ME-04 LOCKERS 2,10 x 0,80 x 0,40 m: Estructura metálica PTR de 30 mm 30 mm + pintura electrostática color negro mate. Entrepaños en Madecor con apariencia de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Superficie superior en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color por definir (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Cajones para Lockers en lámina metálica calibre 3 y puerta en lámina metálica entamborada de 1 cm colores según diseños. + cerradura de seguridad. Dimensiones: 39 x 50 cm x 37 cm de altura. Numeración troquelada o superpuesta con platina metálica color negro. Debe ser anclada al nivel de piso acabado para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura.	ME-04 LOCKERS 2,10 x 0,80 x 0,40 m: Estructura metálica PTR de 25 mm 25 mm + pintura electrostática color negro mate. Entrepaños en Madecor con apariencia de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Superficie superior en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color por definir (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Cajones para Lockers en lámina metálica calibre 16 y puerta en lámina metálica entamborada de calibre 22 colores según diseños. + cerradura de seguridad. Dimensiones: 39 x 50 cm x 37 cm de altura. Numeración troquelada o superpuesta con platina metálica color negro. Debe ser anclada al nivel de piso acabado para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura.	u n	1	2.114.478	2.114.478	1	2.114.478	2.114.478	0	0	Se hace necesario ajustar las especificaciones del ítem ya que se requiere utilizar lámina calibre 22 para las puertas y láminas calibre 16 para las paredes por alto flujo de usuarios, esto mejora las condiciones de calidad y funcionalidad del mueble.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

3.6	ME-05 MESA CUADRADA DE TRABAJO EN MADECOR: Superficie en Madecor de 5 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo. Dimensiones: 0.60 m * 0.70 m + alta lavabilidad y fácil limpieza + 2 Ganchos cuelga bolsos. Estructura metálica circular de diámetro: 6 cm x 3 mm + pintura electro estática color negro mate. Base metálica dimensiones 25 cm x 20 cm + pintura electroestática color negro mate + niveladores de piso en caucho, para facilitar su traslado.	ME-05 MESA CUADRADA DE TRABAJO EN MADECOR: Superficie en Madecor de 3 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo. Dimensiones: 0.60 m * 0.70 m + alta lavabilidad y fácil limpieza + 2 Ganchos cuelga bolsos. Estructura metálica circular de diámetro: 6 cm x 3 mm + pintura electro estática color negro mate. Base metálica lamina calibre 3/16 dimensiones 25 cm x 20 cm + pintura electroestática color negro mate + niveladores de piso en caucho, para facilitar su traslado.	u n	5	418.194	2.090.970	5	418.194	2.090.970	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque se debe cambiar el espesor de la superficie a 3 centímetros, esto mejora las condiciones de calidad y funcionalidad del mueble.
3.7	ME-06 BANCA METÁLICA 0.90 m x 0.58 m: Estructura metálica soldada de 40 mm x 40 mm + pintura electroestática color negro. Superficie en lámina metálica calibre 10 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. No debe quedar espacio entre superficie y estructura. Rodachina industrial de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg.	ME-06 BANCA METÁLICA 0.90 m x 0.58 m: Estructura metálica soldada de 50 mm x 50 mm + pintura electroestática color negro. Superficie en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado, laterales lamina calibre 16 (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. No debe quedar espacio entre superficie y estructura. Rodachina industrial de 3" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg.	u n	1	350.853	350.853	1	350.853	350.853	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque con el fin de dar mayor rigidez y fuerza al mueble, es necesario incrementar el espesor de la estructura metálica. Además, que se requiere utilizar lámina calibre 12 y 16 y se debe cambiar las dimensiones de las rodachinas a 3 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble, lo anterior para mejorar las condiciones de funcionalidad y estabilidad del mueble.
3.8	ME-07 JARDINERA METÁLICA 1.00 x 1.10 m: Escalonada en 2 niveles, con estructura metálica soldada de 40 mm x 40 mm + pintura electroestática color negro. Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Soportes para 6 jardineras plásticas comerciales, dimensiones 50 cm x 23 cm x 22 cm. color negro según disponibilidad. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura	ME-07 JARDINERA METÁLICA 1.00 x 1.10 m: Escalonada en 2 niveles, con estructura metálica soldada de 50 mm x 50 mm + pintura electroestática color negro. Revestimiento en lámina metálica calibre 20 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Soportes para 6 jardineras plásticas comerciales, dimensiones 50 cm x 23 cm x 22 cm. color negro según disponibilidad. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo	u n	1	519.731	519.731	2	519.731	1.039.462	-1	-519.731	Incrementa 1 unidad debido a distribución arquitectónica en CVS Guayabal. Se hace necesario modificar la descripción del ítem con el fin de dar mayor rigidez y fuerza al mueble, además, es necesario incrementar el espesor de la estructura metálica y utilizar lámina calibre 2, esto mejorar las condiciones de funcionalidad y calidad de este. Se debe cambiar las dimensiones de las rodachinas a 3 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble, con el fin de mejorar las

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.	con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.										condiciones de funcionalidad de este. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
3.9	ME-08 BANCA METÁLICA 1,38 m x 0.58 m: Estructura metálica soldada de 40 mm x 40 mm + pintura electroestática color negro. Superficie en lámina metálica calibre 10 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. No debe quedar espacio entre superficie y estructura. Rodachina industrial de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg.	ME-08 BANCA METÁLICA 1,38 m x 0.58 m: Estructura metálica soldada de 50 mm x 50 mm + pintura electroestática color negro. Superficie en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado, laterales lamina calibre 16 (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. No debe quedar espacio entre superficie y estructura. Rodachina industrial de 3" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg.	u n	2	387.905	775.810	2	387.905	775.810	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque con el fin de dar mayor rigidez y fuerza al mueble, es necesario incrementar el espesor de la estructura metálica. Además, que se requiere utilizar lámina calibre 12 y 16, según normas Se debe cambiar las dimensiones de las rodachinas a 3 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble. Estos cambios mejoran la funcionalidad y calidad de este mueble.
3.10	ME-09 JARDINERA METÁLICA 1,28 x 0,85 m: Escalonada en 4 niveles, con estructura metálica soldada de 40 mm x 40 mm + pintura electroestática color negro. Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Soportes para 4 jardineras plásticas comerciales, dimensiones 50 cm x 23 cm x 22 cm. color negro según disponibilidad. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.	ME-09 JARDINERA METÁLICA 1,28 x 0,85 m: Escalonada en 4 niveles, con estructura metálica soldada de 50 mm x 50 mm + pintura electroestática color negro. Revestimiento en lámina metálica calibre 20 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Soportes para 4 jardineras plásticas comerciales, dimensiones 50 cm x 23 cm x 22 cm. color negro según disponibilidad. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.	u n	1	621.336	621.336	1	621.336	621.336	0	0	Incrementa 1 unidad debido a distribución arquitectónica en CVS Guayabal. Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque con el fin de dar mayor rigidez y fuerza al mueble, es necesario incrementar el espesor de la estructura metálica. Además, que se requiere utilizar lámina calibre 20. Se debe cambiar las dimensiones de las rodachinas a 3 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble. Estos cambios mejoran la funcionalidad y calidad de este mueble.
3.11	ME-12 ARCHIVADOR MÓVIL 0.50 x 0.55 x	ME-12 ARCHIVADOR MÓVIL 0.50 x 0.55 x	u n	2	392.379	784.758	3	392.379	1.177.137	-1	-392.379	Incrementa 1 unidad debido a distribución

	0.73m: Superficies en Madecor de 3 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti- rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Cajonera en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta. Se debe garantizar que el espacio entre cajoneras sea suficiente para su apertura, y las tapas deben contar con la pestaña inferior que sirva de manija oculta. Rodachina industrial de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg.	0.73m: Superficies en Madecor de 3 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Revestimiento en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Cajonera en lámina metálica calibre 22 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta. Se debe garantizar que el espacio entre cajoneras sea suficiente para su apertura, y las tapas deben contar con la pestaña inferior que sirva de manija oculta. Rodachina industrial de 3" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg.										arquitectónica CVS Guayabal. Se hace necesario ajustar las especificaciones del ítem ya que se requiere utilizar lámina calibre 22 para las puertas y láminas calibre 16 para las paredes por alto flujo de usuarios, con el fin de mejorar las condiciones de funcionalidad y calidad de este. Se debe cambiar las dimensiones de las rodachinas a 3 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble, con el fin de mejorar las condiciones de funcionalidad y calidad de este. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
CVS SANTA ELENA												
4.1	ME-01 RECEPCIÓN de 3.68 x 2.42 Superficies en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 2 Ganchos cuelga bolsos. Cajonera en lámina metálica calibre 12 con pintura electro estática color morado + rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta. Se debe garantizar que el espacio entre cajoneras sea suficiente para su apertura. Superficie en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color morado +estructura interna metálica negra electro estática. El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las	ME-01 RECEPCIÓN de 3.68 x 2.42. Estructura tubo 2*2. Superficies en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 2 Ganchos cuelga bolsos. Cajonera en lámina metálica calibre 22 con pintura electro estática color morado + rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta. Se debe garantizar que el espacio entre cajoneras sea suficiente para su apertura. Superficie lateral lamina calibre 16 en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color morado +estructura interna metálica negra electro estática. El acabado	u n	1	4.489.845	4.489.845	1	4.489.845	4.489.845	0	0	Se hace necesario ajustar las especificaciones del ítem ya que se requiere utilizar lámina calibre 22 para las puertas y láminas calibre 16 para las paredes por alto flujo de usuarios, esto mejora las condiciones de funcionalidad y calidad de este. Adicionalmente, se hace necesario eliminar lo relacionado con el cableado eléctrico porque este será suministrado por el contratista de obra del CVS Santa Elena, únicamente se dejan los accesorios.

	uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Falda en lámina metálica elevada 30 cm del piso. Letras con realce en lámina metálica calibre 12 tipografía según manual de diseño SDE y frase según especificación SDE. Superficie en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color morado ensanchada con estructura metálica según especificación del proveedor. Conexión eléctrica de 2 tomas dobles fijados al centro de la mesa y con cable calibre 8 de 3 metros de extensión. Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa + soporte para bolsos. Las tapas son sobre puestas, las fijaciones de dichas tapas deben contar con tornillería embebida para dejar una superficie lo más limpia posible.	debe tener apariencia de un espesor de 5cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Falda en lámina metálica elevada 30 cm del piso. Letras con realce en lámina metálica calibre 12 tipografía según manual de diseño SDE y frase según especificación SDE. Madecor color caramelo 3cm. Perforaciones para conexión eléctrica de 2 tomas dobles fijados al centro de la mesa y sin cable calibre 8 de 3 metros de extensión. Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa + soporte para bolsos. Las tapas son sobre puestas, las fijaciones de dichas tapas deben contar con tornillería embebida para dejar una superficie lo más limpia posible.										
4.2	ME-02 ESCRITORIOS L IDEADERO 1.75 x 1.70 Superficies en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti- rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 1 Ganchos cuelga bolsos. Superficie en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color amarillo + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 1 1/2". El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Cajonera en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color amarillo+ rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta. Se debe garantizar que el espacio entre cajoneras sea suficiente para su apertura, y las tapas deben contar con la pestaña inferior que sirva de manija oculta. superficie en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color amarillo ensanchada con estructura metálica,	ME-02 ESCRITORIOS L IDEADERO 1.75 x 1.70 Superficies en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti- rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 1 Ganchos cuelga bolsos. Superficie en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color amarillo + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 2". El acabado debe tener apariencia de un espesor de 15mm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Cajonera en lámina metálica calibre 22 con pintura electrostática color amarillo+ rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta. Se debe garantizar que el espacio entre cajoneras sea suficiente para su apertura, y las tapas deben contar con la	u n	2	1.514.447	3.028.894	2	1.514.447	3.028.894	0	0	Se hace necesario ajustar las especificaciones del ítem ya que se requiere utilizar lámina calibre 22 para las puertas y láminas calibre 16 para las paredes por alto flujo de usuarios, esto mejora las condiciones de funcionalidad y calidad de este. Adicionalmente, se hace necesario eliminar lo relacionado con el cableado eléctrico porque este será suministrado por el contratista de obra del CVS Santa Elena, únicamente se dejan los accesorios.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	Uniones según especificación de proveedor, ocultas para garantizar superficie limpia, composición según diseño.	pestaña inferior que sirva de manija oculta. superficie en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color amarillo ensanchada con estructura metálica, Uniones según especificación de proveedor, ocultas para garantizar superficie limpia, composición según diseño.										
4.3	ME-03 MUEBLE EN L CONTENEDORES VERDES EN L RECEPCIÓN dimensiones 2.58 x 2.82. Estructura metálica 1x1" con pintura anticorrosiva negra +wash primer. Cajones tipo jardinera en madera inmunizada cerezo, roble o similar de 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad +manto geotextil + agujeros para el goteo. Debe evaluarse su anclaje al piso según su estabilidad final. Al interior se instala jardinera plástica color según disponibilidad. Lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color cian PARA MURAL O INFOGRAFÍA. Asiento en madera inmunizada cerezo, roble o similar de 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad. Letras indicativas metálicas electroestáticas calibre 16. Tablero en vidrio templado antirreflejo adosado a la estructura metálica. La película de fondo debe quedar uniforme y no debe presentar embobamiento ni suciedad.	ME-03 MUEBLE EN L CONTENEDORES VERDES EN L RECEPCIÓN dimensiones 2.58 x 2.82. Estructura metálica 1x1" con pintura anticorrosiva negra +wash primer. Cajones madecor RH caramelo de 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad +manto geotextil + agujeros para el goteo. Debe evaluarse su anclaje al piso según su estabilidad final. Al interior se instala jardinera plástica color según disponibilidad. Lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color cian PARA MURAL O INFOGRAFÍA. Asiento en madecor RH Caramelo de 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad. Letras indicativas metálicas electroestáticas calibre 16. Tablero en vidrio templado antirreflejo adosado a la estructura metálica. La película de fondo debe quedar uniforme y no debe presentar embobamiento ni suciedad.	u n	1	4.096.453	4.096.453	1	4.096.453	4.096.453	0	0	Se hace necesaria fabricación de cajones y asiento en madecor en Rh para mayor durabilidad, lo anterior, con el fin de mejorar la calidad del mueble.
4.4	ME-04 MUEBLE URBANO 3.0 x 1.67 Estructura metálica 1x1" con pintura anticorrosiva negra. Cajones tipo jardinera en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando	ME-04 MUEBLE URBANO 3.0 x 1.67 Estructura metálica 1x1" con pintura anticorrosiva negra. Cajones tipo jardinera en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad + agujeros para el goteo. Debe evaluarse su	u n	1	1.305.844	1.305.844	1	1.305.844	1.305.844	0	0	Se debe ajustar la descripción del ítem porque debido a diseño arquitectónico cambia de media a 150cm de longitud.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	durabilidad + agujeros para el goteo. Debe evaluarse su anclaje al piso según su estabilidad final. Al interior se instala jardinera plástica color negra. Lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color cian para mural o grafiti.	anclaje al piso según su estabilidad final. Al interior se instala jardinera plástica color negra. Lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color cian para mural o grafiti.										
4.5	ME-05 SILLA WILMA GRIS Butaco comercial Alto Wilma Gris Claro o similar Dimensiones: Alto: 101 Ancho: 47 Profundidad: 51 Material: Aglomerado/Chapilla Color Gris / por definir	ME-05 SILLA WILMA GRIS Butaco comercial Alto Wilma Gris Claro o similar Dimensiones: Alto: 101 Ancho: 47 Profundidad: 51 Material: Polipropileno, estructura metálica color negro.	u n	2	196.579	393.158	6	196.579	1.179.474	-4	-786.316	Incrementan 4 unidades distribución arquitectónica CVS Sede Altavista y CVS Santa Elena, quedando así 3 unidades asignadas para cada sede. Se debe modificar la descripción del ítem con el fin de cambiar las patas de las sillas por estructura metálica, con el fin de generar mayor durabilidad. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
4.6	ME-06 central. JARDINERA SUPERFICIE DE TRABAJO 4.25 x 3.03 Superficie en madecor con apariencia de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Estructura central metálica de 2" x 2" (pulgadas) o según recomendación del proveedor + pintura anticorrosiva color negro anclada al piso + wash primer. Recubrimiento en lámina metálica calibre 10 con pintura anticorrosiva, color morado. Ménsulas intermedias metálica de soporte color negra con pintura electrostática, la cual se ancla de los perfiles internos. Los tornillos para dicha mensual deben ser color negro e invisibles.	ME-06 central. JARDINERA SUPERFICIE DE TRABAJO 4.25 x 3.03 Superficie en madecor con apariencia de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Estructura central metálica de 2" x 2" (pulgadas) o según recomendación del proveedor + pintura anticorrosiva color negro anclada al piso + wash primer. Recubrimiento en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva, color morado. Ménsulas intermedias metálica de soporte color negra con pintura electrostática, la cual se ancla de los perfiles internos. Los tornillos para dicha mensual deben ser color negro e invisibles. Estructura central metálica de 2" x 2"	u n	1	5.560.049	5.560.049	1	5.560.049	5.560.049	0	0	Se hace necesario ajustar la descripción del ítem ya que se requiere utilizar lámina calibre 16 con el fin de poder moldear el mueble diseñado.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	Estructura central metálica de 2" x 2" (pulgadas) o según recomendación del proveedor + pintura electro estática color negro anclada al piso.	(pulgadas) o según recomendación del proveedor + pintura electro estática color negro anclada al piso.										
4.7	ME-07 PHONEBOTH MUEBLE SEPARADOR, Estructura metálica (PTS) de 80 mm*50mm con pintura electroestática color negro o según recomendación del proveedor Ménsulas continua en PTE lateral e intermedia de soporte, la cual se ancla de los perfiles. Los tornillos para dicha mensual deben ser color negro. Mesa flotante en lámina metálica calibre 16 color según diseño con pintura anticorrosiva, capacidad de carga 20kg + ménsulas en PTE color negro con pintura anticorrosiva. Todo el recubrimiento en superficie de madera inmunizada cerezo, roble o similar de 7cm de espesor, acabado uniforme con factor anti rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad. Asiento en cojinería con tela anti fluido color morado, con estructura interna según recomendación de proveedor, tipo potrona. Toma eléctrica embebido en estructura metálica. Jardín (panel) vertical de .84 metros de ancho x 3 metros de alto total de bolsillos. Paneles de: textil, Polisombra, Impermeabilizada parte posterior, Ojales inoxidables. Letras corpóreas en lámina metálica calibre 3 las cuales estarán rodeadas de la vegetación vertical. Mesa en lámina metálica calibre 12 con forma tipo “C”, 4 patas niveladoras en caucho, superficie lisa con acabado uniforme con pintura electrostática color por definir. NOTA PARA TODO EL MOBILIARIO: Todas las medidas deben ser verificadas en sitio: Ancho, largo y altura de	ME-07 PHONEBOTH MUEBLE SEPARADOR, Estructura metálica (PTS) de 2" con pintura electroestática color negro o según recomendación del proveedor Ménsulas continua en PTE lateral e intermedia de soporte, la cual se ancla de los perfiles. Los tornillos para dicha mensual deben ser color negro. Mesa flotante en lámina metálica calibre 16 color según diseño con pintura anticorrosiva, capacidad de carga 20kg + ménsulas en PTE color negro con pintura anticorrosiva. Todo el recubrimiento en superficie de madecor color caramelo de 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad. Asiento en cojinería con tela anti fluido color morado, con estructura interna según recomendación de proveedor, tipo potrona. Perforación para toma eléctrico embebido en estructura metálica. Panel para Jardín vertical de .84 metros de ancho x 3 metros de alto total de bolsillos. Paneles de: textil, Polisombra, Impermeabilizada parte posterior, Ojales inoxidables. Letras corpóreas en lámina metálica calibre 3 las cuales estarán rodeadas de la vegetación vertical (no incluye plantas). Mesa en lámina metálica calibre 12 con forma tipo “C”, 4 patas niveladoras en polipropileno o caucho, superficie lisa con acabado uniforme con pintura electrostática color por definir. NOTA PARA TODO EL MOBILIARIO: Todas las medidas deben ser verificadas en sitio: Ancho, largo y altura de los espacios. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe	u n	1	10.346.199	10.346.199	1	10.346.199	10.346.199	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque la estructura metálica PTS se trabajará de 2 pulgadas, la lámina calibre 16 y las superficies de madera en 2 1/2 pulgadas, además se requiere realizar cambios en los materiales con el fin de lograr el mueble planteado en el diseño, como también la fabricación de superficies en madecor para mayor durabilidad, mejorando así la calidad del mueble.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	los espacios. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas. El proveedor debe garantizar que el mobiliario sea: estable, funcional, ergonómicamente adecuado y que sus terminaciones estéticas cumplan los requerimientos de diseño	elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas. El proveedor debe garantizar que el mobiliario sea: estable, funcional, ergonómicamente adecuado y que sus terminaciones estéticas cumplan los requerimientos de diseño										
4.8	ME-09 MARCO URBANO 3.53 X 2.47 Estructura metálica electrostática según recomendación por proveedor. Asiento en madecor con apariencia de 5cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti- rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + pestaña saliente 5cm. Placa de fibrocemento con estructura según recomendación del proveedor con acabado en pintura epóxica color amarillo. Base elevada en estructura metálica para evitar desgaste del material retraída del borde. Fondo para expresión urbana tipo grafiti o mural.	ME-09 MARCO URBANO 3.53 X 2.47 Estructura metálica tubo 2"*2" electrostática según recomendación por proveedor. Asiento en madecor con apariencia de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + pestaña saliente 5cm. Placa de fibrocemento con estructura según recomendación del proveedor con acabado en pintura epóxica color amarillo. Base elevada en estructura metálica para evitar desgaste del material retraída del borde. Fondo para expresión urbana tipo grafiti o mural (No inlcuye grafiti o mural).	u n	1	4.752.093	4.752.093	1	4.752.093	4.752.093	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque se debe cambiar el espesor del madecor a 3 cm con el fin de que se pueda presentar una superficie más limpia, mejorando así la funcionalidad de este.
4.9	ME -10 LABORATORIO DE CREATIVIDAD Estructura de asiento metálica de 2" x 2" (pulgadas) o según recomendación del proveedor + pintura electro estática color negro anclada a la estructura central de la jardinera con recubrimiento en madera inmunizada cerezo, roble o similar de 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad. Recubrimiento en lámina metálica calibre 10 con pintura anticorrosiva, color morada + wash primer + Estructura central metálica de 2" x 2" (pulgadas) o según recomendación del proveedor + pintura	ME -10 LABORATORIO DE CREATIVIDAD Estructura de asiento metálica de 2" x 2" (pulgadas) o según recomendación del proveedor + pintura electro estática color negro anclada a la estructura central de la jardinera con recubrimiento en madecor color caramelo 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza y RH garantizando durabilidad. Recubrimiento en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva, color morada + wash primer + Estructura central metálica de 2" x 2" (pulgadas) o según recomendación del proveedor + pintura anticorrosiva color negro+wash primer+ anclada al piso. Madecor color caramaelo 3cm de	u n	1	5.370.809	5.370.809	2	5.370.809	10.741.618	-1	-5.370.809	Incrementa 1 unidad debido distribución arquitectónica CVS Altavista. Se hace necesario ajustar las descripciones del ítem ya que se requiere utilizar lámina calibre 16, con el fin de mejorar la funcionalidad y calidad de este. Adicionalmente, el asiento de sebe trabajar entre 10 y 12 cm de espesor para facilitar el ensamble del mueble, como también la fabricación de recubrimientos en madecor para mayor durabilidad y calidad de este. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	anticorrosiva color negro +wash primer+ anclada al piso. madera inmunizada cerezo, roble o similar de 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad + Ménsulas lateral continua metálica de soporte color negra con pintura electrostática, la cual se ancla de los perfiles internos. Los tornillos para dicha ménsula deben ser color negro o invisibles. Recubrimiento en jardinera central calibre 10 con pintura anticorrosiva, color morado + estructura metálica interna según diseño o recomendación del proveedor. Ménsulas continua metálica lateral de soporte color negra con pintura electrostática, la cual se ancla de los perfiles internos. Los tornillos para dicha ménsula deben ser color negro e invisibles. Asiento con apariencia suspendida con espesor de 14cm. Estructura metálica de 8cm y recibimiento en madecor de 3cm por todas las caras de la banca. todas las uniones, y sistemas de anclajes deben ser invisibles. madera inmunizada cerezo, roble o similar de 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH. Espaldar en cojinería con tela anti fluido color cian en ángulo de 95 a 105°. **Nota:** Todas las uniones, y sistemas de anclajes deben ser invisibles e internos. Revisar diseño.	espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad + Ménsulas lateral continua metálica de soporte color negra con pintura electrostática, la cual se ancla de los perfiles internos. Los tornillos para dicha ménsula deben ser color negro o invisibles. Recubrimiento en jardinera central calibre 16 con pintura anticorrosiva, color morado + estructura metálica interna según diseño o recomendación del proveedor. Ménsulas continua metálica lateral de soporte color negra con pintura electrostática, la cual se ancla de los perfiles internos. Los tornillos para dicha ménsula deben ser color negro e invisibles. Asiento con apariencia suspendida con espesor de 10 a 12cm. Estructura metálica y recibimiento en madecor de 21/2cm por todas las caras de la banca. todas las uniones, y sistemas de anclajes deben ser invisibles. madera inmunizada cerezo, roble o similar de 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza y RH. Espaldar en cojinería con tela anti fluido color cian en ángulo de 95 a 105°. **Nota:** Todas las uniones, y sistemas de anclajes deben ser invisibles e internos. Revisar diseño.										mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)

4.10	MUEBLE COWORKING Superficie en madecor con apariencia de 3cm de espesor, cantos Termoformados acabado uniforme con factor anti rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Recubrimiento en lámina metálica calibre 3 color morado según paleta de colores, con pintura anticorrosiva. Jardineras plásticas comerciales color negro, según disponibilidad. Asiento en cojinería con tela anti fluido color morado, con estructura interna según recomendación de proveedor, tipo poltrona. lamina metálica 0.01 m_ soporte jardinera Estructura metálica PTR 1x1 + pintura anticorrosiva negra mate. Nota: Todas las uniones, y sistemas de anclajes deben ser invisibles o tipo minifix, todos los muebles deben contar con patas plásticas niveladoras. Revisar diseño	MUEBLE COWORKING Superficie en madecor con apariencia de 3cm de espesor, cantos Termoformados acabado uniforme con factor anti rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Recubrimiento en lámina metálica calibre 16 color morado según paleta de colores, con pintura anticorrosiva. Jardineras plásticas comerciales color negro, según disponibilidad. Asiento en cojinería con tela anti fluido color morado, con estructura interna según recomendación de proveedor, tipo poltrona. lamina metálica calibre 16, soporte jardinera Estructura metálica PTR 1x1 + pintura anticorrosiva negra mate. Nota: Todas las uniones, y sistemas de anclajes deben ser invisibles o tipo minifix, todos los muebles deben contar con patas plásticas niveladoras. Revisar diseño	u n	1	3.062.293	3.062.293	1	3.062.293	3.062.293	0	0	Se hace necesario ajustar la descripción del ítem ya que se requiere utilizar lámina calibre 16, con el fin de mejorar las condiciones de funcionalidad y calidad de este.
4.11	MUEBLE CORRIDO COWORKING 5.05 X 3.0 Cerramiento en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH por garantizar durabilidad con las jardineras. Estructura interna metálica de 2" x 2" (pulgadas) según recomendación del proveedor + pintura electro estática color negro. Lámina metálica calibre 12 de soporte color gris con pintura anticorrosiva. Lámina metálica morado con pintura anticorrosiva. Letras corpóreas diseñadas o aprobadas por la SDE en lámina metálica color negro calibre 18. Materas plásticas comerciales según disponibilidad colores gris o negras. Madera inmunizada Haya o similar de 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti rayones color	MUEBLE CORRIDO COWORKING 5.05 X 3.0 Cerramiento en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH por garantizar durabilidad con las jardineras. Estructura interna metálica de 2" x 2" (pulgadas) según recomendación del proveedor + pintura electro estática color negro. Lámina metálica calibre 16 de soporte con pintura anticorrosiva. Lámina metálica morado con pintura anticorrosiva. Letras corpóreas diseñadas o aprobadas por la SDE en lámina metálica color negro calibre 12. Materas plásticas comerciales según disponibilidad colores gris o negras. Madecor color caramelo 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti rayones + alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH	u n	1	4.341.267	4.341.267	1	4.341.267	4.341.267	0	0	Se hace necesario ajustar la descripción del ítem ya que se requiere utilizar lámina calibre 12 y 16, con el fin de mejorar las condiciones de calidad del mueble. Adicionalmente, se hace necesario eliminar lo relacionado con el cableado eléctrico porque este será suministrado por el contratista de obra del CVS Santa Elena, únicamente se dejan los accesorios.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	MORADA+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad. 2 toma corriente doble + 3 USB de carga rápida + 2 tipo C Thunderbolt teniendo en cuenta las conexiones eléctricas (ver plano eléctrico) texto en acrílico negro sólido según diseño gráfico de la SDE. Nota: Todas las maderas que tenga por acabado final color debe ser con: Esmalte Sintético mate formulado con resinas alquídicas de óptima calidad y de secamiento al aire (por oxidación) que proporcionan una excelente adherencia en superficies exteriores y interiores. Es una pintura totalmente lavable y tiene una variada gama de colores entre mezclables con acabados duraderos de alto brillo REVISAR DISEÑO	garantizando durabilidad. Accesorio para 2 toma corriente doble + 3 USB de carga rápida + perforaciones para 2 tipo C Thunderbolt teniendo en cuenta las conexiones eléctricas (ver plano eléctrico) texto en acrílico negro sólido según diseño gráfico de la SDE. Nota: El madecor tiene acabado color caramelo. No se pinta.										
4.12	MESAS MODULARES Superficie en madecor de 3 cm de espesor o similar que logre los espesores deseados de 5cm en apariencia bien sea entamborado o alterno, con barniz y sellador de alta presión, más laminado color naranjado. Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. Estructura metálica con pintura electrostática color blanco con acabado mate.	MESAS MODULARES Superficie en madecor de 3 cm de espesor o similar que logre los espesores deseados de 3cm en apariencia bien sea entamborado o alterno, el madecor tiene acabado color caramelo, no se pinta. Rodachinas de 2 1/2" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 100kg. Estructura metálica con pintura electrostática color blanco con acabado mate.	u n	11	269.594	2.965.534	11	269.594	2.965.534	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque debe cambiar las dimensiones de las rodachinas a 2 1/2 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble, como también la fabricación de superficie en madecor para mayor durabilidad del mueble. Además se debe disminuir la superficie a 3 cm. Lo anterior mejora las condiciones de funcionalidad y calidad del mueble.
4.13	GRADA CASILLERO Grada/estantería en lámina metálica color morado calibre 3 con estructura interna metálica de 2" x 2" (pulgadas) según recomendación del proveedor + pintura electrostática color negro. Casilleros en lámina metálica color cian calibre 12 con rejilla y manija metálico color negro Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500 kg	GRADA CASILLERO Grada/estantería en lámina metálica color morado calibre 16 con estructura interna metálica de 2" x 2" (pulgadas) según recomendación del proveedor + pintura electrostática color negro. Casilleros en lámina metálica color cian calibre 16 con rejilla y manija metálico color negro Rodachinas de 3" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500 kg	u n	4	2.395.663	9.582.652	2	2.395.663	4.791.326	2	4.791.326	Disminuyen 2 unidades en CVS Santa Elena debido a distribución arquitectónica. Se hace necesario ajustar la descripción del ítem ya que se requiere utilizar lámina calibre 16, con el fin de mejorar las condiciones de calidad del mueble. Además, se debe cambiar las dimensiones de las rodachinas a 3 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble,

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

												con el fin de mejorar las condiciones de funcionalidad y estabilidad del mueble. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
4.14	ME-17 COCINETA METALICA con pintura anticorrosiva color morado y cian según paleta de colores, puertas y cajonera en lámina calibre 18 entamborado con troquelado para fácil apertura, color por definir. Gabinetes en lámina metálica calibre 16 anclados a muro en múltiples puntos para asegurar su estabilidad, con capacidad de 30 kg+ 3 puertas proyectantes con sistema neumático. Puertas metálicas lámina calibre 18 entamborada sin manija con sistema de cierre lento. color por definir	ME-17 COCINETA METALICA con pintura anticorrosiva color morado y cian según paleta de colores, puertas y cajonera en lámina calibre 18 entamborado con troquelado para fácil apertura, color por definir. Gabinetes en lámina metálica piso calibre 16, puertas, lateral y techo lamina calibre 22 anclados a muro en múltiples puntos para asegurar su estabilidad, con capacidad de 30 kg+ 3 puertas proyectantes con sistema neumático. Puertas metálicas lámina calibre 22 entamborada sin manija con sistema de cierre lento. color por definir	u n	1	2.578.603	2.578.603	0	2.578.603	0	1	2.578.603	Es necesario ajustar la medida del mueble inferior de 164cm a 197cm y disminuir la medida del mueble superior a 88cm por dimensiones arquitectónicas actuales en obra. Se hace necesario ajustar la descripción del ítem ya que se requiere utilizar lámina calibre 12 y 16, con el fin de mejorar las condiciones de calidad del mueble. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
4.15	Silla autoportante con el principio de S33 de mart stam o similiar. Estructura metálica calibre 10 auto portante con pintura anticorrosiva color cian según especificación. El proveedor debe garantizar su funcionalidad y estabilidad. La silla debe soportar 200kg En caso de haber cambio de diseño, consultar con el taller.	Silla autoportante con el principio de S33 de mart stam o similiar. Estructura metálica calibre 12 auto portante con pintura anticorrosiva color cian según especificación. El proveedor debe garantizar su funcionalidad y estabilidad. La silla debe soportar 200kg En caso de haber cambio de diseño, consultar con el taller.	u n	4	429.068	1.716.272	4	429.068	1.716.272	0	0	Se hace necesario ajustar la descripción del ítem ya que se requiere utilizar lámina calibre 12, con el fin de mejorar las condiciones de funcionalidad y calidad de este.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

4.16	MUEBLE CUARTO DE ASEO Mueble en lámina metálica calibre 10 con pintura anticorrosiva, color cian + wash primer + entrepaños en lámina metálica entamborada con espesor en apariencia de 3cm. Entrepaño superior con apertura proyectante + gato neumático.	MUEBLE CUARTO DE ASEO Mueble en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva, color cian + wash primer + entrepaños en lámina metálica entamborada con espesor en apariencia de 5cm. Entrepaño superior con apertura proyectante + gato neumático. Estructura tubo 2*2.	u n	1	889.168	889.168	1	889.168	889.168	0	0	Se hace necesario ajustar la descripción del ítem ya que se requiere utilizar lámina calibre 12 y se debe aumentar el calibre del espesor a 5 cm, con el fin de garantizar la funcionalidad.
4.17	MUEBLE LAVA HERRAMIENTAS Puertas en lámina metálica calibre 10 con pintura anticorrosiva, color amarillo + troquelado o manija oculta. Espejo de .88m*1.15m, instalación a ras de soporte. lavamanos en quasar prefabricado pulido, color gris claro o blanco. Grifo de baño negro mate montado en la pared, manija cruzada dobles grifo de vanidad generalizado, grifo mezclador lavabo en dos manijas. 4 Ojos de buey embebidos en la cara inferior del marco urbano	MUEBLE LAVA HERRAMIENTAS Puertas en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva, color amarillo + troquelado o manija oculta. Espejo de .88m*1.15m, instalación a ras de soporte. lavamanos en concreto. 2 grifos mono control negro montado a la pared. Perforaciones para 4 Ojos de buey embebidos en la cara inferior del marco urbano	u n	1	2.530.860	2.530.860	1	2.530.860	2.530.860	0	0	Se hace necesario ajustar la descripción del ítem ya que se requiere utilizar lámina calibre 16 para poder entregar el mueble como lo plantean los diseños. Además, se debe colocar 2 grifos mono control de pared acabado negro mate, porque así está definido comercialmente.
4.18	MUEBLE CON LETREROS DE LABORATORIO CREATIVIDAD Y PROTOTIPADO Estructura metálica 1x1" con pintura anticorrosiva negra. Cajones en madera inmunizada cerezo, roble o similar de 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad +manto geotextil + agujeros para el goteo. Debe evaluarse su anclaje al piso según su estabilidad final. Al interior se instala jardinera plástica color negro. Letras indicativas metálicas electroestáticas calibre 16. Lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color cian y morado.	MUEBLE CON LETREROS DE LABORATORIO CREATIVIDAD Y PROTOTIPADO Estructura metálica 1x1" con pintura anticorrosiva negra. Cajones en madecor 3cm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color natural + alta lavabilidad y fácil limpieza y RH garantizando durabilidad +manto geotextil + agujeros para el goteo. Debe evaluarse su anclaje al piso según su estabilidad final. Al interior se instala jardinera plástica color negro. Letras indicativas metálicas electroestáticas calibre 12. Lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color cian y morado.	u n	1	1.312.406	1.312.406	1	1.312.406	1.312.406	0	0	Se hace necesario la fabricación de cajones en madecor para mayor durabilidad del mueble y mejorar la calidad de este. Adicionalmente el calibre de las letras debe ser 12, con el fin de generar mayor calidad del mueble.
4.19	ARCHIVADORES Cajonera en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color morado+ rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta. Superficies en madecor	ARCHIVADORES Cajonera en lámina metálica calibre 22 con pintura anticorrosiva color morado+ rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta. Superficies en madecor	u n	2	1.123.306	2.246.612	2	1.123.306	2.246.612	0	0	Se hace necesario ajustar la descripción del ítem ya que se requiere utilizar lámina calibre 22, con el fin de morar las condiciones de calidad del mueble.

	de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Puerta proyectaste con pistón Amortiguador De Gas Con placa de Montaje, sistema progresivo, las uniones según especificación de proveedor, ocultas para garantizar superficie limpia en caras visibles (ya sea tornillos o soldadura) SEGUN DISEÑO.	de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Tapa con jaladera ocultas, jaladeras ocultas para garantizar superficie limpia en caras visibles (ya sea tornillos o soldadura) SEGUN DISEÑO.										
4.20	Casilleros en estructura metálica PTR 1x1" + pintura anticorrosiva negra mate. a PTR 1x1" + pintura anticorrosiva negra mate. Cajones en lámina metálica cal 3 y puerta en lámina metálica entamborada de 1cm colores pendiente por definir. Numeración troquelada o superpuesta con pletina metálica color negro.	Casilleros en estructura metálica PTR 1x1" + pintura anticorrosiva negra mate. Tubo 1x1" + pintura anticorrosiva negra mate. Cajones en lámina metálica calibre 16 y 22, puerta en lámina metálica entamborada de 1cm colores pendiente por definir. Numeración troquelada o superpuesta con pletina metálica color negro.	u n	1	3.718.799	3.718.799	1	3.718.799	3.718.799	0	0	Se hace necesario ajustar la descripción del ítem ya que se requiere utilizar lámina calibre 16 y 22, con el fin de morar las condiciones de calidad del mueble.
4.21	ESTANTERIA Estantería pequeña con superficie en madecor apariencia madera de 3cm. Dimensiones 1,90X1,10X32 cm con Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electro estática color negro. Rodachinas de 6" giratorias con freno total. Capacidad de carga de 130 a 500kg.	ESTANTERIA Estantería pequeña con superficie en madecor apariencia madera de 3cm. Dimensiones 1,90X1,10X32 cm con Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electro estática color negro. Rodachinas de 3" giratorias con freno total. Capacidad de carga de 130 a 500kg.	u n	2	707.552	1.415.104	5	707.552	3.537.760	-3	-2.122.656	Incrementan 3 unidades debido distribución arquitectónica en CVS Altavista. Se debe ajustar la descripción del ítem porque se debe cambiar las dimensiones de las rodachinas a 3 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble, con el fin de mejorar las condiciones de funcionalidad y calidad de este. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
						CVS SANTA CRUZ						
5.1	E-01 Estantería mediana con Entrepaños en madecor apariencia madera de 15mm de	E-01 Estantería mediana con Entrepaños en madecor apariencia madera de 15mm de espesor, con sellador y	u n	1	983.136	983.136	1	983.136	983.136	0	0	Se debe ajustar la descripción del ítem porque se debe cambiar las dimensiones de las rodachinas a 3

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	espesor, con sellador y acabado en laca mate. Estructura metálica de 2" X 2" aproximada con dimensiones de 1,90 x1.42 x 0.60m con pintura electroestática color negro. Puertas de dos alas en lámina calibre 18 microperforado según diseño con chapa de seguridad con llave, pintura electrostática exterior e interior color por definir según diseño gráfico Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional, capacidad de carga de 130 a 500kg	acabado en laca mate. Estructura metálica de 2" X 2" aproximada con dimensiones de 1,90 x1.42 x 0.60m con pintura electroestática color negro. Puertas de dos alas en lámina calibre 18 microperforado según diseño con chapa de seguridad con llave, pintura electrostática exterior e interior color por definir según diseño gráfico Rodachinas de 3" giratorias con freno total bidireccional, capacidad de carga de 130 a 500kg										pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble, con el fin de mejorar las condiciones de funcionalidad y calidad de este.
5.2	M-03 Mesa de máquinas mediana Laboratorio de prototipado en madecor de apariencia madera 3cm de espesor con estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas)+ pintura electrostática color negro con dimensiones 150cm x 60 cm x 91 cm. Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. Color según diseño	M-03 Mesa de máquinas mediana Laboratorio de prototipado en madecor de apariencia madera 3cm de espesor con estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas)+ pintura electrostática color negro con dimensiones 150cm x 60 cm x 91 cm. Rodachinas de 3" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg. Color según diseño	u n	1	888.890	888.890	1	888.890	888.890	0	0	Se debe ajustar la descripción del ítem porque se debe cambiar las dimensiones de las rodachinas a 3 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble, con el fin de mejorar las condiciones de funcionalidad y calidad de este, además se debe agregar manijas para facilitar el uso del mueble con el fin de mejorar su ergonomía.
5.3	ME-01 RECEPCION Meson de recepción en tablero aglomerado melamina blanca nevado de 6mm, empate a la base con platina en L con tornillo de ensamble. Cajonería en aluminio con rieles de extensión completa cierre lento sin manijas. Estructura en madera enchapada en MDF con acabado en lámina de alta presión color amarillo + infografía en 3D metálico color negro. Listones incrustados metálicos en acabado oxidado, fondo de base en color blanco.	ME-01 RECEPCION Meson de recepción en tablero aglomerado melamina blanca nevado de 3cm, empate a la base con platina en L con tornillo de ensamble. Cajonería en aluminio con rieles de extensión completa cierre lento sin manijas. Estructura en madera enchapada en MDF con acabado en lámina de alta presión color amarillo + infografía en 3D metálico color negro. Listones incrustados metálicos en acabado oxidado, fondo de base en color blanco.	u n	1	4.241.278	4.241.278	1	4.241.278	4.241.278	0	0	Se hace necesario ajustar la descripción del ítem ya que la superficie se debe trabajar en 3 cm con el fin de mejorar las condiciones de calidad del mueble.
5.4	ME-02 GRADA Mueble en placa de quasar en color naranja según paleta de colores + estructura metálica de 1 1/2" tipo cercha o según recomendación del fabricante y pernada. anclaje de tomas corriente doble + 3 USB de carga rápida + 2 tipo C thunderbolt teniendo en cuenta las conexiones eléctricas y que son expuestos a la intemperie, Jardinera en madera tipo roble de	ME-02 GRADA Mueble en placa de quasar en color naranja según paleta de colores + estructura metálica de 1 1/2" tipo cercha o según recomendación del fabricante y pernada. anclaje de tomas corriente doble + 3 USB de carga rápida + 2 tipo C thunderbolt teniendo en cuenta las conexiones eléctricas y que son expuestos a la intemperie, Jardinera en madera tipo roble de	u n	1	14.789.907	14.789.907	0	14.789.907	0	1	14.789.907	No se ejecutará este mueble debido a replanteamiento en diseño arquitectónico. Ver muebles nuevos a incluir en la presente redistribución.

	2.00 cm de espesor con maceta plástica según disponibilidad comercial + sistema de evacuación de aguas a través de recolector. Acabado en pintura electroestática color gris oscuro y Tablero en pintura pizarra rayable en marco MDF, inmunizado con alta resistencia intemperie	2.00 cm de espesor con maceta plástica según disponibilidad comercial + sistema de evacuación de aguas a través de recolector. Acabado en pintura electroestática color gris oscuro y Tablero en pintura pizarra rayable en marco MDF, inmunizado con alta resistencia intemperie SOLO JARDINERAS										
5.5	ME-03 COCINETA Cocineta metálica con pintura anticorrosiva color morado según paleta de colores, puertas y cajonera en lamina calibre 18 entamborada con troquelado para fácil apertura, color por definir. Lavaplatos en acero inoxidable con acabado satinado mate, especial para submontar de 55 x 43 cm y con una profundidad en la poceta de 16.5 cm Ref. 7707021248048 socoda o similar. Grifería para Lavaplatos monocontrol Marsella color Cromo, Cuerpo principal en latón cromado, manilla rango de giro 90° para mezcla de temperatura del agua, cartucho 35 mm. Código 399983 Homecenter o similar. Mesón en Quarztone fondo liso blanco pulido de 1.64 X 0.53 de 2cm de espesor con Perforación central para pozuelo. Base para microondas en MDF de 21mm con acabado en lámina de alta presión color gris + tapa de fondo color gris en MDF. Puertas de cocineta de 4 alas, en lámina calibre 18 entamborada de 1.20 x 0.60 color morado según paleta de colores, bisagras planas en acero 3x3 color negro.	ME-03 COCINETA Cocineta metálica con pintura anticorrosiva color morado según paleta de colores, puertas y cajonera en lamina calibre 18 entamborada con troquelado para fácil apertura, color por definir. Lavaplatos en acero inoxidable con acabado satinado mate, especial para submontar de 55 x 43 cm y con una profundidad en la poceta de 16.5 cm Ref. 7707021248048 socoda o similar. Grifería para Lavaplatos monocontrol Marsella color Cromo, Cuerpo principal en latón cromado, manilla rango de giro 90° para mezcla de temperatura del agua, cartucho 35 mm. Código 399983 Homecenter o similar. Mesón en Quarztone fondo liso blanco pulido de 2.42 X 0.53 de 2cm de espesor con Perforación central para pozuelo. Base para microondas en MDF de 21mm con acabado en lámina de alta presión color gris + tapa de fondo color gris en MDF. Puertas de cocineta de 4 alas, en lámina calibre 22 entamborada de 1.20 x 0.60 color morado según paleta de colores, bisagras planas en acero 3x3 color negro.	u n	1	4.067.495	4.067.495	0	4.067.495	0	Diseño arquitectónico del mueble cambia, pasa a ser de mayor tamaño debido al espacio actual en obra, la medida final será de 242cm de largo (Inicialmente de 164cm).	4.067.495	Se hace necesario ajustar la descripción del ítem ya que se requiere utilizar lámina calibre 18 y 22, con el fin de mejorar las condiciones de calidad del mueble. Además, por diseño arquitectónico del mueble cambia las dimensiones, pasa a ser de mayor tamaño debido al espacio actual en obra, la medida final será de 242cm de largo (Inicialmente de 164cm). Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

5.6	ME05 División coworking estructura metálica de 1 1/2" tipo cercha o según recomendación del fabricante y pernada + tapón de madera, enchapada en MDF color natural. cajonera en lamina calibre 18 entamborada con troquelado para fácil apertura, color morado y blanco. Bisagras planas en acero 3x3 color negro, Escaleras en madera roble, cerezo o similar con barniz y sellador, acabado en pintura color gris oscuro, Jardinera en madera tipo roble de 2.00 cm de espesor con maceta plástica según disponibilidad comercial + sistema de evacuación de aguas a través de recolector. acabado en pintura electroestática color blanco y morado, Marco tipo hexágono en MDF 6mm anclado a madera de enchape. Acabado en pintura electroestática color gris oscuro. Puerta vidriera tipo batiente, con vidrio templado de 4+4mm+ película sandblasting (según diceño gráfico) perfiles horizontales y verticales de 5cm de espesor en aluminio anodizado color negro con corte a 45 para cierre perfecto + cerradura con manija doble color negro, fijación oculta.	ME05 División coworking estructura metálica de 2" tipo cercha o según recomendación del fabricante y pernada + tapón de madera, enchapada en MDF color natural. cajonera en lamina calibre 18 entamborada con troquelado para fácil apertura, color morado y blanco. Bisagras planas en acero 3x3 color negro, Escaleras en madera roble, cerezo o similar con barniz y sellador, acabado en pintura color gris oscuro, Jardinera en madera tipo roble de 2.00 cm de espesor con maceta plástica según disponibilidad comercial + sistema de evacuación de aguas a través de recolector. acabado en pintura electroestática color blanco y morado, Marco tipo hexágono en MDF 6mm anclado a madera de enchape. Acabado en pintura electroestática color gris oscuro. Puerta vidriera tipo batiente, con vidrio templado de 4+4mm+ película sandblasting (según diseño gráfico) perfiles horizontales y verticales de 5cm de espesor en aluminio anodizado color negro con corte a 45 para cierre perfecto + cerradura con manija doble color negro	u n	2	13.728.779	27.457.558	1	13.728.779	13.728.779	1	13.728.779	Disminuye 1 unidad en CVS Santa Cruz debido a distribución arquitectónica. Se hace necesario modificar la descripción del ítem pasando su tamaño de 1 1/2 a 2 pulgadas, con el fin de darle mayor estabilidad al mueble, esto mejorara la funcionalidad y calidad del mueble. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
5.7	ME08 Modulo estructura metálica de 1 1/2" tipo cercha o según recomendación del fabricante y pernada + tapón de madera, enchapada en MDF color amarillo al exterior y al interior color cyan + incrustación de iluminación de 4 fuentes tipo LED, Silla + mesa en madera tipo roble/cerezo o similar con sellador y barniz, anclada y pernada a la estructura principal del phonebooth	ME08 Modulo estructura metálica de 1 1/2" tipo cercha o según recomendación del fabricante y pernada + tapón de madera, enchapada en MDF color amarillo al exterior y al interior color cyan + orificios para incrustación de iluminación de 4 fuentes tipo LED, Silla + mesa en madera tipo roble/cerezo o similar con sellador y barniz, anclada y pernada a la estructura principal del phonebooth	u n	1	6.034.921	6.034.921	1	6.034.921	6.034.921	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem eliminando lo relacionado con el cableado eléctrico porque este será suministrado por el contratista de obra del CVS, únicamente se dejan los accesorios.
5.8	ME09 Repisa metálica Gabinete archivador superior en estructura metálica y superficie en madera, para anclar en el muro con altura desde la parte inferior 1.75m Estructura	ME09 Repisa metálica Gabinete archivador superior en estructura metálica y superficie en madera, para anclar en el muro con altura desde la parte inferior 1.75m Estructura metálica de 1"	u n	2	621.052	1.242.104	3	621.052	1.863.156	-1	-621.052	Aumenta 1 unidad en CVS Santa Cruz debido distribución arquitectónica. Se hace necesario ajustar la descripción del ítem ya que se

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	metálica de 1" x 1" (pulgada) + pintura electro estática color negro. Superficie en MDF de 2 cm con lamina de alta presión + acabado mate, en melanina color por definir. Con cerradura de seguridad.	x 1" (pulgada) + pintura electro estática color negro. Superficie en MDF de 15mm con lamina de alta presión + acabado mate, en melanina color por definir. Con cerradura de seguridad.										requiere cambiar el espesor del aglomerado a 15 mm, con el fin de mejorar la calidad del mueble. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
5.17	MU-05 BANCA L Mueble en estructura metálica de 1 1/2" o según recomendación del fabricante, color negro, pernada y soldadura en frío + listones en madera tipo roble, cerezo o similar con barniz y sellador de alta durabilidad en la superficie del asiento, pernadas a la estructura con tapón de madera. Infografía tallada en el material Estructura rectangular en PTS de 0.10m, con soldadura en frío + pintura electroestática color diseño arquitectónico y paleta de colores + anticorrosivo +washprimer, pernada al concreto, refuerzos según diseño técnico.	MU-05 BANCA L Mueble en estructura metálica de 1 1/2" o según recomendación del fabricante, color negro, pernada y soldadura en frío + listones en madera tipo roble, cerezo o similar con barniz y sellador de alta durabilidad en la superficie del asiento, pernadas a la estructura con tapón de madera. Infografía tallada en el material Estructura rectangular en PTS de 4", con soldadura en frío + pintura electroestática color diseño arquitectónico y paleta de colores + anticorrosivo +washprimer, pernada al concreto, refuerzos según diseño técnico.	u n	1	2.667.982	2.667.982	1	2.667.982	2.667.982	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque la estructura metálica PTS se trabajará de 4 pulgadas, lo anterior, con el fin de darle mayor estabilidad al mueble.
5.18	MU-06 BANCA F Mueble en estructura metálica de 1 1/2" o según recomendación del fabricante, color negro, pernada y soldadura en frío + listones en madera tipo roble, cerezo o similar con barniz y sellador de alta durabilidad en la superficie del asiento, pernadas a la estructura con tapón de madera. Infografía tallada en el material Estructura rectangular en PTS de 0.10m, con soldadura en frío + pintura electroestática color diseño arquitectonico y paleta de colores + anticorrosivo +washprimer, pernada al concreto, refuerzos según diseño técnico.	MU-06 BANCA F Mueble en estructura metálica de 1 1/2" o según recomendación del fabricante, color negro, pernada y soldadura en frío + listones en madera tipo roble, cerezo o similar con barniz y sellador de alta durabilidad en la superficie del asiento, pernadas a la estructura con tapón de madera. Infografía tallada en el material Estructura rectangular en PTS de 4", con soldadura en frío + pintura electroestática color diseño arquitectónico y paleta de colores + anticorrosivo +washprimer, pernada al concreto, refuerzos según diseño técnico.	u n	1	3.510.643	3.510.643	1	3.510.643	3.510.643	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque la estructura metálica PTS se trabajará de 4 pulgadas, lo anterior, con el fin de darle mayor estabilidad al mueble.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

CVS PALMITAS												
6.1	ME-01,1 Punto de información: Módulo de 3,21 x 060 mt. Mesa con Superficie de apoyo en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 1 1/2". El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Superficie de trabajo en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 1 Gancho cuelga bolsos. Conexión eléctrica de 2 tomas dobles fijados al centro de la mesa y con cable calibre 8 de 3 metros de extensión. Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa + soporte para bolsos. Las tapas son sobre puestas, las fijaciones de dichas tapas deben contar con tornillería embebida para dejar una superficie lo más limpia posible. Uniones según especificación de proveedor, ocultas para garantizar superficie limpia.	ME-01,1 Punto de información: Módulo de 3,21 x 060 mt. Mesa con Superficie de apoyo en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 2*2. El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Superficie de trabajo en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 1 Gancho cuelga bolsos. Conexión eléctrica de 2 tomas dobles fijados al centro de la mesa y con cable calibre 8 de 3 metros de extensión. Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa + soporte para bolsos. Las tapas son sobre puestas, las fijaciones de dichas tapas deben contar con tornillería embebida para dejar una superficie lo más limpia posible. Uniones según especificación de proveedor, ocultas para garantizar superficie limpia.	u n	1	3.240.663	3.240.663	1	3.240.663	3.240.663	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque se debe aumentar el calibre de la tubería a 2 x 2 para mayor rigidez y fuerza en el mueble.
6.3	ME-01,3 Punto de información: Cajonera móvil de 0,65 x 0,60 mt en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta+ Rodachina industrial de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg.Letras con realce en lámina metálica calibre 12 tipografía según	ME-01,3 Punto de información: Cajonera móvil de 0,65 x 0,60 mt en lámina metálica calibre 18 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta+ Rodachina industrial de 3" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg.Letras con realce en lámina metálica calibre 16 tipografía según manual de diseño SDE y frase	u n	1	389.173	389.173	1	389.173	389.173	0	0	Se debe ajustar la descripción del ítem porque se debe cambiar las dimensiones de las rodachinas a 2 1/2 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble, esto mejora las condiciones de funcionalidad y calidad de este, además se debe agregar manijas para facilitar el uso del mueble para mejorar su ergonomía. Además, se requiere utilizar lámina calibre 16

	manual de diseño SDE y frase según especificación SDE	según especificación SDE										y 18, para mejorar la calidad de este.
6.4	ME-02 Ideadero: Phonebooth con Estructura metálica (PTS) de 40 mm x 40 mm con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Ménsula continua en PTE en arco con espesor de 8mm color negra con pintura electrostática. Recubrimiento en superficie de madecor entamborado para apariencia de 4 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Casilleros en lámina metálica 38 cm x 38 cm color morado (según paleta de colores) calibre 16 con rejilla y manija metálica + portacandado de acero + numeración en letras corpóreas color negro. Superficies en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti- rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Mesa flotante de trabajo en inmunizada cerezo, roble o similar con estructura interna de 40 mm x 40 mm + + ménsulas en PTE color negro con pintura anticorrosiva. Dimensiones 0.70 x 0.70 m. Asiento en cojinería con tela anti fluido color gris, con estructura interna según recomendación de proveedor, tipo poltrona. Letras corpóreas en lámina metálica calibre 3 color negro según diseño + simbología	ME-02 Ideadero: Phonebooth con Estructura metálica (PTS) de 40 mm x 40 mm con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Ménsula continua en PTE en arco con espesor de 8mm color negra con pintura electrostática. Recubrimiento en superficie de madecor entamborado para apariencia de 4 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Casilleros en lámina metálica 38 cm x 38 cm color morado (según paleta de colores) puerta calibre 22 con rejilla y manija metálica + portacandado de acero + numeración en letras corpóreas color negro y laterales lamina calibre 16. Superficies en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Mesa flotante de trabajo en inmunizada cerezo, roble o similar con estructura interna de 40 mm x 40 mm + + ménsulas en PTE color negro con pintura anticorrosiva. Dimensiones 0.70 x 0.70 m. Asiento en cojinería con tela anti fluido color gris, con estructura interna según recomendación de proveedor, tipo poltrona. Letras corpóreas en lámina metálica calibre 3 color negro según diseño + simbología CVS y @medellín. Toma eléctrica	u n	1	5.198.713	5.198.713	1	5.198.713	5.198.713	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque se requiere cambiar el calibre de la lámina de 16 y 22, para mejorar la calidad de este.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	CVS y @medellín. Toma eléctrica embebido en estructura metálica. Iluminación tipo ojos de buey embebidos en el cielo. VER DETALLE Se deben verificar medidas en obra.	embebido en estructura metálica. Iluminación tipo ojos de buey embebidos en el cielo. VER DETALLE Se deben verificar medidas en obra.										
6.5	ME-03 Laboratorio de prototipado: Escritorio en L - Estructura metálica (PTS) de 40 mm x 40 mm con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Superficie en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color cian (ver paleta de colores) + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 40 mm x 40 mm. El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Ménsula continua en PTE en arco con espesor de 1cm color negra con pintura electrostática. Superficie de gtrabajo en madera inmunizada cerezo, roble o similar de 3 cm de espesor, acabado uniforme con factor anti- rayones color natural + alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad. Almacenamiento con puertas proyectantes en lámina metálica calibre 12 color según diseño + pistón Amortiguador De Gas Con placa de Montaje, sistema progresivo. Letras corpóreas en lámina metálica calibre 3 color blanco según diseño + simbología CVS y @medellín. VER DETALLE - Se deben verificar medidas en obra	ME-03 Laboratorio de prototipado: Escritorio en L - Estructura metálica (PTS) de 2*2 con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Superficie en lámina metálica calibre 16 y puertas calibre 22 con pintura anticorrosiva color cian (ver paleta de colores) + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 40 mm x 40 mm. El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Ménsula continua en PTE en arco con espesor de 1cm color negra con pintura electrostática. Superficie de gtrabajo en madera inmunizada cerezo, roble o similar de 3 cm de espesor, acabado uniforme con factor anti- rayones color natural + alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad. Almacenamiento con puertas proyectantes en lámina metálica calibre 12 color según diseño + pistón Amortiguador De Gas Con placa de Montaje, sistema progresivo. Letras corpóreas en lámina metálica calibre 3 color blanco según diseño + simbología CVS y @medellín. VER DETALLE - Se deben verificar medidas en obra	u n	1	4.099.653	4.099.653	1	4.099.653	4.099.653	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque se debe cambiar la estructura metálica a 2 x 2 con el fin darle mayor fuerza y rigidez al mueble, además, la lámina metálica debe quedar de un calibre de 16 y 22, con el fin de generar mayor calidad al mueble.
6.6	ME-04 Mesa Para computador en madecor de apariencia madera 3 cm de espesor con estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) más pintura electro estática color	ME-04 Mesa para computador en madecor de apariencia madera 3 cm de espesor con estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) más pintura electro estática color negro con	u n	2	381.085	762.170	2	381.085	762.170	0	0	Se debe ajustar la descripción del ítem porque se debe cambiar las dimensiones de las rodachinas a 3 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble,

	negro con dimensiones 95 x 65 x 75 cm, -Conexión eléctrica de 2 tomas dobles fijada al centro de la mesa y con cable calibre 8 de 3 metros de extensión -Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa y ganchos para colgar bolsos. - Rodachines de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500 kg	dimensiones 95 x 65 x 75 cm, -Conexión eléctrica de 2 tomas dobles fijada al centro de la mesa y con cable calibre 8 de 3 metros de extensión -Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa y ganchos para colgar bolsos. - Rodachines de 21/2" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500 kg										esto mejora sus condiciones de funcionalidad y calidad.
6.7	ME-05 Punto de información: Cajonera de 0,90 x 0,60x 0,85 mt. en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta. Estructura metálica soldada de 30 mm x 30 mm + pintura electroestática color negro. Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Superficies en Madecor de 3 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti- rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Se debe garantizar que el espacio entre cajoneras sea suficiente para su apertura, y las tapas deben contar con la pestaña inferior que sirva de manija oculta. VER DETALLE		u n	1	778.346	778.346	2	778.346	1.556.692	-1	-778.346	Incrementa 1 unidad debido a diseño arquitectónico en CVS Altavista. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
6.8	ME-06 BANCA "TIPO" COPPEN 1.40 m - Estructura y espaldar metálicos en pintura electrostática bicapa micro texturizada, capacidad para 2-3 personas. Color morado (M6). Asiento en concreto de alto desempeño, acabado pulido mate.		u n	2	751.714	1.503.428	0	751.714	0	2	1.503.428	No se ejecutará este mueble debido a cambio de diseño arquitectónico, se requiere otro tipo de mueble (se agregará ítem nuevo). Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8,

												6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
6.9	ME-07 Jardinera 0.48 m x 0.38 m - Jardinera en estructura metálica soldada de 20 mm x 20 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. con revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para jardineras plásticas comerciales, dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Letras corpóreas en lámina metálica calibre 3 color negro según diseño + simbología CVS y @medellín. Bandeja recolectora metálica o plástica soportada por la estructura inferior, por definir. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas. VER DETALLE	ME-07 Jardinera 0.48 m x 0.38 m - Jardinera en estructura metálica soldada de 1*1 + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. con revestimiento en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para jardineras plásticas comerciales, dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Letras corpóreas en lámina metálica calibre 3 color negro según diseño + simbología CVS y @medellín. Bandeja recolectora metálica o plástica soportada por la estructura inferior, por definir. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas. VER DETALLE	u n	2	434.787	869.574	2	434.787	869.574	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque se debe cambiar la estructura metálica a 1 x 1 con el fin de que quede más gruesa y pueda soportar las jardineras, además, la lámina metálica debe quedar de un calibre de 16, con el fin de mejorar la calidad de este.
6.10	ME-08 Jardinera 0.48 m x 0.18 m - Jardinera en estructura metálica soldada de 20 mm x 20 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. con revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Soporte para jardineras plásticas comerciales, dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Bandeja recolectora metálica o plástica soportada por la estructura inferior, por definir. Debe ser anclada al nivel de piso,	ME-08 Jardinera 0.48 m x 0.18 m - Jardinera en estructura metálica soldada de 1*1 + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. con revestimiento en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Soporte para jardineras plásticas comerciales, dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Bandeja recolectora metálica o plástica soportada por la estructura inferior, por definir. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su	u n	2	321.458	642.916	2	321.458	642.916	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque se debe cambiar la estructura metálica a 1 x 1 con el fin de que quede más gruesa y pueda soportar las jardineras, además, la lámina metálica debe quedar de un calibre de 16, con el fin de mejorar las condiciones de calidad del mueble.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas. VER DETALLE	estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas. VER DETALLE										
6.11	ME-09 Jardinera 1.80 m x 0.38 m - Jardinera en estructura metálica soldada de 20 mm x 20 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. con revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para jardineras plásticas comerciales, dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Letras corpóreas en lámina metálica calibre 3 color negro según diseño + simbología CVS y @medellín. Bandeja recolectora metálica o plástica soportada por la estructura inferior, por definir. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas. VER DETALLE	ME-09 Jardinera 1.80 m x 0.38 m - Jardinera en estructura metálica soldada de 1*1 + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. con revestimiento en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para jardineras plásticas comerciales, dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Letras corpóreas en lámina metálica calibre 3 color negro según diseño + simbología CVS y @medellín. Bandeja recolectora metálica o plástica soportada por la estructura inferior, por definir. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas. VER DETALLE	u n	1	1.791.600	1.791.600	1	1.791.600	1.791.600	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque se debe cambiar la estructura metálica a 1 x 1 con el fin de que quede más gruesa y pueda soportar las jardineras, además, la lámina metálica debe quedar de un calibre de 16, con el fin de mejorar las condiciones de calidad de este.
6.12	ME-10 Jardinera en L de 1,40 x 0,64 x 0,18 - Jardinera en estructura metálica soldada de 20 mm x 20 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. con revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para jardineras plásticas comerciales,	ME-10 Jardinera en L de 1,40 x 0,64 x 0,18 - Jardinera en estructura metálica soldada de 1*1 + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. con revestimiento en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para jardineras plásticas comerciales, dimensiones 45 cm x 15	u n	1	1.396.354	1.396.354	1	1.396.354	1.396.354	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque se debe cambiar la estructura metálica a 1 x 1 con el fin de que quede más gruesa y pueda soportar las jardineras, además, la lámina metálica debe quedar de un calibre de 16, con el fin de mejorar las condiciones de calidad del mueble.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Bandeja recolectora metálica o plástica soportada por la estructura inferior, por definir. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas. VER DETALLE	cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Bandeja recolectora metálica o plástica soportada por la estructura inferior, por definir. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas. VER DETALLE										
6.13	ME-11 Punto de información: Archivador superior 0.30 m x 0.81 m, En estructura metálica soldada de 20 mm x 20 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. tiene puerta proyectante en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color morado y blanca según diseño (ver paleta de colores) + pistón amortiguador de gas con placa de montaje, sistema progresivo. revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. VER DETALLE	ME-11 Punto de información: Archivador superior 0.30 m x 0.81 m, En estructura metálica soldada de 1*1 + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. tiene puerta proyectante en lámina metálica calibre 22 y laterales lamina calibre 18 con pintura anticorrosiva color morado y blanca según diseño (ver paleta de colores) + pistón amortiguador de gas con placa de montaje, sistema progresivo. revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. VER DETALLE	u n	2	341.321	682.642	2	341.321	682.642	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque se debe cambiar la estructura metálica a 1 x 1 con el fin de que quede más gruesa y pueda soportar las jardineras, además, la lámina metálica debe quedar de un calibre de 12 y 22, con el fin de mejorar las condiciones de calidad de este.
6.14	ME-12 Cocineta CVS 1.25 m x 0.64 m - Muebles superior e inferior con estructura en tubería cuadrada según recomendación del proveedor con recubrimiento en lámina metálica calibre 18 entamborado color por definir. Gabinetes en lámina metálica calibre 16 anclados a muro en múltiples puntos para asegurar su estabilidad, con capacidad de 30kg + 2 puertas proyectantes con sistema neumático. Mesón en Quarztone. Fondo liso extrablanco pulido de 1.25 m x 0.64 m espesor 3 cm con perforación para pozuelo. Lavaplatos en acero inoxidable con	ME-12 Cocineta CVS 1.45 m x 0.64 m - Muebles superior e inferior con estructura en tubería cuadrada 1*1 y 11/2 según recomendación del proveedor con recubrimiento en lámina metálica calibre 22 y lamina calibre 16 entamborado color por definir. Gabinetes en lámina metálica calibre 16 anclados a muro en múltiples puntos para asegurar su estabilidad, con capacidad de 30kg + 2 puertas proyectantes con sistema neumático. Mesón en Quarztone. Fondo liso extrablanco pulido de 1.25 m x 0.64 m espesor 3 cm con perforación para pozuelo. Lavaplatos en	u n	1	1.892.279	1.892.279	0	1.892.279	0	1	1.892.279	Es necesario modificar la descripción del ítem porque se incrementa el tamaño de la cocina, pasa de 125cm a 145cm tanto del mueble superior e inferior, esto por dimensiones arquitectónicas actuales en obra, además, la lámina metálica debe quedar de un calibre de 16 y 22 y la estructura metálica debe ser en tubería cuadrada de 1 x 1 y 1 1/2, con el fin de mejorar la funcionalidad y calidad del mueble. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	acabado satinado mate, especial para submontar de 55cm x 43cm y con una profundidad en la poceta de 16.5cm. Ref. 7707021248048. Socoda o similar. Grifería para lavaplatos monocontrol Marsella color cromo, cuerpo principal en latón cromado, manillo rango de giro 90º para mezcla de la temperatura del agua, cartucho 35mm Código 399983 Homecenter o similar. VER DETALLE - Verificar medidas en obra	acero inoxidable con acabado satinado mate, especial para submontar de 55cm x 43cm y con una profundidad en la poceta de 16.5cm. Ref. 7707021248048. Socoda o similar. Grifería para lavaplatos monocontrol Marsella color cromo, cuerpo principal en latón cromado, manillo rango de giro 90º para mezcla de la temperatura del agua, cartucho 35mm Código 399983 Homecenter o similar. VER DETALLE - Verificar medidas en obra										redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
6.15	ME-13 Jardinera 0.63 m x 0.27 m Jardinera en estructura metálica soldada de 20 mm x 20 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. con revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para jardineras plásticas comerciales, dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Letras corpóreas en lámina metálica calibre 3 color negro según diseño + simbología CVS y @medellín. Bandeja recolectora metálica o plástica soportada por la estructura inferior, por definir. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas. VER DETALLE	ME-13 Jardinera 0.63 m x 0.27 m Jardinera en estructura metálica soldada de 1*1 + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. con revestimiento en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para jardineras plásticas comerciales, dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Letras corpóreas en lámina metálica calibre 3 color negro según diseño + simbología CVS y @medellín. Bandeja recolectora metálica o plástica soportada por la estructura inferior, por definir. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas. VER DETALLE	u n	4	469.034	1.876.136	4	469.034	1.876.136	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque se debe cambiar la estructura metálica a 1 x 1 con el fin de que quede más gruesa y pueda soportar las jardineras, además, la lámina metálica debe quedar de un calibre de 16, con el fin de mejorar la calidad del mueble.
6.16	ME-15 Archivador superior 1.55 m x 0.35 m - Punto de información - Estructura metálica soldada de 30 mm x 30 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para	ME-15 Archivador superior 1.55 m x 0.35 m - Punto de información - Estructura metálica soldada de 11/2+ pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del	u n	1	611.305	611.305	1	611.305	611.305	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque se debe cambiar la estructura metálica a 1 1/2 con el fin de darle estabilidad al mueble, además, la lámina metálica debe quedar de un calibre de 16 y 22, con el fin de

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	garantizar estabilidad del mueble. Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color cian y amarillo según diseño (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Superficies en Madecor con apariencia de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Puerta proyectante en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color cian y amarillo según diseño (ver paleta de colores) + pistón amortiguador De Gas Con placa de Montaje, sistema progresivo.	mueble. Revestimiento en lámina metálica calibre 16 y puertas en lamina calibre 22 con pintura electrostática color cian y amarillo según diseño (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Superficies en Madecor con apariencia de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Puerta proyectante en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color cian y amarillo según diseño (ver paleta de colores) + pistón amortiguador De Gas Con placa de Montaje, sistema progresivo.										mejorar las condiciones de calidad del mueble.
6.17	ME-16 Mueble 1.30 x 2.10 x profundidad variable - en Estructura metálica (PTS) de 30 mm x 30 mm con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Superficies en Madecor con apariencia de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Puertas batientes en lámina metálica calibre 12 color según diseño (Ver paleta de colores) + cerradura de seguridad. Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color según diseño (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. SEGÚN DISEÑO, Se deben verificar medidas en obra	ME-16 Mueble 1.30 x 2.10 x profundidad variable - en Estructura metálica (PTS) de 11/2 mm con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Superficies en Madecor con apariencia de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Puertas batientes en lámina metálica calibre 18 color según diseño (Ver paleta de colores) + cerradura de seguridad. Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color según diseño (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. SEGÚN DISEÑO, Se deben verificar medidas en obra	u n	1	1.376.050	1.376.050	1	1.376.050	1.376.050	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque se requiere lámina metálica de un calibre de 12 y 18, con el fin de mejorar las condiciones de calidad del mueble.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

6.19	ME-18 Escritorio en L de 1,8 x 1,8 mt con Superficies verticales en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color amarillo + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 1 1/2". El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Superficies de trabajo en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 1 Gancho cuelga bolsos. Conexión eléctrica de 2 tomas dobles fijados al centro de la mesa y con cable calibre 8 de 3 metros de extensión. Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa + soporte para bolsos. Las tapas son sobre puestas, las fijaciones de dichas tapas deben contar con tornillería embebida para dejar una superficie lo más limpia posible. Se debe garantizar que el espacio entre cajoneras sea suficiente para su apertura, y las tapas deben contar con la pestaña inferior que sirva de manija oculta.	ME-18 Escritorio en L de 1,50 x 1,50 mt con Superficies verticales en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color amarillo + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 2*2". El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Superficies de trabajo en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 1 Gancho cuelga bolsos. Conexión eléctrica de 2 tomas dobles fijados al centro de la mesa y con cable calibre 8 de 3 metros de extensión. Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa + soporte para bolsos. Las tapas son sobre puestas, las fijaciones de dichas tapas deben contar con tornillería embebida para dejar una superficie lo más limpia posible. Se debe garantizar que el espacio entre cajoneras sea suficiente para su apertura, y las tapas deben contar con la pestaña inferior que sirva de manija oculta.	u n	2	1.514.447	3.028.894	0	1.514.447	0	2	3.028.894	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque se debe cambiar la estructura metálica a 2 x 2 con el fin de darle estabilidad al mueble, además, disminuye el tamaño del mueble pasa a ser de 150 x 150cm esto debido a cambios de distribución arquitectónica. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
6.20	ME-19 Mueble archivador divisorio: 1,86 x 0,65 x 1,85 mt. En estructura metálica soldada de 30 mm x 30 mm + pintura electroestática color negro. Superficie en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color cian (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Puerta proyectante en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color cian según diseño (ver paleta de colores) + pistón amortiguador De Gas Con placa de Montaje, sistema	ME-19 Mueble archivador divisorio: 1,50 x 0,65 x 1,85 mt. En estructura metálica soldada de 11/2 + pintura electroestática color negro. Superficie en lámina metálica calibre 22 con pintura electrostática color cian (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Puerta proyectante en lámina metálica calibre 22 con pintura anticorrosiva color cian según diseño (ver paleta de colores) + pistón amortiguador De Gas Con placa de Montaje, sistema progresivo. Estructura metálica soldada de 40	u n	1	2.074.517	2.074.517	0	2.074.517	0	1	2.074.517	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque se debe cambiar la estructura metálica a 1 1/2 con el fin de darle estabilidad al mueble, además, se requiere lámina metálica de un calibre de 12 y 22, esto con el fin de mejorar la calidad del mueble. Además, disminuye el tamaño del mueble pasa a ser de 150 x 150cm esto debido a cambios de distribución arquitectónica. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos

	progresivo. Estructura metálica soldada de 40 mm x 40 mm + pintura electroestática color negro.	mm x 40 mm + pintura electroestática color negro.										muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
6.21	ME-20 Muro verde: 1,44 x 0,30 x 1,85 mt Muro divisorio en estructura metálica 30 mm x 30 mm con pintura anticorrosiva negra. Cajones tipo jardinera en lámina metálica calibre 16 con orificios inferiores para desaguar y acabado en pintura anticorrosiva colores según diseños. Debe evaluarse su anclaje al piso según su estabilidad final. Al interior se instala jardinera plástica color negro según disponibilidad.	ME-20 Muro verde: 1,44 x 0,30 x 1,85 mt Muro divisorio en estructura metálica 1*1 con pintura anticorrosiva negra. Cajones tipo jardinera en lámina metálica calibre 22 con orificios inferiores para desaguar y acabado en pintura anticorrosiva colores según diseños. Debe evaluarse su anclaje al piso según su estabilidad final. Al interior se instala jardinera plástica color negro según disponibilidad.	u n	2	2.502.760	5.005.520	2	2.502.760	5.005.520	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque se debe cambiar la estructura metálica a 1 x 1 con el fin de poder soportar las jardineras, además, se requiere lámina metálica de un calibre de 22, con el fin de mejorar las condiciones de calidad del mueble.
6.22	ME-21 División 2.20 x 0.60 x 2.00 m, en Estructura metálica (PTS) de 30 mm x 30 mm con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Cajones laterales tipo jardinera en lámina metálica calibre 16 con orificios inferiores para desaguar y acabado en pintura anticorrosiva colores según diseños + Jardinera plástica interna color según disponibilidad comercial. Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color según diseño (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Puerta proyectante en lámina metálica calibre 12 color según diseño + pistón Amortiguador De Gas Con placa de Montaje, sistema progresivo. Superficie en Madecor con apariencia de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Debe ser anclada al nivel de piso,	ME-21 División 1.70 x 0.60 x 2.00 m, en Estructura metálica (PTS) de 30 mm x 30 mm con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Cajones laterales tipo jardinera en lámina metálica calibre 18 con orificios inferiores para desaguar y acabado en pintura anticorrosiva colores según diseños + Jardinera plástica interna color según disponibilidad comercial. Revestimiento en lámina metálica calibre 18 con pintura electrostática color según diseño (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Puerta proyectante en lámina metálica calibre 22 color según diseño + pistón Amortiguador De Gas Con placa de Montaje, sistema progresivo. Superficie en Madecor con apariencia de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura.	u n	1	3.785.006	3.785.006	0	3.785.006	0	1	3.785.006	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque disminuye el tamaño del mueble pasa a ser de 170cm esto debido a distribución arquitectónica, además, se requiere lámina metálica de un calibre de 18 y 22, con el fin de mejorar las condiciones de calidad del mueble. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)

	para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. SEGÚN DISEÑO, Se deben verificar medidas en obra	SEGÚN DISEÑO, Se deben verificar medidas en obra										
	CVS LAURELES											
7.1	M-04 MESA DE HERRAMIENTAS 2.00 x 0.60 m: Estructura metálica 2" x 2" (pulgadas) + Pintura electroestática color negro. Superficie en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti- rayones color caramelo. Dimensiones: 2.00m*0.60m Cajonería en Madecor color por definir. puertas con sistema de apertura de ranura plana. SIN MANIJAS. Con cerradura de llave lateral central, Con apertura doble batiente. Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500 kg.	M-04 MESA DE HERRAMIENTAS 2.00 x 0.60 m: Estructura metálica 2" x 2" (pulgadas) + Pintura electroestática color negro. Superficie en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo. Dimensiones: 2.00m*0.60m Cajonería en Madecor color por definir. puertas con sistema de apertura de ranura plana. CON MANIJAS. Con cerradura de llave lateral central, Con apertura doble batiente. Rodachinas de 3" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500 kg.	u n	1	893.380	893.380	1	893.380	893.380	0	0	Se debe ajustar la descripción del ítem porque se debe cambiar las dimensiones de las rodachinas a 3 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble, además se debe agregar manijas para facilitar el uso del mueble.
7.3	ME-01 PHONEBOOTH: Estructura metálica (PTS) de 40 mm x 40 mm con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Todo el recubrimiento en superficie de madera inmunizada cerezo, roble o similar de 4 cm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad. Casilleros en lámina metálica 40 cm x 40 cm color por definir (según paleta de colores) calibre 16 con rejilla y manija metálica + portacandado de acero + numeración en letras corpóreas color negro. Puerta de dos alas en lámina calibre 18 microperforado según diseño con chapa de seguridad con llave, Con pintura electrostática exterior e interior color por definir según diseño gráfico.	ME-01 PHONEBOOTH: Estructura metálica (PTS) de 40 mm x 40 mm con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Todo el recubrimiento en superficie de madera inmunizada cerezo, roble o similar de 30mm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color natural+ alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad. Casilleros en lámina metálica 40 cm x 40 cm color por definir (según paleta de colores) lamina calibre 16 piso y lamina calibre 22 laterales con rejilla y manija metálica + portacandado de acero + numeración en letras corpóreas color negro. Puerta de dos alas en lámina calibre 22 microperforado según diseño con chapa de seguridad con llave, Con pintura electrostática exterior e interior color por definir según diseño gráfico. Bandejas en	u n	1	6.446.915	6.446.915	1	6.446.915	6.446.915	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque el espesor se debe cambiar a 30 mm y el se requiere lámina metálica de un calibre de 16 y 22, con el fin de mejorar las condiciones de calidad del mueble. Además, se debe eliminar lo relacionado con el cableado eléctrico porque este será suministrado por el contratista de obra del CVS, únicamente se dejan los accesorios.

	Bandejas en lámina metálica calibre 12 para albergar equipos de cómputo portátil, capacidad para 10 computadores en total. Con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Mesa flotante de trabajo en inmunizada cerezo, roble o similar con estructura interna de 40 mm x 40 mm + + ménsulas en PTE color negro con pintura anticorrosiva. Dimensiones 0.70 x 0.70 m. Asiento en cojinería con tela anti fluido color gris, con estructura interna según recomendación de proveedor, tipo poltrona. Toma eléctrico embebido en estructura metálica. Iluminación tipo ojos de buey embebidos en el cielo. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.	lámina metálica calibre 16 para albergar equipos de cómputo portátil, capacidad para 10 computadores en total. Con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Mesa flotante de trabajo en inmunizada cerezo, roble o similar con estructura interna de 40 mm x 40 mm + + ménsulas en PTE color negro con pintura anticorrosiva. Dimensiones 0.70 x 0.70 m. Asiento en cojinería con tela anti fluido color gris, con estructura interna según recomendación de proveedor, tipo poltrona. Toma eléctrico embebido en estructura metálica con perforaciones. Iluminación tipo ojos de buey embebidos en el cielo. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.										
7.5	ME-03 GRADERIAS, 4.73 x 0.85 x 0,85 mt: Estructura metálica (PTS) de 40 mm x 40 mm con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Uniones según especificación de proveedor, ocultas para garantizar superficie limpia en caras visibles (ya sea tornillos o soldadura). Revestimientos en madera inmunizada Haya o similar de 3 cm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color por definir (Ver paleta de colores) + alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad. Espacios para materas plásticas comerciales según disponibilidad colores gris o negras. Deben ser retiradas para desaguar. 3 toma corriente doble + 2 USB de carga rápida, teniendo en cuenta las conexiones eléctricas (ver plano eléctrico). Ninguna estructura	ME-03 GRADERIAS, 4.73 x 0.85 x 0,85 mt: Estructura metálica (PTS) de 40 mm x 40 mm con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Uniones según especificación de proveedor, ocultas para garantizar superficie limpia en caras visibles (ya sea tornillos o soldadura). Revestimientos en madera inmunizada Haya o similar de 3 cm de espesor, acabado uniforme con factor anti-rayones color por definir (Ver paleta de colores) + alta lavabilidad y fácil limpieza + sellante y RH garantizando durabilidad. Espacios para materas plásticas comerciales según disponibilidad colores gris o negras. Deben ser retiradas para desaguar. 3 toma corriente doble + 2 USB de carga rápida, teniendo en cuenta las conexiones eléctricas (ver plano eléctrico). Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado,	u n	1	9.811.804	9.811.804	1	9.811.804	9.811.804	0	0	Se modificar la descripción del ítem porque se requiere eliminar lo relacionado con el cableado eléctrico porque este será suministrado por el contratista de obra del CVS, únicamente se dejan los accesorios.

	debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas. SEGÚN DISEÑO, Se deben verificar medidas en obra.	todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas. SEGÚN DISEÑO, Se deben verificar medidas en obra.										
7.6	ME-04 LOCKERS 1.29 x 1,70 x 0.50 m: Estructura metálica PTR de 30 mm 30 mm + pintura electro estática color negro mate. Cajones para Lockers en lámina metálica calibre 3 y puerta en lámina metálica entamborada de 1 cm colores según diseños. + cerradura de seguridad. Dimensiones: 39 x 50 cm x 37 cm de altura. Numeración troquelada o superpuesta con platina metálica color negro. Superficie en Madecor con apariencia de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti- rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Debe ser anclada al nivel de piso acabado para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura.	ME-04 LOCKERS 1.29 x 1,70 x 0.50 m: Estructura metálica PTR de 1"*1" + pintura electro estática color negro mate. Cajones para Lockers en lámina metálica calibre 18 y puerta en lámina metálica entamborada calibre 22 colores según diseños. + cerradura de seguridad. Dimensiones: 39 x 50 cm x 37 cm de altura. Numeración troquelada o superpuesta con platina metálica color negro. Superficie en Madecor con apariencia de 15 mm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti- rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Debe ser anclada al nivel de piso acabado para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura.	u n	1	3.563.009	3.563.009	2	3.563.009	7.126.018	-1	-3.563.009	Aumenta la cantidad a fabricar, asignando 1 de los lockers al CVS Altavista debido a distribución arquitectónica. Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque la estructura metálica debe ser 1 x 1, se requiere lámina metálica de un calibre de 18 y 22 y el aglomerado pasar a ser de 15 mm, con el fin de mejorar las condiciones de funcionalidad y calidad del mueble. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
7.7	ME-05 LOCKERS 1.71 x 2.10 x 0.50 m: Estructura metálica PTR de 30 mm 30 mm + pintura electro estática color negro mate. Entrepaños en Madecor con apariencia de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Superficie superior en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color por definir (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Cajones para Lockers en lámina metálica calibre 3 y puerta en lámina metálica entamborada de 1 cm colores según diseños. + cerradura de seguridad.	ME-05 LOCKERS 1.71 x 2.10 x 0.50 m: Estructura metálica PTR de 1"*1" + pintura electro estática color negro mate. Entrepaños en Madecor con apariencia de 15mm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Superficie superior en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color por definir (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Cajones para Lockers en lámina metálica calibre 18 y puerta en lámina metálica entamborada calibre 22 colores según diseños. + cerradura de seguridad. Dimensiones: 39 x 50 cm x 37 cm de altura. Numeración troquelada	u n	1	5.795.344	5.795.344	1	5.795.344	5.795.344	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque la estructura metálica debe ser 1 x 1, se requiere lámina metálica de un calibre de 16, 18 y 22 y el aglomerado pasar a ser de 15 mm, con el fin de mejorar las condiciones de calidad del mueble.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	Dimensiones: 39 x 50 cm x 37 cm de altura. Numeración troquelada o superpuesta con platina metálica color negro. Debe ser anclada al nivel de piso acabado para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura.	o superpuesta con platina metálica color negro. Debe ser anclada al nivel de piso acabado para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura.										
7.8	ME-06 ESCRITORIO EN L: 1,72 x 1,54 mt. Mesa con Superficie de apoyo en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 1 1/2". El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Superficie de trabajo en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 1 Gancho cuelga bolsos. Conexión eléctrica de 2 tomas dobles fijados al centro de la mesa y con cable calibre 8 de 3 metros de extensión. Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa + soporte para bolsos. Las tapas son sobre puestas, las fijaciones de dichas tapas deben contar con tornillería embebida para dejar una superficie lo más limpia posible. Uniones según especificación de proveedor, ocultas para garantizar superficie limpia.	ME-06 ESCRITORIO EN L: 1,72 x 1,54 mt. Mesa con Superficie de apoyo en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores) + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 5cm. El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Superficie de trabajo en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 1 Gancho cuelga bolsos. Accesorios para conexión eléctrica de 2 tomas dobles fijados al centro de la mesa y sin cable calibre 8 de 3 metros de extensión. Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa + soporte para bolsos. Las tapas son sobre puestas, las fijaciones de dichas tapas deben contar con tornillería embebida para dejar una superficie lo más limpia posible. Uniones según especificación de proveedor, ocultas para garantizar superficie limpia.	u n	1	2.899.913	2.899.913	1	2.899.913	2.899.913	0	0	Se modificar la descripción del ítem porque se requiere eliminar lo relacionado con el cableado eléctrico porque este será suministrado por el contratista de obra del CVS, únicamente se dejan los accesorios.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

7.10	ME-06,3 Punto de información: Cajonera móvil de 0,65 x 0,60 mt en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta+ Rodachina industrial de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg.Letras con realce en lámina metálica calibre 12 tipografía según manual de diseño SDE y frase según especificación SDE	ME-06,3 Punto de información: Cajonera móvil de 0,65 x 0,60 mt en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta+ Rodachina industrial de 21/2" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg.Letras con realce en lámina metálica calibre 12 tipografía según manual de diseño SDE y frase según especificación SDE	u n	1	389.173	389.173	1	389.173	389.173	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque se requiere lámina metálica de un calibre de 16, según normas Técnicas Colombiana muebles de almacenamiento y Manual de Dotaciones Escolares. Además, se debe cambiar las dimensiones de las rodachinas a 2 1/2 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble, con el fin de mejorar la funcionalidad y calidad de este.
7.11	ME-07 JARDINERA 0.65 x 0,67 x 0.29 m: Estructura metálica soldada de 20 mm x 20 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para jardinera plástica comercial, dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.	ME-07 JARDINERA 0.65 x 0,67 x 0.29 m: Estructura metálica soldada de 1"*1" + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. Revestimiento en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para jardinera plástica comercial, dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.	u n	1	321.458	321.458	2	321.458	642.916	-1	-321.458	Incrementa 1 unidad debido a diseño arquitectónico en CVS Laureles/Estadio. Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque se requiere lámina metálica de un calibre de 16, con el fin de mejorar las condiciones de calidad del mueble.
7.12	ME-08 JARDINERA 0.60 x 0.67 x 0,50 m: Estructura metálica soldada de 20 mm x 20 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para 3 jardineras plásticas	ME-08 JARDINERA 0.60 x 0.67 x 0,50 m: Estructura metálica soldada de 1*1 + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. Revestimiento en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para 3 jardineras plásticas comerciales, dimensiones 45 cm x 15	u n	3	515.191	1.545.573	3	515.191	1.545.573	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque la estructura metálica debe ser 1 x 1, se requiere lámina metálica de un calibre de 16, con el fin de mejorar las condiciones de calidad del mueble.

	comerciales, dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.	cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.										
7.16	ME-12 BANCA EN L 1,44 x 1,28 mt: Estructura interna metálica 30 mm x 30 mm con pintura anticorrosiva negra. Superficie en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo. Asiento en cojinería con tela anti fluido color por definir (Ver paleta de colores), con estructura interna según recomendación de proveedor. Espaldar en cojinería con tela anti fluido color por definir (Ver paleta de colores) en ángulo de 95 a 105°. Letras con realce en lámina metálica calibre 12 tipografía según manual de diseño SDE y frase según especificación SDE.	ME-12 BANCA EN L 1,44 x 1,28 mt: Estructura interna metálica 1*1 con pintura anticorrosiva negra. Superficie en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo. Asiento en cojinería con tela anti fluido color por definir (Ver paleta de colores), con estructura interna según recomendación de proveedor. Espaldar en cojinería con tela anti fluido color por definir (Ver paleta de colores) en ángulo de 95 a 105°. Letras con realce en lámina metálica calibre 12 tipografía según manual de diseño SDE y frase según especificación SDE.	u n	1	816.101	816.101	1	816.101	816.101	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque la estructura metálica debe ser 1 x 1 con el fin darle mayor estabilidad al mueble, esto mejora la funcionalidad y calidad de este.
7.17	ME-14 ESCRITORIO PUESTOS FIJOS 1,27 x 0,60: Soportes en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 1 1/2". El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Superficie de trabajo en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 1 Gancho	ME-14 ESCRITORIO PUESTOS FIJOS 1,27 x 0,60: Soportes en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 2". El acabado debe tener apariencia de un espesor de 5 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Superficie de trabajo en Madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 1 Gancho cuelga bolsos. Uniones según especificación de	u n	1	365.425	365.425	1	365.425	365.425	0	0	Se hace necesario modificar la descripción de ítem porque se debe cambiar la estructura metálica a 2 pulgadas, para darle mayor estabilidad al mueble, esto mejora la funcionalidad y calidad de este.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	cuelga bolsos. Uniones según especificación de proveedor, ocultas para garantizar superficie limpia. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.	proveedor, ocultas para garantizar superficie limpia. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.										
7.18	ME-15 ARCHIVADOR MÓVIL 0.50 x 0.40 x 0.73m: Superficies en Madecor de 3 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti- rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Cajonera en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color morado (ver paleta de colores) + rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta. Se debe garantizar que el espacio entre cajoneras sea suficiente para su apertura, y las tapas deben contar con la pestaña inferior que sirva de manija oculta. Rodachina industrial de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg.	ME-15 ARCHIVADOR MÓVIL 0.50 x 0.40 x 0.73m: Superficies en Madecor de 3 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Revestimiento en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Cajonera en lámina metálica calibre 22 con pintura electrostática olor morado (ver paleta de colores) + rieles sencillos con capacidad de carga de 50kg y manija oculta. Se debe garantizar que el espacio entre cajoneras sea suficiente para su apertura, y las tapas deben contar con la pestaña inferior que sirva de manija oculta. Rodachina industrial de 21/2" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg.	u n	1	389.173	389.173	1	389.173	389.173	0	0	Se debe modificar la descripción del ítem porque se requiere lámina metálica de un calibre de 16 y 22, esto mejora las condiciones de calidad del mueble. Además, se debe cambiar las dimensiones de las rodachinas a 2 1/2 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble, esto mejora la funcionalidad y calidad de este.
7.19	ME-16 MURO VERDE DIVISORIO: Estructura metálica 30 mm x 30 mm con pintura anticorrosiva negra. Revestimiento en Madecor de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo. Cajones tipo jardinera en lámina metálica calibre 16 con orificios inferiores para desaguar y acabado en pintura anticorrosiva colores según diseños + Jardinera plástica interna color según disponibilidad comercial. Cajonería en Madecor color caramelo. puertas con sistema de apertura de ranura	ME-16 MURO VERDE DIVISORIO: Estructura metálica 1*1 con pintura electrostática negra. Revestimiento en Madecor de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo. Cajones tipo jardinera en lámina metálica calibre 22 con orificios inferiores para desaguar y acabado en pintura anticorrosiva colores según diseños + Jardinera plástica interna color según disponibilidad comercial. Cajonería en Madecor color caramelo. puertas con sistema de apertura de ranura plana. SIN MANIJAS. Con cerradura de llave lateral central, Con apertura	u n	1	3.062.293	3.062.293	1	3.062.293	3.062.293	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque la estructura metálica debe ser 1 x 1, se requiere lámina metálica de un calibre de 22, con el fin de mejorar la calidad del mueble.

	plana. SIN MANIJAS. Con cerradura de llave lateral central, Con apertura doble batiente. Debe ser anclada al nivel de piso y en sus laterales, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura.	doble batiente. Debe ser anclada al nivel de piso y en sus laterales, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura.										
7.20	ME-17 BANCA EN L FIJA 3,10 x 1,70 m: Estructura interna metálica del espaldar 20 mm x 50 mm o según recomendación del proveedor + pintura electro estática color negro. Ménsula continua en PTE en arco con espesor de 8mm color negra con pintura electrostática. Revestimiento en madera con apariencia de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Espaldar en cojinería con tela anti fluido color por definir (Ver paleta de colores) en ángulo de 95 a 105°. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.	ME-17 BANCA EN L FIJA 3,10 x 1,70 m: Estructura interna metálica del espaldar 2" o según recomendación del proveedor + pintura electro estática color negro. Ménsula continua en PTE en arco con espesor calibre 12 color negra con pintura electrostática. Revestimiento en madera con apariencia de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Espaldar en cojinería con tela anti fluido color por definir (Ver paleta de colores) en ángulo de 95 a 105°. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.	u n	1	1.282.255	1.282.255	1	1.282.255	1.282.255	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque la estructura metálica debe ser de 2 pulgadas, se requiere lámina metálica de un calibre de 12, lo anterior, con el fin de mejorar la calidad del mueble.
7.21	ME-18 BANCA FIJA EN MADERA 2,50 m: Estructura interna metálica del espaldar 20 mm x 50 mm o según recomendación del proveedor + pintura electro estática color negro. Ménsula continua en PTE en arco con espesor de 8mm color negra con pintura electrostática. Revestimiento en madera con apariencia de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Espaldar en cojinería con tela anti fluido color por definir (Ver paleta de colores) en ángulo de 95 a 105°. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.	ME-18 BANCA FIJA EN MADERA 2,50 m: Estructura interna metálica del espaldar 2" o según recomendación del proveedor + pintura electro estática color negro. Ménsula continua en PTE en arco con espesor calibre 12 color negra con pintura electrostática. Revestimiento en madera con apariencia de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Espaldar en cojinería con tela anti fluido color por definir (Ver paleta de colores) en ángulo de 95 a 105°. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.	u n	1	652.783	652.783	1	652.783	652.783	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque la estructura metálica debe ser de 2 pulgadas, se requiere lámina metálica de un calibre de 12, lo anterior, con el fin de mejorar la calidad del mueble.

7.22	ME-19 LAVAMANOS PREFABRICADO 2,15 x 1,50 x 0,50 mt: Mueble en lámina metálica calibre 10 con pintura anticorrosiva, color por definir (ver paleta de colores) Lavamanos en quasar prefabricado pulido, color gris claro o blanco. Grifo de baño negro mate montado en la pared, manija cruzada dobles grifo de vanidad generalizado, grifo mezclador lavabo en dos manijas. Puertas en lámina metálica calibre 10 con pintura anticorrosiva, color por definir (ver paleta de colores) + troquelado o manija oculta. Luminarias tipo spot Espejo de 0.64 x 1.50 m, instalación a ras de soporte.	ME-19 LAVAMANOS PREFABRICADO 2,15 x 1,50 x 0,50 mt: Mueble en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva, color por definir (ver paleta de colores) Lavamanos en concreto. Grifo de baño negro mate montado en la pared, manija cruzada dobles grifo de vanidad generalizado, monocontrol negro. Puertas en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva, color por definir (ver paleta de colores) + troquelado o manija oculta. Perforaciones para luminarias tipo spot Espejo de 0.64 x 1.50 m, instalación a ras de soporte.	u n	1	2.602.783	2.602.783	1	2.602.783	2.602.783	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque se requiere lámina metálica de un calibre de 12 y 16, esto mejora la calidad del mueble. Además, el grifo pasa a ser de mono control negro mate y se requiere eliminar lo relacionado con el cableado eléctrico porque este será suministrado por el contratista de obra del CVS, únicamente se dejan los accesorios.
7.25	ME-22 JADINERA 1.16 x 0.40 m: Estructura metálica soldada de 20 mm x 20 mm + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. Revestimiento en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para 3 jardineras plásticas comerciales, dimensiones 45 cm x 15 cm x 12.5 cm. color negro según disponibilidad. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.	ME-22 JADINERA 1.16 x 0.40 m: Estructura metálica soldada de 1*1 + pintura electroestática color negro. Se debe adicionar anclaje para el muro existente, para garantizar estabilidad del mueble. Revestimiento en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color morado (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Soporte para 3 jardineras plásticas comerciales. color negro según disponibilidad. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. Ninguna estructura debe tener contacto directo con el piso acabado, todo debe elevarse (entre 5 y 7mm) con soportes plásticos estáticas.	u n	3	783.525	2.350.575	3	783.525	2.350.575	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque la estructura metálica debe ser 1 x 1, se requiere lámina metálica de un calibre de 16, con el fin de mejorar la calidad del mueble.
7.27	E-01 ESTANTERÍA GRANDE 1.20 x 2,10 x 0.50 m: Estructura metálica PTR de 30 mm 30 mm + pintura electro estática color negro mate. Entrepaños en lámina metálica calibre 12 con pintura electrostática color por definir (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Puerta	E-01 ESTANTERÍA GRANDE 1.20 x 2,10 x 0.50 m: Estructura metálica PTR de 1*1 + pintura electro estática color negro mate. Entrepaños en lámina metálica calibre 16 con pintura electrostática color por definir (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordón delgado. Puerta batiente en lámina	u n	1	844.192	844.192	1	844.192	844.192	0	0	Se hace necesario modificar la descripción del ítem porque la estructura metálica debe ser 1 x 1, se requiere lámina metálica de un calibre de 16 y 22, con el fin de mejorar su calidad. Además, se debe cambiar las dimensiones de las rodachinas a 3

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

	batiente en lámina metálica calibre 12 con pintura anticorrosiva color por definir (ver paleta de colores) + cerradura de seguridad. Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500 kg.	metálica calibre 22 con pintura anticorrosiva color por definir (ver paleta de colores) + cerradura de seguridad. Rodachinas de 21/2" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500 kg.										pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble, esto mejora la funcionalidad y calidad de este.
7.28	E-02 Bodega-Estanteria pequeña con superficie en madera madecor de apariencia madera de 3cm de espesor. Dimensiones 110cm*60cm con Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electro estática color negro. Rodachinas de 6" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg.	E-02 Bodega-Estanteria pequeña con superficie en madera madecor de apariencia madera de 3cm de espesor. Dimensiones 110cm*60cm con Estructura metálica de 2" x 2" (pulgadas) + pintura electro estática color negro. Rodachinas de 3" giratorias con freno total bidireccional. Capacidad de carga de 130 a 500kg.	u n	1	578.690	578.690	1	578.690	578.690	0	0	Se debe cambiar la descripción del ítem porque las dimensiones de las rodachinas deben ser de 3 pulgadas con el fin de que quede proporcional al tamaño del mueble, esto mejora su funcionalidad y calidad.

PRESUPUESTO INICIAL		UNIDADES VERIFACADAS OBRA		RECURSOS A REDISTRIBUIR	
TOTAL	415.126.050	**TOTAL**	356.701.486	**TOTAL**	58.424.564
IVA 19%	78.873.950	**IVA 19%**	67.773.282	**IVA**	11.100.667
GRAN TOTAL	**494.000.000**	**GRAN TOTAL**	**424.474.768**	**GRAN TOTAL**	**69.525.231**

Además de lo anterior, al revisar las especificaciones técnicas de los CVS, los diseños y las áreas físicas de los CVS, se encontró la necesidad de aumentar o disminuir la cantidad de algunos muebles, así como incluir nuevos muebles, con el fin de garantizar una dotación acorde a los espacios arquitectónicos definidos para cada CVS.

A continuación, se detalla el mobiliario nuevo que se debe incluir dentro de las especificaciones técnicas y el presupuesto del contrato:

8.1 Cambio de medida en 1 unidad debido a diseño arquitectónico en CVS PALMITAS.

8.2 Adición de mueble de Aseo en CVS ALTAVISTA de acuerdo con distribución arquitectónica.

8.3 Es necesario ajustar el valor del mueble debido a que incrementa el tamaño de la cocina, pasa de 164cm a 203cm tanto del mueble superior e inferior, esto por dimensiones arquitectónicas actuales en obra, CVS ALTAVISTA.

8.4 Es necesario ajustar la medida del mueble inferior de 164cm a 197cm y disminuir la medida del mueble superior a 88cn por dimensiones arquitectónicas actuales en obra, CVS SANTA ELENA.
8.5 Debido a cambio en diseño arquitectónico se adicionan jardineras para espacio a donde estará grada en concreto en CVS SANTA CRUZ.

8.6 Diseño arquitectónico del mueble cambia, pasa a ser de mayor tamaño debido al espacio actual en obra, la medida final será de 242cm de largo (Inicialmente de 164cm), CVS SANTA CRUZ.

8.7 Debido a la necesidad de cambio de medidas en la banca planteada ME-06 en CVS PALMITAS de acuerdo con dimensiones arquitectónicas, planteamos bancas con un diseño similar a las que se pondrían en balcones de CVS Altavista.

8.8 Es necesario ajustar el valor del mueble debido a que incrementa el tamaño de la cocina, pasa de 125cm a 145cm tanto del mueble superior e inferior, esto por dimensiones arquitectónicas actuales en obra, CVS PALMITAS.

8.9 Disminuye el tamaño del mueble pasa a ser de 150 x 150cm esto debido a cambios de distribución arquitectónica, CVS PALMITAS.

8.10 Disminuye el tamaño del mueble, pasa a ser de 150cm, esto debido a distribución arquitectónica, CVS PALMITAS.

8.11 Disminuye el tamaño del mueble pasa a ser de 170cm esto debido a distribución arquitectónica, se retira una columna de jardineras, CVS PALMITAS.

8.12 Distribución Jardineras Plásticas CVS: Guayabal (20), Palmitas (49), Santa Elena (58), Santa Cruz (6), Altavista (50), Laureles (29) para la ubicación de plantas dentro de jardineras metálicas.

8.13 CVS Santa Cruz, jardineras plásticas necesarias para la ubicación de plantas dentro de jardineras metálicas.

8.14 CVS Santa Cruz, jardineras plásticas necesarias para la ubicación de plantas dentro de jardineras metálicas.

8.15 CVS Santa Cruz, jardineras plásticas necesarias para la ubicación de plantas dentro de jardineras metálicas.

8.16 CVS Santa Cruz, fabricación de jardineras en concreto de acuerdo a diseños arquitectónicos.

8.17 CVS Santa Cruz, fabricación de jardinera en concreto de acuerdo a diseños arquitectónicos.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NOTAS
8,1	Tablero en vidrio templado anti reflejo de 1,30 x 0,90 anclado a pared y con base para marcadores.	un	0	792.271	0	1	492.271	492.271	Cambio de medida en 1 unidad debido a diseño arquitectónico en **CVS PALMITAS.** Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
8,2	MUEBLE CUARTO DE ASEO Mueble en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva + wash primer + entrepaños en lámina metálica entamborada. Entrepaño superior con apertura proyectante + gato neumático. Puertas cerramiento espacio bajo lavamanos existente.	u n	0	0	0	1	2.567.000	2.567.000	Adición de mueble de Aseo en **CVS ALTAVISTA** de acuerdo con distribución arquitectónica. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
8,3	COCINETA METALICA con pintura anticorrosiva color morado y cian según paleta de colores, puertas y cajonera en lámina calibre 18 entamborado con troquelado para fácil apertura, color por definir. Gabinetes en lámina metálica calibre 16 anclados a muro en múltiples puntos para asegurar su estabilidad, con capacidad de 30 kg+ 3 puertas proyectantes con sistema neumático. Puertas metálicas lámina calibre 18 entamborada sin manija con sistema de cierre lento. color por definir.	u n	0	2.578.603	0	1	3.195.000	3.195.000	Es necesario ajustar en valor del mueble debido a que incrementa el tamaño de la cocina, pasa de 164cm a 203cm tanto del mueble superior e inferior, esto por dimensiones arquitectónicas actuales en obra, **CVS ALTAVISTA.** Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
8,4	ME-17 COCINETA METALICA con pintura anticorrosiva color morado y cian según paleta de colores, puertas y cajonera en lámina calibre 18 entamborado con troquelado para fácil apertura, color por definir. Gabinetes en lámina metálica calibre 16 anclados a muro en múltiples puntos para asegurar su estabilidad, con capacidad de 30 kg+ 3 puertas proyectantes con sistema neumático. Puertas metálicas lámina calibre 18 entamborada sin manija con sistema de cierre lento. color por definir	u n	0	2.578.603	0	1	2.578.603	2.578.603	Es necesario ajustar la medida del mueble inferior de 164cm a 197cm y disminuir la medida del mueble superior a 88cn por dimensiones arquitectónicas actuales en obra, **CVS SANTA ELENA.** Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8,

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

									3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
8,5	ME-02 GRADA Mueble Gradería en concreto + Jardineras metálicas con maceta plástica según disponibilidad comercial + sistema de evacuación de aguas a través de recolector. Acabado en pintura electroestática color gris oscuro.	u n	0	0	0	1	14.789.907	14.789.907	Debido a cambio en diseño arquitectónico se hará el mueble en concreto, **CVS SANTA CRUZ**. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
8,6	ME-03 COCINETA Cocineta metálica con pintura anticorrosiva color morado según paleta de colores, puertas y cajonera en lamina calibre 18 entamborada con troquelado para fácil apertura, color por definir. Lavaplatos en acero inoxidable con acabado satinado mate, especial para submontar de 55 x 43 cm y con una profundidad en la poceta de 16.5 cm Ref. 7707021248048 socoda o similar. Grifería para Lavaplatos monocontrol Marsella color Cromo, Cuerpo principal en latón cromado, manilla rango de giro 90° para mezcla de temperatura del agua, cartucho 35 mm. Código 399983 Homecenter o similar. Mesón en Quarztone fondo liso blanco pulido de 2.42 X 0.53 de 2cm de espesor con Perforación central para pozuelo. Base para microondas en MDF de 21mm con acabado en lámina de alta presión color gris + tapa de fondo color gris en MDF. Puertas de cocineta de 4 alas, en lámina calibre 18 entamborada de 1.20 x 0.60 color morado según paleta de colores, bisagras plana en acero 3x3 color negro.	u n	0	4.067.495	0	1	5.800.000	5.800.000	Diseño arquitectónico del mueble cambia, pasa a ser de mayor tamaño debido al espacio actual en obra, la medida final será de 242cm de largo (Inicialmente de 164cm), **CVS SANTA CRUZ**. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
8,7	BANCA METÁLICA Estructura metálica en pintura electrostática bicapa micro texturizada, capacidad para 2-3 personas.	u n	0	0	0	2	1.620.898	3.241.796	Debido a la necesidad de cambio de medidas en la banca planteada ME-06 en **CVS PALMITAS** de acuerdo con dimensiones arquitectónicas, planteamos bancas con un diseño similar a las que se pondrían en balcones de CVS Altavista. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
8,8	ME-12 Cocineta CVS 1.45 m x 0.64 m - Muebles superior e inferior con estructura en tubería cuadrada según recomendación del proveedor con recubrimiento en lámina metálica calibre 18 entamborada color por definir. Gabinetes en lámina metálica calibre 18 anclados a muro en múltiples puntos para asegurar su estabilidad, con capacidad de 30kg + 2 puertas proyectantes con sistema neumático. Mesón en Quarztone. Fondo liso extrablanco pulido de 1.25 m x 0.64 m espesor 3 cm con perforación para pozuelo. Lavaplatos en acero inoxidable con acabado satinado mate, especial para submontar de 55cm x 43cm y con una profundidad en la poceta de 16.5cm. Ref. 7707021248048. Socoda o similar. Grifería para lavaplatos monocontrol Marsella color cromo, cuerpo principal en latón cromado, manillo rango de giro 90º para mezcla de la temperatura del agua, cartucho 35mm Código 399983 Homecenter o similar. VER DETALLE - Verificar medidas en obra	u n	0	1.892.279	0	1	2.200.000	2.200.000	Es necesario ajustar en valor del mueble debido a que incrementa el tamaño de la cocina, pasa de 125cm a 145cm tanto del mueble superior e inferior, esto por dimensiones arquitectónicas actuales en obra, **CVS PALMITAS.** Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

8,9	ME-18 Escritorio en L de 1,5 x 1,5 mt con Superficies verticales en lámina metálica calibre 16 con pintura anticorrosiva color amarillo + estructura interna metálica con pintura anticorrosiva color negro de 2*2". El acabado debe tener apariencia de un espesor de 3 a 4 cm. Las láminas deben quedar elevadas con patas niveladoras de plástico para evitar desgaste y corrosión. Las uniones deben ser invisibles, internas y del mismo color de la lámina metálica. Superficies de trabajo en madecor de 3cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayones color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza + 1 Gancho cuelga bolsos. Conexión eléctrica de 2 tomas dobles fijados al centro de la mesa y con cable calibre 8 de 3 metros de extensión. Elemento organiza cables debajo de la superficie de la mesa + soporte para bolsos. Las tapas son sobre puestas, las fijaciones de dichas tapas deben contar con tornillería embebida para dejar una superficie lo más limpia posible. Se debe garantizar que el espacio entre cajoneras sea suficiente para su apertura, y las tapas deben contar con la pestaña inferior que sirva de manija oculta.	u n	0	1.514.447	0	2	1.350.000	2.700.000	Disminuye el tamaño del mueble pasa a ser de 150 x 150cm esto debido a cambios de distribución arquitectónica, **CVS PALMITAS.** Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
8,10	ME-19 Mueble archivador divisorio: 1,50 x 0,65 x 1,85 mt. En estructura metálica soldada de 11/2 + pintura electroestática color negro. Superficie en lámina metálica calibre 22 con pintura electrostática color cian (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Puerta proyectante en lámina metálica calibre 22 con pintura anticorrosiva color cian según diseño (ver paleta de colores) + pistón amortiguador De Gas Con placa de Montaje, sistema progresivo. Estructura metálica soldada de 40 mm x 40 mm + pintura electroestática color negro.	u n	0	2.074.517	0	1	1.950.000	1.950.000	Disminuye el tamaño del mueble, pasa a ser de 150cm, esto debido a distribución arquitectónica, **CVS PALMITAS.** Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
8,11	ME-21 División 1.70 x 0.60 x 2.00 m, en Estructura metálica (PTS) de 30 mm x 30 mm con pintura electroestática color negro o según recomendación de proveedor. Cajones laterales tipo jardinera en lámina metálica calibre 18 con orificios inferiores para desaguar y acabado en pintura anticorrosiva colores según diseños + Jardinera plástica interna color según disponibilidad comercial. Revestimiento en lámina metálica calibre 18 con pintura electrostática color según diseño (ver paleta de colores). Soldaduras internas con cordon delgado. Puerta proyectante en lámina metálica calibre 22 color según diseño + pistón Amortiguador De Gas Con placa de Montaje, sistema progresivo. Superficie en Madecor con apariencia de 2 cm de espesor, cantos termoformados acabado uniforme con factor anti-rayes color caramelo + alta lavabilidad y fácil limpieza. Debe ser anclada al nivel de piso, para mejorar su estabilidad, por medio de una platina metálica unida a la estructura. SEGÚN DISEÑO, Se deben verificar medidas en obra	u n	0	3.785.006	0	1	2.950.000	2.950.000	Disminuye el tamaño del mueble pasa a ser de 170cm esto debido a distribución arquitectónica, se retira una columna de jardineras, **CVS PALMITAS.** Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
8,12	JARDINERA Rectangular en Polipropileno 50cm x 16cm x 17cm +/- 5 Guayabal (20), Palmitas (49), Santa Elena (58), Santa Cruz (42), Altavista (50), Laureles (29)	u n	0	0	0	8 24	26.500	6.572.000	Distribución Jardineras Plásticas CVS: Guayabal (20), Palmitas (49), Santa Elena (58), Santa Cruz (42), Altavista (50), Laureles (29) para la ubicación de plantas dentro de jardineras metálicas. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)

8,13	JARDINERA Redonda en Polipropileno 35.5cm x 27cm x 17cm Santa Cruz	u n	0	0	0	1	25.900	25.900	CVS Santa Cruz, jardineras plásticas redondas necesarias para la ubicación de plantas dentro de jardineras metálicas. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
8,14	JARDINERA Redonda en Polipropileno 50cm x 39cm x 17cm Santa Cruz	u n	0	0	0	3	71.500	214.500	CVS Santa Cruz, jardineras plásticas redondas necesarias para la ubicación de plantas dentro de jardineras metálicas. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
8,15	JARDINERA Redonda en Polipropileno 48cm x 60cm x 17cm Santa Cruz	u n	0	0	0	2	97.370	194.740	CVS Santa Cruz, jardineras plásticas redondas necesarias para la ubicación de plantas dentro de jardineras metálicas. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
8,16	JARDINERA Rectangular Concreto 200cm x 80cm x 20cm Santa Cruz	u n	0	0	0	2	3.150.950	6.301.900	CVS Santa Cruz, fabricación de jardineras en concreto de acuerdo a diseños arquitectónicos. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
8,17	JARDINERA Rectangular Concreto 140cm x 80cm x 20cm Santa Cruz	u n	0	0	0	1	2.650.947	2.650.947	CVS Santa Cruz, fabricación de jardinera en concreto de acuerdo a diseños arquitectónicos. Debido a cambios arquitectónicos en CVS se adicionan y/o modifican algunos muebles liberando presupuesto que se redistribuye entre los mismos (Ítems contratados modificados 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.11, 2.16, 2.17, 2.18, 3.8, 3.11, 4.5, 4.9, 4.13, 4.14, 4.21, 5.5, 5.6, 5.8, 6.7, 6.8, 6.14, 6.19, 6.20, 6.22, 7.6)
					SUBTOTAL MOVILIARIO ADICIONAL			**58.424.564**	
					IVA			**11.100.667**	
					TOTAL MOVILIARIO ADICIONAL			**69.525.231**	

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (604) 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con base en lo anterior, el valor total de la redistribución presupuestal corresponde a la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L ($69.525.231) INCLUIDO IVA.

Para hacer los cambios de este mobiliario y crear los nuevos muebles (de los CVS Palmitas, Guayabal, Santa Elena) el contratista tiene previsto tomarse aproximadamente una semana, ya que cuenta con un equipo humano y la maquinaria necesaria que le permite trabajar dentro de estos tiempos óptimos.

Es importante aclarar que el contratista ya tiene listos los muebles tipos de los seis (06) CVS: Palmitas, Guayabal, Santa Elena, Laureles – Estadio, Altavista y Santa Cruz.

RESUMEN REDISTRIBUCIÓN					
CONCEPTO	**UNIDADES VERIFICADAS PRESUPUESTO INICIAL**	**TOTAL, UNDES VERIFICADAS Y MODIFICADAS**	**TOTAL, PRESUPUESTO A REDISTRIBUIR**	**RECURSO UTILIZADO EN MOVILIARIO ADICIONAL**	**DIFERENCIA EN RECURSO A REDISTRIBUIR**
TOTAL	415.126.050	356.701.486	58.424.564	58.424.564	0
IVA 19%	78.873.950	67.773.282	11.100.667	11.100.667	0
GRAN TOTAL	494.000.000	424.474.768	69.525.231	69.525.231	0

SUSPENSIÓN No 1: POR VEINTISIETE (27) DÍAS CONTADOS DESDE EL VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE HASTA EL DIECIOCHO (18) DE ENERO DE 2024. AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

CON REANUDACIÓN DESDE EL DIECINUEVE (19) DE ENERO HASTA EL CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2024. AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

Esta suspensión se sustenta debido a que el contratista debe entregar e instalar el mobiliario en sitio en los Centros de los Valles del Software, no obstante, existen tres contratos de obra que se ejecutan en la actualidad en (03) CVS (Laureles – Estadio, Santa Cruz y Altavista) los cuales, debido a situaciones no previstas, fueron ampliados por un mes más, es decir hasta el treinta y uno (31) de enero de 2024, dada la necesidad de ejecutar obras extras indispensables para la funcionalidad de los espacios, en virtud de lo anterior y por un caso fortuito no imputable a ninguna de las partes, no es posible que el contratista efectúe la dotación del mobiliario en estos espacios de forma completa dentro del plazo contractual Algunas de estas obras extras es:

- ✓ CVS LAURELES – ESTADIO: Las instalaciones eléctricas que permitan como empalme conectar los aíres acondicionados con algunas acometidas eléctricas, limpieza de los muros existentes (lavado e hidrofugado) para que el sitio intervenido quede limpio y la

realización del muros en mampostería para el sector del RACK que se encuentra al lado de los baños de discapacitados, ya que las obras eléctricas no pueden estar cerca de las obras hidrosanitarias.

- ✓ CVS SANTA CRUZ: La necesidad relacionada con el cambio de las especificaciones técnicas del ascensor, el cual debe ser eléctrico. También fue necesario cambiar las especificaciones de la fachada con el fin de evitar un deterioro más rápido, debido a las condiciones de la intemperie a la que está sujeta, además, se debe adquirir material para realizar reposición de la baldosa con el fin de no remplazarla y culminar las actividades eléctricas nuevas requeridas, permitiendo así la instalación total de las luminarias.

- ✓ CVS ALTAVISTA: Se requiere dejar totalmente terminada la impermeabilización de los muros y cubiertas, instalación de muros en superboard, mantenimiento de fachada y la instalación de divisiones en vidrio, además recibir el ascensor contratado el cual estimaba un tiempo de entrega de 4 meses, lo que implica que esta entrega se realice en el mes de enero del año 2024.

Lo anterior, implica que el contratista JORDAN SAS no pueda instalar en sitio los muebles a medida y tampoco pueda entregar los muebles tipo porque:

- ✓ Los CVS (Laureles - Estadio, Santa Cruz y Altavista) deben tener totalmente terminados los trabajos en los pisos, en los cielos rasos, luminarias, redes eléctricas y la infografía, con el fin de que se pueda realizar la medición en sitio de los muebles a medida y tener la certeza las dimensiones de los espacios en el que ubicará el mobiliario.

- ✓ Los procesos de los pisos implican productos químicos que pueden deteriorar el mobiliario y este proceso debe hacerse con el área desocupada porque si se instala dicho mobiliario este se podría deteriorar.

- ✓ Para poder dejar totalmente terminado los cielos rasos se debe instalar andamios y para ello deben tener el espacio desocupado para poder permitir mover dichos andamios y no generar daños en los elementos del CVS.

- ✓ Varios de los muebles a medida requieren de las conexiones eléctricas según los diseños, esto implica que las redes eléctricas deben estar funcionando para poder instalar el mobiliario y así conectarlo.

- ✓ Respecto a la infografía, la misma se encuentra coordinada con el mobiliario, pero debe ubicarse previamente porque si se instala primero, los muebles se pueden deteriorar con la pintura de la infografía.

Es importante aclarar que los muebles tipo de estos tres (3) CVS ya están elaborados, no obstante, los muebles a medida requieren un avance casi final de la obra, dado que dichas medidas se deben validar en sitio y para la fecha de elaboración de esta solicitud, estos CVS se encuentran ejecutando obras extras y no permiten realizar esta medida por parte de JORDAN S.A.S.

ANALISIS DE RIESGOS

Se realizó control de la matriz de análisis de riesgos inicial teniendo presente las actividades complementarias y justificadas por el contratista con el fin de verificar si se generan riesgos adicionales que deban ser incluidos en la matriz de análisis de riesgos, llegando a la conclusión de que dichas actividades complementarias NO generan la materialización de riesgos.

GARANTIAS Y ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS CONTRACTUALES:

Una vez viabilizada la solicitud y se presente anexo de modificación al contrato 4600099126 de 2023, se hace necesario la actualización de pólizas de acuerdo con las nuevas condiciones contractuales.

LAS PARTES DEJAN CONSTANCIA DE LO SIGUIENTE:

1. Se ha mantenido el objeto y el alcance del contrato
2. Se conservan las condiciones técnicas que rigen para la ejecución del contrato
3. La presente solicitud no demanda por parte del Distrito recursos adicionales, teniendo en cuenta que la diferencia entre obra no ejecutada y obra adicional más obras extras es de $0.00. Por lo tanto se conserva el valor contractual.
4. Se ha guardado para ambas partes el equilibrio económico.

La verificación jurídica, técnica y financiera fue analizada por la supervisión y el ordenador del gasto quienes certifican que han sido cumplidos los requisitos legales para la modificación, sin perjuicio de la validación realizada por los apoyos designados por la Secretaría de Suministros y Servicios.

De igual manera se verificó que el contratista y su representante legal no se encuentran inmersos en inhabilidades o incompatibilidades sobrevinientes que pudieran representar riesgo para el desarrollo del contrato, así como tampoco se requiere modificar la matriz de riesgos establecida.

Ni el ordenador del gasto ni el supervisor conocen de posibles retrasos de los servicios que ameriten la realización de un proceso sancionatorio.

SOLICITUD:

Se solicita al Comité Interno de Planeación de la secretaria de Suministros y Servicios, aprobar la siguiente necesidad:

OTROSI No 1:

Modificación en las especificaciones Técnicas y cantidades de algunos muebles tipo y muebles a medida de cada Centro del Valle del Software.

REDISTRIBUCIÓN POR VALOR DE SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L ($69.525.231) INCLUIDO IVA, PARA INCLUIR DENTRO DEL PRESUPUESTO CONTRACTUAL NUEVO MOBILIARIO O MOBILIARIO AL CUAL SE LE MODIFICÓ ESPECIFICACIÓN TÉCNICA QUE IMPLICA MODIFICACIÓN DEL PRECIO Y QUE SON REQUERIDOS PARA DOTAR LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE.

SUSPENSIÓN No 1: POR VEINTISIETE (27) DÍAS CONTADOS DESDE EL VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE HASTA EL DIECIOCHO (18) DE ENERO DE 2024. AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

CON REANUDACIÓN DESDE EL DIECINUEVE (19) DE ENERO HASTA EL CATORCE (14) DE FEBRERO DE 2024. AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

La presente solicitud fue aprobada en el CIP N° 69 de la Secretaría de Desarrollo Económico del 15 de diciembre de 2023

ANEXOS:

- Solicitud realizada por el contratista
- Acta del CIP de la Secretaría de Desarrollo Económico
- Certificados de la Contraloría, Procuraduría, Policía Nacional y Medidas Correctivas
- Presupuesto inicial
- Presupuesto redistribución
- |Matriz de riesgos

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los 19 días de diciembre de 2023

Atentamente,

JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
Supervisor