



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Villavicencio - Meta

CERTIFICACION DE SUMINISTRO

CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, DE FERRETERIA, HIDRAULICOS, TELEFONICOS Y RED DE CONECTIVIDAD, CON DESTINO A CORPORACIONES, DESPACHOS Y DEPENDENCIAS ADSCRIPTA AL DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO – META. CONTRATO NO. C01.PCCNTR 4909888 DE 2023.

OBJETO: contratar a nombre de la **NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VILLAVICENCIO META**, la adquisición de materiales eléctricos, de ferretería, Hidráulicos, telefónicos y red de conectividad, con destino a Corporaciones, Despachos y Dependencias adscritas al Distrito Judicial de Villavicencio – Meta y San Jose del Guaviare, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por la Entidad, y solicitadas mediante la invitación publica MC011 de 2023, para atender las necesidades de los Despachos Judiciales

CONTRATISTA: **ELECTROMUSICAL DEL LLANO SAS.**

CONTRATANTE: La Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio – Meta.

FECHA DE SUSCRIPCION: 28 de abril de 2023.

VALOR DEL CONTRATO SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS (\$79.130.000), incluido impuestos.

TERMINO DE EJECUCION desde el Cuatro (04) de mayo hasta el Treinta (30) de noviembre de 2023.

FECHA APROBACION GARANTIAS Tres (03) de mayo de 2023.

La Asistente Administrativa Grado 9 con funciones de Coordinadora del Area Administrativa de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio – Meta, Identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.121.837.090 de Villavicencio, actuando como Supervisora, en virtud del Contrato No. C01.PCCNTR 4909888 del 28 de abril de 2023, CERTIFICA que la firma ELECTROMUSICAL DEL LLANO S.A.S., cumplió con el objeto contractual, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

FORMA DE PAGO: Según Facturación mensual.

Saldo inicial al 01 de junio de 2023.

UE 08

\$ 49'655.600

Menos factura No. EL - 2016 Por Valor de (\$7'320.500) del 07 de julio de 2023, unidad 08.





ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	OFICIO No. 769 del 06 de junio de 2023.	VALOR TOTAL
1	LAMPARA LED REDONDA DE SOBREPONER PANEL RD 18W DL MV SP DISEÑO MODERNO CON FUENTE LED SMD DE ALTA EFICACIA. MARCO CON DIFUSOR OPALIZADO ALTO FLUJO LUMINOSO EN TAMAÑO COMPACTO TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL), ACABADO BLANCO, POTENCIA DE ENTRADA 18 W, FLUJO LUMINOSO 1170 LM, GRADO DE PROTECCIÓN IP IP20, TENSION DE OPERACIÓN 100-240 V 50/60 HZ, ANGULO DE APERTURA 120°, DIMENSIONES (DXH) Ø220X28 MM, CORRIENTE DE ENTRADA 0.3 A @ 120 V, TIPO DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA SIMÉTRICA, TIPO DE MONTAJE SOBREPONER, FACTOR DE POTENCIA 0.5, REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) >80, CHASIS PLÁSTICO + PMMA, TIPO DE DRIVER INDEPENDIENTE CC, VIDA ÚTIL 25000 H L70, ÓPTICA DIFUSOR OPALIZADO, ATENUABLE NO, EFICACIA 65 LMW, TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -20°C ~ +50°C.	UNIDAD	3	22.000		66.000
2	CAJAS TOMA DE 40 mm PARA SUPERFICIE, SIN TUERCA, PARA TOMA O INTERRUPTOR COLOR BLANCO, CON GUIAS DE CORTE PARA CONECTAR A CANALETAS DE MEDIDAS 60X40.	UNIDAD	10	8.700		87.000
3	CABLE UTP CATEGORIA 6A, COLOR AZUL, FUNDA LSZH, TEMPERATURA DE INSTALACION (-30°C+50°C), TEMPERATURA AMBIENTE (60°C, 75°C, 90°C), PRUEBA DE LA LLAMA IEC60332-1, IEC60332-3CCMX, CONDUCTOR COBRE SOLIDO Nom.O.D0.570mm+0.005, CALIBRE DEL CABLE 23 AWG, ANCHO DE LA BANDA 500 MHz, AISLAMIENTO SKIN-FOAM-SKINPE, DIAMETRO 1.350+0.05mm, CARACTERISTICAS DE LA FUNDA MATERIAL LSZH, ESPESOR 0.50+0.05mm, EMPAQUE CAJA LONGITUD DEL EMBALAJE 304.8 M, DE CUATRO PARES TRENZADOS SOLIDOS.	CAJA	3	1.255.000		3.765.000
4	CABLE TRENZADO SIETE HILOS 3X12 AWG - THHN TRIPLEX 600V 900c.Tc, COLORES BLANCO, VERDE Y ROJO, TENSION MAXIMA DE OPERACIÓN 600V, TEMPERATURA MAXIMA 90°C RESISTENTE A LA HUMEDAD.	METRO	30	10.400		312.000
5	PROTECTOR PARA LINEAS TELEFONICAS DE 12 PARES	UNIDAD	1	195.000		195.000
6	CONECTOR RJ45 CAT 6A U/UTP PARA CABLE UTP, HOUSING DE ALTO IMPACTO, RETARDANTE DE LLAMA, CONTACTO IDC EN BRONCE FOSFORADO, DIM: 7 CM 1 CM	UNIDAD	200	2.400		480.000
7	CINTA ASFÁLTICA BITUMINOSA AUTOADHESIVA PARA SELLOS IMPERMEABLES, AUTOADHESIVA, PROVISTA EN UNA DE SUS CARAS, DE UNA LÁMINA DE ALUMINIO, PARA SELLAR Y REPARAR JUNTAS Y FISURAS PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA Y/O FILTRACIONES, PARA LA ELABORACIÓN DE FLANCHES, EN CUBIERTAS EN TEJA, INCLUYENDO LAS DE LÁMINA METÁLICA, JUNTAS EN EDIFICIOS, LÁMINAS BITUMINOSAS Y OTROS TIPOS DE ACABADOS DE CUBIERTA, BASE QUÍMICA EMPAQUES, ROLLOS DE 10 M DE LONGITUD Y ANCHO DE 15 CM, LISO O CON FOIL DE ALUMINIO, EN, TEMPERATURAS ENTRE +5°C Y + 25°C, ESPESOR ~ 1.2 MM.	ROLLO	1	257.000		257.000



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

República de Colombia Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Villavicencio - Meta

8	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CATEGORIA 6A, CON CONEXIÓN A TIERRA, ALOJAMIENTO: DE ALTO IMPACTO DE POLICARBONATO RETARDANTE DE LLAMA UL94V-C, ESCUDO POLICARBONATO (PLÁSTICO), COLOR: N/A, ALAMBRE: BRONCE FOSFORADO CON CHAPADO EN 3U-50U, IDC CONTACTO: BRONCE FOSFORADO, VIDA INSERCIÓN: ≥1000 CICLOS DE INSERCIÓN, CONTACTO CUMPLE CON FCC68-F1EC-860603-7, RANGO DE TEMPERATURA: (-60 °C A 80 °C), IDC ACEPTAR: 22-26 AWG, ESQUEMA DEL CABLE: T568A/B, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: 500Ω, CORRIENTE DE OPERACIÓN: 1.5AMPS, RESISTENCIA DC 0.1 OHM MAX, VOLTAJE: 150 VACMAX, FUERZA DE RETENCIÓN: 89N.	UNIDAD	1	440.000		440.000
9	PATCH CORD, LONGITUD DE 3FT (1Mts), COLOR AZUL Y ROJO, CATEGORIA 6 A U/FTP, NORMAS ANSI/TIA 568-B CAT 6 A, CLASS EIAISOMEC11801, ESTANDAR UL444,UL1581,UL1666, MATERIAL LSZH, CHAQUETA ALUMINIO, RANGO DE VOLTAJE <80VAC, RANGO DE CORRIENTE 1.5 AMPRIOS, RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 500M, CALIBRE DEL CONDUCTOR 24AWG, CANTIDAD DE PARES CUATRO, VIDAD DE INSERCIÓN DEL JACK MINIMO: < 1000 VECES, MATERIAL PLUG RJ45 POLICARBONATO.	UNIDAD	20	23.400		468.000
10	CABLE ENCAUCHETADO 3X14, 60°C 600 VOLTIOS, VARADA 41.x30, CON UN ESPESOR DE AISLAMIENTO 0.64 mm 25 mils, DIAMETRO SOBRE CHAQUETA 0.76 mm 30 mils, DIAMETRO EXTERIOR 8.6mm 0.362 in, TOTAL MASA 120 kg/km 84 ib/kft, CAPACIDAD DE CORRIENTE 15 amperios.	METRO	50	8.150		407.500
11	CLAVIJA CON POLO ATIERRA MACHO DE 15 AMPERIOS, ENCHUFE DE PVC L/T DE 125V.	UNIDAD	10	6.100		61.000
12	CONJUNTO DE VALVULAS HIDROSTATICA COMPLETO: (KIT COMPLETO DE REPOSICION CON VALVULA DE LLENADO HIDROSTATICA, VALVULA DE DESCARGA DUAL AHORRADORA CON BOTON DE DESCARGA, CONSTA DE UNA VALVULA DE ENTRADA MASTER UNIVERSAL, con un Diámetro de entrada de 1/2 pulgada (1,27 cm),Medidas 32 cm altura del tanque, Material Plástico - metal, Diámetro salida 1/2 pulgada (1,27 cm) Uso Para tanques sanitarios, Incluye Filtro que evita el pasó de impurezas al tanque, Color Blanco - azul. Y OTRA VÁLVULA DE DESCARGA DUAL MASTER con una descarga que le permite ahorrar hasta 2 litros de agua con la descarga para líquidos, AJUSTABLE A CUALQUIER SANITARIO DE DOS PIEZAS, Control de sólidos y líquidos, Botón de descarga controlada, Proporciona máximo desempeño con la menor cantidad de agua posible.	UNIDAD	1	210.000		210.000
13	TOMA DOBLE HOSPITALARIA DE 20 AMPR, 125 V, DE RESISTENCIA EXTRA ALTA, RESEPTACULO DUPLEX, A PRUEBA DE MANIPULACIONES HOJA RESTA, PUESTA A TIERRA AUTOMATICA, CABLEADO POSTERIOR Y LATERAL, ALIMENTACION CONTINUA DE 8 ORIFICIOS, COLOR ZAPOTE.	UNIDAD	10	57.200		572.000
						7.320.500

Menos factura No. EL - 2017 Por Valor de (\$7'865.500) del 07 de julio de 2023, unidad 08

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	OFICIO No.	VALOR TOTAL
------	-------------	--------	----------	----------------	------------	-------------



					840 del 23 de junio de 2023.	
1	PANEL LED SQ 40W DL 100-277V, LUMINARIA TIPO PANEL LED DE ALTA EFICACIA CON DISEÑO ULTRA DELGADO Y DRIVER INDEPENDIENTE. INSTALACION INCRUSTADO EN CIELO RASO O RECESADO EN MARCO (SOBREPONER) (MARCO NO INCLUIDO), DISEÑO MODERNO CON FUENTE DE ILUMINACIÓN LATERAL BASADA EN LED SMD Y DIFFUSOR OPALIZADO ULTRA DELGADO Y LIVIANO CON DISIPADOR DE COLOR INTEGRADO, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K (DL), ACABADO BLANCO, POTENCIA DE ENTRADA 40W, FLUJO LUMINOSO 3200 LM, GRADO DE PROTECCIÓN IP IP20, TENSION DE OPERACIÓN 100-277 V 50/60 HZ, ANGULO DE APERTURA 110°, DIMENSIONES (LXWXH) 595X595X10 MM, CORRIENTE DE ENTRADA 0.333 A @ 120 V, TIPO DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA SIMÉTRICA, TIPO DE MONTAJE INCRUSTAR, FACTOR DE POTENCIA >0.9, REPRODUCCIÓN DE COLOR (IRC) 80, CHASIS ALUMINIO, DISTORSIÓN ARMÓNICA (THD) <20%, VIDA ÚTIL 30000 H L70, ÓPTICA DIFUSOR PMMA, TIPO DE DRIVER INDEPENDIENTE CC, EFICACIA 80 LM/W, TEMPERATURA DE OPERACIÓN TA -10°C ~ +40°C, ATENUABLE	UNIDAD	30	115.000		3.450.000
2	REFLECTOR LED DE 200W CON PROTECCION IP65, CON UNA TEMPERATURA DE COLOR (CT) 6500 K, INTENSIDAD LUMINICA DE 15,000 lm, TIPO DE DISTRIBUCION DIRECTA SIMETRICA, REPRODUCCION DE COLOR (IRC) 75, EFICACIA 75 lm/w, ACABADO NEGRO, DIMENSIONES (LxWxH) 375x375X115mm, TIPO DE MONTAJE SOBREPONER, CHASIS EN ALUMINIO EXTRUIDO, OPTICA SEMIESPECULAR, TEMPERATURA DE OPERACION Ta -20°C - +45°C POTENCIA DE ENTRADA 200W, ENSAMBLADO MULTIPUNTO, CON UN ANGULO DE APERTURA DE 120 y un voltaje de operación (Vin) de 85-265 VAC., CORRIENTE DE ENTRADA 1.667 A @ 120 V, FACTOR DE POTENCIA >0.90, DISTORCIO ARMONICA (THD) <20%, VIDA UTIL 30.000 HORAS.	UNIDAD	2	226.000		452.000
3	CINTA DOBLE FAZ, CINTA DE ESPUMA DE CELDA CERRDA QUE NO ABSORBE AGUA, DE 1" PULGADA DE ANCHO X 30 METROS DE LARGO.	ROLLO	1	170.000		170.000
4	CABLE UTP CATEGORIA 6A, COLOR AZUL, FUNDA LSZH, TEMPERATURA DE INSTALACION (-30°C+50°C), TEMPERATURA AMBIENTE (60°C, 75°C, 90°C), PRUEBA DE LA LLAMA IEC60332-1, IEC60332-3CCMX, CONDUCTOR COBRE SOLIDO Nom.O.D0.570mm+0.005, CALIBRE DEL CABLE 23 AWG, ANCHO DE LA BANDA 500 MHz, AISLAMIENTO SKIN-FOAM-SKINPE, DIAMETRO 1.350+0.05mm, CARASTERISTICAS DE LA FUNDA MATERIAL LSZH, ESPESOR 0.50+0.05mm, EMPAQUE CAJA LONGITUD DEL EMBALAJE 304.8 M, DE CUATRO PARES TRENZADOS SOLIDOS.	CAJA	2	1.255.000		2.510.000



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

República de Colombia Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Villavicencio - Meta

5	CINTA ASFÁLTICA BITUMINOSA AUTOADHESIVA PARA SELLOS IMPERMEABLES, AUTOADHESIVA, PROVISTA EN UNA DE SUS CARAS, DE UNA LÁMINA DE ALUMINIO, PARA SELLAR Y REPARAR JUNTAS Y FISURAS PARA EVITAR ENTRADA DE AGUA Y/O FILTRACIONES, PARA LA ELABORACIÓN DE FLANCHES, EN CUBIERTAS EN TEJA, INCLUYENDO LAS DE LÁMINA METÁLICA, JUNTAS EN EDIFICIOS, LÁMINAS BITUMINOSAS Y OTROS TIPOS DE ACABADOS DE CUBIERTA, BASE QUÍMICA EMPAQUES, ROLLOS DE 10 M DE LONGITUD Y ANCHO DE 15 CM, LISO O CON FOIL DE ALUMINIO, EN, TEMPERATURAS ENTRE +5°C Y + 25°C, ESPESOR ~ 1.2 MM.	ROLLO	1	257.000		257.000
6	CERRADURA CILINDRICA PARA ENTRADA DE OFICINAS, PESTILLO SENCILLO, POMO DE MADERA, PARA PUERTAS DE 35 A 45 mm DE ESPESOR, PESTILLO REVERSIBLE PARA PUERTAS DE CUALQUIER MANO, QUE ABRAN HACIA ADENTRO O HACIA FUERA, BACKSET DE 60 m.	UNIDAD	8	49.400		395.200
7	CHAPA CERROJO DE ALTA SEGURIDAD CON LLAVES PLANAS MULTIPUNTO, CON BACKSET DE 60 mm, PARA PUERTA DE 32 mm a 42 mm DE ESPESOR, CERRADURA ANTIGANZUA POR SU RANURADO EN EL CILINDRO.	UNIDAD	2	166.400		332.800
8	ESTUCO PLASTICO: ACABADO BLANCO, TERSO - DENSIDAD (ASTM D1475) 6.98 – 7.08 KG/GAL, PH A 25°C 9.0 – 9.5 -, VISCOSIDAD A 25°C (ASTM D562) 50 – 70 RPM, CONTENIDO DE VOC ≤ 15 G/L, TIEMPO DE SECADO A 25°C Y HUMEDAD RELATIVA DEL 60%, PRIMERA CAPA 4 – 6 H, SEGUNDA CAPA 2 – 4 H, PARA APLICACIÓN DE PINTURA 24 H	GALON	5	41.500		207.500
9	BROCHAS HECHAS 100% DE FILAMENTOS AFILADOS Y HORQUILLADOS DE NYLON TYNEX, DUPONT, QUE AUMENTA LA RETENCIÓN DE LA PINTURA, DE 4 PULGADA.	UNIDAD	2	27.200		54.400
10	INTERRUPTOR SENCILLO GARANTÍA DE 1 AÑO, NÚMERO DE INTERRUPTORES, TIPO PLACAS BLANCAS, FÁCIL INSTALACIÓN, MATERIAL POLICARBONATO, USO PARA ACCIONAR DESDE UN PUNTO, COLOR BLANCO, INCLUYE TORNILLOS.	UNIDAD	2	7.400		14.800
11	INTERRUPTOR DOBLE GARANTÍA DE 1 AÑO, NÚMERO DE INTERRUPTORES 2, TIPO PLACAS BLANCAS, INTERRUPTOR DOBLE, FÁCIL INSTALACIÓN, MATERIAL POLICARBONATO, USO PARA ACCIONAR DESDE UN PUNTO, 2 LUCES INDEPENDIENTES, COLOR BLANCO, INCLUYE 2 TORNILLOS.	UNIDAD	2	10.900		21.800
						7.865.500

Valor Total facturado por Unidad.

UE 08

\$ 15'186.000

Nuevo saldo.

\$ 34'469.600

Hacen parte integrante de la presente certificación: los originales de las facturas Nos. EL – 2016 de fecha 07 de julio de 2023, y EL – 2017 de fecha 07 de julio de 2023, copia de los oficios de solicitud de los materiales requeridos con los Números; DESAJVIO23-769 del 06 de junio y DESAJVIO23-840 del 23 de junio de 2023.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura

República de Colombia Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Villavicencio - Meta

Dada en Villavicencio a los Veinticuatro (24) días del mes de agosto de 2023, con destino a la SECCION DE CONTABILIDAD – ORDENES DE PAGO.

JHOAN VERONICA GONZALEZ FERREIRA
Asistente Administrativo Grado 9 con funciones
De coordinadora Administrativa

Elaboro: Andrés Galvan Hernández