CONTRATO N°. 0932 DE 2023 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLÍN PARA AMÉRICA LATINA Y SOLUCIONES AMBIENTALES MASTERS CONTROL S.A.S. NIT 901.358.441-0

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Fecha del informe: **15 de diciembre de 2023**
Lugar de ejecución: Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín
Valor del contrato: $32.382.471
(-) Liberaciones $----------
(+) Otrosí que adiciona el presupuesto $----------
Valor presupuestal actual del contrato $32.382.471

Supervisor(a): Alexandra Parra Zapata

Fecha de suscripción del contrato: 08 de junio de 2023

Duración del contrato: Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2023.

Acta de inicio: 14 de junio de 2023

Objeto del contrato: Suministro del servicio de fumigación y manejo integral de plagas para la BPP, sus filiales, y las Unidades de Información que hacen parte del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

Estado actual: Ejecutado
Cumplimiento del objeto contractual: 89.02%
Ejecución presupuestal:

Valor total del contrato	Porcentaje de ejecución honorarios	Periodo y/o Número de Factura	Valor a pagar	Saldo Contrato
$32.382.471	0,42%	Rutina 1 FACT No MC1924	$135.236	$32.247.235
	9,30%	Rutina 1 FACT No MC1925	$2.874.767	$29.372.468
	18,71%	Rutina 2 FACT No MC1987	$3.047.813	$26.324.655
	19,88%	Rutina 2 FACT No MC1997	$378.757	$25.945.898
	30,15%	Rutina 3 FACT No MC2049	$3.326.659	$22.619.239
	31,72%	Rutina 3 FACT No MC2050	$508.050	$22.111.188
	42,19%	Rutina 4 FACT No MC2127	$3.390.102	$18.721.087
	44,93%	Rutina 4 FACT No MC2126	$886.620	$17.834.467
	54,55%	Rutina 5 FACT No MC2197	$3.115.051	$14.719.416
	57,28%	Rutina 5 FACT No MC2210	$886.621	$13.832.794
	67,83%	Rutina 6 FACT No MC2272	$3.414.289	$10.418.506
	70,56%	Rutina 6 FACT No MC2271	$886.621	$9.531.885
	86,28%	Rutina 7 FACT No MC2299	$5.090.082	$4.441.803
	89,02%	Rutina 7 FACT No MC2300	$886.621	$3.555.182

Valor a pagar: $10.277.613

Bpp
Honorarios o servicios $745.060
AU $141.561
TOTAL **$886.621**

Carrera 64 No. 50 - 52 101
Barrio Carlos E. Restrepo
Teléfono: (574) 460 05 90
www.bibliotecapiloto.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER 707529
IQNet
BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

Factura:	MC2271
Sbpm	
Honorarios o servicios	$2.869.150
AU	$545.139
TOTAL	**$3.414.289**
Factura:	MC2272
Bpp	
Honorarios o servicios	$745.060
AU	$141.561
TOTAL	**$886.621**
Factura:	MC2300
Sbpm	
Honorarios o servicios	$4.277.380
AU	$812.702
TOTAL	**$5.090.082**
Factura:	MC2299

SEGUIMIENTO TÉCNICO

Concepto de la supervisión:

Para el periodo del informe el contratista cumple a cabalidad con las obligaciones contractuales respecto a la ejecución de la rutina No 6 y 7 del servicio de fumigación y manejo integral de plagas en las unidades de información del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín y de la Bpp de conformidad con la relación adjunta. Como constancia de la ejecución de esa rutina se adjunta al presente informe, el informe de los servicios presentado por el contratista, en el cual se cuenta con registros fotográficos de las actividades ejecutadas, adicionalmente, se aportan las ordenes de servicios firmadas por el personal contratista del SBPM y de la Bpp, quienes realizan acompañamiento y verificación de la ejecución de las actividades.

Dicho lo anterior, se tiene que el contratista cumplió con el objeto del contrato a través de la ejecución de las siguientes actividades:

- Ejecutó la rutina correspondiente de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas y considerando el cumplimiento de la normativa vigente aplicable a los servicios prestados.

- Realizo rutina de fumigación y control integral de plagas correspondiente al mes de noviembre y diciembre ajustado a requerimiento de la entidad, en las Unidades de Información del Sistema de Biblioteca Publicas de Medellin, la Biblioteca Publica Piloto y sus Filiales.

- Ocupó personal entrenado requerido para la prestación del servicio y utilizó equipos, insumos y herramientas de buena calidad, razón por la cual no se realizan requerimientos asociados a este apartado.

- Tomó las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier tipo de accidentes al personal a su cargo o de terceros.

- Para el presente periodo el contratista hace recomendaciones asociadas a mantener los buenos hábitos de aseo de las Unidades de Información, las cuales quedan consignadas en los soportes de la prestación del servicio.

SEGUIMIENTO ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EJECUCIÓN:

- Acreditó mediante certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales del 04 de diciembre de 2023 suscrito por la Representante Legal, que durante los últimos seis meses ha realizado pago oportuno de los mismos y aporta planilla de pago de seguridad social del mes de septiembre.

- No se presentan novedades para el periodo de noviembre y diciembre.

Carrera 64 No. 50 - 52 101
Barrio Carlos E. Restrepo
Teléfono: (574) 460 05 90
www.bibliotecapiloto.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER 707529
IQNet
bpp BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

A continuación, se relacionan los servicios prestados durante la rutina No 6 y 7, para los cuales se cuenta con los soportes correspondientes debidamente suscritos.

RUTINA 6

ÍTEM	CONCEPTO OFERTADO	VALOR UNITARIO M2 2023	IVA DEL 19%	VALOR UNITARIO CON IVA	CANTIDAD (M2)	CANTIDAD (MES)	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
	Fumigación contra Roedores, sancudos, Cucarachas e insectos que transfieran enfermedades. Se obliga a hacer todos los refuerzos a que haya lugar para erradicarlos. El trabajo se hará en todos aquellos lugares que se determinen como focos de reproducción de dichos animales en SBPM						
1	Parque Biblioteca la Quintana:	$ 80	$ 15	$ 95	2805	1	$ 267.036
2	Parque Biblioteca la Ladera:	$ 60	$ 11	$ 71	4191	1	$ 299.237
3	Parque Biblioteca San Javier:	$ 60	$ 11	$ 71	5632	1	$ 402.125
4	Parque Biblioteca Belén:	$ 60	$ 11	$ 71	5233	1	$ 373.636
5	Parque Biblioteca San Cristóbal:	$ 70	$ 13	$ 83	4146	1	$ 345.362
6	Parque Biblioteca San Antonio de Prado:	$ 80	$ 15	$ 95	3839	1	$ 365.473
7	Parque Biblioteca Doce de octubre:	$ 70	$ 13	$ 83	4200	1	$ 349.860
8	Parque Biblioteca Guayabal:	$ 80	$ 15	$ 95	1640	1	$ 156.128
9	Biblioteca proximidad Palmitas:	$ 80	$ 15	$ 95	285	1	$ 27.132
10	Biblioteca proximidad Santa Elena:	$ 60	$ 11	$ 71	530	1	$ 37.842
11	Biblioteca proximidad San Antonio de Prado (Limonar)	$ 75	$ 14	$ 89	400	1	$ 35.700
12	Biblioteca proximidad Robledo:	$ 75	$ 14	$ 89	271	1	$ 24.187
13	Biblioteca proximidad Floresta:	$ 55	$ 10	$ 65	735	1	$ 48.106
14	Biblioteca proximidad Granizal:	$ 55	$ 10	$ 65	223	1	$ 14.595
15	Biblioteca proximidad Santa Cruz:	$ 75	$ 14	$ 89	367	1	$ 32.755
16	Biblioteca proximidad Centro Occidental:	$ 75	$ 14	$ 89	360	1	$ 32.130
17	Biblioteca proximidad Popular 2:	$ 80	$ 15	$ 95	130	1	$ 12.376
18	Biblioteca Ávila	$ 80	$ 15	$ 95	100	1	$ 9.520
19	Biblioteca Alta Vista	$ 80	$ 15	$ 95	100	1	$ 9.520
20	Biblioteca poblado	$ 55	$ 10	$ 65	600	1	$ 39.270
21	Centro de documentación musical el Jordán	$ 55	$ 10	$ 65	620	1	$ 40.579
22	Biblioteca Lusitania	$ 55	$ 10	$ 65	1702	1	$ 111.396
23	Casa de la Literatura	$ 80	$ 15	$ 95	2580	1	$ 245.616
24	Casa de la Lectura infantil	$ 60	$ 11	$ 71	1720	1	$ 122.808
25	Buen comienzo	$ 100	$ 19	$ 119	100	1	$ 11.900
	SUBTOTAL				42509		$ 3.414.289
	Fumigación contra Roedores, sancudos, Cucarachas e insectos que transfieran enfermedades. Se obliga a hacer todos los refuerzos a que haya lugar para erradicarlos. El trabajo se hará en todos aquellos lugares que se determinen como focos de reproducción de dichos animales en BPP Y FILIALES	**VALOR UNITARIO M2 2023**	**IVA DEL 19%**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**CANTIDAD (M2 MENSUAL)**	**CANTIDAD (MES)**	**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**
26	Filial Tren de Papel:	$ 100	$ 19	$ 119	300	1	$ 35.700
27	Filial Juan Zuleta Ferrer:	$ 75	$ 14	$ 89	824	1	$ 73.542
28	Filial San Javier la Loma:	$ 110	$ 21	$ 131	100	1	$ 13.090
29	Filial San Antonio de Prado:	$ 110	$ 21	$ 131	100	1	$ 13.090
30	Biblioteca Pública Piloto central y Torre de la memoria:	$ 45	$ 9	$ 54	7014	1	$ 375.600
31	Biblioteca Pública Piloto central y Torre de la memoria: termo nebulización	$ 45	$ 9	$ 54	7014	1	$ 375.600
							$ 886.621

RUTINA 7

ÍTEM	CONCEPTO OFERTADO	VALOR UNITARIO M2 2023	IVA DEL 19%	VALOR UNITARIO CON IVA	CANTIDAD (M2)	CANTIDAD (MES)	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
	Fumigación contra Roedores, sancudos, Cucarachas e insectos que transfieran enfermedades. Se obliga a hacer todos los refuerzos a que haya lugar para erradicarlos. El trabajo se hará en todos aquellos lugares que se determinen como focos de reproducción de dichos animales en SBPM						
1	Parque Biblioteca la Quintana:	$ 80	$ 15	$ 95	2805	2	$ 534.072

Carrera 64 No. 50 - 52 101
Barrio Carlos E. Restrepo
Teléfono: (574) 460 05 90
www.bibliotecapiloto.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER 707529
IQNet
bpp BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

2	Parque Biblioteca la Ladera:	$ 60	$ 11	$ 71	4191	1	$ 299.237
3	Parque Biblioteca San Javier:	$ 60	$ 11	$ 71	5632	2	$ 804.250
4	Parque Biblioteca Belén:	$ 60	$ 11	$ 71	5233	2	$ 747.272
5	Parque Biblioteca San Cristóbal:	$ 70	$ 13	$ 83	4146	1	$ 345.362
6	Parque Biblioteca San Antonio de Prado:	$ 80	$ 15	$ 95	3839	2	$ 730.946
7	Parque Biblioteca Doce de octubre:	$ 70	$ 13	$ 83	4200	1	$ 349.860
8	Parque Biblioteca Guayabal:	$ 80	$ 15	$ 95	1640	2	$ 312.256
9	Biblioteca proximidad Palmitas:	$ 80	$ 15	$ 95	285	1	$ 27.132
10	Biblioteca proximidad Santa Elena:	$ 60	$ 11	$ 71	530	1	$ 37.842
11	Biblioteca proximidad San Antonio de Prado (Limonar)	$ 75	$ 14	$ 89	400	1	$ 35.700
12	Biblioteca proximidad Robledo:	$ 75	$ 14	$ 89	271	1	$ 24.187
13	Biblioteca proximidad Floresta:	$ 55	$ 10	$ 65	735	1	$ 48.106
14	Biblioteca proximidad Granizal:	$ 55	$ 10	$ 65	223	1	$ 14.595
15	Biblioteca proximidad Santa Cruz:	$ 75	$ 14	$ 89	367	1	$ 32.755
16	Biblioteca proximidad Centro Occidental:	$ 75	$ 14	$ 89	360	1	$ 32.130
17	Biblioteca proximidad Popular 2:	$ 80	$ 15	$ 95	130	1	$ 12.376
18	Biblioteca Ávila	$ 80	$ 15	$ 95	100	1	$ 9.520
19	Biblioteca Alta Vista	$ 80	$ 15	$ 95	100	1	$ 9.520
20	Biblioteca poblado	$ 55	$ 10	$ 65	600	1	$ 39.270
21	Centro de documentación musical el Jordán	$ 55	$ 10	$ 65	620	1	$ 40.579
22	Biblioteca Lusitania	$ 55	$ 10	$ 65	1702	2	$ 222.792
23	Casa de la Literatura	$ 80	$ 15	$ 95	2580	1	$ 245.616
24	Casa de la Lectura infantil	$ 60	$ 11	$ 71	1720	1	$ 122.808
25	Buen comienzo	$ 100	$ 19	$ 119	100	1	$ 11.900
	SUBTOTAL				42509		$ 5.090.082
	Fumigación contra Roedores, sancudos, Cucarachas e insectos que transfieran enfermedades. Se obliga a hacer todos los refuerzos a que haya lugar para erradicarlos. El trabajo se hará en todos aquellos lugares que se determinen como focos de reproducción de dichos animales en BPP Y FILIALES	**VALOR UNITARIO M2 2023**	**IVA DEL 19%**	**VALOR UNITARIO CON IVA**	**CANTIDAD (M2 MENSUAL)**	**CANTIDAD (MES)**	**VALOR TOTAL IVA INCLUIDO**
26	Filial Tren de Papel:	$ 100	$ 19	$ 119	300	1	$ 35.700
27	Filial Juan Zuleta Ferrer:	$ 75	$ 14	$ 89	824	1	$ 73.542
28	Filial San Javier la Loma:	$ 110	$ 21	$ 131	100	1	$ 13.090
29	Filial San Antonio de Prado:	$ 110	$ 21	$ 131	100	1	$ 13.090
30	Biblioteca Pública Piloto central y Torre de la memoria:	$ 45	$ 9	$ 54	7014	1	$ 375.600
31	Biblioteca Pública Piloto central y Torre de la memoria: termo nebulización	$ 45	$ 9	$ 54	7014	1	$ 375.600
							$ 886.621

SEGUIMIENTO ASPECTOS JURÍDICOS DE LA EJECUCIÓN CONTRATO:

En cuanto a los aspectos Jurídicos del Contrato, la supervisión verificó las condiciones generales del contrato como son la duración, forma de pago, la existencia y aprobación de las garantías solicitadas, las especificaciones técnicas y la oferta presentada por el contratista, a la fecha no se cuenta con reportes asociados a posibles incumplimientos ni se ha dado inicio de reclamaciones o procesos sancionatorias que se deban adelantar en contra del contratista, tampoco se tienen por parte de la supervisión peticiones, quejas, reclamos o requerimiento pendientes de atención.

Seguimiento por Rubros: Teniendo en cuenta que el contrato consta de 2 fuentes de financiación, a continuación, se presenta el seguimiento de la ejecución de cada uno:

Fte Financiación	Rubro.	Valor	Factura	Valor	Saldo
Bpp	2320202008030310	$8.101.330	MC2271	$886.621	$3.532.804
			MC2300	$886.621	

Fte Financiación	Rubro.	Valor	Factura	Valor	Saldo
SBPM	2320202008030304	$24.281.141	MC2272	$3.414.289	$22.378
			MC2299	$5.090.082	

Carrera 64 No. 50 - 52 101
Barrio Carlos E. Restrepo
Teléfono: (574) 460 05 90
www.bibliotecapiloto.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER 707529
IQNet
bpp BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

Seguimiento a Pólizas.

Aseguradora	No Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura		Fecha de Aprobación	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Aseguradora Solidaria de Colombia	496 – 47 - 994000017875	Cumplimiento	07/06/2023	15/04/2024	14/06/2023	6.476.494,20
		Calidad del servicio	07/06/2023	15/04/2024	14/06/2023	6.476.494,20

De conformidad con lo anterior se reciben a satisfacción los servicios ejecutados en el periodo del informe y se autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $10.277.613 (IVA incluido), según facturas MC2271, MC2272, MC2299 y MC2300

Anexos al presente Informe:

* Facturas MC2271, MC2272, MC2299 y MC2300 de diciembre de 2023
* Certificado de pago de aportes
* soportes de prestación del servicio.
* informe técnico de control de plagas.
*Acta de terminación.

Alexandra Parra Zapata
CC: 43.620.916
Supervisor(a) delegado(a)del Contrato de la Referencia

Jorge Daniel Perez Escobar
Apoyo a la supervisión delegada del Contrato de la Referencia

Carrera 64 No. 50 - 52 101
Barrio Carlos E. Restrepo
Teléfono: (574) 460 05 90
www.bibliotecapiloto.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER 707529
IQNet
bpp BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO
Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación



Soluciones Ambientales Masters Control Sas
NIT 901.358.441-0
Cra 51 57-06
Tel: (034) 3042432052
Guarne - Colombia
gerenciarionegro02@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MC 2271

Señores	BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA		
NIT	890.980.150-1	**Teléfono**	(604) 4600590 - Ext. 000
Dirección	CR 64 50 32	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/12/2023, 19:42
Expedición	04/12/2023, 19:42
Vencimiento	29/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS- SEDES BPP DE NOVIEMBRE-2023-0932- SUPERVISOR DANIEL PEREZ	1.00	745,060.00	141,561.40	886,621.40

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos ochenta y seis mil seiscientos veintiun pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-29 por $ 886,621.40

Total Bruto	745,060.00
IVA 19%	141,561.40
Total a Pagar	**886,621.40**

Observaciones:
CONTROL DE PLAGAS EN SEDES BPP DE OCTUBRE-2023-0932- SUPERVISOR DANIEL PEREZ
FAVOR CONSIGNAR CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 16100000238

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051071392 aprobado en 20230628 prefijo MC desde el número 1922 al 2642 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa
CUFE: 20685dcce775ff307916cfe723e927e5c91591b1fbaa9c0e33d44ec73fba90f245c965783d42ebe26651ac740c034a0a



Soluciones Ambientales Masters Control Sas
NIT 901.358.441-0
Cra 51 57-06
Tel: (034) 3042432052
Guarne - Colombia
gerenciarionegro02@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MC 2272

Señores	BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA		
NIT	890.980.150-1	**Teléfono**	(604) 4600590 - Ext. 000
Dirección	CR 64 50 32	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/12/2023, 19:46
Expedición	04/12/2023, 19:46
Vencimiento	29/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS EN SEDES SBPM DE NOVIEMBRE-CONTRATO 2023-0932- SUPERVISOR DANIEL PEREZ	1.00	2,869,150.00	545,138.50	3,414,288.50

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos catorce mil doscientos ochenta y ocho pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-29 por $ 3,414,288.50

Total Bruto	2,869,150.00
IVA 19%	545,138.50
Total a Pagar	**3,414,288.50**

Observaciones:
CONTROL DE PLAGAS EJECUTADO EN NOVIEMBRE EN SEDES SBPM-CONTRATO 2023-0932- SUPERVISOR DANIEL PEREZ
FAVOR CONSIGNAR CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 16100000238

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051071392 aprobado en 20230628 prefijo MC desde el número 1922 al 2642 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa
CUFE: 29e69aad84ffddfb2b8ca0426937d72562a3625f10fa183878ad6711616e38a269ca4604a1f2d485ecdc29185fcb79a7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



Soluciones Ambientales Masters Control Sas
NIT 901.358.441-0
Cra 51 57-06
Tel: (034) 3042432052
Guarne - Colombia
gerenciarionegro02@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MC 2299

Señores	BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA		
NIT	890.980.150-1	**Teléfono**	(604) 4600590 - Ext. 000
Dirección	CR 64 50 32	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2023, 09:53
Expedición	15/12/2023, 09:53
Vencimiento	14/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS-EN SEDES SBPM SERVICIOS DE DICIEMBRE -CONTRATO 2023-0932- SUPERVISOR DANIEL PEREZ	1.00	4,277,380.00	812,702.20	5,090,082.20

Total items: 1

Valor en Letras:
Cinco millones noventa mil ochenta y dos pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-14 por $ 5,090,082.20

Total Bruto	4,277,380.00
IVA 19%	812,702.20
Total a Pagar	**5,090,082.20**

Observaciones:
servicios ejecutados en el mes de diciembre 2023
FAVOR CONSIGNAR CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 16100000238

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051071392 aprobado en 20230628 prefijo MC desde el número 1922 al 2642 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa
CUFE: cf898e308f4a3bc9f858cf749997c9119ae683d207d9634cd759cbe0c3aee0e613982b8f08580b044b91bec548f91a60

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



Soluciones Ambientales Masters Control Sas
NIT 901.358.441-0
Cra 51 57-06
Tel: (034) 3042432052
Guarne - Colombia
gerenciarionegro02@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. MC 2300

Señores	BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA		
NIT	890.980.150-1	**Teléfono**	(604) 4600590 - Ext. 000
Dirección	CR 64 50 32	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2023, 09:59
Expedición	15/12/2023, 09:59
Vencimiento	14/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS-SEDES BPP SERVICIOS DE DICIEMBRE-CONTRATO 2023-0932- SUPERVISOR DANIEL PEREZ	1.00	745,060.00	141,561.40	886,621.40

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos ochenta y seis mil seiscientos veintiun pesos m/cte con cuarenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-01-14 por $ 886,621.40

Total Bruto	745,060.00
IVA 19%	141,561.40
Total a Pagar	**886,621.40**

Observaciones:
CONTROL DE PLAGAS EN SEDES BPP DE DICIEMBRE-CONTRATO 2023-0932- SUPERVISOR DANIEL PEREZ
FAVOR CONSIGNAR CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 16100000238

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764051071392 aprobado en 20230628 prefijo MC desde el número 1922 al 2642 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa
CUFE: e7a090b032aa1ef6f5120037ffff59b61d83ce6c2b76c32379e11fdc6da92f6bd0956d4a46745566bb01b1345c96ce3e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE LOS APORTES PARAFISCALES

Medellín, 04 de diciembre de 2023

Señores
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA

ASUNTO: certificación de pago de seguridad social y aportes parafiscales

Yo NATALIA HOLGUIN, con cedula 32.241.781 Representante Legal, por medio de la presente me permito certificar, que la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES MASTERS CONTROL S.A.S, con NIt. 901.358.441-0, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y Cajas de compensación Familiar. Acredito que se ha realizado puntualmente los pagos durante los 6 meses anteriores a la celebración del contrato correspondiente a esta contratación.

Atentamente,

NOMBRE: Natalia Holguín

FIRMA:
CARGO: Representante legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901358441
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MASTERS CONTROL SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUARNE	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CRA 51 57 06	TELÉFONO:	5501802
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicio de apoyo a las empr
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7907738102**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		332338141

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	4	$ 1.001.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.001.600	$ 0	$ 1.001.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500	$ 0	$ 159.500
230301	230301-PORVENIR	1	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.000	$ 0	$ 224.000
SUBTOTALES:										**$ 1.385.100**	**$ 0**	**$ 1.385.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.300	$ 0	$ 0	$ 290.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 56.000
SUBTOTALES:													**$ 346.300**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 346.300**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 236.600	$ 236.600	$ 0	$ 0	$ 236.600
SUBTOTALES:									**$ 236.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 236.600**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	6	$ 346.300	$ 0	$ 346.300
SUBTOTALES:			**$ 346.300**	**$ 0**	**$ 346.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES					
																										PENSIÓN									SALUD							ARP										CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																												
1	CC 1028120852	RESTREPO GALLEGO RUBEN DARIO	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.400.000	901358441	$ 60.900	30	$ 1.400.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1036932567	RAMIREZ OSPINA VICTOR ALFONSO	DEPEND		$ 1.200.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.200.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 192.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 48.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.200.000	901358441	$ 52.200	30	$ 1.200.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 21533868	DAVILA OLAYA LUZ DORANI	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	901358441	$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 32241781	HOLGUIN NATALIA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000	901358441	$ 13.100	30	$ 2.500.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 98601051	OCHOA OCHOA JOSE GUILLERMO	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI		23															25-14 COLPENSIONES	23	$ 996.667	$ 159.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 159.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	23	$ 996.667	$ 39.900	$ 0	$ 39.900	14-11 - ARL SURA	23	$ 996.667	901358441	$ 43.400	23	$ 996.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CE 666178	RODRIGUEZ HECTOR JOSE	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.400.000	$ 224.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 224.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 56.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.400.000	901358441	$ 60.900	30	$ 1.400.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 2.314.300**

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S
NIT.901.358.441-0
INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06



ORDEN DE SERVICIO Nº 0847

CLIENTE: PB Terminado Botero	SEDE: San Cristobal
NIT: 890980150-1	FECHA: 15-11-2023
CONTACTO: Alexander Lobo	TÉCNICO ASIGNADO Ruben Rod
DIRECCIÓN: Cra 131 # 62-15	HORA REAL ENTRADA 11:30
TELÉFONO: 3005341258	HORA REAL SALIDA 13:10
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación X Desratización X Nebulización ____ Termonebulización Desinfección ____ OTROS ____ Cual ____	CONTROL A EJECUTAR Control general X Refuerzo ____ Control a puntos críticos ____ Carpado ____

ÁREA TRATADA	PLAGA OBJETIVO	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (Ingrediente)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Salon en General	NO	Biopiper pulverizar	20ml	Se realiza aplicacion del
Baños	NO	Sumi		control de plagas en
Closets	NO	Gel		todas las areas.
Oficinas	NO	Lmb		
Cocinetas	NO	Bromo		Se evidencia ausencia de
Shut Basuras	NO	Hz		roedores en baño del
Cuartos tecnicos	NO			ex[illegible] piso
Pasillos "	NO			
Bodegas	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: ____

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones locativas	X	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpieza trampas de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Acceso rejilla o no desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. de trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
Alexander Lobo C.		Puntualidad	___	___	___
FIRMA:		Eficacia	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S
NIT.901.358.441-0
INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06



ORDEN DE SERVICIO Nº 0846

CLIENTE: Biblioteca San Sebastian	SEDE: Palmitas
NIT: 890980150-1	FECHA: 15-01-2023
CONTACTO: Marcela Lujan	TÉCNICO ASIGNADO Ruben Rojo
DIRECCIÓN: via abejorral # 110 cll 137 # 151 [illegible]	HORA REAL ENTRADA 10:00
TELÉFONO: 3890415	HORA REAL SALIDA 11:20

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:
Desinsectación X Desratización X Nebulización ____
Termonebulización
Desinfección ____ OTROS ____ Cual ____

CONTROL A EJECUTAR
Control general X Refuerzo ____
Control a puntos críticos ____ Carpado ____

ÁREA TRATADA	PLAGA OBSERVADA	PRODUCTO USADO CANTIDAD APLICADA	HORA ENTRADA HORA SALIDA	OBSERVACIONES SITUACIÓN ENCONTRADA
Salas en general				Se realiza aplicacion
Recepcion				de control de plagas en
Baños				todos los areas
Bodega				
cocina		Fipro		

Recomendaciones para mejorar el servicio: Buen habito de aseo

Observaciones cliente sobre el servicio:

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones sanitarias	___	Mejorar almacenamiento	
Retirar elementos en desuso	___	Limpieza constante de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	
Retirar aguas estancadas	___	Instalar sello a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	
Organizar cableado eléctrico	___	Aseo de campana de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA: Marcela Lujan V.		Puntualidad	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Eficacia	___	___	___
		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0865

CLIENTE: Biblioteca Filial Fren de Papel	SEDE: Castilla Florencio
NIT: 890980150-2	FECHA: 15-11-2023
CONTACTO: Betty Vergara	TÉCNICO ASIGNADO Guillermo Ochoa
DIRECCIÓN: Cll 113 # 70-105	HORA REAL ENTRADA 17:40
TELÉFONO: 4737978	HORA REAL SALIDA 18:20
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación X Desratización X Nebulización ____ Termonebulización Desinfección ____ OTROS ____ Cual ____	CONTROL A EJECUTAR Control general X Refuerzo ____ Control a puntos críticos ____ Carpado ____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Biblioteca	NO	Sipermitrino	1	se realizo desinsectacion y
Bodega	1	5 ml		desratizacion en los sitios
				mencionados

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: ____

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA: Betty Vergara		Puntualidad	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Eficacia	___	___	___
		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0861

CLIENTE: Biblioteca Publica la Floresta	SEDE: la floresta
NIT: 890980150-1	FECHA: 15-11-2023
CONTACTO: Catalina	TÉCNICO ASIGNADO Guillermo Ochoa
DIRECCIÓN: Cra 86 # 46-55	HORA REAL ENTRADA 09:30 Am
TELÉFONO: 557 0388	HORA REAL SALIDA 10:20 Am
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación X Desratización X Nebulización____ Termonebulización Desinfección____ OTROS____ Cual____	CONTROL A EJECUTAR Control general X Refuerzo___ Control a puntos críticos____ Carpado____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Bodega		sombo metrina 5 ml	3 lt	se realizo desinsectación en los
Baños				areas y desratización
cofetin				se evidencia cucaracha en los
solo virtual				posillos internos.
Biblioteca				
auditorio				
Posillos internos	cucaracha			
esteriores				

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: _____

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
Catalina Flores		Puntualidad	___	___	___
FIRMA: 32563115		Eficacia	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0862

CLIENTE: Biblioteca Publica Altavista	SEDE: Belen Altavista
NIT: 890980150-1	FECHA: 15.11.2023
CONTACTO: Eliana Morano	TÉCNICO ASIGNADO Guillermo Ochoa
DIRECCIÓN: Clle 18 #103-160	HORA REAL ENTRADA
TELÉFONO: 3147317269	HORA REAL SALIDA
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:	CONTROL A EJECUTAR
Desinsectación X Desratización___ Nebulización___	Control general X Refuerzo___
Termonebulización	
Desinfección___ OTROS___ Cual___	Control a puntos críticos___ Carpado___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Biblioteca	no	Sombra metrina	2	se realiza desinsectación en las
Baños	1	5 ml	1	zonas mencionadas
Bodega	1			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: ___

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA: Eliana Moreno A.		Puntualidad	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Eficacia	___	___	___
		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0863

CLIENTE: Biblioteca Publico Bilo	SEDE: Barrio El salvador
NIT: 890980159-2	FECHA: 15-11-2023
CONTACTO: Elodis Monrroque G.	TÉCNICO ASIGNADO Guillermo Ochoa
DIRECCIÓN: Clle 39 # 38-21	HORA REAL ENTRADA 12:30 pm
TELÉFONO: 5215210	HORA REAL SALIDA 13:15
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación X Desratización___ Nebulización___ Termonebulización Desinfección___ OTROS___ Cual___	CONTROL A EJECUTAR Control general X Refuerzo___ Control a puntos críticos___ Carpado___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Biblioteca	NO	Sombra mitrina	1 Lt	se realizo desinsectación en los
Baño	1	5 ml		cocos macionados
cofetin	1			
salo de cultura d/pd	1			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: ___

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA:		Puntualidad	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Eficacia	___	___	___
		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

Escaneado con CamScanner

	CODIGO PAGINA 1	
CLIENTE: Biblioteca Literatura Infantil NIT: 900900842-6 CONTACTO: Guillermo Novenno DIRECCION: Calle 51 # 45-57 TELEFONO: 3136098006	SEDE: Casa Barrientos FECHA: 30/11/2023 TECNICO ASIGNADO: Hector Rodriguez HORA REAL ENTRADA: 9:30 am HORA REAL SALIDA: 10:40AM	
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: CONTROL DE PLAGAS	ASPERSIÓN-MANUAL	

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	GRADO DE INFESTACION ALTA BAJA	OBSERVACIONES	PRODUCTO APLICADO	DOSIS APLICADA (l)(g)(und)	CANT. APLICADA (ml)(g)(und	TOTAL MEZCLA APLICADA (ml)(g)(und)	LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO
Baños	NO	N/A	Se Realiza Control de Plagas en	Hawker Plus	5ML	3L	15ML	211708 12-2024
Oficinas	NO	N/A	area Total, no se Evidencian ni-	Tetrametrina				
Auditorio	NO	N/A	veles de Infestación, se Re-	Trampa Pega	1/2und	2und	2und	N/A
Zonas Comunes	NO	N/A	Comienda Reemplazar empaque en					
Cocineta	NO	N/A	Nevera Cocineta Cerca De auditorio					
Salas	NO	N/A	y Colocan Todas en Cercas De					
			Basura Oficinas.					

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas		Mejorar condiciones Locativas		Mejorar almacenamiento	
Retirar elementos en desuso		Limpiar acumulación de grasa		Sellar huecos, grietas y hendijas	
Retirar aguas estancadas		Instalar rejilla a los desagües		Sellar espacios entre piso y puerta	
Organizar cableado eléctrico		Mtto en trampas de grasa y equipos		Sellar espacio entre toma corriente y pared	
Retirar almacenamiento de la pared		Podar césped		Realizar buena disposición de las basuras	

SERVICIO ACEPTADO POR:	TECNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA: Guillermo Novenno	Hector Rodriguez	Puntualidad			
		Eficacia			
		Trabajo ejecutado			
		General			

9866456.

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06



ORDEN DE SERVICIO Nº 1257

CLIENTE: Biblioteca LA LADERA	SEDE: LA DERA
NIT: 890 980 150-1	FECHA: 29.11.2023
CONTACTO: Estid Perez	TÉCNICO ASIGNADO Victor
DIRECCIÓN: Cll 59 C # 3630	HORA REAL ENTRADA 12:30
TELÉFONO: 5570405	HORA REAL SALIDA 3:00
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación √ Desratización √ Nebulización ____ Termonebulización Desinfección ____ OTROS ____ Cual ____	CONTROL A EJECUTAR Control general √ Refuerzo ____ Control a puntos críticos ____ Carpado ____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
oficinas	Moscas	HAWKE TC Plus		Se hace control de plagas en toda
Auditorio	O	30 ml	X 6 Litro	La Biblioteca en general se
Todo en general		Trampa Pega	1 Und	evidencia baja infestacion de
Bodegas	moscas			plagas. se deja una trampa de
				pega en zona de administracion
				en vista roedor en esa zona
				se recomienda ponerle rejilla a los
				sifones de los baños para hacer
				tener un mejor control de plagas

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: ____

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	I	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	√
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
Diego Rojas.		Puntualidad	___	___	___
FIRMA:		Eficacia	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio	Victor R	Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06



ORDEN DE SERVICIO Nº 1256

CLIENTE: Biblioteca doce de octubre	SEDE: doce de octubre
NIT: 890 98 750 - 1	FECHA: 29-11-2023
CONTACTO: DANILO ALVARES	TÉCNICO ASIGNADO Victor
DIRECCIÓN: doce de octubre	HORA REAL ENTRADA 10:30
TELÉFONO: 311 350 46 88	HORA REAL SALIDA 12:00
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación √ Desratización ___ Nebulización ___ Termonebulización Desinfección ___ OTROS ___ Cual ___	CONTROL A EJECUTAR Control general √ Refuerzo ___ Control a puntos críticos ___ Carpado ___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Biblioteca en general	O	HAWKER PLUS 40 ML X 5 Litros		se HACE control de PLAGAS en Biblioteca en general se evidencia TOMAS corriente en MAL estado se recomienda sellar espacios para tener un mejor control
Baños				
cuartos tecnicos				

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: ___

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	√	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	√
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
Danilo Álvarez		Puntualidad	___	___	___
FIRMA:		Eficacia	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio	VICTOR R	Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0953

CLIENTE: Casa de la literatura San Germán

NIT: 890980150-1

CONTACTO: Andres Londoño

DIRECCIÓN: Cll 63 # 75-86

TELÉFONO: 4604350

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:

Desinsectación X Desratización X Nebulización ____

Termonebulización

Desinfección ____ OTROS ____ Cual ____

SEDE: San Germán

FECHA: 18 - 11 - 2023

TÉCNICO ASIGNADO Rubén Rpo

HORA REAL ENTRADA 09:00

HORA REAL SALIDA 10:30

CONTROL A EJECUTAR

Control general X Refuerzo ____

Control a puntos críticos ____ Carpado ____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Salas en General	NO	Cipermetrina	30mL	Se realiza control de
Bodega	NO	5mL		plagas de manera
Baños	NO			preventiva en todas
Zonas Comunes	NO			las zonas
Parqueadero	NO			
oficinas	NO			
Tanques	NO			
Cuartos Tecnicos	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Continuar con el buen habito de orden y aseo.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas ___	Mejorar condiciones Locativas ___	Mejorar almacenamiento ___
Retirar elementos en desuso ___	Limpiar acumulación de grasa ___	Sellar huecos, grietas y hendijas ___
Retirar aguas estancadas ___	Instalar rejilla a los desagües ___	Sellar espacios entre piso y puerta ___
Organizar cableado eléctrico ___	Mtto. en trampas de grasa y equipos ___	Espacio toma corriente y pared ___
Retirar almacenamiento de la pared ___	Podar césped ___	Realizar disposición de las basuras ___

SERVICIO ACEPTADO POR:

Andrés Londoño

FIRMA:

Nombre y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	___	___	___
Eficacia	___	___	___
Trabajo ejecutado	___	___	___
General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0955

CLIENTE: BIBLIOTECA PÚBLICA GRANIZAL

NIT: 890 780 150-1

CONTACTO: IRIS SARRAZOLA LOPEZ

DIRECCIÓN: CARRERA 36B 102C-54

TELÉFONO: 6045289495

SEDE: GRANIZAL

FECHA: 18-11.2023

TÉCNICO ASIGNADO Rubeo Reo

HORA REAL ENTRADA 12:00

HORA REAL SALIDA 13:00

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:

Desinsectación X Desratización X Nebulización____

Termonebulización

Desinfección____ OTROS____ Cual_____

CONTROL A EJECUTAR

Control general X Refuerzo___

Control a puntos críticos____ Carpado____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Salas en General	NO	Cipermetrina	20mL	Se realiza aplicacion del
Recepcion	NO	5mL		control de plagas en todas
Terraza	NO	Broma diolona	8.4gr	las areas.
Baños	NO	4.2		
Bodega	No			
cocineta	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Continuar con el buen habito de orden y aseo.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas ___
Retirar elementos en desuso ___
Retirar aguas estancadas ___
Organizar cableado eléctrico ___
Retirar almacenamiento de la pared ___

Mejorar condiciones Locativas ___
Limpiar acumulación de grasa ___
Instalar rejilla a los desagües ___
Mtto. en trampas de grasa y equipos ___
Podar césped ___

Mejorar almacenamiento ___
Sellar huecos, grietas y hendijas ___
Sellar espacios entre piso y puerta ___
Espacio toma corriente y pared ___
Realizar disposición de las basuras ___

SERVICIO ACEPTADO POR:

FIRMA: Iris Sarrazola Lopez

Nombre y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	___	___	___
Eficacia	___	___	___
Trabajo ejecutado	___	___	___
General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0956

CLIENTE: Biblioteca Publica Santa Cruz

NIT: 890980150-1

CONTACTO: Laura Segovia

DIRECCIÓN: Cra 48 #98A 63

TELÉFONO: 5570427

SEDE: Santa Cruz

FECHA: 18-11-2023

TÉCNICO ASIGNADO Ruben Rpo

HORA REAL ENTRADA 14:30

HORA REAL SALIDA 15:30

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:

Desinsectación X Desratización X Nebulización____

Termonebulización

Desinfección____ OTROS____ Cual_____

CONTROL A EJECUTAR

Control general X Refuerzo___

Control a puntos críticos____ Carpado____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Sala Infantil	NO	Cipermetrina	10 ml	Se realiza control de
Sala Sistemas	NO	Sml		plagas en todas las
Sala General	NO	Bromadiolona	42gr	zonas antes mencionadas.
Recepcion	NO	4.2gr		
cocina	NO	Polvo seco	10gr	
Baño	NO	2gr		
Bodega	NO			
Exterior	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: _____

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	—	Mejorar condiciones Locativas	—	Mejorar almacenamiento	—
Retirar elementos en desuso	—	Limpiar acumulación de grasa	—	Sellar huecos, grietas y hendijas	—
Retirar aguas estancadas	—	Instalar rejilla a los desagües	—	Sellar espacios entre piso y puerta	—
Organizar cableado eléctrico	—	Mtto. en trampas de grasa y equipos	—	Espacio toma corriente y pared	—
Retirar almacenamiento de la pared	—	Podar césped	—	Realizar disposición de las basuras	—

SERVICIO ACEPTADO POR:

FIRMA:

Nombre y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	—	—	—
Eficacia	—	—	—
Trabajo ejecutado	—	—	—
General	—	—	—

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S
NIT.901.358.441-0
INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0954

CLIENTE: Biblioteca Popular 2	SEDE: Popular 2
NIT: 890980150-1	FECHA: 18 - 11 - 2023
CONTACTO: Angela Hincapie	TÉCNICO ASIGNADO Ruben Reo
DIRECCIÓN: Cra 43 # 118-26	HORA REAL ENTRADA 11:00
TELÉFONO: 521 5210	HORA REAL SALIDA 11:50
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación X Desratización X Nebulización ____ Termonebulización Desinfección ____ OTROS ____ Cual ____	CONTROL A EJECUTAR Control general X Refuerzo ____ Control a puntos críticos ____ Carpado ____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Recepcion	NO	Cipermetrina	5mL	Se realiza aplicacion del
Salas en General	NO	5mL		control de plagas de manera
Baños	NO	Ecl Fipronil	3mL	preventiva.
cocineta	NO	1mL		
Bodega	NO			Se evidencia humedad en
oficinas	NO			pared del frente de la
exteriores	NO			biblioteca

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Intervenir humedad de la pared

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:
FIRMA:
Nombre y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	___	___	___
Eficacia	___	___	___
Trabajo ejecutado	___	___	___
General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06



ORDEN DE SERVICIO Nº 0974

CLIENTE: Biblioteca Centro Occidental	SEDE: San Javier
NIT: 890980150-1	FECHA: 24-11-2023
CONTACTO: Ana Carolina Venegas	TÉCNICO ASIGNADO Rubén Rpo
DIRECCIÓN: Cll 39D # 112-81	HORA REAL ENTRADA 15:00
TELÉFONO: 5112133 ext 2700	HORA REAL SALIDA 15:50

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:

Desinsectación X Desratización X Nebulización____

Termonebulización

Desinfección____ OTROS____ Cual____

CONTROL A EJECUTAR

Control general X Refuerzo___

Control a puntos críticos___ Carpado____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Zonas Comunes	NO	Cipermetrina	10mL	Se realiza aplicacion de
Bodegas	NO	5mL		control de plagas en todas
oficinas	NO	Bromadiolona	4.2g	las areas
Salas en General	NO	4.2gr		
Cocineta	NO	Trampa pegante	1un.	Se evidencia agujero en
		1un.		bodega del primer piso
				como posible madriguera.

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Se recomienda sellar agujero antes mencionado.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	—	Mejorar condiciones Locativas	X	Mejorar almacenamiento	—
Retirar elementos en desuso	—	Limpiar acumulación de grasa	—	Sellar huecos, grietas y hendijas	—
Retirar aguas estancadas	—	Instalar rejilla a los desagües	—	Sellar espacios entre piso y puerta	—
Organizar cableado eléctrico	—	Mtto. en trampas de grasa y equipos	—	Espacio toma corriente y pared	—
Retirar almacenamiento de la pared	—	Podar césped	—	Realizar disposición de las basuras	—

SERVICIO ACEPTADO POR:

FIRMA: Ana Carolina V.

Nombre y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	—	—	—
Eficacia	—	—	—
Trabajo ejecutado	—	—	—
General	—	—	—

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S
NIT.901.358.441-0
INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06



ORDEN DE SERVICIO Nº 0973

CLIENTE: PB Belén y buen comienzo	SEDE: Belén
NIT: 890980150-1	FECHA: 24-11-2023
CONTACTO: Osman Fernandez	TÉCNICO ASIGNADO Rubiò Rpo
DIRECCIÓN: Cra 76 # 18a 19	HORA REAL ENTRADA 12:20
TELÉFONO: 3856796	HORA REAL SALIDA 14:30
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación X Desratización X Nebulización___ Termonebulización Desinfección___ OTROS___ Cual___	CONTROL A EJECUTAR Control general X Refuerzo___ Control a puntos críticos___ Carpado___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Salas en general	NO	Cipermetrina	40mL	Se realiza aplicacion del
Zonas comunes	NO	5mL		control de plagas en todas
Talleres	NO	Fipronil	5mL	las areas,
Auditorio	NO	1mL		
oficinas	NO	Bromadiolona	42gr	
Buen Comienzo	NO	4.2g		
Baños	NO			
cafetines	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Continuar con el buen habito de orden y aseo.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	—	Mejorar condiciones Locativas	—	Mejorar almacenamiento	—
Retirar elementos en desuso	—	Limpiar acumulación de grasa	—	Sellar huecos, grietas y hendijas	—
Retirar aguas estancadas	—	Instalar rejilla a los desagües	—	Sellar espacios entre piso y puerta	—
Organizar cableado eléctrico	—	Mtto. en trampas de grasa y equipos	—	Espacio toma corriente y pared	—
Retirar almacenamiento de la pared	—	Podar césped	—	Realizar disposición de las basuras	—

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
Osman Fernandez logistica		Puntualidad	—	—	—
FIRMA:		Eficacia	—	—	—
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Trabajo ejecutado	—	—	—
		General	—	—	—

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT 901.xxx.xxx-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 81 # 37 - 06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0566

CLIENTE: Unidad Deportiva Los Andes

Nº SOLICITUD:

CONTACTO: Walter Suarez

DIRECCIÓN: Cra 81 # 37 - 06

TELEFONO: 6 21 12 27

TIPO DE TRABAJO REALIZADO

Desinsectación X Desratización X Nebulización

Desinfección

Desodorización X otros Cual

SEDE: Complejo

FECHA: 17 II 2025

TÉCNICO ASIGNADO: Guillermo Cobos

HORA REAL ENTRADA 1 P M

HORA REAL SALIDA

CONTROL A EJECUTAR

Control general X Refuerzo

Control a puntos críticos Cerrado

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (lts/gal)	CANT. APLICADA (mililt) (und)	OBSERVACIONES SITUACIÓN ENCONTRADA
Auditorio	Moscas	Fastidio Plus	3 ml	Se realiza desinsectación y desratización en las áreas programadas
Aspersor de pared	1	Gel		
Corredores	1			
Aspersor	1			
Baños	1			
Oficinas administrativas	1			
Postes	1			
solo insect.	1			
solo general	1			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: _____

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
Walter Echeverri		Puntualidad	___	___	___
FIRMA:		Eficacia	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

Escaneado con CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0845

CLIENTE: Biblioteca Publica Piloto	SEDE: Principal
NIT: 890980150-1	FECHA: 11-11-2023
CONTACTO: Didier Gomez	TÉCNICO ASIGNADO Ruber Restrepo
DIRECCIÓN: Cra 64 #50-32	HORA REAL ENTRADA 18:00
TELÉFONO: 460 0590	HORA REAL SALIDA 21:20

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:

Desinsectación X Desratización X Nebulización ____

Termonebulización X

Desinfección ____ OTROS ____ Cual ____

CONTROL A EJECUTAR

Control general X Refuerzo ____

Control a puntos críticos ____ Carpado ____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Zonas Comunes	NO	Hawker Plus	40mL	Se realiza la aplicacion
Salas de Lectura	NO	Smz		del control de plagas en
Auditorio	NO	Solfac Smz	120mL	todas las areas en general
oficinas	NO	Gel Fiprail	3mL	en torre Memoria en
cafetines	NO	1mL		termonebulizacion y en
Bodegas	NO	Demon	10gr	Sede Central en oficina
Baños	NO	2gr		

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Continuar con el buen habito de aseo y limpieza. Verificar humedad por goteras en cielorraso.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:

71719959

FIRMA: Nombre y cédula de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	___	___	___
Eficacia	___	___	___
Trabajo ejecutado	___	___	___
General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0961

CLIENTE: PB La Quintana
NIT: 890980150-1
CONTACTO: John Rhenals
DIRECCIÓN: Av 80 #82-60
TELÉFONO: 5570401
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:
Desinsectación X Desratización X Nebulización____
Termonebulización
Desinfección____ OTROS____ Cual____

SEDE: Medellin
FECHA: 21-11-2023
TÉCNICO ASIGNADO Ruben Rao
HORA REAL ENTRADA 11:00
HORA REAL SALIDA 13:00
CONTROL A EJECUTAR
Control general X Refuerzo____
Control a puntos críticos____ Carpado____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Cuartos Electricos	NO	alfacipermetrina	40ml	Se realiza aplicacion
Oficinas	NO	5mL		de control de plagas en
Baños	NO	Bromadiolona	42gr	todas las zonas antes
cafetin	NO	42gr		mencionadas.
Pasillos	NO	Cyfluthrin	5mL	
Salas en General	NO	1mL		
Bodegas	NO			
Zonas comunes	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Instalar rejillas faltantes en baños.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas ___
Retirar elementos en desuso ___
Retirar aguas estancadas ___
Organizar cableado eléctrico ___
Retirar almacenamiento de la pared ___
Mejorar condiciones Locativas ___
Limpiar acumulación de grasa ___
Instalar rejilla a los desagües ___
Mtto. en trampas de grasa y equipos ___
Podar césped ___
Mejorar almacenamiento
Sellar huecos, grietas y hendijas
Sellar espacios entre piso y puerta
Espacio toma corriente y pared
Realizar disposición de las basuras

SERVICIO ACEPTADO POR:
FIRMA: John Rhenals
Nombre y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	___	___	___
Eficacia	___	___	___
Trabajo ejecutado	___	___	___
General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0962

CLIENTE: PR San Javier

NIT: 890980150-1

CONTACTO: Natalia Restrepo

DIRECCIÓN: Cll 42c #95-50

TELÉFONO: 5570968

SEDE: San Javier

FECHA: 21-11-2023

TÉCNICO ASIGNADO Ruben Rpo

HORA REAL ENTRADA 14:00

HORA REAL SALIDA

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:

Desinsectación X Desratización X Nebulización ____

Termonebulización

Desinfección ____ OTROS ____ Cual ____

CONTROL A EJECUTAR

Control general X Refuerzo ____

Control a puntos críticos ____ Carpado ____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	ÁREA APLICADA (mts2) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Salas en General	NO	alpecide matrix	50 m2	Se realiza aplicación
Zonas Comunes	NO	5 gal		de control de plagas
Bodega	NO	Gel	1 m2	en todas las zonas
Cafetin	NO	Fip		
Baños	NO	Imp		
oficinas	NO			
Cuartos Tecnic	NO			

Recomendaciones para mejora de la Orden: Continuar con buen habito del

OBSERVACIONES Y/O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA: Natalia ARESTREPO		Puntualidad	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Eficacia	___	___	___
		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0963

CLIENTE: Filial San Javier la loma

NIT: 8409880190-1

CONTACTO: Dora Marulanda

DIRECCIÓN: Cra 124 #535 40

TELÉFONO: 4238978

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:

Desinsectación X Desratización X Nebulización ____

Termonebulización

Desinfección ____ OTROS ____ Cual ____

SEDE: San Javier

FECHA: 21 - 11 - 2023

TÉCNICO ASIGNADO Ruben Reo

HORA REAL ENTRADA 17:10

HORA REAL SALIDA 18:40

CONTROL A EJECUTAR

Control general X Refuerzo ____

Control a puntos críticos ____ Carpado ____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Sala Digital	NO	aspersión metrina	10m2	Se realiza aplicacion del
Recepcion	NO	5mL		control de plagas en todas
Sala General	NO			las areas mencionadas.
Baños	NO			
Bodega	NO			Se evidencia humedad en
cocineta	NO			plancha de bodega
Sala infantil	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Intervenir humedad mencionada ya que facilita la hidratacion de la plaga (insectos rastreros" Anexo Foto.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

ejorar condiciones higiénicas	—	Mejorar condiciones Locativas	X	Mejorar almacenamiento	—
tirar elementos en desuso	—	Limpiar acumulación de grasa	—	Sellar huecos, grietas y hendijas	—
irar aguas estancadas	—	Instalar rejilla a los desagües	—	Sellar espacios entre piso y puerta	—
anizar cableado eléctrico	—	Mtto. en trampas de grasa y equipos	—	Espacio toma corriente y pared	—
rar almacenamiento de la pared	—	Podar césped	—	Realizar disposición de las basuras	—

ICIO ACEPTADO POR:

Dora Marulanda B.

e y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	—	—	—
Eficacia	—	—	—
Trabajo ejecutado	—	—	—
General	—	—	—

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S
NIT.901.358.441-0
INDUSTRIAL- COMERCIAL- INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCION: CARRERA 51 # 57 -06

CODIGO
PAGINA 1

CLIENTE: Pb. José Acacio Betancur.
NIT:
CONTACTO:
DIRECCION:
TELEFONO:

SEDE: Prado.
FECHA: 23-11-2023
TECNICO ASIGNADO:
HORA REAL ENTRADA:
HORA REAL SALIDA:

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: CONTROL DE PLAGAS

ASPERSIÓN-MANUAL



ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	GRADO DE INFESTACION ALTA BAJA	OBSERVACIONES	PRODUCTO APLICADO	DOSIS APLICADA (l)(g)(und)	CANT. APLICADA (ml)(g)(und	TOTAL MEZCLA APLICADA (ml)(g)(und)	LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO
Area total de	Cucarachas	baja	Condiciones locativas	Sambame	5ml	120ml	2lts.	190323
la biblioteca.	Americanas		buen y bien	trinus.				03-11-26
	Zancudos		cuadras algunos	Cebo	5	5	5	$1122.
			sifones sin rejillas.	Cucaracha				V. 0225.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

- Mejorar condiciones higiénicas
- Retirar elementos en desuso
- Retirar aguas estancadas
- Organizar cableado eléctrico
- Retirar almacenamiento de la pared
- Mejorar condiciones Locativas
- Limpiar acumulación de grasa
- Instalar rejilla a los desagües
- Mtto en trampas de grasa y equipos
- Podar césped
- Mejorar almacenamiento
- Sellar huecos, grietas y hendijas
- Sellar espacios entre piso y puerta
- Sellar espacio entre toma corriente y pared
- Realizar buena disposición de las basuras

SERVICIO ACEPTADO POR:

FIRMA: David Alejandro A.V

TECNICOS RESPONSABLES: John Fredy Muñoz A.

CESAR DIOSSA

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad			
Eficacia			
Trabajo ejecutado			
General			



ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	GRADO DE INFESTACIÓN ALTA BAJA	OBSERVACIONES	PRODUCTO APLICADO	DOSIS APLICADA (ml/litro)	CANT. APLICADA (ml/litro)	TOTAL MEZCLA APLICADA (ml/litro)	LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO
Área total de la bodega:	Cucarachas	Baja	Fecha de medida por fecha las bodegas: Condiciones de aseo buenas	Suministrado Estrechuella	5 gr.	1 gr.	5 lt.	190323 03.20.26 V. 5 lt 22 0625

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas ☐
Retirar elementos en desuso ☐
Retirar aguas estancadas ☐
Organizar cableado eléctrico ☐
Retirar almacenamiento de la pared ☐

Mejorar condiciones Locativas ☐
Limpiar acumulación de grasa ☐
Instalar rejilla a los desagües ☐
Mtto en trampas de grasa y equipos ☐
Podar césped ☐

Mejorar almacenamiento ☐
Sellar huecos, grietas y hendijas ☐
Sellar espacios entre piso y puerta ☐
Sellar espacio entre toma corriente y pared ☐
Realizar buena disposición de las basuras ☐

SERVICIO ACEPTADO POR:

FIRMA: Gaudis Valencia

TECNICOS RESPONSABLES

CESAR DIOSSA John Fredy Mena D.

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	☐	☐	☐
Eficacia	☐	☐	☐
Trabajo ejecutado	☐	☐	☐
General	☐	☐	☐

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06



ORDEN DE SERVICIO Nº 0935

CLIENTE: BIBLIOTECA SANTA ELENA
NIT: 890 905 211-1
CONTACTO: SULAI ARROYAVE
DIRECCIÓN: CLL 10 N 40 ESQ 42
TELÉFONO: 312 733 4998
SEDE: SANTA ELENA
FECHA: 09-11-2023
TÉCNICO ASIGNADO VICTOR
HORA REAL ENTRADA 9:00
HORA REAL SALIDA 10:15

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:
Desinsectación ✓ Desratización ✓ Nebulización ____
Termonebulización
Desinfección ____ OTROS ____ Cual ____

CONTROL A EJECUTAR
Control general ✓ Refuerzo ____
Control a puntos críticos ____ Carpado ____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
CUARTO ELECTRICO	MOSCA	SAMBA METRINA 5 ML JEL	4 LINES, 6 gr	SE HACE CONTROL DE PLAGAS EN SONES TOTAL SE EVIDENCIA EMPAQUE DE NEVERA EN MAL ESTADO SE RECOMIENDA TENERLO EN PERFECTO ESTADO PARA TENER UN MEJOR CONTROL DE PLAGAS
BAÑOS	0			
CAFETIN	0			
CUARTO DE ASEO	0			
EXTERIORES	HORMIGA			
SALA GENERAL	0			
SALA INFANTIL	0			
SALA DE CULTURA				

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: ____

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA:		Puntualidad	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio	VICTOR R	Eficacia	___	___	___
		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0859

CLIENTE: BPP. Filial Sonsonte de Prado

NIT: 890980150-1

CONTACTO: Morleny Gonzalez

DIRECCIÓN: Cra 79 # 40 SUR 60

TELÉFONO: 312 275 6582

SEDE: Prado sonsonte

FECHA: 10-11-2023

TÉCNICO ASIGNADO Guillermo Ochoa

HORA REAL ENTRADA 17.30

HORA REAL SALIDA

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:

Desinsectación X Desratización ___ Nebulización ___

Termonebulización

Desinfección ___ OTROS ___ Cual ___

CONTROL A EJECUTAR

Control general X Refuerzo ___

Control a puntos críticos ___ Carpado ___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Baños	NO	Sombametrina 5 ml	4 lt	se realizo desinsectacion en los sitios mencionados
Cafetin				
Biblioteca				
Bodega				

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: ___

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:

FIRMA: Morleny Ponce de Vergara

Nombre y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	___	___	___
Eficacia	___	___	___
Trabajo ejecutado	___	___	___
General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S
NIT.901.358.441-0
INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0849

CLIENTE: CD. Musical el Jordan
NIT: ~~8~~80 150 - 1
CONTACTO: Santiago Arango
DIRECCIÓN: C11 65 # 849-16
TELÉFONO: 4749947

SEDE: Robledo
FECHA: 15- 11- 2023
TÉCNICO ASIGNADO: Rubai Reo
HORA REAL ENTRADA 14:45
HORA REAL SALIDA 15:30

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:
Desinsectación X Desratización ___ Nebulización ___
Termonebulización
Desinfección ___ OTROS ___ Cual ___

CONTROL A EJECUTAR
Control general X Refuerzo ___
Control a puntos críticos ___ Carpado ___

ÁREA TRATADA	PLAGAS ENCONTRADAS	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (lts)(cm³)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Cuartos Técnicos	SI (C.R)	alpecide metrina	15 ml	[illegible] la aplicacion
Salas de Ensayo	NO	[illegible]		del control de plagas
Oficinas	[illegible]	[illegible]		en todas las áreas mencio
cafetin	NO			
Patio	NO			
Recepcion	NO			

Recomendaciones para mejorar el N.I.P: Verificar [illegible] en cuartos Tecnicos

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

Mejorar condiciones higiénicas ___
Retirar elementos en desuso ___
Retirar aguas estancadas ___
Organizar cableado eléctrico ___
Retirar almacenamiento de la pared ___
Mejorar condiciones sanitarias ___
Limpiar acumulación de grasa ___
Instalar rejilla a los desagües ___
Sifón en trampas de grasa y equipos ___
Podar césped ___
Mejorar almacenamiento ___
Sellar huecos, grietas y hendijas ___
Sellar espacios entre piso y puerta ___
Espacio toma corriente y pared ___
Realizar disposición de las basuras ___

SERVICIO ACEPTADO POR:

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	___	___	___
Eficacia	___	___	___
Trabajo ejecutado	___	___	___
General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06



ORDEN DE SERVICIO Nº 0848

CLIENTE: IE Lusitania

NIT: 890980150-1

CONTACTO: Nathalí Tamayo

DIRECCIÓN: Cra 109A # 63B 321

TELÉFONO: 4755470

SEDE: San Cristobal

FECHA: 15-11-2023

TÉCNICO ASIGNADO Rubén Rojo

HORA REAL ENTRADA 13:30

HORA REAL SALIDA 14:30

CONTROL A EJECUTAR

Control general X Refuerzo ___

Control a puntos críticos ___ Carpado ___

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:

Desinsectación X Desratización X Nebulización ___

Termonebulización

Desinfección ___ OTROS ___ Cual ___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (lt/g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Salas en General	NO	Alfacipermetrina	20ml	Se realizo la aplicacion
Baños	NO	Smk		del control de plagas
Cocinas	NO	Gel Fipronil	5mk	en todas las areas
Oficinas	NO	1mk		
Shut Basuras	NO	Polvo seco	10gr	
Punto Vigilancia	NO	2gr		
Tesoreria	NO			
Cocineta	NO			
Bodegas	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Continuar con el buen habi
de Orden y aseo.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	—	Mejorar condiciones Locativas	—	Mejorar almacenamiento	
Retirar elementos en desuso	—	Limpiar acumulación de grasa	—	Sellar huecos, grietas y hendi	
Retirar aguas estancadas	—	Instalar rejilla a los desagües	—	Sellar espacios entre piso y p	
Organizar cableado eléctrico	—	Mtto. en trampas de grasa y equipos	—	Espacio toma corriente y pa	
Retirar almacenamiento de la pared	—	Podar césped		Realizar disposición de las b	

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B
FIRMA: Natalí Tamayo		Puntualidad	—	—
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Eficacia	—	—
		Trabajo ejecutado	—	—
		General	—	—

15/11/23

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S NIT.901.358.441-0 INDUSTRIAL- COMERCIAL- INSTITUCIONAL Y SERVICIOS DIRECCION: CARRERA 51 # 57 -06	CODIGO PAGINA 1	
CLIENTE: B.P.	SEDE: El Poblado	
NIT:	FECHA: 30/11/2023	
CONTACTO:	TECNICO ASIGNADO: Nelson M	
DIRECCION: Cell. 313 241 8856.	HORA REAL ENTRADA:	
TELEFONO:	HORA REAL SALIDA:	
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: CONTROL DE PLAGAS General	ASPERSIÓN-MANUAL Manual	

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	GRADO DE INFESTACION ALTA BAJA	OBSERVACIONES	PRODUCTO APLICADO	DOSIS APLICADA (l)(g)(und)	CANT. APLICADA (ml)(g)(und	TOTAL MEZCLA APLICADA (ml)(g)(und)	LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO
Baños	SP	SP	Se Realiza Control General	Demon WP	40yD	40yw.	2,1 Lts	23/01/2024
aulas, 1, 2.	SP	SP	en todas las Areas. y					
Bodega interna	SP	SP	en el perimetro externo.					
Bodegas externas	SP	SP						
Recepción.	SP	SP						
Oficinas	SP	SP						
Cocina	SP	SP						
Baños, y exteriores.	SP	SP.						

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas ☐	Mejorar condiciones Locativas ☐	Mejorar almacenamiento ☐
Retirar elementos en desuso ☐	Limpiar acumulación de grasa ☐	Sellar huecos, grietas y hendijas ☐
Retirar aguas estancadas ☐	Instalar rejilla a los desagües ☐	Sellar espacios entre piso y puerta ☐
Organizar cableado eléctrico ☐	Mtto en trampas de grasa y equipos ☐	Sellar espacio entre toma corriente y pared ☐
Retirar almacenamiento de la pared ☐	Podar césped ☐	Realizar buena disposición de las basuras ☐

SERVICIO ACEPTADO POR:	TECNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M	
FIRMA: Juan Pablo Henriquez	Nelson M	Puntualidad				
		Eficacia				
		Trabajo ejecutado				
		General				

Powered by CamScanner

NIT.901.358.441-0
INDUSTRIAL- COMERCIAL- INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCION: CARRERA 51 # 57 -06

	CODIGO
	PAGINA 1



CLIENTE: B.B.P.	SEDE: Bosleda
NIT:	FECHA: 30/011/2023
CONTACTO:	TECNICO ASIGNADO: Nelson M
DIRECCION: Cra 89C # 7700-20	HORA REAL ENTRADA:
TELEFONO:	HORA REAL SALIDA:
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: CONTROL DE PLAGAS General	ASPERSIÓN-MANUAL Manual

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	GRADO DE INFESTACION ALTA BAJA	OBSERVACIONES	PRODUCTO APLICADO	DOSIS APLICADA (ml/gr/und)	CANT. APLICADA (ml/gr/und)	TOTAL MEZCLA APLICADA (ml/gr/und)	LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO
Sala General	SP	SP	Se Realiza control	Demon WP	40gr	40gr	4litros	23/01/2024
Computación.	SP	SP	General en todas las					
Salon infantil	SP	SP	Areas en donde no					
Cocina Baños	SP	SP	se Dacata Actividad					
Zona externa	SP	SP	de plagas en general					
Sala Multiple	SP	SP						
Bodegas 1	SP	SP						
Bodega 2	SP	SP						

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

- Mejorar condiciones higiénicas ☐
- Retirar elementos en desuso ☐
- Retirar aguas estancadas ☐
- Organizar cableado eléctrico ☐
- Retirar almacenamiento de la pared ☐
- Mejorar condiciones Locativas ☐
- Limpiar acumulación de grasa ☐
- Instalar rejilla a los desagües ☐
- Mtto en trampas de grasa y equipos ☐
- Podar césped ☐
- Mejorar almacenamiento ☐
- Sellar huecos, grietas y hendijas ☐
- Sellar espacios entre piso y puerta ☐
- Sellar espacio entre toma corriente y pared ☐
- Realizar buena disposición de las basuras ☐

SERVICIO ACEPTADO POR:

FIRMA: Jennyfer N. Tabares

TECNICOS RESPONSABLES

Nelson M

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	☐	☐	☐
Eficacia	☐	☐	☐
Trabajo ejecutado	☐	☐	☐
General	☐	☐	☐

Powered by CamScanner

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S
NIT.901.358.441-0
INDUSTRIAL- COMERCIAL- INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCION: CARRERA 51 # 57 -06

	CODIGO
	PAGINA 1
CLIENTE: BPP.	**SEDE:** Manuel mejia robledo
NIT:	**FECHA:** 30/01/2023
CONTACTO: Felipe	**TECNICO ASIGNADO:** Nelson M
DIRECCION: Cra 65G	**HORA REAL ENTRADA:**
TELEFONO:	**HORA REAL SALIDA:**
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: CONTROL DE PLAGAS General	**ASPERSIÓN-MANUAL** Manual

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	GRADO DE INFESTACION ALTA BAJA	OBSERVACIONES	PRODUCTO APLICADO	DOSIS APLICADA (l)(g)(und)	CANT. APLICADA (ml)(g)(und	TOTAL MEZCLA APLICADA (ml)(g)(und)	LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO
Salas en General	SP	SP	se Realiza Control General	Demon WP	40gr	4litros	4litros	25/01/2024
Cocina, Baños	SP	SP	en todas las zonas					
lokers	SP	SP	Reforzando el Area					
Bodegas	SP	SP	Perimetral;					
Sub estaciones	SP	SP						
Externas	SP	SP						
Perimetros	SP	SP						
Auditorios	SP	SP						

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas ☐
Retirar elementos en desuso ☐
Retirar aguas estancadas ☐
Organizar cableado eléctrico ☐
Retirar almacenamiento de la pared ☐

Mejorar condiciones Locativas ☐
Limpiar acumulación de grasa ☐
Instalar rejilla a los desagües ☐
Mtto en trampas de grasa y equipos ☐
Podar césped ☐

Mejorar almacenamiento ☐
Sellar huecos, grietas y hendijas ☐
Sellar espacios entre piso y puerta ☐
Sellar espacio entre toma corriente y pared ☐
Realizar buena disposición de las basuras ☐

SERVICIO ACEPTADO POR:

FIRMA:

TECNICOS RESPONSABLES
Nelson M

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	☐	☐	☐
Eficacia	☐	☐	☐
Trabajo ejecutado	☐	☐	☐
General	☐	☐	☐


Powered by CamScanner

INFORME TECNICO SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE 2023 (MASTERS CONTROL SAS)					
CONTACTO	SEDE	DIRECCION	FECHA EJECUCION	REGISTRO FOTOGRAFICO	RECOMENDACIONES
Jonny Montoya	PB Fernando Botero (San Cristóbal)	Carrera 131 # 62-15	15/11/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL ASIGNADO LOGRO EVIDENCIAR ACCESOS EN PISO A TRAVES DE SIFON SIN REJILLA EN BAÑO DE PRIMER PISO, SE RECOMIENDA INSTALAR REJILLA PARA EVITAR EL INGRESO Y TRASLADO DE LA PLAGA.
	Palmitas	Calle 20 # 34-105	15/11/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUA A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	Fernando Gómez Martínez (Robledo)	Carrera 88 C # 76 DD - 20	**30/11/2023**		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	PB Tomás Carrasquilla (La Quintana)	Carrera 80 # 82 - 60	21/11/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL ASIGNADO LOGRO EVIDENCIAR ACCESOS EN PISO A TRAVES DE SIFON SIN REJILLA EN BAÑOS, SE RECOMIENDA INSTALAR REJILLA PARA EVITAR EL INGRESO Y TRASLADO DE LA PLAGA.
	PB Nuevo occidente (Lusitania)	Carrera 109 A # 63b - 321	15/11/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	Popular Nº 2	Carrera 43 # 118-26	18/11/2023		AL EJECUTAR EL CONTROL DE PLAGAS SE LOGRO EVIDENCIAR HUMEDAD EN PARED (FRENTE) LO CUAL FACILITA EL ANIDAMIENTO Y PROLIFERACION DE LA PLAGA, SE RECOMIENDA RESANAR HUMEDAD.

INFORME TECNICO SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE 2023 (MASTERS CONTROL SAS)					
CONTACTO	SEDE	DIRECCION	FECHA EJECUCION	REGISTRO FOTOGRAFICO	RECOMENDACIONES
Jader Bedoya	Poblado	Calle 3B Sur # 29B-56	30/11/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	PB Manuel Mejía Vallejo (Guayabal)	Carrera 65 # 14-115	30/11/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	PB Belén cofenalco	Carrera 76 # 18 A - 19	24/11/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUA A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	Alta Vista	Calle 18 # 103 - 160	15/11/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUA A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	Ávila	Calle 39 # 38-21	15/11/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	PB José Horacio Betancur (San Antonio de Prado)	Carrera 4 C # 6-206 El Vergel	27/11/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL ASIGNADO LOGRO EVIDENCIAR ACCESOS EN PISO A TRAVES DE SIFON SIN REJILLA EN ALGUNAS ZONAS, SE RECOMIENDA INSTALAR REJILLA PARA EVITAR EL INGRESO Y TRASLADO DE LA PLAGA.

INFORME TECNICO SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE 2023 (MASTERS CONTROL SAS)					
CONTACTO	SEDE	DIRECCION	FECHA EJECUCION	REGISTRO FOTOGRAFICO	RECOMENDACIONES
Andres Alvarez	Limonar	Calle 57 Sur 61-02	28/11/2023		SE REALIZAR CONTROL DE PLAGAS EN AREA TOTAL SE RECOMIENDA AJUSTAR ZOCALOS DE MADERA A FIN DE EVITAR EL ANIDAMIENTO DE LA PLAGA Y MANTENER LAS BUENAS CONDICIONES HIGIENICAS EVIDENCIADAS.
	PB Ptro José Luis Arroyave (San Javier)	Calle 42 C # 95 - 50	21/11/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	Centro Occidental cofenalco	Calle 39 D # 112-101	24/11/2023		SE REALZA CONTROL DE PLAGAS EN AREA TOTAL, SE EVIDENCIA ORIFICIO EN BODEGA DE PRIMER PISO, EL CUAL FACILITA EL INGRESO DE LA PLAGA, SU ANIDAMIENTO Y PROLIFERACION.
	La Floresta	Carrera 86 # 46-55	15/11/2023		SE REALIZA CONTROL DE PLAGAS EN AREA TOTAL, SE EVIDENCIA PRSENCIA DE INSECTOS RASTREROS EN PASILLOS, SE RECOMIENDA REALIZAR ASEO PREVENTIVO CONTINUO Y MANTENER CONDICIONES OPTIMAS A FIN DE EVITAR LA ATRACCION DE LA PLAGA.
	Casa de la literatura (San German)	Calle 65 # 75-86	18/11/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.

INFORME TECNICO SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE 2023 (MASTERS CONTROL SAS)					
CONTACTO	SEDE	DIRECCION	FECHA EJECUCION	REGISTRO FOTOGRAFICO	RECOMENDACIONES
	CD Musical (El Jordan)	Calle 65 # 84-17	15/11/2023		SE REALIZA CONTROL DE PLAGAS EN AREA TOTAL SE RECOMIENDA MEJORAR ASEO EN CUARTOS ELECTRICOS, A TRAVES DE JORNADAS CONTINUAS QUE IMPIDAN LA PRESENCIA DE RESIDUOS Y DESECHOS Y POR ENDE LA PRESENCIA DE LA PLAGA.
Henry Garcia	Santa Elena	Corregimiento de Santa Elena - Parte Central / Vía Medellín - Rionegro No. 62 Calle 10 # 40 este - 62	9/11/2023		AL EJECUTAR EL CONTROL DE PLAGAS SE LOGRO EVIDENCIAR LA EXISTENCIA DE EMPAQUE DE NEVERA EN MAL ESTADO, GENERANDO LA ATRACCION, ANIDAMIENTO Y PROLIFERACION DE LA PLAGA, SE RECOMIENDA MEJORAR ESTADO ACTUAL.
	PB León de Greiff (La Ladera)	Calle 59 C # 36-30	29/11/2023		DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO FUE REPORTADA POR EL PERSONAL LA PRESENCIA DE ROEDOR EN ADMINISTRACION, SE RECOMIENDA INSTALAR REJILLA EN SIFON DE BAÑOS A FIN DE IMPEDIR EL INGRESO Y PROLIFERACION DE LA PLAGA.
	PB Gabriel García Márquez (Doce de Octubre)	Carrera 80 # 104-04	29/11/2023		DURANTE LA EJECUCION DEL CONTROL SE LOGRO EVIDENCIAR LA PRESENCIA DE ESPACIOS ENTRE PARED Y TOMAS ELECTRICAS, ESTO PERMITE EL ANIDAMIENTO Y LA PROLIFERACION DE LA PLAGA SE RECOMIENDA SELLAR ESPACIOS.
	Casa de la lectura infantil (Casa Barrientos)	Calle 51 #45-57	30/11/2023		**AL EJCUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, SE LOGRO EVIDENCIAR EMPAQUE DE NEVERA EN MAL ESTADO EN COCINETA CERCANA A AUDITORIO Y EXPOSICION DE RESIDUOS A TRAVES DE CANECAS DE BASURA SIN TAPA EN OFICINAS. SE RECOMIENDA MEJORAR EL ESTADO DE EMPAQUE E INSTALAR TAPAS EN CANECAS.**
	CREM Granizal	Carrera 36 B # 102-54	18/11/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUA A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.

INFORME TECNICO SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE 2023 (MASTERS CONTROL SAS)					
CONTACTO	SEDE	DIRECCION	FECHA EJECUCION	REGISTRO FOTOGRAFICO	RECOMENDACIONES
	Santa Cruz	Carrera 48 # 98 A -63	18/11/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUA A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
Didier Gomez	Filial Tren de Papel:	Calle 113 # 70-73	15/11/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUA A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	Filial Juan Zuleta Ferrer:	Carrera 49 A # 80-46	17/11/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	Filial San Javier la Loma:	Carrera 124 # 53 B-40	21/11/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS SE LOGRO EVIDENCIAR HUMEDAD EN BODEGA, LA CUAL CONTRIBUYE CON LA PRESENCIA DE LA PLAGA EN LA ZONA, SE RECOMIENDA RESANAR HUMEDAD.
	Filial San Antonio de Prado:	Calle 9 # 11-16	10/11/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.

INFORME TECNICO SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS NOVIEMBRE 2023 (MASTERS CONTROL SAS)					
CONTACTO	SEDE	DIRECCION	FECHA EJECUCION	REGISTRO FOTOGRAFICO	RECOMENDACIONES
	Biblioteca Pública Piloto central y Torre de la memoria:	Carrera 64 # 50-32	11/11/2023		AL EJECUTAR EL CONTROL DE PLAGAS BAJO EL METODO DE TERMONEBULIZACION EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR LA PRESENCIA DE HUMEDAD EN CIELO RASO, LO CUAL CONTRIBUYE CON LA ATRACCION Y PROLIFERACION DE LA PLAGA, SE RECOMIENDA RESANAR HUMEDAD.

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S
NIT 901.358.641-0
INDUSTRIAL- COMERCIAL- INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCION: CARRERA 53 # 57 -09

CODIGO
PAGINA 1



CLIENTE: Hotel Fonda de papel
NIT:
CONTACTO:
DIRECCION:
TELEFONO:
SEDE:
FECHA: 13-12-2023.
TECNICO ASIGNADO: Juan Jaime
HORA REAL ENTRADA:
HORA REAL SALIDA:

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: CONTROL DE PLAGAS
ASPERSIÓN MANUAL

AREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	GRADO DE INFESTACION ALTA BAJA	OBSERVACIONES	PRODUCTO APLICADO	DOSIS APLICADA (l/gal/unidad)	CANT. APLICADA (ml/l/g/kg/und)	TOTAL MEZCLA APLICADA (ml/l/g/und)	LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO
Area total.	Cucarachas	baja	Condiciones locativas	Sumbrancha	6ml/1	18ml	31l-	190523 03-25
Cocineta	Hormigas		Buenas. Los sifones	Gel cucharada	4gr	4gr.	7gr.	511E2 03-25
Bodega.			que se encuentran a la					
Area de			entrada de la biblioteca					
Techos y			no tienen rejillas.					
computadoras								

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas
Retirar elementos en desuso
Retirar aguas estancadas
Organizar cableado eléctrico
Retirar almacenamiento de la pared

Mejorar condiciones Locativas
Limpiar acumulación de grasa
Instalar rejilla a los desagües
Mate en trampas de grasa y equipos
Podar césped

Mejorar almacenamiento
Sellar huecos, grietas y hendijas
Sellar espacios entre piso y puerta
Sellar espacio entre toma corriente y pared
Realizar buena disposición de las basuras

SERVICIO ACEPTADO POR:
FIRMA: Betty Vargas

TECNICOS RESPONSABLES
John Freddy Jaime H.

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad			
Eficacia			
Trabajo ejecutado			
General			

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 1284

CLIENTE: Biblioteca Publica Piloto
NIT: 890 980 150-1
CONTACTO: Didier Gomez
DIRECCIÓN: Cr 64-50-52
TELÉFONO: 460 0590

SEDE: otra banda
FECHA: 13-12-2023
TÉCNICO ASIGNADO Victor
HORA REAL ENTRADA 6:00
HORA REAL SALIDA 9:20

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:
Desinsectación ✓ Desratización ___ Nebulización ___
Termonebulización ✓
Desinfección ___ OTROS ___ Cual ___

CONTROL A EJECUTAR
Control general ✓ Refuerzo ___
Control a puntos críticos ___ Carpado ___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Sede sentral PP en general Baños	51 / 0	HAWKER PLUS 90 ML X 18 LITROS		se hace control de plagas en Biblioteca Todo en general La Torre memoria La mitad de La Torre se iso Termonebulizacio el resto fue con aspercion, se evidencia en oficinas Toma corriente en mal estado y en Baños sifones sin rejilla

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: ___

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	✓	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	✓
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:
FIRMA: 1.719.439
Nombre y apellido de quien recibe el servicio 13-XII-23

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES
VICTOR R

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	___	___	___
Eficacia	___	___	___
Trabajo ejecutado	___	___	___
General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S
NIT.901.358.441-0
INDUSTRIAL- COMERCIAL- INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCION: CARRERA 51 # 57 -06

CODIGO
PAGINA 1



CLIENTE: Biblioteca Publica Filial Juan Zuleta
NIT: 890980150-1
CONTACTO: Carlos Andres Arroyave
DIRECCION: Cra 49A #80 46
TELEFONO: 3850597
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: CONTROL DE PLAGAS

SEDE: Campo Valdes
FECHA: 17-11-2023
TECNICO ASIGNADO: Ruben Pez
HORA REAL ENTRADA: 17:45
HORA REAL SALIDA: 18:50
ASPERSIÓN-MANUAL

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	GRADO DE INFESTACION ALTA BAJA	OBSERVACIONES	PRODUCTO APLICADO	DOSIS APLICADA (l)(g)(und)	CANT. APLICADA (ml)(g)(und	TOTAL MEZCLA APLICADA (ml)(g)(und)	LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO
Salas en General	NO		Se realiza aplicacion	Cipermetrina	5ml	20ml	4L	2025
Baños	NO		del control de plagas	Fipronil	1ml	3ml	3ml	2025
Auditorio	NO		en todas las Areas	Bromadiolona	4gr	24gr	24gr	2025
Zonas comunes	NO		antes mencionados					
cocineta	NO							
Recepcion	NO		corregir humedad a					
			nivel general de la					
			biblioteca					

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

- Mejorar condiciones higiénicas ☐
- Retirar elementos en desuso ☐
- Retirar aguas estancadas ☐
- Organizar cableado eléctrico ☐
- Retirar almacenamiento de la pared ☐
- Mejorar condiciones Locativas ☐
- Limpiar acumulación de grasa ☐
- Instalar rejilla a los desagües ☐
- Mtto en trampas de grasa y equipos ☐
- Podar césped ☐
- Mejorar almacenamiento ☐
- Sellar huecos, grietas y hendijas ☐
- Sellar espacios entre piso y puerta ☐
- Sellar espacio entre toma corriente y pared ☐
- Realizar buena disposición de las basuras ☐

SERVICIO ACEPTADO POR:
FIRMA: Carlos Ar

TECNICOS RESPONSABLES
Juan

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	☐	☐	☐
Eficacia	☐	☐	☐
Trabajo ejecutado	☐	☐	☐
General	☐	☐	☐

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06



ORDEN DE SERVICIO Nº 0982

CLIENTE: B Belen y buen comienzo	SEDE: Belen
NIT: 890980150-1	FECHA: 09 - 12 - 2023
CONTACTO: Osman Fernandez	TÉCNICO ASIGNADO Ruben Rpo
DIRECCIÓN: Cra 76 # 18a - 19	HORA REAL ENTRADA 14:00
TELÉFONO: 3956196	HORA REAL SALIDA 15:30

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:

Desinsectación X Desratización X Nebulización ____

Termonebulización

Desinfección ____ OTROS ____ Cual ____

CONTROL A EJECUTAR

Control general X Refuerzo ____

Control a puntos críticos ____ Cargado ____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA [lt/g/und.]	CANT. APLICADA (ml/g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Oficinas	NO	Alfacipe metelin	40ml	Se realizo aplicacion del
Talleres	NO	Sml		control de plagas en
Salas en General	NO	Gel Fipronil	5ml	todas las zonas.
Baños	No	1ml		
Cafeterias	NO			
Buen Comienzo	No			
Zonas Comunes	NO			
Exteriores	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Continuar con el buen habito del orden y aseo.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	—	Mejorar condiciones Locativas	—	Mejorar almacenamiento	—
Retirar elementos en desuso	—	Limpiar acumulación de grasa	—	Sellar huecos, grietas y hendijas	—
Retirar aguas estancadas	—	Instalar rejilla a los desagües	—	Sellar espacios entre piso y puerta	—
Organizar cableado eléctrico	—	Mtto. en trampas de grasa y equipos	—	Espacio toma corriente y pared	—
Retirar almacenamiento de la pared	—	Podar césped	—	Realizar disposición de las basuras	—

SERVICIO ACEPTADO POR:

Osman Fernandez

FIRMA: Logrifica

Nombre y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	—	—	—
Eficacia	—	—	—
Trabajo ejecutado	—	—	—
General	—	—	—

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S
NIT.901.338.441-0
INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0985

CLIENTE: Casa de la lectura Infantil
NIT: 8909851501
CONTACTO: Guillermo Navarro
DIRECCIÓN: Cll 51 #45-57
TELÉFONO: 511 2137

SEDE: Biblioteca Barrio
FECHA: 07-12-2023
TÉCNICO ASIGNADO Ruben Rico
HORA REAL ENTRADA 11:00
HORA REAL SALIDA 12:30

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:
Desinsectación X Desratización X Nebulización___
Termonebulización
Desinfección___ OTROS___ Cual___

CONTROL A EJECUTAR
Control general X Refuerzo___
Control a puntos críticos___ Cerpado___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Auditorio	NO	Cipercid metrina	40ml	Se realiza la aplicación
Juncl	NO	5ml		del control de plagas
oficinas	NO	Gel Fipronil	3ml	en todas las Áreas
Baños	NO	1ml		antes mencionadas.
Cafetines	NO			
Salas en General	NO			
Zonas Comunes	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Continuar con el buen habito de Orden y aseo.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:
Nombre y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	___	___	___
Eficacia	___	___	___
Trabajo ejecutado	___	___	___
General	___	___	___

UNIÓN DE SERVICIOS MASTER CONTROL S.A.S
NIT 901.398.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57-08



ORDEN DE SERVICIO Nº 1000

CLIENTE: Biblioteca Colca Occidental	SEDE: San Javier
NIT: 890980150-1	FECHA: 09-12-2023
CONTACTO: Ana Carolina Vanegas	TÉCNICO ASIGNADO Ruben Rojo
DIRECCIÓN: Cll 390 # 112-89	HORA REAL ENTRADA 09:10
TELÉFONO: 5112133 Ext 2700	HORA REAL SALIDA 10:20
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación X Desratización X Nebulización___ Termonebulización Desinfección___ OTROS___ Cual___	CONTROL A EJECUTAR Control general Y Refuerzo___ Control a puntos críticos___ Carpado___

AREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (lt/g)(cm³)	CANT. APLICADA (ml)(g) (cm³)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
oficinas	NO	cipercifer metrina	15	Se realiza la aplicacion del
Salas de General	NO	5ml		control de plagas en
Zonas Comunes	NO	Bromadiolona 9	4.2g	todas las Areas,
Baños	NO	4.2		
Bodegas	NO	Trampas de	lun;	
exterior	NO	reja		
		lun;		

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Continuar con el buen habito de Orden y aseo.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA: Marcy Rojas		Puntualidad	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Eficacia	___	___	___
		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 1279

CLIENTE: Biblioteca doce de octubre
NIT: 890 980-150 -1
CONTACTO: Javier Quintero
DIRECCIÓN: doce de octubre
TELÉFONO: 312 201 9496

SEDE: doce octubre
FECHA: 08-12-2023
TÉCNICO ASIGNADO Victor
HORA REAL ENTRADA 11:00 AM
HORA REAL SALIDA 1:00 PM

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:

Desinsectación ✓ Desratización ___ Nebulización ___

Termonebulización

Desinfección ___ OTROS ___ Cual ___

CONTROL A EJECUTAR

Control general ✓ Refuerzo ___

Control a puntos críticos ___ Carpado ___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Biblioteca en	O	SAVANNA metrina		Se Hace control de Plagas
General	O	40 ml x 2 Lts		en zona TOTAL se evidencia
cuartos Tecnicos	moco			Baja infestacion de Plagas
teatro	O			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: ___

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:

1035215783

FIRMA:

Nombre y apellido de quien recibe el servicio

Hernan Jaritico Lucena

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

Victor R

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	___	___	___
Eficacia	___	___	___
Trabajo ejecutado	___	___	___
General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S
NIT.901.358.441-0
INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06



ORDEN DE SERVICIO Nº 0989

CLIENTE: Biblioteca Filial San Antonio de Pereira	SEDE: San Antonio de Pereira
NIT: 890980150-1	FECHA: 04-12-2023
CONTACTO: Marleny Gonzalez	TÉCNICO ASIGNADO Rubio Rpo
DIRECCIÓN: Cra 79 #40sur 40	HORA REAL ENTRADA 17:45
TELÉFONO: 3122756582	HORA REAL SALIDA 18:40
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación X Desratización X Nebulización___ Termonebulización Desinfección___ OTROS___ Cual___	CONTROL A EJECUTAR Control general Y Refuerzo___ Control a puntos críticos___ Carpado___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Baños	NO	alfacipex metrina	15ml	se realiza aplicacion del
cocineta	NO	5ml		control de Plagas en todas
oficina	NO	Gel Fipronil	2ml	las areas.
Sala General	NO	1ml		
Estanteria	NO	polvo seco	4gr	
		2gr		

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: continuar con el buen habito de orden y aseo.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA: Marleny Ramos Vergara.		Puntualidad	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Eficacia	___	___	___
		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S
NIT. 901.338.441-0
INDUSTRIAL- COMERCIAL- INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCION: CARRERA 51 # 57 -06

CODIGO

PAGINA 1

CLIENTE: Fund San Javier la Loma
NIT: 800980150-1
CONTACTO: Paola Ayiza
DIRECCION: Cra 129 # 53B 40
TELEFONO: 4239978
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: CONTROL DE PLAGAS

SEDE: SAN JAVIER
FECHA: 11 - 12 - 2023
TECNICO ASIGNADO: Ruben Pco
HORA REAL ENTRADA: 17:45
HORA REAL SALIDA: 18:50
ASPERSIÓN MANUAL



AREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	GRADO DE INFESTACION ALTA BAJA	OBSERVACIONES	PRODUCTO APLICADO	DOSIS APLICADA (ml)(g)(un d)	CANT. APLICADA (ml)(g)(und	TOTAL MEZCLA APLICADA (ml)(g)(und)	LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO
Salas en General	NO		Se realiza la aplicacion	Aqueles metrina	5ml	10ml	2 L	2025
Bodega	NO		del control de plagas	Bel Fipronil	1ml	3ml	3ml	2025
Baños	NO		en todas las Areas.					
escritorios	NO		.					
cocineta	NO		Corregir humedad en					
			plancha de la bodega					

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas ☐
Retirar elementos en desuso ☐
Retirar aguas estancadas ☐
Organizar cableado eléctrico ☐
Retirar almacenamiento de la pared ☐

Mejorar condiciones Locativas ☐
Limpiar acumulación de grasa ☐
Instalar rejilla a los desagües ☐
Mete en trampas de grasa y equipos ☐
Podar césped ☐

Mejorar almacenamiento ☐
Sellar huecos, grietas y hendijas ☐
Sellar espacios entre piso y puerta ☐
Sellar espacio entre toma corriente y pared ☐
Realizar buena disposición de las basuras ☐

SERVICIO ACEPTADO POR:
FIRMA: KA. LA

TECNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	☐	☐	☐
Eficacia	☐	☐	☐
Trabajo ejecutado	☐	☐	☐
General	☐	☐	☐

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S
NIT.901.358.441-0
INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCION: CARRERA 51 # 57 -06

CODIGO

PAGINA 1



CLIENTE:	SEDE: Bibliotecas Comfenalco
NIT:	FECHA: 2-11-2023
CONTACTO:	TECNICO ASIGNADO:
DIRECCION:	HORA REAL ENTRADA:
TELEFONO:	HORA REAL SALIDA:
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: CONTROL DE PLAGAS	ASPERSIÓN MANUAL

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	GRADO DE INFESTACION ALTA BAJA	OBSERVACIONES	PRODUCTO APLICADO	DOSIS APLICADA (l)(g)(un d)	CANT. APLICADA (ml)(g)(und)	TOTAL MEZCLA APLICADA (ml)(g)(und)	LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO
Area Infantil	Cucaracha Comun	Baja	Se encuentran Ventanas	Sumithion Forte	6ml/l	18ml	3lt	19 0525 03-2026
de la Biblioteca	Cucaracha Americana		cubiertas por los cuales					
Baños			entran los mosquitos	Deltametrina	4gr	3gr	5N32 02-25	
Casinetta			tienen Tela.					
Area de comida			Encuentran Locativos					
Bodega Sala de			Grietas.					
Lectura y Computadoras								

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas
Retirar elementos en desuso
Retirar aguas estancadas
Organizar cableado eléctrico
Retirar almacenamiento de la pared

Mejorar condiciones Locativas
Limpiar acumulación de grasa
Instalar rejilla a los desagües
Mtto en trampas de grasa y equipos
Podar césped

Mejorar almacenamiento
Sellar huecos, grietas y hendijas
Sellar espacios entre piso y puerta
Sellar espacio entre toma corriente y pared
Realizar buena disposición de las basuras

SERVICIO ACEPTADO POR:
FIRMA:

TECNICOS RESPONSABLES
CESAR OSSA

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad			
Eficacia			
Trabajo ejecutado			
General			

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL
NIT.901.338.441-0
INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06



ORDEN DE SERVICIO Nº 0997

CLIENTE: Biblioteca Pública Guayabal
NIT: 899980150-1
CONTACTO: Felipe Contreras
DIRECCIÓN: Cra 65G # 14 - 115
TELÉFONO: 5575937?0
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:
Desinsectación X Desratización X Nebulización___
Termonebulización
Desinfección___ OTROS___ Cual___

SEDE: Guayabal
FECHA: 07 - 12 - 2023
TÉCNICO ASIGNADO Rubén Reo
HORA REAL ENTRADA 13:30
HORA REAL SALIDA 15:00
CONTROL A EJECUTAR
Control general X Refuerzo___
Control a puntos críticos___ Carpado___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (lt/g)(cm4.)	CANT. APLICADA (ml/lg) (cm4.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Salas en General	NO	Cipermetrina	30ml	Se realiza la aplicación
Baños	NO	5ml		del control de plagas en
Bodegas	NO	Fipronil	3ml	todas las zonas salas
cafetin	NO	1m		mencionadas.
Cuartos Técnicos	NO			
oficinas	NO			
Garita Vigilancia	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: continuar con el buen habito de orden y aseo.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:
FIRMA: [signature]
Nombre y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES
[signature]

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	___	___	___
Eficacia	___	___	___
Trabajo ejecutado	___	___	___
General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S
NIT.901.358.441-0
INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06



ORDEN DE SERVICIO Nº 0984

CLIENTE: C.D Mujical El Jordan	SEDE: Medellin
NIT: 890980150-1	FECHA: 04-12-2023
CONTACTO: Maria Alejandra Cano	TÉCNICO ASIGNADO Rubeis Rpo
DIRECCIÓN: Cl 65 # 84-17	HORA REAL ENTRADA 10:00
TELÉFONO: 4799947	HORA REAL SALIDA 10:50
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación X Desratización X Nebulización___ Termonebulización Desinfección___ OTROS___ Cual___	CONTROL A EJECUTAR Control general X Refuerzo___ Control a puntos críticos___ Carpado___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
oficinas	NO	Cicermetrina	15ml	Se realiza aplicacion
Cuartos Tecnicos	NO	5 ML		del control de plagas
Salas en General	NO	Bc Piretroil	3mL	en todas las areas
Cocineta	NO	1mL		mencionadas.
Baños	NO			
Exterior	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Continuar con el buen habito del orden y aseo.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA: 4/12/2023		Puntualidad	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Eficacia	___	___	___
		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S
NIT.901.358.441-0
INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06



ORDEN DE SERVICIO Nº 0983

CLIENTE: PH la Quintana
NIT: 890980150-1
CONTACTO: John Rhenals
DIRECCIÓN: Avenida 80 # 82-60
TELÉFONO: 5552401
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:
Desinvectación X Desratización X Nebulización____
Termonebulización
Desinfección____ OTROS____ Cual____

SEDE: Medallo
FECHA: 03-12-2023
TÉCNICO ASIGNADO Rubén Rpo
HORA REAL ENTRADA 14:30
HORA REAL SALIDA 15:10
CONTROL A EJECUTAR
Control general X Refuerzo____
Control a puntos críticos____ Carpado____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Cuartos Técnicos	NO	Cipercyc Icing	30ml	Se verifica aplicación
Zonas Comunes	No	Sin		del control de Roya
Salas en General	NO	Ecl Piroo	8ml	en todas las áreas
Talleres	NO	1 mL	;	mencionadas
Vigilancia	NO	Bifenzin	20g.	
Exteriores	NO	La		

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Continuar con el buen hábito de orden y aseo

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	—	Mejorar condiciones Locativas	—	Mejorar almacenamiento	—
Retirar elementos en desuso	—	Limpiar acumulación de grasa	—	Sellar huecos, grietas y hendijas	—
Retirar aguas estancadas	—	Instalar rejilla a los desagües	—	Sellar espacios entre piso y puerta	—
Organizar cableado eléctrico	—	Mtto. en trampas de grasa y equipos	—	Espacio toma corriente y pared	—
Retirar almacenamiento de la pared	—	Podar césped	—	Realizar disposición de las basuras	—

SERVICIO ACEPTADO POR:
FIRMA: John Rhenals
Nombre y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	—	—	—
Eficacia	—	—	—
Trabajo ejecutado	—	—	—
General	—	—	—

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 37 -06



ORDEN DE SERVICIO Nº 0999

CLIENTE: PD Leon de Greiff La Ladera	SEDE: Medellin
NIT: 890980150-1	FECHA: 08 - 12 - 2023
CONTACTO: Diego Rojas	TÉCNICO ASIGNADO Ruben Peo
DIRECCIÓN: Cll 59A # 36-30	HORA REAL ENTRADA 11:00
TELÉFONO: 3855555	HORA REAL SALIDA 13:20
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación X Desratización X Nebulización ____ Termonebulización Desinfección ____ OTROS ____ Cual ____	CONTROL A EJECUTAR Control general X Refuerzo ____ Control a puntos críticos ____ Carpado ____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Auditorio	NO	Cipertrin 9	40ml	Se realiza la aplicacion
oficinas	NO	Suml		del control de plagas en
Cuartos electricos	NO	Bromadiolona	224	todas las areas antes
cuartos Tecnicos	NO	4.2g		mencionadas
oficinas	NO	Gel Fiprovi	3ml	
Salas en General	NO	1ml		
Bodegas	NO			
Baños	NO			
Zonas Comunes	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Continuar con el buen habito de orden y aseo

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	—	Mejorar condiciones Locativas	—	Mejorar almacenamiento	—
Retirar elementos en desuso	—	Limpiar acumulación de grasa	—	Sellar huecos, grietas y hendijas	—
Retirar aguas estancadas	—	Instalar rejilla a los desagües	—	Sellar espacios entre piso y puerta	—
Organizar cableado eléctrico	—	Mtto. en trampas de grasa y equipos	—	Espacio toma corriente y pared	—
Retirar almacenamiento de la pared	—	Podar césped	—	Realizar disposición de las basuras	—

SERVICIO ACEPTADO POR:
Diego Rojas.
FIRMA:
Nombre y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	—	—	—
Eficacia	—	—	—
Trabajo ejecutado	—	—	—
General	—	—	—

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S
NIT.901.358.441-0
INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0988

CLIENTE: Biblioteca el limonar
NIT: 890980150-1
CONTACTO: Sandra Milena Valencia
DIRECCIÓN: Calle 57 Sur # 61-02
TELÉFONO: 5570411 - 3581380

SEDE: San Buenaventura Medellín
FECHA: 04-12-2023
TÉCNICO ASIGNADO Ruben Rao
HORA REAL ENTRADA 15:40
HORA REAL SALIDA 16:40

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:
Desinsectación X Desratización ___ Nebulización ___
Termonebulización
Desinfección ___ OTROS ___ Cual ___

CONTROL A EJECUTAR
Control general X Refuerzo ___
Control a puntos críticos ___ Carpado ___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)/und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Bodega	NO	Alfacipermetrina	15ml	Se realiza la aplicacion
Sotano General	NO	Sanit		del control de plagas en
Cuartos Tecnicos	NO	Bromadiolona	2 kg.	todas las areas antes
cafeteria	NO		4.2gr.	mencionadas.
oficinas	NO	Sanit	2 ml	
Baños	NO		1 ml	

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Continuar con el buen habito de orden y aseo.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	—	Mejorar condiciones Locativas	—	Mejorar almacenamiento	
Retirar elementos en desuso	—	Limpiar acumulación de grasa	—	Sellar huecos, grietas y hendijas	
Retirar aguas estancadas	—	Instalar rejilla a los desagües	—	Sellar espacios entre piso y puerta	
Organizar cableado eléctrico	—	Mtto. en trampas de grasa y equipos	—	Espacio toma corriente y pared	
Retirar almacenamiento de la pared	—	Podar césped	—	Realizar disposición de las basura	

SERVICIO ACEPTADO POR:
FIRMA: Sandra Valencia
Nombre y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	—	—	—
Eficacia	—	—	—
Trabajo ejecutado	—	—	—
General	—	—	—

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S
NIT.901.358.441-0
INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0981

CLIENTE: PB Lusitania
NIT: 890980150-1
CONTACTO: Estefania Agudelo
DIRECCIÓN: Cra 109A #63B 321
TELÉFONO: 4734270
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:
Desinsectación X Desratización X Nebulización____
Termonebulización
Desinfección____ OTROS____ Cual____

SEDE: San Cristobal
FECHA: 03-12-2023
TÉCNICO ASIGNADO Ruben Rdo
HORA REAL ENTRADA 12:20
HORA REAL SALIDA 13:50
CONTROL A EJECUTAR
Control general X Refuerzo___
Control a puntos críticos___ Carpado____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Cuartos Tecnicos	NO	Cipermetrina	30ml	Se realiza aplicacion
Zonas Comunes	NO	5ml		del control de dagos
Salas en General	NO	Gel Fipronil	5ml	en todas las areas
oficinas	NO	1ml		
Shut Basuras	NO	Bromadiolona	24gr	
Vigilancia	NO	4.3g.		
Terraza	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Continuar con el buen habito de orden y aseo.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:
FIRMA:
Nombre y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	___	___	___
Eficacia	___	___	___
Trabajo ejecutado	___	___	___
General			

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0979

CLIENTE: Biblioteca Publica San Sebastian de Galindo

NIT: 8780150-1

CONTACTO: Marcela Lugo

DIRECCIÓN: cra 51 con calle 137 #193-341

TELÉFONO: 3210811

SEDE: Palmitas

FECHA: 01-12-2023

TÉCNICO ASIGNADO: Ruben Pco

HORA REAL ENTRADA: 14:30

HORA REAL SALIDA: 15:30

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:

Desinsectación X Desratización X Nebulización ____

Termonebulización

Desinfección ____ OTROS ____ Cual ____

CONTROL A EJECUTAR

Control general X Refuerzo ____

Control a puntos críticos ____ Cerrado ____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Sala Infantil	NO	Cipermetrina	15ml	Se realiza aplicacion
Sala General	NO	5ml		del control de plaga en
cocineta	NO	Trampa pega	2un	todos los areas mencionadas
Baños	NO	1un		
Piso 2	NO			Se evidencia humedad
Escaleras	NO			en escaleras de acceso
Bodega	NO			al piso 2
exterior	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Corregir humedad entes mencionado

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	—	Mejorar condiciones Locativas	—	Mejorar almacenamiento	
Retirar elementos en desuso	—	Limpiar acumulación de grasa	—	Sellar huecos, grietas y hendijas	
Retirar aguas estancadas	—	Instalar rejilla a los desagües	—	Sellar espacios entre piso y puerta	
Organizar cableado eléctrico	—	Mtto. en trampas de grasa y equipos	—	Espacio toma corriente y pared	
Retirar almacenamiento de la pared	—	Podar césped	—	Realizar disposición de las basuras	

SERVICIO ACEPTADO POR:

Marcela Lugo

FIRMA

Nombre y apellido de quien reciba el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	—	—	—
Eficacia	—	—	—
Trabajo ejecutado	—	—	—
General	—	—	—

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S
NIT.901.358.441-0
INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0987

CLIENTE: PB Jose Horacio Betancur	SEDE: San Antonio de Prado
NIT: 8980980150-1	FECHA: 04-12-2023
CONTACTO: Alejandra Valencia	TÉCNICO ASIGNADO Rubes Reo
DIRECCIÓN: Cl 50E sur # 75A-94	HORA REAL ENTRADA 13:00
TELÉFONO: 3852972	HORA REAL SALIDA 15:00

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:
Desinsectación X Desratización X Nebulización____
Termonebulización
Desinfección____ OTROS____ Cual_____

CONTROL A EJECUTAR
Control general X Refuerzo__
Control a puntos críticos___ Carpado____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Salas de espera	NO	Alfacipermetrina	40ml	Se realiza la aplicacion
oficinas	NO	5mL		del control de plagas
Techo	NO	Bromadiolona	200gr	en todas las areas
cuartos Tecnicos	NO	42gr		antes mencionadas
Bodegas	NO	Fipronil	5mL	
Baños	NO	1mL		
cafeteria	NO			
Zonas comunes	NO			
Planta Electrica	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: continuar con el buen habito de orden y aseo • sugerencia.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	__	Mejorar condiciones Locativas	__	Mejorar almacenamiento	__
Retirar elementos en desuso	__	Limpiar acumulación de grasa	__	Sellar huecos, grietas y hendijas	__
Retirar aguas estancadas	__	Instalar rejilla a los desagües	__	Sellar espacios entre piso y puerta	__
Organizar cableado eléctrico	__	Mtto. en trampas de grasa y equipos	__	Espacio toma corriente y pared	__
Retirar almacenamiento de la pared	__	Podar césped	__	Realizar disposición de las basuras	__

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA: David Alejandro G.V		Puntualidad	__	__	__
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Eficacia	__	__	__
		Trabajo ejecutado	__	__	__
		General	__	__	__

DIRECCIÓN: CARRERA 53 # 57 -08

ORDEN DE SERVICIO Nº 0996

CLIENTE: Biblioteca Publica el poblado
NIT: 890980150-1
CONTACTO: Beatriz Silva
DIRECCIÓN: cll 3b Sur # 296-56
TELÉFONO: 6041337041 19.
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:
Desinsectación X Desratización X Nebulización____
Termonebulización
Desinfección____ OTROS____ Cual_____

SEDE: Poblado
FECHA: 07-12-2023
TÉCNICO ASIGNADO Rubeà Re
HORA REAL ENTRADA 12:00
HORA REAL SALIDA 13:00
CONTROL A EJECUTAR
Control general X Refuerzo___
Control a puntos críticos____ Carpado____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Salas En General	NO	Cipermetrina	15ml	Se realiza aplicacion
cocineta	NO	5ml		del control de plagas
Baños	NO	Bromadiolona		en todas las zonas
Bodega	NO	4.7g	84g	antes mencionadas
Planta electrica	NO			
Exteriores	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: continuar con el buen habito de orden y aseo.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:
FIRMA:
Nombre y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	___	___	___
Eficacia	___	___	___
Trabajo ejecutado	___	___	___
General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S
NIT 901.316.481-8
INDUSTRIAL COMERCIAL- INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCION: CARRERA 51 # 57-46

CODIGO
PAGINA 1

CLIENTE:
NIT:
CONTACTO:
DIRECCION:
TELEFONO:
BASE: Hotel Palmar 2
FECHA: 2-12-2024
TECNICO ASIGNADO:
HORA REAL ENTRADA:
HORA REAL SALIDA:

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: CONTROL DE PLAGAS
ASPERSIÓN MANUAL



ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	GRADO DE INFESTACION ALTA BAJA	OBSERVACIONES	PRODUCTO APLICADO	DOSIS APLICADA (ml/gr/und)	CANT. APLICADA (ml/gr/und)	TOTAL MEZCLA APLICADA (ml/gr/und)	LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO
Area hotel	cucaracha		Se encuentra poca	Cyper Star 10 EC	1ml/1L	18ml	3lt	1909 23 2026 24
de la habitacion	presencia	baja	humedad en	cartucho				
baños			algunos	Cartucho	4lt	4lt	3lt	5M 26 02-25
Corredor			puntos					
Cocina								
Uso exclusivo de								
recepcion y								
computadores								

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas
Retirar elementos en desuso
Retirar aguas estancadas
Organizar cableado eléctrico
Retirar almacenamiento de la pared

Mejorar condiciones Locativas
Limpiar acumulación de grasa
Instalar rejilla a los desagües
Mtto en tramos de grasa y equipos
Podar césped

Mejorar almacenamiento
Sellar huecos, grietas y hendijas
Sellar espacios entre piso y puerta
Sellar espacio entre tuma corriente y pared
Realizar buena disposición de los basuras

SERVICIO ACEPTADO POR:
FIRMA: Verónica Andrea B.
1.039421.862

TECNICOS RESPONSABLES
CESAR DIOSSA

COMENTARIOS
Puntualidad
Eficacia
Trabajo ejecutado
General

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S
NIT.901.358.441-0
INDUSTRIAL- COMERCIAL- INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCION: CARRERA 51 # 57 -06

CODIGO
PAGINA 1

CLIENTE:	Biblioteca
NIT:	SEDE: Fernando Gomez Martinez
CONTACTO:	FECHA: 9-12-2023
DIRECCION:	TECNICO ASIGNADO: John Jaramillo
TELEFONO:	HORA REAL ENTRADA:
	HORA REAL SALIDA:
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: CONTROL DE PLAGAS	ASPERSIÓN-MANUAL



ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	GRADO DE INFESTACION ALTA BAJA	OBSERVACIONES	PRODUCTO APLICADO	DOSIS APLICADA (l)(g)(und)	CANT. APLICADA (ml)(g)(und)	TOTAL MEZCLA APLICADA (ml)(g)(und)	LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO
Area de la	Cucaracha	baja	Sumbermetrina 6%		2 1/2	4 lt		190323 05-25
de la Biblioteca.	Hormigas		Condiciones locativas	Cipermetrina	1/2	3gr		511 22 05-25
Baños, Cocineta			buenas tomas sin					
Aulas de lectura			Sellar, algunas grietas					
Area de Computo			y un sifón con rejilla					
lo cual que pertenece.			portales.					
a la Biblioteca.								
Bodegas.								

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	☐	Mejorar condiciones Locativas	☐	Mejorar almacenamiento	☐
Retirar elementos en desuso	☐	Limpiar acumulación de grasa	☐	Sellar huecos, grietas y hendijas	☐
Retirar aguas estancadas	☐	Instalar rejilla a los desagües	☐	Sellar espacios entre piso y puerta	☐
Organizar cableado eléctrico	☐	Mtto en trampas de grasa y equipos	☐	Sellar espacio entre toma corriente y pared	☐
Retirar almacenamiento de la pared	☐	Podar césped	☐	Realizar buena disposición de las basuras	☐

SERVICIO ACEPTADO POR:	TECNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA: Jenyfer N. Tabares	John Fredy Jaramillo Hurtado.	Puntualidad			
C.C. 1128446353		Eficacia			
		Trabajo ejecutado			
		General			

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0977

CLIENTE: PB Tornado Bolivia	SEDE: San Cristobal
NIT: 900.150 -1	FECHA: 02-12-2023
CONTACTO: Mauricio Rios	TÉCNICO ASIGNADO Ruben Pao
DIRECCIÓN: Cra 131 # 62-15	HORA REAL ENTRADA 10:00
TELÉFONO: 5210395	HORA REAL SALIDA 11:50
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación X Desratización X Nebulización____ Termonebulización Desinfección____ OTROS____ Cual____	CONTROL A EJECUTAR Control general X Refuerzo___ Control a puntos criticos___ Carpado____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Salas de Ventas	NO	Fipronil	50ml	Se realiza aplicacion
Cuartos Tecnicos	NO	5ml		de control de plagas
Corredores	NO	Fipronil	3ml	en todas las areas
Baños	NO	1 und		
Talleres	NO	Broma Evolution	Uso	Se evidencia ausencia
oficinas	NO	Uso		de rejilla en baños
exteriores	NO			del piso 1
Shut Basura	NO			
Teatro	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Instalar rejillas en sifones de baños del piso 1

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA: Mauricio Rios		Puntualidad	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Eficacia	___	___	___
		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0986

CLIENTE: PP Casa de la Literatura San Germán	SEDE: Medellín
NIT: 890980150-1	FECHA: 04-12-2023
CONTACTO: Jorge Andres Correa	TÉCNICO ASIGNADO Rafael Rpo
DIRECCIÓN: Cl 63 # 75-86	HORA REAL ENTRADA 11:10
TELÉFONO: 300 7427843	HORA REAL SALIDA 12:30
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación X Desratización X Nebulización___ Termonebulización Desinfección___ OTROS___ Cual___	CONTROL A EJECUTAR Control general X Refuerzo___ Control a puntos críticos___ Carpado___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Salano	NO	Biome triny	30ml	Se realiza aplicacion del
of. cinco	NO	5ml		control de plagas en todas
Zonas comunes	NO	En Fiprnil	3ml	las zonas antes mencionadas
Baños	NO	1ml		
Bodega	NO	Bromadiolona	28gr	
Cuartos Tecnicos	NO	4.2gr		
Teatro	NO			
Exterior	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Continuar con el buen habito de aseo.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	—	Mejorar condiciones Locativas	—	Mejorar almacenamiento	—
Retirar elementos en desuso	—	Limpiar acumulación de grasa	—	Sellar huecos, grietas y hendijas	—
Retirar aguas estancadas	—	Instalar rejilla a los desagües	—	Sellar espacios entre piso y puerta	—
Organizar cableado eléctrico	—	Mtto. en trampas de grasa y equipos	—	Espacio toma corriente y pared	—
Retirar almacenamiento de la pared	—	Podar césped	—	Realizar disposición de las basuras	—

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
Jorge A. Correa		Puntualidad	—	—	—
FIRMA: 71388242		Eficacia	—	—	—
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Trabajo ejecutado	—	—	—
		General	—	—	—

NIT.901.358.461-8
INDUSTRIAL- COMERCIAL- INSTITUCIONAL Y SERVICIOS
DIRECCION: CARRERA 51 # 57 -06

CODIGO

PAGINA 1



CLIENTE:	SEDE: Hotel Sagrado Corazón
NIT:	FECHA: 2-12-2023
CONTACTO:	TECNICO ASIGNADO:
DIRECCION:	HORA REAL ENTRADA:
TELEFONO:	HORA REAL SALIDA:
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: CONTROL DE PLAGAS	ASPERSIÓN-MANUAL

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	GRADO DE INFESTACION ALTA BAJA	OBSERVACIONES	PRODUCTO APLICADO	DOSIS APLICADA (l)(g)(unidad)	CANT. APLICADA (ml)(g)(und)	TOTAL MEZCLA APLICADA (ml)(g)(und)	LOTE Y FECHA DE VENCIMIENTO
Área total	No se		Conducciones Locativas	Syngenta Fmm	Cm/l	18ml	31 l	190323 03 2026
Baños.	evidencia.	bajo	Somos algunos Sifones					
Cocineta.	Solo		Sin rejillas Ventanas	Cel cuadrado	lg	lg	3gr.	JA22. 02225
Bodega.	Hormiga.		abiertos hacia la					
Área Sala de			Zona Verde.					
Recepción y								
Campo Industrial.								

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas		Mejorar condiciones Locativas		Mejorar almacenamiento	
Retirar elementos en desuso		Limpiar acumulación de grasa		Sellar huecos, grietas y hendijas	
Retirar aguas estancadas		Instalar rejilla a los desagües		Sellar espacios entre piso y puerta	
Organizar cableado eléctrico		Mitos en trampas de grasa y equipos		Sellar espacio entre toma corriente y pared	
Retirar almacenamiento de la pared		Podar césped		Realizar buena disposición de las basuras	

SERVICIO ACEPTADO POR: Laura Septveda FIRMA:	TECNICOS RESPONSABLES CESAR DIOSSA	COMENTARIOS Puntualidad Eficacia Trabajo ejecutado General

	E	B	M	
Puntualidad				
Eficacia				
Trabajo ejecutado				
General				

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 1259

CLIENTE: Biblioteca Alta Vista	SEDE: 01-12-2023 Alta Vista
NIT: 901 980 150-1	FECHA: /
CONTACTO: Mariela Lopera	TÉCNICO ASIGNADO Victor
DIRECCIÓN: Alta Vista	HORA REAL ENTRADA 1:00
TELÉFONO: 5570483	HORA REAL SALIDA 2:00
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación ✓ Desratización ___ Nebulización ___ Termonebulización Desinfección ___ OTROS ___ Cual ___	CONTROL A EJECUTAR Control general ✓ Refuerzo ___ Control a puntos críticos ___ Carpado ___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Baño	moscO	Lambda metrina		se ose control de plagas en zonas
Sala general	O	10 ML	x 2 Litros	TOTALES solo se evidencia
Sala virtual	O	GEL	9 gr	mosco en Baños
CAFETIN	O	Trampa pega	2 Und	

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: ___

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA: Mariela lopera Tuleta		Puntualidad	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio	Victor R	Eficacia	___	___	___
		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 1264

CLIENTE: Biblioteca Avila	SEDE: El Salvador
NIT: 890 980 150 - 1	FECHA: 01-12-2023
CONTACTO: Marcela Duarte	TÉCNICO ASIGNADO Victor
DIRECCIÓN: Cll 39 - N 38. 21	HORA REAL ENTRADA 5:00 Pm
TELÉFONO: 5570417	HORA REAL SALIDA 6:00 Pm
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:	CONTROL A EJECUTAR
Desinsectación___ Desratización___ Nebulización___	Control general___ Refuerzo___
Termonebulización	Control a puntos críticos___ Carpado___
Desinfección___ OTROS___ Cual___	

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
SALA General	O	Sambametrina		Se Hace control de plagas en
Baño	O	10 ml x 2 Litro		toda total se evidencia baja
Cafetin	O			infestacion de plagas

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: ___

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA:		Puntualidad	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio: Marcela Duarte G.	Victor R	Eficacia	___	___	___
		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 1270

CLIENTE: Biblioteca Parque San Javier
NIT: 89.980 150-1
CONTACTO: Natalia restrepo
DIRECCIÓN: San Javier cll 42c # 95-50
TELÉFONO: 5510968

SEDE: San Javier
FECHA: 03-12-2023
TÉCNICO ASIGNADO Victor
HORA REAL ENTRADA 12:00
HORA REAL SALIDA 3:00 Pm

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:
Desinsectación ✓ Desratización ___ Nebulización ___
Termonebulización
Desinfección ___ OTROS ___ Cual ___

CONTROL A EJECUTAR
Control general ✓ Refuerzo ___
Control a puntos críticos ___ Carpado ___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Biblioteca Todo en general (cuarto) Tecnicos	0 / 0 / sanedo	sambametrina 60 ml x 12 litros del	6 gr	Se Hace control de Plagas en todas las zonas Total se evidencia sifon sin rrejilla en zona de Baños al lado de cafetin

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: ___

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	✓	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües		Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:

FIRMA: Natalia Restrepo
Nombre y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES

Victor R

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	___	___	___
Eficacia	___	___	___
Trabajo ejecutado	___	___	___
General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 1261

CLIENTE: Biblioteca La Floresta	SEDE: Floresta medellin
NIT: 890 980 150-1	FECHA: 01-12-2023
CONTACTO: Catalina ruiz	TÉCNICO ASIGNADO Victor
DIRECCIÓN: Floresta	HORA REAL ENTRADA 3:00
TELÉFONO: 320 793 48 70	HORA REAL SALIDA 3:50
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación ✓ Desratización___ Nebulización___ Termonebulización Desinfección___ OTROS___ Cual___	CONTROL A EJECUTAR Control general ✓ Refuerzo___ Control a puntos críticos___ Carpado___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Exteriores	ormiga	sembatrina		se hace control de plagas en
Pasillo interno	0	20 ml y 4 litros		zona total se evidencia
Hall	0			ormiga en zona de exteriores
Baños	0			
Cafetin	0			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: ___

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
Catalina Ruiz		Puntualidad	___	___	___
FIRMA: 32563415		Eficacia	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio	Victor R	Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 1272

CLIENTE: Biblioteca Santa Elena

NIT: 890 980-150-1

CONTACTO: Leandro valencia

DIRECCIÓN: SANTA ELENA

TELÉFONO: 311 393 80 41

SEDE: SANTA ELENA

FECHA: 04-12-2023

TÉCNICO ASIGNADO: VICTOR

HORA REAL ENTRADA: 10:00

HORA REAL SALIDA: 11:20

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:

Desinsectación ✓ Desratización ___ Nebulización ___

Termonebulización

Desinfección ___ OTROS ___ Cual ___

CONTROL A EJECUTAR

Control general ✓ Refuerzo ___

Control a puntos críticos ___ Carpado ___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Biblioteca en general	O	Cipermetrina 15ml x 3 Litros Gel	6 9r	Se hace control de plagas en toda total se evidencia baja infestacion de plagas

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: ___

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA: Leandro V.	VICTOR R	Puntualidad	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Eficacia	___	___	___
		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0880

CLIENTE: PB Belen	SEDE: Belen
NIT: 890980150-1	FECHA: 15-12-2023
CONTACTO: Osman F	TÉCNICO ASIGNADO Ruben Restrepo
DIRECCIÓN: Cra 76 N° 189-19	HORA REAL ENTRADA 11:00
TELÉFONO: 385 6796	HORA REAL SALIDA
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación X Desratización X Nebulización____ Termonebulización Desinfección____ OTROS____ Cual____	CONTROL A EJECUTAR Control general X Refuerzo___ Control a puntos críticos____ Carpado____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Cafeteria	NO	Actellon.	45ML	Se observan Buenas condiciones
Zonas Comunes	NO	5ML		locativas e Higienicas
B comanzo	NO	60L	6ML	
Cafeterias	NO	Fmonil		
Baños	NO	1ML		
Talleres	No			
Salas	NO			
Oficinas	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Se Recomienda Dar continuidad a las Buenas Condiciones

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA: Andrés F. Alvarez		Puntualidad	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Eficacia	___	___	___
		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0879

CLIENTE: Biblioteca Pública Guaymbal	SEDE: Guaymbal
NIT: 890980150-1	FECHA: 15/12/2023
CONTACTO: Felipe Contreras	TÉCNICO ASIGNADO Ruben Rashello
DIRECCIÓN: Cra 65 # 14-115	HORA REAL ENTRADA 12:00
TELÉFONO: 5570390	HORA REAL SALIDA
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación X Desratización X Nebulización ____ Termonebulización Desinfección ____ OTROS ____ Cual ____	CONTROL A EJECUTAR Control general X Refuerzo ____ Control a puntos críticos ____ Carpado ____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Vigilancia	NO	Ciperat	25ML	Se Evidencian Buenas Condiciones
Oficinas	NO	5 ML		en area TOTAL.
Cuartos Tecnicos	NO	~~Cal Fipron~~	4 UND	
Cafeteria	NO			
Baños	NO			
Baños	NO			
Salon General	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Dar continuidad a las condiciones Evidenciadas.

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA: Andrés F Alvarez Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Puntualidad	___	___	___
		Eficacia	___	___	___
		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0876

CLIENTE: PB Lusitania	SEDE: San Cristobal
NIT: 890980150-1	FECHA: 15-12-2023
CONTACTO: Estefania A	TÉCNICO ASIGNADO Ruben R
DIRECCIÓN: Cra 109 A N- 63B-321	HORA REAL ENTRADA 12:00
TELÉFONO: 4754270	HORA REAL SALIDA
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación X Desratización X Nebulización ____ Termonebulización Desinfección ____ OTROS ____ Cual ____	CONTROL A EJECUTAR Control general X Refuerzo ____ Control a puntos críticos ____ Carpado ____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Terreno	NO	Cipermet	25ML	Se Evidencian Buenas Condiciones
Viviendas	NO	5ML		Locativas.
SNut	NO	Gel	4ML	
Oficina	NO	Fipronil 1ML		
Sala General	NO	Bromad.	16,8Gro	
Zonas comunes	NO	4,2Gro		
Puntos Tecnicos	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: ____

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA: Andrs F Alvarez Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Puntualidad	___	___	___
		Eficacia	___	___	___
		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0875

CLIENTE: PB La Quintana	SEDE: Medellin
NIT: 890980150-1	FECHA: 15/12/2023
CONTACTO: Jhon	TÉCNICO ASIGNADO Ruben Restrepo
DIRECCIÓN: Cra 80 N° 82-60	HORA REAL ENTRADA 14:30 PM
TELÉFONO: 554-04-01	HORA REAL SALIDA
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación X Desratización X Nebulización____ Termonebulización Desinfección____ OTROS____ Cual____	CONTROL A EJECUTAR Control general X Refuerzo___ Control a puntos críticos____ Carpado____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Exteriores	NO	Cipermetil	30ML	Se Evidencian Buenas Condiciones
Vigilancia	NO			locativas.
Tolvanes	NO	Gel F. Fipronil	6ML	
Salon General	NO			
Zonas Comunes	NO			
Puertas Tecnico	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: _____

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA: Andrés F Alvarez		Puntualidad	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Eficacia	___	___	___
		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.C

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06

ORDEN DE SERVICIO Nº 0881

CLIENTE: PB JOSE NOMACIO BETANCUR	SEDE: San antonio Prado
NIT: 890980150-1	FECHA: 15/12/2023
CONTACTO: Alejandro V	TÉCNICO ASIGNADO Ruben Restrepo
DIRECCIÓN: Calle 50 E Sur # 75A-94	HORA REAL ENTRADA 13:00
TELÉFONO: 385-29-72	HORA REAL SALIDA
TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR: Desinsectación X Desratización X Nebulización____ Termonebulización Desinfección____ OTROS____ Cual____	CONTROL A EJECUTAR Control general X Refuerzo___ Control a puntos críticos____ Carpado____

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Planta	NO	Cipermetrina	35ML	Se Realiza Control en area total
Zonas Comunes	NO	5ML		observando Buenas condiciones.
Cafetin	NO			
Baños	NO	Gel Fipronil	6Gr	
Bodega	NO	16Gr		
Teatro	NO			
Oficinas	NO			
Salas	NO			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: Dar Continuidad a las Buenas Condiciones

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	___
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	___
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:	FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES	COMENTARIOS	E	B	M
FIRMA: Andy F Alvarez		Puntualidad	___	___	___
Nombre y apellido de quien recibe el servicio		Eficacia	___	___	___
		Trabajo ejecutado	___	___	___
		General	___	___	___

ORDEN DE SERVICIO MASTERS CONTROL S.A.S

NIT.901.358.441-0

INDUSTRIAL - COMERCIAL - INSTITUCIONAL Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: CARRERA 51 # 57 -06



ORDEN DE SERVICIO Nº 1271

CLIENTE: Bibijoteca San Javier Parque
NIT: 890 980 150-1
CONTACTO: NATALIA RESTREPO
DIRECCIÓN: Cll 42 c. # 95.50 San Javier
TELÉFONO: 551 0968

SEDE: SAN JAVIER
FECHA: 15 - 12 - 2023
TÉCNICO ASIGNADO VICTOY
HORA REAL ENTRADA 11:00
HORA REAL SALIDA 2:30

TIPO DE TRABAJO A EJECUTAR:

Desinsectación V Desratización ___ Nebulización ___

Termonebulización

Desinfección ___ OTROS ___ Cual ___

CONTROL A EJECUTAR

Control general V Refuerzo ___

Control a puntos críticos ___ Carpado ___

ÁREA TRATADA	PLAGA ENCONTRADA	PRODUCTO Y DOSIS APLICADA (l)(g)(und.)	CANT. APLICADA (ml)(g) (und.)	OBSERVACIONES SITUACION ENCONTRADA
Bibliotecа,	O	HAWKER PIMJ		Se ale control de PLAGAS en
en general	O	60 ml x	13 litros	SOMA TOTAL se evidencia
Baños	MOSCO	JEL	18gr	TOMA corriente en mal estado
cuartos tecnicos	MOSCO			en OFICINA
CAFETIN	O			

Recomendaciones para mejorar el M.I.P: ___

OBSERVACIONES O ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

Mejorar condiciones higiénicas	___	Mejorar condiciones Locativas	___	Mejorar almacenamiento	___
Retirar elementos en desuso	___	Limpiar acumulación de grasa	___	Sellar huecos, grietas y hendijas	___
Retirar aguas estancadas	___	Instalar rejilla a los desagües	___	Sellar espacios entre piso y puerta	V
Organizar cableado eléctrico	___	Mtto. en trampas de grasa y equipos	___	Espacio toma corriente y pared	V
Retirar almacenamiento de la pared	___	Podar césped	___	Realizar disposición de las basuras	___

SERVICIO ACEPTADO POR:


FIRMA: Andrés F. Alvarez


Nombre y apellido de quien recibe el servicio

FIRMA DE TÉCNICOS RESPONSABLES


VICTOY R

COMENTARIOS	E	B	M
Puntualidad	___	___	___
Eficacia	___	___	___
Trabajo ejecutado	___	___	___
General	___	___	___


INFORME TECNICO SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2023 (MASTERS CONTROL SAS)					
CONTACTO	SEDE	DIRECCION	FECHA EJECUCION	REGISTRO FOTOGRAFICO	RECOMENDACIONES
Jonny Montoya	PB Fernando Botero (San Cristóbal)	Carrera 131 # 62-15	2/12/2023		AL REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS SE LOGRO EVIDENCIAR LA PRESENCIA DE ACCESOS EN PISO DE BAÑOS DE PISO 1 , DEBIDO A LA AUSENCIA DE REJILLAS EN SIFON, LO CUAL PERMITE EL INGRESO Y TRASLADO DE LA PLAGA GENERANDO LA PROLIFERACION DE LA MISMA, SE RECOMIENDA REALIZAR LA INSTALACION DE REJILLA.
	Palmitas	Calle 20 # 34-105	2/12/2023		AL EJECUTAR EL CONTROL DE PLAGAS SE LOGRO EVIDENCIAR LA PRESENCIA DE HUMEDAD EN ESCALERAS DE ACCESO A 2DO PISO, LO CUAL CONTRIBUYE CON EL ANIDAMIENTO Y LA PROLIFERACION DE LA PLAGA, SE RECOMIENDA RESANAR HUMEDAD MEDIANTE MATERIALES RESISTENTES.
	Fernando Gómez Martínez (Robledo)	Carrera 88 C # 76 DD - 20	9/12/2023		DURANTE LA EJECUCION DEL SERVICIO SE LOGRO EVIDENCIAR LA PRESENCIA DE GRIETAS EN PAREDES Y ACCESOS EN PISO A TRAVES DE SIFON CON REJILLA EN MAL ESTADO, LO CUAL PERMITE EL INGRESO Y ANIDAMIENTO DE LA PLAGA SE RECOMIENDA SELLAR GRIETAS Y MEJORAR ESTADO DE REJILLA EN SIFON.
	PB Tomás Carrasquilla (La Quintana)	Carrera 80 # 82 - 60	3/12/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	PB Nuevo occidente (Lusitania)	Carrera 109 A # 63b - 321	3/12/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	Popular Nº 2	Carrera 43 # 118-26	2/12/2023		DURANTE LA ACTIVIDAD REALIZADA SE LOGRO EVIDENCIAR HUMEDAD Y GRIETAS EN PAREDES, LO CUAL FACILITA EL ANIDAMIENTO Y PROLIFERACION DE LA PLAGA, SE RECOMIENDA RESANAR HUMEDAD Y SELLAR GRIETAS MEDIANTE MATERIALES IDONEOS.

INFORME TECNICO SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2023 (MASTERS CONTROL SAS)					
CONTACTO	SEDE	DIRECCION	FECHA EJECUCION	REGISTRO FOTOGRAFICO	RECOMENDACIONES
Jader Bedoya	Poblado	Calle 3B Sur # 29B-56	7/12/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	PB Manuel Mejía Vallejo (Guayabal)	Carrera 65 # 14-115	7/12/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	PB Belén cofenalco	Carrera 76 # 18 A - 19	9/12/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	Alta Vista	Calle 18 # 103 - 160	1/12/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	Ávila	Calle 39 # 38-21	1/12/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUA A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	PB José Horacio Betancur (San Antonio de Prado)	Carrera 4 C # 6-206 El Vergel	4/12/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.

INFORME TECNICO SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2023 (MASTERS CONTROL SAS)					
CONTACTO	SEDE	DIRECCION	FECHA EJECUCION	REGISTRO FOTOGRAFICO	RECOMENDACIONES
Andres Alvarez	Limonar	Calle 57 Sur 61-02	4/12/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	PB Ptro José Luis Arroyave (San Javier)	Calle 42 C # 95 - 50	3/12/2023		SE REALIZA CONTROL DE PLAGAS EN AREA TOTAL, EVIDENCIANDO SIFON SIN REJILLA EN ZONA DE BAÑOS AL LADO DE CAFETIN. ESTO CONTRIBUYE CON EL INGRESO DE LA PLAGA Y EL TRASLADO DE LA MISMA, SE RECOMIENDA INSTALAR REJILLA EN SIFON.
	Centro Occidental cofenalco	Calle 39 D # 112-101	9/12/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	La Floresta	Carrera 86 # 46-55	1/12/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	Casa de la literatura (San German)	Calle 65 # 75-86	4/12/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.

INFORME TECNICO SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2023 (MASTERS CONTROL SAS)					
CONTACTO	SEDE	DIRECCION	FECHA EJECUCION	REGISTRO FOTOGRAFICO	RECOMENDACIONES
	CD Musical (El Jordan)	Calle 65 # 84-17	4/12/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
Henry Garcia	Santa Elena	Corregimiento de Santa Elena - Parte Central / Vía Medellín - Rionegro No. 62 Calle 10 # 40 este - 62	4/12/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	PB León de Greiff (La Ladera)	Calle 59 C # 36-30	8/12/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	PB Gabriel García Márquez (Doce de Octubre)	Carrera 80 # 104-04	8/12/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	Casa de la lectura infantil (Casa Barrientos)	Calle 51 #45-57	9/12/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.
	CREM Granizal	Carrera 36 B # 102-54	2/12/2023		AL EJECUTAR EL CONTROL DE PLAGAS EN ESTA SEDE SE LOGRARON EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE PUDO OBSERVAR LA PRESENCIA DE VENTANAS ABIERTAS QUE PERMITEN EL INGRESO DE INSECTOS VOLADORES, SE RECOMIENDA MANTENER LAS VENTANAS CERRADAS Y DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS.

INFORME TECNICO SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2023 (MASTERS CONTROL SAS)					
CONTACTO	SEDE	DIRECCION	FECHA EJECUCION	REGISTRO FOTOGRAFICO	RECOMENDACIONES
	Santa Cruz	Carrera 48 # 98 A -63	2/12/2023		AL REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS SE LOGRO EVIDENCIAR LA PRESENCIA DE ACCESOS EN PISO DE BAÑOS DE PISO 1 , DEBIDO A LA AUSENCIA DE REJILLAS EN SIFON, LO CUAL PERMITE EL INGRESO Y TRASLADO DE LA PLAGA GENERANDO LA PROLIFERACION DE LA MISMA, SE RECOMIENDA REALIZAR LA INSTALACION DE REJILLA.
Didier Gomez	Filial Tren de Papel:	Calle 113 # 70-73	13/12/2023		SE REALIZO CONTROL DE PLAGAS EN AREA TOTAL, SE LOGRO EVIDENCIAR LA PRESENCIA DE ACCESOS EN INGRESO A TRAVES DE SIFONES SIN REJILLA, LO CUAL FACILITA EL INGRESO, TRASLADO Y PROLIFERACION DE LA PLAGA, SE RECOMIENDA INSTALAR REJILLA.
	Filial Juan Zuleta Ferrer:	Carrera 49 A # 80-46	12/12/2023		AL REALIZAR EL CONTROL DE PLAGAS SE LOGRO EVIDENCIAR HUMEDAD EN ALGUNAS PAREDES, LO CUAL PERMITE EL ANIDAMIENTO Y LA PROLIFERACION DE LA PLAGA, SE RECOMIENDA RESANAR HUMEDAD MEDIANTE MATERIAL RESISTENTE.
	Filial San Javier la Loma:	Carrera 124 # 53 B-40	11/12/2023		AL EJECUTAR EL CONTROL DE PLAGAS EN AREA TOTAL SE EVIDENCIA HUMEDAD EN TECHO DE BODEGA, LO CUAL CONTRIBUYE CON EL ANIDAMIENTO Y PROLIFERACION DE LAP LAGA, SE RECOMIENDA RESANAR MEDIANTE MATERIALES RESISTENTES.
	Filial San Antonio de Prado:	Calle 9 # 11-16	4/12/2023		AL EJECUTAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EL PERSONAL LOGRO EVIDENCIAR BUENAS CONDICIONES LOCATIVAS, SE RECOMIENDA DAR CONTINUIDAD A LAS CONDICIONES EVIDENCIADAS PARA MEJORES RESULTADOS EN EL CONTROL DE PLAGAS.

INFORME TECNICO SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS DICIEMBRE 2023 (MASTERS CONTROL SAS)					
CONTACTO	SEDE	DIRECCION	FECHA EJECUCION	REGISTRO FOTOGRAFICO	RECOMENDACIONES
	Biblioteca Pública Piloto central y Torre de la memoria:	Carrera 64 # 50-32	13/12/2023		SE REALIZO CONTROL DE PLAGAS EN AREA TOTAL, SE LOGRO EVIDENCIAR LA PRESENCIA DE ACCESOS EN ALGUNAS ZONAS COMO BAÑOS DE OFICINA A TRAVES DE SIFONES SIN REJILLA, LO CUAL FACILITA EL INGRESO, TRASLADO Y PROLIFERACION DE LA PLAGA, SE RECOMIENDA INSTALAR REJILLA.

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO N°. 0932 DE 2023

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO:	Suministro del servicio de fumigación y manejo integral de plagas para la BPP, sus filiales, y las Unidades de Información que hacen parte del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.
CONTRATANTE:	Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina
CONTRATISTA:	MASTERS CONTROL S.A.S.
C.C. __ NIT X	901.358.441-0
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Treinta y dos millones trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y un pesos m/l ($32.382.471) IVA incluido.
VALOR ADICIONES	No aplica
VALOR FINAL DESPUÉS DE ADICIONES	Treinta y dos millones trescientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y un pesos m/l ($32.382.471) IVA incluido.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2023
FECHA DE INICIO	14 de junio de 2023
AMPLIACIÓN DE PLAZO	No aplica
FECHA DE SUSPENSIÓN	No aplica
FECHA DE REINICIO	No aplica
PLAZO FINAL	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 15 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de diciembre de 2023
SUPERVISOR(A)	Alexandra Parra Zapata

El día 15 de diciembre de 2023 se reunieron Alexandra Parra Zapata, identificada con C.C. No. 43.620.916, actuando en calidad de Supervisora del contrato, Jorge Daniel Pérez Escobar, identificado(a) con C.C. No. 15.371.416, actuando en calidad de Apoyo a la Supervisión y Natalia Holguín, identificado(a) con C.C. No. 32.241.781, actuando como contratista en calidad de representante legal de MASTERS CONTROL S.A.S. con NIT número 901.358.441-0, con el fin de

Carrera 64 Nº 50 - 52
Barrio Carlos E. Restrepo
Teléfono: (604) 460 05 90
www.bibliotecapiloto.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER 707529
IQNet
BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO · 70 años ·
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

formalizar la terminación del presente contrato, dejando constancia de lo siguiente:

1. El contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo, por lo que se reciben a satisfacción las prestaciones contractuales, según consta en los respectivos informes de interventoría.

2. Sin perjuicio del presente recibo a satisfacción, la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina, se reserva el derecho de hacer seguimiento a los productos y/o servicios y requerir al contratista en caso de ser necesario, aplicando las garantías que amparan el cumplimiento y/o calidad de los productos durante la vigencia de la póliza, de acuerdo con lo estipulado en el contrato y realizando las reclamaciones a que haya lugar.

3. El contratista se compromete a adelantar todas las acciones orientadas a la liquidación del contrato, en caso de que aplique según la normatividad vigente.


Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:



ALEXANDRA PARRA ZAPATA
Supervisor(a) del contrato



NATALIA HOLGUÍN
Representante Legal - Contratista



JORGE DANIEL PEREZ ESCOBAR
Apoyo a la supervisión

Carrera 64 Nº 50 - 52
Barrio Carlos E. Restrepo
Teléfono: (604) 460 05 90
www.bibliotecapiloto.gov.co

icontec ISO 9001 SC-CER 707529
IQNet
BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO · 70 años ·
Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación