	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Código
	SUPERVISIÓN JARDÍNES INFANTILES COFINANCIADOS	Versión 2
	COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	Fecha
	ACTA DE VISITA	Página

No. CONVENIO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
8291	22 09 22	26 09 22	05 12 23	258

No. DE ACTA	FECHA DE LA VISITA	HORA DE INICIO	ZONA	OPCIÓN
13	15 11 23	11:26 am	1	2

NOMBRE DEL JARDÍN: Color Kids

DIRECCIÓN: Cl 19 # 106 · 34 | TELÉFONO: 9260735

BARRIO: Belen | LOCALIDAD: Fontibon | EMAIL: jlcolorkids@gmail.com

COORDINADOR: Elizabeth Diaz Garzón | TELÉFONO: 3125463222

SEGUIMIENTO A LA COBERTURA Y A LA ASISTENCIA

SALA MATERNA	CAMINADORES	PÁRVULOS	PREJARDÍN	JARDÍN
14 14 14	46 45 45	45 44 44	60 55 53	/ / /

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

OBLIGACIONES COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

1 ¿Realizó todas las adecuaciones del inmueble que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el numeral del anexo tecnico Espacio fisico funcional? S.A.

Escriba SI, NO o N/A, de acuerdo con lo encontrado en la Unidad Operativa:

A ¿Cuenta con abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, sistema de eliminación de aguas residuales, servicio de gas natural, servicio telefónico u otro medio de comunicación y sistema de recolección de residuos sólidos? Si

B ¿El Jardin infantil cuenta con acceso independiente y exclusivo para el desarrollo de sus actividades ? Si

C ¿El Jardin infantil presenta condiciones suficientes de iluminación y ventilación, natural o artificial? Si

D ¿Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas o exteriores impiden el acceso de extraños? Si

E ¿Todos los espacios del Jardin infantil se encuentran con señalización y señalética (Que incluya señalización y demarcación para el distanciamiento social y las medidas para prevenir contagio) Si

Ventanas y Vidrios:

F ¿Las ventanas que limitan directamente con espacio público, impiden la intrusión de personas ajenas al Jardin infantil? Si

G ¿Las ventanas cuentan con las mallas en buen estado: completas, sin roturas, ni vencimientos y asegurados firmemente al marco que las soporta? Si

H ¿Las ventanas ubicadas en pisos superiores cuentan con elementos rígidos, firmes y no inflamables que impiden la caída de los niños y niñas? Si

Powered by CamScanner

I.	¿Los vidrios y espejos cuentan con película de seguridad en la totalidad de su superficie para proteger a los niños y niñas de los efectos causados por su rompimiento?	Si
J.	¿Los vidrios templados y vidrios de seguridad que no requieren película de seguridad, presentan Ficha tecnica como soporte de reconocimiento de estas características?	/
K.	¿Las claraboyas y marquesinas están protegidas con elementos tipo malla anclados y asegurados que evitan la caída de partículas en caso de rompimiento?	Si
L.	¿Las puertas o divisiones de material transparente cuentan con marcas de color a la altura de las niñas y los niños para evitar accidentes?	Si

Pisos, Muros y Techos Áreas pedagógicas, administrativas, recreativas y de circulación:

M.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes, que facilite limpieza y desinfección sin agrietamientos, hendiduras, desniveles y filos?	Si
N.	¿Los muros tienen los bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material Acolchado impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	Si
O.	¿Los muros son lisos de facil limpieza y desinfección y cuentan con acabados en pintura lavable tipo vinilo y en caso de uso de ladrillo a la vista, este presenta junta en el mismo filo que el ladrillo generando una superficie lisa de facil limpieza y desinfecciòn y se cuenta sellado como acabado?	Si
P.	¿El acabado de techos es en material liso de facil limpieza y desinfección en general se encuentran en buen estado y no presentan humedad?	Si
Q.	¿Las uniones entre muros y techos son herméticas para evitar ingreso de plagas o suciedad?	Si
R.	¿La unidad operativa no cuenta con Humedad en la totalidad de su estructura o alguna caracteristica en su composicion física y o química que ponga en riesgo la salud de niñas y niños?	Si

Rampas y escaleras:

R.	¿Los pisos cuentan con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	Si
S.	¿Presenta puerta a media altura en el ascenso y descenso que evite el paso directo de las niñas y niños?	Si
T.	¿Los acabados en huella, contrahuella, barandas y pasamanos de las escaleras, no deben ser en madera o cuentan con recubrimiento tipo pintura o barniz que les otorgue la propiedad de retardante de fuego?	Si
U.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados entre 0,45 y 0,60m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?	Si
V.	¿Presenta pasamanos en ambos costados, ubicados a una altura de 0,90m de altura, medidos a partir del piso acabado de la rampa o escalera hasta la parte superior del pasamanos?.	Si
W.	¿Las barandas o antepechos en mampostería cuentan con una altura mínima de 1.20m medidos desde el nivel del piso acabado de la rampa o escalera?	Si
X.	¿Las barandas y pasamanos son en material resistente al fuego, impermeable, de fácil limpieza y desinfección?	Si
Y.	¿Las barandas y pasamanos presentan diseño continúo, que impida el paso de la cabeza de los niñas y niños, evitando caídas, el escalamiento o posibles accidentes en los mismos?	Si
Z.	¿Los escalones aislados, presentan color o textura diferente que los diferencie del piso general?	Si

Powered by CamScanner

Instalaciones eléctricas:

AA.	¿Las tomas eléctricas están a 1.50m medidos desde el piso acabado en todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños?	Si
AB.	¿Las tomas eléctricas en desuso, están anuladas con tapas ciegas debidamente atornilladas?	Si
AC.	¿Todas las lámparas y bombillos de los espacios de permanencia de las niñas y los niños cuentan con protección que evite accidentes en caso de rotura y están debidamente aseguradas. O son bombillos tipo leed de caracteristicas plasticas?	Si
AD.	¿No se cuenta con cableado externo o canaletas con alturas inferiores a 1.50m?	Si
AE	¿Las tomas electricas en cocina y alacena cuentan con circuito GFCI (Ground Fault Circuit interrupter).	Si

Puertas:

AF	¿Las puertas del área pedagógica y todas las áreas en las que tengan acceso las niñas y los niños cuentan con un sistema seguro y fijo (ranuras, topes o sistemas mecánicos) que minimicen los riesgos de encerramiento, lesión de manos por golpe, atrapamiento o aplastamiento en niñas y niños?	Si
AG	¿Las aberturas entre las puertas y los pisos, son menores a un centímetro?	Si

Área pedagógica para los niños y niñas menores de dos años: Si

AH	¿El espacio cuenta con fácil acceso al área de aprendizaje y control de esfínteres?	Si
AG.	¿El espacio para gateo y estimulación de los niños y niñas cuenta con piso que reduzca el riesgo de golpes (tipo piso caucho, vinilo o similar), antideslizante y de fácil aseo e higiene; que se encuentra fijo y en buen estado?	Si
AI.	¿Si los grupos de cero a un año y de un año a menores de dos años se encuentran en el mismo espacio, están separados físicamente con muros o muebles a media altura, o con una estructura alta en material traslucido, permitiendo la visibilidad y acceso, esta separación está asegurada y fija?	Si

Baños para niños y niñas:

AJ.	¿Los muros y techos se encuentran en buen estado?	Si
AK.	¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material impermeable y de fácil limpieza y desinfección, a una altura de 1.20m, desde el piso?	Si
AL.	¿Los pisos se encuentran en buen estado, con caracteristicas antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto?	Si
AM.	¿Se encuentran en buen estado de funcionamiento los lavamanos, sanitarios, lavacolas, ducha tipo teléfono y la zona de cambio de pañal?	Si
AN.	¿Los baños son independientes de los servicios sanitarios para adultos?	Si

Baños para adultos

AO.	¿Los baños para adultos presentan pisos, muros, techos y baterías sanitarias, en buen estado?	Si

Cuarto de almacenamiento de residuos

AP.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección?	Si

Powered by CamScanner

AQ. ¿ Los muros y techos no cuentan con ladrillo a la vista, ni cielo rasos en madera? Si

AR. ¿Cuenta con punto hidráulico, punto de desagüe y condiciones de ventilación? Si

Depósito para los elementos de aseo:

AS. ¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección? Si

AT. ¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto? Si

Sala Amiga de la Familia Lactante:

AV. ¿Cuenta con muros y techos en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección? Si

Alacenas o Despensas:

AW. ¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección? Si

AX. ¿Los acabados de piso, se encuentran en buen estado, en material antideslizante y que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras? Si

AY. ¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento? Si

AZ. ¿La puerta se encuentra en buen estado y no presenta corrosión? Si

BA. ¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación? Si

Cocina:

BB. ¿El sifón y rejilla para la evacuación de residuos líquidos en el piso, se encuentran en buen estado de funcionamiento? Si

BC. ¿Los muros y techos se encuentran en buen estado, con superficie de fácil limpieza y desinfección? Si

BD. ¿Los pisos se encuentran en buen estado, con características antideslizantes (material o apliques), en su superficie o recubrimiento que tenga el mismo efecto, que facilite la limpieza y desinfección, sin agrietamientos ni hendiduras? Si

BE. ¿La puerta de la cocina se encuentra en buen estado y no presenta corrosión? Si

BF. ¿Cuenta con ventilación natural o artificial y las aberturas para la circulación de aire de la cocina están protegidas con mallas en material no corrosivo? Si

BG. ¿Los aparatos de iluminación están protegidos para evitar contaminación? Si

BH. ¿Cuenta con un lavamanos de accionamiento no manual de conformidad con lo estipulado en la resolución 2674 de 2013, artículo 6, numeral 6, ítem 6,3? Si

Comedor:

BI. ¿Los pisos, muros y techos se encuentran en buen estado? Si

BJ. ¿Los muros tienen bordes y esquinas redondeados o recubiertos con material de fácil limpieza y desinfección, en buen estado y a una altura de 1.20m, medidos desde el piso? Si

Powered by CamScanner

BK.	¿En caso de usar las áreas pedagógicas como comedor, cuenta con condiciones higiénico-sanitarias en el espacio y en los elementos utilizados en la distribución y consumo de los alimentos antes y después del momento de la alimentación?	Si

Cuarto de primeros auxilios

BL.	¿Cuenta con muros y techos en buen estado permitiendo la fácil limpieza y desinfección?	Si
BM.	¿Los pisos se encuentran en buen estado en material antideslizante y se encuentran en buen estado, sin fracturas ni vencimientos y debidamente emboquillados?	Si
BN.	¿ El espacio de Cuarto de primeros auxilios cuenta con medias cañas en piso muro, Muro - Muro, Muro Techo?	Si
BO.	¿Está dotado de instalaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas adecuadas?	Si
BP.	¿Las tomas electricas se encuentran a una altura superior de 1.50 mts medidos desde el piso?	Si
BQ.	¿Las tomas eléctricas que no se utilizan se encuentran anuladas con tapa ciega debidamente atornilladas?	Si

2 ¿Contó con todas las adquisiciones de mobiliario y dotación en buen estado que permita dar cumplimiento a lo establecido en el numeral Elementos mínimos?

Mobiliario para salones de niñas y niños menores de 2 años	Si
Mobiliario para salones de niñas y niños mayores de 2 años	Si
Lenceria para niñas y niños entre 0 y 2 años	Si
Lenceria para niñas y niños mayores de 2 años	Si
Elementos para la atención de Emergencia	Si

3 ¿Construyo, ajusto e implemento el plan escolar de gestión del riesgo y cambio climático teniendo en cuenta los lineamientos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER, las normas vigentes y aquellas que las modifiquen o sustituyan y las directrices del Lineamiento Educación Inicial con enfoque atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural" y su protocolo anexo? Sat

a.	¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático contiene en su estructura los siguientes aspectos?	Si

Marque con una 'X' las especificaciones presentadas:

Información de la Sede (Datos de localización, datos de nivel directivo, descripción de la planta física y jornadas de la sede).	X
Conocimiento de Riesgos (Comité de Gestión, carga poblacional, registro de incidentes, escenario de riesgos, amenazas, vulnerabilidad y evaluación de riesgos).	X
Reducción de riesgos (Acciones preventivas, correctivas, formativas y plan de formación).	X
Cambio climático (Suelo, aire y agua).	X
Manejo de Emergencias (Plan de Contingencias, Plan de Evacuación, Plan de Primeros Auxilios, identificación de recursos, brigadas, simulacros y continuidad de la educación en emergencias).	X

B	¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático es de conocimiento de la totalidad del talento humano vinculado al Jardín Infantil?	Si
C.	El porcentaje de cumplimiento total en plataforma SURE:	83,49 %
D	¿El Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático cuenta con la totalidad de la información del siguiente cuadro?	Si

Powered by CamScanner

Complete la información del cuadro:

Aspecto verificado	Fecha de realización de la actividad y evidencia presentada (Actas, registro fotográfico, etc.)
Implementación de acciones correctivas, preventivas y plan de formación	02-11-2023 Sim. Inundac.
Acta de aprobación del Plan Escolar de Gestión de Riesgos y Cambio Climático realizada por el Comité de Gestión de Riesgos del Jardín Infantil, constituido por la persona responsable del Jardín Infantil, el director del Comité de Gestión de Riesgos, la persona que lidera el grupo de logística, la persona que lidera el grupo de Pedagogía en Gestión de Riesgo y Formación a la Comunidad y la persona que lidera el grupo de Respuesta a Emergencias (Brigadas).	• 18-01-2023
Acta de socialización de los planes de contingencia, de evacuación y de primeros auxilios con la comunidad del Jardín Infantil.	P. CONTINGENCIA: • 19-04-2023
	P. EVACUACIÓN: • 19-04-2023
	P. AUXILIOS: • 19-04-2023
Conformación y capacitación de las brigadas.	• 19-05-2023
Actas firmadas por el capacitador o certificados de las capacitaciones de mínimo uno de los integrantes de la brigada de primeros auxilios en curso de primeros auxilios, de la brigada de contra incendio en manejo de extintores y de la brigada de evacuación en atención de emergencias y evacuación.	**Primeros Auxilios:** Nombre Líder: Yunis Arevalo Fecha certificado: 25-10-2022 SENA. **Contra Incendios:** Nombre Líder: Milady Torres Fecha certificado: 30-06-2023 Secretaría SDIS **Contingencia y Evacuación:** Nombre Líder: Daniela Vargas Fecha certificado: 30-06-2023 secretaría SDIS.
Planeación de simulacros e informe de los simulacros realizados con la comunidad del Jardín Infantil.	02-11-2023 178 person. Sim. Inundac. 04,13 min.
Socialización del Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, con las familias y el talento humano del Jardín Infantil.	Talento Humano: • 22-08-2023
	Familias: • 18-01-2023

3,1 ¿Presentó Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes acorde a la "Estrategia: Gestión de Riesgo de Accidentes en la Primera Infancia en Bogotá. D.C" y a la Guía Técnica de Gestión de Riesgos de Accidentes en los Jardines Infantiles del Distrito Capital? Sat

A. ¿El Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes se encuentra socializado con todo el talento humano del Jardín Infantil? Si

Fecha de socialización del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes: • 19-05-2023

DOTACIÓN PARA ATENCIÓN EMERGENCIA

O ¿Cuenta con la dotación mínima de elementos para la atención de emergencia, en buen estado? Si

P ¿Los botiquines cuentan con la dotación completa de elementos? Si

Q ¿Los botiquines se encuentran rotulados con una lista que debe estar actualizada en su contenido, con relación a nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición y fecha vencimiento? Si

Powered by CamScanner

R ¿Presenta el registro de verificación del botiquín para valorar fechas de vencimiento y necesidades de inventario del mismo, incluyendo: fecha de revisión, número de revisión, nombre del elemento, cantidad, fecha de adquisición, fecha de vencimiento, elementos para dar de baja y reposición de elementos? Si

Fecha Verificación: • 04 · 10 · 2023

S ¿Los extintores se encuentran señalizados, con carga vigente e intalados se manera segura? Si

Complete la información del cuadro:

Área o piso de ubicación de los extintores		Vigencia
Primer Piso	01	Enero 2024
Segundo Piso	01	Enero 2024
Tercer Piso	01	Enero 2024
Shut.	01	Enero 2024
Número total de extintores:	04	

T. Fecha de socializacion manejo del extintor con talento humano: • 21 · 01 · 2023

U. ¿El Directorio de Emergencias (Incluye Entidades de Apoyo, como: Bomberos, Estación de Policía del Cuadrante, hospital cercano, línea de emergencia de las empresas de servicios públicos, entre otras), está ubicado en un lugar visible, cerca de los aparatos telefónicos, actualizado y contiene la línea 123? Si

V. ¿La Alarma funciona de manera independiente al fluido eléctrico y proporcione un sonido diferenciado para cada tipo de emergencia? Si

W. ¿Cuenta con señalización en buen estado y con plano de evacuación publicado en cada nivel o piso del Jardín Infantil y áreas de alta circulación? Si

4. ¿Construyo, ajusto e implemento las estrategias de seguridad de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y las directrices del Lineamiento Educación inicial con enfoque atención integral a la primera infancia para el regreso voluntario, gradual y seguro de niñas y niños a jardines infantiles diurnos, jardines infantiles nocturnos y casas de pensamiento intercultural" y su protocolo anexo? Sat.

A. ¿Cuenta con un documento que contemple las estrategias para garantizar la seguridad de los niños y niñas, incluyendo información relacionada con: encabezado, objetivo, alcance, procedimiento, responsable y anexos? Si

B ¿Socializa con todo el talento humano y familias las estrategias o protocolos para garantizar la seguridad de los niños y niñas y cuenta con las evidencias de su implementación? Si

Complete la información de los cuadros:

Protocolo	Fecha de socialización		Protocolo	Fecha de socialización	
Momento de ingreso y salida de los niños y niñas del Jardín Infantil	Talento humano: • 19 · 09 · 23 Familias: • 19 · 07 · 23		Momento de ingreso de personas ajenas al Jardín Infantil	Talento humano: • 10 · 08 · 23 Familias: • 10 · 09 · 23	
Momento de permanencia de los niños y niñas en zonas recreativas	Talento humano: • 07 · 09 · 23 Familias: • 07 · 09 · 23		Salidas pedagógicas u otras salidas de los niños y niñas a exteriores	Talento humano: • 19 · 10 · 23 Familias: • 19 · 10 · 23	•
Prestación del servicio de transporte (en caso de prestarse o requerirse en las salidas pedagógicas)	Talento humano: • 14 · 06 · 23 Familias: • 24 · 10 · 23	24-10. •	Traslado de los niños y niñas en caso que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente a las instalaciones del Jardín Infantil	Talento humano: • 09 · 11 · 23 Familias: 17 · 11 · 23	•

Powered by CamScanner

Extravío y Muerte	Talento humano: • 17-08-23 Familias: • 17-08-23	Protocolo de atención ante condiciones de salud en los niños y niñas	Talento humano: • 17-07-23 Familias: • 24-07-23

5 ¿Garantizó la atención inmediata de la niña o el niño accidentado, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Respuesta a accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial con enfoque de atención integral a la primera infancia de la SDIS y en el Instructivo de activación de póliza de accidentes personales con que cuenta la Entidad? Sat.

A. ¿La atención y registro de los accidentes se hace de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de Respuesta a Accidentes en las Instituciones o Establecimientos Oficiales y Privados de Atención Integral a la Primera Infancia? Si

Socialización Talento Humano: • 15-06-2023

B. ¿El Talento humano conoce y tiene disponible en el Jardín Infantil la Póliza de Seguros de Accidentes Personales y el procedimiento a seguir para la reclamación ante cualquier evento de accidente que afecte un niño o una niña al interior del Jardín Infantil? Si

D. ¿Presenta diligenciado oportunamente el Formato de Registro de accidentes en instituciones o establecimientos oficiales o privados de atención integral a la primera infancia.? /

E. ¿Para los accidentes presentados, cuenta con la Certificación de servicios de la póliza de accidentes expedida por la aseguradora? /

6 ¿Registró los accidentes según lo establecido en el mencionado procedimiento, en la herramienta denominada "Registro de accidentes en instituciones o establecimientos de educación inicial" disponible en la página web de la SDIS e hizó seguimiento a las activaciones de póliza de acuerdo a la ruta establecida para la atención de la niña o el niño accidentado de acuerdo a las directrices establecidas? /

7 ¿Presentó el Concepto Técnico vigente expedido por la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos o el recibo de pago de la solicitud de la visita para la expedición del mismo? Sat

Vigencia del Concepto Técnico de Bomberos:

Fecha de emisión: Verificación en pag. el día 15-11-23.

Fecha de vencimiento: Estado de Revisión = Pendiente.

Fecha de radicación del recibo de pago de solicitud de la visita para la expedición del concepto de bomberos:

Codigo Solicitud - A01BF4DUE0060030.

8. Sensibilizar a las familias en los riesgos de accidentes que existen en el entorno hogar e identificar conjuntamente medidas de prevención de accidentes posibles de implementar en estos entornos, de acuerdo con lo establecido en los Estándares Técnicos para la Calidad de la Educación Inicial y los lineamientos establecidos por la SDIS para la implementación de este componente.

B. ¿Da cumplimiento de los procedimientos contenidos en el Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes del jardín infantil estableciendo la frecuencia de los procedimientos y el personal responsable de implementarlos? Si

C. ¿Se planifican, implementan y evaluan actividades pedagógicas para la instauración de prácticas de autocuidado con las niñas y los niños que les lleve a identificar factores y situaciones de riesgos de accidentes y a prevenir accidentes? Si.

Fecha de Actividad: 24-10-2023

D. ¿Se planifican, implementan y evalua estrategias para la promoción de la importancia de la gestión de riesgos de accidentes para la protección de las niñas y los niños con las familias? Si

Fecha 14-11-2023

Powered by CamScanner

Complete la información de los cuadros con las socializaciones realizadas al talento humano y familias:

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas para reducir riesgos de accidentes por incendio	Talento Humano: • 04-07-23 Familias: • 04-07-23
Medidas para reducir riesgos de accidentes por descargas eléctricas	Talento Humano: • 11-07-23 Familias: • 11-07-23
Medidas para reducir riesgos de accidentes con gas natural o propano	Talento Humano: • 01-08-23 • F: 01-08-23
Medidas para reducir riesgos de accidentes con sustancias peligrosas	Talento Humano: • 08-08-23 • F: 08-08-23
Medidas para reducir riesgos de accidentes por caída	Talento Humano: • 15-08-23 • F: 15-08-23
Medidas en el Mobiliario	Talento Humano: • 15-08-23 Familias: • 15-08-23
Medidas en Ventanas	Talento Humano: • 05-09-23 Familias: • 05-09-23
Medidas para reducir riesgos de accidentes por el uso de juguetes	Talento Humano: • 14-11-23 Familias; nyn: • 14-11-23
Medidas de reducción de riesgos de accidentes por inmersión	Talento Humano: • 21-09-23 Familias: • 21-09-23
Medidas con respecto al uso del cuarto piso	Talento Humano: • 05-10-23

Medida para reducir riesgos	Fecha de socialización
Medidas con respecto al área de lavacolas	Talento Humano: • 03-10-23 • F: 03-10-23
Medidas con respecto a la cocina	Talento Humano: • 10-10-23 • F: 10-10-23
Medidas con respecto al área recreativa	Talento Humano: • 25-09-23
Medidas para reducir riesgos de quemadura con alimentos calientes	Talento Humano: • 24-10-23 Familias; nyn: • 24-10-23
Medidas de seguridad para el uso de la Sala Amiga de la Familia Lactante	Talento Humano: • 10-11-23
Medidas en Escaleras	Talento Humano: • 12-09-23 Familias: • 12-09-23
Medidas en pisos	Talento Humano: • 12-09-23 Familias: • 12-09-23
Medidas de seguridad en área de servicios sanitarios para niños y niñas mayores de 2 años	Talento Humano: • 27-06-23 • F: 27-06-23
Medidas para reducir riesgos por accidentes de tránsito	Talento Humano: • 19-09-23 Familias: • 19-09-23
Medidas para reducir riesgos de accidentes causados por animales	Talento Humano: • 17-10-23 Familias: • 17-10-23

E.	Se tienen en cuenta las medidas que se mencionaron (cuadro anterior), para estructurar la matriz de gestión de riesgos del Plan de Gestión de Riesgos de Accidentes.	Si
F	¿Se verifica permanentemente el mantenimiento de las instalaciones del jardín infantil y de las condiciones de seguridad, implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan?	Si
G	¿Se verifica las condiciones de seguridad en las zonas externas al jardín infantil cuando vayan a ser utilizadas para sus actividades recreativas o pedagógicas con las niñas y los niños, implementando y diligenciando los registros de control que se hayan establecido en el plan?	Si

Powered by CamScanner

OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TALENTO HUMANO

1 ¿Remplaza el talento humano que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días calendario de operación consecutivos no presente sus servicios en el Jardín Infantil? Sat.

	Estructura de Costos	Asistencia del día	Remplazo
Responsable del Servicio	01	01	/
Maestras	13	13	01
Auxiliar Pedagógica	03	03	/
Servicios Generales	03	03	/
Manipulación de alimentos	03	03	/
Apoyo Administrativo	01	01	/

2 ¿Remplaza el talento humano que por fuerza mayor o caso fortuito durante dos (2) días calendario de operación consecutivos no presente sus servicios en el Jardín Infantil? Sat.

3 ¿Los reemplazos cuentan con Aval emitido por la supervisión? Sat.

4 ¿Garantiza la dedicación exclusiva del talento humano del Jardín Infantil durante la atención? Sat.

4 ¿Se encuentra el servicio de vigilancia en el Jardín Infantil? Sat.

OBSERVACIONES DE QUIEN ATIENDE LA VISITA

Estoy de acuerdo con el acta

SEGUIMIENTO AL ACTA ANTERIOR

Se realizó seguimiento al acta anterior # 12. Se evidencio:

No presentó observaciones que requieran seguimiento alguno.

OBSERVACIONES DE QUIEN REALIZA LA VISITA

Recomendaciones y sugerencias:

Presentaron Novedades en el T.H.

Powered by CamScanner

- Se evidenció infraestructura e instalaciones en buen estado, igualmente presentaron socializaciones con el T.H, familias, niñas y niños, según lo programado en el cronograma.

- Se verificó factura relacionada a los mantenimientos mencionados en el acta anterior No. 12.

- Se reprogramó socialización con familias en el protocolo "Traslado de los niños y niñas en caso de que la alimentación sea suministrada en un lugar diferente", para el día 17-11-2023

Se realiza cierre del acta siendo las: 1:50 pm

En esta visita se verificó facturas, cuentas de cobro o cuentas de revisor fiscal: SI X NO ___

- Se verifico factura No. E 6081, por concepto de compra de materiales y mano de obra en mantenimientos menores por un valor de $ 1'003.051 COP
- Mantenimientos realizados relacionados en el acta anterior No. 12.

Esta visita generó requerimiento: SI ___ NO X

Motivo del requerimiento:

Ninguno

Anexos: documentos y número de folios

Planilla de asistencia talento humano. (Se adjunta formato en acta de G.A)	FOLIOS:
Novedades T.H. (Se adjunta formato en acta de G.A)	FOLIOS: 01
Anexo: Gestión Concepto Bomberos.	FOLIOS: 01
Facturas	FOLIOS: 01

FIRMA DE QUIEN ATIENDE LA VISITA
NOMBRE Elizabeth Diaz G
N° DE IDENTIFICACIÓN: 52'324.155

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA
NOMBRE Erika Ramirez
N° DE IDENTIFICACIÓN: 1.015.452.032.

Powered by CamScanner

INSTALTEC COLOMBIA SAS
NIT 900.477.324-3
Av Cra 19 No. 114 - 09 Of 404
Tel: (031) 7431490
Bogotá - Colombia
instaltec10@hotmail.com
www.instaltec.co

Factura electrónica de venta
No. E 6081

Señores	Fundación Manos Unidas de Colombia		
NIT	900.026.353-2	Teléfono	(031) 4219307
Dirección	Carrera 107 # 22H 35	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/11/2023, 11:29
Expedición	15/11/2023, 11:29
Vencimiento	15/11/2023

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr, Unitario	Impto, Cargo	Impto, Rete,	Vr, Total
1	Servicio de mantenimiento en puerta principal por desprendimiento incluye desmonte, soldadura e instalacion, incluye personal autorizado para en trabajo en caliente y Epp		1.00	250,000.00	19 %	0 %	297,500.00
2	Servicio de mantenimiento en tejas de polimotor por filtraciones de agua, incluye, aseguramiento de tejas, nivelacion de tejado, arreglo de desnivel y trabajo en alturas con Coordinador de alturas y operario certificado en alturascon Epp correspondiente		1.00	290,000.00	19 %	0 %	345,100.00
3	Suministro e instalacion de manguera tipo acordion para lavamanos en baño adultos		1.00	29,900.00	19 %	0 %	35,581.00
4	Suministro e instalación de toma electrica en cocina		1.00	55,000.00	19 %	0 %	65,450.00
5	Suministro e instalación de toma electrica en polimotor		1.00	55,000.00	19 %	0 %	65,450.00
6	Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte en pasillo prejardin 3 , incluye resane		8.00	16,000.00	19 %	0 %	152,320.00
7	Suministro e instalacion de llave para lavamanos piso 2		1.00	35,000.00	19 %	0 %	41,650.00

Total items: 7

Total Bruto	842,900.00
IVA 19%	160,151.00
Total a Pagar	1,003,051.00

Valor en Letras:
Un millón tres mil cincuenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,003,051.00

Observaciones:
Favor girar cheque cruzado a nombre de Instaltec Colombia SAS o consignar en la cuenta de ahorros Davivienda No. 462400025781 a nombre de Instaltec Colombia SAS

Orden de compra: -

15-11-2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764055071410 aprobado en 20230907 prefijo E desde el número 5745 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 3319 Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p. Tarifa 0.66
CUFE: 89f67e1722dc7a917fad2f050a6bfbe6bbe20fd5ae0864270dd467dd1d103b6a777bc6beb67bd3a1e9087da0a5b735

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

Powered by CamScanner

INSTALTEC COLOMBIA SAS

UBICACIÓN	DATOS GENERALES	
JARDIN INFANTIL COLOR KIDS	NIT	900.477.324
Resumen	N° Cotización	4622
	Teléfono	7431490
Mantenimiento menor	Correo electrónico	instaltec10@hotmail.com

Item	Descripción	UN	Cant	Vr. Unitario	Vr. Total	OBSERVACIONES
1	Servicio de mantenimiento en puerta principal por desprendimiento incluye desmonte, soldadura e instalacion, incluye personal autorizado para en trabajo en caliente y Epp	UN	1,00	250.000	250.000	
2	Servicio de mantenimiento en tejas de polimotor por filtraciones de agua, incluye, aseguramiento de tejas, nivelacion de tejado, arreglo de desnivel y trabajo en alturas con Coordinador de alturas y operario certificado en alturascon Epp correspondiente	GLB	1,00	290.000	290.000	
3	Suministro e instalacion de manguera tipo acordion para lavamanos en baño adultos	UN	1,00	29.900	29.900	
4	Suministro e instalaciòn de toma electrica en cocina	UN	1,00	55.000	55.000	
5	Suministro e instalaciòn de toma electrica en polimotor	UN	1,00	55.000	55.000	
13	Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte en pasillo prejardin 3 , incluye resane	M2	8,00	16.000	128.000	
20	Suministro e instalacion de llave para lavamanos piso 2	UN	1,00	35.000	35.000	

OBSERVACIONES			
	Valor obra		$ 842.900
	IVA	19%	$ 160.151
	TOTAL		$ 1.003.051
	Tiempo Entrega e instalación	A convenir	
	Garantia	1 AÑO	
	Fecha de elaboración	1o de octubre de 2023	
	Elaborado por	Ing. Camilo Zuñiga	

Powered by CamScanner